

II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

CATALOGO COMUNE DELLE VARIETÀ DELLE SPECIE DI PIANTE AGRICOLE

Complemento 2021/11

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 454/01)

SOMMARIO

	<i>Pagina</i>
Legenda	3
Lista delle specie di piante agricole	4
I. Barbabietola	
1. <i>Beta vulgaris</i> L. Barbabietola da zucchero	4
2. <i>Beta vulgaris</i> L. Barbabietola da foraggio	4
II. Piantе foraggiere	
6. <i>Agrostis capillaris</i> L. Agrostide tenue	5
13. <i>Festuca arundinacea</i> Schreber Festuca arundinacea	5
17. <i>Festuca rubra</i> L. Festuca rossa	5
20. <i>Lolium multiflorum</i> Lam. Loglio Westervoldigo/d'Italia	5
20.1. <i>Ssp. alternativum</i>	5
20.2. <i>Ssp. non alternativum</i>	5
21. <i>Lolium perenne</i> L. Loglio perenne/Loietto inglese	6
22. <i>Lolium x hybridum</i> Hausskn. Loglio ibrido	6
29. <i>Poa pratensis</i> L. Fienarola dei prati	6
47. <i>Medicago sativa</i> L. Erba medica	6
54. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Pisello da foraggio	6
55. <i>Trifolium alexandrinum</i> L. Trifoglio alessandrino	7
58. <i>Trifolium hirtum</i> All. Trifoglio irto	7
79. <i>Raphanus sativus</i> L. var. <i>oleiformis</i> Pers. Rafano oleifero	7

III. Piante oleaginose e da fibra

83.	<i>Brassica napus</i> L. (partim) Colza	8
89.	<i>Helianthus annuus</i> L. Girasole	8
93.	<i>Glycine max</i> (L.) Merr. Soia	8

IV. Cereali

95.	<i>Avena sativa</i> L. (including <i>A. Byzantina</i> K. Koch) Avena comune e avena bizantina	9
97.	<i>Hordeum vulgare</i> L. Orzo	9
97.1.	Orzo distico	9
97.2.	Orzo polistico	9
98.	<i>Oryza sativa</i> L. Riso	9
100.	<i>Secale cereale</i> L. Segale	9
101.	<i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench Sorgo	10
104.	× <i>Triticosecale</i> Wittm. ex A. Camus Ibridi risultanti dall'incrocio di una specie del genere <i>Triticum</i> e una specie del genere <i>Secale</i>	10
105.	<i>Triticum aestivum</i> L. Frumento tenero	10
106.	<i>Triticum durum</i> Desf. Frumento duro	11
107.	<i>Triticum spelta</i> L. Spelta	11
108.	<i>Zea mays</i> L. (partim) Granturco	11

V. Patate

109.	<i>Solanum tuberosum</i> L. Patate	14
------	--	----

LEGENDA

1. Il presente complemento della versione consolidata del 2020 del catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole ⁽¹⁾ contiene le modifiche che è stato necessario apportare per tener conto delle informazioni fatte pervenire alla Commissione dagli Stati membri.
2. Il presente complemento segue la suddivisione adottata nella versione consolidata del 2020. È dunque possibile riferirsi alla legenda di tale edizione.
3. Il presente complemento riguarda le notifiche ricevute dal 1° al 30 settembre 2021.
4. Le modifiche apportate alla versione consolidata del 2020 sono indicate nella colonna 4 nel modo seguente:
 - (add.): indica una nuova posizione inserita nel catalogo comune;
 - (mod.): indica una modifica di una posizione esistente. Le indicazioni relative a tale posizione nel presente complemento sostituiscono quelle della versione consolidata del 2020;
 - (del.): indica che la posizione e tutte le indicazioni che la riguardano sono soppresse dal catalogo comune.
5. Il presente complemento riguarda le varietà notificate alle quali si applicano le disposizioni dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2002/53/CE del Consiglio ⁽²⁾.
6. Nel caso in cui il codice del responsabile della selezione conservatrice della varietà non compaia nella versione consolidata del 2020, il suo nome e indirizzo possono essere chiesti all'autorità indicata nell'elenco dello Stato membro o del paese EFTA interessato.

⁽¹⁾ Versione consolidata del 1° dicembre 2020:

https://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/plant_variety_catalogues_databases_en

⁽²⁾ GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1.

I.

1. *Beta vulgaris* L. - Sugar beet

1	2	3	4
Alverina KWS	(*)DE 105, *PL 52		D m (2) (mod.)
Borjana KWS	(*)DE 105, *HU 149293, *SK 221		D m (2) (mod.)
BTS 2510 N			(del.)
BTS Smart 9775 N	(*)DE 105, *IT 189		D m (2) (mod.)
Lamberta KWS	(*)DE 105, *HU 149293		D m (2) (mod.)
Smart Latoria KWS	(*)DE 105, *PL 52		D m (2) (mod.)
Smart Sephora KWS	(*)DE 105, *IT 183		D m (2) (mod.)
Viorica KWS	*DK 28, (*)DE 105		D m (2) (mod.)

2. *Beta vulgaris* L. - Fodder beet

1	2	3	4
Troya	*PL 161		P m (4) (mod.)

II.

6. *Agrostis capillaris* L. - Brown top

1	2	3	4
Grasslands Egmont			(del.)

13. *Festuca arundinacea* Schreber - Tall fescue

1	2	3	4
Braveheart			(del.)
Martin II			(del.)
Venanzio			(del.)

17. *Festuca rubra* L. - Red fescue

1	2	3	4
Barcrown	*EE 3, *NL 205		(mod.)(1)(7)
Greenlight	*FR 8116		(mod.)(1)(7)
Samanta	*CZ 292, *DE 32, *SK 212		(mod.)(1)(7)
Turner 1			(del.)

20. *Lolium multiflorum* Lam. - Italian ryegrass (including Westerwold ryegrass)

1	2	3	4
1	Ssp. alternativum -		
Capitano			(del.)
Major		*NO 485	T (mod.)
Melboost	*FR S13278, (*)LU 2001		(mod.)
Melspeed	*FR S13278, (*)LU 2001		(mod.)
Supreme Q			(del.)
Sustainer			(del.)
2	Ssp. non alternativum -		
Caversham			(del.)
Springboard			(del.)

21. Lolium perenne L. - Perennial ryegrass

1	2	3	4
Barnauta	*DE 7663, *HR 152, (*)LU 21002, *NL x, *AT 581 *FR S14431 *DE 7352, *FR S13804, *NL 1046 *NL 1036 *DE 283 *NL 1011		T (mod.)(17)
Borsato			(del.)
Hayley			D (mod.)(1)
Izangal			T (mod.)
Keystone			(del.)
Nabesna			D (add.)
Passion			D (mod.)(1)
Rokon			T (add.)

22. Lolium x hybridum Hausskn. - Hybrid ryegrass

1	2	3	4
Captivate			(del.)

29. Poa pratensis L. - Smooth-stalked meadowgrass

1	2	3	4
Oxford	*DE 283, *EE 13, *AT 579	*NO 29	(mod.)
Platini			(del.)

47. Medicago sativa L. - Lucerne

1	2	3	4
Liberty	*PT 599		(add.) ant. Valma(17)
OS 202	*HR 67		(add.)(17)(32)
Valma			(del.)

54. Pisum sativum L. (partim) - Field pea

1	2	3	4
Enduro	*ES 2048		(mod.)(15)
Mir	*BG 2		(mod.)

55. *Trifolium alexandrinum* L. - Berseem/Egyptian clover

1	2	3	4
Maremma	*IT 1834		(mod.)

58. *Trifolium hirtum* All. - Rose clover

1	2	3	4
Enigma			(del.)
Fertistritka	*PT 2		(add.) ant. Enigma

79. *Raphanus sativus* L. var. *oleiformis* Pers. - Fodder radish

1	2	3	4
Apoll	*DE 61		(mod.)(17)

III.

83. Brassica napus L. (partim) - Swede rape

1	2	3	4
Alabama	*DK 223, (*)DE 1323, *LT 165		H (mod.)(15)(39)
Colette CL	(*)DE 147, *LT 44		H (mod.)(16)(38)
DWS 007 A 23	*DE 147		(add.)(15)(32)(33)(38)
F 10 U 333140	*DE 1323		(add.)(15)(32)(33)(38)
HG 161 W 11	*DE 147		(add.)(15)(32)(33)(38)
INV1033	*HU 241463		H (mod.)(15)(32)(39)
Lagoon	(*)DE 147, *EE 31		H (mod.)(16)(38)
Monarch	*DE 10529		(mod.)(15)(38)
MSL 057 C 11	*DE 147		(add.)(15)(32)(33)(38)
Otello KWS	*DK 28, (*)DE 105		H (mod.)(15)(38)

89. Helianthus annuus L. - Sunflower

1	2	3	4
ANIP20M1	*BG 79		S (mod.)(32)
Armagnac OL			f: 30.6.2023
Artur ST			(del.)
Cadillac CL			(del.)
Docks			(del.)
Elvas			(del.)
Hysun 158T			(del.)
Hysun 293 IT			(del.)
KWS Aventines	*RO 2032, *SI 282		S (mod.)
Santarem			(del.)

93. Glycine max (L.) Merr. - Soya bean

1	2	3	4
Richi	*BG 24		(mod.)
Rosa	*BG 24		(mod.)
Srebrina	*BG 24		(mod.)

IV.

95. *Avena sativa* L. (including *A. byzantina* K. Koch) - Oat and Red oat

1	2	3	4
Eos	*SE 71		(add.)(16)

97. *Hordeum vulgare* L. - Barley

1	2	3	4
1	- 2-row barley		
Almut	*DE 9676		(add.)(15)
Amazon	*SI 160		(mod.)(15)
NS Roman			(del.)
Orfey			(del.)
Orphej	*BG 3		(add.) ant. Orfey
Ricky	*DE 8887, *SE 61		(mod.)(15)
SY Secure	(*)FR 11839, *SI 465		(mod.)(15)(16)
Zagorets	*BG 3		(add.) ant. Zagoretz(15)
Zagoretz			(del.)
2	- 6-row barley		
Aheloj 2			(del.)
Aheloy 2	*BG 3		(add.) ant. Aheloy 2(15)
Vesletc			(del.)
Veslets	*BG 3		(add.) ant. Vesletc(15)

98. *Oryza sativa* L. - Rice

1	2	3	4
Aleramo			(del.)

100. *Secale cereale* L. - Rye

1	2	3	4
SU Bonelli			f: 30.6.2024
SU Promotor	*EE 21, *LV 190, *LT 146, *PL 250		H (mod.)(15)

101. Sorghum bicolor (L.) Moench - Sorghum

1	2	3	4
KWS Fenixus	*PT 120		H S (add.) ant. KWS Phoenix
KWS Phoenix			(del.)
Remus	*IT 264		S (add.)

104. ×Triticosecale Wittm. ex A. Camus - Hybrids resulting from the crossing of a species of the genus Triticum and a species of the genus Secale

1	2	3	4
Andiron	*BG 159		(mod.)

105. Triticum aestivum L. - Wheat

1	2	3	4
Anbra	*BG 159		(mod.)(15)
Andelka			(del.)
Andiga	*BG 159		(mod.)(15)
Anium	*BG 159		(mod.)(15)
Grandios			(del.)
Komponist	*DE 1410, (*)LU 12023		(mod.)(15)
KWS Patronum	*DE 129		(add.)(15)
KWS Sabrum	*DK 225, *NL 1048		(mod.)(15)
Miriana			(del.)
Miryana	*BG 3		(add.) ant. Miriana(15)
NS Metka			(del.)
SU Hycartney	*DE 9056		H (mod.)(15)

105. Triticum aestivum L. - Wheat - Conservation varieties

1	2	3	4
Alauda	*DE 10756		(mod.) Region of origin:Baden-Württemberg(15)
Goldritter	*DE 10756		(mod.) Region of origin:Baden-Württemberg(15)
Hermion	*DE 10756		(mod.) Region of origin:Baden-Württemberg(15)
Jervicella	*IT 1758		(add.) Region of origin:Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata
Kamperan	*DE 10756		(mod.) Region of origin:Baden-Württemberg(15)

105. *Triticum aestivum* L. - Wheat - Conservation varieties

1	2	3	4
Karneol	*DE 10756		(mod.) Region of origin:Baden-Württemberg(15)
Triptolemo	*DE 10756		(mod.) Region of origin:Baden-Württemberg(15)

106. *Triticum durum* Desf. - Durum wheat

1	2	3	4
Elio VSD	*IT 1812		(mod.)

107. *Triticum spelta* L. - Spelt wheat

1	2	3	4
Pietro	*IT 1334		(mod.)

108. *Zea mays* L. (partim) - Maize

1	2	3	4	5	6
			Index maturitas (25>)	Forma H(26>)	
Arteon					(del.)
Aurora					(del.)
B2368C	*IT 53, *SI 481		340	S	(mod.)(26)(32)
Babilon	*IT 53, *SI 481		260	S	(mod.)(26)
Bărăgan 48			500	S	f: 30.6.2023
Benefito	*BE 713				(mod.)
BRV2192A	*SI 481		180	S	(add.)(26)(32)
Capello					(del.)
Cracker	*DE 3351				(add.)
Cumulo					(del.)
DKC3333	*IT x		200	S	(mod.)(16)(32)
DS1382A					(del.)
DS1902C	*BG 92, *SI 481		370	S	(mod.)(26)(32)
Farmelastick					(del.)
Figaro	*CZ 69, *DE 105, *FR S14995, *LU 6013, *AT 618, *PL 52		250	S	(mod.)
Grosso	*DE 105		260	S	(mod.)
Hamlet					(del.)

108. Zea mays L. (partim) - Maize

1	2	3	4	5	6
Henley	*BE 842, *NL 1009, *PL 738		240	S	(mod.)
Ignacio					(del.)
Javorino					(del.)
Kabrinias	*CZ 69, *AT 618		270	S	(mod.)
Kamparis	*BG 16, *HR 737		400	S	(mod.)
Kartagos	*DE 105		240	S	(mod.)
Kidemos	*CZ 69, *FR S14995, *PL 52		260	S	(mod.)
Kinemas	*BG 16, *HR 737, *HU 149293, *RO 2032		350	S	(mod.)
Konkretis			270	S	f: 30.6.2023
Konsultatis					(del.)
Koronias					(del.)
Kreatos	*HR 737		380	S	(mod.)
KWS Bellavista	*BG 16, *HR 737, *HU 149293		340	S	(mod.)
KWS Chiller			340	S	f: 30.6.2023
KWS Durango	*BG 16, *HR 737, *RO 2032		470	S	(mod.)
KWS Granados	*FR S14995		230	S	(mod.)
KWS Gustavius	*CZ 69, *DE 105, *NL 1085, *AT 618		250	S	(mod.)
KWS Indigo					(del.)
KWS Jaro	*CZ 69, *DE 105			S	(mod.)
KWS2322	*CZ 69, *DE 105		220	S	(mod.)(32)
KWS2370	*CZ 69, *HU 149293, *RO 2032, *SI 282		290	S	(mod.)(32)
KWS2373	*SI 282		360	S	(mod.)(32)
KWS5440					(del.)
KWS6471	*HU 149293		340	S	(mod.)(32)
Latizana					(del.)
LBS2387	*IT 53, *SI 481, *SK 450		340	T	(mod.)(26)(32)
LBS2525	*SI 481		260	S	(add.)(26)(32)
LG30267	*SK 406		200	T	(mod.)(32)
LG30323					(del.)
LG30494			400	S	f: 30.6.2023
LG30535Waxy					(del.)
LG30550			500	S	f: 30.6.2022
LG30681					(del.)
LG31250	*PL 738, *SK 406		260	T	(mod.)(32)

108. Zea mays L. (partim) - Maize

1	2	3	4	5	6
LG31570					(del.)
Ludmilo	*CZ 69		220	T	(mod.)
MAS 27M					(del.)
Millesim	*BE 713, *CZ 69, *FR S14995, *NL 301		260	S	(mod.)
NS 288	*SI 160		200	S	(mod.)(26)(32)
Oscarro					(del.)
P7051					(del.)
P7364	*NL 1099, *SI 481		190	S	(mod.)(26)(32)
P7428					(del.)
P7539					(del.)
P7708					(del.)
P7843					(del.)
P7859					(del.)
P8087					(del.)
P8258					(del.)
P8556	*IT 53, *SI 481		270	S	(mod.)(26)(32)
P9042	*IT 53, *AT 77, *SI 481		320	S	(mod.)(26)(32)
P9300	*CZ 1252, *IT 53, *SI 481		320	S	(mod.)(32)
P9889	*CZ 1252, *AT 77		370	S	(mod.)(32)
Paratico	*CZ 69, *DE 105		240	T	(mod.)
Pesandor	*CZ 69		360	S	(mod.)
Seedney					(del.)
Silvinio	*LT 73		220	T	(mod.)
Survivor					(del.)
SY Feeditop	*BE 881, *IE 313, *FR S14123		100	S	(mod.)
SY Kreon	*FR S14123, *IT 1164		300	S	(mod.)
SY Massytop	*FR S14123		200	S	(mod.)
SY Tiptop	*SK 219		270	T	(mod.)
SY Welas	*CZ 711, *DE 6880		200	S	(mod.)
Vitalico	*CZ 69, *DE 105, *PL 52		240	T	(mod.)
Walterinio KWS	*CZ 69, *DE 105, *PL 52		260	S	(mod.)
X95M761					(del.)
X95M762					(del.)

V.

109. Solanum tuberosum L. - Potato

1	2	3	4
Armorine			(del.)
Birte	*DE 3052, (*)LU 6041		(mod.)
Blue Star	*NL x		(mod.)
Filou			(del.)
Gabi	*DE 2352		(add.)
Iryna			(del.)
Jana			(del.)
Memphis	*NL x		(mod.)
Printaline			(del.)
Ukama	*LU 21007		(mod.)

109. Solanum tuberosum L. - Potato - Conservation varieties

1	2	3	4
Erna	*DE 10555		(add.) Region of origin:Bavaria