

CATALOGO COMUNE DELLE VARIETÀ DELLE SPECIE DI ORTAGGI**Complemento 2022/5**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 232/02)

SOMMARIO

	<i>Pagina</i>
Legenda	30
Lista delle specie di ortaggi	31
1. <i>Allium cepa</i> L.	31
1.1. <i>Allium cepa</i> L. Var. <i>aggregatum</i> -Scalogno	31
1.2. <i>Allium cepa</i> L. Var. <i>cepa</i> - Cipolla, anche di tipo lungo (<i>echalion</i>)	31
3. <i>Allium porrum</i> L. Porro	31
7. <i>Apium graveolens</i> L. Sedano	31
7.1. <i>Apium graveolens</i> L. Gruppo Sedano	31
7.2. <i>Apium graveolens</i> L. gruppo Sedano <i>rapa</i>	31
8. <i>Asparagus officinalis</i> L. Asparago	31
9. <i>Beta vulgaris</i> L.	31
9.1. <i>Beta vulgaris</i> L. Gruppo Bietola da orto (compresa la Cheltenham beet)	31
9.2. <i>Beta vulgaris</i> L. Gruppo bietola da foglia (bietola bianca o bietola da costa)	32
10. <i>Brassica oleracea</i> L.	32
10.1. <i>Brassica oleracea</i> L. Gruppo cavolo laciniato	32
10.2. <i>Brassica oleracea</i> L. Gruppo cavolfiore	32
10.3. <i>Brassica oleracea</i> L. Gruppo broccolo (tipo calabrese e tipo a getti)	32
10.4. <i>Brassica oleracea</i> L. Gruppo cavolo di Bruxelles	32
10.5. <i>Brassica oleracea</i> L. Gruppo cavolo verza	32
10.6. <i>Brassica oleracea</i> L. Gruppo Capitata (cavolo cappuccio bianco)	32
10.7. <i>Brassica oleracea</i> L. Gruppo capitata cavolo cappuccio rosso	33
10.8. <i>Brassica oleracea</i> L. Gruppo cavolo <i>rapa</i>	33
10.9. <i>Brassica oleracea</i> L. Gruppo cavolo palmizio	33
10.10. <i>Brassica oleracea</i> L. Gruppo tronchuda (cavolo portoghese)	33
11. <i>Brassica rapa</i> L.	34
11.1. <i>Brassica rapa</i> L. Gruppo Cavolo cinese	34
11.2. <i>Brassica rapa</i> L. Gruppo Rapa	34
12. <i>Capsicum annuum</i> L. Peperoncino, Peperone	34
13. <i>Cichorium endivia</i> L. Indivia riccia/Indivia scarola	36
13.1. <i>Cichorium endivia</i> L. Indivia riccia	36
13.2. <i>Cichorium endivia</i> L. Indivia scarola	36
14. <i>Cichorium intybus</i> L. Cicoria	36
14.1. <i>Cichorium intybus</i> L. Gruppo cicoria Witloof	36
14.2. <i>Cichorium intybus</i> L. Gruppo cicoria da foglia (cicoria italiana/cicoria a foglia larga)	36
14.3. <i>Cichorium intybus</i> L. Gruppo cicoria industriale	36

	Pagina
15. <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai Anguria o cocomero (oppure Anguria-Cocomero)	36
16. <i>Cucumis melo</i> L. Melone	37
17. <i>Cucumis sativus</i> L. Cetriolo/Cetriolino	37
17.1. <i>Cucumis sativus</i> L. Gruppo cetriolo	37
17.2. <i>Cucumis sativus</i> L. Gruppo cetriolino	37
18. <i>Cucurbita Maxima Duchesne</i> Zucca	38
19. <i>Cucurbita pepo</i> L. Zucchino	38
21. <i>Daucus carota</i> L. Carota	39
21.1. <i>Daucus carota</i> L. Carota commestibile	39
21.2. <i>Daucus carota</i> L. Carota da foraggio	39
23. <i>Lactuca sativa</i> L. Lattuga	40
24. <i>Solanum lycopersicum</i> L. Pomodoro	42
25. <i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A. W. Hill Prezzemolo	44
27. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fagiolo	44
27.1. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Gruppo fagiolo nano	44
27.2. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Gruppo fagiolo rampicante	45
28. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Pisello	45
28.1. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Gruppo Pisello a grano rugoso	45
28.2. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Gruppo pisello rotondo	46
28.3. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Gruppo pisello dolce	46
29. <i>Raphanus sativus</i> L.	46
29.1. <i>Raphanus sativus</i> L. Gruppo ravanello	46
29.2. <i>Raphanus sativus</i> L. Gruppo ramolaccio o rafano	46
32. <i>Solanum melongena</i> L. Melanzana	46
33. <i>Spinacia oleracea</i> L. Spinacio	46
36. <i>Zea mays</i> L. (partim)	46
36.1. <i>Zea mays</i> L. Gruppo mais dolce	46
36.2. <i>Zea mays</i> L. Gruppo mais da popcorn	46
37. Specie e incroci interspecifici da usare come portainnesto	47
37.1. <i>Cucurbita ficifolia</i> Bouché	47
37.2. <i>Cucurbita maxima</i> Duch. x <i>C. moschata</i> Duch.	47
37.3. <i>Lagenaria siceraria</i> (Mol.) Standl.	47
37.4. <i>Lycopersicon esculentum</i> L. x <i>S. habrochaites</i>	47
37.5. <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. pimpinellifolium</i>	47
37.6. <i>Sicyos angulatus</i>	47
37.7. <i>Cucurbita moschata</i>	47
37.8. <i>Solanum torvum</i> Sw.	47
37.9. <i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum torvum</i>	47
37.10. <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. peruvianum</i>	47
37.11. <i>Solanum lycopersicum</i> L.	47
37.12. <i>Solanum aethiopicum</i>	47

	Pagina
37.13. <i>Capsicum annuum</i>	47
37.14. <i>Citrullus lanatus</i>	47
37.15. <i>Cucumis melo flexuosus</i> x <i>Cucumis melo melo</i>	47
37.16. <i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum aethiopicum</i>	47
37.17. <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. cheesmaniae</i>	47

LEGENDA

1. Il presente complemento della versione consolidata del 2021 del catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi (¹) contiene le modifiche che è stato necessario apportare per tener conto delle informazioni fatte pervenire alla Commissione dagli Stati membri.
2. Il presente complemento segue la suddivisione adottata nella versione consolidata del 2021. È dunque possibile riferirsi alla legenda di tale edizione.
3. Il presente complemento riguarda le notifiche ricevute dal 1º al 31 marzo 2022.
4. Le modifiche apportate alla versione consolidata del 2021 sono indicate nella colonna 4 nel modo seguente:
 - (add.): indica una nuova posizione inserita nel catalogo comune;
 - (mod.): indica una modifica di una posizione esistente. Le indicazioni relative a tale posizione nel presente complemento sostituiscono quelle della versione consolidata del 2021;
 - (del.): indica che la posizione e tutte le indicazioni che la riguardano sono soppresse dal catalogo comune.
5. Il presente complemento riguarda le varietà notificate alle quali si applicano le disposizioni dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2002/55/CE del Consiglio (²).
6. Nel caso in cui il codice del responsabile della selezione conservatrice della varietà non compaia nella versione consolidata del 2021, il suo nome e indirizzo possono essere chiesti all'autorità indicata nell'elenco dello Stato membro o del paese EFTA interessato.

(¹) Versione consolidata del 13 dicembre 2021:
https://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/plant_variety_catalogues_databases_en

(²) GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33.

1. Allium cepa L. -

1	2	3	4
1	Allium cepa L. - Aggregatum Group - Shallot		
2	Allium cepa L. - Cepa Group - Onion, Echalion		
Babtų didieji		f: 30.6.2024	
Nagisa	b BG 141	H (add.)	
Pykkyo	b NL 375	H (mod.)	

3. Allium porrum L. - Leek

1	2	3	4

3. Allium porrum L. - Leek - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Zefa Plus		f: 30.6.2024	

7. Apium graveolens L. - Celery

1	2	3	4
1	Apium graveolens L. - Celery Group		
Marcus	a NL 170		(add.)
2	Apium graveolens L. - Celeriac Group		

8. Asparagus officinalis L. - Asparagus

1	2	3	4
Greenic	a FR S15200		H (mod.)
Greenox	a FR S15200		H (mod.)
Rosalie	a FR S15200		H (mod.)
Sequoia	a FR S15200		H (mod.)
Vetra	a FR S15200		H (mod.)

9. Beta vulgaris L. -

1	2	3	4
1	Beta vulgaris L. - Garden Beet Group (Beetroot, including Cheltenham beet)		
Bullock	a NL 95a		H (add.)
Cranbury	a FR S15200		(mod.)

9. *Beta vulgaris* L. -

1	2	3	4
2	<i>Beta vulgaris</i> L. - Leaf Beet Group (Spinach beet or Chard)		
Destiny	a FR S15200		H (mod.)

10. *Brassica oleracea* L. -

1	2	3	4
1	<i>Brassica oleracea</i> L. - Kale Group		
2	<i>Brassica oleracea</i> L. - Cauliflower Group		
Avelmad	a FR S15050	(add.)	
Ditou	a FR S15050	(add.)	
Donez	a FR S14502	(add.)	
Freetex	b NL 78	H (add.)	
Gameta		(del.)	
Gwendis	a FR S15200	H (mod.)	
Idris	a FR S15200	H (mod.)	
Jagu	a FR S14502	(add.)	
Juhel	a FR S14502	(add.)	
Kirgis	a FR S15200	(mod.)	
Meloir	a FR S14502	(add.)	
Nozvad	a FR S14502	(add.)	
Omeris	a FR S15200	H (mod.)	
Orkney		(del.)	
Parotis	a FR S15200	H (mod.)	
Stromis	a FR S15200	H (mod.)	
Trevignis	a FR S15200	H (mod.)	
Yunis	a FR S15200	H (mod.)	
3	<i>Brassica oleracea</i> L. - Broccoli Group (Calabrese type and sprouting type)		
Pharos		f: 30.6.2024	
Spiridon		f: 30.6.2024	
4	<i>Brassica oleracea</i> L. - Brussels Sprouts Group		
Sanda		f: 30.6.2024	
5	<i>Brassica oleracea</i> L. - Savoy Cabbage Group		
Entira		f: 30.6.2025	
6	<i>Brassica oleracea</i> L. - Capitata Group - White cabbage		
Karate	b BG 25	H (add.)	

10. *Brassica oleracea* L. -

1	2	3	4
Kenzo	b BG 25		H (add.)
Preslav	b BG 48		(add.)
Sennen			f: 30.6.2024
Sunny			f: 30.6.2024
7	Brassica oleracea L. - Capitata Group - Red cabbage		
Mohykan			(del.)
Varna			f: 30.6.2024
8	Brassica oleracea L. - Kohlrabi Group		
9	Brassica oleracea L. - Palm Kale Group		
10	Brassica oleracea L. - Tronchuda Group (Portuguese cabbage)		

10. *Brassica oleracea* L. - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. - Kale Group		
2	Brassica oleracea L. - Cauliflower Group		
Lecerf			f: 30.6.2024
3	Brassica oleracea L. - Broccoli Group (Calabrese type and sprouting type)		
4	Brassica oleracea L. - Brussels Sprouts Group		
5	Brassica oleracea L. - Savoy Cabbage Group		
Paradiesler	None FR 11343		f: 30.6.2024
6	Brassica oleracea L. - Capitata Group - White cabbage		
7	Brassica oleracea L. - Capitata Group - Red cabbage		
8	Brassica oleracea L. - Kohlrabi Group		
9	Brassica oleracea L. - Palm Kale Group		

10. *Brassica oleracea* L. - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
10	Brassica oleracea L. - Tronchuda Group (Portuguese cabbage)		

11. *Brassica rapa* L. -

1	2	3	4
1 Scansie Suteki	Brassica rapa L. - Chinese Cabbage Group a CZ 1275		H (add.) f: 30.6.2024
2	Brassica rapa L. - Vegetable Turnip Group		

11. *Brassica rapa* L. - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Brassica rapa L. - Chinese Cabbage Group		
2 Zefa Type Blanc Zefa Type Rouge	Brassica rapa L. - Vegetable Turnip Group None FR 11343 None FR 11343		f: 30.6.2024 f: 30.6.2024

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Agostini	a NL 108		H (add.)
Ajvarska	a AT 88		(add.)
Alferez	a FR S15200		H (mod.)
Anna			(del.)
Astrapi	a FR S15200		H (mod.)
Azahar			f: 30.6.2024
Bernini	a FR S15200		H (mod.)
Bulgarian sense	b BG 6		(add.)(4)
Caravaggio	a NL 78a		H (add.)
Carrizo	b NL 26		H (add.)
Chiracha	a NL 108		H (add.)
Crveno zlato	b BG 17		(add.)
Diagoras	a FR S15200		H (mod.)

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Eglantine	a FR S15200		H (mod.)
Escota	a NL 108		H (add.)
Ettore			f: 30.6.2024
Fiamma	a FR S15200		H (mod.)
Gelby			f: 30.6.2025
Gonzalo	a FR S15200		H (mod.)
Havaj			(del.)
Hayden	a NL 108		H (add.)
Hedvika			(del.)
HNA54			f: 30.6.2024
Hokkaido	a NL 79		H (add.)
Hotstar	a NL 26		H (add.)
Kehlibar	b BG 5		(add.)(4)
Mallentra	b NL 26		H (add.)
Marando	a NL 26		H (add.)
Myles	a FR S15200		H (mod.)
Nadine	a FR S15200		H (mod.)
Palermo Oxalis	a NL 108		H (add.)
Palermo Rashford	a NL 108		H (add.)
Palermo Ronton	a NL 108		H (add.)
Paradise			(del.)
Persenk	b BG 80		(add.)
Piamonte			f: 30.6.2024
Pifort	a NL 60		H (add.)
Priorica	a NL 108		H (add.)
Raymond	b NL 26		H (add.)
Rayo			f: 30.6.2024
Rodri	a FR S15200		H (mod.)
Scipio	a FR S15200		H (mod.)
Slávy			f: 30.6.2025
Solaste	b NL 26		H (add.)
Štěpánka			(del.)
Trebbia			f: 30.6.2024
Verdial	a NL 108		H (add.)
Villegas	a FR S15200		H (mod.)
Viola			(del.)

12. *Capsicum annuum L.* - Chili, Pepper

1	2	3	4
Voltenso	b NL 26		H (add.)
Volturnio	a FR S15200		H (mod.)

12. *Capsicum annuum L.* - Chili, Pepper - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
D'Ampuis			f: 30.6.2024
Diavolicchio italico	b SI 705		(add.)
Tricornio	b SI 705		(add.)

13. *Cichorium endivia L.* - Endive

1	2	3	4
1	<i>Cichorium endivia L.</i> - Curled-leaved endive		
Tosca	a FR S15200		(mod.)
2	<i>Cichorium endivia L.</i> - Plain-leaved endive		
Trusty			f: 30.6.2024

14. *Cichorium intybus L.* - Chicory

1	2	3	4
1	<i>Cichorium intybus L.</i> - Witloof Chicory Group		
Bobine	a FR S15200		(mod.)
Djine	a FR S15200		H (add.)
2	<i>Cichorium intybus L.</i> - Leaf Chicory Group (Large-leaved chicory / Italian chicory)		
3	<i>Cichorium intybus L.</i> - Industrial (Root) Chicory Group		

15. *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon

1	2	3	4
Aksent	a FR S15200		H (mod.)
Casilda			f: 30.6.2024
Crisliver	b BG 29		H (add.)
Ergony	b BG 29		H (add.)
Paladin			f: 30.6.2024

16. *Cucumis melo L.* - Melon

1	2	3	4
Alficoz	b ES 10		(mod.)
Felino			f: 30.6.2024
Honeygal	b ES 6313		H (add.)
Maggi	b BG 29		H (add.)

16. *Cucumis melo L.* - Melon - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Cantaloup Prescott Fond Blanc			f: 30.6.2024
Kazakh	a CZ 1543		(add.)

17. *Cucumis sativus L.* - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
1	<i>Cucumis sativus L.</i> - Cucumber Group		
Agero	b BG 29		H (add.)
Atolon	a NL 60		H (add.)
Auris	a ES 6219		H (add.)
Beker			f: 30.6.2024
Daily	b BG 29		H (add.)
Georgia	a NL 78a		H (add.)
Jadeo	a NL 78a		H (add.)
Judini	b BG 29		H (add.)
Kastadin	b BG 29		H (add.)
Murat	a FR S15200		H (mod.)
Rocu 103	a NL 60		H (add.)
Ruba	a ES 6219		H (add.)
S13 06	a ES 6219		H (add.)(1)
Sedal	a NL 60		H (add.)
Strider	a ES 6219		H (add.)
SW32 10	a ES 6219		H (add.)(1)
SW38 10	a ES 6219		H (add.)(1)
Tintero	a NL 60		H (add.)
Vertuo	a NL 78a		H (add.)
Virgilius	a NL 78a		H (add.)
W27 10	a ES 6219		H (add.)(1)
2	<i>Cucumis sativus L.</i> - Gherkin Group		
Šremski	a CZ x, a PL 92		H (mod.)

17. *Cucumis sativus L.* - Cucumber/Gherkin - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	<i>Cucumis sativus L.</i> - Cucumber Group		
2 Miniature White	<i>Cucumis sativus L.</i> - Gherkin Group		f: 30.6.2024

18. *Cucurbita Maxima Duchesne* - Gourd

1	2	3	4

18. *Cucurbita Maxima Duchesne* - Gourd - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Courge olive			(del.)= Vert Olive
Vert Olive			(del.)

19. *Cucurbita pepo L.* - Marrow or Courgette

1	2	3	4
Abi	b BG 29		H (add.)
Baccara			f: 30.6.2024
Carolina	a FR S15200		H (mod.)
Concordia			f: 30.6.2024
Croblan			f: 30.6.2024
Greyzini	b IT 469		H (mod.)
Grise Tezierprime			(del.)= Greyzini
Grisette de Provence			(del.)= Greyzini
Habibi			f: 30.6.2024
Itaca			f: 30.6.2024
Mehiata			f: 30.6.2024
N. 84			(del.)= Greyzini
Première			(del.)= Greyzini
Profusion			(del.)= Greyzini
Stradia	a FR S15200		H (mod.)
Zara			f: 30.6.2024

19. *Cucurbita pepo* L. - Marrow or Courgette - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Cream of the crop			(del.)
Pâtiſſon Jaune Panaché de Vert			f: 30.6.2024
Pâtiſſon Vert Panaché de Blanc			f: 30.6.2024

21. *Daucus carota* L. - Carrot

1	2	3	4
1	<i>Daucus carota</i> L. - Carrot		
Cariana	a NL 38a	H (add.)	= Nantaise améliorée 3
Demi-longue Nantaise améliorée 3			
Diamento	a FR S15200	H (mod.)	
Flamenco	a FR S15200	(add.)	
Ivana	a NL 14	H (add.)	
Match		f: 30.6.2024	
Melodio	a FR S15200	H (mod.)	
Miraflores		f: 30.6.2024	
Molopo	a FR S15200	(add.)	
Nantaise améliorée 3	b FR x	H (mod.) Demi-longue Nantaise améliorée 3 FR	
- Nantes 3	a CZ x, b NL x, a SK 250		
- Nantesa 3	b ES x		
Nantes 3		= Nantaise améliorée 3	
Nantesa 3		= Nantaise améliorée 3	
Saturno		f: 30.6.2024	
Speedo	a FR S15200	H (mod.)	
Subito	a FR S15200	H (mod.)	
Triton		f: 30.6.2024	
Verano	a FR S15200	(mod.)	
2	<i>Daucus carota</i> L. - Fodder carrot		

21. *Daucus carota L.* - Carrot - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	<i>Daucus carota L.</i> - Carrot		
Burpees Short N Sweet Tozresis	a NL 728 a NL 170		(add.) H (add.)
2	<i>Daucus carota L.</i> - Fodder carrot		

23. *Lactuca sativa L.* - Lettuce

1	2	3	4
Alcaline	a FR S15200		(mod.)
Alessandra	b NL 375		(add.)
Altanera	a FR S15200		(mod.)
Arletti	a FR S15200		(mod.)
Asilomar	a FR S15200		(mod.)
Balboa	a FR S15200		(mod.)
Bancabella	a FR S15200		(mod.)
Beltranera	a FR S15200		(mod.)
Buzzcut	a FR S15200		(mod.)
Byzantine	a FR S15200		(mod.)
Calblanque	a FR S15200		(mod.)
Canada	a FR S15200		(mod.)
Capoeira	a FR S15200		(mod.)
Caponata	a FR S15200		(mod.)
Carabine	a FR S15200		(mod.)
Chaconera	a FR S15200		(mod.)
Conan	a FR S15200		(mod.)
Corcovado	a FR S15200		(mod.)
Crepine	a FR S15200		(mod.)
Diskoa	a FR S15200		(mod.)
Dragone	a FR S15200		(mod.)
Driver	a FR S15200		(mod.)
Eglantine	a FR S15200		(mod.)
Epsilonone	a FR S15200		(mod.)
Flocoon	a FR S15200		(mod.)
Fripone	a FR S15200		(mod.)
Funkia	a NL 108		(add.)
Garone	a FR S15200		(mod.)
Glassica	a FR S15200		(mod.)

23. *Lactuca sativa L.* - Lettuce

1	2	3	4
Huracan	a FR S15200		(mod.)
Jezabeel	a FR S15200		(mod.)
Jukebox	a FR S15200		(mod.)
Kordula	a FR S15200		(mod.)
Leny	a FR S15200		(mod.)
Leonora			(del.)
Maracaibo	a FR S15200		(mod.)
Maradone	a FR S15200		(mod.)
Mignone	a FR S15200		(mod.)
Minestrone	a FR S15200		(mod.)
Minibar	a FR S15200		(mod.)
Naturabella	a FR S15200		(mod.)
Navarone	a FR S15200		(mod.)
Nightcut	a FR S15200		(mod.)
Ouistiti	a FR S15200		(mod.)
Padawane	a FR S15200		(mod.)
Parabellla	a FR S15200		(mod.)
Picholine	a FR S15200		(mod.)
Pipeline	a FR S15200		(mod.)
Powerhouse	a FR S15200		(mod.)
Pursuit	a FR S15200		(mod.)
Quator	a FR S15200		(mod.)
Quechua	a FR S15200		(mod.)
Quefir	a FR S15200		(mod.)
Quito	a FR S15200		(mod.)
Raggioverde	a FR S15200		(mod.)
Rockflash	a NL 60		(add.)
Rollinstone	a FR S15200		(mod.)
Sanguine			f. 30.6.2024
Sarbacane	a FR S15200		(mod.)
Skeltone	a FR S15200		(mod.)
Stryker	a FR S15200		(mod.)
Styria	a NL 26		(add.)
Surette	a FR S15200		(mod.)
Tahiti	a FR S15200		(mod.)
Tramonti	a FR S15200		(mod.)
Uppercut	a FR S15200		(mod.)
Vernalia	a FR S15200		(mod.)

23. *Lactuca sativa L.* - Lettuce

1	2	3	4
Wapitti	a FR S15200		(mod.)
Wismar	a FR S15200		(mod.)
Xenabella	a FR S15200		(mod.)
Yambu	a FR S15200		(mod.)
Yucabella	a FR S15200		(mod.)
Zasmira	a FR S15200		(mod.)
Zephyros	a FR S15200		(mod.)

23. *Lactuca sativa L.* - Lettuce - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Romaine Grasse de Morges			f: 30.6.2024
Sanguine améliorée			f: 30.6.2024

24. *Solanum lycopersicum L.* - Tomato

1	2	3	4
Abbundo			f: 30.6.2024
Alfiya	a NL 108		H (add.)
Alvita	a LT 32		(add.)
Atitlan	a FR S15200		H (mod.)
Bali			f: 30.6.2024
Bandolero	b ES 63		H (add.)
Cabosse	a FR S15200		H (mod.)
Canilla	a FR S15200		H (mod.)
Caraibo			f: 30.6.2024
Cetia			f: 30.6.2024
Danubio			f: 30.6.2024
Delyccho	a FR S15200		H (mod.)
Desiderio			f: 30.6.2024
Esturion	b ES 10		H (add.)
Félicia			f: 30.6.2024
Florenteen			f: 30.6.2024
Gilboa	b BG 150		H (add.)
Guadalquivir	a FR S15200		H (mod.)
Gupie	a NL 108		H (add.)
Ioanna			f: 30.6.2024

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Jangcy	a FR S15200		H (mod.)
Lancang	a FR S15200		H (mod.)
Larimar	a FR S15200		H (mod.)
Leonora			f: 30.6.2024
Loriane			f: 30.6.2024
Marcador	a FR S15200		H (mod.)
Merveille Blanche			(del.)= White Wonder
Mezcal	a FR S15200		H (mod.)
Ottymo	a FR S15200		H (mod.)
Patal	a NL 108		H (add.)
Pink storm	b BG 9		H (add.)
Plenarosa	a FR S15200		H (mod.)
Pontal	a NL 108		H (add.)
Realsol	a NL 108		H (add.)
Rebelion 2	a FR S15200		H (mod.)
Red machine	a FR S15200		H (mod.)
Riesling	a FR S15200		H (mod.)
Saborini			f: 30.6.2024
Sir Galvan	a FR S15200		H (mod.)
Sir Lionel	a FR S15200		H (mod.)
Siremar	a FR S15200		H (mod.)
Soberbo	a FR S15200		H (mod.)
Starleen			f: 30.6.2024
Subito	a NL 108		H (add.)
Tafury	a NL 108		H (add.)
Trujillo	a FR S15200		H (mod.)
V404	a FR S15200		H (mod.)(1)
VP2	a FR S15200		H (mod.)(1)
Zadurella	a FR S15200		H (mod.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato - Conservation varieties

1	2	3	4
Apementado	a ES 398		(add.) Region of origin:Galicia

24. Solanum lycopersicum L. - Tomato - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Banana Legs	b AT 88		(mod.)
Big Rainbow			(del.)
Choney	b NL 172		H (add.)
Domači	b SI 580		(add.)
Gold Medal			f: 30.6.2024
Hungarian Heart			(del.)
Japanese Trifele black			f: 30.6.2024
Kellogg's Breakfast			f: 30.6.2024
Oxheart Striped			f: 30.6.2024
Pink Zapotec			f: 30.6.2024
Ruffled Yellow			f: 30.6.2024
Siberian			f: 30.6.2024
Sub Artic Plenty			f: 30.6.2024
White Wonder			(del.)
Yellow Giant Belgium			(del.)
Yellow Stuffer			f: 30.6.2023

25. Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill - Parsley

1	2	3	4
Prudente	a FR S15200		(mod.)

27. Phaseolus vulgaris L. - French bean

1	2	3	4
1	Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French Bean Group		
Asya	b BG 41		(add.)
Bamako	a FR S15200		(mod.)
Carrousel			f: 30.6.2024
Colisée			f: 30.6.2024
Crosser	a FR S15200		(mod.)
Deezer	a FR S15200		(mod.)
Duplex	a FR S15200		(mod.)
Kriter	a FR S15200		(mod.)
Lewis			f: 30.6.2024
Massira	a FR S15200		(mod.)
Oreo	a FR S15200		(mod.)
Oxinel 2	a FR S15200		(mod.)
Reporter	a FR S15200		(mod.)
Roadster	a FR S15200		(mod.)

27. *Phaseolus vulgaris L.* - French bean

1	2	3	4
Rocbrun			f: 30.6.2024 (mod.)
Surfer	a FR S15200		
Totem			f: 30.6.2024
Vanilla	a FR S15200		(mod.)
Vezer	a FR S15200		(mod.)
Walker	a FR S15200		(mod.)
2	<i>Phaseolus vulgaris L.</i> - Climbing French Bean Group		
Dipinto	a FR S15200		(mod.)
Emerite	a FR S15200		(mod.)
Fasold			(del.)
Fortex	a FR S15200		(mod.)
Mélissa	a FR S15200		(mod.)
Mistica	a FR S15200		(mod.)
Planeta	a FR S15200		(mod.)
Ramdor	a FR S15200		(mod.)
Ritmica	a FR S15200		(mod.)

27. *Phaseolus vulgaris L.* - French bean - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	<i>Phaseolus vulgaris L.</i> - Dwarf French Bean Group		
Kenearly			f: 30.6.2024
Majdin	b SI x		(add.)
Romano Wax			f: 30.6.2024
2	<i>Phaseolus vulgaris L.</i> - Climbing French Bean Group		
Angelček	b SI 708		(add.)
Pasulj	b SI 705		(add.)

28. *Pisum sativum L.* - Pea

1	2	3	4
1	<i>Pisum sativum L.</i> (partim) - Wrinkled Pea Group		
Antalia	a FR S15200		(mod.)
Artemia	a FR S15200		(mod.)
Cristalia	a FR S15200		(mod.)
Numerica	a FR S15200		(mod.)
Omaha	a FR S15200		(mod.)
Panama	a FR S15200		(mod.)

28. *Pisum sativum* L. - Pea

1	2	3	4
2	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Round Pea Group		
Elixia	a FR S15200		(mod.)
Minika	a FR S15200		(mod.)
Splenda	a FR S15200		(mod.)
3	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Sugar Pea Group		

29. *Raphanus sativus* L. -

1	2	3	4
1	<i>Raphanus sativus</i> L. - Radish Group		
Logo	a FR S15200		H (mod.)
Shahri	a FR S15200		(mod.)
2	<i>Raphanus sativus</i> L. - Black Radish Group		
Minowase Summer Cross Nr 3	a NL x		H (mod.)

32. *Solanum melongena* L. - Aubergine / Egg plant

1	2	3	4
Bellini	a CZ 1275		H (add.)
Estelal	a FR S15200		H (mod.)
Gaia	a CZ 1463		H (add.)
Nala	a AT 88		(add.)
Nigral	a FR S15200		H (mod.)
Vinetal	a FR S15200		H (mod.)

33. *Spinacia oleracea* L. - Spinach

1	2	3	4
Fagot	a NL 95a		H (add.)

36. *Zea mays* L. -

1	2	3	4
1	<i>Zea mays</i> L. - Sweet Corn Group		
Baha	b BG 41		H (add.)
Kwondo			f: 30.6.2024
2	<i>Zea mays</i> L. - Popcorn Group		

37. - Species and interspecific crossings for use as rootstocks

1	2	3	4
1	Cucurbita ficifolia Bouché -		
2	Cucurbita maxima Duch. x C. moschata Duch. -		
3	Lagenaria siceraria (Mol.) Standl. -		
Forza	a FR S15200	H (mod.)	
Vita	b FR S15200	H (mod.)	
4	Lycopersicon esculentum L. x S. habrochaites - Solanum lycopersicum L. x S. habrochaites		
Forzapro	a FR S15200	H (mod.)	
Fundator		f: 30.6.2024	
Interpro	a FR S15200	H (mod.)	
Kalipro	a FR S15200	H (mod.)	
5	Solanum lycopersicum L. x S. pimpinellifolium -		
6	Sicyos angulatus -		
7	Cucurbita moschata -		
8	Solanum torvum Sw. -		
STT3	a FR S15200	H (mod.)(1)	
9	Solanum melongena x Solanum torvum -		
10	Solanum lycopersicum L. x S. peruvianum -		
11	Solanum lycopersicum L. -		
12	Solanum aethiopicum -		
13	Capsicum annuum -		
14	Citrullus lanatus -		
15	Cucumis melo flexuosus x Cucumis melo melo -		
16	Solanum melongena x Solanum aethiopicum -		
17	- Solanum lycopersicum L. x S. cheesmaniae		