

## II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E  
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

## COMMISSIONE EUROPEA

## CATALOGO COMUNE DELLE VARIETÀ DELLE SPECIE DI PIANTE AGRICOLE

## Complemento 2022/8

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 338/01)

## SOMMARIO

Pagina

Legenda .....	3
Lista delle specie di piante agricole .....	4

## I. Barbabietola

1. <i>Beta vulgaris</i> L. Barbabietola da zucchero .....	4
2. <i>Beta vulgaris</i> L. Barbabietola da foraggio .....	4

## II. Piante foraggere

12. <i>Dactylis glomerata</i> L. Dactylis (Pannocchina) .....	5
13. <i>Festuca arundinacea</i> Schreber Festuca arundinacea .....	5
16. <i>Festuca pratensis</i> Huds. Festuca dei prati .....	5
17. <i>Festuca rubra</i> L. Festuca rossa .....	5
18. <i>Festuca trachyphylla</i> (Hack.) Krajina Festuca indurita .....	6
19. × <i>Festulolium</i> Asch. et Graebn. Ibridi risultanti dall'incrocio di una specie del genere Festuca e una specie del genere Lolium .....	6
20. <i>Lolium multiflorum</i> Lam. Loglio Westervoldigo/d'Italia .....	6
20.1. Ssp. <i>alternativum</i> .....	6
20.2. Ssp. <i>non alternativum</i> .....	6
21. <i>Lolium perenne</i> L. Loglio perenne/Loietto inglese .....	6
22. <i>Lolium x hybridum</i> Hausskn. Loglio ibrido .....	7
25. <i>Phleum pratense</i> L. Fleolo (coda di topo) .....	7
29. <i>Poa pratensis</i> L. Fienarola dei prati .....	7
47. <i>Medicago sativa</i> L. Erba medica .....	8
54. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Pisello da foraggio .....	8

	Pagina
60. <i>Trifolium incarnatum</i> L. Trifoglio incarnato .....	8
62. <i>Trifolium michelianum</i> Savi Trifoglio di Micheli .....	8
63. <i>Trifolium pratense</i> L. Trifoglio violetto .....	8
64. <i>Trifolium repens</i> L. Trifoglio bianco .....	8
68. <i>Trifolium vesiculosum</i> Savi Trifoglio vescicoloso .....	9
71. <i>Vicia faba</i> L. (partim) Favino .....	9

### **III. Piante oleaginose e da fibra**

83. <i>Brassica napus</i> L. (partim) Colza .....	10
88. <i>Gossypium</i> spp. Cotone .....	11
89. <i>Helianthus annuus</i> L. Girasole .....	11
90. <i>Linum usitatissimum</i> L. Lino .....	11
93. <i>Glycine max</i> (L.) Merr. Soia .....	11

### **IV. Cereali**

95. <i>Avena sativa</i> L. (including <i>A. Byzantina</i> K. Koch) Avena comune e avena bizantina .....	13
97. <i>Hordeum vulgare</i> L. Orzo .....	13
97.1. Orzo distico .....	13
97.2. Orzo polistico .....	13
98. <i>Oryza sativa</i> L. Riso .....	13
100. <i>Secale cereale</i> L. Segale .....	13
104. <i>×Triticosecale</i> Wittm. ex <i>A. Camus</i> Ibridi risultanti dall'incrocio di una specie del genere <i>Triticum</i> e una specie del genere <i>Secale</i> .....	14
105. <i>Triticum aestivum</i> L. Frumento tenero .....	14
106. <i>Triticum durum</i> Desf. Frumento duro .....	14
108. <i>Zea mays</i> L. (partim) Granturco .....	15

### **V. Patate**

109. <i>Solanum tuberosum</i> L. Patate .....	17
---	----

**LEGENDA**

1. Il presente complemento della versione consolidata del 2021 del catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole<sup>(1)</sup> contiene le modifiche che è stato necessario apportare per tener conto delle informazioni fatte pervenire alla Commissione dagli Stati membri.
2. Il presente complemento segue la suddivisione adottata nella versione consolidata del 2021. È dunque possibile riferirsi alla legenda di tale edizione.
3. Il presente complemento riguarda le notifiche ricevute dal 1° al 30 giugno 2022.
4. Le modifiche apportate alla versione consolidata del 2021 sono indicate nella colonna 4 nel modo seguente:
  - (add.): indica una nuova posizione inserita nel catalogo comune;
  - (mod.): indica una modifica di una posizione esistente. Le indicazioni relative a tale posizione nel presente complemento sostituiscono quelle della versione consolidata del 2021;
  - (del.): indica che la posizione e tutte le indicazioni che la riguardano sono soppresse dal catalogo comune.
5. Il presente complemento riguarda le varietà notificate alle quali si applicano le disposizioni dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2002/53/CE del Consiglio<sup>(2)</sup>.
6. Nel caso in cui il codice del responsabile della selezione conservatrice della varietà non compaia nella versione consolidata del 2021, il suo nome e indirizzo possono essere chiesti all'autorità indicata nell'elenco dello Stato membro o del paese EFTA interessato.

---

<sup>(1)</sup> Versione consolidata del 13 dicembre 2021:  
[https://ec.europa.eu/food/plant/plant\\_propagation\\_material/plant\\_variety\\_catalogues\\_databases\\_en](https://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/plant_variety_catalogues_databases_en)

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1.

**I.****1. Beta vulgaris L. - Sugar beet**

1	2	3	4
Bettina KWS	*HR 737, *IT 183		D m (2) (mod.)
Comix	*NL 1025		D m (2) (mod.)
Elisabeta KWS			(del.)
Priscilla KWS			(del.)
Smart Blanca KWS			(del.)
Smart Perla KWS	*HR 737, *IT 183, *HU 149293, *PL 52		D m (2) (mod.)
Smart Tomma KWS			(del.)

**2. Beta vulgaris L. - Fodder beet**

1	2	3	4
Alianka	*DK 263		(mod.)
Delicante	*DK 263		(mod.)
Enermax	*BE 505, *DK 14, *DE 829, *FR S14431, *PL 161		P m (4) (mod.)
Feldherr	*DE 283, *IE 334, *AT 533, *PL 161		P m (4) (mod.)
Kyros	*DE 283, *FR 8231, *LT 64, *NL x, *AT 533, *PL 161	*NO 29	P m (4) (mod.)

## II.

**12. *Dactylis glomerata L. - Cocksfoot***

1	2	3	4
Destiny	*FR S12818		(add.)
Lotuss			(del.)
Prosika	*CZ 147		(add.)
Totem			f: 30.6.2025

**13. *Festuca arundinacea Schreber - Tall fescue***

1	2	3	4
Barrific	*FR S8016		(add.)
Propelka	*CZ 147		(add.)
Rohrella	*AT 534		(add.)
Tatonka	*FR S8233		(add.)(1)
Vénus			f: 30.6.2025

**16. *Festuca pratensis Huds. - Meadow fescue***

1	2	3	4
Gunvor	*SE 8		(add.)
Preval	*DE 39, *FR S14324, *LU 5002, *NL 682	*CH 162	(mod.)
Promira	*CZ 147		(add.)

**17. *Festuca rubra L. - Red fescue***

1	2	3	4
Bardiral			f: 30.6.2025
Bardiva	*DK 2, *DE 7663, *PL 302		(mod.)(1)(7)
Barniblick	*FR S8016, *SK 8		(mod.)(1)(7)
Barnoustie	*FR S8016, *SK 8		(mod.)(1)(7)
Baroyal	*DK 2, *DE 7663, *FR 8016, *NL 205		(mod.)(1)(7)
Barpatria	*FR S8016, *SK 8		(mod.)(1)(7)
Barpearl	*DE 7663, *NL 205		(mod.)(1)(7)
Lindyhop	*FR S13804, *SK 520		(mod.)(1)(8)
Nightclub	*FR S13804, *SK 520		(mod.)(1)(7)
Woodstock	*FR S13804, *SK 520		(mod.)(1)(7)

**18. Festuca trachyphylla (Hack.) Hack. - Hard fescue**

1	2	3	4
Barlegant	*FR S8016, *SK 8		(mod.)(1)

**19. ×Festulolium Asch. et Graebn. - Hybrids resulting from the crossing of a species of the genus Festuca with a species of the genus Lolium**

1	2	3	4
Prouni	*CZ 147		(add.)

**20. Lolium multiflorum Lam. - Italian ryegrass (including Westerwold ryegrass)**

1	2	3	4
1	Ssp. <i>alternativum</i> -		
2	Ssp. <i>non alternativum</i> -		
Galya	*CZ 1065, *FR S13804		(add.)
Karmyl	*CZ 1065, *FR S13804		(add.)(1)
Pepsyl	*FR S13804		(add.)
Riamy	(*)FR S12818, *PT 165		(mod.)(17)

**21. Lolium perenne L. - Perennial ryegrass**

1	2	3	4
Acapulco	*FR S14431, *NL 444		D (add.)(1)
Acoustik	*FR S13804		(add.)(1)
Alcazar	*LU 5001		T (mod.)(17)
Bardurance	*FR S8016		(add.)(1)
Berlino	*DE 283		T (add.)
Candore			f: 30.6.2024
Charisma			f: 30.6.2024
Django	*FR S13804		(add.)(1)
Enora	*FR S8016		(add.)
Everland	*DK 14, *NL 1036		T (mod.)(17)
Graphic	(*)FR S14431, *NL 603		D (mod.)
Hanova	*DE 283		T (add.)
Indra			(del.)
Kubus			(del.)
Lautrec	*FR S14431		(add.)(1)
Merseval	*BE 218		D (add.)(17)

**21. *Lolium perenne L.* - Perennial ryegrass**

1	2	3	4
Metiss	*FR S12818		(add.)
Moleko	*FR S14431		(add.)(1)
Pirate			(del.)
Quartz			(del.)
Regliss	*FR S12818		(add.)
Roseanne	*FR S14431		(add.)(1)
Talpal	*FR S8233		(add.)
Tammy	*FR S14431		(add.)(1)
Tavani	*FR S13804		(add.)
Tetrafan	*DE 39		T (add.)(1)
Topical	*FR S13804		(add.)
Zenital			(del.)

**22. *Lolium x hybridum Hausskn.* - Hybrid ryegrass**

1	2	3	4
Calimera	*FR S13804		(add.)
Divinal	*FR S13804		(add.)
Gemdor	*FR S9426		(add.)
Oleta	*FR S13804		(add.)
Rhea	*FR S11444		(add.)
Rhetory	*FR S12818		(add.)
Salaria	*FR S11444		(add.)
Sumatra	*FR S12818		(add.)
Utopial	*FR S13804		(add.)

**25. *Phleum pratense L.* - Timothy**

1	2	3	4
Livada		*NO 499	(add.)

**29. *Poa pratensis L.* - Smooth-stalked meadowgrass**

1	2	3	4
Hetera			(del.)
Nino	*DE 39, *FR S8233		(mod.)(1)

**47. *Medicago sativa L.* - Lucerne**

1	2	3	4
Arlesienne	*FR S14431		(add.)
Barnor	*FR S8016		(add.)
Carmagnole	*FR S14431		(add.)
Eride	*IT x, *HU 141967		(mod.)
Farandole	*FR S14431		(add.)
Ritournelle	*FR S14431		(add.)

**54. *Pisum sativum L. (partim)* - Field pea**

1	2	3	4
Mascara			(del.)
Pinochio			(del.)

**60. *Trifolium incarnatum L.* - Crimson clover**

1	2	3	4
Casanova	*FR S13804		(add.)
Vasco	*FR 96281, *PT 596		(mod.)(17)

**62. *Trifolium michelianum Savi* - Balansa clover**

1	2	3	4
Vista	*FR S15375		(add.)

**63. *Trifolium pratense L.* - Red clover**

1	2	3	4
Latti		*NO 499	(add.)
Vågan		*NO 499	(add.)

**64. *Trifolium repens L.* - White clover**

1	2	3	4
Dolbby	*FR S13804		(add.)

**68. *Trifolium vesiculosum* Savi - Arrow-leaf clover**

1	2	3	4
Zulu II	*FR S15375		(add.)

**71. *Vicia faba* L. (partim) - Field bean**

1	2	3	4
Lippói	*HU 141967		(mod.)
Melenka	*BE 760		(mod.)(16)

## III.

**83. *Brassica napus L. (partim) - Swede rape***

1	2	3	4
Ainco			(del.)
Armani	*DE 39		H (mod.)(15)(38)
Ascender	*DK 178		H (add.) ant. DK Exxoss(15)(38)
Attica	*DK 223, *FR 44360		H (mod.)(15)(38)
Cebra CL	*DE 147, *EE 31, *LT 44, *FI 6174		H (mod.)(16)(38)
Chip CL	*DE 147, *LT 44, *FI 6174		H (mod.)(16)(38)
Ciclus CL	*DE 147, *LT 44		H (mod.)(16)(38)
Claudio KWS	*HU 149293		H (mod.)(15)(38)
CMS 061 A 11	*DE 147		(add.)(15)(32)(33)(38)
Columbia	*HR 44, *IT 370		H (mod.)(15)
Contra CL	*DE 147, *LT 44		H (mod.)(16)(38)
Devil	*DK 16		H (add.)(15)(38)
DK Exxoss			(del.)
Dojos	*HR 745		H (add.)(15)
DS 2308	*DE 39		(add.)(15)(32)(33)(38)
DS 2589	*DE 39		(add.)(15)(32)(33)(38)
DWS 012 A 13	*DE 147		(add.)(15)(32)(33)(38)
Fencer	*BG 57, *LV 213		H (mod.)(15)(39)
Hesperides	*HR 746		H (mod.)(15)(38)
INV1200			(del.)
INV1205			(del.)
Jenifer			f: 30.6.2023
Jumper			f: 30.6.2023
KWS Georgios	*HR 745		H (add.)(15)
Lexer	*HU 241463		H (mod.)(15)(38)
LG Ambrosius	*DK 223		H (add.)(15)(38)
LR 26 CL	*DE 39		(add.)(15)(32)(33)(38)
LS 7370 CL	*DE 39		(add.)(15)(32)(33)(38)
LS 7750 CL	*DE 39		(add.)(15)(32)(33)(38)
LS 7754 CL	*DE 39		(add.)(15)(32)(33)(38)
President			(del.)
PT205			(del.)
RGT Laperuzz	*DK 208		H (add.)(15)(38)
RGT2201HE	*DK 208		H (add.)(15)(32)(38)
Starška	*SI 136		(add.)(15)(17)

83. *Brassica napus L. (partim) - Swede rape*

1	2	3	4
V 292 OL		(del.)	
V298OL		(del.)	
WDS 119	*DE 39	(add.)(15)(32)(33)(38)	
WDS 219	*DE 39	(add.)(15)(32)(33)(38)	
WDS 417	*DE 39	(add.)(15)(32)(33)(38)	
WRG 1903	*DE 39	(add.)(15)(32)(33)(38)	

88. *Gossypium spp. - Cotton*

1	2	3	4
Ariel	*BG 156		(add.)

89. *Helianthus annuus L. - Sunflower*

1	2	3	4
P63LL110			(del.)

90. *Linum usitatissimum L. - Flax, Linseed*

1	2	3	4

90. *Linum usitatissimum L. - Flax, Linseed - Conservation varieties*

1	2	3	4
Majski	*SI 615		(add.) Region of origin:Slovenia (18)

93. *Glycine max (L.) Merr. - Soya bean*

1	2	3	4
Dana	*HR 793		(add.)
Dragibus	*SI 587		(add.)
ES Albator	*HR 179, *HU 104164		(mod.)
ES Generator	*HR 179, *HU 104164		(mod.)
ES Inspector	*HR 179, *HU 102786, *SK 858		(mod.)
ES Warrior	*HR 179, *HU 104164		(mod.)
Herta PZO	*DE 10310		(mod.)

93. *Glycine max* (L.) Merr. - Soya bean

1	2	3	4
Meridian PZO	*DE 10310		(mod.)
Pelikan	*HR 793		(add.)
Pula	*PL 892, *SI 587		(mod.)
Silvia PZO			f: 30.6.2024

**IV.****95. Avena sativa L. (including A. byzantina K. Koch) - Oat and Red oat**

1	2	3	4
Brandval		*NO 499	(add.)
Mo		*NO 499	(add.)
Vallset		*NO 499	(add.)

**97. Hordeum vulgare L. - Barley**

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>- 2-row barley</b>		
Aros	*DK 35, *DE 6918		(mod.)(15)
CB Cornet			(del.)
CB Courage			(del.)
Chill			(del.)
China			(del.)
Goldmarie	*DE 44		(add.)(15)
Ismena	*CZ 77, *PL 306	*NO 191	(mod.)(16)
KWS Glacier			(del.)
Maalfrid		*NO 499	(add.)(16)
Natasia			f: 30.6.2024
Vanille	*FR S8359, *FI 6129	*NO 570	(mod.)(16)
<b>2</b>	<b>- 6-row barley</b>		
SU Hylona	*CZ 1084, *HU 100870		(mod.)(15)
Sverre	*FI 6146	*NO 499	(mod.)(16)
SY Rangoon	*HR 102		(add.)(15)

**98. Oryza sativa L. - Rice**

1	2	3	4
Alfiero	*BG 71		(add.)
Mirwa	*BG 71		(add.)
Profumato Giwang	*BG 71		(add.)
Rosso Giwang	*BG 71		(add.)

**100. Secale cereale L. - Rye**

1	2	3	4
SU Fenrir	*EE 21		(mod.)(15)

**100. Secale cereale L. - Rye - Conservation varieties**

1	2	3	4
Mecklenburger Marienroggen	*DE 9342		(add.) Region of origin:Germany (15)

**104. ×Triticosecale Wittm. ex A. Camus - Hybrids resulting from the crossing of a species of the genus Triticum and a species of the genus Secale**

1	2	3	4
Dicaprio	*IT 361		(mod.)
GK Rege			(del.)

**105. Triticum aestivum L. subsp. aestivum - Wheat**

1	2	3	4
Absolut	*DE 4046		(add.)(15)
Casper			(del.)
Centrodur			(del.)
Festus		*NO 499	(add.)(16)
Frisky	*CZ 1405, *PL 849		(mod.)(15)
Gondol		*NO 499	(add.)(16)
Hallfreda	*EE 46, *SE 71	*NO 323	(mod.)(15)
KWS Dawsum	*DK 225		(add.)(15)
LG Rozarka	*CZ 1405, *SK 433		(mod.)(15)
Libertina	*CZ 172	*NO 646	(mod.)(15)(16)
Malvolio		*NO 323	(add.)(16)
Merit			(del.)
Pannonikus			f: 30.6.2024
Rotax	*PL 933	*NO 593	(mod.)(15)
Turges			(del.)
Wintersonne			(del.)

**106. Triticum turgidum L. subsp. durum (Desf.) van Slageren – Durum wheat**

1	2	3	4
Centrodur	*HR 788		(add.)(15)
Wintersonne	*HR 788		(add.)(15)

**108. Zea mays L. (partim) - Maize**

1	2	3	4	5	6
			Index maturitas (25>)	Forma H(26>)	
Almondo	*FR S14995, *PL 52, *SK 221		250	S	(mod.)
Already	*SI 400		240	S	(add.)
Amanova	*BE 713, *DE 105, *AT 618		230	T	(mod.)
B2368C	*IT 53, *SI 481		340	S	(mod.)(32)
B2857B	*IT 53, *SI 481		260	S	(mod.)(32)
Babilon	*IT 53, *SI 481		260	S	(mod.)
Balluf	*SI 220		290	S	(add.)
Bots	*SI 587		260	S	(add.)
Coconut	*IT 1171, *SI 400		380	S	(mod.)
Cricket	*IT 1764, *SI 587		260	S	(mod.)
DS1902C	*BG 92, *SI 481		370	S	(mod.)(32)
Earnest	*SI 587		280	S	(mod.)
Embelixx					(del.)
ES Myfriend	*CZ 1684, *SI 400		290	T	(mod.)
Farmazur	*SI 587		260	S	(mod.)
Frizinga	*SI 220		300	S	(add.)
Hapak	*SI 587		250	T	(add.)
Hipster	*IT 1171, *SI 400		410	S	(mod.)
Ilirka	*HR 67		300	S	(add.)
Kaprilias	*BE 713, *DE 105		230	T	(mod.)
Kompetens	*BE 713			S	(mod.)
Kontigos	*IT 264, *SI 282		500	S	(mod.)
Kordalis	*BE 713, *FR S14995			T	(mod.)
Korfu	*BG 68		200	S	(add.)
KWS Advisio	*RO 2032, *SK 221		430	S	(mod.)
KWS Almonzo	*SK 221		380	S	(add.)
KWS Iconico	*BE 713, *FR S14995, *PL 52		240	S	(mod.)
KWS Lauro	*RO 2032, *SK 221		280	S	(mod.)
KWS Mino	*SK 221		340	S	(add.)
KWS Osiris	*BE 713				(mod.)
KWS Rolando	*SK 221		290	S	(add.)

108. *Zea mays L.* (partim) - Maize

1	2	3	4	5	6
KWS Sabino	*HU 149293, *SK 221		280	S	(mod.)
KWS Selestino	*SK 221		290	S	(add.)
KWS Timoteo	*RO 2032, *SK 221		310	S	(mod.)
Lafelicitas KWS					(del.)
LBS2387	*IT 53, *SI 481, *SK 450		340	T	(mod.)(32)
LBS2525	*SI 481		260	S	(mod.)(32)
LBS2981	(*)FR S10858, *SI 481, *SK 450		280	S	(mod.)(32)
Leovoxx					(del.)
NS 288	*SI 160		200	S	(mod.)(32)
Odin	*LT 192, *SK 409		180	T	(mod.)(16)
OS5520	*HR 67		500	S	(add.)(32)
P7364	*NL 1099, *SI 481		190	S	(mod.)(32)
P8213					(del.)
P8240	*IT 53, *SI 481		260	S	(mod.)(32)
P8556	*IT 53, *SI 481		270	S	(mod.)(32)
P8609					(del.)
P8683	*DE 514, *IT 53, *SI 481		260	S	(mod.)(32)
P8711	*IT 53, *SI 481		340	S	(mod.)(32)
P9042	*IT 53, *AT 77, *SI 481		320	S	(mod.)(32)
Piano	*IT 1764, *SI 587		260	S	(mod.)
RGT Abanaxx					(del.)
RGT Bonifoxx	*CZ 1065, *DE 7352				(mod.)
RGT Easixx	*NL 359			T	(add.)
RGT Koleoxx					(del.)
RGT Vitaxxa					(del.)
Rutobi	*IT 1764, *SI 587		250	S	(mod.)
Torpid	*SI 587		270	S	(mod.)
Touchy	*SI 587, *SK 604		230	S	(mod.)
Weimar	*SI 587		230	S	(add.)
Worms	*SI 587		240	S	(add.)

## V.

**109. *Solanum tuberosum* L. - Potato**

1	2	3	4
Asparges			(mod.)= Ratte
Ditta	*DE 10846, *FR 11336, *AT 21		(mod.)
Elfe	*DE 3532		(mod.)
Finka	*CZ 653, *DE 3532		(mod.)
Jelly	*CZ 653, *DE 3532, *LU 6012, *PL 267, *SK 297		(mod.)
Kuras	*DE 10846, *NL 594, *AT 570, *PL 238		(mod.)
Laura	*CZ 653, *DE 3532, *LU 6012, *SK 297		(mod.)
Ratte	*FR 8531, (*)LU 12042		(mod.)
- Asparges	*DK 267		
Val Red	*CZ 225		(add.)