

II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

CATALOGO COMUNE DELLE VARIETÀ DELLE SPECIE DI PIANTE AGRICOLE

Complemento 2023/1

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2023/C 33/01)

SOMMARIO

	<i>Pagina</i>
Legenda	3
Lista delle specie di piante agricole	4
I. Barbabietola	
1. <i>Beta vulgaris</i> L. Barbabietola da zucchero	4
2. <i>Beta vulgaris</i> L. Barbabietola da foraggio	4
II. Piantе foraggiere	
13. <i>Festuca arundinacea</i> Schreber Festuca arundinacea	5
17. <i>Festuca rubra</i> L. Festuca rossa	5
20. <i>Lolium multiflorum</i> Lam. Loglio Westervoldigo/d'Italia	5
20.1. <i>Ssp. alternativum</i>	5
20.1. <i>Ssp. non alternativum</i>	5
21. <i>Lolium perenne</i> L. Loglio perenne/Loietto inglese	5
29. <i>Poa pratensis</i> L. Fienarola dei prati	6
54. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Pisello da foraggio	6
71. <i>Vicia faba</i> L. (partim) Favino	6
III. Piantе oleaginose e da fibra	
83. <i>Brassica napus</i> L. (partim) Colza	7
87. <i>Carum carvi</i> L. Cumino	8
88. <i>Gossypium</i> spp. Cotone	8
89. <i>Helianthus annuus</i> L. Girasole	8
93. <i>Glycine max</i> (L.) Merr. Soia	9

IV. Cereali

95.	<i>Avena sativa</i> L. (including <i>A. Byzantina</i> K. Koch) Avena comune e avena bizantina	10
96.	<i>Avena strigosa</i> Schreb. Avena forestiera	10
97.	<i>Hordeum vulgare</i> L. Orzo	10
	97.1. Orzo distico	10
	97.2. Orzo polistico	10
98.	<i>Oryza sativa</i> L. Riso	11
100.	<i>Secale cereale</i> L. Segale	11
101.	<i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench Sorgo	12
103.	<i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench × <i>Sorghum sudanense</i> (Piper) Stapf. Ibridi risultanti dall'incrocio di <i>Sorghum bicolor</i> e <i>Sorghum sudanense</i>	12
104.	× <i>Triticosecale</i> Wittm. ex <i>A. Camus</i> Ibridi risultanti dall'incrocio di una specie del genere <i>Triticum</i> e una specie del genere <i>Secale</i>	12
105.	<i>Triticum aestivum</i> L. Frumento tenero	13
106.	<i>Triticum durum</i> Desf. Frumento duro	14
107.	<i>Triticum spelta</i> L. Spelta	14
108.	<i>Zea mays</i> L. (partim) Granturco	17

V. Patate

109.	<i>Solanum tuberosum</i> L. Patate	18
------	--	----

LEGENDA

1. Il presente complemento della versione consolidata del 2021 del catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole ⁽¹⁾ contiene le modifiche che è stato necessario apportare per tener conto delle informazioni fatte pervenire alla Commissione dagli Stati membri.
2. Il presente complemento segue la suddivisione adottata nella versione consolidata del 2021. È dunque possibile riferirsi alla legenda di tale edizione.
3. Il presente complemento riguarda le notifiche ricevute dal 1° al 30 novembre 2022.
4. Le modifiche apportate alla versione consolidata del 2021 sono indicate nella colonna 4 nel modo seguente:
 - (add.): indica una nuova posizione inserita nel catalogo comune;
 - (mod.): indica una modifica di una posizione esistente. Le indicazioni relative a tale posizione nel presente complemento sostituiscono quelle della versione consolidata del 2021;
 - (del.): indica che la posizione e tutte le indicazioni che la riguardano sono soppresse dal catalogo comune.
5. Il presente complemento riguarda le varietà notificate alle quali si applicano le disposizioni dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2002/53/CE del Consiglio ⁽²⁾.
6. Nel caso in cui il codice del responsabile della selezione conservatrice della varietà non compaia nella versione consolidata del 2021, il suo nome e indirizzo possono essere chiesti all'autorità indicata nell'elenco dello Stato membro o del paese EFTA interessato.

⁽¹⁾ Versione consolidata del 13 dicembre 2021:

https://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/plant_variety_catalogues_databases_en

⁽²⁾ GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1.

I.

1. *Beta vulgaris* L. - Sugar beet

1	2	3	4
Beniamina KWS	*HU 149293		D m (2) (mod.)(16)
BTS Smart 4825	*IT 189	*CH 992	m (3) (mod.)(32)
Interessa KWS		*CH 78	m (3) (add.)
Lithos			(del.)
Nysted	*DK 81, *SE 143		m (mod.)
Pentacle	*IT 479		m (2) (add.)
Smart Dilarta KWS		*CH 78	m (3) (add.)
Smart Sunnita KWS	*ES 6378	*CH 78	D m (2) (add.)
Solea	*CZ 1632		D m (2) (mod.)
Strauss	*LT 145, *AT 918		D m (2) (mod.)(16)

2. *Beta vulgaris* L. - Fodder beet

1	2	3	4
Energarcı	*DE 9569, *FR S14431		P m (4) (mod.)
Enermax	*BE 505, *DK 14, *DE 9569, *FR S14431, *PL 161		P m (4) (mod.)
Feldherr	*DE 9569, *IE 334, *AT 533, *PL 161		P m (4) (mod.)
Kyros	*DE 9569, *FR 8231, *LT 64, *NL x, *AT 533, *PL 161	*NO 29	P m (4) (mod.)

II.

13. *Festuca arundinacea* Schreber - Tall fescue

1	2	3	4
Anatol	*DE 3873		(add.)(1)
Tatonka	*DE 39, *FR S8233		(mod.)(1)

17. *Festuca rubra* L. - Red fescue

1	2	3	4
Homestar	*DE 10155		(add.)(1)(7)
Royalflash	*DE 39		(add.)(1)(8)
Sake	*DE 283		(add.)(1)(7)
Yuki	*DE 283, *SK 542		(mod.)(1)(8)

20. *Lolium multiflorum* Lam. - Italian ryegrass (including Westerwold ryegrass)

1	2	3	4
1	Ssp. alternativum -		
2	Ssp. non alternativum -		
Barbanera	*IT 1360		(add.)
Merapido	*DE 61		(add.)

21. *Lolium perenne* L. - Perennial ryegrass

1	2	3	4
Barathon	*DE 7663, *NL 205		D (mod.)
Barprrium	*DE 7663, *FR S8016		D (mod.)(1)
Bubalus		*CH 162	(add.)
Jorina	*DE 8803		D (add.)(1)
Premium	*BE 508, *CZ 292, *NL 227		D (mod.)
Tetraboom	*DE 283		T (add.)(1)
Tyga	*CZ 115, *DE 283		D (mod.)(1)
Vernon	*DE 39		D (add.)(1)

29. Poa pratensis L. - Smooth-stalked meadowgrass

1	2	3	4
Dakisha	*CZ 115, *DK 14, *DE 283, *FR S14431		(mod.)(1)(12)
Desert Moon	*DE 61		(add.)(1)(12)
Pasadena	*DE 39		(add.)(1)(12)
Savannah	*DE 61		(add.)(1)(12)
United	*DE 61		(add.)(1)(12)

54. Pisum sativum L. (partim) - Field pea

1	2	3	4
Rocket	*EE 56, *FI 6153		(mod.)(16)

71. Vicia faba L. (partim) - Field bean

1	2	3	4
Espresso			(del.)

III.

83. *Brassica napus* L. (partim) - Swede rape

1	2	3	4
Blackmoon	*FR S13804, *IT 1125		H (mod.)(15)(38)
Chevy CL	(*)DE 147, *LT 44		H (mod.)(16)(39)
Comfort			(del.)
Cornelis			f: 30.6.2025
Dart	*DK 16		H (add.)(15)(38)
Delight			f: 30.6.2025
Delrico	*IT 1171		H (add.)
DK Exaura	*CZ 1677, *PL 431, *SK 642		H (mod.)(15)(38)
Edda			f: 30.6.2025
Emerald	*DE 871		(mod.)(15)(17)(38)
Firenze	*IT 1125		H (add.)
Frodo KWS			(del.)
Glosso	*IT 345, *SK 858		H (mod.)(15)(38)
Hallstar			
Herthos			
King 10			
Lessing	*CZ 24		H (add.)(15)(38)
LG Austin	*CZ 1405, *DK 223, *FR 44360, *HU 132938, *AT 562		H (mod.)(15)(39)
LG Corsica CL	*ES 6264, *HU 132938, *SK 406		H (mod.)(15)
LR 26 CL			(del.)
LS 7370 CL			(del.)
LS 7750 CL			(del.)
LS 7754 CL			(del.)
Manhattan	*CZ 25, *DK 178, *HU 100452, *PL 788		H (mod.)(15)(39)
MSL 012 C			(del.)
MSL 258 C 11			(del.)
MSL 301 C			(del.)
Phantom			f: 30.6.2025
Pilani			f: 30.6.2025
PT 302			(mod.)= PT302
PT 303			(mod.)= PT303
PT242	*DK 87		H (mod.)(15)(30)(32)
PT302	*CZ 776, *DK 87, *RO 2122, *SK 740		H (mod.)(15)(32)(38)
- PT 302	*DE 514		

83. *Brassica napus* L. (partim) - Swede rape

1	2	3	4
PT303	*CZ 776, *DK 87, (*)FR S10858, *PL 823, *RO 2122, *SK 740		H (mod.)(15)(32)(38)
- PT 303	*DE 514		
Roberto KWS			(del.)
Romeo	*CZ 25		H (add.)(15)(38)
Salsa CL			f: 30.6.2025
Sergio KWS	*HU 149293, *SK 221		H (mod.)(15)(38)
Status	*CZ 231		(add.)(15)(38)
Sting			f: 30.6.2025
Treto	*IT 1171		H (add.)
V 338 OL			(del.)
Vincento	*IT 1171		H (add.)

87. *Carum carvi* L. - Caraway

1	2	3	4
Aklei	*CZ 1352		(add.)(16)

88. *Gossypium* spp. - Cotton

1	2	3	4
BA 911	*EL 303		(add.)(32)
Adora	*EL 362, *ES 542		(mod.)
DP401	*EL 381, *ES x		(mod.)(32)
DP419	*EL 381, *ES x		(mod.)(32)
Erika	*EL 362		(add.)
HA-1280			(del.)
HA-1409			(del.)
Irida	*EL 362, *ES 542		(mod.)
Milenium			(del.)
Monica	*EL 143		(add.)
ST 830	*EL 362, *ES 542		(mod.)(32)

89. *Helianthus annuus* L. - Sunflower

1	2	3	4
Basallt	*IT 1125		S (add.) ant. RGT Basallt
MAS 91M	*RO 2123		S (mod.)(32)

89. *Helianthus annuus* L. - Sunflower

1	2	3	4
Mooglli CL P64LE157 RGT Basallt Skyline Vador	*IT 1057		(del.) (del.) (del.) S (add.) ant. P64LE157(32)

93. *Glycine max* (L.) Merr. - Soya bean

1	2	3	4
Falbala Protibus Wapiti	*AT 534		(del.) (mod.) (del.)

IV.

95. Avena sativa L. (including A. byzantina K. Koch) - Oat and Red oat

1	2	3	4
Pollux	*LT 42, *SE 71		(mod.)(16)
Radzio	*CZ 405		(add.)(15)

96. Avena strigosa Schreb. - Black oat / Bristle oat

1	2	3	4
Venezia	*IT 1613		(add.)

97. Hordeum vulgare L. - Barley

1	2	3	4
1	- 2-row barley		
Clementine	*EL 19		(add.)
Cortina	*CZ 1150		(add.)(15)
Kikeon	*EL 357		(add.)
KWS Mattis	*IT 441		(add.)
KWS Ovnis	*IT 441		(add.)
Lucrezia	*IT 1263		(add.)
NOS Gambit	*DK 220		(add.)(16)
NOS Playmaker	*DK 220		(add.)(16)
RGT Gibraltar	*ES 2023, *IT 1125		(mod.)(15)
Saviana	*EL 19		(add.)
Stabil			(del.)
Stalagmit	*CZ 526		(add.) ant. Stabil(15)
Tauri	*IT 101		(add.)
Virgini	*IT 101		(add.)
2	- 6-row barley		
Avantasia	*CZ 25, *DE 39		(mod.)(15)
Bonavira	*CZ 1261, *FR S13496		(mod.)(15)
Julia	*CZ 25, *DE 39, *FR S8233, *AT 585, *PL 205		(mod.)(15)
KWS Aunis	*IT 441		(add.)
KWS Opalis	*IT 441		(add.)
Luise	*CZ 25		(add.)(15)
RGT Mela	*CZ 66, *DE 25, *PL 631		(mod.)(15)
SU Hetti	*CZ 66, *DE 25, *PL 340		(mod.)(15)

97. Hordeum vulgare L. - Barley - Conservation varieties

1	2	3	4
1	- 2-row barley		
2	- 6-row barley		
Panagias	*EL x		(add.) Region of origin:Limnos

98. Oryza sativa L. - Rice

1	2	3	4
Bison CL	*IT 1685		(add.) ant. CL712GL(32)
CL712	*IT 1685		(add.) ant. CL712V(32)
CL712GL			(del.)
CL712V			(del.)
Eleni	*EL 369		(add.)
Finale	*EL 313		(add.)
Master	*EL 313		(add.)
Menelaos	*EL 369		(add.)
Senior	*EL 313		(add.)

100. Secale cereale L. - Rye

1	2	3	4
Generator			(del.)
LO1047N			f: 30.6.2025
Matador	*PL 249		(mod.)(15)
Palazzo	*SK 591		H (mod.)(15)
SU Cossani	*CZ 1054, *DE 750, *LT 146, *FI 6230		(mod.)(15)
SU Dreamer	*PL 250		H (mod.)(15)
SU Karlsson	*DK 91		(add.)(15)
SU Nordius			(del.)
SU Promotor	*LV 190, *LT 146		H (mod.)(15)
SU Skoll			(del.)

100. Secale cereale L. - Rye - Conservation varieties

1	2	3	4
Phthia	*EL 366		(add.) Region of origin:Thessaly

101. Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor - Sorghum

1	2	3	4
Alpilles			f: 30.6.2025
Arack			f: 30.6.2025
Ardry			f: 30.6.2025
Arizona			f: 30.6.2025
Balto CS			f: 30.6.2025
ES Levante			f: 30.6.2025
ES Passat			f: 30.6.2025
ES Typhon			f: 30.6.2025
Fusion	*NL 1011		(add.)
Lompoul	*FR S13860		S (add.)
Margo	*FR S13860, *RO 2194		S (mod.)(17)
Rutile	*FR S13860		S (add.)

103. Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor x Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse - Hybrids resulting from the crossing of Sorghum bicolor subsp. bicolor and Sorghum bicolor subsp. drummondii

1	2	3	4
Lussi	*FR 45499		(mod.)

104. *Triticosecale Wittm. ex A. Camus - Hybrids resulting from the crossing of a species of the genus Triticum and a species of the genus Secale

1	2	3	4
Bedretto			(del.)
Cappricia	*CZ 930, *LT 140, *AT 673		(mod.)(15)(17)
HYT Max			(del.)
Mungis	*AT 504		(mod.)(15)
Nissos	*EL 357		(add.)
Reverso	*IT 474		(add.)
Titere	*EL 259		(add.)
Torcal	*EL 259		(add.)
Trincao	*IT 332		(add.)

105. *Triticum aestivum* L. subsp. *aestivum* - Wheat

1	2	3	4
Ampara	*IT 101		(add.)
Apulia	*IT 101		(add.)
Artek	*IT 101		(add.)
Atlanta	*IT 101		(add.)
Bardan			(del.)
Bianca Lancia	*IT 1375		(mod.)
Brenda	*IT 91		(add.)
Brigitta	*IT 91		(add.)
Caral			(del.)
Chaumont			f: 31.12.2024
Ciavena			(del.)
Colmetta			(del.)
Costanza Di Altavilla	*IT 1520		(add.)
Eolo	*IT 359		(add.)
Epico	*ES 56		(add.)(16)
Flippen	*LT 42		(mod.)(16)
Frida	*IT 110		(add.)
Harry			(del.)
Hellas	*LT 42		(mod.)(15)
Inspiration			(del.)
Isabella	*IT 1520		(add.)
Johanna			f: 30.6.2025
Kalipè	*IT 1143		(add.)
KWS Leif			(del.)
KWS Peplum	*HR 745, *IT 441		(mod.)(15)
KWS Rhum	*HR 745, *IT 441		(mod.)(15)
Lambro			(del.)
Alvarez	*ES 6264, *IT 837		
LID Gatinel	*IT 345		(add.)
LID Saraband	*IT 345		(add.)
Moiry			(del.)
Muveran			(del.)
Nendaz			(del.)
Protano	*ES 9		(add.)(16)
Reflex	*CZ 172		(add.)(16)
RGT Parka	*IT 1125		(add.)
RGT Propulso	*IT 1125		(add.)

105. *Triticum aestivum* L. subsp. *aestivum* - Wheat

1	2	3	4
RGT Scrambler	*IT 1125		(add.)
RGT Toronto	*IT 1125		(add.)
SU Vermillon	(*)FR S14807, *IT x		(mod.)(15)
WPB Lambada	*LT 167		(mod.)(16)
Zinal			(del.)

105. *Triticum aestivum* L. subsp. *aestivum* - Wheat - Conservation varieties

1	2	3	4
Berchtesgadener Vogel	*DE 10846		(add.) Region of origin:Bavaria

106. *Triticum turgidum* L. subsp. *durum* (Desf.) van Slageren - Durum wheat

1	2	3	4
Confucio	*IT 101		(add.)
Dorato	*IT 1667		(mod.)
Fedele	*IT 60		(add.)
Lucero	*ES 9		(add.)
Manifesto	*EL 296		(add.)
Massarotto	*IT 1641		(add.)
Pelopas	*EL 357		(add.)
RGT Desmodur	*IT 1125		(add.)
Spartaco	*IT 1667		(mod.)
Timaio	*EL 380		(mod.)
Vertigo	*IT 359		(add.)
Zante	*IT 60		(add.)

107. *Triticum aestivum* L. subsp. *spelta* (L.) Thell. - Spelt wheat

1	2	3	4
Espritu	*IT 332		(add.)

108. *Zea mays* L. (partim) - Maize

1	2	3	4	5	6
448G	*FR 45483		Index maturitas (25>)	Forma H(26>)	(add.)(32)
Agrister	*IT 1242		600	S	(mod.) ex: PL (8.5.2006)*

108. Zea mays L. (partim) - Maize

1	2	3	4	5	6
Amarola	*DE 105, *NL 1085, *AT 618		210	S	(mod.)
Antiss	*IT 1243		600	S	(mod.)
AS 72	*HR 577		600	S	(mod.)(32)
Barkley	*FR S13724			S	(add.)
Blast AGM	*RO 2214		500	S	(mod.)
Buckley	*IT 837		300	S	(mod.)
Burzee	*FR S15312			S	(add.)
Caddie	*FR S15312			S	(add.)
Cisko	*IT 423		300	S	(mod.)
Danubio	*CZ 414, *DE 1328, *AT 20, *PL 264		260	T	(mod.)
Darcy	*HR 44, *NL 1031			S	(mod.)
Dian	*RO 2214		420	S	(mod.)
Dimana	*RO 2214		300	S	(mod.)
DS0493B	*SK 632		250	S	(mod.)(32)
Eglanteen	*FR S13724			T	(add.)
ES Blackjack	*DE 3501, (*)FR S15312, *LT 106, *NL 1115			S	(mod.)(16)
ES Myrdal	*CZ 1684, *DE 3501, *LT 106, *NL 1115		190	S	(mod.)(16)
Faith	*DK 223, (*)FR S13724, *NL 1009			T	(mod.)
Farmactos	*DE 3351, *IT 272, *NL 1012		200	S	(mod.)
Farmgold				S	f: 31.12.2024
Fox				S	f: 30.6.2024
GW8008					(del.)
GW8266					(del.)
Hoxegor Waxy	*FR 45483			S	(add.)
Kalina	*RO 2214		200	S	(mod.)
Kneja 595					(del.)
KWS Emporio	*DE 105, *NL 1085			S	(mod.)
KWS Giulio	*BE 713, *NL 1085			S	(mod.)
KWS Tesoro	*NL 1085			S	(add.)
LG 32257					(mod.)= LG32257
LG30195					(del.)
LG30525	*IT 837		500	S	(mod.)(32)
LG30595	*IT 837		500	S	(mod.)(32)

108. Zea mays L. (partim) - Maize

1	2	3	4	5	6
LG30703	*IT 837		700	S	(mod.)(32)
LG31231	*NL 1009				(add.)(32)
LG31236	*FR S13724			T	(add.)(32)
LG31401	*IT 837		300	S	(mod.)
LG32257	*IT 837, *NL 1009		200	S	(mod.)(32)
- LG 32257	*DE 1323				
LID1015C	*FR S15312, *NL 1115, *PL 1273		220	S	(mod.)(32)
LID2210C	*FR S15312, *PL 1273, *SK 858		240	S	(mod.)(32)
Lunexal	*IT 1125		200	S	(add.) ant. RGT Lunexxal
Magineo	*CZ 1114		230		(add.)
Makedonia					(del.)
Muro	*RO 2214		400	S	(mod.)
Nerissa					(del.)
Noah	*IT 1243		600	S	(mod.)
Oxandro	*FR 45483, *IT x		300	S	(mod.)
Oxxygen Duo	*PT 594		200	S	(mod.)
PR34Y02	*IT x		500	S	(mod.)(32)
Rabina	*RO 2214		500	S	(mod.)
RGT Lunexxal					(del.)
San Carlos Ho				S	f: 30.6.2025
San Diano RH				T	f: 30.6.2025
Sibila	*RO 2214		300	S	(mod.)
Sixtina	*FR S13804			S	(add.)
Skipper	*DK 223, *NL 1009			S	(mod.)
Sunshinos	*NL 741			S	(mod.)
SY Pracht					(del.)
Verbania					(del.)
Zeros	*RO 2214		300	S	(mod.)
Zola					(del.)
Zona	*RO 2214		400	S	(mod.)

108. Zea mays L. (partim) - Maize – Conservation varieties

1	2	3	4	5	6
			Index maturitas (25>)	Forma H(26>)	
Delika	*ES 611				(mod.) Region of origin: Pais vasco
Donostia	*ES 611				(mod.) Region of origin: Pais vasco
Maruri	*ES 611				(mod.) Region of origin: Pais vasco
Osoro	*ES 611				(mod.) Region of origin: Pais vasco

V.

109. Solanum tuberosum L. - Potato

1	2	3	4
Beltza	*ES 611		(mod.)
Entzia	*ES 611		(mod.)
Gorbea	*ES 611		(mod.)
Harana	*ES 611		(mod.)
Leire	*ES 611		(mod.)
Mirari	*ES 611		(mod.)
Miren	*ES 611		(mod.)
Picobello			(del.)

109. Solanum tuberosum L. - Potato – Conservation varieties

1	2	3	4
Fina de Carballo	*ES 611		(mod.) Region of origin: La Coruña