

CATALOGO COMUNE DELLE VARIETÀ DELLE SPECIE DI ORTAGGI**Secondo complemento alla trentaduesima edizione integrale**

(2014/C 68 A/02)

SOMMARIO

	Pagina
Legenda	24
Lista delle specie di ortaggi	25
1. <i>Allium cepa</i> L.	25
1 <i>Allium cepa</i> L. Var. <i>aggregatum</i> -Scalogno	25
2 <i>Allium cepa</i> L. Var. <i>cepa</i> - Cipolla, anche di tipo lungo (echalion)	25
2. <i>Allium fistulosum</i> L. Cipolletta	25
4. <i>Allium sativum</i> L. Aglio	26
5. <i>Allium schoenoprasum</i> L. Erba cipollina	26
7. <i>Apium graveolens</i> L. Sedano	26
1 <i>Apium graveolens</i> L. Sedano	26
2 <i>Apium graveolens</i> L. Sedano rapa	26
8. <i>Asparagus officinalis</i> L. Asparago	26
9. <i>Beta vulgaris</i> L.	26
1 <i>Beta vulgaris</i> L. Bietola da orto (compresa la Cheltenham beet)	26
2 <i>Beta vulgaris</i> L. Barbabietola rossa/Bietola da costa	26
10. <i>Brassica oleracea</i> L.	27
1 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo laciniato	27
2 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolfiore	27
3 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo broccolo	27
4 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo di Bruxelles	27
5 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo verza	27
6 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo cappuccio bianco	27
7 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo cappuccio rosso	27
8 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo rapa	27
11. <i>Brassica rapa</i> L.	27
1 <i>Brassica rapa</i> L. Cavolo cinese	27
2 <i>Brassica rapa</i> L. Rapa	28

	Pagina
12. <i>Capsicum annuum</i> L. Peperoncino, Peperone	28
14. <i>Cichorium intybus</i> L. – Chicory – Varieties developed or growing under particular conditions	29
2 <i>Cichorium intybus</i> L. – Large-leaved chicory/Italian chicory	29
15. <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai Anguria o cocomero (oppure Anguria-Cocomero)	29
16. <i>Cucumis melo</i> L. Melone	29
17. <i>Cucumis sativus</i> L. Cetriolo/Cetriolino	30
1 <i>Cucumis sativus</i> L. Cetriolo	30
2 <i>Cucumis sativus</i> L. Cetriolino	30
18. <i>Cucurbita Maxima</i> Duchesne Zucca	31
19. <i>Cucurbita pepo</i> L. Zucchino	31
21. <i>Daucus carota</i> L. Carota	31
1 <i>Daucus carota</i> L. Carota commestibile	31
2 <i>Daucus carota</i> L. Carota da foraggio	31
23. <i>Lactuca sativa</i> L. Lattuga	31
24. <i>Solanum lycopersicum</i> L. Pomodoro	32
27. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fagiolo	34
1 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fagiolo nano	34
2 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fagiolo rampicante	34
28. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Pisello	35
1 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Pisello a grano rugoso	35
2 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Pisello rotondo	35
3 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Pisello dolce	35
29. <i>Raphanus sativus</i> L.	36
1 <i>Raphanus sativus</i> L. Ravanello	36
2 <i>Raphanus sativus</i> L. Ramolaccio o rafano	36
32. <i>Solanum melongena</i> L. Melanzana	36
33. <i>Spinacia oleracea</i> L. Spinacio	36
35. <i>Vicia faba</i> L. (partim) Fava	36
36. <i>Zea mays</i> L. (partim)	36
1 <i>Zea mays</i> L. Mais dolce	36
2 <i>Zea mays</i> L. Mais da popcorn	36
37. Specie e incroci interspecifici da usare come portainnesto	37
1 <i>Cucurbita ficifolia</i> Bouché	37
2 <i>Cucurbita maxima</i> Duch. x <i>C. moschata</i> Duch.	37

	Pagina
3 <i>Lagenaria siceraria</i> (Mol.) Standl.	37
4 <i>Lycopersicon esculentum</i> L. x <i>S. habrochaites</i>	37
5 <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>L. pimpinellifolium</i>	37
6 <i>Sicyos angulatus</i>	37
7 <i>Cucurbita moschata</i>	37
8 <i>Solanum torvum</i> Sw.	37
9 <i>Solanum hybride</i>	37

LEGENDA

1. Questo secondo complemento alla trentaduesima edizione integrale del catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi⁽¹⁾ raggruppa le modifiche che si sono rese necessarie per tener conto delle informazioni che la Commissione ha ricevuto da parte degli Stati membri.
2. Il presente complemento segue la suddivisione adottata nella trentaduesima edizione integrale. È dunque possibile riferirsi alla legenda di tale edizione.
3. Il presente complemento concerne il periodo fino al 31 dicembre 2013.
4. Le modifiche apportate alla trentaduesima edizione integrale sono indicate nel modo seguente nella colonna 4:
 - (add.): indica una nuova posizione inserita nel catalogo comune,
 - (mod.): indica una modifica a una posizione esistente. Le indicazioni relative a questa posizione nel presente complemento sostituiscono quelle della trentaduesima edizione integrale,
 - (del.): indica che la posizione indicata, come pure tutte le indicazioni che vi si riferiscono, è soppressa dal catalogo comune.
5. Il presente complemento riguarda le varietà notificate alle quali si applicano le disposizioni dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2002/55/CE del Consiglio⁽²⁾.
6. Nel caso in cui il codice del responsabile della selezione conservatrice della varietà non compaia nella trentaduesima edizione integrale, tale nome e il suo indirizzo possono essere ottenuti dall'autorità indicata nella lista dello Stato membro o del paese EFTA interessato.

⁽¹⁾ GU C 341 A del 9.11.2012, pag. 1.
⁽²⁾ GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33.

1. ALLIUM CEPA L. -

1	2	3	4
1	Allium cepa L. - Aggregatum group - Shallot		
2	Allium cepa L. - Cepa group - Onion, Echalion		
Action	b NL 79	H (add.)	
Atenea	a ES 6289	H (add.)	
Boreas	b NL 81	H (add.)	
Calatis	a RO 2160	H (add.)	
Fireball		f: 30.6.2016	
Goldeneye	a NL 78	H (add.)	
Histria	a RO 2160	H (add.)	
Hulk	a ES 6289	H (add.)	
Malbec	a NL 26	H (add.)	
Mitos	b NL 375	H (add.)	
Omaha		f: 30.6.2016	
Pegase	a ES 6289	H (add.)	
Red Spur	a NL 26	H (add.)	
REO550		f: 30.6.2016	
Rosanna	a NL 246	(mod.)	
Shinto	b NL 26	H (add.)	
Thorus	a ES 6289	H (add.)	

1. ALLIUM CEPA L. -- VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
1	Allium cepa L. - Aggregatum group - Shallot		
2	Allium cepa L. - Cepa group - Onion, Echalion		

2. ALLIUM FISTULOSUM L. - JAPANESE BUNCHING ONION / WELSH ONION

1	2	3	4

2. ALLIUM FISTULOSUM L. - JAPANESE BUNCHING ONION / WELSH ONION - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
Satschen	b AT 148		(add.)

4. ALLIUM SATIVUM L. - GARLIC

1	2	3	4
Slavin			f: 30.6.2016

5. ALLIUM SCHOENOPRASUM L. - CHIVES

1	2	3	4
Ivola	a RO 2161		H (add.)

7. APIUM GRAVEOLENS L. - CELERY

1	2	3	4
1	Apium graveolens L. - Celery		
D'Elne	b ES 98, b FR x		(mod.)
Darklet	b NL 134a		H (mod.)
2	Apium graveolens L. - Celeriac		

8. ASPARAGUS OFFICINALIS L. - ASPARAGUS

1	2	3	4
Abril	a ES 139		(add.)
Depaoli	b ES 6296		(add.)

9. BETA VULGARIS L. -

1	2	3	4
1	Beta vulgaris L. - Beetroot, including Cheltenham beet		
Subeto	a NL 8		H (add.)
2	Beta vulgaris L. - Spinach beet or Chard		

10. BRASSICA OLERACEA L. -

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. - Curly kale		
2	Brassica oleracea L. - Cauliflower		
3	Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese		
Cardinal	a UK 189	(add.)	
Red Fire	b NL 136	H (add.)	
Rudolph	a UK 189	(add.)	
Summer Purple	a UK 189	(add.)	
4	Brassica oleracea L. - Brussels sprouts		
5	Brassica oleracea L. - Savoy cabbage		
6	Brassica oleracea L. - White cabbage		
Fado	a NL 8	H (add.)	
Jetodor	b NL 79	H (add.)	
Katarina	a NL 8	H (add.)	
SV7027JG	b NL 78	H (add.) ⁽¹⁾	
Teama	b NL 108	H (add.)	
7	Brassica oleracea L. - Red cabbage		
8	Brassica oleracea L. - Kohlrabi		
Kontinu	a NL 8	H (add.)	
Niebieska Masłowa	a CZ 1187, b AT 148	(mod.)	
Verano	b NL 81	H (add.)	

11. BRASSICA RAPA L. -

1	2	3	4
1	Brassica rapa L. - Chinese cabbage		
Gorki	b NL 98c	H (add.)	
Meeho 70 Days		f: 30.6.2016	

11. BRASSICA RAPA L. -

1	2	3	4
2	Brassica rapa L. - Turnip		

12. CAPSICUM ANNUUM L. - CHILI, PEPPER

1	2	3	4
Artega	a NL 26		H (mod.) ⁽¹⁾
Castilla	b ES 10		H (add.)
Delboske	a ES 343		H (add.)
Dracula	a RO 1093		(add.)
Dumbo 34	a RO 1093		(add.)
E20S4216	a NL 26		H (add.) ⁽¹⁾
Fyorano	a IT 215		H (mod.)
Irene	b NL 26		H (add.)
Kadillak	a NL 60		H (add.)
Kiowa	a NL 26		H (add.) ⁽⁴⁾
Mujello	a IT 215		H (mod.)
Overture	b NL 79		H (add.)
Palladio	b NL 122		H (mod.)
Partner	a NL 122		H (mod.)
Petrosu	a RO 1109		(add.)
Qatar	a ES 6285		H (add.)
Redlight	a NL 26		H (mod.) ⁽¹⁾
Roundel	a RO 1093		(add.)
Sweet Heat	b NL 261		H (add.) ⁽⁴⁾
Teucro	a NL 26		H (mod.) ⁽¹⁾
Volante	a NL 26		H (mod.) ⁽¹⁾

12. CAPSICUM ANNUUM L. - CHILI, PEPPER - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
Jalapeno M	b NL 65		H (add.) ⁽⁴⁾
Poot pepper	b AT 88		(add.)
Rondero	b AT 88		(add.)
Taeyang medium	b AT 88		(add.)
Taeyang mild	b AT 88		(add.)

14. CICHORIUM INTYBUS L. – CHICORY – VARIETIES DEVELOPED OR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
2 Selvatico da Campo	Cichorium intybus L. – Large-leaved chicory/Italian chicory b NL 65		H (add.)

15. CITRULLUS LANATUS (THUNB.) MATSUM. ET NAKAI - WATERMELON

1	2	3	4
Aypa	a IT 215		H (mod.)
Cialoma	a IT 215		H (mod.)
Crimson Tide	b NL 79		H (mod.)
Daxi	a IT 215		H (mod.)
Erma 14	a RO 2151		H (add.)
Farao	b NL 79		H (mod.)
Luxsor 33	a RO 2151		H (add.)
Pampa	b ES 63		H (add.)
Sandita	a IT 215		H (mod.)
SV7467WD	b NL 78		H (add.) ⁽¹⁾
Tapas	a IT 215		(mod.)
Topgun	b NL 79		H (mod.)
Veronica	b ES 10		H (add.)

15. CITRULLUS LANATUS (THUNB.) MATSUM. ET NAKAI - WATERMELON - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4

16. CUCUMIS MELO L. - MELON

1	2	3	4
Amaretto	b PT 840		H (mod.)
Aris	a IT 215		H (mod.)
Bambule	a IT 216		H (add.)
Caribbean Sun	a NL 108		H (mod.)
Egeo	a NL 26		H (add.)
Ismail	a RO 2140		H (add.)
ME5865 RZ	b NL 122		(add.) ⁽¹⁾
Pietro	a IT 215		H (mod.)
Porteza	a NL 26		H (add.)
Preston	a FR 13853, b IT 211		H (add.)
Suazo	a IT 215		H (mod.)

16. CUCUMIS MELO L. - MELON

1	2	3	4
Venturo	a NL 26		(add.)
Zubial	a NL 26		H (add.)

16. CUCUMIS MELO L. - MELON - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4

17. CUCUMIS SATIVUS L. - CUCUMBER/GHERKIN

1	2	3	4
1	Cucumis sativus L. - Cucumber		
Alcor	b NL 79		H (mod.)
Diapason	a NL 108		H (mod.) ⁽¹⁾
Durance	a NL 108		H (add.)
Floriade	a HU 102720, b NL 144		H (mod.)
Galibier	a NL 108		H (add.)
Grafito	a NL 108		H (mod.) ⁽¹⁾
Grendel	a HU 107671, b NL 79		H (mod.)
Laureen	a NL 108		H (mod.)
Marcos	a NL 26		(add.)
Micah	a NL 108		H (add.)
Niquel	a NL 60		H (add.)
Polargo	a NL 26		H (add.)
Pontino			(del.)
Sendero	a NL 108		H (mod.) ⁽¹⁾
Taray	a NL 60		H (add.)
Topkick	a NL 26		H (add.)
TSX801G	a IT 808		(add.) ⁽¹⁾
Zingaro	a IT 215		H (mod.)
2	Cucumis sativus L. - Gherkin		
Adelaide	a RO 2134		H (add.)
Diamant	b NL 122		H (mod.)
Panandra	a NL 79		H (add.)
Pasamonte	b NL 79		H (mod.)
Perth	a RO 2134		H (add.)

18. CUCURBITA MAXIMA DUCHESNE - GOURD

1	2	3	4
Orange Agro	a RO 1093		(add.)
Primula	a FR 12744		H (mod.)

19. CUCURBITA PEPO L. - MARROW OR COURGETTE

1	2	3	4
Dark Shadow	a RO 2155		H (add.)
Delrany	a RO 2134		H (add.)
Gradisca	a IT 215		H (mod.)
Gregory	a IT 215		H (mod.)
Kussot	a IT 215		H (mod.)
Nadenka	a SK 250		H (add.)
Otto	b NL 79		H (mod.)
Petronio	a IT 215		H (mod.)
Pontino	b HU 107550		(add.)

19. CUCURBITA PEPO L. - MARROW OR COURGETTE - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
Zelena Tikvica	b AT 148		(add.)

21. DAUCUS CAROTA L. - CARROT

1	2	3	4
1	Daucus carota L. - Carrot		
Calibra	b NL 38		H (mod.)
Charisma	a CZ 140		H (add.)
Jolana	a CZ 1145		H (add.)
Nektarina			f: 30.6.2016
2	Daucus carota L. - Fodder carrot		

23. LACTUCA SATIVA L. - LETTUCE

1	2	3	4
Almay	b NL 26		(add.)
Azimut	a NL 26		(mod.)
Barbarella	a IT 215		(mod.)
Catone	a IT 215		(mod.)
Cindarella	a IT 215		(mod.)

23. LACTUCA SATIVA L. - LETTUCE

1	2	3	4
Diegola	a NL 26		(add.)
Durham	a NL 26		(mod.)
Elyberg	a UK 6153		(add.)
Erasmus	a NL 108		(add.)
Fenberg	a UK 6153		(add.)
Ivankar	a RO 2161		(add.)
Moonred	a NL 26		(mod.)
Paisa	a IT 216		(add.)
Palmos	a NL 79		(add.)
Parioli	a IT 215		(mod.)
Powel	b NL 2a		(add.)
Radiosa	b NL 78		(add.)
Romantica	a IT 215		(mod.)
Rubola	a NL 26		(add.)
Servis	b NL 2a		(add.)
Strikeforce	a UK 6153		(add.)
Susana	b NL 122		(mod.)
SV3343LA	b NL 78		(add.) ⁽¹⁾
SV5319LA	b NL 78		(add.) ⁽¹⁾
SV5362LA	b NL 78		(add.) ⁽¹⁾
SV7314LA	b NL 78	H (add.) ⁽¹⁾	
Thongal	a IT 215		(mod.)
Trilussa	a IT 215		(mod.)
Trophy	a UK 6153		(add.)
Volpina	b NL 78		(add.)
Xantos	a NL 26		(add.)
Xavira	a NL 26		(mod.)
Zion	a UK 6153		(add.)

24. SOLANUM LYCOPERSICUM L. - TOMATO

1	2	3	4
Amalia	a RO 1093		(add.)
Angelina VP	a RO 1115		H (add.)
Asap	a IT 215		H (mod.)
Black Pearl	b ES 6229		H (add.)
Capirex	a IT 215		H (mod.)
Delfo	a NL 60		H (add.)
Diagramma	a NL 60		H (add.)
Don Paco	a IT 215		H (mod.)
Espace	a NL 60		H (add.)

24. SOLANUM LYCOPERSICUM L. - TOMATO

1	2	3	4
Flor de Unica	b ES 6229		H (add.)
Heinz1100	b PT 464		H (add.) ⁽¹⁾
Heinz2601	b PT 464		H (add.) ⁽¹⁾
Heinz3402	b HR 252, b PT 464		H (add.) ⁽¹⁾
Heinz6803	b PT 464		H (add.) ⁽¹⁾
Heinz7404	b PT 464		H (add.) ⁽¹⁾
Heinz8004	b PT 464		H (add.) ⁽¹⁾
Heinz8504	b PT 464		H (add.) ⁽¹⁾
Heinz9036	b PT 464		H (add.) ⁽¹⁾
Heinz9144	b HR 252, b PT 464		H (add.) ⁽¹⁾
Heinz9280	b PT 464		H (add.) ⁽¹⁾
Heinz9478	b PT 464		H (add.) ⁽¹⁾
Heinz9553	b PT 464		H (add.) ⁽¹⁾
Heinz9661	b PT 464		H (add.) ⁽¹⁾
Heinz9663	b PT 464		H (add.) ⁽¹⁾
Heinz9775	b PT 464		H (add.) ⁽¹⁾
Heinz9776	b PT 464		H (add.) ⁽¹⁾
Heinz9780	b PT 464		H (add.) ⁽¹⁾
Heinz9888	b PT 464		H (add.) ⁽¹⁾
Heinz9997	b PT 464		H (add.) ⁽¹⁾
Honeydew	a ES 4311		H (add.)
Honeydrop	b ES 4311		H (add.)
Ivone			f: 30.6.2016
Jag 8810	a NL 78		H (add.)
Jaklin			(del.)
Korado	a IT 215		H (mod.)
Licobrix	a IT 215		H (mod.)
Marros	a IT 215		H (mod.)
Mister Red	a IT 215		H (mod.)
Monitaz	b NL 79		H (add.)
Mystique	a ES 4311		H (add.)
Nekkar	a IT 215		H (mod.)
Nerman	a IT 215		H (mod.)
Ninnolo	a NL 78		H (add.)
Novelty	a IT 215		H (mod.)
Orash	a IT 215		H (mod.)
Peppedi	a IT 215		H (mod.) ant. Tomecherry
Pink Martini	b ES 6229		H (add.)
Prego	b NL 144		H (mod.)
Pusher	a IT 215		H (mod.)

24. SOLANUM LYCOPERSICUM L. - TOMATO

1	2	3	4
Sakalleo	a IT 215		H (mod.)
Samarcanda	a IT 215		H (mod.)
Sereen	b NL 79		H (add.)
Smarald	a RO 1093		(add.)
Source			f: 30.6.2016
Ştefăneşti 24	a RO 1069		(add.)
Tabby	b NL 79		H (add.)
TB8016	a IT 808		(add.) ⁽¹⁾
Tisey	a NL 78		H (add.)
TSX101	a IT 808		(add.) ⁽¹⁾
TSX103	a IT 808		(add.) ⁽¹⁾
TSX104	a IT 808		(add.) ⁽¹⁾
UMH1200	a ES 365		H (add.) ⁽¹⁾
Uolli	a IT 215		H (mod.)

24. SOLANUM LYCOPERSICUM L. - TOMATO - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
Black Trifele 2	b AT 88		(add.)
Mühls Mini	b AT 148		(add.)
Rotes Herz	b AT 148		(add.)
Sweet Aperitif	b UK		(mod.)

27. PHASEOLUS VULGARIS L. - FRENCH BEAN

1	2	3	4
1	Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French bean		
Aurie de Turda	a RO 1093		(add.)
Cabernet	a SK 168		(mod.)
Dalmaziano	a RO 1093		(add.)
Ileana	a RO 1093		(add.)
Paridor	b NL 78		(mod.)
2	Phaseolus vulgaris L. - Climbing French bean		

27. PHASEOLUS VULGARIS L. - FRENCH BEAN - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
1 Mor Kristin	Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French bean b SE 146		(add.)
2	Phaseolus vulgaris L. - Climbing French bean		

28. PISUM SATIVUM L. (PARTIM) - PEA

1	2	3	4
1	Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled pea		
2	Pisum sativum L. (partim) - Round pea		
3 Delikett Norli – Sugar Dwarf Sweet Queen	Pisum sativum L. (partim) - Sugar pea b NL 667 a NL 667 a UK x		(add.) (mod.) (mod.)

28. PISUM SATIVUM L. (PARTIM) - PEA - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
1	Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled pea		
2 Rote Erbse von Pischeldorf	Pisum sativum L. (partim) - Round pea b AT 159		(add.)
3 Jons sl	Pisum sativum L. (partim) - Sugar pea b SE 146		(add.)

29. RAPHANUS SATIVUS L. -

1	2	3	4
1	Raphanus sativus L. - Radish		
2	Raphanus sativus L. - Black radish		
Húsvéti rózsa	b CZ 1269		(add.)

32. SOLANUM MELOGENA L. - AUBERGINE / EGG PLANT

1	2	3	4
Corvus	a RO 1093		(add.)
Frac	a IT 215		H (mod.)
Gospel	a IT 215		H (mod.)
TSX250	a IT 808		(add.) ⁽¹⁾
Yelena	a IT 215		(mod.)

33. SPINACIA OLERACEA L. - SPINACH

1	2	3	4
Responder	a NL 8		H (add.)

35. VICIA FABA L. (PARTIM) - BROAD BEAN

1	2	3	4
Magor	a NL 122		(add.)
Vroma	a NL 122		(add.)

36. ZEA MAYS L. (PARTIM) -

1	2	3	4
1	Zea mays L. - Sweet corn		
Abrahám	a SK 361		H (add.)
Avicena	a SK 361		H (add.)
Sweet Spirit	a RO 2140		H (add.)
Sweet Thing	a RO 2140		H (add.)
Union VP	a RO 1115		H (add.)
ZP504SU	a RO 2025		H (add.) ⁽¹⁾
2	Zea mays L. - Popcorn		

36. ZEA MAYS L. (PARTIM) - - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
1	Zea mays L. - Sweet corn		
2	Zea mays L. - Popcorn		
White Selection	b AT 88		(add.)

37. - SPECIES AND INTERSPECIFIC CROSSINGS FOR USE AS ROOTSTOCKS

1	2	3	4
1	Cucurbita ficifolia Bouché -		
2	Cucurbita maxima Duch. x C. moschata Duch. -		
Kimono	b IT 537		(add.)
Maciste	a ES 6261		(add.)
Oceano	b IT 816		(add.)
3	Lagenaria siceraria (Mol.) Standl. -		
4	Lycopersicon esculentum L. x S. habrochaites -		
5	Solanum lycopersicum L. x L. pimpinellifolium -		
6	Sicyos angulatus -		
7	Cucurbita moschata -		
8	Solanum torvum Sw. -		
Hugo	b IT 537		(add.)
9	Solanum hybride		
Astro	b NL 81		H (add.)
Jawah	b NL 81		H (add.)