

II

(Comunicazioni)

**COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA**

COMMISSIONE EUROPEA

CATALOGO COMUNE DELLE VARIETÀ DELLE SPECIE DI ORTAGGI

Quinto complemento alla ventinovesima edizione integrale

(2011/C 244 A/01)

SOMMARIO

	Pagina
Legenda	4
Lista delle specie di ortaggi	5
1. <i>Allium cepa</i> L.	5
1 <i>Allium cepa</i> L. Var. <i>aggregatum</i> -Scalogno	5
2 <i>Allium cepa</i> L. Var. <i>cepa</i> - Cipolla, anche di tipo lungo (<i>echalion</i>)	5
2. <i>Allium fistulosum</i> L. Cipolletta	5
3. <i>Allium porrum</i> L. Porro	5
4. <i>Allium sativum</i> L. Aglio	6
8. <i>Asparagus officinalis</i> L. Asparago	6
9. <i>Beta vulgaris</i> L.	6
1 <i>Beta vulgaris</i> L. Bietola da orto (compresa la Cheltenham beet)	6
2 <i>Beta vulgaris</i> L. Barbabietola rossa/Bietola da costa	7
10. <i>Brassica oleracea</i> L.	7
1 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo laciniato	7
2 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolfiore	7
3 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo broccolo	7
4 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo di Bruxelles	7
5 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo verza	7
6 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo cappuccio bianco	7

	Pagina
7 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo cappuccio rosso	8
8 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo rapa	8
11. <i>Brassica rapa</i> L.	8
1 <i>Brassica rapa</i> L. Cavolo cinese	8
2 <i>Brassica rapa</i> L. Rapa	8
12. <i>Capsicum annuum</i> L. Peperoncino, Peperone	8
13. <i>Cichorium endivia</i> L. Indivia riccia/Indivia scarola	9
1 <i>Cichorium endivia</i> L. Indivia riccia	9
2 <i>Cichorium endivia</i> L. Indivia scarola	9
14. <i>Cichorium intybus</i> L. Cicoria	10
1 <i>Cichorium intybus</i> L. Cicoria Witloof	10
2 <i>Cichorium intybus</i> L. Cicoria italiana / Cicoria a foglia larga	10
3 <i>Cichorium intybus</i> L. Cicoria industriale	10
15. <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai Anguria o cocomero (oppure Anguria-Cocomero)	10
16. <i>Cucumis melo</i> L. Melone	10
17. <i>Cucumis sativus</i> L. Cetriolo/Cetriolino	11
1 <i>Cucumis sativus</i> L. Cetriolo	11
2 <i>Cucumis sativus</i> L. Cetriolino	11
19. <i>Cucurbita pepo</i> L. Zucchino	11
20. <i>Cynara cardunculus</i> L.	12
1 <i>Cynara cardunculus</i> L. Carciofo	12
2 <i>Cynara cardunculus</i> L. Cardo	12
21. <i>Daucus carota</i> L. Carota	12
1 <i>Daucus carota</i> L. Carota commestibile	12
2 <i>Daucus carota</i> L. Carota da foraggio	12
23. <i>Lactuca sativa</i> L. Lattuga	12
24. <i>Lycopersicon esculentum</i> Mill. Pomodoro	13
25. <i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A. W. Hill Prezzemolo	15
26. <i>Phaseolus coccineus</i> L. Fagiolo di Spagna	17
27. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fagiolo	17
1 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fagiolo nano	17
2 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fagiolo rampicante	17

	Pagina
28. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Pisello	18
1 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Pisello a grano rugoso	18
2 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Pisello rotondo	18
3 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Pisello dolce	19
29. <i>Raphanus sativus</i> L.	19
1 <i>Raphanus sativus</i> L. Ravanello	19
2 <i>Raphanus sativus</i> L. Ramolaccio o rafano	20
32. <i>Solanum melongena</i> L. Melanzana	20
33. <i>Spinacia oleracea</i> L. Spinacio	20
35. <i>Vicia faba</i> L. (partim) Fava	21
36. <i>Zea mays</i> L. (partim)	21
1 <i>Zea mays</i> L. Mais dolce	21
2 <i>Zea mays</i> L. Mais da popcorn	21
37. Specie e incroci interspecifici da usare come portainnesto	21
1 <i>Cucurbita ficifolia</i> Bouché	21
2 <i>Cucurbita maxima</i> Duch. x <i>C. moschata</i> Duch.	21
3 <i>Lagenaria siceraria</i> (Mol.) Standl.	22
4 <i>Lycopersicon esculentum</i> L. x <i>L. hirsutum</i>	22
5 <i>Lycopersicon esculentum</i> L. x <i>L. pimpinellifolium</i>	22
6 <i>Sicyos angulatus</i>	23

LEGENDA

1. Questo quinto complemento alla ventinovesima edizione integrale del catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi⁽¹⁾ raggruppa le modifiche che si sono rese necessarie per tener conto delle informazioni che la Commissione ha ricevuto da parte degli Stati membri.
2. Il presente complemento segue la suddivisione adottata nella ventinovesima edizione integrale. È dunque possibile riferirsi alla legenda di tale edizione.
3. Il presente complemento concerne il periodo fino al 30 giugno 2011.
4. Le modifiche apportate alla ventinovesima edizione integrale sono indicate nel modo seguente nella colonna 4:
 - (add.): indica una nuova posizione inserita nel catalogo comune,
 - (mod.): indica una modifica a una posizione esistente. Le indicazioni relative a questa posizione nel presente complemento sostituiscono quelle della ventinovesima edizione integrale,
 - (del.): indica che la posizione indicata, come pure tutte le indicazioni che vi si riferiscono, è soppressa dal catalogo comune.
5. Il presente complemento riguarda le varietà notificate alle quali si applicano le disposizioni dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2002/55/CE del Consiglio⁽²⁾.
6. Nel caso in cui il codice del responsabile della selezione conservatrice della varietà non compaia nella ventinovesima edizione integrale, tale nome e il suo indirizzo possono essere ottenuti dall'autorità indicata nella lista dello Stato membro o del paese EFTA interessato.

⁽¹⁾ GU C 294 A del 29.10.2010, pag. 1.
⁽²⁾ GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33.

1. ALLIUM CEPA L. -

1	2	3	4
1	Allium cepa L. - Aggregatum group - Shallot		
2	Allium cepa L. - Cepa group - Onion, Echalion		
Armstrong	a CZ 278, a NL 30a, a SK 172	H (mod.)	
Casper	b NL 375	H (add.)	
Gialla di S. Ilario		(del.)	
Hercules	b NL 30a	H (mod.)	
Precoce di Sicilia		(del.)	
Wojka		f: 30.6.2014	
Zorza		f: 30.6.2014	

1. ALLIUM CEPA L. - - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
1	Allium cepa L. - Aggregatum group - Shallot		
2	Allium cepa L. - Cepa group - Onion, Echalion		
Ivica rdeca	b SI 489	(add.)	

2. ALLIUM FISTULOSUM L. - JAPANESE BUNCHING ONION / WELSH ONION

1	2	3	4
Bunching Star			(del.)

3. ALLIUM PORRUM L. - LEEK

1	2	3	4
D'hiver 2	b FR x, b HU 151508		(mod.) Géant d'hiver 2 FR
- Gigante de Inverno 2	b PT 830		
- Winterreuzen 2	b NL 4		
- Yates Empire	b UK x		
Géant d'hiver 2			= D'hiver 2
Gigante de Inverno 2			= D'hiver 2
Winterreuzen 2			= D'hiver 2
Yates Empire			= D'hiver 2

4. ALLIUM SATIVUM L. - GARLIC

1	2	3	4
Huzar			f: 30.6.2014
Vigor Supreme	b ES 5018, a HU 108294		(add.)

4. ALLIUM SATIVUM L. - GARLIC - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
Jesenski Anka	b SI 490		(add.)

8. ASPARAGUS OFFICINALIS L. - ASPARAGUS

1	2	3	4
Franco	a IT 325		H (add.)

9. BETA VULGARIS L. -

1	2	3	4
1	Beta vulgaris L. - Beetroot, including Cheltenham beet		
Boro	b NL 8		H (mod.)
Czerwona Kula 2			= Detroit 2
De Detroit améliorée 2			= Detroit 2
Detroit dark red 2			= Detroit 2
Detroit 2	b ES 10, b FR x, a HU 108436, b IT 125, b NL x, b UK x, b BG x		(mod.) De Detroit améliorée 2 FR Detroit dark red 2 IT Globe 2 FR, UK Globo rojo 2 ES Good for All 2 UK Kogel 2 NL Model Red Globe 2 UK Noire ronde hâtive 2 FR Palla rossa 2 IT Perfect 2 UK Tonda a globo 2 IT
- Czerwona Kula 2	a PL x		
- Rote Kugel 2	a DE 86		
Globe 2			= Detroit 2
Globo rojo 2			= Detroit 2
Good for All 2			= Detroit 2
Kogel 2			= Detroit 2
Model Red Globe 2			= Detroit 2
Noire ronde hâtive 2			= Detroit 2
Palla rossa 2			= Detroit 2
Perfect 2			= Detroit 2
Rote Kugel 2			= Detroit 2

9. BETA VULGARIS L. -

1	2	3	4
Tonda a globo 2			= Detroit 2
2	Beta vulgaris L. - Spinach beet or Chard		

10. BRASSICA OLERACEA L. -

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. - Curly kale		
2	Brassica oleracea L. - Cauliflower		
Amazing	a NL 8	(mod.)	
Explosion	b BG 141	H (add.)	
Fremont	b NL 78, a SK 163	H (mod.)	
Stargate	b NL 8	H (mod.)	
White lady	b BG 141	H (add.)	
Zoran	a RO 2039	H (mod.)	
3	Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese		
Dannor	a RO 2039	H (mod.)	
Legacy		= Lord	
Lord	a FR 8330	H (mod.)	
Lucky	b NL 8, a SK 172	H (mod.)	
Winnor		(del.)	
4	Brassica oleracea L. - Brussels sprouts		
5	Brassica oleracea L. - Savoy cabbage		
Convoy	b NL 81	H (add.)	
Jade	b NL 105	H (add.)	
Wirosa	a NL 8, a SK 172	H (mod.)	
6	Brassica oleracea L. - White cabbage		
Almanac	a NL 8, a SK 172	H (mod.)	
Amukos	b NL 78	H (mod.)	
Caïd	a FR 12744	H (mod.)	
Chambelan	a FR 12744	H (mod.)	

10. BRASSICA OLERACEA L. -

1	2	3	4
Counter	a CZ 278, b NL 8		H (mod.)
Crispy king	b BG 141		H (add.)
Discover	b NL 8		H (mod.)
Doranna	b BG 141		H (add.)
Nefryt			f: 30.6.2014
Paldiner	b BG 48		(add.)
Ramada	b NL 8		H (mod.)
Régent	a SK 288		H (mod.)
Saratoga	b NL 8, a SK 172		H (mod.)
Score	b NL 8		H (mod.)
Strukta	b NL 81		H (add.)
Szatmar	a HU 105424		(add.)
7	Brassica oleracea L. - Red cabbage		
Anoxa	b NL 78, a SK 163		H (mod.)
8	Brassica oleracea L. - Kohlrabi		
Niki	b BG 2		(add.)

11. BRASSICA RAPA L. -

1	2	3	4
1	Brassica rapa L. - Chinese cabbage		
Bilko	b NL 8		H (mod.)
2	Brassica rapa L. - Turnip		

12. CAPSICUM ANNUUM L. - CHILI, PEPPER

1	2	3	4
Alberto	b NL 73		H (mod.)
Barbadillo	b NL 73		H (mod.)
Claus	a SK 199		H (add.)
Danica			f: 30.6.2014
Fabiola			(del.)
Familiya	b BG 121		(add.)
Iuliana BR	a RO 1109		(add.)
Karlone	a IT 1303		H (add.)
King	a IT 1303		H (add.)

12. CAPSICUM ANNUUM L. - CHILI, PEPPER

1	2	3	4
Koral	a CZ x, a HU 102412		(add.)(⁴)
Maritsa			f: 30.6.2014
Master	b IT 538		H (add.)
MS Prince	b BG 41		H (add.)
MS Progressive	b BG 41		H (add.)
Nyirpiros	a HU 105424		(add.)
Paramo	b NL 73, a PL 762		H (mod.)
Piccadilly			(del.)
Sladki ribki	b BG 121		(add.)
Snacking	a IT 537		(add.)
Tambora	b NL 8		H (mod.)
Tania			f: 30.6.2014
Toppy			(del.)
Urano	a IT 1301		H (add.)
Valkiria	a NL 108		H (mod.)
Zelenika	a SK 199		H (add.)

12. CAPSICUM ANNUUM L. - CHILI, PEPPER - CONSERVATION VARIETIES

1	2	3	4
Cambedo	b PT 12		(add.) Region of origin: Vila Real

13. CICHORIUM ENDIVIA L. - ENDIVE

1	2	3	4
1	Cichorium endivia L. - Curled-leaved endive		
Armantes	a NL 79		(add.)
Ascani	a NL 26		(add.)
Josefina	b NL 26		(add.)
Serafine	b NL 26		(add.)
Vernaleta	a NL 26		(add.)
2	Cichorium endivia L. - Plain-leaved endive		
Friscaro	a NL 79		(add.)

14. CICHORIUM INTYBUS L. - CHICORY

1	2	3	4
1	Cichorium intybus L. - Witloof chicory		
Endora	a NL 26	H (add.)	
2	Cichorium intybus L. - Large-leaved chicory / Italian chicory		
3	Cichorium intybus L. - Industrial chicory		(del.)
Horpácsi			

15. CITRULLUS LANATUS (THUNB.) MATSUM. ET NAKAI - WATERMELON

1	2	3	4
Akiless	a IT 537	H (add.)	
Aston	a IT 141	H (add.)	
Copacabana	a IT 1087	H (add.)	
Denise	b IT 538	H (add.)	
Elan	a IT 141	H (add.)	
Elisir		(del.)	
Emblema	a IT 538	H (add.)	
Furia	a IT 538	H (add.)	
Ipanema	a IT 1087	H (add.)	
Lady	b NL 60	H (mod.)	
Lapis	b NL 79	H (add.)	
Monella	b NL 79	H (add.)	
Red Star	b NL 60	H (mod.)	
Sandita	a IT 216	H (add.)	
Sidor	a IT 537	H (add.)	
Susy	b NL 60	H (mod.)	
Tapas	a IT 216	(add.)	

16. CUCUMIS MELO L. - MELON

1	2	3	4
Akimel	a IT 537	H (add.)	
Balka	a NL 108	H (add.)	
Caribbean Dream	b NL 108	H (add.)	
Caribbean Pearl	b NL 108	H (add.)	
Flavorite	a IT 535	H (add.)	
Galistar	a IT 535	H (add.)	
Mojito	a IT 1087	H (add.)	

16. CUCUMIS MELO L. - MELON

1	2	3	4
Mulhacen	a NL 108		H (add.)
Orogrande	a IT 535		H (add.)
Orotina	a IT 535		H (add.)
Pekin	a NL 108		H (add.)
Ricura	a NL 108		H (add.)
Sangraal	a NL 108		H (add.)

17. CUCUMIS SATIVUS L. - CUCUMBER/GHERKIN

1	2	3	4
1	Cucumis sativus L. - Cucumber		
Albion			f: 30.6.2014
Bronco	b NL 78		H (mod.)
General			f: 30.6.2014
Green Pick	a IT 535		H (add.)
Tornac	a HU 101383, b NL 73, a PL 762, a SK 177		H (mod.)
2	Cucumis sativus L. - Gherkin		
Akord	b NL 8		H (mod.)
Forum			f: 30.6.2014
Galant			f: 30.6.2014
Metro			f: 30.6.2014
Nestor			f: 30.6.2014
Potomac	a IT 241, a PL 761, a SK 168		H (mod.)

19. CUCURBITA PEPO L. - MARROW OR COURGETTE

1	2	3	4
Augusto	b NL 79		H (add.)
Diva	a IT 1303		H (add.)
Ester	a IT 1307		H (add.)
Gradisca	a IT 216		H (add.)
Indatlan feher	a HU 139146		(add.)
Jedida	a FR 12744		H (mod.)
Kakai	a HU 103981		(mod.)
Ovari gombolyu	a HU 139146		(add.)
Rhodos	b NL 79		H (add.)
Saray			f: 30.6.2014
Sbortof	a IT 418		H (add.)
Tirreno	b NL 79		H (add.)

19. CUCURBITA PEPO L. - MARROW OR COURGETTE - CONSERVATION VARIETIES

1	2	3	4
Bornes	b PT x		(add.) Region of origin:Bragança

20. CYNARA CARDUNCULUS L. -

1	2	3	4
1	Cynara cardunculus L. - Globe artichoke		
Istar	a IT 66		H (add.)
2	Cynara cardunculus L. - Cardoon		

21. DAUCUS CAROTA L. - CARROT

1	2	3	4
1	Daucus carota L. - Carrot		
Bangor	b NL 8, a SK 172		H (mod.)
Chipiona	a NL 108		H (mod.)
Florida	b NL 8		H (mod.)
Karioka			f: 30.6.2014
Korweta			f: 30.6.2014
Kreta			f: 30.6.2014
Napoli	b NL 8, a SK 172, b BG 64		H (mod.)
Nerac	a NL 8, a SK 172		H (mod.)
Warmia	a NL 108		H (mod.)
2	Daucus carota L. - Fodder carrot		

23. LACTUCA SATIVA L. - LETTUCE

1	2	3	4
Antilles	a UK 6153		(add.)
Atella	b NL 78		(add.)
Biathlon	a NL 108		(add.)
Bora			(del.)
Cesaria	a NL 26		(mod.)
Chapala	a NL 108		(add.)
Chicago	a NL 108		(add.)
Farinas	a NL 108		(add.)

23. LACTUCA SATIVA L. - LETTUCE

1	2	3	4
Lahoda	a SK 432		(add.)
Lomeria	a NL 108		(add.)
Manchester	b BG 141		H (add.)
Margo	a IT 226		(add.)
Merchy	a IT 537		(add.)
Monnalisa			(del.)
PS 6545701	b NL 78		(add.) ⁽¹⁾
Rampage	a UK 6153		(add.)
Red Contraste	a IT 537		(add.)
Romana hot	b BG 141		H (add.)
Saratoga	a NL 108		(add.)
Scarlet	a IT 141		(add.)
Session	a NL 108		(add.)
Veronica	a IT 141		(add.)

24. LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL. - TOMATO

1	2	3	4
Achiko	b IT 538		H (add.)
Alba Rossa	a IT 538		H (add.)
Amilda	b NL 79		H (add.)
Anceo			(del.)
Arlecchino	a NL 78		H (add.)
Artemide	a IT 1301		H (add.)
Artu	a IT 1301		H (add.)
Avatar	b IT 538		H (add.)
Balgarska fantaziya	b BG 121		(add.)
Banadora	b NL 79		H (add.)
Birba	a IT 141		H (add.)
Birillo	a IT 2018		H (add.)
Briseide	a NL 79		H (add.)
Capirex	a IT 216		H (add.)
Carnaby	a IT 141		H (add.)
Cirillo			(del.)
Corabell	b IT 538		H (add.)
Denar	a CZ x, a HU 102412		(add.)
DRK 2180	b NL 78		H (add.) ⁽¹⁾
DRK 936	b NL 78		H (add.) ⁽¹⁾
Dural			(del.)
Electo	a IT 141		H (add.)
Enzo	a IT 1205		H (add.)

24. LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL. - TOMATO

1	2	3	4
Epico	a FR 8067, a IT 141		H (mod.)
Erophily	b NL 73, a PL 762		H (mod.)
Ester			(del.)
Etnico	a IT 141		H (add.)
Etrusco	a IT 141		H (add.)
Faber	a IT 141		H (add.)
Factor	b IT 538		H (add.)
Faraday	a IT 141		H (add.)
Fedra			(del.)
Giasone			(del.)
Gong	a IT 141		H (add.)
Grace	b NL 73, a PL 762		H (mod.)
Intrigo	b IT 538		H (add.)
Intuition			f: 30.6.2014
Isabel	b NL 73, a PL 762		H (mod.)
Izabella			= Roncardo
Jairo	a IT 538		H (add.)
Janika	b NL 78		H (add.)
Jorosso	a IT 1402		H (add.)
Kadima	a NL 78		H (add.)
Kassa	b NL 73		H (mod.)
Kikko	a IT 141		H (add.)
Long red			(del.)
Magnus	b NL 73, a PL 762, a SK 177, b BG 46		H (mod.)
Mamirio	a NL 79		H (add.)
Matrix	b NL 73		H (mod.)
Maximus	a IT 1301		H (add.)
Mercedes	a ES 4304		H (mod.)
Moana			(del.)
Mojave	b NL 79		H (add.)
Monteforte	a IT 461		H (add.)
Nema peel			(del.)
Next	a IT 141		H (add.)
Novak	a IT 141		H (add.)
Novecento	a IT 1303		H (add.)
Ovo rosso			(del.)
Pablito			(del.)
Pachino			(del.)
Pampas			(del.)
Phoenix	a NL 78		H (add.)

24. LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL. - TOMATO

1	2	3	4
Polbig	b NL 8		H (mod.)
Quest	b NL 73		H (mod.)
Radames	b IT 538		H (add.)
Ronaldo	b NL 73		H (mod.)
Roncardo	b NL 140b		H (mod.)
Sabina	a IT 1301		H (add.)
Samarcanda	a IT 216		H (add.)
Savant			(del.)
Sivinar	b NL 79		H (add.)
Solania	a IT 461		H (add.)
Sweetelle	a NL 79		H (add.)
Tangerino	a IT 535		H (add.)
Tivoli			(del.)
Tucson	b NL 79		H (add.)
Uolli	a IT 216		H (add.)
Valday	b NL 60		H (add.)
Volpino	b NL 79		H (add.)
Walid	a IT 125		H (add.)
Zuccherino	b IT 538		H (add.)

24. LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL. - TOMATO - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
Jani pritlikav	b SI 489		(add.)

25. PETROSELINUM CRISPUM (MILL.) NYMAN EX A. W. HILL - PARSLEY

1	2	3	4
Catalogno			= Gigante di Napoli
Commun 2	b FR x		(mod.) De hoja lisa 2 ES Plain or single 2 IT Simple 2 FR Toscano 2 IT
- Comun 2	b ES x		
- Comune 2	b IT 125		
- Plain Leaved (Sheeps) 2	b UK 38		
Comun 2			= Commun 2
Comune 2			= Commun 2
De hoja lisa 2			= Commun 2
Extra triple curled 2			= Mooskrause 2
Félhosszú			= Halblange

25. PETROSELINUM CRISPUM (MILL.) NYMAN EX A. W. HILL - PARSLEY

1	2	3	4
Festival 68	a CZ 140, a DE 3384, a PL 218, a BG x		(mod.)
Gigante catalogno			= Gigante di Napoli
Gigante di Chioggia			= Gigante di Napoli
Gigante di Napoli	b IT x		(mod.) Catalogno IT Gigante catalogno IT Gigante di Chioggia IT Verde scuro d'Italia IT
– Gigante d'Italia	a DE 1083		
Gigante d'Italia			= Gigante di Napoli
Halblange	a DE x, a PL x, a SK x		(mod.)
– Félhosszú	a HU 151508, a RO 2073		
– Halfflange	b NL x		
Halfflange			= Halblange
Mesten			(del.)
Mooskrause 2	a DE x		(mod.) Extra triple curled 2 IT Riccio muschiato 2 IT
– Moskrul 2	b NL x		
– Moss Curled 2	b UK x		
– Nain frisé mousse	b FR x		
– Nano ricciuto 2	b IT 125		
Moskrul 2			= Mooskrause 2
Moss Curled 2			= Mooskrause 2
Nain frisé mousse			= Mooskrause 2
Nano ricciuto 2			= Mooskrause 2
Olomoucka dlouha	a CZ x, a HU 102412, a SK x		(mod.)
– Ołomuńcka	a PL 218		
Ołomuńcka			= Olomoucka dlouha
Plain Leaved (Sheeps) 2			= Commun 2
Plain or single 2			= Commun 2
Riccio muschiato 2			= Mooskrause 2
Simple 2			= Commun 2
Titan	b NL 8		(mod.)
Toscano 2			= Commun 2
Verde scuro d'Italia			= Gigante di Napoli

26. PHASEOLUS COCCINEUS L. - RUNNER BEAN

1	2	3	4
Lucisa Pequa			(del.)

27. PHASEOLUS VULGARIS L. - FRENCH BEAN

1	2	3	4
1	Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French bean		
Bartava	b NL 78		(add.)
Bordo	a HU 106960		(add.)
Cher starozagorski			(del.)
Danter			f: 30.6.2014
Debreceni gyongy	a HU 104845		(add.)
Debreceni sarga	a HU 104845		(add.)
Libra			f: 30.6.2014
Longina			f: 30.6.2014
Mercato	a IT 1205		H (add.)
Nomad	a CZ 682, b NL 95		(mod.)
Nyírlada	b HU 151751		(add.)
Sonesta	a CZ 682, b NL 95, a SK 251		(mod.)
Tina			f: 30.6.2014
Tytania			f: 30.6.2014
2	Phaseolus vulgaris L. - Climbing French bean		
Zsofi	a HU 104845		(add.)

27. PHASEOLUS VULGARIS L. - FRENCH BEAN - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
1	Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French bean		
Prepelicar tomacevski	b SI 489		(add.)
2	Phaseolus vulgaris L. - Climbing French bean		

28. PISUM SATIVUM L. (PARTIM) - PEA

1	2	3	4
1	Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled pea		
Ambassador	a CZ 58, a DE 232, b HU 104845, b BG 145	(mod.)	
Anova	a NL 78	(add.)	
Apexina	a DE 7653	(mod.)	
Atempo	b DK 52	(add.)	
Avola		= Spring	
Brental	a IT 1205	(add.)	
Coral	a NL 79	(mod.)	
Debreceni korai velo	a HU 166562	(mod.)	
Dinga	a DE 7653	(mod.)	
Geneva	a NL 60, b BG 77	(mod.)	
Hunter		(del.)	
Jof	a NL 79, a SK 182	(mod.)	
Karina	b HU 104845, a NL x	(mod.)	
Kerpo	a BG 146	(mod.)	
Kubrat 3		(del.)	
Leda	a HU x	(add.)	
Maraton		f: 30.6.2014	
Minotaur	a NL 78	(add.)	
Mira		(del.)	
Oasis	a UK 63, b BG 147	(mod.)	
Premium	a CZ 58, a DE 232, b BG 145	(mod.)	
Puget	a DE 232, b BG 148	(mod.)	
Radar		f: 30.6.2014	
Rainier	a DE 232, b BG 145	(mod.)	
Ranger	a UK 63, b BG 147	(mod.)	
Skinado	a NL 79	(mod.)	
Spring	b IT 241	(mod.)	
- Avola	a HU x, a PL 761, a SK 168		
Télévision	a FR 8067, a SK 38, b BG 91	(mod.)	
Tomáš PK	a SK 432	(add.)	
Twinset	a CZ 239	(add.)	
Undine	a DE 7653, b BG 71	(mod.)	
Vada	a NL 60, b BG 77	(mod.)	
Vyatovo		(del.)	
2	Pisum sativum L. (partim) - Round pea		
Debreceni sotetzold	a HU 104845	(mod.)	
Rajnai Torpe	a HU x	(add.)	
Ran 1		f: 30.6.2012	

28. PISUM SATIVUM L. (PARTIM) - PEA

1	2	3	4
3	Pisum sativum L. (partim) - Sugar pea		

28. PISUM SATIVUM L. (PARTIM) - PEA - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
1	Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled pea		
Visingsö	b SE 146		(add.)
2	Pisum sativum L. (partim) - Round pea		
3	Pisum sativum L. (partim) - Sugar pea		
Märta	b SE 146		(add.)
Svartbjörbyn	b SE 146		(add.)

29. RAPHANUS SATIVUS L. -

1	2	3	4
1	Raphanus sativus L. - Radish		
Cerasella		= Cherry Belle	
Champion		= Scarlet Champion	
Cherry Belle	a NL x, a PL 356, b UK 38	(mod.) Cerasella IT	
- Ciliegia	b IT 66		
Ciliegia		= Cherry Belle	
Demi-long écarlate à grand bout blanc 3		= Flamboyant 3	
Flamboyant 3	b FR x	(mod.) Demi-long écarlate à grand bout blanc 3 FR	
- French Breakfast 3	b UK 38		
- Halflange Rode Grootwitpunt 3	b NL x		
French Breakfast 3		= Flamboyant 3	
Halflange Rode Grootwitpunt 3		= Flamboyant 3	
Pablo	a IT 418	(add.)	
Poznanianka		f: 30.6.2014	
Scarlet Champion	a NL x	(mod.)	

29. RAPHANUS SATIVUS L. -

1	2	3	4
– Champion	b ES 5102, b UK 6170		
Scarlet Globe	b NL x, b UK 38	(mod.)	
Tarzan	b NL 26	H (mod.)	
2	Raphanus sativus L. - Black radish		
Mikeperczi vaj	a HU 139146	(add.)	
Panter	a CZ 1145	(add.)	

32. SOLANUM MELOGENA L. - AUBERGINE / EGG PLANT

1	2	3	4
Avan	b ES 2103, a FR 8067, a HU 101921	H (mod.)	
Barceloneta		(del.)	
Bellezza nera		(mod.)	= Black Beauty
Black Beauty	b NL x	(mod.)	
– Bellezza nera	b IT 66		
Black Slender		(del.)	
Bulgarski 12	a BG x	(mod.)	
Epic	a FR 1993, a PL 761, b BG 24	H (mod.)	
Giralda	a IT 418	H (add.)	
Melana	a FR 8067	H (mod.)	
Queen of Sheeba		(del.)	
Vernina		(del.)	

33. SPINACIA OLERACEA L. - SPINACH

1	2	3	4
Bach		(del.)	
Imperator	b IT 538	H (add.)	
Lazio	b NL 95	H (mod.)	
Matador	a CZ 231, b ES 9, b FR x, b IT 150, a PL 218, b BG 48	(mod.)	Viking ES, FR
Spanion	b IT 538	H (add.)	= Matador
Viking			f: 30.6.2012
Zimen edur			

35. VICIA FABA L. (PARTIM) - BROAD BEAN

1	2	3	4
Basta			f: 30.6.2014
Dreifach Weiße			= Driemaal Wit
Driemaal Wit	b NL x		(mod.) Dreifach Weiße NL
- Threefold White	b UK 6170		
Threefold White			= Driemaal Wit

36. ZEA MAYS L. (PARTIM) -

1	2	3	4
1	Zea mays L. - Sweet corn		
Candle			(del.)
Challenger	b HU 100474, b BG 24		H (mod.)
Gucio	a PL 286		H (mod.)
MS Erica	b BG 41		H (add.)
Mv Sugar			(del.)
Sundial			(del.)
Waza	a PL 286		H (mod.)
2	Zea mays L. - Popcorn		
Dobosz	a PL 286		H (mod.)
Nana	a PL 286		H (mod.)
P 128 YH	a BG 133		H (mod.) ⁽¹⁾
P 618			(add.) = Pehely
Pehely	b HU 108096		H (mod.) ⁽¹⁾
- P 618	a BG 133		

37. - SPECIES AND INTERSPECIFIC CROSSINGS FOR USE AS ROOTSTOCKS

1	2	3	4
1	Cucurbita ficifolia Bouché		
RS 963	b NL 78		(add.) ⁽¹⁾
2	Cucurbita maxima Duch. x C. moschata Duch.		
Aquiles	b NL 100		H (add.)
Azman	b NL 108		H (add.)
Becada	b NL 108		H (add.)
Carnivor	b NL 79		H (add.)
Ercole	b NL 60		H (add.)

37. - SPECIES AND INTERSPECIFIC CROSSINGS FOR USE AS ROOTSTOCKS

1	2	3	4
Ferro	b NL 108		H (add.)
Kazako	b NL 79		H (add.)
Kublai	b NL 79		H (add.)
NUN 9075 RT	b NL 60		(add.) ⁽¹⁾
Shintosa	b NL 123a		(add.) Shintosa Camelforce NL
- Shintoza	b ES 84		
Shintoza			(add.) = Shintosa
Strong Tosa	b NL 79		H (add.)
Tetsukabuto	b NL 123a		H (add.)
UG 29 A	b PT 462		(add.) ⁽¹⁾
3	Lagenaria siceraria (Mol.) Standl.		
Argentario	b NL 79		H (add.)
Bestosa	b PT 462		(add.)
Emphasis	b NL 79		H (add.)
Macis	b NL 60		(add.)
Pelops	b NL 108		(add.)
Union	b NL 405		H (add.)
4	Lycopersicon esculentum L. x L. hirsutum		
Beaufort	b NL 73		H (add.)
Big Power	b NL 108		H (add.)
Body	b NL 82		H (add.)
Bruce	b NL 108		H (add.)
Carlomagno	b NL 108		H (add.)
Eldorado	b NL 26		H (add.)
Emperador	b NL 108		H (add.)
He Wolf	b ES 3028		(add.)
He-man	b NL 79		H (add.)
Kemerit	b NL 108		H (add.)
King Kong	b NL 108		H (add.)
Maxifort	b NL 73		H (add.)
Multifort	b NL 73		H (add.)
Stallone	b NL 108		H (add.)
Titron	b NL 100		H (add.)
Vigomax	b NL 73		H (add.)
Yedi	b NL 108		H (add.)
5	Lycopersicon esculentum L. x L. pimpinellifolium		
Efialto	b NL 26		H (add.)

37. - SPECIES AND INTERSPECIFIC CROSSINGS FOR USE AS ROOTSTOCKS

1	2	3	4
Spirit	b ES 6211, b NL 60		H (add.)
Unifort	b NL 73		H (add.)
6	Sicyos angulatus		
Harry	b NL 79		H (add.)