

II

(Comunicazioni)

**COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA**

COMMISSIONE EUROPEA

CATALOGO COMUNE DELLE VARIETÀ DELLE SPECIE DI ORTAGGI

Sesto complemento della 36a edizione integrale

(2018/C 426/01)

Sommario

	Pagina
Legenda	4
Lista delle specie di ortaggi	5
1. <i>Allium cepa L.</i>	5
1.1 <i>Allium cepa L.</i> Var. <i>aggregatum</i> -Scalogno	5
1.2 <i>Allium cepa L.</i> Var. <i>cepa</i> - Cipolla, anche di tipo lungo (<i>echalion</i>)	5
4. <i>Allium sativum L.</i> Aglio	5
5. <i>Allium schoenoprasum L.</i> Erba cipollina	5
9. <i>Beta vulgaris L.</i>	6
9.1 <i>Beta vulgaris L.</i> Bietola da orto (compresa la Cheltenham beet)	6
9.2 <i>Beta vulgaris L.</i> Barbabietola rossa/Bietola da costa	6
10. <i>Brassica oleracea L.</i>	6
10.1 <i>Brassica oleracea L.</i> Cavolo laciniato	6
10.2 <i>Brassica oleracea L.</i> Cavolfiore	6
10.3 <i>Brassica oleracea L.</i> Cavolo broccolo	6
10.4 <i>Brassica oleracea L.</i> Cavolo di Bruxelles	6
10.5 <i>Brassica oleracea L.</i> Cavolo verza	5
10.6 <i>Brassica oleracea L.</i> Cavolo cappuccio bianco	6
10.7 <i>Brassica oleracea L.</i> Cavolo cappuccio rosso	6
10.8 <i>Brassica oleracea L.</i> Cavolo rapa	6
11. <i>Brassica rapa L.</i>	7
11.1 <i>Brassica rapa L.</i> Cavolo cinese	7
11.2 <i>Brassica rapa L.</i> Rapa	7

	Pagina
12. <i>Capsicum annuum</i> L. Peperoncino, Peperone	7
13. <i>Cichorium endivia</i> L. Indivia riccia/Indivia scarola	9
13.1 <i>Cichorium endivia</i> L. Indivia riccia	9
13.2 <i>Cichorium endivia</i> L. Indivia scarola	9
15. <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai Anguria o cocomero (oppure Anguria-Cocomero)	9
16. <i>Cucumis melo</i> L. Melone	9
17. <i>Cucumis sativus</i> L. Cetriolo/Cetriolino	9
17.1 <i>Cucumis sativus</i> L. Cetriolo	9
17.2 <i>Cucumis sativus</i> L. Cetriolino	9
18. <i>Cucurbita Maxima</i> Duchesne Zucca	9
19. <i>Cucurbita pepo</i> L. Zucchino	10
21. <i>Daucus carota</i> L. Carota	10
21.1 <i>Daucus carota</i> L. Carota commestibile	10
21.2 <i>Daucus carota</i> L. Carota da foraggio	10
23. <i>Lactuca sativa</i> L. Lattuga	10
24. <i>Solanum lycopersicum</i> L. Pomodoro	10
26. <i>Phaseolus coccineus</i> L. Fagiolo di Spagna	12
27. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fagiolo	12
27.1 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fagiolo nano	12
27.2 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fagiolo rampicante	12
28. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Pisello	13
28.1 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Pisello a grano rugoso	13
28.2 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Pisello rotondo	15
28.3 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Pisello dolce	15
29. <i>Raphanus sativus</i> L.	15
29.1 <i>Raphanus sativus</i> L. Ravanello	15
29.2 <i>Raphanus sativus</i> L. Ramolaccio o rafano	15
32. <i>Solanum melongena</i> L. Melanzana	15
33. <i>Spinacia oleracea</i> L. Spinacio	15
34. <i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr. Valeriana / Valerianella	15
35. <i>Vicia faba</i> L. (partim) Fava	15
36. <i>Zea mays</i> L. (partim)	16
36.1 <i>Zea mays</i> L. Mais dolce	16
36.2 <i>Zea mays</i> L. Mais da popcorn	16
37. Specie e incroci interspecifici da usare come portainnesto	17
37.1 <i>Cucurbita ficifolia</i> Bouché	17
37.2 <i>Cucurbita maxima</i> Duch. x <i>C. moschata</i> Duch.	17

	Pagina
37.3 <i>Lagenaria siceraria</i> (Mol.) Standl.	17
37.4 <i>Lycopersicon esculentum</i> L. x <i>S. habrochaites</i>	17
37.5 <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. pimpinellifolium</i>	17
37.6 <i>Sicyos angulatus</i>	17
37.7 <i>Cucurbita moschata</i>	17
37.8 <i>Solanum torvum</i> Sw.	17
37.9 <i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum torvum</i>	17
37.10 <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. peruvianum</i>	17
37.11 <i>Solanum lycopersicum</i> L.	17
37.12 <i>Solanum aethiopicum</i>	17
37.13 <i>Capsicum annuum</i>	17
37.14 <i>Citrullus lanatus</i>	17
37.15 <i>Cucumis melo flexuosus</i> x <i>Cucumis melo melo</i>	17
37.16 <i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum aethiopicum</i>	17

LEGENDA

1. Il presente sesto complemento alla trentaseiesima edizione integrale del catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi⁽¹⁾ contiene le modifiche che è stato necessario aggiungere per tener conto delle informazioni pervenute alla Commissione da parte degli Stati membri.
2. Il presente complemento segue la suddivisione adottata nella trentaseiesima edizione integrale. È dunque possibile riferirsi alla legenda di tale edizione.
3. Il presente complemento riguarda il periodo fino al 30 settembre 2018.
4. Le modifiche apportate alla trentaseiesima edizione integrale sono indicate nel modo seguente nella colonna 4:
 - (add.): indica una nuova posizione inserita nel catalogo comune;
 - (mod.): indica una modifica a una posizione esistente. Le indicazioni relative a questa posizione nel presente complemento sostituiscono quelle della trentaseiesima edizione integrale;
 - (del.): indica che una posizione e tutte le indicazioni ad essa relative sono eliminate dal catalogo comune.
5. Il presente complemento riguarda le varietà notificate alle quali si applicano le disposizioni dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2002/55/CE del Consiglio⁽²⁾.
6. Nel caso in cui il codice del responsabile della selezione conservatrice della varietà non compaia nella trentaseiesima edizione integrale, il nome e l'indirizzo di tale responsabile possono essere richiesti all'autorità indicata nell'elenco dello Stato membro o del paese EFTA interessato.

⁽¹⁾ GU C 414 del 5.12.2017, pag. 1.
⁽²⁾ GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33.

1. Allium cepa L. -

1	2	3	4
1	Allium cepa L. - Aggregatum group - Shallot		
BI 05	a NL 131	(mod.) ⁽¹⁾	
Caoba	a NL 26	H (add.)	
Edelotte	a NL 131	(mod.)	
Red Gourmet	a NL 131	H (mod.)	
2	Allium cepa L. - Cepa group - Onion, Echalion		
Monastrell	a NL 26	H (add.)	

1. Allium cepa L. - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Allium cepa L. - Aggregatum group - Shallot		
Ivory Jardin	UK	(add.)	
2	Allium cepa L. - Cepa group - Onion, Echalion		
Makói	b HU 150480	(add.)	

4. Allium sativum L. - Garlic

1	2	3	4

4. Allium sativum L. - Garlic - Conservation varieties

1	2	3	4
Bátyai őszí	b HU 150480		(add.) Region of origin:Dél-Alföld
Makói tavaszi	b HU 191126		(add.) Region of origin:Makó környéke

4. Allium sativum L. - Garlic - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Primorski	b SI 232		(add.)

5. Allium schoenoprasum L. - Chives

1	2	3	4
Ivola			f: 30.6.2020

9. *Beta vulgaris* L. -

1	2	3	4
1 Forono	Beta vulgaris L. - Beetroot, including Cheltenham beet b DK 55, b NL 109d, a PL 187		(mod.)
2 Charbell	Beta vulgaris L. - Spinach beet or Chard b NL 108		H (add.)

10. *Brassica oleracea* L. -

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. - Curly kale		
2 Clima Coruna Mardi Speedstar Zaragoza	Brassica oleracea L. - Cauliflower a NL 8 a NL 26 a NL 79 a NL 8		(del.) H (add.) H (add.) H (add.) H (add.)
3 Claret	Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese b NL 8, b UK 23		(mod.)
4 Olaf	Brassica oleracea L. - Brussels sprouts a IT 1465		H (add.)
5	Brassica oleracea L. - Savoy cabbage		
6 Bacalan grande	Brassica oleracea L. - White cabbage b ES 9		(mod.)
7 Red Cook	Brassica oleracea L. - Red cabbage		f: 30.6.2020
8 Superschmelz	Brassica oleracea L. - Kohlrabi a DE 2549, a NL x		(mod.)

10. *Brassica oleracea* L. - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. - Curly kale		

10. *Brassica oleracea* L. - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Crimson Jardin	UK		(add.)
2	Brassica oleracea L. - Cauliflower		
3	Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese		
Rasmus	b DE 4676		(add.)
4	Brassica oleracea L. - Brussels sprouts		
5	Brassica oleracea L. - Savoy cabbage		
Mohácsi áttelelő	b HU 150480		(add.)
6	Brassica oleracea L. - White cabbage		
7	Brassica oleracea L. - Red cabbage		
8	Brassica oleracea L. - Kohlrabi		

11. *Brassica rapa* L. -

1	2	3	4
1	Brassica rapa L. - Chinese cabbage		
2	Brassica rapa L. - Turnip		
Delilah	a NL 43, a UK 224		(mod.)
Grand Prix	a NL 1047, a UK 1933		(mod.)
Hector	a NL 43, a UK 224		(mod.)
Massif	a NL 1049, a UK 121		(mod.)
Rondo	a DE 289, b NL x, b UK 224		(mod.)
Samson	a DE 289, a NL 43, a UK 224		(mod.)
Tyfon	a NL 1049, a UK 65		(mod.)

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Ardanza	a NL 78a		H (add.)
Cherry Bomb	b NL x		H (mod.) ⁽⁴⁾

12. Capsicum annuum L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Doljan			f: 30.6.2020
ElPeki	b ES 6322		H (add.)
Gialte	a NL 26		H (mod.)
Helia	b HU 105578		H (mod.)
Hisarska kapiya	a BG 121		(add.)
Kiruna	a NL 79		H (add.)
Koh Chang	a NL 10a		(add.) ⁽⁴⁾
Lung de İşalniña			f: 30.6.2020
Machin	b ES 63		H (add.)
Mavera	a NL 26		H (mod.)
Medrano	b ES 63		H (add.)
Mojave	a ES 6219		H (add.)
Nádor			(del.)
Plovdivska kapiya	a BG 121		(add.)
Saliceta	a ES x		H (add.)
Sárga madár	b HU 100584		H (mod.)
Timolla	b BG 3		H (add.)
Tüzes piros	b HU 100584		H (add.) ⁽⁴⁾
Tüzes sárga	b HU 100584		H (add.) ⁽⁴⁾
Viosem			f: 30.6.2020

12. Capsicum annuum L. - Chili, Pepper - Conservation varieties

1	2	3	4
Bogyiszlói kárász	b HU 150480		(add.) Region of origin:Bogyiszló község és környéke

12. Capsicum annuum L. - Chili, Pepper - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Belecskai	b HU 150480		(mod.)
Bogyiszlói vastaghúsú	b HU 150480		(add.)
Calimbo	UK		(add.)
Helga	b HU 151355		(mod.)
Kocsolai	b HU 150480		(mod.)
Lemon Dream	UK		(add.)

13. Cichorium endivia L. - Endive

1	2	3	4
1 Gloire de l'Exposition	Cichorium endivia L. - Curled-leaved endive b NL x		(mod.)
2 Marianna	Cichorium endivia L. - Plain-leaved endive a IT 141		(add.)

15. Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon

1	2	3	4
Sugar Baby	b ES 9, b FR x, a HU 151508, b NL x		(mod.)

15. Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Festival	b FR 45168		H (add.)

16. Cucumis melo L. - Melon

1	2	3	4
Álvaro	b ES 10		H (mod.)
- Alvaro	b UK 4030		
Alvaro			(add.)= Álvaro
Dunărea			f: 30.6.2020

17. Cucumis sativus L. - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
1 Batallon	Cucumis sativus L. - Cucumber b ES 6313		H (add.) f: 30.6.2020
Rustic			
2	Cucumis sativus L. - Gherkin		

18. Cucurbita Maxima Duchesne - Gourd

1	2	3	4
VP Lolitta	b BG 130		(add.)

19. Cucurbita pepo L. - Marrow or Courgette

1	2	3	4
Brillante	b ES 10, b UK 4029		H (mod.) (add.)
Camnegre	b UK 4029		
Laria	b ES 10, b UK 4029		H (mod.)
Milenio	b ES 10, b UK 4029		H (mod.)

21. Daucus carota L. - Carrot

1	2	3	4
1 Karnavit	Daucus carota L. - Carrot		f: 30.6.2020
2	Daucus carota L. - Fodder carrot		

23. Lactuca sativa L. - Lettuce

1	2	3	4
Gelvinas	a NL 108		(add.)
Icebazaar	a NL 79		(add.)
Igi	a IT 1205		(add.)
Isadora	a NL 108		(add.)
Kidow	a NL 108		(add.)
Kyoto	a NL 108		(add.)
Marilena			f: 30.6.2020
Newduke	a IT 141		(add.)
Panticosa	b ES 63		(add.)
Rigel	a ES 98		(add.)
Sirius	a ES 98		(add.)
Subenas	a NL 108		(add.)
Xeruses	a NL 26		(add.)
Zurita	a NL 108		(add.)

24. Solanum lycopersicum L. - Tomato

1	2	3	4
Almaindeto	b BG 3		H (add.)
Argeş 20			f: 30.6.2020
Cherven gradinski	a BG 16		(add.)

24. Solanum lycopersicum L. - Tomato

1	2	3	4
Dask	a NL 60		H (add.)
Gran Brix	b ES 10, a UK 4032		H (mod.)
Hierro	a NL 79		H (add.)
Laudrup	b NL 26		H (add.)
Momini salzi	a BG 16		(add.)
Monsun	b BG 130		H (add.)
Ontario	b ES 2103		H (add.)
Paez	b ES 453		H (add.)
Provine	a NL 60		H (add.)
Red Beef	b BG 130		H (add.)
Rozov dar	a BG 16		(add.)
Ştefăneşti 24			f: 30.6.2020
TO15 0299	a NL 50		H (add.) ⁽¹⁾
TO15 087	a NL 50		H (add.) ⁽¹⁾
TT 144	b ES 6229		H (add.) ⁽¹⁾
Vijanka	a CZ 256		(add.)
Vulspot	a NL 60		H (add.)

24. Solanum lycopersicum L. - Tomato - Conservation varieties

1	2	3	4
Pákozdi Paradicsom	b HU 210115		(add.) Region of origin: Velencei-tó környéke

24. Solanum lycopersicum L. - Tomato - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Fóti paradicsom	b HU 150480		(add.)
Honey Delight	UK		(add.)
Honeycomb	UK		(add.)
Lemon Dream	UK		(add.)
Lemonita	UK		(add.)
Red Bambie	b DE 9989		(add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Rose Crush	UK		(add.)
TFCH520010	a NL 66		(add.) ⁽¹⁾
TFMA520020	a NL 66		(add.) ⁽¹⁾
TFME520030	a NL 66		(add.) ⁽¹⁾
Tisic	b ES x		(add.)

26. *Phaseolus coccineus* L. - Runner bean

1	2	3	4
Enorma	b NL x, b UK 229		(mod.)
Naivasha	a NL 136		(add.)
Scarlet Emperor	b NL x, b UK 229		(mod.)

27. *Phaseolus vulgaris* L. - French bean

1	2	3	4
1	<i>Phaseolus vulgaris</i> L. - Dwarf French bean		
GTB Skitiya	a BG 1		(add.)
Iuliana			f: 30.6.2020
Plovdiv 6M	a BG 5		(add.)
2	<i>Phaseolus vulgaris</i> L. - Climbing French bean		
Amerikaanse Dubbele			= Blue Lake
Blue Lake	b NL x, b UK 229		(mod.) Amerikaanse Dubbele NL Bobi di luglio IT Promotor NL S. Anna IT
- Bobis a grano bianco	b IT x		
- Perfección Blanca	a ES 31		
Bobi di luglio			= Blue Lake
Bobis a grano bianco			= Blue Lake
Perfección Blanca			= Blue Lake
Promotor			= Blue Lake
S. Anna			= Blue Lake

27. Phaseolus vulgaris L. - French bean - Conservation varieties

1	2	3	4
1	Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French bean Regölyi Indás Regölyi menyecskebab	b HU 150480 b HU 150480	(add.) Region of origin:Kapos-völgye (add.) Region of origin:Kapos-völgye
2	Phaseolus vulgaris L. - Climbing French bean		

28. Pisum sativum L. (partim) - Pea

1	2	3	4
1	Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled pea		
Allez	a DE 232, a UK 1606	(mod.)	
Aloha	a DE 232, a UK 1606	(mod.)	
Ambassador	a DE 232, b HU 104845, a UK 229	(mod.)	
Anubis	a NL 1049, a UK 63	(mod.)	
Assist	a DE 232, a UK 1606	(mod.)	
Avola		= Spring	
Barista	a DE 232, a UK 1606	(mod.)	
Belvedere	a DE 232, a UK 1606	(mod.)	
Bonfire	a DE 232, a UK 1606	(mod.)	
Boogie	a DE 232, a UK 1606	(mod.)	
Buddy	a DE 232, a UK 1606	(mod.)	
Cargo	a DE 232, a UK 1606	(mod.)	
Constant		f: 30.6.2020	
Dancer	a DE 232, a UK 1606	(mod.)	
Eddy	a DE 232, a UK 1606	(mod.)	
Electra	a DE 232, a UK 1606	(mod.)	
Esprit	a DE 232, a UK 1606	(mod.)	
Exzellenz	a DE 232, a UK 1606	(mod.)	
Flavora	a DE 232, a UK 229	(mod.)	
Gusty	a DE 232, a UK 1606	(mod.)	
Heidi	a DE 232, a UK 1606	(mod.)	
Idalgo	a NL 79	(add.)	
Jubilee	a NL 1049, a UK 224	(mod.)	
Judith	a DE 232, a UK 1606	(mod.)	
Jumbo	a DE 232, a UK 1606	(mod.)	

28. *Pisum sativum L. (partim) - Pea*

1	2	3	4
Katie	a DE 232, a UK 1606		(mod.)
Kaysee	a DE 232, a UK 54		(mod.)
Kiros	a DE 232, a UK 1606		(mod.)
Kiss	a DE 232, a UK 1606		(mod.)
Legacy	a DE 232, a UK 54		(mod.)
LG Midnight	a NL 1049, a UK 224		(mod.)
LG Valiant	a NL 1049, a UK 224		(mod.)
Lyric	a DE 232, a UK 1606		(mod.)
Marimba	a DE 232, a UK 1606		(mod.)
Misty	a DE 232, a UK 54		(mod.)
Oasis	a NL 1049, a UK 63		(mod.)
Oracle	a DE 232, a UK 1606		(mod.)
Pacco	a DE 232, a UK 1606		(mod.)
Preference	a DE 232, a UK 229		(mod.)
Premium	a DE 232, a UK 1606		(mod.)
Querida	a DE 232, a UK 1606		(mod.)
Rainier	a DE 232, a UK 1606		(mod.)
Realm	a NL 1049, a UK 224		(mod.)
Reflection	a DE 232, a UK 229		(mod.)
Rhianna	a DE 232, a UK 1606		(mod.)
Rimrock	a DE 9004		(add.)
Serge	a DE 232, a UK 54		(mod.)
Sienna	a DE 232, a UK 1606		(mod.)
Spring	b IT 469		(mod.)
- Avola	a HU x, a PL 761, a UK 229		
Sprinter	a DE 232, a UK 1606		(mod.)
Starlight	a NL 1049, a UK 63		(mod.)
Style	a DE 232, a UK 54		(mod.)
Terrain	a NL 1049, a UK 224		(mod.)
Tilda	a DE 232, a UK 1606		(mod.)
Twinkle	a NL 1049, a UK 63		(mod.)
Vidor	a DE 232, a UK 1606		(mod.)
Waverex	a DE 232, a HU 166562, a UK 1606		(mod.)
Winner	a DE 232, a UK 1606		(mod.)

28. *Pisum sativum* L. (partim) - Pea

1	2	3	4
2	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Round pea		
3	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Sugar pea		
Kennedy	b NL 275, b UK 23	(mod.)	
Shiraz	a NL 275, a UK 23	(mod.)	
Sladeya	b BG 142	(add.)	

29. *Raphanus sativus* L. -

1	2	3	4
1	<i>Raphanus sativus</i> L. - Radish		
2	<i>Raphanus sativus</i> L. - Black radish		H (add.)
Volrap 200	a IT 1496		

32. *Solanum melongena* L. - Aubergine / Egg plant

1	2	3	4
Athena	a NL 26		H (add.)
Blanchette	b NL 108		H (add.)
Bowie	a NL 26		H (add.)
Vestale	a NL 26		H (add.)

33. *Spinacia oleracea* L. - Spinach

1	2	3	4
Savoy	a IT 66		H (add.)

34. *Valerianella locusta* (L.) Laterr. - Corn salad / Lamb's lettuce

1	2	3	4
Cupra	a NL 108		(add.)
Saleen	a NL 108		(add.)
Tauro	a NL 108		(add.)

35. *Vicia faba* L. (partim) - Broad bean

1	2	3	4
Babylon	a NL 1009		(add.)
Buffalo	a ES 6318		(add.)
Fabiola	a ES 10, a UK 4031		(mod.) Region of origin:?
Histal	a ES 10, a IT 336, a UK 4030		(mod.)

35. *Vicia faba L. (partim) - Broad bean*

1	2	3	4
LG Cartouche	a NL 1009		(add.)
Luz de Otoño	a ES x		(mod.)
- Luz De Otoño	a UK 4030		
Luz De Otoño			(add.)= Luz de Otoño
Obelisk	a NL 1009		(add.)
Pyramid	a NL 1009		(add.)
Reina Mora	a ES 10, a UK 4030		(mod.)
Tundra	a NL 1009		(add.)

36. *Zea mays L. (partim) -*

1	2	3	4
1	<i>Zea mays L. - Sweet corn</i>		
3580MR	a NL 378		H (add.) ⁽¹⁾
Baron	b BG 41		H (add.)
Dulce de Bacau			f: 30.6.2020
Khan	b BG 41		H (add.)
MA 1001	b BG 41		(add.) ⁽¹⁾
MA 1030	b BG 41		(add.) ⁽¹⁾
MA1028	b BG 41		(add.) ⁽¹⁾
SC 5010	b BG 41		(add.) ⁽¹⁾
SS 3003	a NL 378		H (add.) ⁽¹⁾
2	<i>Zea mays L. - Popcorn</i>		

36. *Zea mays L. (partim) - - Varieties developed for growing under particular conditions*

1	2	3	4
1	<i>Zea mays L. - Sweet corn</i>		
Lisanco	b DE 8266		(add.)
2	<i>Zea mays L. - Popcorn</i>		

37. - Species and interspecific crossings for use as rootstocks

1	2	3	4
1	Cucurbita ficifolia Bouché -		
2 Sprinter	Cucurbita maxima Duch. x C. moschata Duch. - a CZ 239	H (add.)	
3 Atlas	Lagenaria siceraria (Mol.) Standl. - a CZ 239	H (add.)	
4 Embajador	Lycopersicon esculentum L. x S. habrochaites - a NL 108	H (add.)	
5	Solanum lycopersicum L. x S. pimpinellifolium -		
6	Sicyos angulatus -		
7	Cucurbita moschata -		
8	Solanum torvum Sw. -		
9	Solanum melongena x Solanum torvum -		
10	Solanum lycopersicum L. x S. peruvianum -		
11	Solanum lycopersicum L. -		
12	Solanum aethiopicum -		
13	Capsicum annuum -		
14	Citrullus lanatus -		
15	Cucumis melo flexuosus x Cucumis melo melo -		
16	Solanum melongena x Solanum aethiopicum -		