

CATALOGO COMUNE DELLE VARIETÀ DELLE SPECIE DI ORTAGGI**complemento 2020/7****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2020/C 267/02)

1. Il presente complemento della versione consolidata del 2019 del catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi ⁽¹⁾ contiene le modifiche che è stato necessario apportare per tener conto delle informazioni fatte pervenire alla Commissione dagli Stati membri.
2. Il presente complemento segue la suddivisione adottata nella versione consolidata. È dunque possibile riferirsi alla legenda di tale edizione.
3. Il presente complemento riguarda le notifiche ricevute dal 1° al 31 maggio 2020.
4. Le modifiche apportate alla versione consolidata sono indicate nella colonna 4 nel modo seguente:
 - (add.): indica una nuova posizione inserita nel catalogo comune;
 - (mod.): indica una modifica di una posizione esistente. Le indicazioni relative a tale posizione nel presente complemento sostituiscono quelle della versione consolidata;
 - (del.): indica che la posizione e tutte le indicazioni che la riguardano sono soppresse dal catalogo comune.
5. Il presente complemento riguarda le varietà notificate alle quali si applicano le disposizioni dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2002/55/CE del Consiglio ⁽²⁾.
6. Nel caso in cui il codice del responsabile della selezione conservatrice della varietà non compaia nella versione consolidata, il suo nome e indirizzo possono essere chiesti all'autorità indicata nell'elenco dello Stato membro o del paese EFTA interessato.

⁽¹⁾ Versione consolidata del 30 ottobre 2019:

https://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/plant_variety_catalogues_databases_en

⁽²⁾ GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33.

Catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi

2020/7

(2020/C 857/01)

Sommario

	Pagina
Legenda	22
Lista delle specie di ortaggi	25
1. <i>Allium cepa</i> L.	25
1.1 <i>Allium cepa</i> L. – Var. aggregatum -Scalognò	25
1.2 <i>Allium cepa</i> L. – Var. cepa - Cipolla, anche di tipo lungo (echalion)	25
3. <i>Allium porrum</i> L. – Porro	25
4. <i>Allium sativum</i> L. – Aglio	26
5. <i>Allium schoenoprasum</i> L. – Erba cipollina	26
7. <i>Apium graveolens</i> L. – Sedano	26
7.1 <i>Apium graveolens</i> L. – Gruppo Sedano	26
7.2 <i>Apium graveolens</i> L. – gruppo Sedano rapa	26
9. <i>Beta vulgaris</i> L.	26
9.1 <i>Beta vulgaris</i> L. – Gruppo Bietola da orto (compresa la Cheltenham beet)	26
9.2 <i>Beta vulgaris</i> L. – Gruppo bietola da foglia (bietola bianca o bietola da costa)	27
10. <i>Brassica oleracea</i> L.	27
10.1 <i>Brassica oleracea</i> L. – Gruppo cavolo laciniato	27
10.2 <i>Brassica oleracea</i> L. – Gruppo cavolfiore	27
10.3 <i>Brassica oleracea</i> L. – Gruppo broccolo (tipo calabrese e tipo a getti)	27
10.4 <i>Brassica oleracea</i> L. – Gruppo cavolo di Bruxelles	27
10.5 <i>Brassica oleracea</i> L. – Gruppo cavolo verza	27
10.6 <i>Brassica oleracea</i> L. – Gruppo Capitata (cavolo cappuccio bianco)	27
10.7 <i>Brassica oleracea</i> L. – Gruppo capitata cavolo cappuccio rosso	28
10.8 <i>Brassica oleracea</i> L. – Gruppo cavolo rapa	28
10.9 <i>Brassica oleracea</i> L. – Palm Kale Group	28
10.10 <i>Brassica oleracea</i> L. – Tronchuda Group (Portuguese cabbage)	28
11. <i>Brassica rapa</i> L.	28
11.1 <i>Brassica rapa</i> L. – Gruppo Cavolo cinese	28
11.2 <i>Brassica rapa</i> L. – Gruppo Rapa	28
12. <i>Capsicum annum</i> L. – Peperoncino, Peperone	29
14. <i>Cichorium intybus</i> L. – Cicoria	30
14.1 <i>Cichorium intybus</i> L. – Gruppo cicoria Witloof	30
14.2 <i>Cichorium intybus</i> L. – Gruppo cicoria da foglia (cicoria italiana / cicoria a foglia larga)	30
14.3 <i>Cichorium intybus</i> L. – Gruppo cicoria industriale	30
15. <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai – Anguria o cocomero (oppure Anguria-Cocomero)	30
16. <i>Cucumis melo</i> L. – Melone	31

	Pagina
17. <i>Cucumis sativus</i> L. – Cetriolo/Cetriolino	31
17.1 <i>Cucumis sativus</i> L. – Gruppo cetriolo	31
17.2 <i>Cucumis sativus</i> L. – Gruppo cetriolino	31
18. <i>Cucurbita Maxima</i> Duchesne – Zucca	32
19. <i>Cucurbita pepo</i> L. – Zucchino	32
21. <i>Daucus carota</i> L. – Carota	33
21.1 <i>Daucus carota</i> L. – Carota commestibile	33
21.2 <i>Daucus carota</i> L. – Carota da foraggio	34
23. <i>Lactuca sativa</i> L. – Lattuga	34
24. <i>Solanum lycopersicum</i> L. – Pomodoro	35
25. <i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A. W. Hill – Prezzemolo	37
26. <i>Phaseolus coccineus</i> L. – Fagiolo di Spagna	37
27. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. – Fagiolo	37
27.1 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. – Gruppo fagiolo nano	37
27.2 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. – Gruppo fagiolo rampicante	38
28. <i>Pisum sativum</i> L.(partim) – Pisello	39
28.1 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) – Gruppo Pisello a grano rugoso	39
28.2 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) – Gruppo pisello rotondo	39
28.3 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) – Gruppo pisello dolce	39
29. <i>Raphanus sativus</i> L.	39
29.1 <i>Raphanus sativus</i> L. – Gruppo ravanello	39
29.2 <i>Raphanus sativus</i> L. – Gruppo ramolaccio o rafano	40
32. <i>Solanum melongena</i> L. – Aubergine / Egg plant	40
33. <i>Spinacia oleracea</i> L. – Spinacio	40
35. <i>Vicia faba</i> L.(partim) – Fava	40
36. <i>Zea mays</i> L.(partim)	41
36.1 <i>Zea mays</i> L. – Gruppo mais dolce	41
36.2 <i>Zea mays</i> L. – Gruppo mais da popcorn	41

1. *Allium cepa* L. -

1	2	3	4
1	Allium cepa L. - Aggregatum Group - Shallot		
2	Allium cepa L. - Cepa Group - Onion, Echalion		
Agra	*PL a 92		(mod.)
Algida	*PL a 92		(mod.)
Cymes	*PL a 92		(mod.)
Elista	*CZ a 239, *UK a 6452		(mod.)
Goldprima	*PL a 1040		(add.)
Goldwinner	*PL a 1040		(add.)
Isobel Rose	*FR a S14925, *UK a 6452		(mod.)
Karmesa	*PL a 92		(add.)
Karminka	*CZ a 239, *UK a 6452		(mod.)
Ławica	*PL a 92		(mod.)
Petra	*PL a 92		H (mod.)
Polana	*PL a 92		H (mod.)
Polanowska	*PL a 92		(mod.)
Red Baron	*NL a x, *PL a x		(mod.)
Soplica	*PL a 92		(mod.)
Tęczą	*PL a 92		(mod.)
Wama	*PL a 92		(mod.)
Wega	*PL a 92		H (mod.)
Wola	*PL a 92		(mod.)

1. *Allium cepa* L. - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Allium cepa L. - Aggregatum Group - Shallot		
2	Allium cepa L. - Cepa Group - Onion, Echalion		

3. *Allium porrum* L. - Leek

1	2	3	4
Bulgaarse Reuzen	*NL b x, *PL a x		(mod.)
- Domači Dolgi	*SI a 232		
Domači Dolgi			= Bulgaarse Reuzen

4. *Allium sativum* L. - Garlic

1	2	3	4
Arkus	*PL a 92		(mod.) V
Benone	*RO a 1033		(add.)
Ciocănești	*RO a 1154		(add.)
Cucerdea 80	*RO a 1034		(add.)
Harnaś	*PL a 92		(add.) V
Hortus	*PL a 92		(mod.) V
Jarus	*PL a 92		(mod.) V
Mega	*PL a 92		(mod.) V
Ornak	*PL a 92		(mod.) V

5. *Allium schoenoprasum* L. - Chives

1	2	3	4
Jowisz	*PL a 92		(mod.)
Wulkan	*PL a 92		(mod.)

7. *Apium graveolens* L. - Celery

1	2	3	4
1	Apium graveolens L. - Celery Group		
2	Apium graveolens L. - Celeriac Group		
Atlas	*RO a 1093		(add.)

9. *Beta vulgaris* L. -

1	2	3	4
1	Beta vulgaris L. - Garden Beet Group (Beetroot, including Cheltenham beet)		
Astar	*PL a 92		H (mod.)
Bonel	*NL b 105, *PL a 92		(mod.)
Borus	*PL a 92		(mod.)
Ceryl	*PL a 92		(mod.)
Chrobry	*PL a 92		(mod.)
Forono	*DK b 55, *NL b 109d, *PL a 92		(mod.)
Marian	*RO a 1031		(add.)
Nochowski	*PL a 92		(mod.)

9. *Beta vulgaris* L. -

1	2	3	4
Patryk	*PL a 92		(mod.)
Rywal	*CZ a x, *PL a 92		(mod.)
Turkus	*PL a 92		(mod.)
Tytus	*PL a 92		(mod.)
2	Beta vulgaris L. - Leaf Beet Group (Spinach beet or Chard)		

10. *Brassica oleracea* L. -

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. - Kale Group		
Oldenbor	*NL a 8, *UK a 23		H (mod.)
Regious	*PL a 938		(add.)
2	Brassica oleracea L. - Cauliflower Group		
3	Brassica oleracea L. - Broccoli Group (Calabrese type and sprouting type)		
Sacramento	*NL a 8, *UK a 23		H (mod.)
Shard	*NL a 78a, *UK a 6430		H (mod.)
Skytree	*NL a 78a, *UK a 6430		H (mod.)
4	Brassica oleracea L. - Brussels Sprouts Group		
5	Brassica oleracea L. - Savoy Cabbage Group		
Impressa	*UK a 23		(add.)
Mira Polana	*PL a 92		H (mod.)
Roma Polana	*PL a 92		H (mod.)
6	Brassica oleracea L. - Capitata Group - White cabbage		
Amager Polana	*PL a 92		(mod.)
Asia Ball	*RO a 2196		H (add.)
Bacalan temprana	*ES b 31		(mod.)
Baggins	*PL a 928		H (add.)
Benia	*PL a 92		H (mod.)
Fantazja	*PL a 92		H (mod.)
Jasper	*PL a 92		H (mod.)
Kalina	*PL a 92		H (mod.)

10. Brassica oleracea L. -

1	2	3	4
Korund	*PL a 92		H (mod.)
Lark			(del.)
Luton	*RO a 1093		H (add.)
Opalo	*PL a 92		H (mod.)
Pierwszy Zbiór	*PL a 92		(mod.)
Tampa	*RO a 1093		H (add.)
7	Brassica oleracea L. - Capitata Group - Red cabbage		
Haco	*PL a 92		(mod.)
Langedijker Polana	*PL a 92		(mod.)
8	Brassica oleracea L. - Kohlrabi Group		
Alka	*PL a 92		(mod.)
Delikateß weißer			= Delikatess Witte
Delikates Biała			= Delikatess Witte
Delikatess Witte	*NL b x		(mod.)
- Delikates Biała	*PL a 92		
Gabi	*PL a 92		(mod.)
9	Brassica oleracea L. - Palm Kale Group		
10	Brassica oleracea L. - Tronchuda Group (Portuguese cabbage)		

11. Brassica rapa L. -

1	2	3	4
1	Brassica rapa L. - Chinese Cabbage Group		
Elza	*PL a 92		H (mod.)
Polstar	*PL a 92		H (mod.)
2	Brassica rapa L. - Vegetable Turnip Group		
Blanc globe à collet violet	*FR a x		(mod.) Blanc redondo cuello rojo ES Tonda a colletto viola IT Veitch's Red Globe UK
- Blanco globo cuello violeta	*ES b 31		
- Purple Top White Globe	*NL a 8, *UK b x		
- White globe purple top	*IT b 125		
Blanco globo cuello violeta			(mod.)= Blanc globe à collet violet
Blanco redondo cuello rojo			= Blanc globe à collet violet
Inglês Comprido			f: 30.6.2023
Inglês Roxo Comprido			= Long du Palatinat

11. Brassica rapa L. -

1	2	3	4
Long du Palatinat	*FR b x		(mod.) Rose de Verdun FR
Nabo 60 dias			= Blanc globe à collet violet f: 30.6.2023
Purple Top White Globe			= Blanc globe à collet violet
Rose de Verdun			= Long du Palatinat
Tonda a colletto viola			= Blanc globe à collet violet
Veitch's Red Globe			= Blanc globe à collet violet
White globe purple top			= Blanc globe à collet violet

12. Capsicum annuum L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Argent	*RO a 1093		H (add.)
Bogna	*PL a 92		(add.)
Castala	*ES b 113		H (add.)
Chidem	*NL b 79		H (add.)
Combino	*NL a 108		H (add.)
Cyklon	*PL a 92		(mod.)(4)
E20SSL001	*NL a 26		H (add.)(1)
E20SSL002	*NL a 26		H (add.)(1)
E20SSL003	*NL a 26		H (add.)(1)
Fiver	*PL a 92		H (add.)(4)
Florio	BG b 124		H (add.)
Gloria	*PL a 92		(mod.)
Haruba	BG b 124		H (add.)
Husaria	*PL a 1137		H (add.)
Iga	*PL a 92		(mod.)
Lena	*PL a 92		(mod.)
Maxima	*PL a 1137		H (add.)
Mira	*PL a 92		(mod.)
Morrón de conserva 2	*ES a 312		(mod.)
Oliwia	*PL a 92		(mod.)
Omicron	*ES a 6219		H (add.)
Sibelius	*NL a 108		H (add.)
Tabetha	*BG b 18		H (add.)
Tęcza	*PL a 928		H (add.)
Torricello	BG b 124		H (add.)

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Tourmaline	*RO a 1093		(add.)
Turbo	*PL a 1087		(add.)(4)
Ulises	*ES b 474		H (add.)
Vidra 45	*RO a 1029		(add.)
VP Luminița	*RO a 1115		(add.)
VP Mirela	*RO a 1115		(add.)
Zorza	*PL a 92		(mod.)

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper - Conservation varieties

1	2	3	4
Couto Grande	*ES a 398		(add.) Region of origin:Galicia
Piñeira	*ES a 398		(add.) Region of origin:Galicia

14. *Cichorium intybus* L. - Chicory

1	2	3	4
1	Cichorium intybus L. - Witloof Chicory Group		
2	Cichorium intybus L. - Leaf Chicory Group (Large-leaved chicory / Italian chicory)		
Presto	*BG b 124		(add.)
3	Cichorium intybus L. - Industrial (Root) Chicory Group		

15. *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon

1	2	3	4
Avallon	*PL a 994		H (add.)
Bowling			(del.)
Cheetah	*ES b 6313		H (add.)
Embassy	*ES b 6211		H (add.)
Gabriel	*RO a 1029		(add.)
Grandis	*ES b 6211		H (add.)
Honney	*RO a 1093		H (add.)
Malaga			(del.)

15. *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon

1	2	3	4
Mini Micro	*ES b 84		H (add.)
Moro	*PL a 286		H (add.)
Otoman	*RO a 1093		H (add.)
Skyline	*ES a 6262		H (add.)
Subak	*RO a 2196		H (add.)

16. *Cucumis melo* L. - Melon

1	2	3	4
Alexia	*RO a 1127		H (add.)
Chamwae	*RO a 2196		H (add.)
Däbuleni 60	*RO a 1073		(add.)

17. *Cucumis sativus* L. - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
1	<i>Cucumis sativus</i> L. - Cucumber Group		
Aston	*PL a 92		H (mod.)
Bursztyn			(del.)
Dukat	*PL a 92		H (mod.)
Lech	*PL a 92		H (mod.)
Naos	*NL b 108		H (add.)
Orion	*PL a 92		H (mod.)
Piko	*PL a 92		H (mod.)
2	<i>Cucumis sativus</i> L. - Gherkin Group		
Agat	*PL a 92		H (mod.)
Andrus	*PL a 92		H (mod.)
Anulka	*PL a 92		H (mod.)
Arko	*PL a 92		H (mod.)
Avatar	*PL a 92		H (mod.)
Bajer	*PL a 1137		H (add.)
Basza	*PL a 92		H (mod.)
Bolek	*PL a 1143		H (add.)
Bolko	*PL a 92		H (mod.)
Borus	*PL a 92		H (mod.)
Brilant	*PL a 92		H (mod.)
Bursztyn	*PL a 92		H (add.)

17. *Cucumis sativus* L. - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
Chrobry	*PL a 92		H (mod.)
Edmar	*PL a 92		H (mod.)
Fason	*PL a 92		H (mod.)
Grot	*PL a 92		H (mod.)
Horizon	*PL a 92		H (mod.)
Huzar	*PL a 92		H (mod.)
Jerry	*RO a 1093		H (add.)
Julian	*PL a 92		H (mod.)
Kmicic	*PL a 92		H (mod.)
Krak	*PL a 92		H (mod.)
Lazuryt	*PL a 92		H (mod.)
Lider	*PL a 92		H (mod.)
Magnetar	*PL a 92		H (mod.)
Markus	*PL a 92		H (mod.)
Polan	*CZ a 1468, *PL a 92		H (mod.)
Polonez	*PL a 92		H (mod.)
Poznański	*PL a 92		H (mod.)
Remiz	*PL a 92		H (mod.)
Rubin Medalista	*PL a 92		H (add.)
Rufus	*PL a 92		H (mod.)
Sander	*PL a 92		H (mod.)
Śremianin	*LT a 115, *PL a 92		H (add.)
Śremski	*CZ a x, *DE a 9707, *PL a 92		H (mod.)
Śremski Nowy	*PL a 92		H (mod.)
Starter	*PL a 92		H (mod.)
Tytus	*PL a 92		H (mod.)

18. *Cucurbita Maxima* Duchesne - Gourd

1	2	3	4
Baron	*RO a 1093		(add.)
Dolores	*PL a 1087		(add.)

19. *Cucurbita pepo* L. - Marrow or Courgette

1	2	3	4
Faro	*BG b 124		H (add.)
Lajkonik	*PL a 92		(mod.)

21. *Daucus carota* L. - Carrot

1	2	3	4
1	Daucus carota L. - Carrot		
Alfa	*PL a 92		H (mod.)
Anka	*PL a 92		H (mod.)
Arvena	*PL a 1087		(add.)
Askona	*PL a 92		H (mod.)
Carnaval	*RO a 1093		(add.)
Céline	*PL a 1144		(add.)
Delta	*PL a 92		(mod.)
Demi-longue Nantaise améliorée 2			= Nantaise améliorée 2
Fama	*PL a 92		H (mod.)
Fatima	*PL a 92		(mod.)
Finezja	*PL a 92		(mod.)
Flamanka	*PL a 92		(mod.)
Galicja	*PL a 92		H (mod.)
Kamila	*PL a 92		H (mod.)
Karmen	*PL a 92		H (mod.)
Kinga	*PL a 92		H (mod.)
Kometa	*PL a 92		H (mod.)
Krakowia	*PL a 92		H (mod.)
Matei	*RO a 1031		(add.)
Maurice	*PL a 1144		(add.)
Mezza lunga nantese 2			= Nantaise améliorée 2
Nantaise 2			= Nantaise améliorée 2
Nantaise améliorée 2	*FR b x		(mod.) Demi-longue Nantaise améliorée 2 FR Mezza lunga nantese 2 IT Nantes clodia 2 IT Nantese di Chioggia 2 IT Nantese migliorata 2 IT Nantese S. Michele 2 IT Scarlet Nantes 2 IT Strong top 2 IT
- Nantaise 2	*DE a x		
- Nantes 2	*NL b x, *PL a x		
- Nantes Clodia 2	*SI a 552		
- Nantesa 2	*ES b x		
- Nantese 2	*IT b x		
- Nantejska Polana	*PL a 92		(mod.)
Nantes 2			= Nantaise améliorée 2
Nantes clodia 2			= Nantaise améliorée 2
Nantes Clodia 2			= Nantaise améliorée 2

21. *Daucus carota* L. - Carrot

1	2	3	4
Nantesa 2			= Nantesaise améliorée 2
Nantese 2			= Nantesaise améliorée 2
Nantese di Chioggia 2			= Nantesaise améliorée 2
Nantese migliorata 2			= Nantesaise améliorée 2
Nantese S. Michele 2			= Nantesaise améliorée 2
Omega	*PL a 92		H (add.)
Rumba	*PL a 92		H (mod.)
Salsa	*PL a 92		H (mod.)
Samba	*PL a 92		H (mod.)
Scarlet Nantes 2			= Nantesaise améliorée 2
Strong top 2			= Nantesaise améliorée 2
2	Daucus carota L. - Fodder carrot		

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

1	2	3	4
Amiella	*RO a 2142		(add.)
Asaf	*RO a 2142		(add.)
Belicina	*NL a 79		(add.)
Betilda	*NL a 108		(add.)
Blondbell	*BG b 10		(add.)
Bolita	*NL a 79		(add.)
Brigit	*UK a 6386		(add.)
Coriole	*NL a 79		(add.)
Crackita	*NL a 79		(add.)
Cud Voorburgu	*PL a 92		(mod.)
Deignas	*NL a 108		(add.)
Domiziane	*NL a 8, *UK a 23		(mod.)
Excerno	*NL a 108		(add.)
Excursus	*NL a 108		(add.)
Flamenco	*PL a 92		(mod.)
Ice Music	*NL a 79		(add.)
Ice Party	*NL a 79		(add.)
Icevita	*NL a 79		(add.)
Karola	*PL a 92		(mod.)
Larsen	*CZ a 1495, *PL a 92		(mod.)

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

1	2	3	4
Leonel	*NL a 60		(add.)
Lukasz	*NL a 60		(add.)
Manolis	*NL a 8, *UK a 23		(mod.)
Maryna	*PL a 92		(mod.)
Milly	*PL a 92		(mod.)
Miriago	*NL a 79		(add.)
Morales	*RO a 2142		(add.)
Multired 144	*NL a 60		(add.)
Multired 145	*NL a 60		(add.)
Nochowska	*PL a 92		(mod.)
Oakland	*NL a 8, *UK a 23		(mod.)
Olagio	*NL a 79		(add.)
Oleńka	*PL a 92		(mod.)
Orane	*NL a 26		(add.)
Ovation	*NL b 26		(mod.)
- Owacja	*PL a 92		
Owacja			= Ovation
Reduna	*BG b 10		(add.)
Romanette	*NL a 8, *UK a 23		(mod.)
Romanita	*NL a 79		(add.)
Rozalka	*PL a 92		(mod.)
Szansa	*PL a 92		(mod.)
Tamago	*NL a 79		(add.)
Tambay	*NL a 108		(add.)
Thespian	*NL a 60, *UK a 6386		(mod.)
Tiralessia 50	*RO a 1004		(add.)
Tralex	*NL a 108		(add.)
Veruska	BG b 10		(add.)
Zina	*PL a 92		(mod.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Akord	*PL a 286		H (add.)
Antares	*PL a 92		H (mod.)
Armador			(del.)
Atakama	*NL a 108		H (add.)
Atut	*PL a 286		H (add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Beata Sweet	*PL a 1142		H (add.)
Beta	*NL b x, *PL a 92		H (mod.)
Carrasco	*NL a 118		H (add.)
Casimiro	*PL a 1137		H (add.)
Chadona	*RO a 1004		(add.)
Cherruty	*ES b 382		H (add.)
Chocolat Candy	*ES b 6229		H (add.)
Czajka	*PL a 942		H (add.)
Dukat	*PL a 286		H (add.)
Duricchio	BG b 124		H (add.)
Ferdinand	*ES b 10		H (add.)
Flor de Andalucia	*ES b 6229		H (add.)
Gaiardo	BG b 124		H (add.)
Iernut 57	*RO a 1034		(add.)
Ileana 2	*RO a 1077		(add.)
Kajsa Sweet	*PL a 1142		H (add.)
Kardoula	*NL a 5		H (add.)
KGM102			(del.)
KGM122			(del.)
Koliber	*PL a 1087		(add.)
Krakus	*PL a 92		(mod.)
Madicken Sweet	*PL a 1142		H (add.)
Maldini	*NL a 108		H (add.)
Mio Sweet	*PL a 1142		H (add.)
Nicareddhu	*NL a 5		H (add.)
Orange Candy	*ES b 6229		H (add.)
Pionono	*ES b 382		H (add.)
Potterino	*ES b 6313		H (add.)
Renesme	*PL a 1137		H (add.)
Ronja Sweet	*PL a 1142		H (add.)
Santy Naranja	*NL b 26		H (add.)
Santy Yellow	*NL b 26		H (add.)
SS 8116	*CZ a 1553		H (add.)(1)
Sunmaxx	*NL a 99		H (add.)
Tandem	*ES b 6229		H (add.)
Txiko	*ES a 6236		H (add.)
Yellow Gazzi Ribbed	BG b 124		H (add.)
Zanita	*ES b 6236		H (add.)

25. *Petroselinum crispum* (Mill.) Nyman ex A. W. Hill - Parsley

1	2	3	4
Kinga	*PL a 92		(mod.)(6)
Samba	*PL a 92		(mod.)(6)
Sonata	*PL a 92		(mod.)(6)
Vistula	*PL a 92		(mod.)(6)
Warta	*PL a 92		(mod.)(6)

26. *Phaseolus coccineus* L. - Runner bean

1	2	3	4
Eryka	*PL a 92		(mod.)
Karo	*PL a 92		(mod.)
Nata	*PL a 92		(mod.)

27. *Phaseolus vulgaris* L. - French bean

1	2	3	4
1	Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French Bean Group		
Acacia	*NL b 72		(add.)
Adoration	*NL a 72		(mod.)
Algil	*RO a 1026		(add.)
Amelia	*PL a 92		(mod.)
Arkana	*PL a 92		(mod.)
Basta	*PL a 92		(mod.)
Batumi	*PL a 92		(mod.)
Berggold	*DE a 8840, *NL b 4, *PL a 1040		(mod.)
Davis	*NL a 72		(mod.)
Delfina	*PL a 92		(mod.)
Doina	*RO a 1033		(add.)
Dominika	*PL a 92		(mod.)
Eliza	*PL a 92		(mod.)
Erla	*PL a 92		(mod.)
Finezja	*PL a 92		(mod.)
Furora Polana	*PL a 92		(mod.)
Goliatka	*PL a 92		(mod.)
Grinstar	*PL a 92		(add.)
Helena	*PL a 92		(add.)
Krakuska	*PL a 92		(mod.)

27. Phaseolus vulgaris L. - French bean

1	2	3	4
Laurina	*PL a 92		(mod.)
Lotos	*PL a 92		(mod.)
Luiza	*PL a 92		(mod.)
Malwina	*PL a 92		(mod.)
Mamutina	*PL a 92		(mod.)
Maxigold	*PL a 92		(mod.)
Muza	*PL a 92		(mod.)
Paulinera	*PL a 92		(mod.)
Perekka	*PL a 92		(mod.)
Poster	*PL a 92		(mod.)
Presenta			= Xera
Rocdor	*FR a 8067, *PL a 1040		(mod.)
Sandra	*PL a 92		(mod.)
Sonesta	*CZ a x, *NL b 95, *PL a x		(mod.)
Syrenka	*PL a 92		(mod.)
Tara	*PL a 92		(mod.)
Undira	*PL a 92		(mod.)
Uniwersa	*PL a 92		(mod.)
Velodrom	*RO a 1093		(add.)
Wawelska	*PL a 92		(mod.)
Xera	*NL a 78		(mod.)
- Presenta	*PL a x		
2	Phaseolus vulgaris L. - Climbing French Bean Group		
Gazela	*PL a 92		(mod.)
Jola	*PL a 1087		(add.)
Ogden	*UK a 189		(add.)
Sunshade	*NL a 72		(mod.)
Sunshine	*NL a 72		(mod.)

27. Phaseolus vulgaris L. - French bean - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French Bean Group		
Persson	*SE b 146		(add.)
2	Phaseolus vulgaris L. - Climbing French Bean Group		

28. *Pisum sativum* L. (partim) - Pea

1	2	3	4
1	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Wrinkled Pea Group		
Donato	*PL a 92		(mod.)
Duet	*PL a 92		(mod.)
Jantar	*PL a 92		(mod.)
Jubilat	*PL a 92		(mod.)
Kanon	*PL a 92		(mod.)
Kantata	*PL a 92		(mod.)
Kaskada	*PL a 92		(mod.)
Pionier	*PL a 92		(mod.)
Polar Nochowski	*PL a 92		(mod.)
SV7221QF	*NL a 78a		(add.)(1)
2	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Round Pea Group		
3	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Sugar Pea Group		
Hetman	*PL a 92		(mod.)
Hrabia	*PL a 92		(mod.)
Sladeya			(del.)

29. *Raphanus sativus* L. -

1	2	3	4
1	<i>Raphanus sativus</i> L. - Radish Group		
Bona	*PL a 92		(mod.)
Carmen	*PL a x		(mod.)
Frida	*PL a 92		H (mod.)
Gama	*PL a 92		(mod.)
Helro	*PL a x		(mod.)
Jolly	*PL a x		(mod.)
Klara	*PL a 286		H (add.)
Ksantypa	*PL a 92		(mod.)
Polanka	*PL a 92		(mod.)
Rapid Red 2			= Saxa 2
Rosso tondo precocissimo 2			= Saxa 2
Rota	*PL a 92		(mod.)
Rowa	*PL a 92		(mod.)
Rumba	*PL a 92		H (mod.)

29. *Raphanus sativus* L. -

1	2	3	4
Salsa	*PL a 92		H (mod.)
Saxa 2	*CZ a 1187, *IT b 1412, *NL b 79, *PL a 1040		(mod.) Rapid Red 2 IT Rosso tondo precocissimo 2 IT Saxa da forzare 2 IT
Saxa da forzare 2			= Saxa 2
Saxa Polana	*CZ a 1248, *PL a 92		(mod.)
2	Raphanus sativus L. - Black Radish Group		

32. *Solanum melongena* L. – Aubergine / Egg plant

1	2	3	4
Macarena	BG b 124		H (add.)
Rania	BG b 124		H (add.)

33. *Spinacia oleracea* L. - Spinach

1	2	3	4
Black Horse	*RO a 2196		(add.)
Java	*NL a 78a, *UK a 6430		H (mod.)
Midway	*NL a 78a, *UK a 6430		H (mod.)
Odin	*PL a 938		H (add.)
Patton	*NL a 60, *UK a 23		H (mod.)
Pinal	*NL a 95a		H (add.)
Spirico	*NL a 60, *UK a 6386		H (mod.)

35. *Vicia faba* L. (partim) - Broad bean

1	2	3	4
Bachus	*PL a 92		(mod.)
Bartek	*PL a 92		(mod.)
Bolero	*PL a 92		(mod.)
Bonus	*PL a 92		(mod.)
Rambos	*PL a 92		(mod.)

36. Zea mays L. (partim) -

1	2	3	4
1 Zaharina	Zea mays L. - Sweet Corn Group		(del.)
2	Zea mays L. - Popcorn Group		