

## II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E  
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

## COMMISSIONE EUROPEA

## CATALOGO COMUNE DELLE VARIETÀ DELLE SPECIE DI PIANTE AGRICOLE

## Primo complemento alla trentatreesima edizione integrale

(2015/C 037/01)

## Sommaio

	Pagina
Legenda . . . . .	3
Lista delle specie di piante agricole . . . . .	4
<b>I. Barbabietola</b>	
1. <i>Beta vulgaris</i> L. Barbabietola da zucchero . . . . .	4
2. <i>Beta vulgaris</i> L. Barbabietola da foraggio . . . . .	4
<b>II. Piante foraggere</b>	
6. <i>Agrostis capillaris</i> L. Agrostide tenue . . . . .	5
9. <i>Bromus catharticus</i> Vahl Bromo . . . . .	5
12. <i>Dactylis glomerata</i> L. Dactylis (Pannocchina). . . . .	5
13. <i>Festuca arundinacea</i> Schreber Festuca arundinacea. . . . .	5
14. <i>Festuca filiformis</i> Pourr. Festuca a foglie capillari . . . . .	5
16. <i>Festuca pratensis</i> Huds. Festuca dei prati. . . . .	5
17. <i>Festuca rubra</i> L. Festuca rossa . . . . .	6
18. <i>Festuca trachyphylla</i> (Hack.) Krajina Festuca indurita . . . . .	6
20. <i>Lolium multiflorum</i> Lam. Loglio Westervoldigo/d'Italia . . . . .	6
20.1 <i>Ssp. alternativum</i> . . . . .	6
20.2 <i>Ssp. non alternativum</i> . . . . .	6
21. <i>Lolium perenne</i> L. Loglio perenne/Loietto inglese. . . . .	7
22. <i>Lolium × boucheanum</i> Kunth Loglio ibrido . . . . .	8
25. <i>Phleum pratense</i> L. Fleolo (coda di topo) . . . . .	8
29. <i>Poa pratensis</i> L. Fienarola dei prati . . . . .	9

	Pagina
39. <i>Medicago sativa</i> L. Erba medica . . . . .	9
42. <i>Pisum sativum</i> L. (Partim) Pisello da foraggio . . . . .	9
46. <i>Trifolium pratense</i> L. Trifoglio violetto . . . . .	9
47. <i>Trifolium repens</i> L. Trifoglio bianco . . . . .	9
52. <i>Vicia sativa</i> L. Veccia comune . . . . .	10
57. <i>Raphanus sativus</i> L. var. <i>oleiformis</i> Pers. Rafano oleifero . . . . .	10

### III. Piante oleaginose e da fibra

59. <i>Brassica rapa</i> L. var. <i>silvestris</i> (Lam.) Briggs Ravizzone . . . . .	11
61. <i>Brassica napus</i> L. (partim) Colza . . . . .	11
63. <i>Cannabis sativa</i> L. Canapa . . . . .	12
64. <i>Carthamus tinctorius</i> L. Cartamo . . . . .	12
66. <i>Gossypium</i> spp. Cotone . . . . .	12
67. <i>Helianthus annuus</i> L. Girasole . . . . .	13
68. <i>Linum usitatissimum</i> L. Lino . . . . .	16
70. <i>Sinapis alba</i> L. Senape bianca . . . . .	16
71. <i>Glycine max</i> (L.) Merrill Soia . . . . .	17

### IV. Cereali

72. <i>Avena nuda</i> L. Avena nuda L. . . . .	18
73. <i>Avena sativa</i> L. (including <i>A. byzantina</i> K. Koch) Avena comune e avena bizantina . . . . .	18
74. <i>Avena strigosa</i> Schreb. Avena forestiera . . . . .	18
75. <i>Hordeum vulgare</i> L. Orzo . . . . .	18
75.1 Orzo distico . . . . .	18
75.2 Orzo polistico . . . . .	19
76. <i>Oryza sativa</i> L. Riso . . . . .	20
78. <i>Secale cereale</i> L. Segale . . . . .	20
79. <i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench Sorgo . . . . .	20
81. <i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench × <i>Sorghum sudanense</i> (Piper) Stapf. Ibridi risultanti dall'incrocio di <i>Sorghum bicolor</i> e <i>Sorghum sudanense</i> . . . . .	20
82. × <i>Triticosecale</i> Wittm. ex A. Camus Ibridi risultanti dall'incrocio di una specie del genere <i>Triticum</i> e una specie del genere <i>Secale</i> . . . . .	20
83. <i>Triticum aestivum</i> L. Frumento tenero . . . . .	21
84. <i>Triticum durum</i> Desf. Frumento duro . . . . .	24
86. <i>Zea mays</i> L. Granturco . . . . .	24

### V. Patate

87. <i>Solanum tuberosum</i> L. Patate . . . . .	27
--	----

**LEGENDA**

1. Questo primo complemento alla trentatreesima edizione integrale del catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole <sup>(1)</sup> adotta le modifiche che si sono rese necessarie per tener conto delle informazioni che la Commissione ha ricevuto da parte degli Stati membri.
2. Il presente complemento segue la suddivisione adottata nella trentatreesima edizione integrale. È dunque possibile riferirsi alla legenda di tale edizione.
3. Il presente complemento concerne il periodo fino al 30 novembre 2014.
4. Le modifiche apportate alla trentatreesima edizione integrale sono indicate nel modo seguente nella colonna 4:
  - (add.): indica una nuova posizione inserita nel catalogo comune,
  - (mod.): indica una modifica a una posizione esistente. Le indicazioni relative a questa posizione nel presente complemento sostituiscono quelle della trentatreesima edizione integrale,
  - (del.): indica che la posizione indicata, come pure tutte le indicazioni che vi si riferiscono, è soppressa dal catalogo comune.
5. Il presente complemento riguarda le varietà notificate alle quali si applicano le disposizioni dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2002/55/CE del Consiglio <sup>(2)</sup>.
6. Nel caso in cui il codice del responsabile della selezione conservatrice della varietà non compaia nella trentatreesima edizione integrale, tale nome e il suo indirizzo possono essere ottenuti dall'autorità indicata nella lista dello Stato membro o del paese EFTA interessato.

---

<sup>(1)</sup> GU C 450 del 16.12.2014, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1.

## I

1. *Beta vulgaris* L. - Sugar beet

1	2	3	4
Agassi	*ES 6212		D m (2) (add.)
Agostina KWS	*ES 1105		D m (2) (add.)
Annelaura KWS	*BE 713, *NL 301		D m (2) (mod.)
Anneliesa KWS	*NL 301		D m (2) (add.)
Arenza	*ES 6212, *SE 130		D m (2) (mod.)
Bandit			(del.)
Carlos			f: 30.6.2017
Catamaran	*BE 505, *ES 6255		D m (2) (mod.)
Cyrena	*ES 1105, *FR S12266, *NL 301		D m (2) (mod.)
Florena KWS	*FR S12266, *NL 301		D m (2) (mod.)
Lieselotta KWS	*NL 301		D m (2) (add.)
Maximiliana KWS	*NL 301		D m (2) (add.)
Mufflon			f: 30.6.2016
Pascalina KWS	*DK 28, *FR S12266, *NL 301, *SE 89		D m (2) (mod.)
Raskal			(del.)
Stinger	*DK 25		D m (2) (mod.)
Titicaca	*ES 6212		D m (2) (add.)

2. *Beta vulgaris* L. - Fodder beet

1	2	3	4
Kacper	*LT 90		P m (4) (mod.)

## II

6. *Agrostis capillaris* L. - Brown top

1	2	3	4
Niwa			f: 30.6.2017

9. *Bromus catharticus* Vahl - Rescue grass

1	2	3	4
Anabel			f: 30.6.2016

12. *Dactylis glomerata* L. - Cocksfoot

1	2	3	4
Lidacta	*DE 39, *LU 6007, *AT 585		(mod.)
Lyra	*DE 61, *SI 582		(mod.) <sup>(17)</sup>
- Vega	*CZ 147, *SK 245		
Treposno	*DE 61, *SI 86		(mod.) <sup>(17)</sup>
Vega			(mod.)= Lyra

13. *Festuca arundinacea* Schreber - Tall fescue

1	2	3	4
Barleduc	*HR 152		(mod.) <sup>(1)</sup>
Myléna			f: 30.6.2016
Regiment			f: 30.6.2016
Verstol	*FR S8635		(add.)

14. *Festuca filiformis* Pourr. - Fine leaved sheep's fescue

1	2	3	4
Sima			f: 30.6.2017

16. *Festuca pratensis* Huds. - Meadow fescue

1	2	3	4
Lifara	*DE 39, *LU 6007		(mod.)
Liherold	*DE 39, *LU 6039	*NO 625	(mod.)
Limosa	*CZ 1174, *DE 39, *LU 6007		(mod.)
Pardus	*DE 61, *LU 6045, *SI 583	*CH 162	(mod.) <sup>(17)</sup>

**17. Festuca rubra L. - Red fescue**

1	2	3	4
Barcrown	*CZ 497, *DK 2, *DE 9, *EE 3, *NL 205, *SK 8, *UK 216		(mod.) <sup>(1)</sup> ( <sup>7</sup> )
Barthema			f: 30.6.2016
Calliope	*CZ 115, *DK 14, *DE 283, *EE 13, *HR 607, *LT 64, *NL 603, *FI 6209	*NO 29	(mod.) <sup>(1)</sup> ( <sup>7</sup> )
Celianna			f: 30.6.2016
Frigg		*IS 21, *NO 518	(mod.) <sup>(1)</sup> ( <sup>8</sup> )
Fulmar	*CZ 115, *DE 283		(mod.) <sup>(1)</sup> ( <sup>7</sup> )
Independenze			f: 30.6.2016
Lifalla			f: 30.6.2017
Light	*DE 39, *AT 585		(mod.) <sup>(8)</sup>
Lucinda			f: 30.6.2017
Papilio	*NL 603		(add.) <sup>(1)</sup> ( <sup>7</sup> )
Riparia	*DE 7663		(add.) <sup>(1)</sup> ( <sup>7</sup> )
Rondino			f: 30.6.2016
Rosita	*NL 572		(mod.) <sup>(1)</sup> ( <sup>7</sup> )
Slowfox	*DE 185		(add.) <sup>(1)</sup> ( <sup>8</sup> )

**18. Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina - Hard fescue**

1	2	3	4
Imperador	*DE 39		(add.) <sup>(1)</sup>

**20. Lolium multiflorum Lam. - Italian ryegrass (including Westerwold ryegrass)**

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Ssp. alternativum -</b>		
Kaja			f: 30.6.2017
Libonus	*DE 39, (*)FR 13084, (*)LU 6007, *AT 585, *PT 103		T (mod.)
Licherry	*DE 39, (*)LU 6007, *AT 585, *PT 103		D (mod.)
Lifloria	*DE 39, (*)LU 6007, *AT 585		D (mod.)
Liquattro	*DE 39, *LU 6007, *AT 585, *PL 205		T (mod.)
Lirasand	*DE 39, *AT 585		D (mod.)
Mowester			f: 30.6.2017
Passerel Plus	*SI 506		(add.) <sup>(1)</sup>
<b>2</b>	<b>Ssp. non alternativum -</b>		
Fabio	*CZ 25, *DE 39, *IE 27, (*)LU 21016, *NL 682, *PL 205, *FI 6130	*NO 181	T (mod.)
Gemini	*BE 218, *DE 61, *PL 435, *SI 524, *UK 571	*CH 202	T (mod.) <sup>(17)</sup>
Litonio	*DE 39, *AT 585, *UK 6129		T (mod.)
Livictory			(del.)

20. *Lolium multiflorum* Lam. - Italian ryegrass (including Westerwold ryegrass)

1	2	3	4
Melprimo	*BE 218		(add.) <sup>(17)</sup>
Melquatro	*BE 218, *DE 61, *AT 657, *SI 524		T (mod.) <sup>(17)</sup>
Oreas	*FR S11444		(add.)
Silvius	*DE 185		(add.)
Tenor			f: 30.6.2016
Zebu	*DE 61, *LU 6045, *SI 536	*CH 162	T (mod.) <sup>(17)</sup>

21. *Lolium perenne* L. - Perennial ryegrass

1	2	3	4
Achat	*DE 61, *SI 524		D (mod.)
Akurat	*DE 61, *SI 524		T (mod.)
Alcancia			f: 30.6.2016
Altius	*NL 444		T (mod.)
Asito	*NL 682		T (add.)
Barmassa	*FR S8016		D (mod.)
Barnewton	*NL 205		D (add.)
Barnhem	*BE 1401, *DE 7663, *LU 21002, *NL 205		D (mod.)
Cabriolet	*FR 8442, *LU 12033		T (mod.)
Calao	*FR S8442, *NL 729		T (mod.)
Caledon	*UK 103		T (add.)
Camacho			f: 30.6.2016
Carambole			(del.)
Carbest			(del.)
Carelie			(del.)
Careva	*NL 729		D (add.)
Chagall			f: 30.6.2016
Charger	*CZ 99, *IT 777		D (mod.) <sup>(1)</sup>
Citation III			f: 30.6.2017
Clermont			f: 30.6.2016
Coquin			f: 30.6.2016
Envy	*FR S9157		D (mod.) <sup>(1)</sup>
Gallius			(del.)
Glenarm	*UK 103		D (add.)
Glenkeen	*IE 1		D (add.) <sup>(17)</sup>
Kiani	*NL 603		D (add.)
Lihersa	*PL 205		D (mod.)
Lipresso	*CZ 1174, *DE 39, *IT 458	*CH 182	D (mod.)
Lismore	*IE 27		(mod.)

21. *Lolium perenne* L. - Perennial ryegrass

1	2	3	4
Mateon 1			(del.)
Merkem	*DE 61, *PL 214, *SI 524		T (mod.) <sup>(17)</sup>
- Merkem RvP	*BE 218		
Merkem RvP			(mod.)= Merkem
Naty			f: 30.6.2016
Pastun	*NL 603		D (add.)
Piccadilly	*IE 27		D (mod.) <sup>(17)</sup>
Prana	*NL 682, *AT 585	*NO 181	T (mod.)
Quickstart	*CZ 99		D (mod.) <sup>(1)</sup>
Quintus			(del.)
Ramore	*UK 103		T (add.)
Rodrigo	*DE 39, *IE 27, *FR 13084, *UK 6129		D (mod.) <sup>(17)</sup>
Soriento	*IE 27		D (mod.)
Tetramax			(del.)
Thomas	*NL 205		D (add.)
Ventoux			f: 30.6.2016
Vidalia	*FR S11444	*CH 162	(mod.)
Youpi	*DE 7352, *FR S13804, *UK 652		T (mod.)

22. *Lolium × boucheanum* Kunth - Hybrid ryegrass

1	2	3	4
Fetish	*FR S13804		(add.)
Marmota	*LU 5001, *AT 658	*CH 162	T (mod.) <sup>(17)</sup>
Melauris	*BE 218		T (add.)

25. *Phleum pratense* L. - Timothy

1	2	3	4
Baralpino			(del.)
Barvanti			(del.)
Jonatan	*FI 6124, *SE 71	*IS 19	(mod.)
Licora	*DE 39, (*)LU 6039, *AT 585		(mod.)
Liglory	(*)LU 6007, *AT 585		(mod.)
Lischka	*DE 39, (*)LU 6007, *AT 585, *PL 205		(mod.)
Skala			f: 30.6.2017
Skaut			f: 30.6.2017



**29. Poa pratensis L. - Smooth-stalked meadowgrass**

1	2	3	4
Anisha	*CZ 115, *DE 283		(mod.) <sup>(1)</sup> ( <sup>12</sup> )
Eska 46			f: 30.6.2017
Europa			f: 30.6.2017
Groove	*DE 7663		(add.) <sup>(1)</sup> ( <sup>12</sup> )
Julius	*CZ 292, *DE 32, *SK 212, *FI 6209		(mod.) <sup>(1)</sup> ( <sup>12</sup> )
Limagie	*DK 202, *DE 39, *LU 6007, *AT 585	*NO 558	(mod.) <sup>(12)</sup> ( <sup>17</sup> )
Orfeo	*CZ 25, *SK 434		(mod.) <sup>(1)</sup> ( <sup>12</sup> )

**39. Medicago sativa L. - Lucerne**

1	2	3	4
Capri	*NL x, *PL 57		(mod.)
Gilboa	*ES 6313		(mod.)
Mary			(del.)
PR57N02	*IT 681		(mod.) <sup>(32)</sup>
Szarvasi Mary	*HU 143433		(add.) ant. Mary
Tango	*FR 8148		(mod.)

**42. Pisum sativum L. (Partim) - Field pea**

1	2	3	4
Antara			f: 30.6.2016
Caddy			(del.)
Eagle			(del.)
Elgin	*SK 18		(mod.)
Gali	*FR 8148		(mod.)
Rhea	*SK 112		(mod.)
Santana	*DE 129, (*)LU 6014, *HU 107187, *PL 53		(mod.) <sup>(17)</sup>

**46. Trifolium pratense L. - Red clover**

1	2	3	4
Lone	*FI 6209	*IS 21, *NO 518	T (mod.)
Monsoon	*DE 185		T (add.)
Verdi			f: 30.6.2016
Viola			f: 30.6.2017

**47. Trifolium repens L. - White clover**

1	2	3	4
Bombus	*DE 61, *SI 534	*CH 162	(mod.) <sup>(17)</sup>
Mainstay	*SI 517		(add.)

47. *Trifolium repens* L. - White clover

1	2	3	4
RegalGraze	*IT 590		(mod.)
Seminole	*IT 590	*CH 232	(mod.)

52. *Vicia sativa* L. - Common vetch

1	2	3	4
Amelia	*ES x		(mod.)
Dobrudja			(del.)
Libia	*ES x		(mod.)
Lolita	*FR 8148		(mod.)
Mélissa	*FR 8148		(mod.)

57. *Raphanus sativus* L. var. *oleiformis* Pers. - Fodder radish

1	2	3	4
Dracula	*DE 8436, *NL 727		(mod.)
Melotop	*DE 404, *FR S14251, *NL 754		(mod.)

## III

59. *Brassica rapa* L. var. *silvestris* (Lam.) Briggs - Turnip rape

1	2	3	4
Henrika	*FI 6102		(add.)

61. *Brassica napus* L. (partim) - Swede rape

1	2	3	4
Ametyst	*EE 42, *AT 542, *PL 1043		(mod.) <sup>(15)</sup> <sup>(38)</sup>
Andrick	*FR 44360, *HU 109103, *SK 406		H (mod.) <sup>(15)</sup> <sup>(38)</sup>
Appolon	*BG 21, (*)FR 44360, *SK 406		(mod.) <sup>(15)</sup> <sup>(38)</sup>
Astronom	*FR 44360, *HU 132938, *AT 562, *SK 406		H (mod.) <sup>(15)</sup> <sup>(38)</sup>
Aurelius	*HU 106674		H (mod.) <sup>(15)</sup> <sup>(39)</sup>
Baros			(del.)
Belinda	*DE 9421, *EE 39, *LT 82, *PL 903, *FI 6211, *UK 1936		H (mod.) <sup>(16)</sup> <sup>(38)</sup>
Bluestar	*FR 44360, *HU 132938		H (mod.) <sup>(15)</sup> <sup>(38)</sup>
Campari			(del.)
Castille	*AT 708, *PL 706		(mod.) <sup>(15)</sup> <sup>(38)</sup>
Chagall	*CZ 1151, *HR 197, *AT 542, *PL 217, *SK 399		(mod.) <sup>(15)</sup> <sup>(38)</sup>
Coreli			(del.)
Cult	*DK 146, *EE 46, *LT 108		(mod.) <sup>(15)</sup> <sup>(39)</sup>
Dalton	*FR 11827		H (add.) <sup>(15)</sup> <sup>(38)</sup>
DK Exception	*FR 11827		H (add.) <sup>(15)</sup> <sup>(38)</sup>
DK Exploration	*FR 11827		H (add.) <sup>(15)</sup> <sup>(38)</sup>
DK Imistar CL	*LV 128		(add.) <sup>(15)</sup>
DK 7150 CL	*FI 6212		H (add.) <sup>(32)</sup>
DK 7160 CL	*FI 6212		H (add.) <sup>(32)</sup>
Dual	*DK 116, *PL 1043		(mod.) <sup>(15)</sup> <sup>(39)</sup>
ES Adagio			(del.)
ES Aneto			(del.)
ES Mambo	*FR S12749		(add.) <sup>(15)</sup> <sup>(38)</sup>
Euforia	*HU 209061, *SE 151		H (mod.) <sup>(15)</sup> <sup>(30)</sup>
Fernando KWS	*FR S12266		H (add.) <sup>(15)</sup> <sup>(38)</sup>
Haydn	*LT 44, *SK 63		(mod.) <sup>(16)</sup> <sup>(39)</sup>
Hifi			(del.)
Hourra	*FR S13157		H (add.) <sup>(15)</sup> <sup>(38)</sup>
Ideal	*DK 146, *EE 46		(mod.) <sup>(15)</sup> <sup>(39)</sup>
Kinetic	*HU 132938, *AT 562		H (mod.) <sup>(15)</sup> <sup>(38)</sup>

61. *Brassica napus* L. (partim) - Swede rape

1	2	3	4
Lioness			(del.)
Lisek			f: 30.6.2017
Livius	*LT 51		(mod.) <sup>(15)</sup> <sup>(38)</sup>
Maxim	*HU 209061		H (mod.) <sup>(30)</sup>
Milan	*HU 209061, (*)SE 151		H (mod.) <sup>(15)</sup> <sup>(30)</sup>
MSP02			(del.)
NK Bravour	*DE 8145, *IE 313		(mod.) <sup>(15)</sup> <sup>(32)</sup> <sup>(38)</sup>
Pantheon	(*)FR 11827, *AT 871		H (mod.) <sup>(15)</sup> <sup>(38)</sup>
Proximo	*EE 39, *LV 171, *PL 903, *FI 6211		(mod.) <sup>(16)</sup> <sup>(38)</sup>
PR45D01	*SI 482		H (mod.) <sup>(15)</sup> <sup>(32)</sup> <sup>(38)</sup>
PR46W10	*HR 214		(mod.) <sup>(15)</sup> <sup>(32)</sup> <sup>(38)</sup>
PX109	*AT 77, *UK 1891		H (mod.) <sup>(15)</sup> <sup>(32)</sup> <sup>(38)</sup>
PX109			(del.)
Robust	*FR 12266		(mod.) <sup>(15)</sup> <sup>(38)</sup>
Sansibar	*DK 146		(mod.) <sup>(15)</sup> <sup>(38)</sup>
Severino KWS	*FR S12266		H (add.) <sup>(15)</sup> <sup>(38)</sup>
SRR 804146	*DE 105		(add.) <sup>(15)</sup> <sup>(32)</sup> <sup>(33)</sup> <sup>(38)</sup>
Trezzor	*FR S13804		H (add.) <sup>(15)</sup> <sup>(38)</sup>
Valdor			(del.)
Whisky	*FR S13099		H (add.) <sup>(15)</sup> <sup>(38)</sup>

63. *Cannabis sativa* L. - Hemp

1	2	3	4
Beniko	*NL x, *PL 893		(mod.)
Białobrzeskie			(mod.)= Białobrzeskie
Białobrzeskie	*CZ 1067		(mod.) ex: DE (25.7.2013)
- Białobrzeskie	*PL 893		
Carmagnola	*IT 15		(mod.) ex: DE (25.7.2013)

64. *Carthamus tinctorius* L. - Safflower

1	2	3	4
GW9022	*IT 813		(mod.) <sup>(32)</sup>
GW9023	*IT 813		(mod.) <sup>(32)</sup>

66. *Gossypium* spp. - Cotton

1	2	3	4
Aurea	*ES 143		(mod.)
Beky	*ES 143		(mod.)

66. *Gossypium* spp. - Cotton

1	2	3	4
Etna	*ES 6313		H (mod.)
Europa	*ES 6313		H (mod.)
Intercott 195	*ES 6313		H (mod.)
Intercott 211	*ES 6313		H (mod.)
Intercott 670	*ES 6313		H (mod.)
Intercott 701	*ES 6313		H (mod.)
Sevilla	*ES 6313		H (mod.)

67. *Helianthus annuus* L. - Sunflower

1	2	3	4
Arena PR	*FR S14123, *HU 107857		H S (mod.) <sup>(35)</sup>
Aria			f: 30.6.2016
Atlansol			f: 30.6.2016
Aurasol	*FR S14123		H S (mod.)
- Orasole	*CZ 711, *PT 556		
Bavaria CS	(*)FR S8197, *IT 345		H S (mod.)
Calida	*IT 370		H S (mod.)
Coryllis	*FR S14123		H S (mod.)
Daroca			f: 30.6.2016
Dellis			f: 30.6.2016
Diabolo PR	*SK 50		H S (mod.) <sup>(35)</sup>
DKF2727	*FR S14123		H S (mod.) <sup>(32)</sup>
DKF2824	*FR S14123		H S (mod.) <sup>(32)</sup>
DKF3333	*FR S14123		H S (mod.) <sup>(32)</sup>
DKF3552			f: 30.6.2016
DKF3819	*FR S14123		H (mod.) <sup>(32)</sup>
Dollina	*IT 1125		H S (mod.) <sup>(32)</sup>
ES Bellamis CL	*BG 22, *HU 102786		H S (mod.)
ES Monalisa	*FR S12749		H S (add.)
ES Mystica	*FR S12749		H S (add.)
Estrada	(*)FR S12584, *SK 219		H S (mod.)
Extrasol	*FR S14123		H S (mod.)
Fillia			f: 30.6.2016
Heliabest	*IT 1125		H S (mod.)
Heliaboss			f: 30.6.2016
Heliabut			f: 30.6.2016
Heliamax			f: 30.6.2016
Hysun 204	(*)FR S13923, *RO 2148		H S (mod.) <sup>(32)</sup>

67. *Helianthus annuus* L. - Sunflower

1	2	3	4
Hysun 271	(*)FR S13717, *RO 2148		H S (mod.) <sup>(32)</sup>
Iollna	*IT 1125		H S (mod.)
Jazzy	*CZ 711, *FR S14123, *AT 543		H S (mod.) <sup>(35)</sup>
Jocker	*FR S14123, *PT 586		H S (mod.)
Jullia	*IT 1125		H S (mod.)
Kerbel	*FR S14123		H S (mod.)
Kidalia CL	*IT 345		H S (add.)
Kilim			f: 30.6.2016
Kindia			f: 30.6.2016
Kulmine	*FR S14123		H S (mod.)
Letizia			f: 30.6.2016
LG5485	*BG 21, *ES 6264, *FR 44421, *IT 838		H S (mod.) <sup>(32)</sup> <sup>(35)</sup>
LG5492HO CL	*IT 838, *SK 406		H S (mod.) <sup>(32)</sup>
LG5524HO	*FR 44421, *IT 837		H S (mod.) <sup>(32)</sup>
LG5566 CL	*IT 838		H S (add.) <sup>(32)</sup>
LG5575 CL	*IT 838		H S (add.) <sup>(32)</sup>
LG5626HO	*FR 44421, *IT 837		H S (mod.) <sup>(32)</sup>
LG5643 CL	*IT 838		H S (add.) <sup>(32)</sup>
LG5646 CL	*IT 838		H S (add.) <sup>(32)</sup>
LG5679	*FR 44421, *IT 837		H S (mod.) <sup>(32)</sup>
Marasca	*IT 791		H S (mod.)
MAS 89OL	*IT 370, *RO 2123		H S (mod.) <sup>(32)</sup>
MAS 91A	*IT 791		H S (mod.) <sup>(32)</sup>
MAS 92OL	*IT 370		H S (mod.) <sup>(32)</sup>
MAS 94C	*ES 2099, *IT 370, *SK 365		H S (mod.) <sup>(32)</sup>
MAS 96OL	*IT 370, *RO 2123		H S (mod.) <sup>(32)</sup>
MAS 97OL	*IT 370, *HU 132961		H S (mod.) <sup>(32)</sup>
Melody	*FR S14123		H S (mod.) <sup>(35)</sup>
Melvil	*FR S13804		H S (add.)
NK Armoni	*BG 25, *FR S14123, *HR 102, *HU 102335		H S (mod.) <sup>(35)</sup>
NK Brio			(mod.)= Tekny
NK Countri	*FR S14123, *IT 1164, *SK 219		H S (mod.)
NK Delfi	*CZ 711, *FR S14123, *HR 102, *HU 102335, *AT 543		H S (mod.) <sup>(35)</sup>
NK Dolbi	*CZ 711, *FR S14123, *HR 102, *HU 102335		H S (mod.) <sup>(35)</sup>
NK Ferti	*FR S14123, *HR 102, *IT 1164, *AT 833		H S (mod.)
NK Kondi	*BG 25, *FR S14123, *HR 102, *HU 102335		H S (mod.)
NK Okanda	*FR S14123		H S (mod.)
NK Oktava	*FR S14123, *HU 107857		H S (mod.)

67. *Helianthus annuus* L. - Sunflower

1	2	3	4
NK Oleas	(*FR S14123, *IT 1164		H S (mod.)
NK Rocky	*FR S14123, *HU 102335		H S (mod.) <sup>(35)</sup>
NK Sinfoni	*FR S14123, *IT 1164		H S (mod.)
NK Singi	*FR S14123, *AT 543		H S (mod.)
NK Stradi	*FR S14123, *HU 107857		H S (mod.)
Nutrasol	*FR S14123, *IT 1164		H S (mod.)
Opale	*FR S14123		H S (mod.)
Orasole			(mod.)= Aurasol
Orfevre			f: 30.6.2016
Pegasol	*FR S14123		H S (mod.)
Pikasol	*FR S14123, *HR 102		H S (mod.)
Prodisol	*FR S14123, *HU 102335		H S (mod.)
PR64A30	*IT 681, *HU 149204		H S (mod.) <sup>(32)</sup>
PR64A63			f: 30.6.2017
PR64A64	*IT 1057		H S (mod.) <sup>(32)</sup>
PR64G20	*IT 1057		H S (mod.) <sup>(32)</sup>
PR64H61	*HR 214, *IT x		H S (mod.) <sup>(32)</sup>
PR64H62			(del.)
P64HH07	*IT 1057		H S (mod.) <sup>(32)</sup>
P64HH70	*IT 1057		H S (mod.) <sup>(32)</sup>
P64LL92	*FR S10858, *HR 214		H S (mod.) <sup>(32)</sup>
Radar			f: 30.6.2016
Rapala	*FR S14123		H S (mod.)
RGT Gazell	*FR S13804		H S (add.)
RGT Holly	*FR S13804		H S (add.)
RGT Llago	*FR S13804		H S (add.)
RGT Llucy	*FR S13804		H S (add.)
Sallto	*IT 1125		H S (mod.) <sup>(32)</sup>
Salut RM	*FR S14123		H S (mod.)
Sanluca RM	*FR S14123		H S (mod.)
Scotti	(*FR S14123, *SK 219		H S (mod.)
Sierra	*RO 2166		H S (mod.)
SY Edolna	*FR S14123, *SK 219		H S (mod.)
SY Excellio	(*FR S12584, *IT 1164, *PT 586		H S (mod.) <sup>(18)</sup>
SY Explorer	*FR S14123, *SK 219		H S (mod.)
SY Fertina	*FR S14123, *IT 1164, *SK 219		H S (mod.)
SY Flamenco	*FR S12584		H S (add.)
SY Ingenio	*FR S12584		H S (add.)

67. *Helianthus annuus* L. - Sunflower

1	2	3	4
SY Kupava	(*FR S12584, *HR 102, *SK 219		H S (mod.)
SY Listeo	*FR S14123		H S (mod.)
SY Molto	(*FR S14123		(del.)
SY Paradi			f: 30.6.2016
SY Rolfi	*IT 1164		S (mod.)
SY Sanbala	(*FR S14123, *IT 1164, *SK 219		S (mod.)
SY Valeo	*FR S14123		H S (mod.)
SY Virtuoso	*FR S12584, *SK 219		H S (mod.)
Tekny	*BG 25, *FR S14123		H S (mod.) <sup>(35)</sup>
- NK Brio	*CZ 711, *HR 143, *HU 102335		
Tolkien	*IT 1164		S (mod.)
Torino	*RO 2166		H T (mod.)
Tutti	*FR S14123, *HU 102335, *AT 543, *SK 219		H S (mod.)
Ultrasol	*FR S14123		H S (mod.)
Unisol	*FR S14123, *SK 219		H S (mod.)
Varna			f: 30.6.2016
Zellda			f: 30.6.2016
86B	*FR S14123		H S (mod.) <sup>(32)</sup>

68. *Linum usitatissimum* L. - Flax, Linseed

1	2	3	4
Electra			(del.)
Eole			(del.)
Omega			f: 30.6.2016

68. *Linum usitatissimum* L. - Flax, Linseed - Conservation varieties

1	2	3	4
Landfrau	*DE 9407		(add.) Region of origin:Baden-Württemberg <sup>(18)</sup>

70. *Sinapis alba* L. - White mustard

1	2	3	4
Achat	*FR S14251, *NL 346		(mod.)
Erica			f: 30.6.2016
Metex	*FR S14251, *NL x, *AT 548, *PL 249		(mod.)
Ogtan	*FR S14251, *NL x		(mod.)



70. *Sinapis alba* L. - White mustard - Conservation varieties

1	2	3	4
Bauerngold	*DE 9407		(add.) Region of origin:Baden-Württemberg

71. *Glycine max* (L.) Merrill - Soya bean

1	2	3	4
ES Gladiator	*FR S12749, *HU 104164		(mod.)
ES Navigator	*FR S12749		(add.)
Falbala		*CH 41	(mod.)
Hanako	*IT x		(mod.)
Quito			f: 30.6.2016
RGT Shouna	*FR S13804		(add.)
RGT Speeda	*FR S13804		(add.)
Sarema			f: 30.6.2016
Sépia	*AT 620		(mod.)
Sinara	*AT 775		(mod.)
Smuglyanka	*SI 537		(add.)
Tiguan	*DE 6134, (*)FR S13572, *AT 534		(mod.)

## IV

72. *Avena nuda* L. - Small naked oat / Hulless oat

1	2	3	4
Avenida			f: 30.6.2017

73. *Avena sativa* L. (including *A. byzantina* K. Koch) - Oat and Red oat

1	2	3	4
Avanti	*FI 6124, *SE 71		(mod.) <sup>(16)</sup>
Avetron	*FI 6146		(add.)
Kbira	*ES 9		(mod.) ant. Malena
Malena			(del.)
Matty	*EE 33, *FI 6205		(mod.) <sup>(16)</sup>
Moby	*FI 6205, *SE 41		(mod.) <sup>(16)</sup>
Mv Deres			(del.)
Mv Vasderes	*HU 148098		(add.) ant. Mv Deres <sup>(15)</sup>
Niklas	*FI 6102		(add.)
Obelix	*FI 6206		(add.)
Pergamon	*DK 77, *LV 46, *LU 6017		(mod.) <sup>(16)</sup>
Skarnes	*FI 6146	*NO 499	(mod.) <sup>(16)</sup>

74. *Avena strigosa* Schreb. - Black oat / Bristle oat

1	2	3	4
Amazone	*IT 1219		(add.)
Morena	*IT 517		(add.)

75. *Hordeum vulgare* L. - Barley

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>2-row barley</b>		
Annabell	*EE 33, *RO 2103, *FI 6147	*NO 191	(mod.) <sup>(16)</sup>
Appaloosa			(del.)
Aramir			(del.)
Auriga	*FI 6166		(mod.) <sup>(16)</sup>
Beatrix	*CZ 77, *EE 33, *FR 8583, *LT 60, *PL 306, *RO 2103, *SK 295, *FI 6143, *UK 1801		(mod.) <sup>(16)</sup>
Boreale	*FR 8520, *IT x, *HU 100760, *AT 670, *SI 230, *SK 239		(mod.) <sup>(15)</sup>
Boresta			(del.)
Centurion			(del.)

75. *Hordeum vulgare* L. - Barley

1	2	3	4
Carbinetta	*AT 5, *SK 595, *FI 6210		(mod.) <sup>(16)</sup>
Danuta	*AT 500		(mod.) <sup>(16)</sup>
Finesse	*CZ 1062, (*)LU 6001, *SK 505		(mod.) <sup>(15)</sup>
Josefin			(del.)
KH Hunor	*HU 151322		(add.) <sup>(15)</sup>
Krami			(del.)
Kristi			(del.)
KWS Irina	*CZ 31, *DE 129, *EE 28, *IE 255, *FR S13467, *NL 773, *PL 53, *FI 6144, *UK 1335		(mod.) <sup>(16)</sup>
Lambic			f: 30.6.2017
Margret	*DE 7782, *EE 81, *SK 295		(mod.) <sup>(16)</sup>
Milford	*DE 8887, *EE 43, *FR S8359, *LT 56, (*)LU 6006, *FI 6129, *UK 1863		(mod.) <sup>(16)</sup>
Modena			f: 30.6.2016
Murcie			f: 30.6.2017
Nectaria	*FR 8520		(mod.) <sup>(15)</sup>
Nickela	*HU 108371, *PL 217		(mod.) <sup>(15)</sup>
Panthesis			(del.)
Paustian	*DK 35, *EE 69, *NL 749		(mod.) <sup>(16)</sup>
Poker			(del.)
Poldek			f: 30.6.2017
Pulsion	*IT 361		(add.)
Regina			(del.)
Reni	*CZ 47, *DE 8905, (*)LU 6001, *AT 505, *SK 540		(mod.) <sup>(15)</sup>
Ruby			(del.)
Shandy	*FR S8520, *LU 12023, *FI 6207, *UK 733		(mod.) <sup>(15)</sup>
Shuffle	*CZ 1507, *AT 820, *SK 405, *UK 897		(mod.) <sup>(16)</sup>
Sylphide			f: 30.6.2017
Tactic			f: 30.6.2017
Tiffany	*HU 102962		(mod.) <sup>(15)</sup>
<b>2</b>	<b>6-row barley</b>		
Alinghi	*CZ 31, *FR 8279, *LT 41		(mod.) <sup>(15)</sup>
Benefic	*IT 361		(add.)
Carola			f: 30.6.2017
Celoona	*DE 6880, *UK 897		(add.) <sup>(15)</sup>
Kaarle	*FI 6102		(add.)
Multie	*IT 359		(add.)
Pabloo	*DE 6880		(add.) <sup>(15)</sup>
Rafacla	*BE 216		(add.) <sup>(15)</sup>

75. *Hordeum vulgare* L. - Barley

1	2	3	4
SU Elma	*PL 306		(add.) <sup>(15)</sup>
SU Melania	*HU 107747, *PL 306		(mod.) <sup>(15)</sup>
Trym	*FI 6146		(add.)

76. *Oryza sativa* L. - Rice

1	2	3	4
Bogdan			(del.)
Sara			(del.)

76. *Oryza sativa* L. - Rice - Conservation varieties

1	2	3	4
Bertone	*IT 1455		(add.) Region of origin:Piemonte, Lombardia
Chinese Originario	*IT 1455		(add.) Region of origin:Piemonte, Lombardia

78. *Secale cereale* L. - Rye

1	2	3	4
Balistic	*LT 41, *AT 504		(mod.) <sup>(15)</sup>
KWS Dellgano	*DK 230		(mod.) <sup>(15)</sup>
Sandie			(del.)

79. *Sorghum bicolor* (L.) Moench - Sorghum

1	2	3	4
BMR Elite			(del.)
Little Giant BMR	*IT 1280		H S (add.)
Queyras	*FR 12533, *RO 2084		H S (mod.)
Sisco BMR			(del.)
Sweet California BMR			(del.)

81. *Sorghum bicolor* (L.) Moench × *Sorghum sudanense* (Piper) Stapf. - Hybrids resulting from the crossing of *Sorghum bicolor* and *Sorghum sudanense*

1	2	3	4
Nutritop Star	*IT 1396		(add.)

82. ×*Triticosecale* Wittm. ex A. Camus - Hybrids resulting from the crossing of a species of the genus *Triticum* and a species of the genus *Secale*

1	2	3	4
Biomax	*IT 1242		(add.)

82. ×Triticosecale Wittm. ex A. Camus - Hybrids resulting from the crossing of a species of the genus *Triticum* and a species of the genus *Secale*

1	2	3	4
Jokari	(*FR S8128, *IT 361		(mod.)
Joyenval	*IT 474		(add.)
Legalo	*LT 43, (*PL 153		(mod.) <sup>(16)</sup>
Meloman	*PL 611		(add.) <sup>(15)</sup>
Orleac	*IT 1125		(add.)
Oxygen	*IT 361		(add.)
Palmiro	*IT 1429		(add.)
Rex	*IT 182		(mod.)
Rotondo	*PL 153		(add.) <sup>(15)</sup>
Tasmania	*ES 200		H (add.)
Taurus			(del.)
Trigold	*CZ 31, *PL 53		(mod.) <sup>(15)</sup>
Trimester			(del.)

83. *Triticum aestivum* L. - Wheat

1	2	3	4
ACA320	*IT x		(add.)
Alceste	*IE 306		(mod.) <sup>(15)</sup> <sup>(33)</sup>
Alcides	*BE 216		(add.) <sup>(15)</sup>
Almeria	*IT x		(add.)
Aluvion	*ES 200		(add.) <sup>(16)</sup>
Anthus	*EE 58, *LT 41, *NL 321		(mod.) <sup>(15)</sup>
Astana	*IT 838		(add.)
Atropos	*BE 216		(add.) <sup>(15)</sup>
Balitus	*HU 106630		(add.) <sup>(15)</sup>
Banti			f: 30.6.2017
Belissa	*PL 618		(add.) <sup>(15)</sup>
Birbante	*IT x		(add.)
Bisanzio	*IT x		(add.)
Bodecor	*BE 816		(add.) <sup>(15)</sup>
Buteo	*CZ 31		(mod.) <sup>(15)</sup>
Carmina	*SK 556		(add.) <sup>(15)</sup>
Copernico			(del.)
Dunmore	*IE 317		(add.) <sup>(15)</sup>
Equation			f: 30.6.2016
Fakir	*CZ 1151, *PL 1043		(mod.) <sup>(15)</sup>
Faustus	*BE 752, *HU 100418		(add.) <sup>(15)</sup>

## 83. Triticum aestivum L. - Wheat

1	2	3	4
Florus	*CZ 1364, *PL 933		(mod.) <sup>(15)</sup>
Franz	*DE 9056, *HU 107747, *PL 306		(mod.) <sup>(15)</sup>
Gatsby			(del.)
Gaudio	*HU 106630		(add.) <sup>(15)</sup>
GK Ígérét	*HU 149567		(add.) <sup>(15)</sup>
Guido	*HU 106630		(add.) <sup>(15)</sup>
Hewilla	*EE 29, *LT 90		(mod.) <sup>(16)</sup>
Hondia	*PL 153		(add.) <sup>(15)</sup>
Janoi	*ES 200		(add.) <sup>(15)</sup>
Johnny	*DE 1410, *NL 510		(mod.) <sup>(15)</sup>
Katou	*IT x		(add.)
Kipling			(del.)
Kobiera			f: 30.6.2017
Kontrast	*LV 181		(mod.) <sup>(15)</sup>
Konzil	*BE 717		(add.) <sup>(15)</sup>
Krabat	*FI 6146		(add.) <sup>(16)</sup>
Kranich	*DE 3710, *LT 108, *PL 1043, *SE 91		(mod.) <sup>(15)</sup>
KWS Cobalt			(del.)
KWS Dakota	*PL 53		(add.) <sup>(15)</sup>
KWS Erasmus	*NL 736		(mod.) <sup>(15)</sup>
KWS Leon	*UK 1335		(add.)
KWS Loft	*DK 230, *DE 129, *PL 53		(mod.) <sup>(15)</sup>
KWS Rowan			(del.)
KWS Smart	*BE 769, *DE 129		(mod.) <sup>(15)</sup>
Lavandou	*IT 441		(add.)
Lennox	*FR S13489, *AT 546, *FI 6208, *UK 6186		(mod.) <sup>(15)</sup> ( <sup>16</sup> )
Liceo	*IT 60		(add.)
Lucilla	*IT 1263		(add.)
Lumikki	*FI 6102		(add.) <sup>(16)</sup>
Madiva	*ES 6264		(add.) <sup>(15)</sup>
Marcopolo	*ES 2023, *FR S13804, *IT 1125		(mod.) <sup>(15)</sup>
Mascot			(del.)
Memory	*BE 787, *DE 1410, *NL 510		(mod.) <sup>(15)</sup>
Meteor	*PL 1043		(mod.) <sup>(15)</sup>
MF Kazal			f: 30.6.2017
Mikula			f: 30.6.2017
Mirage			(del.)
Montaldo			(del.)

83. *Triticum aestivum* L. - Wheat

1	2	3	4
Montalto		*CH 41	(add.) <sup>(15)</sup>
MS Luneta	*SK 134		(add.) <sup>(15)</sup>
Muza	*EE 29		(mod.) <sup>(15)</sup>
Mv Bojtár	*HU 148098		(add.) <sup>(15)</sup>
Mv Kepe	*HU 148098		(add.) <sup>(15)</sup>
Mv Ménrót	*HU 148098		(add.) <sup>(15)</sup>
Negev	*ES 6313		(mod.) <sup>(16)</sup>
Nobless	*NL 779		(add.) <sup>(16)</sup>
Nudel	*ES 200		(add.) <sup>(15)</sup>
Ohio	*DK 204, *DE 25, *PL 340		(mod.) <sup>(15)</sup>
RGT Kilimanjaro	*FR S13804, *PL 631		(mod.) <sup>(15)</sup>
RGT Somontano	*ES 392		(add.) <sup>(15)</sup>
RGT Xaver	*SK 401		(add.) <sup>(15)</sup>
Rotax	*PL 933		(add.) <sup>(15)</sup>
Saigon	*ES 200		(add.) <sup>(15)</sup>
Sani			(del.)
Skalmeje			(del.)
Smaragd	*PL 1043		(mod.) <sup>(15)</sup>
Sofolk CS	*IT 345		(add.)
Sohappy CS	*IT 345		(add.)
Solenzara CS	*IT 345		(add.)
Solexia CS	*IT 345		(add.)
Solfuro CS	*IT 345		(add.)
Sothys CS	*IT 345		(add.)
Tamino	*HU 106630, *SK 508		(mod.) <sup>(15)</sup>
Taylor	*IT 182		(mod.) <sup>(15)</sup>
Tobak	*CZ 66, *DE 25, *FR S12082, *PL 340		(mod.) <sup>(15)</sup>
Türkis	*DE 3032, (*)LU 6025, *PL 1043		(add.) <sup>(15)</sup>
Valér	*HU 170552		(add.) <sup>(15)</sup>
Wicki	*FI 6170		(add.) <sup>(16)</sup>
08THES2162	*ES 22		(add.) <sup>(16)</sup> <sup>(32)</sup>

83. *Triticum aestivum* L. - Wheat - Conservation varieties

1	2	3	4
Maiorca	*IT 1440		(add.) Region of origin:Province of Palermo, Catania, Enna, Caltannissetta, Siracusa and Messina

**84. Triticum durum Desf. - Durum wheat**

1	2	3	4
Augusto	*IT 110		(add.)
Colarco	*IT 2		(add.)
Corallo	*IT 1263		(add.)
Egeo	*IT 60		(add.)
Giulio	*IT 110		(add.)
Grador	*ES 9		(add.)
Gvati	*IT 1377		(add.)
RGT Kangur	*IT 1125		(add.)
RGT Natur	*IT 1125		(add.)
Virgilio			(del.)

**84. Triticum durum Desf. - Durum wheat - Conservation varieties**

1	2	3	4
Strazzavisazzi	*IT 1440		(add.) Region of origin:Sicilia
Timilia a reste nere	*IT 1440		(add.) Region of origin:Sicilia

**86. Zea mays L. - Maize**

1	2	3	4	4	4
Angelo	*AT 20, *SK 60		Index maturi- tas <sup>(25-)</sup>	Forma H <sup>(26-)</sup>	(mod.)
Aoraki			330	S	(del.)
Capuzi	*IT x		500	S	(add.)
Celunar	*CZ 196		290	T	(add.)
Cevilar	*CZ 196		260	S	(add.)
Codifar					(del.)
DKC3415	*FR S12142, *PT 374		200	S	(mod.) <sup>(32)</sup>
DKC3420	*FR 12161, *PL 706, *RO 2081		270	S	(mod.) <sup>(32)</sup>
DKC3984				S	f: 30.6.2016
DKC4102	*FR S12142		350	S	(mod.) <sup>(32)</sup>
DKC4608	*FR 12161, *HR 277		400	S	(mod.) <sup>(32)</sup>
DKC5150	*IT x		400	S	(mod.) ex: PL (8.5.2006)* <sup>(32)</sup>
DS0479B	*SK 632		260	T	(add.) <sup>(32)</sup>
ES Pride					(del.)
Farmtastic	*DE 8440			S	(mod.)
Fergus	*IE 295			S	(mod.)
Goldclamp	*NL 664			S	(mod.)
Goldust					(del.)



## 86. Zea mays L. - Maize

1	2	3	4	4	4
Groteska KWS					(del.)
ISH304					(del.)
ISH306					(del.)
ISH402					(del.)
Kanoes	*BE 713, *FR S12266			S	(mod.)
KWS2373	(*)FR S12266, *SI 282, *SK 221		360	S	(mod.) <sup>(32)</sup>
LBS1238					(del.)
Luciana	*HU 104285, *SK 447		420	T	(mod.) ex: PL (8.5.2006)*
MAS 22K	*SK 365		280	S	(add.) <sup>(32)</sup>
Mexini	*IT x		400	S	(add.)
Moncada	*BE 881, *CZ 711, *FR 12584		260	S	(mod.)
Monloui	*IT x		500	S	(add.)
Ohio					(del.)
Oldham	*CZ 711		240	S	(mod.)
Panda	*HR 10, *PT 931		200	S	(mod.)
PR34M94	*HR 63		400	S	(mod.) ex: PL (8.5.2006)* <sup>(32)</sup>
PR38A67					(del.)
PR38B85	*FR 10858, *HU 149204		360	S	(mod.) ex: PL (8.5.2006)* <sup>(32)</sup>
PR38F10					(del.)
PR38H07			330	S	f: 30.6.2016
PR38R56	*HR 138		300	S	(mod.) <sup>(32)</sup>
PR39A44					(del.)
PR39D23	(*)FR 10858, *NL 711, *SI 481		350	S	(mod.) <sup>(32)</sup>
PR39D60					(del.)
PR39K38					(del.)
PR39T45	*FR 10858, *PL 766, *SI 189, *SK 450		250	S	(mod.) <sup>(32)</sup>
P8229	*SI 481		240	S	(add.) <sup>(32)</sup>
P8450	*AT 77, *SI 481		290	S	(mod.) <sup>(32)</sup>
P8464	*CZ 1252, *SK 450		260	S	(mod.) <sup>(32)</sup>
P9013			200	S	f: 30.6.2016
P9100			350	S	f: 30.6.2016
P9133	*HU 166210		290	S	(mod.) <sup>(32)</sup>
P9205			300	S	f: 30.6.2016
P9292			360	S	f: 30.6.2016
P9319	*HU 166210		340	S	(mod.) <sup>(32)</sup>
P9708			300	S	f: 30.6.2016
Scillab	*IT 345		200	T	(add.)
Suardino	*IT 1338		300	S	(add.) ant. ISH304 <sup>(32)</sup>

## 86. Zea mays L. - Maize

1	2	3	4	4	4
SUM402	*IT 1338		400	S	(add.) ant. ISH402 ex: PL (8.5.2006)* <sup>(32)</sup>
Suporto	*IT 1338		300	S	(add.) ant. ISH306 <sup>(32)</sup>
Sushi	*IT x		300	S	(add.)
SY Altitude	*DE 6880, *SI 335		100	S	(mod.)
SY Ambitius	(*)FR S14123, *AT 543, *SI 335		270	S	(mod.)
SY Massytop	*FR S14123, *SI 335		200	S	(mod.)
SY Tiptop	*SI 335, *SK 219		270	T	(mod.)
Volonta	*SK 438		290	S	(add.)
Volumixx	*CZ 1065, *IT 1125, *SK 520		200	S	(mod.)
Xxaro	*PT 594, *SK 520		200	S	(mod.)
32C	*IT x		300	S	(add.)

## 86. Zea mays L. - Maize - Conservation varieties

1	2	3	4	4	4
Spinato di Gandino	*IT 1473		Index maturi- tas <sup>(25&gt;)</sup>	Forma H <sup>(26&gt;)</sup>	(add.) Region of origin:Di- stricts of Gandino, Casnigo, Leffe, Peia e Cazzano San- t'Andrea (BG)
Weihenstephaner 1	*DE 9383			P	
					(add.) Region of origin:Ger- many

## V

87. *Solanum tuberosum* L. - Potato

1	2	3	4
Bergerac	*NL 514		(add.)
Carrera	*EE 20, *FR 12873, *PL 599, *SK 143		(mod.)
Colette	*CZ 44, *DE 22, *SK 86		(mod.)
Ellie	*UK 6104		(add.)
Fabula	*NL 211		(mod.)
Fandango	*IE 1		(add.)
Jussi	*FI 6102		(add.)
Lorimer	*UK 1094		(add.)
Madingley			(del.)
Miren	*ES 112		(add.)
Pizazz	*UK 6031		(add.)
Revie	*UK 1094		(add.)
Rosemara	*NL 778		(add.)
Strachan	*UK 1094		(add.)
Valetta	*CZ 43, *NL 766		H (mod.)
Vera	*CZ 216, *SK 129		(mod.)
Vizelle	*UK 1038		(add.)