

II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

CATALOGO COMUNE DELLE VARIETÀ DELLE SPECIE DI ORTAGGI

Terzo complemento alla trentesima edizione integrale

(2012/C 111 A/01)

SOMMARIO

	Pagina
Legenda	4
Lista delle specie di ortaggi	5
1. <i>Allium cepa</i> L.	5
1 <i>Allium cepa</i> L. Var. aggregatum -Scalognò	5
2 <i>Allium cepa</i> L. Var. cepa - Cipolla, anche di tipo lungo (echalion)	5
2. <i>Allium fistulosum</i> L. Cipolletta	6
3. <i>Allium porrum</i> L. Porro	6
4. <i>Allium sativum</i> L. Aglio	6
5. <i>Allium schoenoprasum</i> L. Erba cipollina	6
7. <i>Apium graveolens</i> L. Sedano	7
1 <i>Apium graveolens</i> L. Sedano	7
2 <i>Apium graveolens</i> L. Sedano rapa	7
8. <i>Asparagus officinalis</i> L. Asparago	7
9. <i>Beta vulgaris</i> L.	7
1 <i>Beta vulgaris</i> L. Bietola da orto (compresa la Cheltenham beet)	7
2 <i>Beta vulgaris</i> L. Barbabietola rossa/Bietola da costa	7
10. <i>Brassica oleracea</i> L.	8
1 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo laciniato	8
2 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolfiore	8
3 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo broccolo	8
4 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo di Bruxelles	8

	Pagina
5 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo verza	8
6 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo cappuccio bianco	9
7 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo cappuccio rosso	10
8 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo rapa	10
11. <i>Brassica rapa</i> L.	11
1 <i>Brassica rapa</i> L. Cavolo cinese	11
2 <i>Brassica rapa</i> L. Rapa	11
12. <i>Capsicum annuum</i> L. Peperoncino, Peperone	12
13. <i>Cichorium endivia</i> L. Indivia riccia/Indivia scarola	14
1 <i>Cichorium endivia</i> L. Indivia riccia	14
2 <i>Cichorium endivia</i> L. Indivia scarola	14
14. <i>Cichorium intybus</i> L. Cicoria	14
1 <i>Cichorium intybus</i> L. Cicoria Witloof	14
2 <i>Cichorium intybus</i> L. Cicoria italiana / Cicoria a foglia larga	14
3 <i>Cichorium intybus</i> L. Cicoria industriale	14
15. <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai Anguria o cocomero (oppure Anguria-Cocomero)	15
16. <i>Cucumis melo</i> L. Melone	16
17. <i>Cucumis sativus</i> L. Cetriolo/Cetriolino	17
1 <i>Cucumis sativus</i> L. Cetriolo	17
2 <i>Cucumis sativus</i> L. Cetriolino	18
18. <i>Cucurbita Maxima</i> Duchesne Zucca	19
19. <i>Cucurbita pepo</i> L. Zucchino	20
20. <i>Cynara cardunculus</i> L.	21
1 <i>Cynara cardunculus</i> L. Carciofo	21
2 <i>Cynara cardunculus</i> L. Cardo	21
21. <i>Daucus carota</i> L. Carota	21
1 <i>Daucus carota</i> L. Carota commestibile	21
2 <i>Daucus carota</i> L. Carota da foraggio	21
22. <i>Foeniculum vulgare</i> Mill. Finocchio	22
23. <i>Lactuca sativa</i> L. Lattuga	22
24. <i>Lycopersicon esculentum</i> Mill. Pomodoro	24
25. <i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A. W. Hill Prezzemolo	30
26. <i>Phaseolus coccineus</i> L. Fagiolo di Spagna	30

	Pagina
27. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fagiolo	30
1 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fagiolo nano	30
2 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fagiolo rampicante	31
28. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Pisello	32
1 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Pisello a grano rugoso	32
2 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Pisello rotondo	33
3 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Pisello dolce	33
29. <i>Raphanus sativus</i> L.	34
1 <i>Raphanus sativus</i> L. Ravanello	34
2 <i>Raphanus sativus</i> L. Ramolaccio o rafano	34
32. <i>Solanum melongena</i> L. Melanzana	34
33. <i>Spinacia oleracea</i> L. Spinacio	35
34. <i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr. Valeriana / Valerianella	35
35. <i>Vicia faba</i> L. (partim) Fava	36
36. <i>Zea mays</i> L. (partim)	36
1 <i>Zea mays</i> L. Mais dolce	36
2 <i>Zea mays</i> L. Mais da popcorn	36

LEGENDA

1. Questo terzo complemento alla trentesima edizione integrale del catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi ⁽¹⁾ raggruppa le modifiche che si sono rese necessarie per tener conto delle informazioni che la Commissione ha ricevuto da parte degli Stati membri.
2. Il presente complemento segue la suddivisione adottata nella trentesima edizione integrale. È dunque possibile riferirsi alla legenda di tale edizione.
3. Il presente complemento concerne il periodo fino al 29 febbraio 2012.
4. Le modifiche apportate alla trentesima edizione integrale sono indicate nel modo seguente nella colonna 4:
 - (add.): indica una nuova posizione inserita nel catalogo comune,
 - (mod.): indica una modifica a una posizione esistente. Le indicazioni relative a questa posizione nel presente complemento sostituiscono quelle della trentesima edizione integrale,
 - (del.): indica che la posizione indicata, come pure tutte le indicazioni che vi si riferiscono, è soppressa dal catalogo comune.
5. Il presente complemento riguarda le varietà notificate alle quali si applicano le disposizioni dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2002/55/CE del Consiglio ⁽²⁾.
6. Nel caso in cui il codice del responsabile della selezione conservatrice della varietà non compaia nella trentesima edizione integrale, tale nome e il suo indirizzo possono essere ottenuti dall'autorità indicata nella lista dello Stato membro o del paese EFTA interessato.

⁽¹⁾ GU C 323 A del 8.11.2011, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33.

1. ALLIUM CEPA L. -

1	2	3	4
1	Allium cepa L. - Aggregatum group - Shallot		
2	Allium cepa L. - Cepa group - Onion, Echalion		
Andrada			f: 30.6.2014
Armstrong	a NL 30a, a SK 172		H (mod.)
Aroma			f: 30.6.2014
Burgos	a FR 8067, a SK 337		H (mod.)
Camilla	a NL 26		H (add.)
Cortland	b NL 30a		H (mod.)
Fabula	b NL 375		(add.)
Finezja	a PL 218		(add.)
Frieda	b NL 146		H (mod.)
Harley	a PL 356		H (add.)
Marrona			f: 30.6.2014
Narvito	b NL 78, a SK 163		H (mod.)
Niky			f: 30.6.2014
Olina	a CZ 140		(mod.)
Red Puma	b BG 141		H (add.)
Sakura	b NL 512		(mod.)
Setton	b NL 79		(mod.)
Stamford	b NL 79		H (mod.)
Štutgartská			= Stuttgarter Riesen
Stuttgarter			= Stuttgarter Riesen
Stuttgarter Riesen	a DE 7464, b NL x, a PL 900		(mod.) Stuttgarter NL
– Štutgartská	a CZ 140, a SK x		
Swift	b NL 30a		(mod.)
Torunianka	a PL 584		(add.)
Univerzal			(del.)
Vegas	a PL 356		H (add.)
Virgilio	b NL 375		(add.)

1. ALLIUM CEPA L. - - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
1	Allium cepa L. - Aggregatum group - Shallot		
Ardente	b FR 10816		(add.)
Ronde de Jersey	b FR 13903		(add.)

1. ALLIUM CEPA L. - - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
2	Allium cepa L. - Ceba group - Onion, Echalion		
De Catawissa	b FR 13903		(add.)
Patate	b FR 13903		(add.)
Purplette	a UK 108		(add.)
Rouge de Toulouse	b FR 13207		(add.)

2. ALLIUM FISTULOSUM L. - JAPANESE BUNCHING ONION / WELSH ONION

1	2	3	4
Entita	a CZ 140		(add.)
Flamenco	a PL 218		(add.)
Green Champ	b PT 462		H (add.)
Lia			f: 30.6.2014
Negaro	a DE 9063		(add.)
Winter Nest	a CZ 1187		(add.)

3. ALLIUM PORRUM L. - LEEK

1	2	3	4
Kong Richard			(del.)
Tango	a CZ 140		(mod.)

3. ALLIUM PORRUM L. - LEEK - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
Perpétuel à gousses	b FR x		(add.)

4. ALLIUM SATIVUM L. - GARLIC

1	2	3	4
Havran	a CZ 562		(add.)
Morado de Cuenca	b ES 335		(mod.)

5. ALLIUM SCHOENOPRASUM L. - CHIVES

1	2	3	4
Moravia			f: 30.6.2014

7. APIUM GRAVEOLENS L. - CELERY

1	2	3	4
1	Apium graveolens L. - Celery		
Nuget	a CZ 140		(mod.)
Tango	b NL 8		H (mod.)
2	Apium graveolens L. - Celeriac		
Neon	a CZ 239		(mod.)

8. ASPARAGUS OFFICINALIS L. - ASPARAGUS

1	2	3	4
Bonus	a NL 8		H (add.)
Magnus	a NL 8		H (add.)

8. ASPARAGUS OFFICINALIS L. - ASPARAGUS - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
Jacq Ma Pourpre	b FR 8354		(add.)
Lorella	b FR 8354		(add.)

9. BETA VULGARIS L. -

1	2	3	4
1	Beta vulgaris L. - Beetroot, including Cheltenham beet		
Betako	a PL 92		H (add.)
Kier	a PL 189		(add.)
Nestor	a PL 854		(add.)
Red Sun	b PT 462		H (add.)
2	Beta vulgaris L. - Spinach beet or Chard		

9. BETA VULGARIS L. - - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
1	Beta vulgaris L. - Beetroot, including Cheltenham beet		
Covent Garden	b FR x		(add.)
Rubidus	a UK 108		(add.)
2	Beta vulgaris L. - Spinach beet or Chard		

9. BETA VULGARIS L. - - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
Verte à couper	b FR x		(add.)

10. BRASSICA OLERACEA L. -

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. - Curly kale		
2	Brassica oleracea L. - Cauliflower		
Andes	a NL 78		(mod.)
Aviso	a FR 12744		H (mod.)
Burgos	a NL 8		H (add.)
Charlot	a NL 8		H (add.)
Finans SX	b SE 141		H (add.) ant. SW Finans
Floriade	a NL 105		(mod.)
Fortaleza	b NL 78		H (add.)
Frontina	a NL 78		H (add.)
Fujiyama	b HU 169035		H (add.)
Gregor	b NL 108		H (mod.)
Octavian	a CZ 140		(mod.)
Speeder	b NL 79		H (add.)
Tertes			f: 30.6.2014
Tofar	a NL 8		H (mod.)
3	Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese		
Corvet			f: 30.6.2014
Epico	b EL 21		H (add.)
Greenpeace	b EL 52		H (add.)
Limba	a CZ 140		(mod.)
Lucky	b NL 8		H (mod.)
Montevideo	b NL 79		H (add.)
Symbol	a EL 18		H (add.)
4	Brassica oleracea L. - Brussels sprouts		
Faunus	a NL 8		H (add.)
Glorius	a NL 8		H (add.)
5	Brassica oleracea L. - Savoy cabbage		
Alcosa	b NL 8		H (mod.)

10. BRASSICA OLERACEA L. -

1	2	3	4
Capriccio	a FR 12744		H (mod.)
Clarissa	b NL 8		H (mod.)
Midvoy	b NL 105, a SK 61		H (mod.)
Orlice			f: 30.6.2014
Palacio			f: 30.6.2014
Salarite			f: 30.6.2014
Siberia	b NL 79		H (mod.)
Tarvoy	b NL 105		H (mod.)
Tasmania	b NL 79		H (mod.)
6	Brassica oleracea L. - White cabbage		
Acura	a PL 356		H (add.)
Ancoma	a DE 247		H (mod.)
Beauty Ball	b HU 108195, a RO 2141		H (mod.)
Bianor			f: 30.6.2014
Burton	b NL 105, a SK 61		H (mod.)
De Buzau	a CZ 1269, a RO 1033		(add.)
Donar	a CZ 1064		H (mod.)
Drago	b NL 8		H (mod.)
Estrella	a NL 8		H (add.)
Estron	b NL 105		H (mod.)
Flight	a RO 2134		H (add.)
Fortex	a PL 356		H (add.)
Gonzales	b NL 8		H (mod.)
Green Presto	b HU 169035		(add.)
Green Samurai	b HU 169035		(add.)
Jetma	a DE 247		H (mod.)
Kalibro	a CZ 140		H (mod.)
Korund	a PL 67		H (add.)
Leon			f: 30.6.2014
Lotus	a PL 356		H (add.)
Octoking	a SK 61		H (mod.)
Passat	a NL 8		H (add.)
Performa	a PL 356		H (add.)
Polar	a CZ x, a SK 250		(mod.)
Prolongo	a NL 8		H (add.)
Regent			f: 30.6.2014
Reserva	a PL 356		H (add.)
Texas	a RO 2134		H (add.)
Zakaz	b NL 78		H (add.)

10. BRASSICA OLERACEA L. -

1	2	3	4
7	Brassica oleracea L. - Red cabbage		
Anoxa	b NL 78		H (mod.)
Bandolero	a NL 8		H (add.)
Fuego	a FR 12744		H (mod.)
Pretino	a NL 81		H (add.)
Red Pearl	a RO 2134		H (add.)
Royale	b NL 105		H (mod.)
8	Brassica oleracea L. - Kohlrabi		
Bode	b NL 108		H (add.)
Drava	b NL 108		H (add.)
Eder	b NL 108		H (mod.)
Neisse	a RO 2134		H (add.)
Productiv			f: 30.6.2014
Sunvit	a NL 26		H (add.)
Vikora	a NL 26		H (add.)
Werre	b NL 108		H (add.)

10. BRASSICA OLERACEA L. - - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. - Curly kale		
Galega Fohlas Liscias	b FR 12744		(add.)
Nero di Toscana	a UK 1981		(mod.)
Rouge de Russie	b FR 13207		(add.)
2	Brassica oleracea L. - Cauliflower		
Cheesy	a UK 1981		(add.)
Extra hâtif d'Angers	b FR 12744		(add.)
3	Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese		
4	Brassica oleracea L. - Brussels sprouts		
Veraline	b FR 13142		(add.)
5	Brassica oleracea L. - Savoy cabbage		

10. BRASSICA OLERACEA L. - - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
6	Brassica oleracea L. - White cabbage		
De Saint-Saens	b FR 11973		(add.)
Jersey Wakefield	a UK 108		(add.)
Tronchuda	b FR 12744		(add.)
7	Brassica oleracea L. - Red cabbage		
8	Brassica oleracea L. - Kohlrabi		

11. BRASSICA RAPA L. -

1	2	3	4
1	Brassica rapa L. - Chinese cabbage		
Enduro	a NL 81		H (add.)
Preduro	a NL 81		H (add.)
Yuki	a CZ 719, b NL 75, b BG 70		H (mod.)
2	Brassica rapa L. - Turnip		
Tokyo White Cross	b HU 169035		(add.)

11. BRASSICA RAPA L. - - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
1	Brassica rapa L. - Chinese cabbage		
2	Brassica rapa L. - Turnip		
Globe St. Benoît	b FR 13207		(add.)
Long d'Alsace	b FR 9935		(add.) Gros long d'Alsace FR
Navet Turnep	b FR 12797		(add.)
Noir Rond ou Plat	b FR 11343		(add.)

12. CAPSICUM ANNUUM L. - CHILI, PEPPER

1	2	3	4
Alexander	a HU 133375		(mod.)
Alfa			f: 30.6.2014
Amistar	b PT 462		H (add.)
Anchi	a PL 543		(add.)
Atlas			f: 30.6.2014
Bajnok			f: 30.6.2014
Barbarian	b PT 462		H (add.)
Bayron	a EL 54		H (add.)
Belo uvo	b BG 130		(add.)
Belona	a CZ 256		(mod.)
Beros	a CZ 256		(mod.) ⁽⁴⁾
Bianca	b NL 26, b BG 64		H (mod.)
Bibic	a HU 102324		H (mod.)
Bodrog	a HU 102324		H (mod.) ⁽⁴⁾
Campona	a HU 102324		H (mod.)
Carma	b HU 151508		H (add.)
Carpy			f: 30.6.2014
Celtic	b HU 151278		H (add.)
Citadel	b HU 151278		H (add.)
Deniro	a NL 26		H (add.)
Devito	b NL 26		H (add.)
Diana	a CZ 256		(mod.)
Dolcetto	a IT 1205, b PT 462		H (mod.)
Edesalma	a HU 151508		(mod.)
Ekstaza	b BG 130		(add.)
Enchilada	a PL 356		H (add.) ⁽⁴⁾
Eskimo	a RO 2134		H (add.)
Excalibur	b NL 665		H (add.)
Fighter	b HU 150952		H (add.)
Florio	b BG 124		H (mod.)
Frida	b HU 150929		H (add.)
Haruba	b BG 124		H (add.)
Helga			f: 30.6.2014
Humaya	a NL 108		H (add.)
Hurricane	b HU 151508		H (add.)
Imelska			f: 30.6.2014
Jaladuro	b PT 462		H (add.)
Jela			f: 30.6.2014
Karakter	b HU 151508		H (add.)
Kecskeszarv	a HU 151508		(mod.) ⁽⁴⁾
Koral	a CZ x		(mod.) ⁽⁴⁾

12. CAPSICUM ANNUUM L. - CHILI, PEPPER

1	2	3	4
Lunova	a PL 543		(add.)
Lydia	a CZ 239		(mod.) ⁽⁴⁾
Marbella	b HU 151278		H (add.)
Miami			f: 30.6.2014
Nigra	a CZ 256		(mod.)
Nina			f: 30.6.2014
Nour	a FR 12744		H (mod.) ⁽⁴⁾
Pancho	a PL 356		H (add.) ⁽⁴⁾
Patriot	b PT 462		H (add.)
Patrizio	a NL 60		H (add.)
Pierrot			f: 30.6.2014
Polenta	a PL 356		H (add.)
Preludium	b NL 79		H (add.)
Primus			f: 30.6.2014
Prizrenka	b BG 130		(add.)
Ristra	a PL 356		H (add.)
Romansa	a BG 130		(add.)
Rubistar	b PT 462		H (add.)
Shy Beauty	a PL 761		H (mod.)
Siret			f: 30.6.2014
Ştef	a RO 1093		(add.)
Sweet46	a NL 26		H (mod.) ⁽¹⁾
Szikra	b HU 154608		H (add.)
Texan	a PL 356		H (add.)
Uranus	b HU 151508		H (add.)
Valetta	b PT 472		H (add.)
Vlasta	a CZ 256		(mod.)
Yasen	b BG 48		H (add.)
Zsofia	a HU 102324		H (mod.) ⁽⁴⁾

12. CAPSICUM ANNUUM L. - CHILI, PEPPER - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
Bulgarian Carrot	b FR 11343		(add.)
De la Bresse	b FR 13207		(add.) Poivre rouge de Bresse FR
Piment tomate	b FR x		(add.)
Purple	b FR x		(add.)
Tabasco	b FR 11343		(add.)

13. CICHORIUM ENDIVIA L. - ENDIVE

1	2	3	4
1	Cichorium endivia L. - Curled-leaved endive		
2	Cichorium endivia L. - Plain-leaved endive		

13. CICHORIUM ENDIVIA L. - ENDIVE - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
1	Cichorium endivia L. - Curled-leaved endive		
2	Cichorium endivia L. - Plain-leaved endive		
Casque d'or	b FR x		(add.)

14. CICHORIUM INTYBUS L. - CHICORY

1	2	3	4
1	Cichorium intybus L. - Witloof chicory		
Nettuno			(del.)
TT 206			(del.)
2	Cichorium intybus L. - Large-leaved chicory / Italian chicory		
Bianca invernale	b NL 512		(mod.)
Fiero	b NL 8		H (mod.)
Indigo	b NL 8		H (mod.)
Nettuno	b HU 163417		(add.)
TT 206	b HU 163417		(add.)(¹)
3	Cichorium intybus L. - Industrial chicory		
Gong	b BE 255		(add.)

14. CICHORIUM INTYBUS L. - CHICORY - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
1	Cichorium intybus L. - Witloof chicory		
Normale	b FR 9676		(add.)
2	Cichorium intybus L. - Large-leaved chicory / Italian chicory		
Rossa Italia	b FR 11343		(add.)
3	Cichorium intybus L. - Industrial chicory		

15. CITRULLUS LANATUS (THUNB.) MATSUM. ET NAKAI - WATERMELON

1	2	3	4
Bella	b EL 36		H (add.)
Billy	b EL 52		H (add.)
Bingoplus	b HU 107550		H (add.)
Bombay	a RO 2140		H (add.)
Cicerio	b HU 166573		H (add.)
Emerita	b PT 462		H (add.)
Marianita	b PT 462		H (add.)
Megacrimson	b PT 462		H (add.)
Nosztalgia	b HU 151508		H (add.)
Olakala	a EL 18		H (add.)
Sakura	a NL 60		H (add.)
Sprint	b HU 107550		H (add.)
Sultan	b HU 151508		H (add.)
Topmara	b PT 462		H (add.)
Verona	b HU 107550		H (add.)

15. CITRULLUS LANATUS (THUNB.) MATSUM. ET NAKAI - WATERMELON - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
A confire allongée à graine verte	b FR 8608		(add.)
Moon and Stars	b FR 12705		(add.)
Mountain Sweet Yellow	b FR 11343		(add.)
Orangeglo	b FR 11343		(add.)

16. CUCUMIS MELO L. - MELON

1	2	3	4
Ananas	a HU 101921, b NL 78		(mod.)
Armonia	b PT 462		H (add.)
Carabito	b PT 462		H (add.)
E 815024	a NL 26		H (add.) ⁽¹⁾
Egnazio	a NL 26		H (add.)
Giant Rugoso	b PT 462		H (add.)
Hispano	a NL 60		H (add.)
Jabalon	a NL 26		H (add.)
Kirene	a NL 60		H (add.)
Magnificenza	a NL 26		H (add.)
Migdal	a NL 26		H (add.)
Miura	a ES 98		H (add.)
Perseo	b NL 79		H (mod.)
Pulsar	b PT 462		H (add.)
Rudy	b ES 4304		H (add.)
Sharq	b HU 169497		H (add.)
Sisapo	a NL 26		H (add.)
Sublim			f: 30.6.2014
Summer	b HU 169497		H (add.)
Sweet	b HU 169497		H (add.)
Tamaron	b PT 462		H (add.)
Tesoro Dulce			f: 30.6.2014
Ward	b HU 169497		H (add.)

16. CUCUMIS MELO L. - MELON - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
Ananas d'Amérique à Ch. Verte	b FR 13207		(add.)
Ananas d'Amérique à ch.rouge	b FR x		(add.)
Ancien vieille France	b FR x		(add.)
Banana	b FR 12705		(add.)
Cantaloup Prescott Fond Blanc	b FR 11343		(add.)
Chilton	b FR 13903		(add.)
Concombre Armenien	b FR x		(add.)
Emerald Gem	b FR 11343		(add.)
Jenny Lind	b FR 13207		(add.)
Melon de Luneville	b FR 13319		(add.)
Noir des carmes	b FR x		(add.)
Oka	b FR 11343		(add.)

16. CUCUMIS MELO L. - MELON - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
Sucrin de tours	b FR x		(add.)
Vert Grimpant	b FR 11343		(add.)

17. CUCUMIS SATIVUS L. - CUCUMBER/GHERKIN

1	2	3	4
1	Cucumis sativus L. - Cucumber		
Adinda	a NL 60		H (add.)
Ango	a NL 108		H (mod.) ⁽¹⁾
Avantgarde	a CZ 239		H (add.)
Bereket	b NL 105		H (add.)
Bomber	b NL 79		H (add.)
Borka	a HU 148548		H (mod.)
Boss	b NL 79		H (add.)
Cadence	a NL 108		H (add.)
Chief	b NL 79		H (add.)
Cryptex	b NL 79		H (add.)
Datis	b NL 79		H (add.)
Eldora	a NL 78		H (add.)
Espartaco	a NL 78		H (add.)
Europick	b PT 462		H (add.)
Ezel	b NL 79		H (add.)
Gentle	b NL 79		H (add.)
Grafito	b NL 108		H (mod.)
Hamilton	a PL 286		H (add.)
Heritage	b PT 462		H (add.)
Hi Jack	a NL 60		H (add.)
Hi Lisa	a NL 60		H (add.)
Kambos	b NL 108		H (add.)
Lisboa	a NL 8		H (add.)
Matsuri			f. 30.6.2014
Mirlo	a NL 60		H (add.)
Misil	a NL 60		H (add.)
Natalie	a CZ 789		H (mod.)
Nontas	b NL 79		H (add.)
Raian	b NL 79		H (add.)
Rodano	a NL 60		H (add.)
Santos	a CZ 140		H (add.)
Stredo	b NL 79		H (add.)
Stylos	b NL 79		H (add.)

17. CUCUMIS SATIVUS L. - CUCUMBER/GHERKIN

1	2	3	4
Trimax	b NL 105		H (add.)
Yacare	a NL 60		H (add.)
Zealand	b NL 79		H (add.)
2	Cucumis sativus L. - Gherkin		
Ataman	a PL 357		H (add.)
Aurea	a CZ 789		H (add.)
Avatar	a PL 187		H (add.)
Aviator	a NL 8		H (add.)
Chopin	b NL 108		H (add.)
Ciclon	a NL 60		H (add.)
Cornibac			f: 30.6.2014
Jitka	a CZ 789		H (mod.)
Kajtek	a PL 92		H (add.)
Karlos	a CZ 140		H (add.)
Lehar	b NL 108		H (add.)
Mondial	a CZ 1269, a RO 1072		(mod.)
Nirvana	a RO 2134		H (add.)
Odette	a RO 2134		H (add.)
Pobeda			(del.)
Polan	a CZ 1262, a PL 67		H (mod.)
Regina	a CZ x, b BG 128		H (mod.)
Samurai			f: 30.6.2014
Słowiański	a PL 187		H (add.)
SMR 58			= Wisconsin SMR 58
Traper	a PL 16		H (add.)
Vigora	a CZ 301, b NL 79		H (mod.)
Wisconsin SMR 58	a CZ 1187, b ES x		(mod.) SMR 58 ES

17. CUCUMIS SATIVUS L. - CUCUMBER/GHERKIN - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
1	Cucumis sativus L. - Cucumber		
Blanc long parisien	b FR x		(add.)
Lemon	b FR 12744		(add.)
Long anglais	b FR 9676		(add.)
Russe	b FR x		(add.) De Russie FR
Vert très long de chine	b FR 13207		(add.)

17. CUCUMIS SATIVUS L. - CUCUMBER/GHERKIN - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
2	Cucumis sativus L. - Gherkin		
Miniature White	b FR 11343		(add.)

18. CUCURBITA MAXIMA DUCHESNE - GOURD

1	2	3	4
Karowita			f: 30.6.2015
Rumba	a PL 356		H (add.)
Tudor	a RO 1093		(add.)

18. CUCURBITA MAXIMA DUCHESNE - GOURD - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
Blanche platt white boer	b FR x		(add.)
Bleu de Hongrie	b FR x		(add.)
Buttercup	b FR x		(add.)
Chestnut Bush	b FR 11343		(add.)
Courge du Perou	b FR x		(add.)
Delicious golden	b FR 11343		(add.)
Doux vert d'Hokaido	b FR x		(add.)
Galeuse d'eyssines	b FR x		(add.)
Golden Hubbard	b FR x, b NL 65		(mod.)
Green Hubbard	b FR x, b NL 65		(mod.)
Jarrahdale	b FR x		(add.)
Kabosha	b FR 13207		(add.)
New England Blue Hubbard	b FR x		(add.) Blue Hubbard FR
Niçaise	b FR 11343		(add.)
North Georgia	b FR x		(add.)
Petit bonnet Turc	b FR x		(add.)
Pink Jumbo Banana	b FR x		(add.)
Tristar	b FR x		(add.) Triamble FR
Vert Olive	b FR 11343		(add.) Courge olive FR

19. CUCURBITA PEPO L. - MARROW OR COURGETTE

1	2	3	4
Belo			f: 30.6.2014
Black Star	b PT 462		H (add.)
Dukat	a PL 356		H (add.)
El Zar	a ES 98		H (add.)
Eleonor	b PT 462		H (add.)
Eolian			(del.)
Picador	a PL 356		H (add.)
Round Beauty	b PT 462		H (add.)
Souad	a ES 6241		H (add.)
Spirou 200	a EL 18		H (add.)
Triton	a EL 18		H (add.)

19. CUCURBITA PEPO L. - MARROW OR COURGETTE - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
Baby boo	b FR x		(add.)
Citrouille de Touraine	b FR x		(add.)
Cou tors	b FR x		(add.)
Courge d'hiver	b FR x		(add.)
Cream of the crop	b FR 11343		(add.)
Delicata	b FR x		(add.) Sweet potato FR
Jack Be Little	b FR x, b NL 65		(mod.)
Lady Godiva	b FR x		(add.)
Melonnette Jaspée de Vendée	b FR x		(add.)
Pâtisson blanc	b FR x		(add.)
Pâtisson Jaune Panaché de Vert	b FR 11343		(add.)
Pâtisson orange	b FR x		(add.)
Pâtisson Vert Pale de Bennings	b FR 13207		(add.)
Pâtisson Vert Panaché de Blanc	b FR 11343		(add.)
Petite sucrée	b FR x		(add.)
Pomme d'or	b FR x		(add.)
Swaan White Acorn	b FR 11343		(add.)
Table Gold	b FR x, b NL 65		(mod.)
Table Queen	b FR 11343, b NL 65		(mod.)
Winter Luxury	b FR 11343		(add.)

20. CYNARA CARDUNCULUS L. -

1	2	3	4
1	Cynara cardunculus L. - Globe artichoke		
2	Cynara cardunculus L. - Cardoon		

20. CYNARA CARDUNCULUS L. - - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
1	Cynara cardunculus L. - Globe artichoke		
Gros Vert de Laon	b FR 11343		(add.)
2	Cynara cardunculus L. - Cardoon		
Epineux Argenté de Plainpalais	b FR 11343		(add.)

21. DAUCUS CAROTA L. - CARROT

1	2	3	4
1	Daucus carota L. - Carrot		
Anka	a PL 187		H (add.)
Estival			f: 30.6.2014
Gona	a LT 11		(add.)
Idaho	b NL 8		H (mod.)
Liberty	a PL 356		H (add.)
Pariser Markt 5	a DE 920		(mod.)
- Rondo	a CZ 140		
Rekord	a HU 151508		(mod.)
Rondo			(mod.) = Rondo 2303
Ruta	a PL 187		H (add.)
Skalsa BS	a LT 11		H (add.)
2	Daucus carota L. - Fodder carrot		

21. DAUCUS CAROTA L. - CARROT - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
1	Daucus carota L. - Carrot		
Atomic red	a UK 108		(add.)
Blanche de Küttingen	b FR 13207		(add.)
Cosmic Purple	a UK 108		(add.)
De la halle	b FR x		(add.)
De Saint-Valery	b FR 13207		(add.) Longue de Saint-Valéry FR
Géante de Tilques à pétioles verts	b FR 10816		(add.)
Longue Rouge Sang	b FR 13207		(add.)
2	Daucus carota L. - Fodder carrot		

22. FOENICULUM VULGARE MILL. - FENNEL

1	2	3	4

22. FOENICULUM VULGARE MILL. - FENNEL - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
Doux précoce d'été	b FR 13207		(add.)

23. LACTUCA SATIVA L. - LETTUCE

1	2	3	4
Adranita	a NL 26		(mod.)(¹)
Adrience	b NL 26		(add.)
Affic	a NL 78		(add.)
Amible	a NL 26		(add.)
Anthem	a NL 375		(add.)
Bakero	a NL 26		(add.)
Bolero	b NL 375		(add.)
Bovary	a NL 26		(add.)
Brandon	b NL 78		(mod.)
Brilant	a CZ 239		(mod.)
Copron	a NL 26		(add.)
Daguan	a NL 79, a SK 182		(mod.)
Devin	a CZ 239		(mod.)

23. LACTUCA SATIVA L. - LETTUCE

1	2	3	4
Enrica	a SK 182		H (mod.)
Excelsa	b NL 78		(mod.)
Eztoner	a NL 26		(add.)
Femke	a NL 26		(add.)
Friendly	a NL 26		(add.)
Hanna	b NL 79, a SK 182		(mod.)
Ileana	a RO 1111		(add.)
Initiation	b NL 26		(add.)
Intrigue	a UK 6153		(mod.)
Ismina	a PL 92		(add.)
Kasam	b NL 26		(add.)
Kobak	a HU 151508, a RO 2073		(mod.)
Laurenzio	b NL 26		(add.)
Lesaca	a ES 137		(add.)
Lobela	a NL 26		(add.)
Lubo			f: 30.6.2014
Magic	b NL 375		(add.)
Majalis			f: 30.6.2014
Marrakesh	b NL 78		(add.)
Mauron	b NL 26		(add.)
Maximo	a CZ 239		(mod.)
Miniko	a CZ 239		(mod.)
Pepita	b NL 375		(add.)
Rosela	a CZ 140		(mod.)
Rylane	a NL 78		(add.)
Starix	a NL 26		(mod.) ⁽¹⁾
Veruska	b BG 124		(add.)

23. LACTUCA SATIVA L. - LETTUCE - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
Batavia goutte de sang	b FR x		(add.)
Bruine Trotskop	b NL 65		(add.)
Chicon du père Verdi	b FR x		(add.)
Chicon panaché	b FR x		(add.)
Cracoviensis	b FR 11343		(add.)
Cressonnette marocaine	b FR x		(add.)
De Pologne	b FR x		(add.)
Grasse Cappuccio	b FR x		(add.)

23. LACTUCA SATIVA L. - LETTUCE - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
Hâtive Erstling	b FR 13207		(add.)
La Premiere	b FR x		(add.)
Laitue Express	b FR x		(add.)
Pasquier	b FR x		(add.)
Pomme en terre	b FR x		(add.)
Relic	a UK 108		(add.)
Romaine à Deux Coeurs	b FR 13207		(add.) Romaine des Melons FR
Romaine Alphange à Gr. Noire	b FR 13207		(add.)
Romaine d'hiver de Ste Marthe	b FR x		(add.)
Rouge d'hiver	b FR 13207		(add.)
Rouge oreilles du diable	b FR x		(add.)
Saint Antoine	b FR x		(add.)
Saint Vincent	b FR x		(add.)

24. LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL. - TOMATO

1	2	3	4
Alegria	a EL 18		H (add.)
Ancillotto	b PT 462		H (add.)
Ardilla	b NL 73		H (mod.)
Argeş 11	a RO 1069		(add.)
Argeş 20	a RO 1069		(add.)
Balona	b PT 472		H (add.)
Borsotto	b PT 462		H (add.)
Brigadier	a PL 356		H (add.)
Briscolino	b PT 462		H (add.)
Bruce			(del.)
Bruno	a PL 171		H (add.)
BSB Sabrina	b BG 149		H (add.)
Ceryto	a IT 1303		H (add.)
Chrobry	a PL 92		H (add.)
Cindel	b NL 26		H (mod.)
Cloto	b HU 107550		H (add.)
Corcoran	b PT 462		H (add.)
Corsaro	b NL 512		H (mod.)
CXD 254			(del.)
CXD285	b PT 466		H (add.) ⁽¹⁾
Dancer	b PT 462		H (add.)

24. LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL. - TOMATO

1	2	3	4
Deema	b HU 169497		H (add.)
Denar	a CZ x		(mod.)
Divna	b BG 48		H (add.)
Dona	a FR 8067		H (mod.)
DRK 2197	a NL 78		H (add.)(¹)
DRW 7720	a NL 78		H (add.)(¹)
Dulcia	a CZ x		(mod.)
Duricchio	b BG 124		H (mod.)
Durpeel 130	b PT 462		H (add.)
Dzhesika	b BG 149		H (add.)
Early King			f: 30.6.2014
Elf	a PL 286		H (add.)
Emilon			f: 30.6.2014
Enterprise	a NL 60		H (add.)
Faidra	a EL 30		H (add.)
Fantom	b BG 130		H (add.)
Febo	b NL 79		H (add.)
Filon			f: 30.6.2014
Fioretto	a NL 78		H (add.)
Galilea	a RO 2142		H (add.)
Gardenberry	b NL 136		H (add.)
Giraffe	b NL 665		H (add.)
Gold Era	b HU 165972		H (add.)
Gordes	a NL 78		H (add.)
Graviton	a PL 356		H (add.)
Heinz 9314			f: 30.6.2014
Heinz1015	b PT 464		H (add.)(¹)
Heinz2710			(del.)
Heinz3044			(del.)
Heinz5003	b PT 464		H (add.)(¹)
Heinz5108	b PT 464		H (add.)(¹)
Heinz5803	b PT 464		H (add.)(¹)
Heinz6703			(del.)
Heinz7709	b PT 464		H (add.)(¹)
Heinz8892			(del.)
Heinz9491			(del.)
Heinz9885			(del.)
Indianito	b PT 462		H (add.)
IZK Olimp	b BG 48		H (add.)
JMech	b PT 462		H (add.)

24. LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL. - TOMATO

1	2	3	4
Joker	a FR 8067, b BG 91		H (mod.)
Jullar	b PT 462		H (add.)
Jupiter	b PT 462		H (add.)
King Rock			f: 30.6.2014
Kopnezh	b BG 48		H (add.)
Ladislav			f: 30.6.2014
Leen	b HU 169497		H (add.)
Lillagro	a RO 1093		(add.)
Limyra	a NL 78		H (add.)
Lissete	a RO 2142		H (add.)
Lubomir			f: 30.6.2014
Malinowy Smaczek	a PL 584		(add.)
Marilyn			f: 30.6.2012
Martez	a NL 78		H (add.)
Mayoral	a NL 78		H (add.)
Mondalina	b PT 472		H (add.)
Okidoki	a NL 78		H (add.)
Pablona	b EL 36		H (add.)
Pikador	a PL 218		(add.)
Pink World	b PT 462		H (add.)
Preciza			f: 30.6.2014
Prestomech	b PT 462		H (add.)
Prezes	a PL 218		(add.)
Proudesse	a NL 78		H (add.)
Rebelski	a NL 78		H (add.)
Red Shine			f: 30.6.2014
Redsugar	b HU 169046		H (add.)
Renzino	b HU 107550		H (add.)
Ricciolo	b PT 462		H (add.)
Rocky	b NL 276		H (add.)
Rouven	b PT 472		H (add.)
Ruxandra	a RO 1093		(add.)
Sibari	b NL 512		H (mod.)
Simeria	a EL 18		H (add.)
Slalom	b HU 107550		H (add.)
Stallone			(del.)
Sultan	b NL 8		H (mod.)
Sunstart			f: 30.6.2014
Sveikutis BS	a LT 11		H (add.)
Thomas	b NL 79		H (mod.)

24. LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL. - TOMATO

1	2	3	4
Thuraya	b HU 169497		H (add.)
Titanico	b PT 462		H (add.)
Topkapi	a FR 8067, a SK 337, b BG 91		H (mod.)
Tyntyn	a NL 78		H (add.)
Tyonic	a NL 78		H (add.)
TyPrince	b PT 462		H (add.)
UG 124	b PT 462		H (add.)(¹)
UG 15908	b PT 462		H (add.)(¹)
UG 18806	b PT 462		H (add.)(¹)
UG 8110	b PT 462		H (add.)(¹)
Velkon			f. 30.6.2014
Ventero	a NL 78		H (add.)
Yellow Gazzi Ribbed	b BG 124		(add.)
Zivago	b HU 107550		H (add.)
Zizel	a EL 18		H (add.)

24. LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL. - TOMATO - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
Altaisky	b FR x		(add.)
Aunt Ruby's German green	b FR 11343		(add.)
Banana Legs	b FR 11343		(add.)
Bargemont	b FR 13207		(add.)
Beaute blanche	b FR x		(add.)
Beef Taninges	b FR 13207		(add.)
Beefsteak	b FR x, b NL 65		(mod.)
Big Rainbow	b FR 11343		(add.)
Black from Tula	b FR 11343		(add.)
Black Prince	b FR x		(add.) Prince noir FR
Bloody Butcher	b FR 12992		(add.)
Brandywine	b FR x		(add.)
Brown Berry	b FR 11795		(add.)
Budai Torpe	b FR x		(add.)
Buissonnante	b FR x		(add.)
Burpee Delicious	b FR x		(add.)
Caro Red	b FR 13207		(add.) Caro Rich FR
Cerisette brin de muguet	b FR x		(add.)
Cherokee purple	b FR 11343		(add.)

24. LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL. - TOMATO - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
Cherry Cascade	a UK 108		(add.)
Cocktail clementine	b FR x		(add.)
Coeur	b FR x		(add.)
Cream Sausage	b FR 11795		(add.)
De Berao	b FR 13207, b AT 88		(mod.)
Délicate	b FR x		(add.)
Des Andes	b FR x		(add.) Andine cornue FR
Dr Wyche's yellow	b FR 11343		(add.)
Druzba	b FR 11343		(add.)
Dutchman	b FR 11343		(add.)
Evergreen	b FR x		(add.)
German Johnson Pink	b FR 11343		(add.)
German Red Strawberry	b FR 11343		(add.)
Gold Medal	b FR 11343		(add.)
Gold nugget	b FR 12744		(add.)
Great White Beef- steack	b FR 11343		(add.)
Green Grape	b FR x		(add.)
Green Sausage	b FR 11795		(add.)
Green Zebra	b FR x, b AT 88		(mod.)
Hillbilly potato leaf	b FR 11343		(add.)
Hungarian Heart	b FR 11343		(add.)
Japanese Trifele black	b FR 11343		(add.)
Jaune d'Espagne	b FR 13207		(add.)
Jaune Saint Vincent	b FR x		(add.)
Joie de la table	b FR x		(add.)
June Pink	b FR 13207		(add.)
Karos	b FR 13207		(add.)
Kellogg's Breakfast	b FR 11343		(add.)
La Carotina	b FR x		(add.)
Lemon Tree	b FR 11795		(add.)
Liberty Bell	b FR 11343		(add.)
Limmony	b FR 11795		(add.)
Madagascar	b FR 13903		(add.)
Merveille des marchés	b FR 9676		(add.)
Miel du Mexique	b FR x		(add.)
Mirabelle blanche	b FR x		(add.)
Moon Glow	b FR 11343		(add.)

24. LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL. - TOMATO - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
Noire russe	b FR x		(add.)
Nyagous	b FR 11343		(add.)
Olirose	b FR x		(add.)
Olpaka	b FR 11343		(add.)
Omar's Lebanese	b FR 11343		(add.)
Orange Banana	b FR 11343		(add.)
Orange Berry	b FR 11795		(add.)
Orange Bourgoin	b FR x		(add.)
Orange Queen	b FR 11343		(add.)
Oxheart orange	b FR 11343		(add.)
Oxheart Striped	b FR 11343		(add.)
Pêche	b FR x		(add.)
Pêche jaune	b FR x		(add.)
Petit coeur de boeuf	b FR x		(add.)
Poire rouge	b FR x		(add.)
Poivron jaune	b FR x		(add.)
Pomme rouge	b FR x		(add.)
Potiron écarlate	b FR x		(add.)
Prince Borghèse	b FR x		(add.)
Prudens Purple	b FR 11343		(add.)
Prune noire	b FR x		(add.)
Purple Calabash	b FR x		(add.)
Purple Russian	b FR 12992		(add.)
Red Robin	b FR 8706		(add.)
Red Zebra	b FR 11795		(add.)
Reine de Sainte Marthe	b FR x		(add.)
Roman Candle	b FR 12992		(add.)
Royale des Guineaux	b FR x		(add.)
Ruffled Yellow	b FR 11343		(add.)
Russe	b FR x		(add.)
Sainte Lucie	b FR x		(add.)
Siberian	b FR 11343		(add.)
Snowberry	b FR 11795		(add.)
Striped Stuffer	b FR 11795		(add.)
Sub Artic Plenty	b FR 11343		(add.)
Summer Cider	b FR 11795		(add.)
Super Marmande	a UK 108		(add.)
Tangerine	b FR x		(add.)
Teton de Vénus jaune	b FR x		(add.)

24. LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL. - TOMATO - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
Tigrella bicolore	b FR x		(add.)
Vintage Wine	b FR 11795		(add.)
Voyage	b FR x		(add.)
Watermelon Beefsteack	b FR 11343		(add.)
White Wonder	b FR 11343		(add.) Merveille Blanche FR
Yellow Giant Belgium	b FR 11343		(add.)
Yellow Stuffer	b FR 11343, b AT 88		(mod.)

25. PETROSELINUM CRISPUM (MILL.) NYMAN EX A. W. HILL - PARSLEY

1	2	3	4
Atika	a CZ 239		(mod.)
Félhosszú			= Halblange
Halblange	a CZ 1248, a DE x, a PL x, a SK x		(mod.)
– Félhosszú	a HU 151508, a RO 2073		
– Halflange	b NL x		
Halflange			= Halblange
Jadran	a CZ 239		(mod.)
Laica	a DE 2549		(add.)
Makoi hosszu			f: 30.6.2014
Orbis	a CZ 239		(mod.)
Zanet			f: 30.6.2014

26. PHASEOLUS COCCINEUS L. - RUNNER BEAN

1	2	3	4
Eryka	a PL 67		(add.)

27. PHASEOLUS VULGARIS L. - FRENCH BEAN

1	2	3	4
1	Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French bean		
Boga	b PT 24		H (add.)
Cesnjevca	a SI 232		(add.)
Gesta			f: 30.6.2014
Idit LST			f: 30.6.2014
Maxela	a PL 218		(add.)
Nela			f: 30.6.2014

27. PHASEOLUS VULGARIS L. - FRENCH BEAN

1	2	3	4
Sina			f: 30.6.2014
Zlota Saxa	a CZ 1248, a PL x		(add.)
2	Phaseolus vulgaris L. - Climbing French bean		
Báldana	a RO 1111		(add.)
Belmonte	a CZ x		(mod.)
Exlatem	b ES 241		(add.)
Farba	a NL 2a		(mod.)
Hilds Neckarkönigin			(mod.) = Neckarkonigin
Neckargold	a CZ 256, a DE 87		(mod.)
Neckarkonigin	a CZ 256, a DE 86		(mod.)
– Hilds Neckarkönigin	a NL x		
Santaneiro	b PT 24		H (add.)
Slavomira			f: 30.6.2014

27. PHASEOLUS VULGARIS L. - FRENCH BEAN - CONSERVATION VARIETIES

1	2	3	4
1	Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French bean		
Flageolet blanc de Flandre	b FR 9676		(add.) Region of origin:Nord/Pas de Calais
2	Phaseolus vulgaris L. - Climbing French bean		
Corno de Carneiro	b PT 24		(add.) Region of origin:Madeira

27. PHASEOLUS VULGARIS L. - FRENCH BEAN - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
1	Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French bean		
Balise	b FR 13903		(add.)
Beurre aiguille	b FR x		(add.)
Bruine Kogelboon	b NL 10a		(add.)
Citroenboon	b NL 102A		(add.)
Comtesse de Chambord	b FR 13207		(add.)
Drentse Kievitsboon	b NL 102A		(add.)
Flageolet de Touraine	b FR x		(add.)

27. PHASEOLUS VULGARIS L. - FRENCH BEAN - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
Friese Woudboon	b NL 10a		(add.)
Groninger Strogele	b NL 102A		(add.)
Jacob's Cattle	b FR 11343		(add.)
Kenearly	b FR 11343		(add.)
Nain Gloire de Deuil	b FR 13207		(add.)
Paaseitjes	b NL 102A		(add.)
Pelandron	b FR 13207		(add.)
Reade Krobbe	b NL 102A		(add.)
Romano Wax	b FR 11343		(add.)
Roner Weekschil	b NL 102A		(add.)
Steuben Yellow Eye	b FR 11343		(add.)
2	Phaseolus vulgaris L. - Climbing French bean		
A Rames Bicolore Prolifique	b FR 13207		(add.)
Blanc Impérial d'Autriche	b FR 13207		(add.)
Crochu de Montmagny	b FR 13903		(add.)
De l'Ascencion	b FR 11343		(add.)
Du St Sacrement ramant	b FR 11343		(add.)
Dynajec	b FR 11343		(add.)
Hidatsa Shield	b FR 11343		(add.)
Marie-Louise	b FR 13903		(add.)
Oeil de perdrix	b FR 13903		(add.)
Selma zèbre	b FR 11343		(add.)
Soisson vert à rames	b FR x		(add.)
Stokkievitsboon	b NL 10a		(add.)
Vigneronne	b FR 11343		(add.)

28. PISUM SATIVUM L. (PARTIM) - PEA

1	2	3	4
1	Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled pea		
Alderman a mezza rama			= Rondo
Fabio	a DE x, b NL 109a		(mod.)
Fertil			f: 30.6.2014
Jof	a NL 79		(mod.)
Knieza Andrej			f: 30.6.2014

28. PISUM SATIVUM L. (PARTIM) - PEA

1	2	3	4
Lubor	a HU 102412		(mod.)
Luka			f: 30.6.2014
Novagloria			f: 30.6.2014
Picton	b HU 165246		(add.)
Polyphemus	a NL 78		(add.)
Preference	a DE 232		(add.)
Premio	b DK 52, a HU 152000		(mod.)
Progress N. 9			(mod.) = Progress No 9
Progress No 9	b UK x		(mod.)
– Progress 9	b ES 5073		
– Progress N. 9	b IT x		
Progress 9			(mod.) = Progress No 9
Realm	a UK 224		(add.)
Remus	a DE 920, b HU 166562		(mod.)
Rondo	b ES 107, b HU 166562, b IT x		(mod.) Alderman a mezza rama IT
Tennerssee	a UK 224		(add.)
Terrain	a UK 224		(add.)
Vidra 187			f: 30.6.2014
Wolf	a DE x, a HU 166562, b BG 61		(mod.)
2	Pisum sativum L. (partim) - Round pea		
3	Pisum sativum L. (partim) - Sugar pea		
Sweetsalome	a CZ 239		(add.)

28. PISUM SATIVUM L. (PARTIM) - PEA - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
1	Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled pea		
Rozijnerwt	b NL 10a		(add.)
2	Pisum sativum L. (partim) - Round pea		
3	Pisum sativum L. (partim) - Sugar pea		
Golden sweet	b FR 11343		(add.)

29. RAPHANUS SATIVUS L. -

1	2	3	4
1	Raphanus sativus L. - Radish		
Amethyst	b NL 136		(add.)
Bâleni	a RO 1111		(add.)
De Sézanne			= Rond rose à très grand bout blanc
Jolly	b IT 354		(mod.)
Lidka	a CZ 140		(mod.)
Mino Summer Tops	b HU 169035		(add.)
Poloneza	a CZ 140		(mod.)
Rockstar	b NL 79		H (add.)
Rond rose à très grand bout blanc	b FR x		(mod.) De Sézanne FR Rundes halbröt-halbweiss DE
– Sézanne	b UK 6170		
Rundes halbröt-halbweiss			= Rond rose à très grand bout blanc
Sézanne			= Rond rose à très grand bout blanc
2	Raphanus sativus L. - Black radish		

29. RAPHANUS SATIVUS L. - - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
1	Raphanus sativus L. - Radish		
Prinz Rotin	a UK 1981		(add.)
2	Raphanus sativus L. - Black radish		
Rave jaune d'or ovale	b FR 13433		(add.)
Serpent Rattail	b FR 13433		(add.)

32. SOLANUM MELONGENA L. - AUBERGINE / EGG PLANT

1	2	3	4
Alexandra	a RO 1093		(add.)
Bartok	b NL 26		H (add.)
Beyonce	a NL 108		H (add.)
Briska	b PT 462		H (add.)
Cheryl	b NL 108		H (add.)
Clara	b NL 512		H (mod.)

32. SOLANUM MELONGENA L. - AUBERGINE / EGG PLANT

1	2	3	4
Destan	b NL 26		H (add.)
Erica	b ES 10		H (add.)
Macarena	b BG 124		H (mod.)
Maleena	b NL 512		(mod.)
Scarlatti	b NL 26		H (add.)

32. SOLANUM MELONGENA L. - AUBERGINE / EGG PLANT - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
Blanche ronde à oeuf	b FR x		(add.)

33. SPINACIA OLERACEA L. - SPINACH

1	2	3	4
El Centro	b NL 79		H (add.)
El Mundo	b NL 79		H (add.)
El Toro	b NL 79		H (add.)
Nile	b NL 95a		H (add.)
Red Cardinal	a NL 108		H (mod.) ⁽¹⁾
Savrun	a NL 79		H (add.)
Sparrow	a NL 108		H (mod.) ⁽¹⁾
Stanton	b NL 95		H (add.)
Turaco	a NL 108		H (mod.) ⁽¹⁾
Violin	b NL 95		H (add.)
Walibi	a NL 108		H (mod.) ⁽¹⁾

34. VALERIANELLA LOCUSTA (L.) LATERR. - CORN SALAD / LAMB'S LETTUCE

1	2	3	4
Mirta	a NL 26		(add.)

34. VALERIANELLA LOCUSTA (L.) LATERR. - CORN SALAD / LAMB'S LETTUCE - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
Verte d'Etampes	b FR 9676		(add.)

35. VICIA FABA L. (PARTIM) - BROAD BEAN

1	2	3	4
Devin			f: 30.6.2014
Zobor			f: 30.6.2014

35. VICIA FABA L. (PARTIM) - BROAD BEAN - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
Crimson Flowered	a UK 108		(add.)

36. ZEA MAYS L. (PARTIM) -

1	2	3	4
1	Zea mays L. - Sweet corn		
ACcentuate	a NL 155		H (add.)
Bonanza	a FR 13433		H (mod.)
Bonus	b HU 107671, b NL 79, a SK 182, b BG 25		H (mod.)
Cardinal			f: 30.6.2014
CLX 5373			f: 30.6.2014
Dessert 74	a SK 254		H (mod.) ⁽¹⁾
Dickson	b NL 79		H (mod.)
Dynamo	a SK 34		H (mod.)
Estival TU			f: 30.6.2014
Excalibur	a SK 34		H (mod.)
Forte 67	a EL 45		H (add.)
GH 1861			f: 30.6.2014
GH6462	b NL 108		(add.) ⁽¹⁾
GSS1477	b NL 79		H (add.) ⁽¹⁾
Hopi	a PL 356		H (add.)
Omaha	a PL 356		H (add.)
Oneida	a PL 356		H (add.)
Solitaire	a DE 232		H (add.)
Tasty Sweet			f: 30.6.2014
Vanilla Sweet	a DE 2549		H (add.)
ZHY1790OL	b HU 102258		H (add.) ⁽¹⁾
ZUY2835OL	b HU 102258		H (add.) ⁽¹⁾
6800R	a NL 155		H (add.) ⁽¹⁾
7210R	a NL 155		H (add.) ⁽¹⁾
7650R	a NL 155		H (add.) ⁽¹⁾
2	Zea mays L. - Popcorn		
AP2202	b HU 108096		H (add.) ⁽¹⁾

36. ZEA MAYS L. (PARTIM) -

1	2	3	4
AP4503	b HU 108096		H (add.) ⁽¹⁾
AP4504M	b HU 108096		H (add.) ⁽¹⁾
AP4505	b HU 108096		H (add.) ⁽¹⁾
AP6002	b HU 108096		H (add.) ⁽¹⁾
AP8202	b HU 108096		H (add.) ⁽¹⁾
GH6462			(del.)
P 618	a BG 133		H (mod.) ⁽¹⁾
Pehely			f: 30.6.2014 = P 618