

CATALOGO COMUNE DELLE VARIETÀ DELLE SPECIE DI ORTAGGI**complemento 2020/4**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2020/C 155/02)

1. Il presente complemento della versione consolidata del catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi ⁽¹⁾ contiene le modifiche che è stato necessario apportare per tener conto delle informazioni fatte pervenire alla Commissione dagli Stati membri.
2. Il presente complemento segue la suddivisione adottata nella versione consolidata. È dunque possibile riferirsi alla legenda di tale edizione.
3. Il presente complemento riguarda le notifiche ricevute dal 1° al 29 febbraio 2020.
4. Le modifiche apportate alla versione consolidata sono indicate nella colonna 4 nel modo seguente:
 - (add.): indica una nuova posizione inserita nel catalogo comune;
 - (mod.): indica una modifica di una posizione esistente. Le indicazioni relative a tale posizione nel presente complemento sostituiscono quelle della versione consolidata;
 - (del.): indica che la posizione e tutte le indicazioni che la riguardano sono soppresse dal catalogo comune.
5. Il presente complemento riguarda le varietà notificate alle quali si applicano le disposizioni dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2002/55/CE del Consiglio ⁽²⁾.
6. Nel caso in cui il codice del responsabile della selezione conservatrice della varietà non compaia nella versione consolidata, il suo nome e indirizzo possono essere chiesti all'autorità indicata nell'elenco dello Stato membro o del paese EFTA interessato.

⁽¹⁾ Versione consolidata del 30 ottobre 2019: https://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/plant_variety_catalogues_databases_en

⁽²⁾ GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33.

Sommario

	Pagina
1. <i>Allium cepa</i> L.	40
1.1. <i>Allium cepa</i> L. – Var. <i>aggregatum</i> -Scalogno	40
1.2. <i>Allium cepa</i> L. – Var. <i>cepa</i> - Cipolla, anche di tipo lungo (<i>echalion</i>)	40
3. <i>Allium porrum</i> L. – Porro	40
4. <i>Allium sativum</i> L. – Aglio	40
5. <i>Allium schoenoprasum</i> L. – Erba cipollina	40
7. <i>Apium graveolens</i> L. – Sedano	41
7.1. <i>Apium graveolens</i> L. – Gruppo Sedano	41
7.2. <i>Apium graveolens</i> L. – gruppo Sedano rapa	41
9. <i>Beta vulgaris</i> L.	41
9.1. <i>Beta vulgaris</i> L. – Gruppo Bietola da orto (compresa la Cheltenham beet)	41
9.2. <i>Beta vulgaris</i> L. – Gruppo bietola da foglia (bietola bianca o bietola da costa)	41
10. <i>Brassica oleracea</i> L.	41
10.1. <i>Brassica oleracea</i> L. – Gruppo cavolo laciniato	41
10.2. <i>Brassica oleracea</i> L. – Gruppo cavolfiore	41
10.3. <i>Brassica oleracea</i> L. – Gruppo broccolo (tipo calabrese e tipo a getti)	41
10.4. <i>Brassica oleracea</i> L. – Gruppo cavolo di Bruxelles	41
10.5. <i>Brassica oleracea</i> L. – Gruppo cavolo verza	41
10.6. <i>Brassica oleracea</i> L. – Gruppo Capitata (cavolo cappuccio bianco)	41
10.7. <i>Brassica oleracea</i> L. – Gruppo capitata cavolo cappuccio rosso	42
10.8. <i>Brassica oleracea</i> L. – Gruppo cavolo rapa	42
10.9. <i>Brassica oleracea</i> L. – gruppo cavolo palmizio	42
10.10. <i>Brassica oleracea</i> L. – gruppo tronchuda (cavolo portoghese)	42
11. <i>Brassica rapa</i> L.	42
11.1. <i>Brassica rapa</i> L. – Gruppo Cavolo cinese	42
11.2. <i>Brassica rapa</i> L. – Gruppo Rapa	42
12. <i>Capsicum annuum</i> L. – Peperoncino, Peperone	43
13. <i>Cichorium endivia</i> L. – Indivia riccia/Indivia scarola	44
13.1. <i>Cichorium endivia</i> L. – Indivia riccia	44
13.2. <i>Cichorium endivia</i> L. – Indivia scarola	44
14. <i>Cichorium intybus</i> L. – Cicoria	45
14.1. <i>Cichorium intybus</i> L. – Gruppo cicoria Witloof	45
14.2. <i>Cichorium intybus</i> L. – Gruppo cicoria da foglia (cicoria italiana / cicoria a foglia larga)	45
14.3. <i>Cichorium intybus</i> L. – Gruppo cicoria industriale	45
15. <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai – Anguria o cocomero (oppure Anguria-Cocomero)	45

	<i>Pagina</i>
16. <i>Cucumis melo</i> L. – Melone	46
17. <i>Cucumis sativus</i> L. – Cetriolo/Cetriolino	46
17.1. <i>Cucumis sativus</i> L. – Gruppo cetriolo	46
17.2. <i>Cucumis sativus</i> L. – Gruppo cetriolino	46
18. <i>Cucurbita Maxima Duchesne</i> – Zucca	46
19. <i>Cucurbita pepo</i> L. – Zucchino	46
21. <i>Daucus carota</i> L. – Carota	47
21.1. <i>Daucus carota</i> L. – Carota commestibile	47
21.2. <i>Daucus carota</i> L. – Carota da foraggio	47
23. <i>Lactuca sativa</i> L. – Lattuga	47
24. <i>Solanum lycopersicum</i> L. – Pomodoro	48
25. <i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A. W. Hill. – Prezzemolo	49
27. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. – Fagiolo	50
27.1. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. – Gruppo fagiolo nano	50
27.2. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. – Gruppo fagiolo rampicante	50
28. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) – Pisello	50
28.1. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) – Gruppo Pisello a grano rugoso	50
28.2. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) – Gruppo pisello rotondo	50
28.3. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) – Gruppo pisello dolce	50
29. <i>Raphanus sativus</i> L.	51
29.1. <i>Raphanus sativus</i> L. – Gruppo ravanello	51
29.2. <i>Raphanus sativus</i> L. – Gruppo ramolaccio o rafano	51
32. <i>Solanum melongena</i> L. – Melanzana	51
33. <i>Spinacia oleracea</i> L. – Spinacio	51
34. <i>Valerianella locusta</i> L. Laterr. – Valeriana / Valerianella	51
35. <i>Vicia faba</i> L. (partim) – Fava	51
36. <i>Zea mays</i> L. (partim)	52
36.1. <i>Zea mays</i> L. – Gruppo mais dolce	52
36.2. <i>Zea mays</i> L. – Gruppo mais da popcorn	52

1. Allium cepa L. -

1	2	3	4
1	Allium cepa L. - Aggregatum Group - Shallot		
Libreto			(del.)
2	Allium cepa L. - Cepa Group - Onion, Echalion		
CAL 214 Imperial	a NL 26		H (add.)
Copperhead	a NL 26		H (add.)
Crusado	a NL 105		H (add.)
Duster	a NL 78a		H (add.)
Hope	a NL 26		(add.)
Milano	a NL 8		H (add.)
Preset	a NL 105		H (add.)
Red Tour	a NL 8		H (add.)
Zlatka PK			f: 30.6.2022

3. Allium porrum L. - Leek

1	2	3	4
Herbstriesen 3			= Herfstreuzen 3
Herfstreuzen 3	b NL x		(mod.) Herbstriesen 3 NL

4. Allium sativum L. - Garlic

1	2	3	4

4. Allium sativum L. - Garlic - Conservation varieties

1	2	3	4
Dangiai	a LT 11		(add.) Region of origin:LT V

5. Allium schoenoprasum L. - Chives

1	2	3	4
Aliai			f: 30.6.2022
Polycut			(del.)

7. *Apium graveolens* L. - Celery

1	2	3	4
1 Sanjit	Apium graveolens L. - Celery Group b NL 108		H (add.)
2	Apium graveolens L. - Celeriac Group		

9. *Beta vulgaris* L. -

1	2	3	4
1 Radost Rikiai	Beta vulgaris L. - Garden Beet Group (Beetroot, including Cheltenham beet)		(del.) f: 30.6.2022
2 Mangenta Rhubarb Chard	Beta vulgaris L. - Leaf Beet Group (Spinach beet or Chard) a NL 8, b UK 38		(del.) (mod.)

10. *Brassica oleracea* L. -

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. - Kale Group		
2 Amidala Arktur Barcelona Grafen Juventa Solida	Brassica oleracea L. - Cauliflower Group a NL 79 b NL 105 a NL 79 a NL 105 b NL 105		H (add.) f: 30.6.2022 H (mod.) H (add.) H (add.) H (add.)
3	Brassica oleracea L. - Broccoli Group (Calabrese type and sprouting type)		
4 Attis Breton Dionysus Frivole Purple Hector Hey Melis	Brassica oleracea L. - Brussels Sprouts Group a NL 8 a NL 8c a NL 79 a NL 8c a NL 79		H (add.) (del.) H (add.) H (add.) H (add.) H (add.)
5 Marner Grűfewi	Brassica oleracea L. - Savoy Cabbage Group		(del.)
6 Bagočiai Balbro Besapara Ditmarsker 2 Filderkraut Maritsa 48/5 Marner Lagerweiß	Brassica oleracea L. - Capitata Group - White cabbage b NL 105 b NL x		f: 30.6.2022 H (mod.) (del.) (del.) (mod.) (del.) (del.)

10. Brassica oleracea L. -

1	2	3	4
Premiere			(del.)
Rosberg	a NL 79		H (add.)
Vettel	b NL 79		H (add.)
7	Brassica oleracea L. - Capitata Group - Red cabbage		
Marner Frührotkohl			(del.)
Marner Lagerrot			(del.)
Roland	b NL 105		H (add.)
8	Brassica oleracea L. - Kohlrabi Group		
Kodiak	a NL 8, a UK 23		H (mod.)
Konstance	a NL 8, a UK 23		H (mod.)
Niki			(del.)
9	Brassica oleracea L. - Palm kale group		
10	Brassica oleracea L. - Tronchuda Group (Portuguese cabbage)		

10. Brassica oleracea L. - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. - Kale Group		
Amarilla Asturiana	a ES 241		(add.)
2	Brassica oleracea L. - Cauliflower Group		
3	Brassica oleracea L. - Broccoli Group (Calabrese type and sprouting type)		
4	Brassica oleracea L. - Brussels Sprouts Group		
5	Brassica oleracea L. - Savoy Cabbage Group		
6	Brassica oleracea L. - Capitata Group - White cabbage		
7	Brassica oleracea L. - Capitata Group - Red cabbage		
8	Brassica oleracea L. - Kohlrabi Group		
9	Brassica oleracea L. - Palm kale group		
10	Brassica oleracea L. - Tronchuda Group (Portuguese cabbage)		

11. Brassica rapa L. -

1	2	3	4
1	Brassica rapa L. - Chinese Cabbage Group		
2	Brassica rapa L. - Vegetable Turnip Group		
Blanc globe à collet violet	a FR x		(mod.) Blanco redondo cuello rojo ES Nabo de 60 Dias PT Tonda a colletto viola IT Veitch's Red Globe UK

11. Brassica rapa L. -

1	2	3	4
– Blanco globo cuello violeta – Nabo 60 dias – Purple Top White Globe – White globe purple top Blanco globo cuello violeta Blanco redondo cuello rojo Nabo 60 dias Nabo de 60 Dias Purple Top White Globe Tonda a colletto viola Veitch's Red Globe White globe purple top	b ES 31 b PT 830 a NL 8, b UK x b IT 125		= Blanc globe à collet violet = Blanc globe à collet violet = Blanc globe à collet violet = Blanc globe à collet violet = Blanc globe à collet violet = Blanc globe à collet violet = Blanc globe à collet violet = Blanc globe à collet violet = Blanc globe à collet violet

12. Capsicum annum L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Ademuz	a NL 79		H (add.)
Alanta			f: 30.6.2022
Albena	b BG 16		(add.)
Alderney	a NL 26		H (add.)
Amadeus			(del.)
Bedrock	a NL 108		H (add.) ⁽⁴⁾
Blazer			(del.)
Deven			(del.)
Elzem	a NL 8		H (add.)
EZ Erez			(del.)
EZ Miko			(del.)
Ficka	a NL 26		H (add.)
Florio			(del.)
Fuoco			(del.)
Gabija	a LT 11		(add.)
Haruba			(del.)
Iguazu	a NL 26		H (add.)
Ilyn	a NL 10a		H (add.)
Itai			(del.)
IZK Kalin			(del.)
Kaamos	a NL 79		H (add.)
Kaloyan			(del.)
Katmandu	a NL 79		H (add.)
Khan	a NL 8		H (add.)
Kornelya	a NL 79		H (add.)
Lewis	a NL 26		H (add.)
Luxor	b ES 10		H (add.)
Motagua	a NL 8		H (add.)
North Star			(del.)

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Ochoymedio	b ES 6313		H (add.)
Osaka	a NL 79		H (add.)
Plovdivski ratund PC 2			(del.)
Sadovo M			(del.)
Tabetha			(del.)
Tazit			(del.)
Tempus	a ES 343		H (add.)
Teufli			(del.)
Thames	a NL 8		H (add.)
Timoteus	a NL 26		H (add.)
Torricello			(del.)
Una			(del.)
Yasen			(del.)

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Bulgarski ratund	b BG x		(add.)
Byala shipka	b BG x		(add.)
Chorbadgiiski	b BG 16		(add.)
Djulynska shipka	b BG x		(add.)
Kurtovska kapiya 1619	b BG x		(add.)
Longhorn	b NL 79, UK		(mod.) ⁽⁴⁾
Sivriya 600	b BG x		(add.)

13. *Cichorium endivia* L. - Endive

1	2	3	4
1	<i>Cichorium endivia</i> L. - Curled-leaved endive		
2	<i>Cichorium endivia</i> L. - Plain-leaved endive		
Batavia améliorée			= Nummer Vijf 2
Batavia maraichère			= Nummer Vijf 2
Batavian Broad Leaved			= Nummer Vijf 2
Batavian Green			= Nummer Vijf 2
Bubikopf 2			= Nummer Vijf 2
Cuadriga	b NL 26		(add.)
Decja glava			= Nummer Vijf 2
Diva			(del.)
Grosse bouclée 2			= Nummer Vijf 2
Katuo	b NL 26		(add.)
No 5 2			= Nummer Vijf 2
Nummer Vijf 2	b NL x		(mod.) Batavia améliorée FR Batavia maraichère FR Batavian Broad Leaved UK No 5 2 UK Zomerkrop 2 NL

13. *Cichorium endivia* L. - Endive

1	2	3	4
– Batavian Green – Decja glava – Grosse bouclée 2 Zomerkrop 2	b UK 116 b SI 232 a FR S14212		= Nummer Vijf 2

14. *Cichorium intybus* L. - Chicory

1	2	3	4
1	Cichorium intybus L. - Witloof Chicory Group		
2	Cichorium intybus L. - Leaf Chicory Group (Large-leaved chicory / Italian chicory)		
Agrio Kokkino			(del.)
Presto			(del.)
3	Cichorium intybus L. - Industrial (Root) Chicory Group		
Octuor	b BE 255		(add.)
Orchestra	b BE 255		(add.)
Orpiment	b BE 809		(add.)

15. *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon

1	2	3	4
Gidran	a NL 108		H (add.)
Indiana			(del.)
Maribo			(del.)
Melia			(del.)
Merlin			f: 30.6.2022
Paragon	a NL 681		H (add.)
Trophy	b NL 60		H (mod.)
Tropical Sunshine	a NL 108		H (add.)
Varda	b NL 105		H (mod.)
Vasko			(del.)

16. Cucumis melo L. - Melon

1	2	3	4
Concurrent			(del.)
Estelar	a NL 26		H (add.)
EZ Sharona			(del.)
Galactica			(del.)
Galia	b ES x		H (mod.)
Glorioso	b ES 482		H (add.)
Pobeditel			(del.)
Zamora	b ES 538		H (add.)

17. Cucumis sativus L. - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
1	Cucumis sativus L. - Cucumber Group		
Ad Raise			(del.)
Carmen	b NL 105		H (mod.)
Hisham			(del.)
Kiara			(del.)
Valorius			(del.)
2	Cucumis sativus L. - Gherkin Group		
Krukiai BS			f: 30.6.2022
Paragon			(del.)
Reibnitz	a CZ 1612		H (add.)

18. Cucurbita Maxima Duchesne - Gourd

1	2	3	4
Kaori Kuri	a NL 26		H (add.)
VP Lolitta			(del.)

19. Cucurbita pepo L. - Marrow or Courgette

1	2	3	4
Ezra	b NL 105		H (mod.)
Faro			(del.)
Green Tangerine	a NL 10a		H (add.)
Izabel			(del.)
Ola Escaladora	a NL 10a		(add.)
Owls eye	a NL 10a		H (add.)

21. *Daucus carota* L. - Carrot

1	2	3	4
1	Daucus carota L. - Carrot		
Baldio	a NL 8		H (add.) f: 30.6.2022
Garduolés			
Jackson	a NL 8		H (add.)
Kapora	a NL 14		H (add.)
Lorea	a NL 14		H (add.)
Nagasaki	a NL 8		H (add.)
Pittsburgh	a NL 8		H (add.)
Yellow Moon	a NL 8		H (add.)
2	Daucus carota L. - Fodder carrot		

21. *Daucus carota* L. - Carrot - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Daucus carota L. - Carrot		
Gelbe Gochsheimer	b DE 4676		(add.)
2	Daucus carota L. - Fodder carrot		

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

1	2	3	4
Aferdita	a NL 26		(add.)
Alatriste	a NL 26		(add.)
Aljona	a NL 26		(add.)
Anushka			(del.)
Batraz	a NL 60		(add.)
Blondbell			(del.)
Bonola	a NL 79		(add.)
Brietta	a NL 26		(add.)
E01K30365	a NL 26		(add.) ⁽¹⁾
E01K30369	a NL 26		(add.) ⁽¹⁾
Equila	a NL 26		(add.)
Evadne	a NL 108		(add.)
Excavo	a NL 108		(add.)
Firmino	a NL 26		(add.)
Ilona	a NL 26		(add.)
Irbid			(del.)
Kintin	a NL 108		(add.)
Kirone	a NL 108		(add.)
Lital			(del.)
Mariella	a NL 26		(add.)
Noelle	a NL 8		(add.)
Reduna			(del.)
Saiga	a NL 26		(add.)
Scalpay	a NL 26		(add.)
Siberika	a NL 108		(add.)

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

1	2	3	4
Takoda	a NL 26		(add.)
Tannin	a NL 26		(add.)
Tantra	a NL 26		(add.)
Veruska			(del.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Agasi	b ES 84		H (add.)
Ainiiai			f: 30.6.2022
Alcazaba	b ES 10		H (add.)
Almaindeto			(del.)
Bela			(del.)
Belladona	a ES 6313		H (mod.)
BG Dea			(del.)
Boniusa	b ES 10		H (add.)
Bosco	a NL 26		H (mod.)
Caravaggio	b NL 26		H (add.)
Caronda	b ES 10		H (add.)
Cudol	b ES 6343		H (add.)
Decano	b ES 506		H (add.)
Divna			(del.)
Don George	b ES 6313		H (add.)
Duricchio			(del.)
E15T41293	b NL 26		H (add.) ⁽¹⁾
E15T41376	b NL 26		H (add.) ⁽¹⁾
EZ Almanda			(del.)
EZ Dita			(del.)
EZ Fiby			(del.)
EZ Leah			(del.)
EZ Noam			(del.)
EZ Pere			(del.)
EZ Rashel			(del.)
Farrokh			(del.)
Freshtom	a NL 26		H (mod.)
Gaiardo			(del.)
Galina	a FR 8618		H (mod.)
Ginger			(del.)
Gromera	b ES 6313		H (add.)
Gustino			(del.)
Helicaz	a NL 60		H (add.)
HN5003	a NL 79		H (add.) ⁽¹⁾
Homestead			(add.) = Homestead 61
Homestead 61	b IT 1412		(add.) Homestead IT
Hopy red			(del.)
IZK Olimp			(del.)
Jellytom			(del.)
Kurmalyno	b ES 506		H (add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Liniya 985			(del.)
Lorca			(del.)
Manadi			(del.)
Marejada	a NL 60		H (add.)
Marinice	a NL 78a		H (add.)
Mountain Vineyard	a NL 8		H (add.)
MS TX 1975	b ES 382		H (add.) ⁽¹⁾
Naisha			(del.)
Nordica			(del.)
Orpheus	b ES 6313		H (add.)
Pureza			(del.)
Rapanui	b ES 6313		H (add.)
Redbor			(del.)
Rotera	b ES 6313		H (add.)
Rutuliai			f: 30.6.2022
Santasty	b NL 26		H (add.)
Sensera	b ES 6313		H (add.)
Sotogrande	b ES 6313		H (add.)
Sotomayor	b ES 6313		H (add.)
Speedax	a NL 99		H (add.)
Svara			f: 30.6.2022
Tahiti	a NL 79		H (add.)
Tintink	a NL 60		H (add.)
Trapezica	b BG 83		(add.)
Vespucci	a NL 26		H (mod.)
Viltis			f: 30.6.2022
Vodoley			(del.)
Xantero	a NL 99		H (add.)
Xaverius	a NL 99		H (add.)
Yellow Gazzi Ribbed			(del.)
Zimbru	b ES 6313		H (add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Ideal	b BG x		(add.)
Pink Charmer	b NL 79, UK		(mod.)
Rapunzel	b NL 79, UK		(mod.)
Sugar Gloss	b NL 79, UK		(mod.)

25. *Petroselinum crispum* (Mill.) Nyman ex A. W. Hill - Parsley

1	2	3	4
Greenso	a NL 8		(add.)

27. *Phaseolus vulgaris* L. - French bean

1	2	3	4
1	Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French Bean Group		
ABS Lara			(del.)
Adriana			(del.)
Amaranto	b NL 78a		(add.)
Beslet			(del.)
Goldiva			(del.)
GTB Vezhen			(del.)
Hildora			(del.)
Plovdiv 6M			(del.)
Raggiante	b NL 78a		(add.)
Solferina	b NL 78a		(add.)
2	Phaseolus vulgaris L. - Climbing French Bean Group		

27. *Phaseolus vulgaris* L. - French bean - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French Bean Group		
Asarum	b SE 146		(add.)
2	Phaseolus vulgaris L. - Climbing French Bean Group		

28. *Pisum sativum* L. (partim) - Pea

1	2	3	4
1	Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled Pea Group		
ABS Anka			(del.)
Ambler	a DE 10234		(add.)
Banff	b HU 152000, a UK 229		(mod.)
Fantasy			(del.)
Kaysee	a UK 54		(mod.)
Paldin			(del.)
Pulpudeva			(del.)
Sredets			(del.)
2	Pisum sativum L. (partim) - Round Pea Group		
3	Pisum sativum L. (partim) - Sugar Pea Group		
Allsun	b NL 109e		(add.)
Jessy			(del.)

28. *Pisum sativum* L. (partim) - Pea - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled Pea Group		
Perle von Mecklenburg	b DE 9788		(mod.)
2	Pisum sativum L. (partim) - Round Pea Group		
3	Pisum sativum L. (partim) - Sugar Pea Group		

29. *Raphanus sativus* L. -

1	2	3	4
1 Champion	Raphanus sativus L. - Radish Group		(add.) = Scarlet Champion
Ellis	a DE 2549		(add.)
Lyubimi	b BG 16		(add.)
Scarlet Champion – Champion	a NL 8 b UK 6170		(add.)
2 Alois	Raphanus sativus L. - Black Radish Group		(del.)
Merlin	a DE 2549		(add.)
Rex	a DE 9089		(mod.)

32. *Solanum melongena* L. - Aubergine / Egg plant

1	2	3	4
Macarena			(del.)
Orlando			(del.)
Rania			(del.)

33. *Spinacia oleracea* L. - Spinach

1	2	3	4
Matador	b ES 31, b FR x, a PL x		(mod.) Viking ES, FR
Santa Cruz	a NL 95a		H (add.)
Thorin	a DE 4676		(add.)
Viking			= Matador

34. *Valerianella locusta* (L.) Laterr. - Corn salad / Lamb's lettuce

1	2	3	4
Victor			(del.)

35. *Vicia faba* L. (partim) - Broad bean

1	2	3	4
Piešťanský			f: 30.6.2022

35. *Vicia faba* L. (partim) - Broad bean - Conservation varieties

1	2	3	4
Brotby	b SE 190		(add.) Region of origin: Sweden
Gerd	b SE 190		(add.) Region of origin: Sweden

36. Zea mays L. (partim) -

1	2	3	4
1 Alojzia Kneja Zaharna 1 My Fair Lady	Zea mays L. - Sweet Corn Group a BG 19 a NL 10a		f: 30.6.2022 H (add.) ⁽¹⁾ H (add.)
2 Alexej	Zea mays L. - Popcorn Group		f: 30.6.2022