

## II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E  
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

## COMMISSIONE EUROPEA

## CATALOGO COMUNE DELLE VARIETÀ DELLE SPECIE DI ORTAGGI

Sesto complemento alla trentatreesima edizione integrale

(2015/C 352/01)

## Sommaio

	Pagina
Legenda . . . . .	4
Lista delle specie di ortaggi . . . . .	4
1. <i>Allium cepa</i> L. . . . .	5
1.1 <i>Allium cepa</i> L. Var. aggregatum -Scalognò . . . . .	5
1.2 <i>Allium cepa</i> L. Var. cepa - Cipolla, anche di tipo lungo (echalion) . . . . .	5
3. <i>Allium porrum</i> L. Porro . . . . .	5
5. <i>Allium schoenoprasum</i> L. Erba cipollina . . . . .	6
7. <i>Apium graveolens</i> L. Sedano . . . . .	6
7.1 <i>Apium graveolens</i> L. Sedano . . . . .	6
7.2 <i>Apium graveolens</i> L. Sedano rapa . . . . .	6
9. <i>Beta vulgaris</i> L. . . . .	6
9.1 <i>Beta vulgaris</i> L. Bietola da orto (compresa la Cheltenham beet) . . . . .	6
9.2 <i>Beta vulgaris</i> L. Barbabietola rossa/Bietola da costa . . . . .	6
10. <i>Brassica oleracea</i> L. . . . .	6
10.1 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo laciniato . . . . .	6
10.2 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolfiore . . . . .	7
10.3 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo broccolo . . . . .	7
10.4 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo di Bruxelles . . . . .	7
10.5 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo verza . . . . .	7

	Pagina
10.6 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo cappuccio bianco . . . . .	8
10.7 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo cappuccio rosso . . . . .	8
10.8 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo rapa . . . . .	8
11. <i>Brassica rapa</i> L. . . . .	9
11.1 <i>Brassica rapa</i> L. Cavolo cinese . . . . .	9
11.2 <i>Brassica rapa</i> L. Rapa. . . . .	9
12. <i>Capsicum annuum</i> L. Peperoncino, Peperone . . . . .	9
13. <i>Cichorium endivia</i> L. Indivia riccia/Indivia scarola . . . . .	12
13.1 <i>Cichorium endivia</i> L. Indivia riccia . . . . .	12
13.2 <i>Cichorium endivia</i> L. Indivia scarola . . . . .	12
14. <i>Cichorium intybus</i> L. Cicoria . . . . .	13
14.1 <i>Cichorium intybus</i> L. Cicoria Witloof. . . . .	13
14.2 <i>Cichorium intybus</i> L. Cicoria italiana / Cicoria a foglia larga . . . . .	13
14.3 <i>Cichorium intybus</i> L. Cicoria industriale. . . . .	13
15. <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai Anguria o cocomero (oppure Anguria-Cocomero) . . . . .	13
16. <i>Cucumis melo</i> L. Melone. . . . .	14
17. <i>Cucumis sativus</i> L. Cetriolo/Cetriolino . . . . .	16
17.1 <i>Cucumis sativus</i> L. Cetriolo . . . . .	16
17.2 <i>Cucumis sativus</i> L. Cetriolino. . . . .	17
18. <i>Cucurbita Maxima</i> Duchesne Zucca . . . . .	18
19. <i>Cucurbita pepo</i> L. Zucchino. . . . .	18
20. <i>Cynara cardunculus</i> L. . . . .	19
20.1 <i>Cynara cardunculus</i> L. Carciofo. . . . .	19
20.2 <i>Cynara cardunculus</i> L. Cardo . . . . .	19
21. <i>Daucus carota</i> L. Carota . . . . .	19
21.1 <i>Daucus carota</i> L. Carota commestibile. . . . .	19
21.2 <i>Daucus carota</i> L. Carota da foraggio . . . . .	20
23. <i>Lactuca sativa</i> L. Lattuga. . . . .	20
24. <i>Solanum lycopersicum</i> L. Pomodoro. . . . .	24
25. <i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A. W. Hill Prezzemolo . . . . .	27

	Pagina
27. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fagiolo . . . . .	28
27.1 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fagiolo nano . . . . .	28
27.2 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fagiolo rampicante . . . . .	28
28. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Pisello . . . . .	28
28.1 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Pisello a grano rugoso. . . . .	28
28.2 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Pisello rotondo . . . . .	29
28.3 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Pisello dolce . . . . .	29
29. <i>Raphanus sativus</i> L. . . . .	29
29.1 <i>Raphanus sativus</i> L. Ravanello . . . . .	29
29.2 <i>Raphanus sativus</i> L. Ramolaccio o rafano . . . . .	29
32. <i>Solanum melongena</i> L. Melanzana. . . . .	30
33. <i>Spinacia oleracea</i> L. Spinacio . . . . .	30
34. <i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr. Valeriana / Valerianella. . . . .	31
35. <i>Vicia faba</i> L. (partim) Fava . . . . .	31
36. <i>Zea mays</i> L. (partim) . . . . .	31
36.1 <i>Zea mays</i> L. Mais dolce . . . . .	31
36.2 <i>Zea mays</i> L. Mais da popcorn. . . . .	32
37. Specie e incroci interspecifici da usare come portainnesto. . . . .	32
37.1 <i>Cucurbita ficifolia</i> Bouché. . . . .	32
37.2 <i>Cucurbita maxima</i> Duch. x <i>C. moschata</i> Duch. . . . .	32
37.3 <i>Lagenaria siceraria</i> (Mol.) Standl. . . . .	32
37.4 <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. habrochaites</i> . . . . .	32
37.5 <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. pimpinellifolium</i> . . . . .	32
37.6 <i>Sicyos angulatus</i> . . . . .	32
37.7 <i>Cucurbita moschata</i> . . . . .	32
37.8 <i>Solanum torvum</i> Sw. . . . .	32
37.9 <i>Solanum hybride</i> . . . . .	32
37.10 <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. peruvianum</i> . . . . .	32
37.11 <i>Solanum lycopersicum</i> L. . . . .	32
37.12 <i>Solanum aethiopicum</i> L. . . . .	32
37.13 <i>Capsicum annuum</i> L. . . . .	32
37.14 <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb) Matsum. et Nakai . . . . .	32

**LEGENDA**

1. Il presente sesto complemento alla trentatreesima edizione integrale del catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi <sup>(1)</sup> contiene le modifiche che è stato necessario apportare per tener conto delle informazioni pervenute alla Commissione da parte degli Stati membri.
2. Il presente complemento segue la suddivisione adottata nella trentatreesima edizione integrale. È dunque possibile riferirsi alla legenda di tale edizione.
3. Il presente complemento riguarda il periodo fino al 31 agosto 2015.
4. Le modifiche apportate alla trentatreesima edizione integrale sono indicate nel modo seguente nella colonna 4:
  - (add.): indica una nuova posizione inserita nel catalogo comune;
  - (mod.): indica una modifica a una posizione esistente. Le indicazioni relative a questa posizione nel presente complemento sostituiscono quelle della trentatreesima edizione integrale;
  - (del.): indica che una posizione e tutte le indicazioni ad essa relative sono eliminate dal catalogo comune.
5. Il presente complemento riguarda le varietà notificate alle quali si applicano le disposizioni dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2002/55/CE del Consiglio <sup>(2)</sup>.
6. Nel caso in cui il codice del responsabile della selezione conservatrice della varietà non compaia nella trentatreesima edizione integrale, tale nome e il suo indirizzo possono essere ottenuti dall'autorità indicata nella lista dello Stato membro o del paese EFTA interessato.

---

---

<sup>(1)</sup> GU C 446 del 12.12.2014, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33.

1. *Allium cepa* L. -

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Allium cepa L. - Aggregatum group - Shallot</b>		
<b>2</b>	<b>Allium cepa L. - Cepa group - Onion, Echalion</b>		
Blanca Montejo	a NL 60		H (add.)
Briliant			f: 30.6.2017
Madero			(del.)
MS Sahara			(del.)
Savarona			(del.)
Silverstone			(del.)
Sonata			(del.)
SV4058NU	a NL 78a		H (mod.) <sup>(1)</sup>
Tonda musona	a DE 7464, b IT x, a NL 274		(mod.)
Tuareg			(del.)
Verdon	a NL 81		H (add.)
Violet			(del.)
Wolska	a CZ 1267, a PL x		(mod.)
Zenit			(del.)

3. *Allium porrum* L. - Leek

1	2	3	4
Antlia			(del.)
Apollo			(del.)
Aries			(del.)
Carlton			(del.)
Dionysos			(del.)
Hilari			f: 30.6.2016
Kingston			(del.)
Lampton			(del.)

3. *Allium porrum* L. - Leek

1	2	3	4
Norton			(del.)
Pallas			(del.)
Parton			(del.)
Pixton			(del.)
SV3192ZE	b NL 78a		H (mod.) <sup>(1)</sup>
SV3274ZL	b NL 78a		H (mod.) <sup>(1)</sup>
Upton			(del.)

5. *Allium schoenoprasum* L. - Chives

1	2	3	4
Gracie	a CZ 256		(add.)
Mihaela			f: 30.6.2017

7. *Apium graveolens* L. - Celery

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Apium graveolens L. - Celery</b>		
Arcadius	a NL 136		H (add.)
<b>2</b>	<b>Apium graveolens L. - Celeriac</b>		
Ibis	a DE 7464, a NL 274		(mod.)
Tsar			(del.)

9. *Beta vulgaris* L. -

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Beta vulgaris L. - Beetroot, including Cheltenham beet</b>		
Rubiniu			f: 30.6.2017
<b>2</b>	<b>Beta vulgaris L. - Spinach beet or Chard</b>		
Vulkan	a DE 7464, a NL 274		(mod.)

10. *Brassica oleracea* L. -

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Brassica oleracea L. - Curly kale</b>		

## 10. Brassica oleracea L. -

1	2	3	4
<b>2</b>	<b>Brassica oleracea L. - Cauliflower</b>		
Albana			(del.)
Aldrin			(del.)
Broden			(del.)
Buren			(del.)
Cartillo			(del.)
Cartion			(del.)
Ciren			(del.)
Drake			(del.)
Helsinki	b NL 105		H (mod.)
Hillary			(del.)
Lovell			(del.)
Midar			(del.)
Minerva			(del.)
SV5818AC	a NL 78a		H (mod.) <sup>(1)</sup>
<b>3</b>	<b>Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese</b>		
Monterey	b HR 99		H (mod.)
Montvert			(del.)
SV1002BL	b NL 78a		H (mod.) <sup>(1)</sup>
<b>4</b>	<b>Brassica oleracea L. - Brussels sprouts</b>		
Camus			(del.)
Exodus			(del.)
Romulus			(del.)
<b>5</b>	<b>Brassica oleracea L. - Savoy cabbage</b>		
Atlanta			(del.)
Canada			(del.)
Frigga			(del.)
Leticia			(del.)
Oshawa			(del.)
Pony			(del.)
Samara			(del.)

## 10. Brassica oleracea L. -

1	2	3	4
<b>6</b>	<b>Brassica oleracea L. - White cabbage</b>		
Alpha			= Gouden Akker
Clarence			(del.)
Dithmarscher Früher			(del.)= Gouden Akker
Dithmarscher Treib			= Gouden Akker
Ditmarscher Forcing			= Gouden Akker
Eerste Oogst			= Gouden Akker
Golden Acre			= Gouden Akker
Gouden Akker	b NL x		(mod.) Alpha UK Dithmarscher Treib NL Ditmarscher Forcing UK Eerste Oogst NL June Giant UK Juni Riesen NL Primo (II) UK
- Golden Acre	b UK x		
- Tidlig Ditmarsker	b DK 55		
June Giant			= Gouden Akker
Juni Riesen			= Gouden Akker
Primo (II)			= Gouden Akker
Pushma	b NL 108		H (add.)
Qualitor			f: 30.6.2016
Resistor			(del.)
Sarendor			(del.)
Summerking			(del.)
Tidlig Ditmarsker			= Gouden Akker
Tolerator			(del.)
Vangela			(del.)
<b>7</b>	<b>Brassica oleracea L. - Red cabbage</b>		
Topas			(del.)
<b>8</b>	<b>Brassica oleracea L. - Kohlrabi</b>		
Bluetop			(del.)
Bluevit			(del.)
Knaufs Frühweiß			f: 30.6.2017



## 10. Brassica oleracea L. -

1	2	3	4
Nichtschießender			(del.)

## 10. Brassica oleracea L. - - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	<b>Brassica oleracea L. - Curly kale</b>		
2	<b>Brassica oleracea L. - Cauliflower</b>		
3 Calinaro	<b>Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese</b> b DE 4676		(add.)
4	<b>Brassica oleracea L. - Brussels sprouts</b>		
5	<b>Brassica oleracea L. - Savoy cabbage</b>		
6	<b>Brassica oleracea L. - White cabbage</b>		
7	<b>Brassica oleracea L. - Red cabbage</b>		
8	<b>Brassica oleracea L. - Kohlrabi</b>		

## 11. Brassica rapa L. -

1	2	3	4
1 Asten	<b>Brassica rapa L. - Chinese cabbage</b> b ES 5929		H (add.)
2	<b>Brassica rapa L. - Turnip</b>		

## 12. Capsicum annuum L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Abdera			(del.)
Ajamil			(del.)

## 12. Capsicum annuum L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Alcos	a ES 338		H (add.)
Andrada			f. 30.6.2017
Arguedas			(del.)
Arial			(del.)
Arneal	a ES 338		H (add.)
Atraccion			(del.)
Augusto			(del.)
Avana			(del.)
Bardenas			(del.)
Bělorožec	a CZ 239		(add.)
Bigres			(del.)
Bikingo			(del.)
Bilbo			(del.)
Bimer			(del.)
Biray			(del.)
Cabezo			(del.)
Calor			(del.)
Cardinal	b NL 249		H (mod.)
Carson	a NL 60		H (add.)
Charleston			(del.)
Citera			(del.)
Consumo			(del.)
Cornago			(del.)
Coyote			(del.)
Cuzco			(del.)
Defender			(del.)
Diamante			(del.)
Eurostar			(del.)
Fiorella			(del.)
Folgore			(del.)

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Formula			(del.)
Hilton			(del.)
Iuliana BR			f: 30.6.2017
Iute delicios			f: 30.6.2017
Jubilo			(del.)
Kameron			(del.)
Krasnodon			(del.)
Leopard			(del.)
Lotus			(del.)
Lustro			(del.)
Mazo	b ES 6283		H (add.)
Montesa			(del.)
MS Prince			(del.)
MS Progressive			(del.)
Oaxaca	b ES 382		H (add.)
Osiris			(del.)
Pálinda	a CZ 239		H (add.) <sup>(4)</sup>
Pegasus			(del.)
Peppola			(del.)
Petrosu			f: 30.6.2017
Petruş			f: 30.6.2017
Pritamax	a NL 78a		H (mod.) <sup>(1)</sup>
Pulido			(del.)
Radar			(del.)
Red King	b NL 249		H (add.)
Redtop			(del.)
Retama			(del.)
Robertina	a PL 286		(mod.)

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Robertus			f: 30.6.2017
Samblas	b ES 10		H (add.)
Setubal			(del.)
Skiline			(del.)
Spitfire			(del.)
Sungold			(del.)
SV1211PB	a NL 78a		H (mod.) <sup>(1)</sup>
SV4502PP	a NL 78a		H (mod.) <sup>(1)</sup>
Totem			(del.)
Tresor			(del.)
Valentin			f: 30.6.2017
Zahara			(del.)

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper - Conservation varieties

1	2	3	4
Santo Domingo Picante	a ES 394		(add.) Region of origin:La Rioja
Vizcaino	b ES 241		(add.) Region of origin:Pais Vasco

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Liebesapfel	b DE 6167		(add.)

13. *Cichorium endivia* L. - Endive

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Cichorium endivia L. - Curled-leaved endive</b>		
Curlita			(del.)
Parnie			(del.)
Santa Coloma	b ES 10		(mod.)
Sparkie			(del.)
<b>2</b>	<b>Cichorium endivia L. - Plain-leaved endive</b>		
Ascolana	a IT 1366		(mod.)
Friscaro			(del.)

13. *Cichorium endivia* L. - Endive

1	2	3	4
Géante maraîchère	b FR x, b NL x		(mod.)
- Gigante degli ortolani	b IT x		
- Gigante hortelana	b ES x		
Gigante degli ortolani			= Géante maraîchère
Gigante hortelana			= Géante maraîchère
Grosse bouclée 3			(del.)= Nummer Vijf 3
Nummer Vijf 3			(del.)
Zomerkrop 3			(del.)= Nummer Vijf 3

14. *Cichorium intybus* L. - Chicory

1	2	3	4
<b>1</b> Novus	<b><i>Cichorium intybus</i> L. - Witloof chicory</b>		(del.)
<b>2</b>	<b><i>Cichorium intybus</i> L. - Large-leaved chicory / Italian chicory</b>		
<b>3</b>	<b><i>Cichorium intybus</i> L. - Industrial chicory</b>		

15. *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon

1	2	3	4
Aguador			(del.)
Alzira			(del.)
Attica			(del.)
Bombay			f: 30.6.2017
Chicago	a ES 382		H (mod.)
Dolina			(del.)
Georgel			f: 30.6.2017
Janeiro			(del.)
Kassai			(del.)

15. *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon

1	2	3	4
Kendy			(del.)
Limona	b ES 3028		H (mod.)
Luna			(del.)
Mónaco	a ES 382		H (mod.)
Monella			(del.)
MS Nata			(del.)
Patron			(del.)
Petra			(del.)
Phedra			(del.)
Purdy			(del.)
Roxystar			(del.)
Shamira			(del.)
Sundae			(del.)
SV0051WA	a NL 78a		H (mod.) <sup>(1)</sup>
Trix Palomar			(del.)

16. *Cucumis melo* L. - Melon

1	2	3	4
Abgral			(del.)
Amadora			(del.)
Anzer			(del.)
Aquila			(del.)
Arneb			(del.)
Bon Jovi			(del.)
Campanu	b ES 10		H (add.)
Campeon			(del.)
Canis			(del.)
Cantate			(del.)

## 16. Cucumis melo L. - Melon

1	2	3	4
Cassini			(del.)
City			(del.)
Colt			(del.)
Corin			(del.)
C5			(del.)
Deneb			(del.)
Elektro			(del.)
Geagold			(del.)
Gealine			(del.)
Gina	b ES 6313		H (add.)
Girona	b ES 10		H (add.)
Goldino			(del.)
Harmatan			(del.)
Herencia			(del.)
Hi-gold			(del.)
Imara			(del.)
Ismail			f: 30.6.2017
Izmir			(del.)
Larmor			(del.)
Leonardo			(del.)
Leziria			(del.)
Magnat			(del.)
Manuela	b ES 6313		H (add.)
Maxx			(del.)
Melado	a ES 382		H (mod.)
Merak			(del.)
Metis			(del.)
Mirage			(del.)

## 16. Cucumis melo L. - Melon

1	2	3	4
MS Segga			(del.)
Nabucco			(del.)
Panchito			(del.)
Raïs	a FR S14212		H (add.)
Seledyn	a PL 286		H (mod.)
Shilan			(del.)
Solarking			(del.)
Solarnet			(del.)
Summer Dream	a NL 134a		H (add.)
SV2529MP	a NL 78a		H (mod.) <sup>(1)</sup>
SV3062MN	a NL 78a		H (mod.) <sup>(1)</sup>
SV6203MP	a NL 78a		H (mod.) <sup>(1)</sup>
SV9424ML	a NL 78a		H (mod.) <sup>(1)</sup>
Thorgal			(del.)
Timothy			(del.)
Trajano			(del.)
Vigata			(del.)
Yakura			(del.)
Zafiro			(del.)
92141 MEM			(del.)

## 17. Cucumis sativus L. - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Cucumis sativus L. - Cucumber</b>		
Activa			(del.)
Admirable			(del.)
Alaya			(del.)
Baiba			(del.)



## 17. Cucumis sativus L. - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
Bolena			(del.)
Carisma			(del.)
Castro			(del.)
DR8986CB	a NL 78a		H (mod.) <sup>(1)</sup>
Elka			(del.)
Feluwa			(del.)
Fernand			(del.)
Frida			(del.)
Isatis			(del.)
Konstanze			(del.)
Lameira			(del.)
Majestic			(del.)
Malkum			(del.)
Milika			(del.)
Nagene 792	a NL 26		H (add.)
Nikifor	a NL 105		H (add.)
Niquel			(del.)
Nun 3055 CV			(del.)
Obregon			(del.)
Pony	a CZ 1495		H (add.)
Ricardo	a NL 79		H (add.)
Sophia			(del.)
SV0091CE	a NL 78a		H (mod.) <sup>(1)</sup>
SV2528CP	a NL 78a		H (mod.) <sup>(1)</sup>
SV8975CB	a NL 78a		H (mod.) <sup>(1)</sup>
Turbulance			(del.)
<b>2</b>	<b>Cucumis sativus L. - Gherkin</b>		
Ammonit			(del.)
Angelina			(del.)

17. *Cucumis sativus* L. - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
Apatit			(del.)
Barit			(del.)
Campina			(del.)
Cuper			(del.)
Montreal			(del.)
NUN 4040 PU			(del.)
Parker			(del.)
Serena			(del.)
Sremski	a CZ 1187, a DE 9231, a PL 187		H (add.)
Starex			(del.)
Steffi			(del.)
SV1668CT	a NL 78a		H (mod.) <sup>(1)</sup>
SV3327CT	a NL 78a		H (mod.) <sup>(1)</sup>
SV3817CV	a NL 78a		H (mod.) <sup>(1)</sup>
SV4097CV	a NL 78a		H (mod.) <sup>(1)</sup>
SV5247CT	a NL 78a		H (mod.) <sup>(1)</sup>
Tellus			(del.)
Vorgebirgstrauben	a DE 7464, a NL 274		(mod.)

18. *Cucurbita Maxima* Duchesne - Gourd

1	2	3	4
De Bihor			f: 30.6.2017
Justynka	a PL 286		H (mod.)
Mădăraș			f: 30.6.2017

19. *Cucurbita pepo* L. - Marrow or Courgette

1	2	3	4
Augusto			(del.)
Ben			(del.)

## 19. Cucurbita pepo L. - Marrow or Courgette

1	2	3	4
Black Hawk			(del.)
Capraia			(del.)
Danka Polka	a PL 286		(mod.)
Ducato			(del.)
Gladiator			(del.)
Mars	a NL 136		H (add.)
Piyata			(del.)
Pyza	a PL 286		(mod.)
Serafina	a DE 4676		(add.)
Spring Green			(del.)
SV9519YG	a NL 78a		H (mod.) <sup>(1)</sup>

## 20. Cynara cardunculus L. -

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Cynara cardunculus L. - Globe artichoke</b>		
Nun 4011	b ES 6211		H (add.)
<b>2</b>	<b>Cynara cardunculus L. - Cardoon</b>		
Blanco lleno Mejorado	b ES 10		(mod.) Lleno Bérghamo E
Lleno Bérghamo			= Blanco lleno Mejorado
Lleno de España	b ES x		(mod.)

## 21. Daucus carota L. - Carrot

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Daucus carota L. - Carrot</b>		
Alamada			(del.)
Bureau			(del.)

21. *Daucus carota* L. - Carrot

1	2	3	4
Ceahlău			f: 30.6.2017
Corumba			(del.)
Damco			(del.)
Demi-longue Nantaise améliorée 3			= Nantaise améliorée 3
Dolciva	a DE 4676		(add.)
Fanal			(del.)
Finaro			(del.)
Fortuna			(del.)
Julia			(del.)
Nantaise améliorée 3	b FR x		(mod.) Demi-longue Nantaise améliorée 3 F
- Nantes 3	a CZ x, a SK 250		
- Nantesa 3	b ES 1607		
Nantes 3			= Nantaise améliorée 3
Nantesa 3			= Nantaise améliorée 3
Parano			(del.)
Slimcut			(del.)
Solvita	a DE 4676		(add.)
Sunlite			(del.)
SV1140DN	a NL 78a		H (mod.) <sup>(1)</sup>
SV5300DN	a NL 78a		H (mod.) <sup>(1)</sup>
Tenora			(del.)
Vitana			(del.)
<b>2</b>	<b>Daucus carota L. - Fodder carrot</b>		

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

1	2	3	4
Akif			(del.)
Aldina			(del.)
Almenara	a ES 382		(mod.)

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

1	2	3	4
Alminar			(del.)
Alpaga	a NL 26		(add.)
Anoeta	a ES 382		(mod.)
Antonela	a NL 26		(add.)
Arab	a ES 382		(mod.)
Atacama	a ES 382		(mod.)
Atlantica			(del.)
Bakel			(del.)
Belize			(del.)
Benjamin			(del.)
Bergamo			(del.)
Buffalo			(del.)
Calderón	a ES 382		(mod.)
Caroline			(del.)
Castalia	a ES 382		(mod.)
Cecilia	a NL 108		(add.)
Chirivel			(del.)
Condomina	a ES 382		(mod.)
Craquante d'Avignon			= Craquerelle du Midi
Craquerelle du Midi	b FR x		(mod.) Craquante d'Avignon F
- Winter Density	b UK 189		
Dublin			(del.)
El Toro			(del.)
Estio			(del.)
Etienne			(del.)
Femena	a ES 382		(mod.)

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

1	2	3	4
Ferrari			(del.)
Gobi	a ES 382		(mod.)
Hans			(del.)
Hiria	a ES 382		(mod.)
Hyppo			(del.)
Kavir	a ES 382		(mod.)
Lenca			(del.)
Lesaca	a ES 382		(mod.)
Libia	a ES 382		(mod.)
Lucrecia	a NL 108		(add.)
Lusitana	a ES 382		(mod.)
Makan	a ES 382		(mod.)
Marzana	a NL 26		(add.)
Mojave	a ES 382		(mod.)
Morova			(del.)
MS Novita			(del.)
Multired 1			(del.)
Naima			(del.)
Nansen's Noordpool	b NL x		(mod.)
Negev	a ES 382		(mod.)
Nemo	a ES 382		(mod.)
Nobellan			f: 30.6.2016
Nun 0811			(del.)
Oncala	a ES 382		(mod.)
Patrick			(del.)
Pinatar			(del.)
Pulpiva			(del.)

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

1	2	3	4
Rasin	a ES 382		(mod.)
Rebato			(del.)
Redair			(del.)
Redcurl			(del.)
Redmoon			(del.)
Rike			(del.)
Rock			(del.)
Rouge grenobloise	b FR x		(mod.)
Route			(del.)
Rutil			(del.)
Scott			(del.)
Sinaí	a ES 382		(mod.)
Siso	a ES 382		(mod.)
Solargo			(del.)
Solred			(del.)
Solsun			(del.)
Sportivo			(del.)
SV0967LB	a NL 78a		(mod.) <sup>(1)</sup>
SV1178LB	a NL 78a		(add.) <sup>(1)</sup>
SV1507LB	a NL 78a		(add.) <sup>(1)</sup>
SV2667LK	a NL 78a		(add.) <sup>(1)</sup>
SV3413LC	a NL 78a		(mod.) <sup>(1)</sup>
SV4896LC	a NL 78a		(mod.) <sup>(1)</sup>
Tanami	a ES 382		(mod.)
Taranee			(del.)
Thomas			(del.)
Tiago			(del.)

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

1	2	3	4
Touriga	a NL 26		(add.)
Winata			(del.)
Winter Butterkopf			(del.)
Winter Density			= Craquerelle du Midi
41162 RZ	a NL 108		(add.) <sup>(1)</sup>

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Teufelsohren	b DE 7480		(add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
AB 0311	a NL 78a		H (mod.) <sup>(1)</sup>
Agilis	b NL 26		H (add.)
Aimar			(del.)
Alcudia			(del.)
Alexey			(del.)
Alison			(del.)
Amico			(del.)
Antique			(del.)
Augustina			f: 30.6.2017
Balqis			(del.)
Bambolino			(del.)
Broadway			(del.)
Cascadas	a ES 4304		H (mod.)
Cassius			(del.)
Ciclope			(del.)
Clarena			(del.)
Clave			(del.)
Clinchy			(del.)



24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Cloclo			(del.)
Clotilde	b ES 3028		H (mod.)
Coral Heat			(del.)
Delicado			(del.)
Delphi			(del.)
Divisa			(del.)
DR7024TS	a NL 78		H (add.) <sup>(1)</sup>
DR7856TH	a NL 78a		H (mod.) <sup>(1)</sup>
E 2134649	b NL 26		H (add.) <sup>(1)</sup>
Eufrates			(del.)
Exotico			(del.)
Fangio			(del.)
Fergie			(del.)
Fiona	b ES 6313		H (add.)
Foce			(del.)
Gerry			(del.)
Grand Prix			(del.)
Hipop			(del.)
Il Gladio	a NL 101		H (add.)
Indian Summer			(del.)
Ispan			(del.)
Jackal			(del.)
Kuky			(del.)
Legacy			(del.)
Lenor			(del.)
Licor			(del.)
Lidrema			(del.)
Lootsy			(del.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Lupin	a NL 101		H (add.)
Meran			(del.)
Metropolitan			(del.)
Miami			(del.)
Mirabell	a DE 7464, a NL 274		(mod.)
Mojave			(del.)
Montserrat	b ES 9		(mod.)
Naty	b NL 79		H (mod.)
Nereida	b ES 3028		H (mod.)
Nun3361TO			(del.)
Nykran			(del.)
Offer			(del.)
Oldenrot			(del.)
Pascaline			(del.)
Philippos			(del.)
Precocix			f: 30.6.2017
Pribina	a SK 270		(mod.)
Primix			(del.)
Radja			(del.)
Raferty	b ES 3028		H (mod.)
Rafter			(del.)
Rambla			(del.)
Red Lion			(del.)
Riace			(del.)
Sandstone			(del.)
Shourouq	b NL 78a		H (mod.) <sup>(1)</sup>
Silvana			(del.)
Sinatra			(del.)
Starbell			(del.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Surina			(del.)
SV0594TC	a NL 78a		H (mod.) <sup>(1)</sup>
SV1201TC	a NL 78a		H (mod.) <sup>(1)</sup>
SV7844TH	a NL 78a		H (mod.) <sup>(1)</sup>
SV8105TJ	a NL 78a		H (mod.) <sup>(1)</sup>
SV8840TM	a NL 78a		H (mod.) <sup>(1)</sup>
Target			(del.)
Theixi	b ES 6313		H (add.)
Tomande	b NL 249		H (mod.)
Tomba			(del.)
Topset			(del.)
Tovi Green			(del.)
Tovi King			(del.)
Tovi Red			(del.)
Tovi Sol	a ES 4304		H (mod.)
TP 120	b ES 84		H (add.) <sup>(1)</sup>
Tyfaoute			(del.)
Tylani			(del.)
Utopia			(del.)
Valkirias	a NL 79		H (add.)
Verunko	a SK 270		(mod.)
Yigido	a NL 78a		H (mod.) <sup>(1)</sup>

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Celano	UK		(add.)

25. *Petroselinum crispum* (Mill.) Nyman ex A. W. Hill - Parsley

1	2	3	4
Festival 68	a CZ 140, a PL 218		(mod.)

25. *Petroselinum crispum* (Mill.) Nyman ex A. W. Hill - Parsley

1	2	3	4
Paravert			(del.)

27. *Phaseolus vulgaris* L. - French bean

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French bean</b>		
Brilliant			(del.)
Decoro			(del.)
Golden Teepee	a DE 7464, a NL 274		(mod.)
Goldstern			f: 30.6.2017
Marinica			f: 30.6.2017
Mercana			(del.)
Roxana			(del.)
<b>2</b>	<b>Phaseolus vulgaris L. - Climbing French bean</b>		
Marga			(del.)
Nadal			(del.)
Pursan			(del.)
Rihanna			(del.)
SV3213GP	b NL 78a		(mod.) <sup>(1)</sup>

28. *Pisum sativum* L. (partim) - Pea

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled pea</b>		
Alouette			(del.)
Etesien			(del.)
Goutana			(del.)
Greendo			(del.)
Inga			(del.)
Notorius			(del.)

28. *Pisum sativum* L. (partim) - Pea

1	2	3	4
Scirocco			(del.)
Superana			(del.)
SV0950QG	a NL 78a		(mod.) <sup>(1)</sup>
SV1033QF	a NL 78a		(mod.) <sup>(1)</sup>
SV1322QC	a NL 78a		(mod.) <sup>(1)</sup>
Tennessee			(del.)
Undine	a DE 8840		(mod.)
Zamira			(del.)
<b>2</b>	<b><i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Round pea</b>		
Claire			(del.)
Rheinperle			(del.)
<b>3</b>	<b><i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Sugar pea</b>		
Sugar Bon			f: 30.6.2017

29. *Raphanus sativus* L. -

1	2	3	4
<b>1</b>	<b><i>Raphanus sativus</i> L. - Radish</b>		
Blauer Herbst und Winter			(del.)
Datox			(del.)
Ipox			(del.)
Largo de Mallorca	b ES x		(mod.)
Reddstar			(del.)
Roşioara			f: 30.6.2017
Ultimar			(del.)
<b>2</b>	<b><i>Raphanus sativus</i> L. - Black radish</b>		
Bianca			f: 30.6.2017

29. *Raphanus sativus* L. -

1	2	3	4
Țepușă de Bacău			f: 30.6.2017

32. *Solanum melongena* L. - Aubergine / Egg plant

1	2	3	4
Aydin			(del.)
Halflange Violette			(del.)
Munica			(del.)
Rodica			f: 30.6.2017

32. *Solanum melongena* L. - Aubergine / Egg plant - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Zora	b DE 4676		(add.)

33. *Spinacia oleracea* L. - Spinach

1	2	3	4
Boran			(del.)
El Cajon			(del.)
El Centro			(del.)
El Dorado			(del.)
El Grinta			(del.)
El Patriot			(del.)
Green Star			(del.)
Premier			f: 30.6.2017

33. *Spinacia oleracea* L. - Spinach

1	2	3	4
Resco			(del.)

34. *Valerianella locusta* (L.) Laterr. - Corn salad / Lamb's lettuce

1	2	3	4
Evolution			(del.)

35. *Vicia faba* L. (partim) - Broad bean

1	2	3	4
MS Lara			(del.)

36. *Zea mays* L. (partim) -

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Zea mays L. - Sweet corn</b>		
ACX SS7078Y	a NL 378		H (add.) <sup>(1)</sup>
GSS 9299			(del.)
Jet	b HU 102258		H (add.) <sup>(1)</sup>
Kn Zaharna 1			(del.)
Kneja 3SU			(del.)
1138Y	a NL 378		H (add.) <sup>(1)</sup>
3080MR	a NL 378		H (add.) <sup>(1)</sup>
3081MR	a NL 378		H (add.) <sup>(1)</sup>
3780MR	a NL 378		H (add.) <sup>(1)</sup>

36. *Zea mays* L. (partim) -

1	2	3	4
2	<i>Zea mays</i> L. - Popcorn		

## 37. - Species and interspecific crossings for use as rootstocks

1	2	3	4
1	<i>Cucurbita ficifolia</i> Bouché -		
2	<i>Cucurbita maxima</i> Duch. x <i>C. moschata</i> Duch. -		
3	<i>Lagenaria siceraria</i> (Mol.) Standl. -		
4 DR0141TX	<i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. habrochaites</i> - a NL 78		H (add.) <sup>(1)</sup>
5	<i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. pimpinellifolium</i> -		
6	<i>Sicyos angulatus</i> -		
7	<i>Cucurbita moschata</i> -		
8	<i>Solanum torvum</i> Sw. -		
9	<i>Solanum hybride</i> -		
10	<i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. peruvianum</i> -		
11	<i>Solanum lycopersicum</i> L. -		
12	<i>Solanum aethiopicum</i> L. -		
13	<i>Capsicum annuum</i> L. -		
14	<i>Citrullus lanatus</i> (Thunb) Matsum. et Nakai -		