

II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi
Quarto complemento alla trentaduesima edizione integrale

(2014/C 189/01)

Sommaio

	Pagina
Legenda	4
Lista delle specie di ortaggi	5
1. <i>Allium cepa</i> L.	5
1.1 <i>Allium cepa</i> L. Var. aggregatum -Scalognò	5
1.2 <i>Allium cepa</i> L. Var. cepa - Cipolla, anche di tipo lungo (echalion)	5
2. <i>Allium fistulosum</i> L. Cipolletta.	5
3. <i>Allium porrum</i> L. Porro	5
4. <i>Allium sativum</i> L. Aglio	6
7. <i>Apium graveolens</i> L. Sedano	6
7.1 <i>Apium graveolens</i> L. Sedano	6
7.2 <i>Apium graveolens</i> L. Sedano rapa	6
8. <i>Asparagus officinalis</i> L. Asparago	6
9. <i>Beta vulgaris</i> L.	6
9.1 <i>Beta vulgaris</i> L. Bietola da orto (compresa la Cheltenham beet)	6
9.2 <i>Beta vulgaris</i> L. Barbabietola rossa/Bietola da costa	6
10. <i>Brassica oleracea</i> L.	6
10.1 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo laciniato	6
10.2 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolfiore	7
10.3 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo broccolo	7
10.4 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo di Bruxelles	7
10.5 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo verza	8
10.6 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo cappuccio bianco	8

	Pagina
10.7 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo cappuccio rosso	8
10.8 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo rapa	8
11. <i>Brassica rapa</i> L.	8
11.1 <i>Brassica rapa</i> L. Cavolo cinese	8
11.2 <i>Brassica rapa</i> L. Rapa.	8
12. <i>Capsicum annuum</i> L. Peperoncino, Peperone	8
13. <i>Cichorium endivia</i> L. Indivia riccia/Indivia scarola	10
13.1 <i>Cichorium endivia</i> L. Indivia riccia	10
13.2 <i>Cichorium endivia</i> L. Indivia scarola	10
14. <i>Cichorium intybus</i> L. Cicoria	10
14.1 <i>Cichorium intybus</i> L. Cicoria Witloof.	10
14.2 <i>Cichorium intybus</i> L. Cicoria italiana / Cicoria a foglia larga	10
14.3 <i>Cichorium intybus</i> L. Cicoria industriale.	10
15. <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai Anguria o cocomero (oppure Anguria-Cocomero)	10
16. <i>Cucumis melo</i> L. Melone.	11
17. <i>Cucumis sativus</i> L. Cetriolo/Cetriolino	11
17.1 <i>Cucumis sativus</i> L. Cetriolo	11
17.2 <i>Cucumis sativus</i> L. Cetriolino	12
18. <i>Cucurbita Maxima</i> Duchesne Zucca	12
19. <i>Cucurbita pepo</i> L. Zucchini.	12
20. <i>Cynara cardunculus</i> L.	13
20.1 <i>Cynara cardunculus</i> L. Carciofo.	13
20.2 <i>Cynara cardunculus</i> L. Cardo	13
21. <i>Daucus carota</i> L. Carota	13
21.1 <i>Daucus carota</i> L. Carota commestibile.	13
21.2 <i>Daucus carota</i> L. Carota da foraggio	13
22. <i>Foeniculum vulgare</i> Mill. Finocchio	13
23. <i>Lactuca sativa</i> L. Lattuga.	14
24. <i>Solanum lycopersicum</i> L. Pomodoro.	15
26. <i>Phaseolus coccineus</i> L. Fagiolo di Spagna	18
27. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fagiolo	18
27.1 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fagiolo nano	18
27.2 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fagiolo rampicante	18
28. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Pisello	19
28.1 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Pisello a grano rugoso.	19
28.2 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Pisello rotondo	19
28.3 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Pisello dolce	19
29. <i>Raphanus sativus</i> L.	19
29.1 <i>Raphanus sativus</i> L. Ravanello	19
29.2 <i>Raphanus sativus</i> L. Ramolaccio o rafano	19

	Pagina
32. <i>Solanum melongena</i> L. Melanzana	20
33. <i>Spinacia oleracea</i> L. Spinacio	20
35. <i>Vicia faba</i> L. (partim) Fava	20
36. <i>Zea mays</i> L. (partim)	20
36.1 <i>Zea mays</i> L. Mais dolce	20
36.2 <i>Zea mays</i> L. Mais da popcorn	20
37. Specie e incroci interspecifici da usare come portainnesto.	20
37.1 <i>Cucurbita ficifolia</i> Bouché.	20
37.2 <i>Cucurbita maxima</i> Duch. x <i>C. moschata</i> Duch.	21
37.3 <i>Lagenaria siceraria</i> (Mol.) Standl.	21
37.4 <i>Lycopersicon esculentum</i> L. x <i>S. habrochaites</i>	21
37.5 <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>L. pimpinellifolium</i>	21
37.6 <i>Sicyos angulatus</i>	21
37.7 <i>Cucurbita moschata</i>	21
37.8 <i>Solanum torvum</i> Sw.	21
37.9 <i>Solanum hybride</i>	21
37.10 <i>Lycopersicum esculentum</i> L. x <i>L. peruvianum</i>	21

LEGENDA

1. Questo quarto complemento alla trentaduesima edizione integrale del catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi ⁽¹⁾ raggruppa le modifiche che si sono rese necessarie per tener conto delle informazioni che la Commissione ha ricevuto da parte degli Stati membri.
2. Il presente complemento segue la suddivisione adottata nella trentaduesima edizione integrale. È dunque possibile riferirsi alla legenda di tale edizione.
3. Il presente complemento concerne il periodo fino al 30 aprile 2014.
4. Le modifiche apportate alla trentaduesima edizione integrale sono indicate nel modo seguente nella colonna 4:
 - (add.): indica una nuova posizione inserita nel catalogo comune,
 - (mod.): indica una modifica a una posizione esistente. Le indicazioni relative a questa posizione nel presente complemento sostituiscono quelle della trentaduesima edizione integrale,
 - (del.): indica che la posizione indicata, come pure tutte le indicazioni che vi si riferiscono, è soppressa dal catalogo comune.
5. Il presente complemento riguarda le varietà notificate alle quali si applicano le disposizioni dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2002/55/CE del Consiglio ⁽²⁾.
6. Nel caso in cui il codice del responsabile della selezione conservatrice della varietà non compaia nella trentaduesima edizione integrale, tale nome e il suo indirizzo possono essere ottenuti dall'autorità indicata nella lista dello Stato membro o del paese EFTA interessato.

⁽¹⁾ GU C 312 A del 26.10.2013, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33.

1. *Allium cepa* L. -

1	2	3	4
1	Allium cepa L. - Aggregatum group - Shallot		
Universal de Vidra	a RO 1029		(add.)
2	Allium cepa L. - Cepa group - Onion, Echalion		
Alice	a CZ x, a SK 250		(mod.)
Ambrador	b HU 171328		H (mod.)
Bronson	b HU 169035		H (mod.)
Euterpe	b HU 165367		H (mod.)
Fenice	b HU 165367		H (mod.)
Fokker	b HU 171328		H (mod.)
Harley			f: 30.6.2017
Hermoso			(del.)
Hidras	b HU 171328		H (mod.)
Jász			f: 30.6.2017
Khalifer	b HU 171328		H (mod.)
Konar	b HU 171328		H (mod.)
Kun	b HR 116		H (mod.)
Lyrika	b HU 171328		H (mod.)
Makolor			f: 30.6.2017
Medusa	b HR 103, a NL 81		H (mod.)
Mika	a NL 36		(add.)
Nausica	b HU 165367		H (add.) ant. Nausika
Quest			f: 30.6.2017
Reflex	b HU 171328		H (mod.)
Skiner	b HU 171328		H (mod.)
Tanger			(del.)
Urania	b HU 165367		H (mod.)
Vegas			f: 30.6.2017
White Opera	b HU 171328		H (mod.)
XP07716000	b NL 78		H (add.) ⁽¹⁾

2. *Allium fistulosum* L. - Japanese bunching onion / Welsh onion

1	2	3	4
Jule	b HU 169035		H (mod.)
Racer	b HU 169035		H (mod.)

3. *Allium porrum* L. - Leek

1	2	3	4
Bulga			(del.)
Huron			f: 30.6.2017

3. Allium porrum L. - Leek - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4

4. Allium sativum L. - Garlic

1	2	3	4
Dukát	a CZ 140		(add.) V
Lelexir			f: 30.6.2017
Zahorsky II	a CZ 562		(add.) V

7. Apium graveolens L. - Celery

1	2	3	4
1	Apium graveolens L. - Celery		
Greenel	b HU 165367		H (mod.)
Hadrian	b NL 136		H (add.)
Julius	b NL 136		H (add.)
Kelvin	b NL 108		H (add.)
Sigfrido			(del.)
2	Apium graveolens L. - Celeriac		
Ilona	b NL 8, a SK 172		H (mod.)

8. Asparagus officinalis L. - Asparagus

1	2	3	4
Eros			(del.)
Plasensp	a PL 619		H (mod.)

9. Beta vulgaris L. -

1	2	3	4
1	Beta vulgaris L. - Beetroot, including Cheltenham beet		
Primus			f: 30.6.2017
Tűzgolyó			f: 30.6.2017
2	Beta vulgaris L. - Spinach beet or Chard		

10. Brassica oleracea L. -

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. - Curly kale		

10. Brassica oleracea L. -

1	2	3	4
2	Brassica oleracea L. - Cauliflower		
Balboa	b HR 12, b NL 8, a SK 172		H (mod.)
Basan	a NL 8		H (mod.)
Benidorm	a NL 8		H (add.)
Cantabria	b NL 8		H (add.)
Cartone	b NL 79		H (add.)
Depurple	a NL 79		H (mod.)
Irianda	b NL 79		H (add.)
Lecatis	b NL 139		H (add.)
Mendel	b NL 79		H (add.)
Mexico	b NL 105		H (mod.)
Pinkcharm	a NL 79		H (mod.)
Raoul	b NL 105		H (add.)
Sentender	b NL 108		H (add.)
Sententia	b NL 108		H (add.)
Snow Lady	a CZ 239		(add.)
SV5965AC	a NL 78		H (add.) ⁽¹⁾
SV5982AC	a NL 78		H (add.) ⁽¹⁾
Tenerife	a NL 8		H (add.)
White Globe	b HU 169035		H (mod.)
White Pearl	a RO 2152		H (add.)
3	Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese		
Griffen			f: 30.6.2017
Sakura	b HU 169035		H (mod.)
Shena	b NL 78		H (mod.)
Tambora			f: 30.6.2017
Tamesis			(del.)
4	Brassica oleracea L. - Brussels sprouts		
Adagia	b NL 2a		H (mod.)
Amoroso	b NL 2a		H (mod.)
Baltus			(del.)
Braemar	b NL 105		H (add.)
Brel	b NL 105		H (add.)
Brenden	b NL 105		H (add.)
Esperal	b NL 2a		H (mod.)
Kratos	a NL 8		H (add.)
Lunet	b ES 3051, b NL 2a		H (mod.)
Marte	a NL 8		H (add.)
Speedia	b NL 2a		H (mod.)

10. *Brassica oleracea* L. -

1	2	3	4
5	Brassica oleracea L. - Savoy cabbage		
Sabrosa	b NL 8, a SK 172		H (mod.)
Visa	b NL 8		H (mod.)
6	Brassica oleracea L. - White cabbage		
Acura			f: 30.6.2017
Blue Jays	b HU 169035		H (mod.)
Delight Ball	b HR 581		H (mod.)
Hikari Super Express	b HU 169035		H (mod.)
Point One YR	b HU 169035		H (mod.)
7	Brassica oleracea L. - Red cabbage		
Red Charisma	b NL 108		H (add.)
Tinty	b NL 105		H (add.)
8	Brassica oleracea L. - Kohlrabi		
Quickstar	b HU 101592		H (mod.)
White Baller	a SK 233		H (mod.) ant. White Ball

11. *Brassica rapa* L. -

1	2	3	4
1	Brassica rapa L. - Chinese cabbage		
Darek	a CZ 719		H (mod.)
Gold Rush	a PL 761		H (mod.)
2	Brassica rapa L. - Turnip		

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Acadya	b HU 168511		H (mod.)
Amadeus	b NL 73		H (mod.)
Antal	b HU 110136		H (mod.)
Batman			(del.)
Betyar	b HU 151508		H (mod.)
Censor	b HU 151278		H (mod.)
Concerto	b NL 79		H (add.)
Corbaci 12			f: 30.6.2017
Daras	b NL 73		H (mod.) ⁽⁴⁾
Dumas	a CZ 1495		(add.)

12. Capsicum annuum L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Fokusz	b HU 151508		H (mod.)
Hattyú			f: 30.6.2017
Hercules	a IT 1315		H (add.)
Hordena			(del.)
Juno	a IT 1315		H (add.)
Kaloyan	a BG 48		(add.)
Kama			(del.)
Magus	b HU 151508		H (mod.)
Maryša	a CZ 196		(add.)
Milkana	a BG 48		H (add.)
Monte	b NL 73		H (mod.)
Nesvadská			f: 30.6.2016
Nikita			f: 30.6.2017
Novisad			f: 30.6.2017
Oraneta	a CZ 1495		(add.)(⁴)
Palanacka Babura	b HR 136, b HU 186304		H (add.)
Paripa	b NL 276		H (mod.)
Patrizio	a NL 122		H (mod.)
Pirouet	b HR 99, b NL 79		(mod.)
Pitagora	a IT 1315		H (add.)
Priscila	a CZ 1495		H (add.)
Pritavit	b NL 78		H (mod.)
Ramona	b HU 171328		H (mod.)
Redline	a NL 108		H (add.)
Regiment	b NL 73		H (mod.)
Reka	b HU 110136		H (mod.)
Sarah			f: 30.6.2017
Start			f: 30.6.2017
Sumher	b NL 122		(mod.)(⁴)
Telky			f: 30.6.2017
Tesla	a CZ 1495		H (add.)
Titán			f: 30.6.2017
Turana			f: 30.6.2017
Veronika			f: 30.6.2017
Vladana	a SK 164		(mod.)
Volcanic	b NL 79		H (add.)
Zalkod	b HU 110136		H (mod.)
Zeus	a IT 1315		H (add.)
Zeybek	a NL 60		H (add.)(⁴)

12. Capsicum annuum L. - Chili, Pepper - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Hot Pot	UK		(add.)
Hot Thai	UK		(add.)
King of the North	UK		(add.)

13. Cichorium endivia L. - Endive

1	2	3	4
1	Cichorium endivia L. - Curled-leaved endive		
2	Cichorium endivia L. - Plain-leaved endive		
Chigiana	a NL 26		(mod.)

14. Cichorium intybus L. - Chicory

1	2	3	4
1	Cichorium intybus L. - Witloof chicory		
2	Cichorium intybus L. - Large-leaved chicory / Italian chicory		
Macun	a DE 4676		(add.)
3	Cichorium intybus L. - Industrial chicory		

15. Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon

1	2	3	4
Arena	b HU 172435		H (mod.)
Black Box			(del.)
Caramelo	b ES 84		H (add.)
Divina	b ES 84		H (add.)
Erica	b HU 165367		H (mod.)
Jenny	b NL 60		H (mod.)
Lavista	a RO 2152		H (add.)
Lentus	b HU 151508		H (mod.)
Manuela	b HU 165367		H (mod.)
Mikono	b HU 186272		H (mod.)
Nikas	b HU 171328		H (mod.)
Primina	b HU 165367		H (mod.)
Red cut	b HU 107550		H (mod.)

15. *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon

1	2	3	4
Red Moon			(del.)
Silvia	a FR 8067		H (mod.)
Sunsweet	b HU 171328		H (mod.)
Sweet Candy	b HU 107550		H (mod.)
Tahiti	a IT 534		H (add.)
Torera	b HU 107550		H (mod.)
Vilmy			f: 30.6.2017
Zengő	b HR 116, a HU 151508		H (add.)

16. *Cucumis melo* L. - Melon

1	2	3	4
Batas			(del.)
Buster			(del.)
Carrera	b NL 60		H (mod.)
Esador	b HU 107550		H (mod.)
Giolli	b HU 107550		H (mod.)
Girasole	b HU 165367		H (mod.)
Gordes	a FR 1649		H (mod.)
Kiros	b HU 171328		H (mod.)
Leziria	b NL 61		H (mod.)
Marianna	b HU 171328		H (mod.)
Maulet	a NL 79		H (add.)
Pepe	b NL 73		H (mod.)
Remo	a NL 79		H (add.)
Simbad			(del.)
Solarking	b NL 61		H (mod.)
Sorbet	b HU 186272		H (mod.)
SV3062MN	a NL 77		H (mod.) ⁽¹⁾
Titti	b HU 165367		H (mod.)
Valerio	b NL 79		H (add.)
Vitalia	b HU 151508		H (mod.)
Yeral	a NL 108		H (add.)

17. *Cucumis sativus* L. - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
1	<i>Cucumis sativus</i> L. - Cucumber		
Bebeto	b NL 136		H (add.)
Ceres	b NL 73, a SK 177		H (mod.)
Domira			f: 30.6.2017
Grendel	b NL 79		H (mod.)

17. *Cucumis sativus* L. - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
Majestic	b NL 60		H (mod.)
Nader	b HU 107550		H (add.)
Neora	a ES 4311		H (mod.)
Romolo	b HU 171328		H (mod.)
Salamanda	a CZ 1191		H (add.)
Terranova	b NL 73, a SK 177		H (mod.)
Tornac	b NL 73, a PL 762		H (mod.)
Trend	b HU 171328		H (mod.)
2	<i>Cucumis sativus</i> L. - Gherkin		
Bára	a CZ 239		H (add.)
Bereg			f: 30.6.2017
Hanság			f: 30.6.2017
Malika	b HU 151508		H (mod.)
Mondial	a RO 1072		(mod.)
Musica	b NL 108		H (mod.)
Nader			(del.)
Pepillo	a ES 6261		H (add.)

17. *Cucumis sativus* L. - Cucumber/Gherkin - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	<i>Cucumis sativus</i> L. - Cucumber		
Bush Champion	UK		(add.)
Green Fingers	UK		(add.)
2	<i>Cucumis sativus</i> L. - Gherkin		

18. *Cucurbita Maxima* Duchesne - Gourd

1	2	3	4
Delician	a CZ 239		H (add.)

19. *Cucurbita pepo* L. - Marrow or Courgette

1	2	3	4
Bareket			(del.)
Delician			(del.)
Pontino	b HU 107550		H (mod.)
Royal Flush	b NL 136		(add.)

20. *Cynara cardunculus* L. -

1	2	3	4
1	<i>Cynara cardunculus</i> L. - Globe artichoke		
Adir			(del.)
Daniel			(del.)
Prelude			(del.)
Tempo			(del.)
2	<i>Cynara cardunculus</i> L. - Cardoon		

21. *Daucus carota* L. - Carrot

1	2	3	4
1	<i>Daucus carota</i> L. - Carrot		
Attila			f: 30.6.2017
Barbara			f: 30.6.2017
Bayon	b NL 108		H (mod.)
Chambor	a FR 12744		H (mod.)
Champion	b NL 79, a SK 182		H (mod.)
Crona			(del.)
Erna			f: 30.6.2017
Kathmandu	b NL 8		H (mod.)
News	b NL 8, a SK 172		H (mod.)
Senator	a FR 12744		H (mod.)
2	<i>Daucus carota</i> L. - Fodder carrot		

21. *Daucus carota* L. - Carrot - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	<i>Daucus carota</i> L. - Carrot		
Burpees Short N Sweet	UK		(add.)
Dart	UK		(add.)
2	<i>Daucus carota</i> L. - Fodder carrot		

22. *Foeniculum vulgare* Mill. - Fennel

1	2	3	4
Pompeo	a NL 78		H (add.)

23. Lactuca sativa L. - Lettuce

1	2	3	4
Actina	b ES 3028		(add.)
Almay	a NL 26		(mod.)
Antylia	a NL 108		(add.)
Aquarel	a NL 2a		(mod.)
Asilomar	a UK 6153		(add.)
Babybel	a NL 2a		(mod.)
Brisamar	b ES 4311		(add.)
Cambria	a FR 8067, b HR 118		(mod.)
Carlsbad	a UK 6153		(add.)
Challenge	a NL 79		(mod.)
Champion	a UK 6153		(add.)
Corentine	a NL 108		(add.)
Diabless	a FR 8067, a HU 101921		(mod.)
Drake	a NL 108		(add.)
Emerald	b NL 79		(mod.)
Escorial			(del.)
Filinia	a NL 108		(add.)
Galit			(del.)
Helena			(del.)
Herman			f: 30.6.2017
Iveta	a NL 108		(add.)
Karát			f: 30.6.2016
Milan	a NL 122		(mod.)
Mirage			f: 30.6.2017
Miranda			(del.)
Moncayo			(del.)
Monterreal	b ES 63		(add.)
Rigoletto	b NL 25		(mod.)
Roderick	b NL 108		(mod.)
Rosalo	b NL 26		(add.)
Sagess	a FR 8067, a HU 101921		(mod.)
Stallion	b NL 78		(mod.)
SW Sonette			(del.)
Swarbrick	a NL 108		(add.)
Thalita	a NL 108		(add.)
Valery	a ES 4311		(add.)

23. Lactuca sativa L. - Lettuce - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Almog	b HU 165972		H (mod.)
Amareto	b NL 79		H (mod.)
Ambiance	b NL 73		H (mod.)
Annatefka	a NL 26		H (mod.)
Barbados	a FR 8332		H (mod.)
Barrio	a IT 216		H (add.)
Belzebu	b HU 165367		H (mod.)
Big Green	b HU 165367		H (mod.)
Bugnaski	a NL 79		H (add.)
Caldino	a NL 108		H (add.)
Cherokee	b HU 107550		H (mod.)
Chihlimbar	a RO 1033		(add.)
Climstar	b NL 79		H (add.)
Clipper	a IT 141		H (add.)
Clodano	b NL 79		H (add.)
Commodo	a NL 79		H (add.)
Compack	a NL 78		H (add.)
Deluxe	a IT 141		H (add.)
Donbenito			(del.)
Dragone	a IT 141		H (add.)
DRW 7680	a NL 78		H (add.) ⁽¹⁾
Dulcemiël	a NL 79		H (add.)
Durabo	a IT 141		H (add.)
Early Fire	b HU 104087		H (mod.)
Ecenaz	b NL 79		H (add.)
Edar cherven	b BG 148		(add.)
Edox	a IT 141		H (add.)
Ema de Buzau	a RO 1033		(add.)
Emanuelle			(del.)
Emenike	a NL 79		H (add.)
Estatio	b NL 79		H (add.)
EZ Leah	b BG 150		H (add.)
EZ Noam	b BG 150		H (add.)
Fangio	a NL 79		H (add.)
Fanter	b HU 171328		H (mod.)
Flender	b HU 171328		H (mod.)
Foronti	a NL 78		H (add.)
Gallity	a NL 530		H (add.)
Geffen	b HU 165972		H (mod.)
Gigawak	a NL 79		H (add.)

24. Solanum lycopersicum L. - Tomato

1	2	3	4
Giotto			(del.)
Gustomiel	a NL 79		H (add.)
Idolini	a NL 108		H (add.)
Impact	a IT 141		H (add.)
Irminio	a IT 1401		H (add.)
Josefina	b ES 4311		H (mod.)
Jubox	b NL 79		H (add.)
Kanna 218	b NL 78		H (add.) ⁽¹⁾
Kéren			(del.)
King Rock	b HU 104087		H (mod.)
Kirill	b HU 107550		H (mod.)
Lapillo	b HU 171328		H (mod.)
Lasso	b NL 144		H (mod.)
Livne	b HU 165972		H (mod.)
Magellano	a IT 141		(add.)
Merilia	b HU 168511		H (mod.)
Minosse	a IT 141		H (add.)
Miura			(del.)
Momentum	a IT 141		H (add.)
Morado	a IT 141		H (add.)
Morris	b NL 79		H (mod.)
Muscoloso	b NL 79		H (add.)
Napika	b HU 107550		H (mod.)
Nemador			(del.)
Nerissa			f: 30.6.2017
Nexus	b HU 107550		H (mod.)
Notaro	a IT 1456		H (add.)
Nymeria	b NL 79		H (add.)
Olneto	a NL 79		H (add.)
Pangolin	a ES 5108		H (add.)
Pantera			f: 30.6.2017
Pantheon			(del.)
Pavĺina	a CZ 239		(mod.)
Porpora	b HU 107550		H (mod.)
Profilo	b NL 73, a SK 177		H (mod.)
Quaresma	a NL 79		H (add.)
Raider	a IT 216		H (add.)
Rhinoko	a RO 2152		H (add.)
Riya	b BG 80		H (add.)
Rozov blyan	b BG 11		(add.)
Rugby	b BG 80		H (add.)
Sandoline	a NL 79		H (add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Savormade	b HU 165367		H (mod.)
Sciato	b HU 165367		H (mod.)
Shlomi	b HU 165972		H (mod.)
Sigillo	a IT 141		H (add.)
Smile	b HU 165367		H (mod.)
Soffio	b HU 165367		H (add.) ant. Soffio
Sonia de Buzau	a RO 1033		(add.)
Spartaco	a IT 1412		H (add.)
Spazio			(del.)
SV0594TC	a NL 77		H (add.) ⁽¹⁾
SV7020TS	a NL 78		H (add.) ⁽¹⁾
Takoma	b HU 107550		H (mod.)
Tales	b HU 107550		H (mod.)
Talete	a IT 1315		H (add.)
Tarallo			(del.)
Thecla	b HU 168511		H (mod.)
Thonyno	a IT 1456		H (add.)
Tomalien	a NL 26		H (mod.)
Top Avital	b HU 165972		H (mod.)
Top Bental			(del.)
Top MiniMiel	b HU 165972		H (mod.)
Top Pittam			(del.)
Top Ram			(del.)
Top Ravid	b HU 165972		H (mod.)
Top Zmira	b HU 165972		H (mod.)
Top Zohar	b HU 165972		H (mod.)
Topalon	b HU 165972		H (mod.)
Topassis	b HU 165972		H (mod.)
Topatila	b HU 165972		H (mod.)
Topdoron	b HU 165972		H (mod.)
Tovi Green	b NL 79		H (mod.)
Tovi Sacro	b NL 79		H (add.)
TS1001	a IT 1315		H (add.) ⁽¹⁾
TS2608	a IT 1315		H (add.) ⁽¹⁾
Twarga	b NL 79		H (add.)
Vesuvius	a NL 26		H (mod.)
Vicar	b NL 60		H (mod.)
Virtus			(del.)
Vulcanino	a IT 1315		H (add.)
Wasino	a NL 108		H (add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Winner	a IT 1315		H (add.)
Winona	a FR 8618		H (mod.)
Yafit			(del.)
Yaqui	b HU 107550		H (mod.)
Zangeriya	b HU 168511		H (mod.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato - Conservation varieties

1	2	3	4
Manzana Negra	b ES 330		(add.) Region of origin:Tenerife

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Orange Wellington	UK		(add.)
Romellino	UK		(add.)

26. *Phaseolus coccineus* L. - Runner bean

1	2	3	4
Firestorm	a NL 136		(add.)

27. *Phaseolus vulgaris* L. - French bean

1	2	3	4
1	Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French bean		
ABS Lara	b BG 142		(add.)
Anisia	a RO 1033		(add.)
Capricho			(del.)
Carazo			(del.)
Clarisa	a RO 1033		(add.)
King			(del.)
Piùrosso			(del.)
Prevail	a NL 79		(add.)
SV1813GZ	b NL 78		(add.) ⁽¹⁾
Vidalia			f. 30.6.2017
2	Phaseolus vulgaris L. - Climbing French bean		
Aurie de Bacau			(del.)
Dobroudjanski ran			(del.)
Estefania	a NL 2a		(mod.)
Fernando	a NL 2a		(mod.)

27. *Phaseolus vulgaris* L. - French bean

1	2	3	4
Nadal Radoil Trebona Zlatan Zsofi	a NL 60		(mod.) (del.) f: 30.6.2015 (del.) f: 30.6.2017

27. *Phaseolus vulgaris* L. - French bean - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1 Ståshult	Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French bean b SE 146		(add.)
2	Phaseolus vulgaris L. - Climbing French bean		

28. *Pisum sativum* L. (partim) - Pea

1	2	3	4
1 Dakota History Lubor Lutra Paula	Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled pea b NL 79		(mod.) f: 30.6.2017 f: 30.6.2017 (del.) f: 30.6.2017
2	Pisum sativum L. (partim) - Round pea		
3	Pisum sativum L. (partim) - Sugar pea		

29. *Raphanus sativus* L. -

1	2	3	4
1 Antita Costa Gracja Solaris	Raphanus sativus L. - Radish a RO 1033 a DE 2549		(add.) f: 30.6.2017 f: 30.6.2017 H (add.)
2 Andes Hilds roter Neckar- ruhm	Raphanus sativus L. - Black radish b NL 81		H (add.) f: 30.6.2016

32. Solanum melongena L. - Aubergine / Egg plant

1	2	3	4
Brillant	b HU 165367		H (mod.)
Lady root	b HU 107550		H (mod.)
Maiorca	b HU 107550		H (mod.)
Top Gadir	b HU 165972		H (mod.)
Top Ora	b HU 165972		H (mod.)

33. Spinacia oleracea L. - Spinach

1	2	3	4
Coati	b NL 108		H (add.)
Lion			f: 30.6.2017
Tigra	b NL 26		H (add.)
Viroflex	b NL 65		(mod.)

35. Vicia faba L. (partim) - Broad bean

1	2	3	4
Kodiak			f: 30.6.2017

36. Zea mays L. (partim) -

1	2	3	4
1	Zea mays L. - Sweet corn		
Dessert 82			f: 30.6.2017
Honey Sweet	a SE 152		H (add.)
Hopi			f: 30.6.2017
Lakota			f: 30.6.2017
Merkur	b NL 78		H (mod.)
Omaha			f: 30.6.2017
Oneida			f: 30.6.2017
Rihanna	b HU 102500		H (mod.)
Spring Sun	a SE 152		H (add.)
Yuma			f: 30.6.2017
2	Zea mays L. - Popcorn		
Panna			f: 30.6.2017

37. - Species and interspecific crossings for use as rootstocks

1	2	3	4
1	Cucurbita ficifolia Bouché -		

37. - Species and interspecific crossings for use as rootstocks

1	2	3	4
2 Kostas Radik	Cucurbita maxima Duch. x C. moschata Duch. - b IT 537 b IT 537		H (add.) H (add.)
3	Lagenaria siceraria (Mol.) Standl. -		
4 He Wolf Superpro	Lycopersicon esculentum L. x S. habrochaites - a ES 2103		(del.) H (add.)
5	Solanum lycopersicum L. x L. pimpinellifolium -		
6	Sicyos angulatus -		
7	Cucurbita moschata -		
8	Solanum torvum Sw. -		
9	Solanum hybride		
10 Top Bental Top Pittam Top Ram	Lycopersicum esculentum L. x L. peruvianum b HU 165792 b HU 165792 b HU 165792		H (add.) H (add.) H (add.)