

II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

CATALOGO COMUNE DELLE VARIETÀ DELLE SPECIE DI ORTAGGI

Quinto complemento della 37a edizione integrale

(2019/C 274/01)

Sommaio

	Pagina
Legenda	4
Lista delle specie di ortaggi	5
1 <i>Allium cepa</i> L.	5
1.1 <i>Allium cepa</i> L. Var. aggregatum -Scalognò	5
1.2 <i>Allium cepa</i> L. Var. cepa - Cipolla, anche di tipo lungo (echalion)	5
2 <i>Allium fistulosum</i> L. Cipolletta	5
3 <i>Allium porrum</i> L. Porro	5
7 <i>Apium graveolens</i> L. Sedano	5
7.1 <i>Apium graveolens</i> L. Sedano	5
7.2 <i>Apium graveolens</i> L. Sedano rapa	5
8 <i>Asparagus officinalis</i> L. Asparago	5
9 <i>Beta vulgaris</i> L.	6
9.1 <i>Beta vulgaris</i> L. Bietola da orto (compresa la Cheltenham beet)	6
9.2 <i>Beta vulgaris</i> L. Barbabietola rossa/Bietola da costa	6
10 <i>Brassica oleracea</i> L.	6
10.1 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo laciniato	6
10.2 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolfiore	6
10.3 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo broccolo	6
10.4 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo di Bruxelles	6
10.5 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo verza	6
10.6 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo cappuccio bianco	6
10.7 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo cappuccio rosso	6
10.8 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo rapa	6

	Pagina
12 <i>Capsicum annuum</i> L. Peperoncino, Peperone	7
13 <i>Cichorium endivia</i> L. Indivia riccia/Indivia scarola	8
13.1 <i>Cichorium endivia</i> L. Indivia riccia	8
13.2 <i>Cichorium endivia</i> L. Indivia scarola	8
14 <i>Cichorium intybus</i> L. Cicoria	8
14.1 <i>Cichorium intybus</i> L. Cicoria Witloof	8
14.2 <i>Cichorium intybus</i> L. Cicoria italiana / Cicoria a foglia larga	8
14.3 <i>Cichorium intybus</i> L. Cicoria industriale	8
15 <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai Anguria o cocomero (oppure Anguria-Cocomero)	8
16 <i>Cucumis melo</i> L. Melone	8
17 <i>Cucumis sativus</i> L. Cetriolo/Cetriolino	9
17.1 <i>Cucumis sativus</i> L. Cetriolo	9
17.2 <i>Cucumis sativus</i> L. Cetriolino	9
19 <i>Cucurbita pepo</i> L. Zucchini	9
21 <i>Daucus carota</i> L. Carota	10
21.1 <i>Daucus carota</i> L. Carota commestibile	10
21.2 <i>Daucus carota</i> L. Carota da foraggio	10
22 <i>Foeniculum vulgare</i> Mill. Finocchio	10
23 <i>Lactuca sativa</i> L. Lattuga	10
24 <i>Solanum lycopersicum</i> L. Pomodoro	12
25 <i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A. W. Hill Prezzemolo	14
27 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fagiolo	14
27.1 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fagiolo nano	14
27.2 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fagiolo rampicante	14
28 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Pisello	14
28.1 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Pisello a grano rugoso	14
28.2 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Pisello rotondo	15
28.3 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Pisello dolce	15
29 <i>Raphanus sativus</i> L.	15
29.1 <i>Raphanus sativus</i> L. Ravanello	15
29.2 <i>Raphanus sativus</i> L. Ramolaccio o rafano	15

	Pagina
32 <i>Solanum melongena</i> L. Melanzana	15
33 <i>Spinacia oleracea</i> L. Spinacio	16
34 <i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr. Valeriana / Valerianella	16
35 <i>Vicia faba</i> L. (partim) Fava	16
36 <i>Zea mays</i> L. (partim)	16
36.1 <i>Zea mays</i> L. Mais dolce	16
36.2 <i>Zea mays</i> L. Mais da popcorn	16
37 Specie e incroci interspecifici da usare come portainnesto	16
37.1 <i>Cucurbita ficifolia</i> Bouché	16
37.2 <i>Cucurbita maxima</i> Duch. x <i>C. moschata</i> Duch.	16
37.3 <i>Lagenaria siceraria</i> (Mol.) Standl.	16
37.4 <i>Lycopersicon esculentum</i> L. x <i>S. habrochaites</i>	16
37.5 <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. pimpinellifolium</i>	16
37.6 <i>Sicyos angulatus</i>	16
37.7 <i>Cucurbita moschata</i>	16
37.8 <i>Solanum torvum</i> Sw.	16
37.9 <i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum torvum</i>	16
37.10 <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. peruvianum</i>	17
37.11 <i>Solanum lycopersicum</i> L.	17
37.12 <i>Solanum aethiopicum</i>	17
37.13 <i>Capsicum annuum</i>	17
37.14 <i>Citrullus lanatus</i>	17
37.15 <i>Cucumis melo flexuosus</i> x <i>Cucumis melo melo</i>	17
37.16 <i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum aethiopicum</i>	17

LEGENDA

1. Il presente quinto complemento della 37^a edizione integrale del catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi ⁽¹⁾ contiene le modifiche che è stato necessario apportare per tener conto delle informazioni fatte pervenire alla Commissione dagli Stati membri.
2. Il presente complemento segue la suddivisione adottata nella 37^a edizione integrale. È dunque possibile riferirsi alla legenda di tale edizione.
3. Il presente complemento riguarda il periodo fino al 15 giugno 2019.
4. Le modifiche apportate alla 37^a edizione integrale sono indicate nella colonna 4 nel modo seguente:
 - (add.): indica una nuova posizione inserita nel catalogo comune;
 - (mod.): indica una modifica di una posizione esistente. Le indicazioni relative a tale posizione nel presente complemento sostituiscono quelle della 37^a edizione integrale;
 - (del.): indica che la posizione e tutte le indicazioni che la riguardano sono soppresse dal catalogo comune.
5. Il presente complemento riguarda le varietà notificate alle quali si applicano le disposizioni dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2002/55/CE del Consiglio ⁽²⁾.
6. Nel caso in cui il codice del responsabile della selezione conservatrice della varietà non compaia nella 37^a edizione integrale, il suo nome e indirizzo possono essere chiesti all'autorità indicata nell'elenco dello Stato membro o del paese EFTA interessato.

⁽¹⁾ GU C 467 del 28.12.2018, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33.

1. Allium cepa L. -

1	2	3	4
1	Allium cepa L. - Aggregatum group - Shallot		
2	Allium cepa L. - Cepa group - Onion, Echalion		
Bianca di Giugno			(add.) = White Italian
Blooster			(del.)
Contessa			(del.)
Kadir			(del.)
Narvito			(del.)
Paglierina di primavera	b IT 1412		(mod.)
– Precoce di Romagna	a CZ 1463		
Precoce di Romagna			= Paglierina di primavera
Sasso			(del.)
Tangito			(del.)
White Italian	b UK 210		(mod.)
– Bianca di Giugno	a NL 8		
White Sweet Spanish			(del.)

2. Allium fistulosum L. - Japanese bunching onion / Welsh onion

1	2	3	4
Cosmo	a AT 88		(add.)

3. Allium porrum L. - Leek

1	2	3	4
Batter	a NL 8, a UK 23		H (mod.)
Bowler	a NL 8, a UK 23		H (mod.)
Defender	a NL 8, a UK 23		H (mod.)

7. Apium graveolens L. - Celery

1	2	3	4
1	Apium graveolens L. - Celery		
Del Valdarno			(del.)
Verdon	b ES 2027		(mod.)
2	Apium graveolens L. - Celeriac		
Yara	a NL 8, a UK 23		H (mod.)

8. Asparagus officinalis L. - Asparagus

1	2	3	4
Spartacus	a NL 8, a UK 218		H (mod.)

9. Beta vulgaris L. -

1	2	3	4
1 Palau Rubin	Beta vulgaris L. - Beetroot, including Cheltenham beet a NL 8, a UK 23		H (mod.) f: 30.6.2021
2 Barbarond Toro rosso	Beta vulgaris L. - Spinach beet or Chard a IT 797 a IT 1339		H (add.) (add.)

10. Brassica oleracea L. -

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. - Curly kale		
2 Cristina Daniel Orap Ravella Sydney Terminillo	Brassica oleracea L. - Cauliflower a DE 4676		(del.) (add.) (del.) (del.) (del.) (del.)
3 Aire Beachy Burgundy Friulano SV0097BL SV1007BL	Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese b NL 79 a NL 8C, a UK 23		(del.) H (add.) H (mod.) (del.) (del.) (del.)
4 Pontus	Brassica oleracea L. - Brussels sprouts a NL 8C, a UK 23		H (mod.)
5	Brassica oleracea L. - Savoy cabbage		
6 Intelto Ramkila Star Toreador	Brassica oleracea L. - White cabbage a NL 79 a NL 79 a NL 79		H (add.) H (add.) H (add.)
7	Brassica oleracea L. - Red cabbage		
8	Brassica oleracea L. - Kohlrabi		

10. Brassica oleracea L. - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. - Curly kale		
2	Brassica oleracea L. - Cauliflower		
3	Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese		
4	Brassica oleracea L. - Brussels sprouts		
5	Brassica oleracea L. - Savoy cabbage		
6	Brassica oleracea L. - White cabbage		
Szentesi korai	b HU 150480		(add.)
7	Brassica oleracea L. - Red cabbage		
8	Brassica oleracea L. - Kohlrabi		

12. Capsicum annum L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Arikanda			(del.)
Bañačka	b CZ 1233		(add.)
Bigold	a IT 797		H (add.)
BS 02838720			(del.)
BS 02838775			(del.)
Ceramia			(del.)
Cocco	b IT 125		H (add.)
Consul			(del.)
Derby			(del.)
Diomede			(del.)
Easy			(del.)
Ethem			(del.)
Frank	a IT 534		H (mod.)
Funky			(del.)
Golden Glory			(del.)
Inviktus	a IT 534		H (mod.)
Kalabry	a IT 1205		H (add.)
Kinkong			(del.)
Klick			(del.)
Manzano			(del.)
Mimmu	a IT 1401		H (add.)
Multi			(del.)
Nikolas	a IT 534		H (mod.)
Normanno			(del.)
Red Glory			(del.)
Rocha			(del.)
Snacking	a IT 534		(mod.)
Tizzo	a IT 797		H (add.)
Trofeo	b IT 125		H (add.)
Velvet	a IT 1412		H (add.)
Yellow Glory			(del.)
Yoshi			(del.)

12. Capsicum annuum L. - Chili, Pepper - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Fitostop	b BG 83		(add.)
Oranzheva kapiya	b BG 83		(add.)
Pirin	b BG 83		(add.)
Vibo	b BG 83		(add.)

13. Cichorium endivia L. - Endive

1	2	3	4
1	Cichorium endivia L. - Curled-leaved endive		
Ameris			(del.)
Riccia d'Olivet			(del.)
Ricciutissima d'Ingegnoli			(del.) = Riccia d'Olivet
2	Cichorium endivia L. - Plain-leaved endive		
Superfiorentina			(del.)

14. Cichorium intybus L. - Chicory

1	2	3	4
1	Cichorium intybus L. - Witloof chicory		
2	Cichorium intybus L. - Large-leaved chicory / Italian chicory		
24 ore			(del.)
3	Cichorium intybus L. - Industrial chicory		

15. Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon

1	2	3	4
Akiless	a IT 534		H (mod.)
Crimset			(del.)
Da mostarda a semi beige	b IT 1569		(add.)
Ibiza			(del.)
Sidor	a IT 534		H (add.)
SV7467WD			(del.)

16. Cucumis melo L. - Melon

1	2	3	4
Akimel	a IT 534		H (mod.)
Caracas			(del.)
Supra			(del.)
Tamaris ibrido F. 1			(del.)

16. *Cucumis melo* L. - Melon - Conservation varieties

1	2	3	4
Banana Santa Vittoria	b IT 1569		(add.) Region of origin:Pianura Padana (Reggio Emilia, Parma, Mantova e Cremona)

16. *Cucumis melo* L. - Melon - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Mangomel Ramparino	UK b IT 1569		(add.) (mod.)

17. *Cucumis sativus* L. - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
1 Chinese slangen Emperador Longo da China Monteverde Ofelie Saikó Sensation ibrido F 1 Spoetnik	<i>Cucumis sativus</i> L. - Cucumber b PT 757 a AT 88		(del.) (del.) (mod.) (del.) f: 30.6.2022 (add.) (del.) (del.)
2 Carteyo Magdalena	<i>Cucumis sativus</i> L. - Gherkin		(del.) (del.)

17. *Cucumis sativus* L. - Cucumber/Gherkin - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1 Burpees Prolific	<i>Cucumis sativus</i> L. - Cucumber UK		(add.)
2	<i>Cucumis sativus</i> L. - Gherkin		

19. *Cucurbita pepo* L. - Marrow or Courgette

1	2	3	4
Albatros hybrido F 1 Fiorito Grison ibrido F 1 Lobilly Mabrouka Opal Opal ibrido F 1 Otelo PS 719 Rabacca Regio	a IT 797 a IT 797 b HR 471 a IT 797		(del.) H (add.) (del.) H (add.) (del.) H (mod.) (del.) (del.) (del.) H (add.) (del.)

21. Daucus carota L. - Carrot

1	2	3	4
1	Daucus carota L. - Carrot		
Atlantis			(del.)
Cadix	a NL 38a		H (add.)
Flakker			f: 30.6.2021
Narvik	a NL 8, a UK 23		H (mod.)
Wolin	b NL 108		H (add.)
2	Daucus carota L. - Fodder carrot		

22. Foeniculum vulgare Mill. - Fennel

1	2	3	4
Bianco extra			(del.)
Bianco perfezione			= Bianco perfezione
Dorico			(del.)
Giulio			(del.)

23. Lactuca sativa L. - Lettuce

1	2	3	4
41286 RZ	a NL 108		(add.) ⁽¹⁾
A costa rosata			(del.)
			= Bionda delle sette lune
Alianza			(del.)
Amaze			(del.)
Antilles			(del.)
Astun	a NL 51		(add.)
Bandanas	a NL 108		(add.)
Barbados			(del.)
Basilio	a NL 108		(add.)
Belmonte			(del.)
Bernadette	a NL 8, a UK 23		(mod.)
Bionda delle sette lune			(del.)
Cadières			= Têtue de Nîmes
Carlsbad			(del.)
Cassandra	b NL 375		(add.)
Cavanas	a NL 108		(add.)
Chalmers	a NL 108		(add.)
Champion			(del.)
Eilmer	a NL 108		(add.)
Elyberg			(del.)
Favelle	a NL 8, a UK 23		(mod.)
Fenberg			(del.)
Firepower			(del.)
Flagship			(del.)
Frelita			(del.)
Gayarda	a IT 66		(add.)
Gimlet			(del.)
Grazer Krauthauptel 4			(del.)
			= Laibacher Eis 4
Haldane	a NL 108		(add.)
Hollywood			(del.)

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

1	2	3	4
Huracan	a FR S8067		(mod.)
Iceberg 4			(del.) = Laibacher Eis 4
Intrigue			(del.)
Kagraner Sommer 2	b ES 5102, b FR x, a AT 72		(mod.)
Kamalia	b NL x		(mod.)
Kindle			(del.)
Laibacher Eis 4	a DE 4676		(mod.)
Liberkin	a NL 60, a UK 6386		(mod.)
Lollo rossa	a CZ 1269, a IT 1205, b NL x		(mod.)
Lyra			(del.)
Madrilène	a FR x		(mod.)
Maxina			(del.)
Merchy	a IT 534		(mod.)
Minae	a IT 66		(add.)
Monte Carlo			(del.)
Monte Cristo			(del.)
Multiblond 110	a NL 60, a UK 6386		(mod.)
Multigreen 114	a NL 60, a UK 6386		(mod.) ⁽¹⁾
Mutiny			(del.)
Noach	a NL 60, a UK 6386		(mod.)
Odette	a NL 8, a UK 23		(mod.)
Powerblock			(del.)
Rampage			(del.)
Red Contraste	a IT 534		(mod.)
Revenge			(del.)
Rubyglace	a NL 60, a UK 6386		(mod.)
Saras	a IT 66		(add.)
Shockwave			(del.)
Simao	a NL 108		(add.)
Spartacus			(del.)
Sparx			(del.)
Stravex	a NL 108		(add.)
Strikeforce			(del.)
Stryker	a FR S8067		(mod.)
Sucrine	a FR x		(mod.)
– Little Gem	a ES 393, b UK 15		
SV0457LC			(del.)
SV1195LK			(del.)
SV1507LB			(del.)
SV2667LK			(del.)
SV7314LA			(del.)
Sweet Success			(del.)
Tête de Nîmes	a FR x		(mod.) Cadières FR
Thriller			(del.)
Tom Thumb	b UK 6170		(mod.)
Traject	a NL 108		(add.)
Trophy			(del.)
Verde d'inverno a costa rossa			(del.)
Walha	a NL 108		(add.)
Windfall			(del.)

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

1	2	3	4
Xem	a NL 108		(add.)
Zion	a FR S8067		(mod.)

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Achille	a IT 1303		H (add.)
Acinato	a IT 1401		H (add.)
Adelante	a IT 1433		H (add.)
Adorea	a IT 1301		H (add.)
Adriano			(del.)
Alexsia			(del.)
Alibaba	a IT 1401		H (add.)
Amcorock			(del.)
Ananas			= Pineapple
Arieco	a NL 118		H (add.)
Armas	a IT 797		H (add.)
Ascot	a IT 141		H (add.)
Assist	a IT 141		H (add.)
Bon Tom			(del.)
Bonfire			(del.)
Brachetto	a IT 1315		H (add.)
Brunello	a IT 1401		H (add.)
Camaro			(del.)
Ciringuito	a IT 1433		H (add.)
Clarance			(del.)
Clavero			(del.)
Cohiba			(del.)
Corny	a IT 797		H (add.)
Damiana			(del.)
Dixon			(del.)
Doloress			(del.)
Durango			(del.)
Durvigo			(del.)
Elejido			(del.)
Emrero			(del.)
Emys			(del.)
Etenia			(del.)
Exane			(del.)
Faryn			(del.)
Fioline			(del.)
Flexxion			(del.)
Frappato	a IT 1401		H (add.)
Gioia	a IT 1401		H (add.)
Gizmo			(del.)
Goldita			(del.)
Grace			(del.)

24. Solanum lycopersicum L. - Tomato

1	2	3	4
Guilty	a IT 1303		H (add.)
Houaria			(del.)
Italdor			(del.)
Konrad			(del.)
Lilly	a IT 797		H (add.)
Lippu			(del.)
Lotty			(del.)
Lovett			(del.)
Magno			(del.)
Mariner	a IT 141		H (add.)
Marmolada	a IT 1412		H (add.)
Marzano P 4			(del.)
Meady A			(del.)
Meti	a IT 797		H (add.)
Mithra	a IT 1301		H (add.)
Monaco	a NL 118		H (add.)
Myrabile	b IT 125		H (add.)
Naysika			(del.)
Negramaro	a IT 1315		H (add.)
Ntelyna			(del.)
Olivia			(del.)
Osiride	a IT 1301		H (add.)
Paride			(del.)
Performer	a IT 141		H (add.)
Picchio			(del.)
Pineapple	a FR 1516, a NL 50		H (mod.) Ananas FR
Pipil	a NL 54		H (add.)
Pireo			(del.)
Platex			(del.)
Platus			(del.)
Plote	a IT 797		H (add.)
Priamo			(del.)
Profilo			(del.)
Rappolo	a IT 1401		H (add.)
Ricoco			(del.)
Rosalinda	a IT 141		H (add.)
Rosavita			(del.)
Royesta			(del.)
S. Marzano nano			(del.) = Marzano P 4
Salinero			(del.)
Saul			(del.)
Sharek			(del.)
Siam	b CZ 1649		H (add.)
Simply	a IT 797		H (add.)
SV7808TH			(del.)
Tiburón	a IT 1433		H (add.)
Tiësto			(del.)
TO 1251			(del.)
TO 1435			(del.)
Tomperino	a IT 1301		(add.)
Volare	a IT 141		H (add.)

24. Solanum lycopersicum L. - Tomato - Conservation varieties

1	2	3	4
Ceglédi sárga	b HU 243995		(add.) Region of origin:Cegléd körzet
Faddi	b HU 243995		(add.) Region of origin:Fadd körzet
Gyöngyösi	b HU 243995		(add.) Region of origin:Gyöngyös körzet
Máriapócsi koktél	b HU 243995		(add.) Region of origin:Máriapócs körzet
Mátrafüredi ökörszív	b HU 243995		(add.) Region of origin:Mátrafüred körzet
Tolna megyei rongyos	b HU 243995		(add.) Region of origin:Tolna körzet

24. Solanum lycopersicum L. - Tomato - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Edar rozov	b BG 153		(add.)
Maisey	UK		(add.)
Nagina	UK		(add.)

25. Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill - Parsley

1	2	3	4
Paloma	a UK 23		(add.)

27. Phaseolus vulgaris L. - French bean

1	2	3	4
1	Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French bean		
Adoration	b NL 72		(add.)
Apollo			(del.)
Davis	b NL 72		(add.)
Elan	a NL 72		(mod.)
Gipsy			(del.)
Meraviglia			(del.)
2	Phaseolus vulgaris L. - Climbing French bean		
Brunhilde	a DE 8147		(add.)
Green Glory	a DE 2549		(add.)

28. Pisum sativum L. (partim) - Pea

1	2	3	4
1	Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled pea		
Alderman	a ES x, b IT 1205		(mod.) Almirante Dewey ES Australia enrame ES Buonissimo d'Ingegnoli IT Rey de los mercados ES Roi des Halles ES
Almirante Dewey			= Alderman
Australia enrame			= Alderman
Buonissimo d'Ingegnoli			= Alderman
Elkan			(del.)
Griffin	a DE 10234, a UK 63		(mod.)

28. *Pisum sativum* L. (partim) - Pea

1	2	3	4
Onward Rey de los mercados Roi des Halles SV1033QF Twin Valles 2 Bullseye Chief Eminent Kleine Rheinländerin Meteor Negret Petit Provençal – Meteor – Petit provençal – Piccolo provenzale Petit provençal Piccolo provenzale Precoz de Provenza Toldi Verdone d'Ingegnoli 3	a ES x, b FR x, a HU x, b UK x a HU 151751 Pisum sativum L. (partim) - Round pea b FR x b UK x a ES 31 b IT 1618 b HU 134723 Pisum sativum L. (partim) - Sugar pea		(mod.) Valles ES = Alderman = Alderman (del.) (mod.) = Onward (del.) (del.) (del.) = Petit Provençal = Petit Provençal = Petit Provençal = Petit Provençal (add.) Kleine Rheinländerin ES Negret ES Precoz de Provenza ES Verdone d'Ingegnoli IT = Petit Provençal = Petit Provençal = Petit Provençal (mod.) = Petit Provençal

29. *Raphanus sativus* L. -

1	2	3	4
1 Korai legjobb Purpella 2	Raphanus sativus L. - Radish a NL 105 Raphanus sativus L. - Black radish		f: 30.6.2021 H (add.)

32. *Solanum melongena* L. - Aubergine / Egg plant

1	2	3	4
Cremsia Gioia Leton Lucilla Rolandia Solara	a IT 797 b IT 125 a IT 1412		H (add.) H (add.) (del.) H (add.) (del.) (del.)

33. Spinacia oleracea L. - Spinach

1	2	3	4
Bolero Popey Rathlin Santorini Ventus			(del.) f: 30.6.2021 (del.) (del.) (del.)

34. Valerianella locusta (L.) Laterr. - Corn salad / Lamb's lettuce

1	2	3	4
Selexion			(del.)

35. Vicia faba L. (partim) - Broad bean

1	2	3	4
Histal Primabel	a ES 10, a UK 4030 a ES 10		(mod.) (mod.)

36. Zea mays L. (partim) -

1	2	3	4
1 Daytona Pocono Talladega 2	Zea mays L. - Sweet corn a NL 126 a NL 126 a NL 126 Zea mays L. - Popcorn		H (add.) H (add.) H (add.)

37. - Species and interspecific crossings for use as rootstocks

1	2	3	4
1	Cucurbita ficifolia Bouché -		
2 Kimono Kostas PS 1212 Radik Rakam	Cucurbita maxima Duch. x C. moschata Duch. - b IT 534 b IT 534 b IT 534 b IT 534		(mod.) H (mod.) (del.) H (mod.) H (mod.)
3 Iker	Lagenaria siceraria (Mol.) Standl. - b IT 534		H (mod.)
4	Lycopersicon esculentum L. x S. habrochaites - Solanum lycopersicum L. x S. habrochaites		
5	Solanum lycopersicum L. x S. pimpinellifolium -		
6	Sicyos angulatus -		
7	Cucurbita moschata -		
8 Hugo	Solanum torvum Sw. - b IT 534		(mod.)
9	Solanum melongena x Solanum torvum -		

37. - Species and interspecific crossings for use as rootstocks

1	2	3	4
10	Solanum lycopersicum L. x S. peruvianum -		
11	Solanum lycopersicum L. -		
12	Solanum aethiopicum -		
13	Capsicum annuum -		
14	Citrullus lanatus -		
15	Cucumis melo flexuosus x Cucumis melo melo -		
16	Solanum melongena x Solanum aethiopicum -		