

II

(Comunicazioni)

**COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA**

COMMISSIONE EUROPEA

CATALOGO COMUNE DELLE VARIETÀ DELLE SPECIE DI ORTAGGI

Complemento 2022/4

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 190/01)

SOMMARIO

Pagina

Legenda	3
Lista delle specie di ortaggi	4
1. <i>Allium cepa</i> L.	4
1.1. <i>Allium cepa</i> L. Var. <i>aggregatum</i> -Scalogno	4
1.2. <i>Allium cepa</i> L. Var. <i>cepa</i> - Cipolla, anche di tipo lungo (<i>echalion</i>)	4
3. <i>Allium porrum</i> L. Porro	4
7. <i>Apium graveolens</i> L. Sedano	4
7.1. <i>Apium graveolens</i> L. Gruppo Sedano	4
7.2. <i>Apium graveolens</i> L. gruppo Sedano rapa	4
9. <i>Beta vulgaris</i> L.	5
9.1. <i>Beta vulgaris</i> L. Gruppo Bietola da orto (compresa la Cheltenham beet)	5
9.2. <i>Beta vulgaris</i> L. Gruppo bietola da foglia (bietola bianca o bietola da costa)	5
10. <i>Brassica oleracea</i> L.	5
10.1. <i>Brassica oleracea</i> L. Gruppo cavolo laciniato	5
10.2. <i>Brassica oleracea</i> L. Gruppo cavolfiore	5
10.3. <i>Brassica oleracea</i> L. Gruppo broccolo (tipo calabrese e tipo a getti)	5
10.4. <i>Brassica oleracea</i> L. Gruppo cavolo di Bruxelles	5
10.5. <i>Brassica oleracea</i> L. Gruppo cavolo verza	5
10.6. <i>Brassica oleracea</i> L. Gruppo Capitata (cavolo cappuccio bianco)	5
10.7. <i>Brassica oleracea</i> L. Gruppo capitata cavolo cappuccio rosso	5
10.8. <i>Brassica oleracea</i> L. Gruppo cavolo rapa	5
10.9. <i>Brassica oleracea</i> L. Gruppo cavolo palmizio	5
10.10. <i>Brassica oleracea</i> L. Gruppo tronchuda (cavolo portoghese)	5

	Pagina
11. <i>Brassica rapa</i> L.....	6
11.1. <i>Brassica rapa</i> L. Gruppo Cavolo cinese	6
11.2. <i>Brassica rapa</i> L. Gruppo Rapa	6
12. <i>Capsicum annuum</i> L. Peperoncino, Peperone	6
13. <i>Cichorium endivia</i> L. Indivia riccia/Indivia scarola	8
13.1. <i>Cichorium endivia</i> L. Indivia riccia	8
13.2. <i>Cichorium endivia</i> L. Indivia scarola	8
14. <i>Cichorium intybus</i> L. Cicoria	8
14.1. <i>Cichorium intybus</i> L. Gruppo cicoria Witloof	8
14.2. <i>Cichorium intybus</i> L. Gruppo cicoria da foglia (cicoria italiana/cicoria a foglia larga)	8
14.3. <i>Cichorium intybus</i> L. Gruppo cicoria industriale	8
15. <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai Anguria o cocomero (oppure Anguria-Cocomero)	9
16. <i>Cucumis melo</i> L. Melone	9
17. <i>Cucumis sativus</i> L. Cetriolo/Cetriolino	10
17.1. <i>Cucumis sativus</i> L. Gruppo cetriolo	10
17.2. <i>Cucumis sativus</i> L. Gruppo cetriolino	10
18. <i>Cucurbita Maxima Duchesne</i> Zucca	10
19. <i>Cucurbita pepo</i> L. Zucchino	10
21. <i>Daucus carota</i> L. Carota	11
21.1. <i>Daucus carota</i> L. Carota commestibile	11
21.2. <i>Daucus carota</i> L. Carota da foraggio	11
23. <i>Lactuca sativa</i> L. Lattuga	11
24. <i>Solanum lycopersicum</i> L. Pomodoro	12
25. <i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A. W. Hill Prezzemolo	13
27. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fagiolo	13
27.1. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Gruppo fagiolo nano	13
27.2. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Gruppo fagiolo rampicante	14
28. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Pisello	15
28.1. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Gruppo Pisello a grano rugoso	15
28.2. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Gruppo pisello rotondo	15
28.3. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Gruppo pisello dolce	15
29. <i>Raphanus sativus</i> L.	15
29.1. <i>Raphanus sativus</i> L. Gruppo ravanello	15
29.2. <i>Raphanus sativus</i> L. Gruppo ramolaccio o rafano	15
32. <i>Solanum melongena</i> L. Melanzana	15
33. <i>Spinacia oleracea</i> L. Spinacio	15
36. <i>Zea mays</i> L. (partim)	16
36.1. <i>Zea mays</i> L. Gruppo mais dolce	16
36.2. <i>Zea mays</i> L. Gruppo mais da popcorn	16

LEGENDA

1. Il presente complemento della versione consolidata del 2021 del catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi⁽¹⁾ contiene le modifiche che è stato necessario apportare per tener conto delle informazioni fatte pervenire alla Commissione dagli Stati membri.
2. Il presente complemento segue la suddivisione adottata nella versione consolidata del 2021. È dunque possibile riferirsi alla legenda di tale edizione.
3. Il presente complemento riguarda le notifiche ricevute dal 1° al 28 febbraio 2022.
4. Le modifiche apportate alla versione consolidata del 2021 sono indicate nella colonna 4 nel modo seguente:
 - (add.): indica una nuova posizione inserita nel catalogo comune;
 - (mod.): indica una modifica di una posizione esistente. Le indicazioni relative a tale posizione nel presente complemento sostituiscono quelle della versione consolidata del 2021;
 - (del.): indica che la posizione e tutte le indicazioni che la riguardano sono soppresse dal catalogo comune.
5. Il presente complemento riguarda le varietà notificate alle quali si applicano le disposizioni dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2002/55/CE del Consiglio⁽²⁾.
6. Nel caso in cui il codice del responsabile della selezione conservatrice della varietà non compaia nella versione consolidata del 2021, il suo nome e indirizzo possono essere chiesti all'autorità indicata nell'elenco dello Stato membro o del paese EFTA interessato.

⁽¹⁾ Versione consolidata del 13 dicembre 2021:
https://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/plant_variety_catalogues_databases_en

⁽²⁾ GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33.

1. Allium cepa L. -

1	2	3	4
1	Allium cepa L. - Aggregatum Group - Shallot		
Davidor	a NL 8		H (add.)
Innovator	a NL 8		H (add.)
Kermador	a NL 14		(add.)
2	Allium cepa L. - Cepa Group - Onion, Echalion		
Adonis			(del.)
Calado			(del.)
Cartuja			(del.)
Rigel			(del.)
Sergio			(del.)
Sherpa			(del.)
Tempra			(del.)

3. Allium porrum L. - Leek

1	2	3	4
Climber	a NL 8		H (add.)
Flexiton	a NL 60		H (add.)
Kicker	a NL 8		H (add.)
Lizam			(del.)
Nefton	a NL 60		H (add.)
Ronton	a NL 60		H (add.)
Tambora			(del.)

7. Apium graveolens L. - Celery

1	2	3	4
1	Apium graveolens L. - Celery Group		
Lipika	b NL 108		H (add.)
Nanaki	b NL 108		H (add.)
2	Apium graveolens L. - Celeriac Group		
Fargo	a CZ 1498		H (add.)

9. Beta vulgaris L. -

1	2	3	4
1 Pacemaker III	Beta vulgaris L. - Garden Beet Group (Beetroot, including Cheltenham beet)		(del.)
2	Beta vulgaris L. - Leaf Beet Group (Spinach beet or Chard)		

10. Brassica oleracea L. -

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. - Kale Group		
2 Brasilia	Brassica oleracea L. - Cauliflower Group	(del.)	
Herslo		(del.)	
3 Calabria	Brassica oleracea L. - Broccoli Group (Calabrese type and sprouting type)	(del.)	
Furia		(del.)	
4 Trimstar	Brassica oleracea L. - Brussels Sprouts Group a NL 79	H (add.)	
Trimtop	a NL 79	H (add.)	
5	Brassica oleracea L. - Savoy Cabbage Group		
6 Balbro	Brassica oleracea L. - Capitata Group - White cabbage	(del.)	
Corazon de buey pequeño		(del.)	
Kabinet	a CZ 1495	H (add.)	
7	Brassica oleracea L. - Capitata Group - Red cabbage		
8 Azurit	Brassica oleracea L. - Kohlrabi Group a DE 8147	(add.)	
Brando	a NL 79	H (add.)	
9	Brassica oleracea L. - Palm Kale Group		
10	Brassica oleracea L. - Tronchuda Group (Portuguese cabbage)		

10. *Brassica oleracea* L. - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. - Kale Group		
Frost Byte	b NL 79		(add.)
2	Brassica oleracea L. - Cauliflower Group		
3	Brassica oleracea L. - Broccoli Group (Calabrese type and sprouting type)		
4	Brassica oleracea L. - Brussels Sprouts Group		
5	Brassica oleracea L. - Savoy Cabbage Group		
6	Brassica oleracea L. - Capitata Group - White cabbage		
7	Brassica oleracea L. - Capitata Group - Red cabbage		
8	Brassica oleracea L. - Kohlrabi Group		
9	Brassica oleracea L. - Palm Kale Group		
10	Brassica oleracea L. - Tronchuda Group (Portuguese cabbage)		

11. *Brassica rapa* L. -

1	2	3	4
1	Brassica rapa L. - Chinese Cabbage Group		
2	Brassica rapa L. - Vegetable Turnip Group		
Kenzie	a CZ 1275		(add.)
Market Express			(del.)

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
AG Nave	a ES 518		H (add.)
Arael	a NL 78a		H (add.)

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Audaz	a NL 78a		H (add.)
Ballesta	b ES 474		H (add.)
Botin	b ES 6313		H (add.)
Calera	a NL 8		H (add.)(4)
Caporal	a NL 8		H (add.)(4)
Capricho			(del.)
Churchill	a NL 79		H (add.)
Claus			f: 30.6.2024
Conambo	a NL 8		H (add.)
Cornus			(del.)
Everley	a NL 78a		H (add.)
Florate	a NL 26		H (add.)
Jameelah	b NL 26		H (add.)
Kantatta	a NL 26		H (add.)
Marrubi	b NL 26		H (add.)
Masetti	a NL 108		H (add.)
Monrovia	a NL 79		H (add.)
Mutlu	a NL 26		H (add.)
Nizao	a NL 8		H (add.)
Orginale	a NL 26		H (add.)
Orosi	a NL 8		H (add.)
Pirro	a NL 108		H (add.)
Playmaker	a NL 78a		H (add.)
Presto	a NL 79		H (add.)
Red Eclair	a NL 108		H (add.)
Sheene	a NL 108		H (add.)
Spinel	a NL 108		H (add.)
Stanislao	a NL 60		H (add.)
Sunniley	a NL 78a		H (add.)
SVPP1876	a NL 78a		H (add.)(1)
Tapioca	a NL 79		H (add.)
Tepic	a NL 8		H (add.)(4)
Tevere			(del.)
Usumacinta	a NL 8		H (add.)
Van Gogh	a ES 343		H (add.)

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Volta	a NL 8		H (add.) (del.)
White Bell			H (add.)(1) (del.)
WLS 7497	b NL 33		f: 30.6.2024
Yellow Sunbright			
Zelenika			

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Popti	b NL 728		H (add.)
Southern Belle	b NL 79		(add.)

13. *Cichorium endivia* L. - Endive

1	2	3	4
1	<i>Cichorium endivia</i> L. - Curled-leaved endive		
2	<i>Cichorium endivia</i> L. - Plain-leaved endive		
Aperance	a NL 26		(mod.)
Genziana	a NL 26		(mod.)
Promessa	a NL 26		(mod.)

14. *Cichorium intybus* L. - Chicory

1	2	3	4
1	<i>Cichorium intybus</i> L. - Witloof Chicory Group		
2	<i>Cichorium intybus</i> L. - Leaf Chicory Group (Large-leaved chicory / Italian chicory)		
Canova	a NL 8		H (add.)
3	<i>Cichorium intybus</i> L. - Industrial (Root) Chicory Group		

15. *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon

1	2	3	4
Campolina	a NL 108		H (add.)
Excite	b ES 6313		H (add.)
Judo			(del.)
Jurassic			(del.)
Liliput			(del.)
Sprinter			(del.)
WDL4441	a NL 79		H (add.)(1)
WDL5418	a NL 79		H (add.)(1)
WDL6411	a NL 79		H (add.)(1)
Yellow Bite	a NL 79		H (add.)

15. *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Yanuk			(del.)

16. *Cucumis melo* L. - Melon

1	2	3	4
Blanco de Ribatejo	b ES 31		(mod.)
- Branco do Ribatejo	b PT 9		= Blanco de Ribatejo
Branco do Ribatejo			(del.)
Chadul			(del.)
Chantal			H (add.)
Chanza	b ES 84		H (add.)
Conquistador	b ES 84		H (add.)
Don Lope	b ES 63		H (add.)
Durango			(del.)
Jabato	b ES 63		H (add.)
Jupiter			f: 30.6.2024
Linaje	b ES 538		H (add.)
Lion 107	a NL 60		H (add.)
Migdal			(del.)
Montiel	b ES 10		H (add.)
Nektár			f: 30.6.2024
Pele de Sapo			= Piñonet Piel De Sapo
Piñonet Piel De Sapo	a ES x		(mod.)
- Pele de Sapo	a PT 462		
Pinazo	b ES 84		H (add.)
Sikano	b ES 10		H (add.)

16. Cucumis melo L. - Melon - Conservation varieties

1	2	3	4
Blanco de Torres	a ES 139		(add.) Region of origin: Aragón
D'Or D'ontinyent	a ES 545		(add.) Region of origin: Vall d'Albaida (Valencia)

17. Cucumis sativus L. - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
1	Cucumis sativus L. - Cucumber Group		
Santiago	a NL 26		H (add.)
Samurai	a ES 364		H (add.)
Suzan	b NL 119a		H (mod.)
Takeshi	a ES 364		H (add.)
2	Cucumis sativus L. - Gherkin Group		

18. Cucurbita Maxima Duchesne - Gourd

1	2	3	4

18. Cucurbita Maxima Duchesne - Gourd - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Sweet Meat			(del.)

19. Cucurbita pepo L. - Marrow or Courgette

1	2	3	4
Dundoo			(del.)
Goldy	b ES 4303		H (add.)
Jackson	a ES 98		H (add.)
Orangetti	b ES 4303		H (add.)
Raffaello	b ES 10		H (add.)

21. *Daucus carota L.* - Carrot

1	2	3	4
1	<i>Daucus carota L.</i> - Carrot		
Comporta	a NL 498		H (add.)
Condesa	a NL 498		H (add.)
Jefferson	a NL 8		H (add.)
Kuroda Power	a NL 498		(add.)
2	<i>Daucus carota L.</i> - Fodder carrot		

23. *Lactuca sativa L.* - Lettuce

1	2	3	4
Accalon	a NL 108		(add.)
Adalyn	a NL 26		(add.)
Adranita			(del.)
Alicita	a NL 79		(add.)
Anabela			(del.)
Aubine	a NL 108		(add.)
Bricola	a NL 79		(add.)
Bussola	a NL 79		(add.)
Ciprianas	a NL 108		(add.)
Exanimo	a NL 108		(add.)
Gaucho			(del.)
Gettier	a NL 108		(add.)
Grillo			(del.)
Kassian			(del.)
Keilo			(del.)
Lagave	a NL 60		(add.)
Lamarre	a NL 108		(add.)
Mareika	a NL 26		(add.)
Mazur			(del.)
Neherai	a NL 108		(add.)
Orakia	a NL 79		(add.)
Ozwald	a NL 108		(add.)
Pangola	a NL 79		(add.)
Presidential	a NL 79		(mod.)
Primice	a NL 79		(add.)
Prodigo	a NL 79		(add.)
Rochapea			(del.)
Rockita	a NL 79		(add.)
Ronodinla			(del.)
Rosaura			f: 30.6.2025

23. *Lactuca sativa L.* - Lettuce

1	2	3	4
Roselita	a NL 79		(add.)
Roset			f: 30.6.2025
Samantine	a NL 108		(add.)
Sarrita	a NL 79		(add.)
Sele			(del.)
Stronex	a NL 108		(add.)
Tallio	a NL 79		(add.)
Tatiennne			(del.)
TT Giglio	a NL 142		(add.)
Vespucci	a NL 108		(add.)
Xodos	a NL 108		(add.)
Yelita	a NL 79		(add.)
Yiorice	a NL 79		(add.)

24. *Solanum lycopersicum L.* - Tomato

1	2	3	4
Africo			(del.)
Annico	a NL 26		H (mod.)
Bolinka	a NL 108		H (add.)
Centered	a NL 78a		H (add.)
Chekero	a NL 78a		H (add.)
Cherye	a NL 79		H (add.)
Damaress	a NL 78a		H (add.)
Doricino	a NL 108		H (add.)
Hakumaru	a NL 78a		H (add.)
Hanami	b NL 26		H (add.)
Heartbeat			(del.)
Lareina			(del.)
Nasyma	a NL 108		H (add.)
Ondero	a NL 78a		H (add.)
Oriola			(del.)
Pinklua	a NL 108		H (add.)
Pninaly			(del.)
Primona	a NL 79		H (add.)
Rapit			(del.)
Solán			(del.)
Trapio			(del.)
Uyum	a NL 108		H (add.)
Vaincoeur	a NL 78a		H (add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Yarimaru	a NL 78a		H (add.)
Yverdion	a NL 60		H (add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Black Opal	a CZ 1680		(add.)
Feuriger Römer			(del.)
Rosella	a CZ 1680		(add.)
Sweet Aperitif	a CZ 1680		(add.)

25. *Petroselinum crispum* (Mill.) Nyman ex A. W. Hill - Parsley

1	2	3	4
Menuette	a DE 8863		(add.)

27. *Phaseolus vulgaris* L. - French bean

1	2	3	4
1	Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French Bean Group		
Agora			(del.)
Amarillo			(del.)
Andalor			(del.)
Autan			(del.)
Bison	b NL 95		(add.)
Bredero			(del.)
Cabramocha			(del.)
Cantare			(del.)
Cardeno			(del.)
Delgado			(del.)
Fortune			(del.)
Galileo			(del.)
Gibson			(del.)
Goldstrike	a NL 95a		(mod.)
Harrison	a NL 79		(add.)
Hinrichs Riesen			(del.)
Isar			(del.)

27. *Phaseolus vulgaris* L. - French bean

1	2	3	4
Lavezzi	a NL 95a		(add.)
Linera			(del.)
Maestro			(del.)
Mayotte			(del.)
Memphis	a NL 95a		(mod.)
Nevada			(del.)
Novores			(del.)
Okeechobee	a NL 95a		(mod.)
Orca			(del.)
Orlando			(del.)
Precora			(del.)
Preresco			(del.)
Rosanne			(del.)
Shakira			(del.)
Sjanghai			(del.)
Stratos			(del.)
Supermétis			(del.)
Tarot			(del.)
Telstar			(del.)
Timaru			(del.)
Tinos			(del.)
Tonga			(del.)
Trento			(del.)
Tucan			(del.)
Vesuvio			(del.)
Wanaka			(del.)
Yukon			(del.)
2	Phaseolus vulgaris L. - Climbing French Bean Group		
Felisa			(del.)
Nectar			(del.)
Phasipop	b ES 55		(add.)
Pintarka	a ES 519		(add.)
Tañoga			(del.)

28. Pisum sativum L. - Pea

1	2	3	4
1 Exzellenz Fabio Valido	Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled Pea Group		f: 30.6.2024 (del.) (del.)
2	Pisum sativum L. (partim) - Round Pea Group		
3	Pisum sativum L. (partim) - Sugar Pea Group		

29. Raphanus sativus L. -

1	2	3	4
1 Rudi	Raphanus sativus L. - Radish Group a DE 4676		(mod.)
2	Raphanus sativus L. - Black Radish Group		

32. Solanum melongena L. - Aubergine / Egg plant

1	2	3	4
Cintia	b NL 73		H (mod.)
Othello			(del.)

33. Spinacia oleracea L. - Spinach

1	2	3	4
Bilby	b NL 108		H (add.)
Dugong	b NL 108		H (add.)
Pachyderm	b NL 108		H (add.)
Serow	b NL 108		H (add.)
Sunangel	a NL 108		H (add.)
Trailboss	a NL 26		H (add.)

36. Zea mays L. -

1	2	3	4
1	Zea mays L. - Sweet Corn Group		
Golda	a NL 126		H (mod.)
R606	a NL 126		H (add.)(1)
Royalty	a NL 126		H (mod.)
Spirit	a NL 79		H (mod.)
2	Zea mays L. - Popcorn Group		