

II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

CATALOGO COMUNE DELLE VARIETÀ DELLE SPECIE DI ORTAGGI

quarto complemento della 37a edizione integrale

(2019/C 204/01)

Sommarario

	Pagina
Legenda	4
Lista delle specie di ortaggi	5
1 <i>Allium cepa</i> L.	5
1.1 <i>Allium cepa</i> L. Var. aggregatum -Scalogno	5
1.2 <i>Allium cepa</i> L. Var. cepa - Cipolla, anche di tipo lungo (echalion)	5
2 <i>Allium fistulosum</i> L. Cipolletta	5
3 <i>Allium porrum</i> L. Porro	5
4 <i>Allium sativum</i> L. Sedano	5
7 <i>Apium graveolens</i> L. Sedano	6
7.1 <i>Apium graveolens</i> L. Celery	6
7.2 <i>Apium graveolens</i> L. Sedano rapa	6
9 <i>Beta vulgaris</i> L.	6
9.1 <i>Beta vulgaris</i> L. Bietola da orto (compresa la Cheltenham beet)	6
9.2 <i>Beta vulgaris</i> L. Barbabietola rossa/Bietola da costa	6
10 <i>Brassica oleracea</i> L.	6
10.1 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo laciniato	7
10.2 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolfiore	7
10.3 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo broccolo	7
10.4 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo di Bruxelles	7
10.5 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo verza	7
10.6 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo cappuccio bianco	7
10.7 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo cappuccio rosso	7
10.8 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo rapa	7
11 <i>Brassica rapa</i> L.	7
11.1 <i>Brassica rapa</i> L. Cavolo cinese	7
11.2 <i>Brassica rapa</i> L. Rapa	7

	Pagina
12 <i>Capsicum annuum</i> L. Peperoncino, Peperone	7
13 <i>Cichorium endivia</i> L. Indivia riccia/Indivia scarola	8
13.1 <i>Cichorium endivia</i> L. Indivia riccia	8
13.2 <i>Cichorium endivia</i> L. Indivia scarola	8
14 <i>Cichorium intybus</i> L. Cicoria	8
14.1 <i>Cichorium intybus</i> L. Cicoria Witloof	8
14.2 <i>Cichorium intybus</i> L. Cicoria italiana / Cicoria a foglia larga	8
14.3 <i>Cichorium intybus</i> L. Industrial Cicoria industriale	8
16 <i>Cucumis melo</i> L. Melone	8
17 <i>Cucumis sativus</i> L. Cetriolo/Cetriolino	9
17.1 <i>Cucumis sativus</i> L. Cetriolo	9
17.2 <i>Cucumis sativus</i> L. Cetriolino	9
18 <i>Cucurbita Maxima Duchesne</i> Zucca	9
19 <i>Cucurbita pepo</i> L. Zucchini	9
21 <i>Daucus carota</i> L. Carota	10
21.1 <i>Daucus carota</i> L. Carota commestibile	10
21.2 <i>Daucus carota</i> L. Carota da foraggio	10
23 <i>Lactuca sativa</i> L. Lattuga	10
24 <i>Solanum lycopersicum</i> L. Pomodoro	11
25 <i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A. W. Hill Prezzemolo	12
27 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fagiolo	12
27.1 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fagiolo nano	12
27.2 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fagiolo rampicante	13
28 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Pisello	13
28.1 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Pisello a grano rugoso	13
28.2 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Pisello rotondo	13
28.3 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Pisello dolce	13
29 <i>Raphanus sativus</i> L.	14
29.1 <i>Raphanus sativus</i> L. Ravanello	14
29.2 <i>Raphanus sativus</i> L. Ramolaccio o rafano	14
31 <i>Scorzonera hispanica</i> L. Scorzonera	14
32 <i>Solanum melongena</i> L. Melanzana	14

	Pagina
33 <i>Spinacia oleracea</i> L. Spinacio	14
35 <i>Vicia faba</i> L. (partim) Fava	14
36 <i>Zea mays</i> L. (partim)	15
36.1 <i>Zea mays</i> L. Mais dolce	15
36.2 <i>Zea mays</i> L. Mais da popcorn	15
37 Specie e incroci interspecifici da usare come portainnesto	15
37.1 <i>Cucurbita ficifolia</i> Bouché	15
37.2 <i>Cucurbita maxima</i> Duch. x <i>C. moschata</i> Duch.	15
37.3 <i>Lagenaria siceraria</i> (Mol.) Standl.	15
37.4 <i>Lycopersicon esculentum</i> L. x <i>S. habrochaites</i>	15
37.5 <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. pimpinellifolium</i>	15
37.6 <i>Sicyos angulatus</i>	15
37.7 <i>Cucurbita moschata</i>	15
37.8 <i>Solanum torvum</i> Sw.	15
37.9 <i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum torvum</i>	15
37.10 <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. peruvianum</i>	15
37.11 <i>Solanum lycopersicum</i> L.	15
37.12 <i>Solanum aethiopicum</i>	15
37.13 <i>Capsicum annum</i>	15
37.14 <i>Citrullus lanatus</i>	15
37.15 <i>Cucumis melo flexuosus</i> x <i>Cucumis melo melo</i>	15
37.16 <i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum aethiopicum</i>	15

LEGENDA

1. Il presente quarto complemento alla trentasettesima edizione integrale del catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi ⁽¹⁾ contiene le modifiche che è stato necessario aggiungere per tener conto delle informazioni pervenute alla Commissione da parte degli Stati membri.
2. Il presente complemento segue la suddivisione adottata nella trentasettesima edizione integrale. È dunque possibile riferirsi alla legenda di tale edizione.
3. Il presente complemento riguarda il periodo fino al 30 aprile 2019.
4. Le modifiche apportate alla trentasettesima edizione integrale sono indicate nel modo seguente nella colonna 4:

— (add.): indica una nuova posizione inserita nel catalogo comune;

— (mod.): indica una modifica a una posizione esistente. Le indicazioni relative a questa posizione nel presente complemento sostituiscono quelle della trentasettesima edizione integrale;

— (del.): indica che una posizione e tutte le indicazioni ad essa relative sono eliminate dal catalogo comune.
5. Il presente complemento riguarda le varietà notificate alle quali si applicano le disposizioni dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2002/55/CE del Consiglio ⁽²⁾ apply.
6. Nel caso in cui il codice del responsabile della selezione conservatrice della varietà non compaia nella trentasettesima edizione integrale, il nome e l'indirizzo di tale responsabile possono essere richiesti all'autorità indicata nell'elenco dello Stato membro o del paese EFTA interessato.

⁽¹⁾ GU C 467 del 28.12.2018, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33.

1. *Allium cepa* L. -

1	2	3	4	
1	Allium cepa L. - Aggregatum group - Shallot			
Jögeva 3		b EE 23	(add.)	
2		Allium cepa L. - Cepa group - Onion, Echalion		
Barbaro			(del.)	
Bermuda			(del.)	
Contra			(del.)	
Dublet			(del.)	
Durango			(del.)	
Ibis			(del.)	
Ikaria			(del.)	
Jambalaya			(del.)	
Jögeva 3			(del.)	
Labrador			(del.)	
Profit			(del.)	
Santoku			(del.)	
Sofire			a NL 60	H (add.)
Ştirbei			a RO 1093	(add.)

2. *Allium fistulosum* L. - Japanese bunching onion / Welsh onion

1	2	3	4
Sprintesa			(del.)

3. *Allium porrum* L. - Leek

1	2	3	4
Autumn Giant 2			= Autumn Mammoth 2
Autumn Mammoth 2	b UK 189		(mod.) Autumn Giant 2 UK
– Gigante de otoño 2	b ES x		
– Herbstriesen 2	a DE x		
Bombardier			(del.)
Callahan			(del.)
Gigante de otoño 2			= Autumn Mammoth 2
Gladius	a PL x		H (add.)
Herbstriesen 2			= Autumn Mammoth 2
Herfstreuzen 2			(del.)
Krakatoa			(del.)
Parizade			(del.)
Tomis	a RO 1093		(add.)

4. *Allium sativum* L. - Garlic

1	2	3	4
Hortus	a PL 67		(add.) V

7. *Apium graveolens* L. - Celery

1	2	3	4
1	Apium graveolens L. - Celery		
2 Bruno	Apium graveolens L. - Celeriac a PL 286		(add.)

9. *Beta vulgaris* L. -

1	2	3	4
1 Alvro-Mono Belushi Bull's Blood Cylindra Mars Nelson Roy	Beta vulgaris L. - Beetroot, including Cheltenham beet a NL x, b UK 31 b NL x a CZ 1187, b ES 31, b NL x, b UK 176 a PL 92		(mod.) (del.) (mod.) (mod.) H (add.) (del.) (del.)
2 Sergio	Beta vulgaris L. - Spinach beet or Chard		(del.)

10. *Brassica oleracea* L. -

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. - Curly kale		
2 Dogmatis Flame Star Sapporo	Brassica oleracea L. - Cauliflower b NL 79		(del.) H (add.) (del.)
3 Monfils	Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese		(del.)
4	Brassica oleracea L. - Brussels sprouts		
5 Emerald	Brassica oleracea L. - Savoy cabbage		(del.)
6 Damianos Fortex Geo Baner Lotus Markiza Mighty Boy Performa Reserva	Brassica oleracea L. - White cabbage a PL 1095 a BG 141 a RO 2192		H (add.) (del.) H (add.) (del.) (del.) (add.) (del.) (del.)
7 Gilt Granita Royale	Brassica oleracea L. - Red cabbage a PL 928		H (add.) (del.) (del.)
8 Wisla	Brassica oleracea L. - Kohlrabi		(del.)

10. Brassica oleracea L. - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. - Curly kale		
2	Brassica oleracea L. - Cauliflower		
3 Purple Wave	Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese UK		(add.)
4	Brassica oleracea L. - Brussels sprouts		
5	Brassica oleracea L. - Savoy cabbage		
6	Brassica oleracea L. - White cabbage		
7	Brassica oleracea L. - Red cabbage		
8	Brassica oleracea L. - Kohlrabi		

11. Brassica rapa L. -

1	2	3	4
1 Michico Vitimo	Brassica rapa L. - Chinese cabbage		(del.) (del.)
2	Brassica rapa L. - Turnip		

12. Capsicum annum L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Apulum	a RO 1093		H (add.)
Aurelius	a RO 1093		H (add.)
Cantemir	a RO 1033		(add.)
Centenar	a RO 1104		(add.)
Cherna shipka	b BG 16		(add.)
Compás			(del.)
Contredanse	a NL 108		H (add.)
Copla			(del.)
Duga bela	a BG 143		(add.)
Dvorská	a SK 338		(add.)
E20S0153	a NL 26		H (add.) ⁽¹⁾
Eagle			(del.)
Enchilada			(del.)
Green Field	a RO 1115		(add.)
Idilio			(del.)
Inzell			(del.)
Jalti ribki	b BG 16		(add.)
Kamelia	a BG 141		H (add.)
Minicor	a RO 1133		(add.)
Ofanto			(del.)
Ora Long	a RO 1133		(add.)
Oranjevi ribki	b BG 16		(add.)
Orelia	a PL 286		H (add.)

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Pancho			(del.)
Peleş	a RO 1093		H (add.)
Plovdivski ratund PC 2	a BG x		(add.)
Polenta			(del.)
Praktica	a NL 108		H (add.)
Ristra			(del.)
Sadovo M	a BG x		(add.)
Shipka Lyutina	b BG 16		(add.)
Tabetha	a BG 18		H (add.)
Teucro			(del.)
Texan			(del.)
Tonderos	a NL 108		H (add.)
Topzel	a NL 108		(add.)
Tordion			(del.)
Totalisa	a NL 108		H (add.)
Valahia	a RO 1093		H (add.)
Verset			(del.)
Viana			(del.)
Žitavská	a SK 338		(add.)

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Black Fangs	UK		(add.)

13. *Cichorium endivia* L. - Endive

1	2	3	4
1 Sabinal	Cichorium endivia L. - Curled-leaved endive		(del.)
2	Cichorium endivia L. - Plain-leaved endive		

14. *Cichorium intybus* L. - Chicory

1	2	3	4
1 Selfine	Cichorium intybus L. - Witloof chicory a NL 139		H (add.)
2	Cichorium intybus L. - Large-leaved chicory / Italian chicory		
3	Cichorium intybus L. - Industrial chicory		

16. *Cucumis melo* L. - Melon

1	2	3	4
BRA 13064	b ES 10		H (add.) ⁽¹⁾
Sorolla	b ES 84		H (add.)
Superstar			(del.)

17. *Cucumis sativus* L. - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
1	<i>Cucumis sativus</i> L. - Cucumber		
Ango			(del.)
Automnia			(del.)
Brasilia			(del.)
Cantor			(del.)
Centinela	b ES 6313		H (add.)
Citron			(del.)
Colosseum	a RO 1093		H (add.)
Cosaco	b ES 10		H (add.)
Dogo	b ES 63		H (add.)
Ferox			(del.)
Fianchetto			(del.)
Helias			(del.)
Mystica			(del.)
Palmera			(del.)
Romo			(del.)
Samanta	b BG 16		H (add.)
Sepalin	a NL 60		H (add.)
Shinysun	b NL 108		H (add.)
Skywell	b NL 108		H (add.)
Tejo	b ES 10		H (add.)
2	<i>Cucumis sativus</i> L. - Gherkin		
Charleston			(del.)
Florist	a RO 1133		(add.)
Fuga			(del.)
Gaja	a PL 942		H (add.)
Gravina			(del.)
Lasso			(del.)
Promotor	a PL 16		H (add.)
Starter	a PL 187		H (add.)
Wagner			(del.)
Yorker			(del.)

18. *Cucurbita Maxima* Duchesne - Gourd

1	2	3	4
Rumba			(del.)

19. *Cucurbita pepo* L. - Marrow or Courgette

1	2	3	4
Aureus	a PL 16		H (add.)
Basia	a BG 141		H (add.)
Cerna	a RO 1093		(add.)
Dona	a BG 142		H (add.)
Dragon	a BG 141		H (add.)
Dukat			(del.)
Esencia	b ES 84		H (add.)
Fanfara			(del.)
Izabel	a BG 142		H (add.)
Kandy			(del.)
Midas	a PL 286		H (add.)

19. Cucurbita pepo L. - Marrow or Courgette

1	2	3	4
Mustang			(del.)
Negri			(del.)
Omar			(del.)
Picador			(del.)
Santa			(del.)

21. Daucus carota L. - Carrot

1	2	3	4
1	Daucus carota L. - Carrot		
Ambrosia			(del.)
Berkos	a CZ 1495		H (add.)
Formosa			(del.)
Grivola			(del.)
Kuroda	b NL 21		(add.)
Liberty			(del.)
Riga			(del.)
Stanford			(del.)
2	Daucus carota L. - Fodder carrot		

23. Lactuca sativa L. - Lettuce

1	2	3	4
8126 RZ			(del.)
Antylia			(del.)
Asia	a PL 286		(add.)
Avicinas			(del.)
Brenson			(del.)
Corintia	a NL 108		(add.)
Cornelianas			(del.)
Delibes			(del.)
Diveria			(del.)
Elliosca			(del.)
Gagarin	a NL 108		(add.)
Garethia	a NL 108		(add.)
Helvius			(del.)
Higgs	a NL 108		(add.)
Italina			(del.)
Jannica			(del.)
Jota			(del.)
Lagunas			(del.)
Limona Hortag			(del.)
Loredo			(del.)
Madras			(del.)
Mattinas			(del.)
Nemona			(del.)
Olimpia			(del.)
Pandero			(del.)
Redsea			(del.)
Renoir			(del.)
Rockport			(del.)
Saratoga			(del.)

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

1	2	3	4
Sondo	a NL 108		(add.)
Tiara			(del.)
Valladolid	b ES 9		(add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
72703 RZ			(del.)
Arlyco			(del.)
Axel			(del.)
Banato	a RO 1148		H (add.)
Beaumonde			(del.)
Bonaparte			(del.)
Brigadier			(del.)
Bybal			(del.)
Camry			(del.)
Crina	a RO 1093		(add.)
Cunero			(del.)
Daltoma	a NL 108		H (add.)
Dorca	a RO 1093		(add.)
Elanto			(del.)
Emiliana	a RO 1033		(add.)
Farrokh	a BG 150		H (add.)
Florelia	a RO 1033		(add.)
Gandellino	a ES 343		H (add.)
Geo Galy	a BG 141		H (add.)
Grammy			(del.)
Graviton			(del.)
Harris	a BG 141		H (add.)
Hera	a RO 1033		(add.)
Janko	a PL 16		H (add.)
Kerasma			(del.)
Korino	b ES 6229		H (add.)
Langundo			(del.)
Lemon Sherbet	a NL 79, a UK 262		H (mod.)
LS7029	a BG 141		H (add.) ⁽¹⁾
LS8132	a BG 141		H (add.) ⁽¹⁾
LS9715	a BG 141		H (add.) ⁽¹⁾
Lunaverde			(del.)
MAL200	a PL 673		H (add.) ⁽¹⁾
MAL280	a PL 673		H (add.) ⁽¹⁾
Manay	a ES 5108		H (add.)
Martyra	b ES 6322		H (add.)
Medelina	b BG 16		(add.)
Miruna	a RO 1148		H (add.)
Moldoveanu	a RO 1093		H (add.)
Montealto			(del.)
N 6410			(del.)
Naisha	a BG 150		H (add.)
Narodna harmonia	b BG 121		(add.)
Oltena	a RO 1093		H (add.)
Peardrops	a NL 79, a UK 262		H (mod.)
Pinki fen	b BG 121		(add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Pinoso			(del.)
Pionento			(del.)
Pradollano			(del.)
Raspberry Ruffles	a NL 79, a UK 262		H (mod.)
Rayosol			(del.)
Roliana	a RO 1033		(add.)
Rosaryta	b ES 506		H (add.)
Rozali	b BG 16		(add.)
Sandybelle	a RO 1093		(add.)
Santoria	a PL 673		H (add.)
Scipio			(del.)
Sorada	a RO 1148		H (add.)
Theano	a BG 141		H (add.)
Tomtim	a RO 1148		(add.)
Tradicia			(del.)
TT 581	b ES 6229		H (add.) ⁽¹⁾
TT 705	b ES 6229		H (add.) ⁽¹⁾
USAB29	a RO 1148		(add.) ⁽¹⁾
Vampi	a ES 343		H (add.)
Zaira	a RO 1093		(add.)

25. *Petroselinum crispum* (Mill.) Nyman ex A. W. Hill - Parsley

1	2	3	4
Cukrowa	a PL x		(mod.)
Gala			(del.)
Hamburska			(del.)
Pesto			(del.)

27. *Phaseolus vulgaris* L. - French bean

1	2	3	4
1	Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French bean		
Albany			(del.)
Almaty			(del.)
Andante			(del.)
Anjou			(del.)
Avalon			(del.)
Bellini			(del.)
Bogey			(del.)
Cachet			(del.)
Caledonia	a PL 994		(add.)
Calgary			(del.)
Canzone			(del.)
Catalina	a PL 994		(add.)
Contada	a NL 140		(add.)
Croma	a NL 140		(add.)
Dakota			(del.)
Delos			(del.)
Domena	a PL 1087		(add.)
Doreno			(del.)
Facta	a DE 9089		(mod.)

27. *Phaseolus vulgaris* L. - French bean

1	2	3	4
Fancy	a PL 994		(add.)
Fidenza			(del.)
Flevaro			(del.)
Green Arrow			(del.)
Jaga	a PL 286		(add.)
Jersey			(del.)
Jubba			(del.)
Kierion	a BG 21		(add.)
Lidensia	a PL 286		(add.)
Maxigold	a PL 187		(add.)
Nevis			(del.)
Pacifica			(del.)
Pereika	a PL 187		(add.)
Redonda	a PL 994		(add.)
Sherpa	a NL 140		(add.)
Synergia	a PL 1087		(add.)
Vectra			(del.)
Vespa			(del.)
Victoria			(del.)
2	Phaseolus vulgaris L. - Climbing French bean		
Abundancia	a ES x		(mod.) Blue lake a grano nero IT Bobis nero IT Perfeccion negra ES Potomac ES
– Bobis a grano nero	b IT x		
Bernerlandfrauen			(del.)
Blue lake a grano nero			= Abundancia
Blue Lake Black Seeded			(del.)
Bobis a grano nero			= Abundancia
Bobis nero			= Abundancia
Buenos Aires	a ES 241		(mod.)
Francesca	a NL 8		(add.)
Perfeccion negra			= Abundancia
Potomac			= Abundancia

28. *Pisum sativum* L. (partim) - Pea

1	2	3	4
1	Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled pea		
Lochsa	a DE 10234, a NL 9004		(mod.)
Sapphire	a NL 275		(add.)
SV5685QG	a NL 78a		(add.) ⁽¹⁾
2	Pisum sativum L. (partim) - Round pea		
Annonay			(del.)
D'Annonay			= Nain très hâtif
Nain très hâtif	b FR x		D'Annonay FR
3	Pisum sativum L. (partim) - Sugar pea		
Kent			(del.)
Sugar Prince	a NL 79		(add.)

28. Pisum sativum L. (partim) - Pea - Conservation varieties

1	2	3	4
1 Vanaema hernes	Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled pea b EE 125		(add.) Region of origin:Estonia
2	Pisum sativum L. (partim) - Round pea		
3	Pisum sativum L. (partim) - Sugar pea		

29. Raphanus sativus L. -

1	2	3	4
1 Alba Alusia Arianna Cerasella Cherry Belle – Ciliegia Ciliegia Ewka Fiona Fulga Orla Tytan	Raphanus sativus L. - Radish a PL 286 a NL x, b UK 38 b IT 66 a PL 286 a RO 1093 a PL 286		(del.) (add.) (del.) = Cherry Belle (mod.) Cerasella IT = Cherry Belle (add.) (del.) (add.) (add.) (del.)
2	Raphanus sativus L. - Black radish		

31. Scorzonera hispanica L. - Scorzonera / Black salsify

1	2	3	4
Alpha	b NL 109d		(mod.)

32. Solanum melongena L. - Aubergine / Egg plant

1	2	3	4
Minerva Romanița Trezor	a RO 1093 a RO 1033 a BG 141		H (add.) (add.) H (add.)

33. Spinacia oleracea L. - Spinach

1	2	3	4
Brighttoucan Pigeon Turaco			(del.) (del.) (del.)

35. Vicia faba L. (partim) - Broad bean

1	2	3	4
Gold Optica	a NL 109d a NL 109d		(mod.) (mod.)

36. *Zea mays* L. (partim) -

1	2	3	4
1 Comanche MHR Agitka Navaho	Zea mays L. - Sweet corn a PL 321		(del.) H (add.) (del.)
2	Zea mays L. - Popcorn		

37. - Species and interspecific crossings for use as rootstocks

1	2	3	4
1	Cucurbita ficifolia Bouché -		
2 Aquiles Tetsukabuto	Cucurbita maxima Duch. x C. moschata Duch. - b NL x		(del.) H (mod.)
3	Lagenaria siceraria (Mol.) Standl. -		
4 Magnitude	Lycopersicon esculentum L. x S. habrochaites - Solanum lycopersicum L. x S. habrochaites		(del.)
5	Solanum lycopersicum L. x S. pimpinellifolium -		
6	Sicyos angulatus -		
7 Basalt	Cucurbita moschata - a NL 108		H (add.)
8	Solanum torvum Sw. -		
9	Solanum melongena x Solanum torvum -		
10	Solanum lycopersicum L. x S. peruvianum -		
11	Solanum lycopersicum L. -		
12	Solanum aethiopicum -		
13	Capsicum annuum -		
14	Citrullus lanatus -		
15	Cucumis melo flexuosus x Cucumis melo melo -		
16	Solanum melongena x Solanum aethiopicum -		