

II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

CATALOGO COMUNE DELLE VARIETÀ DELLE SPECIE DI ORTAGGI

Secondo complemento alla trentatreesima edizione integrale

(2015/C 069/01)

Sommarario

	Pagina
Legenda	4
Lista delle specie di ortaggi	5
1. <i>Allium cepa</i> L.	5
1.1 <i>Allium cepa</i> L. Var. aggregatum -Scalognò	5
1.2 <i>Allium cepa</i> L. Var. cepa - Cipolla, anche di tipo lungo (echalion)	5
2. <i>Allium fistulosum</i> L. Cipolletta.	6
3. <i>Allium porrum</i> L. Porro	6
4. <i>Allium sativum</i> L. Aglio	6
7. <i>Apium graveolens</i> L. Sedano	7
7.1 <i>Apium graveolens</i> L. Sedano	7
7.2 <i>Apium graveolens</i> L. Sedano rapa	7
8. <i>Asparagus officinalis</i> L. Asparago	7
9. <i>Beta vulgaris</i> L.	7
9.1 <i>Beta vulgaris</i> L. Bietola da orto (compresa la Cheltenham beet)	7
9.2 <i>Beta vulgaris</i> L. Barbabietola rossa/Bietola da costa	7
10. <i>Brassica oleracea</i> L.	8
10.1 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo laciniato	8
10.2 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolfiore	8
10.3 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo broccolo	8
10.4 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo di Bruxelles	8
10.5 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo verza	9
10.6 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo cappuccio bianco	9

	Pagina
10.7 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo cappuccio rosso	9
10.8 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo rapa	9
11. <i>Brassica rapa</i> L.	10
11.1 <i>Brassica rapa</i> L. Cavolo cinese	10
11.2 <i>Brassica rapa</i> L. Rapa.	10
12. <i>Capsicum annuum</i> L. Peperoncino, Peperone	10
14. <i>Cichorium intybus</i> L. Cicoria	11
14.1 <i>Cichorium intybus</i> L. Cicoria Witloof.	11
14.2 <i>Cichorium intybus</i> L. Cicoria italiana / Cicoria a foglia larga	11
14.3 <i>Cichorium intybus</i> L. Cicoria industriale.	12
15. <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai Anguria o cocomero (oppure Anguria-Cocomero)	12
16. <i>Cucumis melo</i> L. Melone.	12
17. <i>Cucumis sativus</i> L. Cetriolo/Cetriolino	12
17.1 <i>Cucumis sativus</i> L. Cetriolo	12
17.2 <i>Cucumis sativus</i> L. Cetriolino.	13
19. <i>Cucurbita pepo</i> L. Zucchini.	13
20. <i>Cynara cardunculus</i> L.	13
20.1 <i>Cynara cardunculus</i> L. Carciofo.	13
20.2 <i>Cynara cardunculus</i> L. Cardo	14
21. <i>Daucus carota</i> L. Carota	14
21.1 <i>Daucus carota</i> L. Carota commestibile.	14
21.2 <i>Daucus carota</i> L. Carota da foraggio	14
22. <i>Foeniculum vulgare</i> Mill. Finocchio	14
23. <i>Lactuca sativa</i> L. Lattuga.	15
24. <i>Solanum lycopersicum</i> L. Pomodoro.	15
25. <i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A. W. Hill Prezzemolo	16
27. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fagiolo	16
27.1 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fagiolo nano	16
27.2 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fagiolo rampicante	16
28. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Pisello	17
28.1 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Pisello a grano rugoso.	17
28.2 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Pisello rotondo	17
28.3 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Pisello dolce	17
29. <i>Raphanus sativus</i> L.	17
29.1 <i>Raphanus sativus</i> L. Ravanello	17
29.2 <i>Raphanus sativus</i> L. Ramolaccio o rafano	17
32. <i>Solanum melongena</i> L. Melanzana.	17
33. <i>Spinacia oleracea</i> L. Spinacio	18

	Pagina
36. <i>Zea mays</i> L. (partim)	18
36.1 <i>Zea mays</i> L. Mais dolce	18
36.2 <i>Zea mays</i> L. Mais da popcorn.	18
37. Specie e incroci interspecifici da usare come portainnesto.	18
37.1 <i>Cucurbita ficifolia</i> Bouché.	18
37.2 <i>Cucurbita maxima</i> Duch. x <i>C. moschata</i> Duch.	18
37.3 <i>Lagenaria siceraria</i> (Mol.) Standl.	18
37.4 <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. habrochaites</i>	18
37.5 <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. pimpinellifolium</i>	18
37.6 <i>Sicyos angulatus</i>	19
37.7 <i>Cucurbita moschata</i>	19
37.8 <i>Solanum torvum</i> Sw.	19
37.9 <i>Solanum hybride</i>	19
37.10 <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. peruvianum</i>	19

LEGENDA

1. Questo secondo complemento alla trentatreesima edizione integrale del catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi ⁽¹⁾ raggruppa le modifiche che si sono rese necessarie per tener conto delle informazioni che la Commissione ha ricevuto da parte degli Stati membri.
2. Il presente complemento segue la suddivisione adottata nella trentatreesima edizione integrale. È dunque possibile riferirsi alla legenda di tale edizione.
3. Il presente complemento concerne il periodo fino al 31 dicembre 2014.
4. Le modifiche apportate alla trentatreesima edizione integrale sono indicate nel modo seguente nella colonna 4:
 - (add.): indica una nuova posizione inserita nel catalogo comune,
 - (mod.): indica una modifica a una posizione esistente. Le indicazioni relative a questa posizione nel presente complemento sostituiscono quelle della trentatreesima edizione integrale,
 - (del.): indica che la posizione indicata, come pure tutte le indicazioni che vi si riferiscono, è soppressa dal catalogo comune.
5. Il presente complemento riguarda le varietà notificate alle quali si applicano le disposizioni dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2002/55/CE del Consiglio ⁽²⁾.
6. Nel caso in cui il codice del responsabile della selezione conservatrice della varietà non compaia nella trentatreesima edizione integrale, tale nome e il suo indirizzo possono essere ottenuti dall'autorità indicata nella lista dello Stato membro o del paese EFTA interessato.

⁽¹⁾ GU C 446 del 12.12.2014, pag. 1.
⁽²⁾ GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33.

1. *Allium cepa* L. -

1	2	3	4
1	Allium cepa L. - Aggregatum group - Shallot		
2	Allium cepa L. - Cepa group - Onion, Echalion		
Argos	a ES 6289		(add.)
Aruba	a ES 6289		(add.)
Bella Catarina	a ES 6290		(add.)
Bella Vista	a ES 6290		(add.)
Columbia	a ES 5027		H (mod.)
Crockett	b NL 30a		(mod.)
Daytona	a NL 30a, a SK 172		H (mod.)
Electric	a CZ 278, a NL 30a		(mod.)
Element	b NL 30a		H (mod.)
Empathy	a ES 6289		(add.)
Forum	b NL 30a		H (mod.)
Hielo	b NL 30a		(mod.)
Icepearl	b NL 30a		H (mod.)
Kun			f: 30.6.2017
Legend	b NL 30a		H (mod.)
Manas	b NL 30a		H (mod.)
Radar	b NL 8, a SK 172		(mod.)
Red Bull	b NL 30a		H (mod.)
Redsea	b ES 6313		H (add.)
Redwing	b BG 67, b NL 30a		H (mod.)
RS 07751481	a NL 78		H (add.) ⁽¹⁾
Safrane	b NL 30a		H (mod.)
Sedona	b NL 30a		H (mod.)
Sibir	a NL 8		(mod.)
Sterling	b NL 78		H (mod.)
Swift	b NL 30a		(mod.)
Talon	b NL 30a		H (mod.)
Tamara	b NL 30a		H (mod.)
Tinasa			f: 30.6.2017
Tipika	b NL 375		(add.)
Troy	b NL 30a		H (mod.)
Utrero	a NL 60		H (add.)

1. Allium cepa L. - - Conservation varieties

1	2	3	4
1	Allium cepa L. - Aggregatum group - Shallot		
2	Allium cepa L. - Cepa group - Onion, Echalion		
Carrizales	a ES 330		(add.) Region of origin:Tenerife
Guayonje	a ES 330		(add.) Region of origin:Tenerife
Masca	a ES 330		(add.) Region of origin:Tenerife
Rossa di Breme	b IT 1451		(add.) Region of origin:District of Breme (PV)

2. Allium fistulosum L. - Japanese bunching onion / Welsh onion

1	2	3	4
Parade	b BG 67, b NL 30a		(mod.)

3. Allium porrum L. - Leek

1	2	3	4
Bluветia			(del.)= Zwitserse Reuzen
Bulgaarse Reuzen	b BG 67, b NL x, a PL 761		(mod.)
- Bulgarsk Kæmpe	b DK 55		
Bulgarsk Kæmpe			(mod.)= Bulgaarse Reuzen
Gigante Suizo			(mod.)= Zwitserse Reuzen
Jumper	a NL 8		H (mod.)
Lancia			= Zwitserse Reuzen
Striker	b NL 8		H (mod.)
Zwitserse Reuzen	b NL x		(mod.)
- Gigante Suizo	b ES 3051		

4. Allium sativum L. - Garlic

1	2	3	4

4. Allium sativum L. - Garlic - Conservation varieties

1	2	3	4
Cericki ozimi	b HR 732		(add.) Region of origin:Croatia

7. *Apium graveolens* L. - Celery

1	2	3	4
1	<i>Apium graveolens</i> L. - Celery		
Amsterdamse Donkergroene Spruitselderij	b NL x		(mod.) Spruitselderij NL = Amsterdamse Donkergroene
Tango	b NL 8		H (mod.)
2	<i>Apium graveolens</i> L. - Celeriac		
Balena	b NL 8		H (mod.)
Diamant	a NL x		(mod.)

7. *Apium graveolens* L. - Celery - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	<i>Apium graveolens</i> L. - Celery		
2	<i>Apium graveolens</i> L. - Celeriac		
Alba	b AT 148		(add.)

8. *Asparagus officinalis* L. - Asparagus

1	2	3	4
Primems	a NL 60		H (add.)

9. *Beta vulgaris* L. -

1	2	3	4
1	<i>Beta vulgaris</i> L. - Beetroot, including Cheltenham beet		
Avalanche	a NL 8		(add.)
Bohan	a NL 8		H (add.)
Boro	b NL 8		H (mod.)
Etna			f: 30.6.2017
Forono	b DK 55, b NL 79		(mod.)
Manzu	a NL 8		H (add.)
Pablo	b BG 64, b NL 8		H (mod.)
Taunus	b NL 8		H (mod.)
2	<i>Beta vulgaris</i> L. - Spinach beet or Chard		

10. *Brassica oleracea* L. -

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. - Curly kale		
2	Brassica oleracea L. - Cauliflower		
Arano	b NL 8		H (mod.)
Balboa	b NL 8, a SK 172		H (mod.)
Belcourt	a NL 108		H (add.)
Belot	a NL 8		H (mod.)
Fargo	b BG 64, a NL 8, a SK 172		H (mod.)
Flamenco	b NL 8		H (mod.)
Isadora	b NL 8		H (mod.)
Jerez	a CZ 278, b NL 8		H (mod.)
Meridot	b NL 8		H (mod.)
Nomad	a NL 8		H (mod.)
Oviedo	b NL 8		H (mod.)
Salou	b NL 8		H (mod.)
Skywalker	b BG 64, b NL 8		H (mod.)
Stargate	b NL 8		H (mod.)
SV5777AC	a NL 78		H (add.) ⁽¹⁾
Talbot	b NL 8		H (mod.)
Tempest	b NL 8		H (mod.)
Veronica	b NL 8		H (mod.)
3	Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese		
Batavia	b NL 8		H (mod.)
Belstar	b NL 8		H (mod.)
Hallmark	b NL 8		H (mod.)
4	Brassica oleracea L. - Brussels sprouts		
Franklin	b NL 8		H (mod.)
5	Brassica oleracea L. - Savoy cabbage		
Barbosa	b NL 8		H (mod.)
Famosa	b NL 8, a SK 172		H (mod.)
Firensa	b NL 8		H (mod.)
Melissa	a NL 8, a SK 172		H (mod.)
Paresa	b NL 8		H (mod.)
Walla	a AT 72		(add.)
Wirosa	a NL 8, a SK 172		H (mod.)

10. Brassica oleracea L. -

1	2	3	4
6	Brassica oleracea L. - White cabbage		
Almanac	a NL 8		H (mod.)
Amazon	b NL 8		H (mod.)
Andor	a AT 88		(add.)
Bajonet	b NL 8		H (mod.)
Bronco	b NL 8		H (mod.)
Cabton	b NL 8		H (mod.)
Candela	b NL 8		H (mod.)
Cerox	b NL 8		H (mod.)
Destiny	b NL 8		H (mod.)
Expect	a NL 8		H (mod.)
Fieldwinner	b NL 8		H (mod.)
Futoshki			(del.)
Hinova	a NL 8		H (mod.)
Krautman	a NL 8		H (mod.)
Paradox	b NL 8		H (mod.)
Parel	b NL 8		H (mod.)
Ramada	b NL 8		H (mod.)
Reaction	b NL 8		H (mod.)
Saratoga	b NL 8		H (mod.)
Satelite	b BG 64, b NL 8		H (mod.)
Sintex	b NL 8		H (mod.)
Sircon	a NL 8		H (mod.)
Tiara	a NL 8		H (mod.)
7	Brassica oleracea L. - Red cabbage		
Lectro	a NL 8, a SK 172		H (mod.)
Maestro	b NL 8		H (mod.)
Primero	b NL 8, a SK 172		H (mod.)
Rendero	b NL 8		H (mod.)
8	Brassica oleracea L. - Kohlrabi		
Avaya	a NL 26		H (add.)
Konmar	b NL 8		H (mod.)
Korist	b NL 8, a SK 172		H (mod.) Spurt Forcer F1 AT
Purpuran	a CZ 1145		H (add.)
Solares	a NL 26		H (add.)

10. Brassica oleracea L. -

1	2	3	4
Spurt Forcer F1			= Korist

11. Brassica rapa L. -

1	2	3	4
1	Brassica rapa L. - Chinese cabbage		
Bilko	b NL 8		H (mod.)
2	Brassica rapa L. - Turnip		
Blanc globe à collet violet	a FR x		(mod.) Blanco redondo cuello rojo E Nabo de 60 Dias P Tonda a colletto viola I Veitch's Red Globe UK
- Blanco globo cuello violeta	b ES 31		
- Nabo 60 dias	b PT 830		
- Purple Top White Globe	b UK x		
- White globe purple top	b IT 125		
Blanco globo cuello violeta			(mod.)= Blanc globe à collet violet
Blanco redondo cuello rojo			= Blanc globe à collet violet
Nabo de 60 Dias			= Blanc globe à collet violet
Nabo 60 dias			(mod.)= Blanc globe à collet violet
Purple Top White Globe			(mod.)= Blanc globe à collet violet
Tonda a colletto viola			= Blanc globe à collet violet
Veitch's Red Globe			= Blanc globe à collet violet
White globe purple top			(mod.)= Blanc globe à collet violet

12. Capsicum annuum L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Allrounder	a NL 108		H (add.)
Alucas	b ES 6313		H (add.)
Apolló	a HU 151508, a SK 142		H (mod.)
Artico	a NL 79		H (add.)
Atalante	a NL 26		H (mod.)
Atraccion	a NL 79		H (add.)
Balboa	b ES 6313		H (add.)
Boni	a HU 151508		(mod.)
Dennis			f: 30.6.2017
Édesalma	a HU 151508		(mod.)
Maduro	a NL 26		H (mod.)
Maestral	b ES 10		H (add.)

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Mercurio	a NL 26		H (mod.)
Muley	a NL 26		H (mod.)
Olimpiakos	a NL 60		H (add.)
Olivencia	a NL 79		H (add.)
Paramo	b NL 73		H (mod.)
Red Knight			f: 30.6.2017
Redford	b ES 6313		H (add.)
Roselo	a NL 26		H (add.)
Ruberto	b ES 6313		H (add.)
Shy Beauty			f: 30.6.2017
Snowdon	b NL 8		H (mod.)
Socrates	b NL 78		H (mod.)
SV1215PB	a NL 78		H (add.) ⁽¹⁾
Tambora	b NL 8		H (mod.)
Waki			f: 30.6.2017
Walibo	a NL 79		H (add.)
Whitney	b NL 8		H (mod.)

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Basket of Fire	UK		(add.)
Black Hungarian	UK		(add.)
Bolivian Rainbow	b AT 88		(add.)
Chiang Rai	UK		(add.)
Taeyang hot	b AT 88		(add.)
Tangerine Dream	UK		(add.)
Ziegenhorn Mazedonien	b AT 148		(add.)

14. *Cichorium intybus* L. - Chicory

1	2	3	4
1	<i>Cichorium intybus</i> L. - Witloof chicory		
2	<i>Cichorium intybus</i> L. - Large-leaved chicory / Italian chicory		
Leonardo	b NL 8		(mod.)
Rubro	b NL 8		H (mod.)
Virtus	b NL 8		H (mod.)

14. *Cichorium intybus* L. - Chicory

1	2	3	4
3	Cichorium intybus L. - Industrial chicory		
Cadence	a FR S12769		(mod.)
Crescendo	a NL 650		(mod.)
Kodaly	a FR S12769		(add.)

15. *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon

1	2	3	4
David	a HU 151508		H (mod.)
Zengő	a HU 151508		H (mod.)

16. *Cucumis melo* L. - Melon

1	2	3	4
Tarsos	b ES 6313		H (add.)

17. *Cucumis sativus* L. - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
1	Cucumis sativus L. - Cucumber		
Alexios	a NL 26		H (add.)
Aretha	a NL 79		H (add.)
Barboros			f: 30.6.2017
Bonaire	a NL 108		H (mod.)
Brightsun	b NL 108		H (add.)
Centauro	b ES 10		H (add.)
Elanor	a NL 60		H (add.)
Jóker	a HU 151508		H (mod.)
Katiana			f: 30.6.2017
Komet	a NL 26		H (add.)
Kostas	a NL 26		H (add.)
Kouper	a NL 105		H (add.)
Litoral	a NL 108		H (add.)
Luxell	a NL 60		H (add.)
Merkuriusz			f: 30.6.2017
Michella	a NL 60		H (add.)
Midory			(del.)
Moral	a NL 79		H (add.)
Newsun	b NL 108		H (add.)

17. *Cucumis sativus* L. - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
Nova Top			f: 30.6.2017
NUN 02944	a NL 60		H (add.) ⁽¹⁾
Nun 3055 CV	a NL 60		H (add.)
Orzu	a NL 60		H (add.)
Qwerty	b NL 108		H (add.)
Raneem	a NL 60		H (add.)
Stelvio	a NL 108		H (mod.)
Stockeu	b NL 108		H (add.)
Svyatogor	b NL 108		H (add.)
Talsia	a NL 60		H (add.)
Tornac	b NL 73		H (mod.)
Unicum			f: 30.6.2017
2	<i>Cucumis sativus</i> L. - Gherkin		
Anabelle			f: 30.6.2017
Ardia	b NL 8		H (mod.)
Galina	b NL 78		H (mod.)
Śremski	a CZ 1187, a DE 9231, a PL 187		H (mod.)
Zita	a HU 151508		H (mod.)

19. *Cucurbita pepo* L. - Marrow or Courgette

1	2	3	4
Beppo	a AT 20, a SK 60		H (mod.)
Camillo	a AT 20		H (add.)
GL Maja	a AT 13		H (add.)
GL Planet	a AT 13		H (add.)

19. *Cucurbita pepo* L. - Marrow or Courgette - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Erken	b AT 148		(add.)

20. *Cynara cardunculus* L. -

1	2	3	4
1	<i>Cynara cardunculus</i> L. - Globe artichoke		
Capriccio	b ES 6211		H (add.)

20. *Cynara cardunculus* L. -

1	2	3	4
2	Cynara cardunculus L. - Cardoon		

21. *Daucus carota* L. - Carrot

1	2	3	4
1	Daucus carota L. - Carrot		
Bangor	b NL 8, a SK 172		H (mod.)
Brillyance	a NL 60		H (add.)
Elasta			(del.)
Mokum	a NL 8, a SK 172		H (mod.)
Napoli	b BG 64, b NL 8, a SK 172		H (mod.)
Naval	b NL 8		H (mod.)
Negovia	b NL 8, a SK 172		H (mod.)
Nevis	b NL 8		H (mod.)
Newhall	b NL 8		H (mod.)
Niagara	a CZ 278, b NL 8, a SK 172		H (mod.)
Nominator	b NL 8		H (mod.)
Norwalk	b NL 8		H (mod.)
Prodigy	a ES 5027		H (mod.)
Yellowstone	b NL 8		H (mod.)
2	Daucus carota L. - Fodder carrot		

21. *Daucus carota* L. - Carrot - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Daucus carota L. - Carrot		
Purple Dragon Selektion	b AT 158		(add.)
2	Daucus carota L. - Fodder carrot		

22. *Foeniculum vulgare* Mill. - Fennel

1	2	3	4
Orion	b NL 8		H (mod.)

23. Lactuca sativa L. - Lettuce

1	2	3	4
Cardiga	a NL 26		(mod.)
Carmella	a NL 26		(mod.)
Crispagio	a NL 79		(add.)
Delice	a ES 5027, b NL 78		(mod.)
Elasta	a NL 60		(add.)
Fakto	a NL 26		(add.)
Greenet	a NL 26		(add.)
Ilias	a NL 60		(add.)
Mikaze	a NL 26		(add.)

24. Solanum lycopersicum L. - Tomato

1	2	3	4
Alange	b NL 78		H (mod.)
Babeno	a NL 79		H (add.)
Bellamia	b ES 6313		H (add.)
Climbo	a NL 79		H (add.)
Creso	a NL 60		H (add.)
Diandra			(del.)
Elinora	a NL 60		H (add.)
Erophily	b NL 73		H (mod.)
Forty	a NL 79		H (add.)
Gloriana			f: 30.6.2017
Gustino	b NL 26		H (add.)
Harbista	a NL 108		H (add.)
Helio			f: 30.6.2017
Ikelos	a NL 79		H (add.)
Jaguar			f: 30.6.2017
Klint			f: 30.6.2017
Magnus	b NL 73, a SK 177		H (mod.)
Marion	b ES 6313		H (add.)
Marysma	a NL 60		H (add.)
Megana			= Sympathie
Montemayor	a NL 108		H (add.)
Nordica	b NL 26		H (add.)
Obock	a NL 99		H (mod.)
Pradollano	a NL 108		H (add.)
Scoop			f: 30.6.2017
Sultan	b NL 8		H (mod.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
SV7808TH	a NL 78		H (add.) ⁽¹⁾
Sympathie	b NL 78		H (mod.)
Torquay	b NL 8		H (mod.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Baby Boomer	UK		(add.)
Big Mama	UK		(add.)
Brandy Boy	UK		(add.)
Burpees Longkeeper	UK		(add.)
Lila Sari	b AT 148		(add.)
Pink Pounder	UK		(add.)
Quedlinburger Frühe Liebe	b AT 148		(add.)
Steak Sandwich	UK		(add.)
Stupice	b AT 148		(add.)
White Sensation	b AT 88		(add.)

25. *Petroselinum crispum* (Mill.) Nyman ex A. W. Hill - Parsley

1	2	3	4
Arat	b NL 8		(mod.)

27. *Phaseolus vulgaris* L. - French bean

1	2	3	4
1	Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French bean		
Aruba			f: 30.6.2017
Babilon	a HU 151508		(mod.)
Bogota	b NL 78		(mod.)
Budai piaci	a HU 151508		(mod.)
Dolores			f: 30.6.2017
Flageolet Flamkor			f: 30.6.2017
Paulista	a NL 78		(mod.)
Rézi	a HU 151508		(mod.)
Unidor	a NL 78		(mod.)
2	Phaseolus vulgaris L. - Climbing French bean		

28. Pisum sativum L. (partim) - Pea

1	2	3	4
1	Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled pea		
Iskar			(del.)
Omega	a HU 151508		(mod.)
Primana	a NL 60		(add.)
Reveille			(del.)
Ritmo	a HU 151508		(mod.)
SV0893QF	a NL 78		(add.) ⁽¹⁾
SV0957QF	a NL 78		(add.) ⁽¹⁾
Tamish			(del.)
2	Pisum sativum L. (partim) - Round pea		
3	Pisum sativum L. (partim) - Sugar pea		

29. Raphanus sativus L. -

1	2	3	4
1	Raphanus sativus L. - Radish		
Rolex	b NL 8		H (mod.)
Rover	b NL 8		H (mod.)
2	Raphanus sativus L. - Black radish		

29. Raphanus sativus L. - - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Raphanus sativus L. - Radish		
Modena	UK		(add.)
2	Raphanus sativus L. - Black radish		

32. Solanum melongena L. - Aubergine / Egg plant

1	2	3	4
Black Gem	a NL 26		H (add.)
Emerald Isle	a NL 280		H (add.)
Jackpot	a NL 280		H (add.)
Pinstripe	a NL 280		H (add.)

33. Spinacia oleracea L. - Spinach

1	2	3	4
Black Gem			(del.)
Camaro	a NL 26		H (mod.)
El Ruedo	a NL 79		H (add.)
Ram	a NL 26		H (add.)
Region	a NL 8		H (add.)
Remake	a NL 8		H (add.)
Rembour	b NL 8		H (mod.)
Rembrandt	b NL 8		H (mod.)
Reveal	a NL 8		H (add.)
Shelby	a NL 26		H (mod.)
Springfield	b NL 8		H (mod.)
SV1714VC	a NL 78		H (add.) ⁽¹⁾
SV2141VB	a NL 78		H (add.) ⁽¹⁾
SV3580VC	a NL 78		H (add.) ⁽¹⁾
Tigra	a NL 26		H (mod.)

36. Zea mays L. (partim) -

1	2	3	4
1	Zea mays L. - Sweet corn		
Sweet Nugget	b NL 122b		H (mod.)
2	Zea mays L. - Popcorn		

37. - Species and interspecific crossings for use as rootstocks

1	2	3	4
1	Cucurbita ficifolia Bouché -		
2	Cucurbita maxima Duch. x C. moschata Duch. -		
3	Lagenaria siceraria (Mol.) Standl. -		
4	Solanum lycopersicum L. x S. habrochaites -		
5	Solanum lycopersicum L. x S. pimpinellifolium -		

37. - Species and interspecific crossings for use as rootstocks

1	2	3	4
6	Sicyos angulatus -		
7	Cucurbita moschata -		
8	Solanum torvum Sw. -		
9	Solanum hybride -		
10	Solanum lycopersicum L. x S. peruvianum - Solanum lycopersicum L. x S. peruvianum		

37. - Species and interspecific crossings for use as rootstocks - Conservation varieties

1	2	3	4
1	Cucurbita ficifolia Bouché -		
2	Cucurbita maxima Duch. x C. moschata Duch. -		
3	Lagenaria siceraria (Mol.) Standl. -		
4	Lycopersicon esculentum L. x S. habrochaites -		
5	Solanum lycopersicum L. x S. pimpinellifolium -		
6	Sicyos angulatus -		
7 De Guernica	Cucurbita moschata - a ES 241		(add.) Region of origin:Pais Vasco
8	Solanum torvum Sw. -		
9	Solanum hybride -		

37. - Species and interspecific crossings for use as rootstocks - Conservation varieties

1	2	3	4
10	Solanum lycopersicum L. x S. peruvianum -		