

CATALOGO COMUNE DELLE VARIETÀ DELLE SPECIE DI ORTAGGI**Complemento 2021/4**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 111/02)

SOMMARIO

	<i>Pagina</i>
Legenda	25
Lista delle specie di ortaggi	26
1. <i>Allium cepa</i> L.	26
1.1. <i>Allium cepa</i> L. Var. <i>aggregatum</i> -Scalogno	26
1.2. <i>Allium cepa</i> L. Var. <i>cepa</i> - Cipolla, anche di tipo lungo (echalion)	26
4. <i>Allium sativum</i> L. Aglio	26
7. <i>Apium graveolens</i> L. Sedano	26
7.1. <i>Apium graveolens</i> L. Gruppo Sedano	26
7.2. <i>Apium graveolens</i> L. gruppo Sedano rapa	26
8. <i>Asparagus officinalis</i> L. Asparago	26
9. <i>Beta vulgaris</i> L.	26
9.1. <i>Beta vulgaris</i> L. Gruppo Bietola da orto (compresa la Cheltenham beet)	26
9.2. <i>Beta vulgaris</i> L. Gruppo bietola da foglia (bietola bianca o bietola da costa)	27
10. <i>Brassica oleracea</i> L.	27
10.1. <i>Brassica oleracea</i> L. Gruppo cavolo laciniato	27
10.2. <i>Brassica oleracea</i> L. Gruppo cavolfiore	27
10.3. <i>Brassica oleracea</i> L. Gruppo broccolo (tipo calabrese e tipo a getti)	27
10.4. <i>Brassica oleracea</i> L. Gruppo cavolo di Bruxelles	27
10.5. <i>Brassica oleracea</i> L. Gruppo cavolo verza	27
10.6. <i>Brassica oleracea</i> L. Gruppo Capitata (cavolo cappuccio bianco)	27
10.7. <i>Brassica oleracea</i> L. Gruppo capitata cavolo cappuccio rosso	27
10.8. <i>Brassica oleracea</i> L. Gruppo cavolo rapa	27
10.9. <i>Brassica oleracea</i> L. Gruppo cavolo palmizio	28
10.10. <i>Brassica oleracea</i> L. Gruppo tronchuda (cavolo portoghese)	28
11. <i>Brassica rapa</i> L.	28
11.1. <i>Brassica rapa</i> L. Gruppo Cavolo cinese	28
11.2. <i>Brassica rapa</i> L. Gruppo Rapa	28
12. <i>Capsicum annuum</i> L. Peperoncino, Peperone	28
13. <i>Cichorium endivia</i> L. Indivia riccia/Indivia scarola	28
13.1. <i>Cichorium endivia</i> L. Indivia riccia	28
13.2. <i>Cichorium endivia</i> L. Indivia scarola	28
14. <i>Cichorium intybus</i> L. Cicoria	29
14.1. <i>Cichorium intybus</i> L. Gruppo cicoria Witloof	29
14.2. <i>Cichorium intybus</i> L. Gruppo cicoria da foglia (cicoria italiana/cicoria a foglia larga)	29
14.3. <i>Cichorium intybus</i> L. Gruppo cicoria industriale	29

	Pagina
15. <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai Anguria o cocomero (oppure Anguria-Cocomero)	29
16. <i>Cucumis melo</i> L. Melone	29
17. <i>Cucumis sativus</i> L. Cetriolo/Cetriolino	30
17.1. <i>Cucumis sativus</i> L. Gruppo cetriolo	30
17.2. <i>Cucumis sativus</i> L. Gruppo cetriolino	30
18. <i>Cucurbita Maxima Duchesne</i> Zucca	31
19. <i>Cucurbita pepo</i> L. Zucchino	31
21. <i>Daucus carota</i> L. Carota	31
21.1. <i>Daucus carota</i> L. Carota commestibile	31
21.2. <i>Daucus carota</i> L. Carota da foraggio	31
23. <i>Lactuca sativa</i> L. Lattuga	31
24. <i>Solanum lycopersicum</i> L. Pomodoro	32
25. <i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A. W. Hill Prezzemolo	34
27. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fagiolo	34
27.1. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Gruppo fagiolo nano	34
27.2. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Gruppo fagiolo rampicante	34
28. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Pisello	34
28.1. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Gruppo Pisello a grano rugoso	34
28.2. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Gruppo pisello rotondo	35
28.3. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Gruppo pisello dolce	35
29. <i>Raphanus sativus</i> L.	35
29.1. <i>Raphanus sativus</i> L. Gruppo ravanello	35
29.2. <i>Raphanus sativus</i> L. Gruppo ramolaccio o rafano	35
33. <i>Spinacia oleracea</i> L. Spinacio	36
36. <i>Zea mays</i> L. (partim)	36
36.1. <i>Zea mays</i> L. Gruppo mais dolce	36
36.2. <i>Zea mays</i> L. Gruppo mais da popcorn	36

LEGENDA

1. Il presente complemento della versione consolidata del 2020 del catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi (¹) contiene le modifiche che è stato necessario apportare per tener conto delle informazioni fatte pervenire alla Commissione dagli Stati membri.
2. Il presente complemento segue la suddivisione adottata nella versione consolidata del 2020. È dunque possibile riferirsi alla legenda di tale edizione.
3. Il presente complemento riguarda le notifiche ricevute dal 1º al 31 ° gennaio 2021.
4. Le modifiche apportate alla versione consolidata del 2020 sono indicate nella colonna 4 nel modo seguente:
 - (add.): indica una nuova posizione inserita nel catalogo comune;
 - (mod.): indica una modifica di una posizione esistente. Le indicazioni relative a tale posizione nel presente complemento sostituiscono quelle della versione consolidata del 2020;
 - (del.): indica che la posizione e tutte le indicazioni che la riguardano sono soppresse dal catalogo comune.
5. Il presente complemento riguarda le varietà notificate alle quali si applicano le disposizioni dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2002/55/CE del Consiglio (²).
6. Nel caso in cui il codice del responsabile della selezione conservatrice della varietà non compaia nella versione consolidata del 2020, il suo nome e indirizzo possono essere chiesti all'autorità indicata nell'elenco dello Stato membro o del paese EFTA interessato.

(¹) Versione consolidata del 12 novembre 2020:
https://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/plant_variety_catalogues_databases_en

(²) GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33.

1. *Allium cepa* L. -

1	2	3	4
1 Koribel	Allium cepa L. - Aggregatum Group - Shallot a NL 8		H (add.)
2 Belva	Allium cepa L. - Cepa Group - Onion, Echalion b PT 384		(add.)
Bibi	b PT 384		H (add.)
Briana	b PT 384		H (add.)
Cedil	b PT 34		H (add.)
Dangan	b PT 1103		(add.)
Sangou	b PT 1103		(add.)
Uluru	b PT 34		H (add.)

4. *Allium sativum* L. - Garlic

1	2	3	4
Mirka			(del.)
Narcyl Cardeno	b ES 491		(add.) V

7. *Apium graveolens* L. - Celery

1	2	3	4
1 Girisha	Apium graveolens L. - Celery Group b NL 108		H (add.)
2	Apium graveolens L. - Celeriac Group		

8. *Asparagus officinalis* L. - Asparagus

1	2	3	4
Maralim	a NL 68		H (add.)

9. *Beta vulgaris* L. -

1	2	3	4
1	Beta vulgaris L. - Garden Beet Group (Beetroot, including Cheltenham beet)		

9. *Beta vulgaris* L. -

1	2	3	4
2	<i>Beta vulgaris</i> L. - Leaf Beet Group (Spinach beet or Chard)		
Fireworks	a NL 10a	(add.)	
Lucullus	b NL 725	(mod.)	

10. *Brassica oleracea* L. -

1	2	3	4
1	<i>Brassica oleracea</i> L. - Kale Group		
2	<i>Brassica oleracea</i> L. - Cauliflower Group		
Campoverde		(del.)	
Padme	a NL 79	H (add.)	
Paige	b NL 108	H (add.)	
Spacedream	a NL 79	H (add.)	
Spacestar Gold	a NL 79	H (add.)	
Valmer	a NL 108	H (add.)	
Whitex	a NL 78a	H (add.)	
3	<i>Brassica oleracea</i> L. - Broccoli Group (Calabrese type and sprouting type)		
4	<i>Brassica oleracea</i> L. - Brussels Sprouts Group		
Silvia	a NL 8	H (add.)	
5	<i>Brassica oleracea</i> L. - Savoy Cabbage Group		
6	<i>Brassica oleracea</i> L. - Capitata Group - White cabbage		
Allegro	a CZ 1275	H (add.)	
Austin	a CZ 1275	H (add.)	
Candisa		(del.)	
Daytona	a CZ 1275	H (add.)	
Infinity	a NL 134a	H (add.)	
Palamut	a NL 8	H (add.)	
7	<i>Brassica oleracea</i> L. - Capitata Group - Red cabbage		
Saluda	a CZ 1275	H (add.)	
8	<i>Brassica oleracea</i> L. - Kohlrabi Group		
Express Forcer		(del.)	

10. *Brassica oleracea* L. -

1	2	3	4
9	Brassica oleracea L. - Palm Kale Group		
10	Brassica oleracea L. - Tronchuda Group (Portuguese cabbage)		

11. *Brassica rapa* L. -

1	2	3	4
1	Brassica rapa L. - Chinese Cabbage Group		
2	Brassica rapa L. - Vegetable Turnip Group		
Massif	a NL 139		(add.)
Tyfon	a NL 139		(add.)

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Doyum	a NL 8		(add.)
Geronimo	b ES 6313		H (add.)
Jaime			(del.)
Simeto			(del.)
SMK3	b ES 6348		H (add.)(1)
Sunakku Ichigo	a ES 6219		H (add.)
Sunakku Mikan	a ES 6219		H (add.)
Tandara			(del.)
Xingu	a NL 8		H (add.)

13. *Cichorium endivia* L. - Endive

1	2	3	4
1	Cichorium endivia L. - Curled-leaved endive		
President			= Wallonne
Wallonne	b ES 5027, b FR x, b NL x		(mod.) President NL
2	Cichorium endivia L. - Plain-leaved endive		

14. *Cichorium intybus* L. - Chicory

1	2	3	4
1	<i>Cichorium intybus</i> L. - Witloof Chicory Group		
2	<i>Cichorium intybus</i> L. - Leaf Chicory Group (Large-leaved chicory / Italian chicory)		
3	<i>Cichorium intybus</i> L. - Industrial (Root) Chicory Group		
Orchies	a FR 8444, a NL 241		(mod.)

14. *Cichorium intybus* L. - Chicory - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	<i>Cichorium intybus</i> L. - Witloof Chicory Group		
2	<i>Cichorium intybus</i> L. - Leaf Chicory Group (Large-leaved chicory / Italian chicory)		
3	<i>Cichorium intybus</i> L. - Industrial (Root) Chicory Group		

15. *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon

1	2	3	4

15. *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Little Darling	b NL 728		H (add.)

16. *Cucumis melo* L. - Melon

1	2	3	4
Alcarez	a NL 26		H (add.)
Bernini	a NL 60		H (add.)
Exquiz	a NL 26		H (add.)
Friandiz	a NL 26		H (add.)
Gossip	a NL 60		H (add.)

16. *Cucumis melo* L. - Melon

1	2	3	4
Kalavon	a NL 26		H (add.)
Kumara	a NL 60		H (add.)
Tarquinio	a NL 79		H (add.)
Tiare 206	a NL 60		H (add.)
Tiare 256	a NL 60		H (add.)
Tiare 306	a NL 60		H (add.)
Villa	a ES 418		H (add.)
Zanaka	a NL 26		H (add.)

16. *Cucumis melo* L. - Melon - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Mangomel	a NL 728		H (add.)

17. *Cucumis sativus* L. - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
1	<i>Cucumis sativus</i> L. - Cucumber Group		
Bellissima		(del.)	
Kydon	a CZ 1565	H (add.)	
Rijana		(del.)	
2	<i>Cucumis sativus</i> L. - Gherkin Group		
Boro	a CZ 1612	H (add.)	
Cornichon de Paris		= Vert petit de Paris	
Eagle	a CZ 1612	H (add.)	
Monika	a CZ x, a PL 1087	(mod.)	
National		= Vert petit de Paris	
Piccolo verde di Parigi		= Vert petit de Paris	
Rubin Medalista		f: 30.6.2024	
Vert petit de Paris	a FR x	(mod.) National FR Wisconsin IT	
- Cornichon de Paris	a CZ 1187, b ES 31		
- Piccolo verde di Parigi	b IT x		
Warrior	a CZ 1612	H (add.)	
Wisconsin		= Vert petit de Paris	

18. *Cucurbita Maxima Duchesne - Gourd*

1	2	3	4

18. *Cucurbita Maxima Duchesne - Gourd - Varieties developed for growing under particular conditions*

1	2	3	4
Rabea	b DE 9684		(add.)

19. *Cucurbita pepo L. - Marrow or Courgette*

1	2	3	4
Amarador	b ES 113		H (add.)
Burpee hybrid zucchini			= Diamant
Caravaggio	b ES 10		H (add.)
Diamant	b ES 5102		H (mod.) Burpee hybrid zucchini IT
- Diamant hybrid	b IT 469		
Diamant hybrid			= Diamant
Leonardo	b ES 10		H (add.)
Mallueca	a ES 9		(add.)
Olivia	a SI 726		(add.)
Pascal	b ES 10		H (add.)
Sweety Queen	b ES 526		(add.)

21. *Daucus carota L. - Carrot*

1	2	3	4
1	<i>Daucus carota L. - Carrot</i>		
Allyance	a NL 60		H (add.)
Invicta			(del.)
2	<i>Daucus carota L. - Fodder carrot</i>		

23. *Lactuca sativa L. - Lettuce*

1	2	3	4
Alkimia	a NL 26		(add.)
Animix	a NL 26		(add.)

23. *Lactuca sativa L.* - Lettuce

1	2	3	4
Barcia	a NL 60		(add.)
Bassari	a NL 60		(add.)
Boratal	a NL 60		(add.)
Carnelian	a NL 108		(add.)
Casemiro	a NL 26		(add.)
Coulthard	a NL 108		(add.)
Dicata	a NL 26		(add.)
Estiada	a NL 60		(add.)
Firstkin	a NL 60		(add.)
Galactita	a NL 108		(add.)
Guayabita	a NL 108		(add.)
Jadekin	a NL 60		(add.)
Kalat	a NL 108		(add.)
Katusa	a NL 60		(add.)
Lagustus	a NL 60		(add.)
Mencius	a NL 108		(add.)
Pamex	a NL 108		(add.)
Redouan	a NL 26		(add.)
Sprinkin	a NL 60		(add.)
Xemerius	a NL 26		(add.)
Xoana	b NL 26		(add.)

24. *Solanum lycopersicum L.* - Tomato

1	2	3	4
Alexandros			(del.)
Atago			(del.)
Azovian	a NL 60		H (add.)
Bawole Serce	a PL x		(mod.)
Bejo 3212	a NL 8		H (add.)(1)
Dual Plus			(del.)
Duty			(del.)
E15T41293	a NL 26		H (mod.)(1)
E15T41376	a NL 26		H (mod.)(1)
Federina	a NL 79		H (add.)
Heinz1162			(del.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Heinz1175		(del.)	
Heinz1292		(del.)	
Heinz1308		(del.)	
Heinz1429		(del.)	
Heinz1537		(del.)	
Heinz1901	b PT 464	H (add.)(1)	
Heinz1902	b PT 464	H (add.)(1)	
Heinz1903	b PT 464	H (add.)(1)	
Heinz1907	b PT 464	H (add.)(1)	
Heinz2005		(del.)	
Heinz5003		(del.)	
Heinz7404		(del.)	
Heinz8004		(del.)	
Heinz9478		(del.)	
Heinz9776		(del.)	
Incipit	a NL 78a	H (add.)	
Kawaguchi	a NL 108	H (add.)	
Mountain Gem	a NL 8	H (add.)	
NUN 06005	a NL 60	H (add.)(1)	
Pinkwin	a NL 108	H (add.)	
Piporro	a ES 435	H (add.)	
Sampras	b ES 84	H (add.)	
Sanford	b PT 34	H (add.)	
Santasty	a NL 26	H (mod.)	
Sopota	a NL 79	H (add.)	
Swbtyl	b PT 34	H (add.)	
Tulare	a NL 8	H (add.)	

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato - Conservation varieties

1	2	3	4
Riccio di Parma	b IT 1753		(add.) Region of origin:Emilia Romagna

25. *Petroselinum crispum* (Mill.) Nyman ex A. W. Hill - Parsley

1	2	3	4
Gazela			(del.)
Moskrul 2	b NL x		(mod.)(5)
- Moss Curled 2	a CZ 1187		
- Nain frisé mousse	b FR x		
Moss Curled 2			(add.)= Moskrul 2
Nain frisé mousse			= Moskrul 2

27. *Phaseolus vulgaris* L. - French bean

1	2	3	4
1	<i>Phaseolus vulgaris</i> L. - Dwarf French Bean Group		
Alesia	a NL 140		(add.)
Bentley	a NL 95a		(mod.)
Zola	a NL 140		(add.)
2	<i>Phaseolus vulgaris</i> L. - Climbing French Bean Group		
Cintero	a NL 140		(add.)
Salgado	a NL 140		(add.)

28. *Pisum sativum* L. (partim) - Pea

1	2	3	4
1	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Wrinkled Pea Group		
Anubis	a NL 139		(add.)
Arlette			(del.)
Dalton			(del.)
Fortress			(del.)
Jubilee	a NL 139		(add.)
LG Element	a NL 139		(mod.)
LG Midnight	a NL 139		(add.)
LG Valiant	a NL 139		(add.)
Marcello			(del.)
Oasis	a NL 139		(add.)
Ourthe			(del.)
Realm	a NL 139		(add.)
Starlight	a NL 139		(add.)
Terrain	a NL 139		(add.)
Twinkle	a NL 139		(add.)

28. *Pisum sativum L. (partim) - Pea*

1	2	3	4
2	<i>Pisum sativum L. (partim) - Round Pea Group</i>		
3	<i>Pisum sativum L. (partim) - Sugar Pea Group</i>		

28. *Pisum sativum L. (partim) - Pea - Varieties developed for growing under particular conditions*

1	2	3	4
1	<i>Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled Pea Group</i>		
Klenshyttan	b SE 146	(add.)	
Zinkgruvan	b SE 146	(add.)	
2	<i>Pisum sativum L. (partim) - Round Pea Group</i>		
3	<i>Pisum sativum L. (partim) - Sugar Pea Group</i>		
Bananärt	b SE 146	(add.)	
Kungs	b SE 146	(add.)	
Kungsärt	b SE 146	(add.)	
Martha	b SE 146	(add.)	
Norrlands Express	b SE 146	(add.)	

29. *Raphanus sativus L. -*

1	2	3	4
1	<i>Raphanus sativus L. - Radish Group</i>		
Belana	a CZ 1145	H (add.)	
2	<i>Raphanus sativus L. - Black Radish Group</i>		
Icoon	a CZ 1275	H (add.)	
Prelude	a CZ 1275	H (add.)	
Prominence	a CZ 1275	H (add.)	
Red Candle	a CZ 1275	H (add.)	
Red Impression	a CZ 1275	H (add.)	
Triumphator	a CZ 1275	H (add.)	

33. *Spinacia oleracea L.* - Spinach

1	2	3	4
Artemis	a NL 498		H (add.)
Bylot	b NL 78a		H (add.)
Hyperion	a NL 498		H (add.)
Minkar	a NL 60		H (add.)
Nembus	a NL 60		H (add.)
Sculptur	a NL 60		H (add.)
Tabit	a NL 60		H (add.)
Viroflex			(del.)

36. *Zea mays L.* (partim) -

1	2	3	4
1	<i>Zea mays L.</i> - Sweet Corn Group		
GSS6924	a NL 79		H (add.)(1)
GSS 8388			(del.)
Impress	b HU 209148		H (add.)(1)
Mirza	b BG 41		H (add.)
SF 1979	b ES 10		H (add.)(1)
SF 1982	b ES 10		H (add.)(1)
SS3006	a NL 79		H (add.)(1)
XSY1451254	b BG 41		(add.)(1)
XT 1635	b BG 41		(add.)(1)
2	<i>Zea mays L.</i> - Popcorn Group		

>