

## II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E  
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

## COMMISSIONE EUROPEA

## CATALOGO COMUNE DELLE VARIETÀ DELLE SPECIE DI ORTAGGI

## primo complemento della 37a edizione integrale

(2019/C 71/01)

## Sommarario

	Pagina
Legenda . . . . .	4
Lista delle specie di ortaggi . . . . .	5
1. <i>Allium cepa</i> L. . . . .	5
1.1 <i>Allium cepa</i> L. Var. aggregatum -Scalognò . . . . .	5
1.2 <i>Allium cepa</i> L. Var. cepa - Cipolla, anche di tipo lungo (echalion) . . . . .	5
2. <i>Allium fistulosum</i> L. Cipolletta . . . . .	5
3. <i>Allium porrum</i> L. Porro . . . . .	6
4. <i>Allium sativum</i> L. Aglio . . . . .	6
5. <i>Allium schoenoprasum</i> L. Erba cipollina . . . . .	6
7. <i>Apium graveolens</i> L. Sedano . . . . .	6
7.1 <i>Apium graveolens</i> L. Sedano . . . . .	6
7.2 <i>Apium graveolens</i> L. Sedano rapa . . . . .	6
8. <i>Asparagus officinalis</i> L. Asparago . . . . .	6
9. <i>Beta vulgaris</i> L. . . . .	7
9.1 <i>Beta vulgaris</i> L. Bietola da orto (compresa la Cheltenham beet) . . . . .	7
9.2 <i>Beta vulgaris</i> L. Barbabietola rossa/Bietola da costa . . . . .	7
10. <i>Brassica oleracea</i> L. . . . .	7
10.1 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo laciniato . . . . .	7
10.2 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolfiore . . . . .	7
10.3 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo broccolo . . . . .	7
10.4 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo di Bruxelles . . . . .	7
10.5 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo verza . . . . .	7

	Pagina
10.6 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo cappuccio bianco . . . . .	7
10.7 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo cappuccio rosso . . . . .	8
10.8 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo rapa . . . . .	8
11. <i>Brassica rapa</i> L. . . . .	9
11.1 <i>Brassica rapa</i> L. Cavolo cinese . . . . .	9
11.2 <i>Brassica rapa</i> L. Rapa . . . . .	9
12. <i>Capsicum annuum</i> L. Peperoncino, Peperone . . . . .	9
13. <i>Cichorium endivia</i> L. Indivia riccia/Indivia scarola . . . . .	11
13.1 <i>Cichorium endivia</i> L. Indivia riccia . . . . .	11
13.2 <i>Cichorium endivia</i> L. Indivia scarola . . . . .	11
14. <i>Cichorium intybus</i> L. Cicoria . . . . .	12
14.1 <i>Cichorium intybus</i> L. Cicoria Witloof . . . . .	12
14.2 <i>Cichorium intybus</i> L. Cicoria italiana / Cicoria a foglia larga . . . . .	12
14.3 <i>Cichorium intybus</i> L. Cicoria industriale . . . . .	12
15. <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai Anguria o cocomero (oppure Anguria-Cocomero) . . . . .	12
16. <i>Cucumis melo</i> L. Melone . . . . .	13
17. <i>Cucumis sativus</i> L. Cetriolo/Cetriolino . . . . .	14
17.1 <i>Cucumis sativus</i> L. Cetriolo . . . . .	14
17.2 <i>Cucumis sativus</i> L. Cetriolino . . . . .	15
18. <i>Cucurbita Maxima</i> Duchesne Zucca . . . . .	16
19. <i>Cucurbita pepo</i> L. Zucchini . . . . .	16
20. <i>Cynara cardunculus</i> L. . . . .	16
20.1 <i>Cynara cardunculus</i> L. Carciofo . . . . .	16
20.2 <i>Cynara cardunculus</i> L. Cardo . . . . .	17
21. <i>Daucus carota</i> L. Carota . . . . .	17
21.1 <i>Daucus carota</i> L. Carota commestibile . . . . .	17
21.2 <i>Daucus carota</i> L. Carota da foraggio . . . . .	18
22. <i>Foeniculum vulgare</i> Mill. Finocchio . . . . .	18
23. <i>Lactuca sativa</i> L. Lattuga . . . . .	18
24. <i>Solanum lycopersicum</i> L. Pomodoro . . . . .	21
26. <i>Phaseolus coccineus</i> L. Fagiolo di Spagna . . . . .	25
27. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fagiolo . . . . .	25
27.1 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fagiolo nano . . . . .	25
27.2 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fagiolo rampicante . . . . .	26
28. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Pisello . . . . .	26
28.1 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Pisello a grano rugoso . . . . .	26
28.2 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Pisello rotondo . . . . .	27
28.3 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Pisello dolce . . . . .	27

	Pagina
29. <i>Raphanus sativus</i> L. . . . .	27
29.1 <i>Raphanus sativus</i> L. Ravanello . . . . .	27
29.2 <i>Raphanus sativus</i> L. Ramolaccio o rafano . . . . .	27
32. <i>Solanum melongena</i> L. Melanzana . . . . .	27
33. <i>Spinacia oleracea</i> L. Spinacio . . . . .	28
34. <i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr. Valeriana / Valerianella . . . . .	28
35. <i>Vicia faba</i> L. (partim) Fava . . . . .	28
36. <i>Zea mays</i> L. (partim) . . . . .	28
36.1 <i>Zea mays</i> L. Mais dolce . . . . .	28
36.2 <i>Zea mays</i> L. Mais da popcorn . . . . .	28
37. Specie e incroci interspecifici da usare come portainnesto . . . . .	28
37.1 <i>Cucurbita ficifolia</i> Bouché . . . . .	28
37.2 <i>Cucurbita maxima</i> Duch. x <i>C. moschata</i> Duch. . . . .	29
37.3 <i>Lagenaria siceraria</i> (Mol.) Standl. . . . .	29
37.4 <i>Lycopersicon esculentum</i> L. x <i>S. habrochaites</i> . . . . .	29
37.5 <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. pimpinellifolium</i> . . . . .	29
37.6 <i>Sicyos angulatus</i> . . . . .	29
37.7 <i>Cucurbita moschata</i> . . . . .	29
37.8 <i>Solanum torvum</i> Sw. . . . .	29
37.9 <i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum torvum</i> . . . . .	29
37.10 <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. peruvianum</i> . . . . .	29
37.11 <i>Solanum lycopersicum</i> L. . . . .	29
37.12 <i>Solanum aethiopicum</i> . . . . .	29
37.13 <i>Capsicum annuum</i> . . . . .	29
37.14 <i>Citrullus lanatus</i> . . . . .	29
37.15 <i>Cucumis melo flexuosus</i> x <i>Cucumis melo melo</i> . . . . .	29
37.16 <i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum aethiopicum</i> . . . . .	29

**LEGENDA**

1. Il presente primo complemento alla trentasettesima edizione integrale del catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi <sup>(1)</sup> contiene le modifiche che è stato necessario aggiungere per tener conto delle informazioni pervenute alla Commissione da parte degli Stati membri.
  2. Il presente complemento segue la suddivisione adottata nella trentasettesima edizione integrale. È dunque possibile riferirsi alla legenda di tale edizione.
  3. Il presente complemento riguarda il periodo fino al 31 dicembre 2018.
  4. Le modifiche apportate alla trentasettesima edizione integrale sono indicate nel modo seguente nella colonna 4:
    - (add.): indica una nuova posizione inserita nel catalogo comune;
    - (mod.): indica una modifica a una posizione esistente. Le indicazioni relative a questa posizione nel presente complemento sostituiscono quelle della trentasettesima edizione integrale;
    - (del.): indica che una posizione e tutte le indicazioni ad essa relative sono eliminate dal catalogo comune.
  5. Il presente complemento riguarda le varietà notificate alle quali si applicano le disposizioni dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2002/55/CE del Consiglio <sup>(2)</sup>.
  6. Nel caso in cui il codice del responsabile della selezione conservatrice della varietà non compaia nella trentasettesima edizione integrale, il nome e l'indirizzo di tale responsabile possono essere richiesti all'autorità indicata nell'elenco dello Stato membro o del paese EFTA interessato.
- 

---

<sup>(1)</sup> GU C 467 del 28.12.2018, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33.

1. *Allium cepa* L. -

1	2	3	4
<b>1</b>	<b><i>Allium cepa</i> L. - <i>Aggregatum</i> group - Shallot</b>		
<b>2</b>	<b><i>Allium cepa</i> L. - <i>Cepa</i> group - Onion, Echalion</b>		
Alicia			(del.)
Almagro	a NL 30a		H (add.)
Anakin	a NL 26		H (mod.)
Blanca Pastoret	a ES 488		(add.)
Borneo	a NL 134a		H (add.)
Bossito	a NL 511		H (add.)
Cervera	a ES 487		H (add.)
CM 501	b ES 382		H (add.) <sup>(1)</sup>
Cristal			(del.)
Fasto	b NL 105		H (add.)
Hyroad	a NL 30a		H (add.)
Hysinger	a NL 8		H (add.)
Icarus			(del.)
Kengyoku			(del.)
Milky Way			(del.)
Mineyutaka			(del.)
Nerva	a ES 408		(add.)
Oneida	a NL 30a		H (add.)
Packito	a NL 511		H (add.)
Popea	a ES 408		(add.)
Red Mountain	a NL 30a		H (add.)
Red Radiant	a NL 246		H (add.)
Redlander	a NL 30a		H (add.)
Rhino	a NL 105		H (add.)
Shakito	a NL 511		H (add.)
Sonoma	a NL 30a		H (add.)
Speedy Sun	a IT 537		H (add.)
Tadel	b ES 1009		H (add.)
Topito	a NL 511		H (add.)

2. *Allium fistulosum* L. - Japanese bunching onion / Welsh onion

1	2	3	4
Baton	a NL 134a		H (add.)

**3. Allium porrum L. - Leek**

1	2	3	4
Balance			(del.)
Batter	a NL 8		H (add.)
Defender	a NL 8		H (add.)
Gavia			(del.)
Previta			(del.)
Shafton	a NL 60		H (add.)
Stromboli	a NL 105		H (add.)
Sureton	a NL 60		H (add.)

**4. Allium sativum L. - Garlic**

1	2	3	4
Lunallena	b ES 335		(add.) V
Pedernal	b ES 335		(add.) V
Rosa de California			(del.)
Vigor Exotic			(del.)

**5. Allium schoenoprasum L. - Chives**

1	2	3	4
Gonzales	a DE 4676		(mod.)

**7. Apium graveolens L. - Celery**

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Apium graveolens L. - Celery</b>		
Endurance	a NL 439		H (add.)
<b>2</b>	<b>Apium graveolens L. - Celeriac</b>		
Princino	a NL 60		H (add.)
Yara	a NL 8		H (add.)

**8. Asparagus officinalis L. - Asparagus**

1	2	3	4
Amadeus	a NL 8		H (add.)
Spartacus	a NL 8		H (add.)
Starlim	a NL 68		H (add.)

9. *Beta vulgaris* L. -

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Beta vulgaris L. - Beetroot, including Cheltenham beet</b>		
Falcone	a NL 498		H (add.)
Palau	a NL 8		H (add.)
<b>2</b>	<b>Beta vulgaris L. - Spinach beet or Chard</b>		

10. *Brassica oleracea* L. -

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Brassica oleracea L. - Curly kale</b>		
<b>2</b>	<b>Brassica oleracea L. - Cauliflower</b>		
Aalsmeer			(del.)
Herslo	a NL 26		H (add.)
Walcheren Winter 5	b NL 65, b UK 15		(mod.)
<b>3</b>	<b>Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese</b>		
Berdura			(del.)
Larsson	b NL 108		H (add.)
Pandora	a ES 6261		H (add.)
Poseidon			(del.)
Volta			(del.)
<b>4</b>	<b>Brassica oleracea L. - Brussels sprouts</b>		
Content			(del.)
Pontus	a NL 8C		H (add.)
<b>5</b>	<b>Brassica oleracea L. - Savoy cabbage</b>		
D'Asti San Giovanni			(del.)
<b>6</b>	<b>Brassica oleracea L. - White cabbage</b>		
Beira			(del.)
Carrera	b NL 105		H (add.)
Dauro			(del.)
Delight Ball	b NL 125a		H (mod.)
Extenda			(del.)

## 10. Brassica oleracea L. -

1	2	3	4
Filou	a AT 72		(add.)
Marriot			(del.)
Sävstaholm			(add.)= Säfstaholm
Unico			(del.)
Zarissima	b NL 108		H (add.)
<b>7</b>	<b>Brassica oleracea L. - Red cabbage</b>		
<b>8</b>	<b>Brassica oleracea L. - Kohlrabi</b>		
Beas	a NL 108		H (add.)

## 10. Brassica oleracea L. - - Conservation varieties

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Brassica oleracea L. - Curly kale</b>		
<b>2</b>	<b>Brassica oleracea L. - Cauliflower</b>		
<b>3</b>	<b>Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese</b>		
<b>4</b>	<b>Brassica oleracea L. - Brussels sprouts</b>		
<b>5</b>	<b>Brassica oleracea L. - Savoy cabbage</b>		
<b>6</b>	<b>Brassica oleracea L. - White cabbage</b>		
Brgijski	b HR 34		(add.) Region of origin:Croatia
Säfstaholm	b SE 174		(add.) Region of origin:Sweden Säfstaholm SE
<b>7</b>	<b>Brassica oleracea L. - Red cabbage</b>		
<b>8</b>	<b>Brassica oleracea L. - Kohlrabi</b>		

## 10. Brassica oleracea L. - - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Brassica oleracea L. - Curly kale</b>		
Emerald Ice	UK		(add.)



## 10. Brassica oleracea L. - - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Hoher Roter Krauser	b DE 8847		(add.)
<b>2</b>	<b>Brassica oleracea L. - Cauliflower</b>		
<b>3</b>	<b>Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese</b>		
Rosalind	b DE 7480		(add.)
<b>4</b>	<b>Brassica oleracea L. - Brussels sprouts</b>		
Windsor	UK		(add.)
<b>5</b>	<b>Brassica oleracea L. - Savoy cabbage</b>		
<b>6</b>	<b>Brassica oleracea L. - White cabbage</b>		
<b>7</b>	<b>Brassica oleracea L. - Red cabbage</b>		
<b>8</b>	<b>Brassica oleracea L. - Kohlrabi</b>		

## 11. Brassica rapa L. -

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Brassica rapa L. - Chinese cabbage</b>		
Kaito	a AT 88		(add.)
<b>2</b>	<b>Brassica rapa L. - Turnip</b>		

## 12. Capsicum annuum L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Adagio			(del.)
Amedeo			(del.)
Ancona			(del.)
Arbitro			(del.)
Artillero	b ES 6313		H (add.)
Balada	a NL 60		H (add.)

## 12. Capsicum annuum L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Baltasar			(del.)
Berenice			(del.)
Cabot			(del.)
Calix			(del.)
Caltán			(del.)
Carleza			(del.)
Caruso			(del.)
Challenger			(del.)
Cierva			(del.)
Claret			(del.)
Clavero	b ES 6313		H (add.)
Coloreta	a NL 79		H (add.)
Corrida			(del.)
Dakar			(del.)
Dalias			(del.)
Desna			(del.)
Domenico			(del.)
Dorado			(del.)
Duomo			(del.)
Escudero			(del.)
Estefán			(del.)
Estrada			(del.)
Fortunato			(del.)
Gandhi	a ES 343		H (add.)
Gaspar			(del.)
Gina	a NL 79		H (add.)
Goldix			(del.)
Goya	a ES 343		H (add.)
IRMAK115			(del.)
Karel			(del.)
Kiowa			(del.)
Lacrimera	a NL 79		H (add.)
Lizard			(del.)
Luarca	b ES 10		H (add.)
Misano			(del.)
Moigae	a ES x		(add.)
Mónaco			(del.)
Omegas			(del.)

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Patton			(del.)
Professor			(del.)
Realtos			(del.)
Redlight			(del.)
Ronda			(del.)
San Diego			(del.)
Sarp			(del.)
Sebring			(del.)
Séneca			(del.)
Shaolin			(del.)
Spoetnik			(del.)
Surtsey	a NL 26		H (mod.) <sup>(4)</sup>
Tigrello	b IT 1459		H (add.)
Tigris			(del.)
Tirso			(del.)
Tonetty			(del.)
Tonton	a NL 78a		H (add.)
Traña			(del.)
Tramontana			(del.)
Waga			f: 30.6.2021
Wamba			(del.)
WLS 2090	a NL 33		H (add.) <sup>(1)</sup>
WLS 4305	a NL 33		H (add.) <sup>(1)</sup>
WLS 5345	a NL 33		H (add.) <sup>(1)</sup>
Zajda	a CZ 1179		(add.)

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Lady Lou	b DE 4676		(add.)
Poromeo	b DE 8847		(add.)
Southern Belle	UK		(add.)

13. *Cichorium endivia* L. - Endive

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Cichorium endivia</b> L. - Curled-leaved endive		
Vernaleta			(del.)
<b>2</b>	<b>Cichorium endivia</b> L. - Plain-leaved endive		
Dixie	a NL 79		(add.)

13. *Cichorium endivia* L. - Endive

1	2	3	4
Evian	b NL 141		(add.)
Palmira	b NL 375		(add.)

14. *Cichorium intybus* L. - Chicory

1	2	3	4
<b>1</b>	<b><i>Cichorium intybus</i> L. - Witloof chicory</b>		
Redoria			(del.)
<b>2</b>	<b><i>Cichorium intybus</i> L. - Large-leaved chicory / Italian chicory</b>		
A grumolo verde scuro	b IT 1618		(mod.) Del trus scuro IT Grumolo nero IT Scirolo verde scurissimo IT
Da taglio a foglia stretta			= Spadona
Del trus scuro			= A grumolo verde scuro
Grumolo nero			= A grumolo verde scuro
Scirolo verde scurissimo			= A grumolo verde scuro
Spadona	b IT 1618		(mod.) Da taglio a foglia stretta IT Spadona da taglio IT
Spadona da taglio			= Spadona
Verdoro	a IT 1240		(add.)
<b>3</b>	<b><i>Cichorium intybus</i> L. - Industrial chicory</b>		
Rhodonite	a NL 241		H (add.)

15. *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon

1	2	3	4
Africa			(del.)
Alexander	a NL 681		H (add.)
Bastin	a NL 8		H (add.)
Carla			(del.)
Celebration			(del.)
Constitution			(del.)
Crispy Sweet			(del.)
Ekvator			(del.)
Eve			(del.)
Fourseedless			(del.)
Geisha			(del.)
Ilusión			(del.)
Lanikai	a NL 108		H (add.)
Lawrence	a NL 108		H (add.)
Lorenas			(del.)
Madera			(del.)

15. *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon

1	2	3	4
Musica			(del.)
Nanoor	a NL 681		H (add.)
Odin	a NL 8		H (add.)
Olinda			(del.)
Prosfera			(del.)
Resistent			(del.)
Reya	a NL 78a		H (add.)
Rosasweet			(del.)
Salona			(del.)
Stabolite			(del.)
Yarden	a NL 681		H (add.)

16. *Cucumis melo* L. - Melon

1	2	3	4
Aiace	a NL 26		H (add.)
Akilah			(del.)
Alarcon	a NL 26		H (add.)
Amanecer			(del.)
Andante	a NL 26		H (add.)
Auraprince			(del.)
Cantalupo di Charentais			= Charentais
Causal	a NL 26		H (add.)
Chacal			(del.)
Charentais	b FR S14212, b UK 154		(mod.) Francesino IT
- Cantalupo di Charentais	b IT 1618		
Clamor	a NL 26		H (add.)
Coimbra			(del.)
Cunego			(del.)
Etika	a NL 26		H (add.)
Fiata			(del.)
Flander	a NL 79		H (add.)
Francesino			= Charentais
Giasone	a NL 26		H (add.)
Glauco	a NL 26		H (add.)
Iperione	a NL 26		H (add.)
Jabato			(del.)
Magisto			(del.)
Meloso 33	b ES 9		H (add.)
Meridio	a NL 79		H (add.)

## 16. Cucumis melo L. - Melon

1	2	3	4
Orakle	a NL 26		H (add.)
Oromiel			(del.)
Osorio	a NL 26		H (add.)
Portocarrero			(del.)
Solano			(del.)
Tarifa			(del.)
Tribal	a NL 26		H (add.)
Vald			(del.)
Villaco			(del.)
Viriato			(del.)
Yac			(del.)

## 17. Cucumis sativus L. - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Cucumis sativus L. - Cucumber</b>		
Alcor			(del.)
Alejo			(del.)
Allfit	b NL 108		H (add.)
Amadora	a NL 8		H (add.)
Arrecife	a NL 108		H (mod.)
Augie			(del.)
Balada	a CZ 1495		H (add.)
Bali			(del.)
Bidal			(del.)
Bilbao			(del.)
Bisonte	a NL 26		H (add.)
Boss			(del.)
Braga	a NL 8		H (add.)
Britanos	a NL 78a		H (add.)
Cambio			(del.)
Captain	a CZ 1565		H (add.)
Cardosa			(del.)
Carlin			(del.)
Chief			(del.)
Climont	a NL 108		H (mod.)
Cuxcumex			(del.)
Cyborg			(del.)
Delicious	a CZ 1187, a PL 1087		(mod.)
Duero	a NL 79		H (add.)
Durcal			(del.)
Effendi	a CZ 1191		H (add.)
Ender			(del.)
Gador			(del.)

## 17. Cucumis sativus L. - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
Grummel	a NL 26		H (add.)
Ilke			(del.)
Kalimero	a CZ 1495		H (add.)
Kodiak	a NL 26		H (add.)
Krateros	a CZ 1565		H (add.)
Levantino	a NL 26		H (add.)
Long marketer			= Marketer
Marketer	a FR x, b IT 1618		(mod.) Long marketer IT Marketer long strain IT Mezzo lungo verde IT Mezzo lungo verde di Chioggia IT
- Medio largo del mercado	b ES 9		
Marketer long strain			= Marketer
Medio largo del mercado			= Marketer
Melanesa	b NL 108		H (add.)
Melita			(del.)
Mezzo lungo verde			= Marketer
Mezzo lungo verde di Chioggia			= Marketer
Myronas	a CZ 1565		H (add.)
Neris			(del.)
Nevada			(del.)
Parmeno	a NL 108		H (mod.)
Pepinova			(del.)
Raian			(del.)
Sendaviva	a NL 108		H (mod.)
Stylos			(del.)
Takis			(del.)
Tantalos	a NL 108		H (mod.)
Tayba	a NL 26		H (add.)
Telmo	b ES 10		H (add.)
Violin	a NL 79		H (add.)
Wynia			(del.)
Zealand			(del.)
<b>2</b>	<b>Cucumis sativus L. - Gherkin</b>		
Bernstein	a NL 108		H (mod.)
Capra			(del.)
Detroit			(del.)
Ophix			(del.)
Pasadena			(del.)
Pasadoro			(del.)
Romara	b NL 108		H (add.)
Rytm			(del.)
Santana	a CZ 1495		H (mod.)

## 17. Cucumis sativus L. - Cucumber/Gherkin - Conservation varieties

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Cucumis sativus L. - Cucumber</b>		
Berliner Aal	b DE 9342		(add.) Region of origin:Germany

17. *Cucumis sativus* L. - Cucumber/Gherkin - Conservation varieties

1	2	3	4
2	<b><i>Cucumis sativus</i> L. - Gherkin</b>		

18. *Cucurbita Maxima* Duchesne - Gourd

1	2	3	4

18. *Cucurbita Maxima* Duchesne - Gourd - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Zaphito	b DE 4676		(add.)

19. *Cucurbita pepo* L. - Marrow or Courgette

1	2	3	4
Albifio			(del.)
Bianchini			(del.)
GL Atomic	a AT 13		H (add.)
GL Opal	a AT 13		H (mod.)
Paintball	b NL 78a		H (mod.)
Platinum			(del.)
Summerstar			(del.)
Triade			(del.)
Vento			f: 30.6.2021

19. *Cucurbita pepo* L. - Marrow or Courgette - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Pudsey	UK		(add.)

20. *Cynara cardunculus* L. -

1	2	3	4
1	<b><i>Cynara cardunculus</i> L. - Globe artichoke</b>		
Ademaro	a IT 1308		H (mod.)
Almiro	b IT 1308		H (mod.)
Amos	a IT 1308		H (mod.)



20. *Cynara cardunculus* L. -

1	2	3	4
Artemisa	b ES 6211		H (add.)
Atenea	b ES 6211		H (add.)
C3LD	a IT 1411		(add.) <sup>(1)</sup>
C3NISCEMI	a IT 1411		(add.) <sup>(1)</sup>
C3RR	a IT 1411		(add.) <sup>(1)</sup>
Ernesto	b IT 1308		H (mod.)
Green bell	a IT 1308		H (mod.)
Napoleone	a IT 1308		H (mod.)
Omero	b IT 1308		H (mod.)
Rinaldo	a IT 1308		H (mod.)
Romano	b IT 1308		H (mod.)
Verdiano	b IT 1308		H (mod.)
Zenone	a IT 1308		H (mod.)
<b>2</b>	<b><i>Cynara cardunculus</i> L. - Cardoon</b>		
Viola	a IT 40		(add.)

20. *Cynara cardunculus* L. - - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
<b>1</b>	<b><i>Cynara cardunculus</i> L. - Globe artichoke</b>		
<b>2</b>	<b><i>Cynara cardunculus</i> L. - Cardoon</b>		

21. *Daucus carota* L. - Carrot

1	2	3	4
<b>1</b>	<b><i>Daucus carota</i> L. - Carrot</b>		
Ankara			(del.)
Arcadia			(del.)
Berlanda			(del.)
Bersky			(del.)
Camarillo			(del.)
Inverness			(del.)
Kingston			(del.)
Navarino			(del.)
Nepal			(del.)
Nervi			(del.)

21. *Daucus carota* L. - Carrot

1	2	3	4
Newark			(del.)
Notable			(del.)
Starca			(del.)
<b>2</b>	<b>Daucus carota L. - Fodder carrot</b>		

21. *Daucus carota* L. - Carrot - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Daucus carota L. - Carrot</b>		
Lila Lu	b DE 9646		(add.)
<b>2</b>	<b>Daucus carota L. - Fodder carrot</b>		

22. *Foeniculum vulgare* Mill. - Fennel

1	2	3	4

22. *Foeniculum vulgare* Mill. - Fennel - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Steinschreiber	b AT 148		(add.)

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

1	2	3	4
Alpaga			(del.)
Ametist			(del.)
Antago			(del.)
Antonela			(del.)
Archway			(del.)
Arlis	a NL 8		(add.)
Aveleda	a NL 26		(add.)
Batdark	a NL 26		(add.)
Bionda degli ortolani			= Blonde maraichère
Bison			(del.)
Blanke Zelfsluitende			= Blonde maraichère
Blockbuster			(del.)
Blonde maraichère	a FR x		(mod.)

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

1	2	3	4
- Bionda degli ortolani	b IT 1618		
- Blanke Zelfsluitende	b NL x		
- Paris White	b UK 6170		
Bombon	a NL 26		(add.)
Bonalisa	a NL 26		(add.)
Bravafash	a NL 60		(add.)
Cadix			(del.)
Campania			(del.)
Caravel	a NL 108		(add.)
Carenza			(del.)
Copron			(del.)
Counter			(del.)
Design			(del.)
Elanda			(del.)
Elixir			(del.)
Embrace	a CZ 505		(mod.)
Ezberra			(del.)
Ezfilan			(del.)
Fabris	a NL 8		(add.)
Favelle	a NL 8		(add.)
Femke			(del.)
Figaro	a NL 26		(add.)
Friendly			(del.)
Horix			(del.)
Housay			(del.)
Ilias			(del.)
Ivy			(del.)
Jesibel	a NL 8		(add.)
Keilo	a NL 26		(add.)
Kissero			(del.)
Kraken	a NL 26		(add.)
Krokan			(del.)
Larabel	a NL 8		(add.)
Laurita			(del.)
Lectrice	a NL 8		(add.)
Lobetina	a NL 26		(add.)
Lonega			(del.)
Lunaverde	a IT 1339		(add.)

## 23. Lactuca sativa L. - Lettuce

1	2	3	4
Maditta			(del.)
Malice			(del.)
Martinola			(del.)
Marzana			(del.)
Mirata			(del.)
Monica	a IT 1303		H (add.)
Multibaby			(del.)
Multiblond 1			(del.)
Nasir			(del.)
Norabel	a NL 8		(add.)
Novice	a NL 8		(add.)
Octo	a NL 26		(add.)
Odette	a NL 8		(add.)
Or Chiara			(del.)
Or Ines Resistente			(del.)
Ozeka	a NL 26		(add.)
Paris White			= Blonde maraichère
Pissaro			(del.)
Preluda	a NL 26		(add.)
Preverna			(del.)
Puerto			(del.)
Ravessa			(del.)
Realist			(del.)
Redmar			(del.)
Relay			(del.)
Romulo			(del.)
Rosfol			(del.)
Rotor	a NL 8		(add.)
Sandpiper			(del.)
Sandro			(del.)
Spoonbill	a NL 26		(add.)
Stretto			(del.)
Thetford			(del.)
Till	a DE 4676, a AT 88		(mod.)
Tonya			(del.)
Trelation	a NL 26		(add.)
Trinette			(del.)
Velvet			(del.)

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

1	2	3	4
Verdiana			(del.)
Veredes			(del.)
Vessel	a NL 108		(add.)
Vibice	a NL 8		(add.)
Whale			(del.)

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce - Conservation varieties

1	2	3	4
Bunte Forellen	b DE 9342		(add.) Region of origin:Germany
Struwelpeter	b DE 9342		(add.) Region of origin:Germany

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Lalita	b AT 88		(add.)
Merio	b AT 88		(add.)
Ochsenszunge	b DE 7480		(add.)
Rosha	b AT 88		(add.)
Toya	b AT 88		(add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Amaral			(del.)
Amarna	a NL 79		H (add.)
Aquamarin	a NL 60		H (add.)
Artix			(del.)
Atavico			(del.)
Axy	a NL 99		H (add.)
Barbarian	a NL 134a		H (add.)
Bergtop			(del.)
Bernemo			(del.)
Bertink	a NL 2		(add.)
Bizantino	a NL 79		H (add.)
Bombero			(del.)
Bozak	a NL 26		H (add.)
Brabante	a NL 79		H (add.)
Brired			(del.)
Brunilde	a IT 1308		H (mod.)
Canet			(del.)
Careza			(del.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Caroleza	b NL 26		H (add.)
Carrerada 15	b ES 9		H (add.)
Carson			(del.)
Cascadas			(del.)
Cassio	a AT 88		(add.)
Celebration			(del.)
Chenoa			(del.)
Ciciu	a NL 79		H (add.)
Clyde	a NL 79		H (add.)
Cocktailparty			(del.)
Comancix			(del.)
Comendador	b NL 26		H (add.)
Commotion			(del.)
Completo	a NL 78a		H (add.)
Corleone			(del.)
Cortesía	b NL 26		H (add.)
Cronos			(del.)
Dart			(del.)
Delisher	a NL 78a		H (add.)
Deuplex	b NL 26		H (add.)
Dinastia	a NL 79		H (add.)
Direction			(del.)
Doyum			(del.)
DRC 1195	a NL 78a		H (add.) <sup>(1)</sup>
Dulcini	a NL 135		H (add.)
E 15C50410	a NL 26		H (mod.) <sup>(1)</sup>
Elettro			(del.)
Elinora			(del.)
Elobey	a NL 79		H (add.)
Enterprise			(del.)
Epigrama			(del.)
Epundo	a NL 79		H (add.)
Exesia	a NL 5		H (add.)
Faboulos	a NL 79		H (add.)
Falcorosso			(del.)
Fapefashion	a NL 5		H (add.)
Farbini	a NL 108		H (add.)
Funnyplums Creamy Yellow	b NL 32		H (add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Funnyplums Orange	b NL 32		H (add.)
Furore			(del.)
Galatea			(del.)
Gedoma	a NL 79		H (add.)
Global			(del.)
Guindilla			(del.)
Hajra	a NL 79		H (add.)
Hannibal			(del.)
Ikersa	a ES 443		H (add.)
Ikono			(del.)
Ildha	a IT 1308		H (mod.)
Ingar			(del.)
Ivorino	a NL 79		H (add.)
Kalanda			(del.)
Kalypso	a AT 88		(add.)
Keoga			(del.)
Khalibu			(del.)
Kibon			(del.)
Kormoran			(del.)
Leyre	a NL 79		H (add.)
Maggino	a NL 108		H (add.)
Mandello	a NL 108		H (add.)
Maraskino	a NL 78a		H (add.)
Marvelleza	b NL 26		H (add.)
Marysma			(del.)
Maxalesys	a NL 101		H (add.)
Maxxis	a NL 99		H (add.)
Memory			(del.)
Messapico			(del.)
Miraya			(del.)
Monsan			(del.)
Mozateco	b NL 26		H (add.)
Natan	b IT 1459		H (add.)
Nemastand			(del.)
Nun 03395			(del.)
NUN 03750			(del.)
NUN 09202	a NL 60		H (add.) <sup>(1)</sup>
Orangewest	a NL 78a		H (add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Paradigma			(del.)
Pekonet	a NL 79		H (add.)
Perla Rosa			(del.)
Pink Bisou	a NL 134a		H (add.)
Pink Deli	a NL 134a		H (add.)
Pink Top			(del.)
Potential			(del.)
Prandelli	a NL 79		H (add.)
Protagonist			(del.)
Report			(del.)
Romindo	a NL 79		H (add.)
Roncardo			(del.)
Ronemo			(del.)
Rotation			(del.)
Rubenza	b NL 26		H (add.)
Saddaya			(del.)
Safaix			(del.)
Sfinge	a IT 797		H (mod.)
Silvestro	a IT 1308		H (mod.)
Sirac			(del.)
Sjaleza	a NL 26		H (mod.)
Stardino	a NL 79		H (add.)
Strabena	a NL 78a		H (add.)
Tacana	a NL 8		H (add.)
Tamesis			(del.)
Tendence			(del.)
Tolentina	a ES 343		H (add.)
Tovi Ebano			(del.)
Tovi Fantasy			(del.)
Tovi Rosalia			(del.)
Tovi Sublime			(del.)
Tovi Tesoro			(del.)
Trifilia	b NL 26		H (add.) <sup>(1)</sup>
Trudie			(del.)
TT 576	b ES 6229		H (add.) <sup>(1)</sup>
Tucson			(del.)
Tyresa			(del.)
Umex	a NL 79		H (add.)



24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Ursyn	a PL 286		H (mod.)
Villalobos	a NL 8		H (add.)
Volume			(del.)
Waqu	a NL 79		H (add.)
Yegros			(del.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Cocktail Crush	UK		(add.)
Kariolle	b DE 9342		(add.)
Lemonia	b DE 9989		(add.)
Mandaline	b DE 8847		(add.)
Orange Beauty	UK		(add.)
Oringa	b DE 9989		(add.)
Philamina	b DE 4676		(add.)
Ruby Beauty	UK		(add.)
Slivowidnij	b DE 8847		(add.)
Vivagrande	b DE 8847		(add.)
Vivaroma	b DE 8847		(add.)
Weißer Pfirsich	b DE 8847		(add.)
Zitronentraube	b DE 8847		(add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. – Tomato – Conservation varieties

1	2	3	4
Corazón de Toro	a ES 408		(mod.) Region of origin: Granada, Málaga, Jaén

26. *Phaseolus coccineus* L. - Runner bean

1	2	3	4
Streamline Stringless			(del.)

27. *Phaseolus vulgaris* L. - French bean

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Phaseolus vulgaris</b> L. - Dwarf French bean		
Carana			(del.)
Citroenboon			(del.)
Drentse Kievitsboon			(del.)
Greencrop			(del.)
Groninger Strogele			(del.)
Macete	a IT 797		(mod.)
Paaseitjes			(del.)
Reade Krobbe			(del.)

27. *Phaseolus vulgaris* L. - French bean

1	2	3	4
Roner Weekschil			(del.)
Strabello			(del.)
Toscano a grano bianco da sgranare			(del.)
Turco			(del.)= Toscano a grano bianco da sgranare
Xantos			(del.)
<b>2</b>	<b>Phaseolus vulgaris L. - Climbing French bean</b>		
Garrafina			(del.)

27. *Phaseolus vulgaris* L. - French bean - Conservation varieties

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French bean</b>		
Berliner Markthallen	b DE 9342		(add.) Region of origin:Germany
<b>2</b>	<b>Phaseolus vulgaris L. - Climbing French bean</b>		

27. *Phaseolus vulgaris* L. - French bean - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French bean</b>		
Pergousa	b DE 7480		(add.)
<b>2</b>	<b>Phaseolus vulgaris L. - Climbing French bean</b>		

28. *Pisum sativum* L. (partim) - Pea

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled pea</b>		
Diablo	a IT 1412		(add.)
Fantastigo	a NL 79		(add.)
Ghibli	a IT 1412		(add.)
LG Compass	a UK 224		(add.)
LG Infinity	a UK 224		(add.)
LG Stingray	a UK 224		(add.)
Limbesa	a NL 60		(add.)
Lochsa	a DE 10234		(mod.)
Logan	a DE 10234		(mod.)

28. *Pisum sativum* L. (partim) - Pea

1	2	3	4
Madison	a DE 10234		(mod.)
Rimrock	a DE 10234		(mod.)
<b>2</b>	<b><i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Round pea</b>		
<b>3</b>	<b><i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Sugar pea</b>		

29. *Raphanus sativus* L. -

1	2	3	4
<b>1</b>	<b><i>Raphanus sativus</i> L. - Radish</b>		
Brava			(del.)
Fabuloso	a NL 105		H (add.)
Raven			(del.)
Reeve			(del.)
Ringo	a NL 8		H (add.)
<b>2</b>	<b><i>Raphanus sativus</i> L. - Black radish</b>		
Alpin	a NL 81		H (add.)
Stinger	a DE 871		(add.)

29. *Raphanus sativus* L. - - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
<b>1</b>	<b><i>Raphanus sativus</i> L. - Radish</b>		
Purple Plum	b DE 9342		(add.)
<b>2</b>	<b><i>Raphanus sativus</i> L. - Black radish</b>		

32. *Solanum melongena* L. - Aubergine / Egg plant

1	2	3	4
Kono	a AT 88		(add.)
Megaster			(del.)
Sally	a NL 108		H (add.)
Tracey	a NL 108		H (add.)

**33. Spinacia oleracea L. - Spinach**

1	2	3	4
Cepheus	a NL 60		H (add.)
Corvette			(del.)
Montego	a UK 6369		(add.)
Rapanui	a NL 78a		H (add.)

**34. Valerianella locusta (L.) Laterr. - Corn salad / Lamb's lettuce**

1	2	3	4
Baval			(del.)
Bonvita	a NL 26		(add.)
Vitabel	a NL 26		(add.)

**35. Vicia faba L. (partim) - Broad bean**

1	2	3	4
Eternal			(del.)

**36. Zea mays L. (partim) -**

1	2	3	4
<b>1</b> Emperial Sweet	<b>Zea mays L. - Sweet corn</b> a SE 152		H (add.)
<b>2</b>	<b>Zea mays L. - Popcorn</b>		

**36. Zea mays L. (partim) - - Varieties developed for growing under particular conditions**

1	2	3	4
<b>1</b> Sugrano	<b>Zea mays L. - Sweet corn</b> b DE 4676		(add.)
<b>2</b> Bear Paw	<b>Zea mays L. - Popcorn</b> b DE 8847		(add.)

**37. - Species and interspecific crossings for use as rootstocks**

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Cucurbita ficifolia Bouché -</b>		

## 37. - Species and interspecific crossings for use as rootstocks

1	2	3	4
2 Doriano	<b>Cucurbita maxima Duch. x C. moschata Duch. -</b> b IT 1308		H (mod.)
3 Magyca	<b>Lagenaria siceraria (Mol.) Standl. -</b> b IT 1308		H (mod.)
4 Raditon Vitalfort	<b>Lycopersicon esculentum L. x S. habrochaites -</b> a NL 79 a NL 78a		H (add.) H (add.)
5 Dynafort Efialto	<b>Solanum lycopersicum L. x S. pimpinellifolium -</b> a NL 78a		H (add.) (del.)
6	<b>Sicyos angulatus -</b>		
7	<b>Cucurbita moschata -</b>		
8	<b>Solanum torvum Sw. -</b>		
9	<b>Solanum melongena x Solanum torvum -</b>		
10	<b>Solanum lycopersicum L. x S. peruvianum -</b>		
11	<b>Solanum lycopersicum L. -</b>		
12	<b>Solanum aethiopicum -</b>		
13	<b>Capsicum annuum -</b>		
14	<b>Citrullus lanatus -</b>		
15	<b>Cucumis melo flexuosus x Cucumis melo melo -</b>		
16	<b>Solanum melongena x Solanum aethiopicum -</b>		