

## CATALOGO COMUNE DELLE VARIETÀ DELLE SPECIE DI ORTAGGI

## Quinto complemento alla trentesima edizione integrale

(2012/C 260 A/02)

## SOMMARIO

	Pagina
Legenda .....	42
Lista delle specie di ortaggi .....	43
1. <i>Allium cepa</i> L. ....	43
1 <i>Allium cepa</i> L. Var. <i>aggregatum</i> -Scalognò .....	43
2 <i>Allium cepa</i> L. Var. <i>cepa</i> - Cipolla, anche di tipo lungo ( <i>echalion</i> ) .....	43
2. <i>Allium fistulosum</i> L. Cipolletta .....	43
3. <i>Allium porrum</i> L. Porro .....	43
9. <i>Beta vulgaris</i> L. ....	44
1 <i>Beta vulgaris</i> L. Bietola da orto (compresa la Cheltenham beet) .....	44
2 <i>Beta vulgaris</i> L. Barbabietola rossa/Bietola da costa .....	44
10. <i>Brassica oleracea</i> L. ....	44
1 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo laciniato .....	44
2 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolfiore .....	44
3 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo broccolo .....	44
4 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo di Bruxelles .....	45
5 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo verza .....	45
6 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo cappuccio bianco .....	45
7 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo cappuccio rosso .....	45
8 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo rapa .....	45
11. <i>Brassica rapa</i> L. ....	46
1 <i>Brassica rapa</i> L. Cavolo cinese .....	46
2 <i>Brassica rapa</i> L. Rapa .....	46
12. <i>Capsicum annuum</i> L. Peperoncino, Peperone .....	46
13. <i>Cichorium endivia</i> L. Indivia riccia/Indivia scarola .....	48
1 <i>Cichorium endivia</i> L. Indivia riccia .....	48
2 <i>Cichorium endivia</i> L. Indivia scarola .....	48
14. <i>Cichorium intybus</i> L. Cicoria .....	48
1 <i>Cichorium intybus</i> L. Cicoria Witloof .....	48
2 <i>Cichorium intybus</i> L. Cicoria italiana / Cicoria a foglia larga .....	48
3 <i>Cichorium intybus</i> L. Cicoria industriale .....	48

	Pagina
15. <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai Anguria o cocomero (oppure Anguria-Cocomero)	49
16. <i>Cucumis melo</i> L. Melone	49
17. <i>Cucumis sativus</i> L. Cetriolo/Cetriolino	49
1 <i>Cucumis sativus</i> L. Cetriolo	49
2 <i>Cucumis sativus</i> L. Cetriolino	50
18. <i>Cucurbita Maxima</i> Duchesne Zucca	50
19. <i>Cucurbita pepo</i> L. Zucchino	50
20. <i>Cynara cardunculus</i> L.	51
1 <i>Cynara cardunculus</i> L. Carciofo	51
2 <i>Cynara cardunculus</i> L. Cardo	51
21. <i>Daucus carota</i> L. Carota	51
1 <i>Daucus carota</i> L. Carota commestibile	51
2 <i>Daucus carota</i> L. Carota da foraggio	52
22. <i>Foeniculum vulgare</i> Mill. Finocchio	52
23. <i>Lactuca sativa</i> L. Lattuga	52
24. <i>Lycopersicon esculentum</i> Mill. Pomodoro	53
25. <i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A. W. Hill Prezzemolo	54
26. <i>Phaseolus coccineus</i> L. Fagiolo di Spagna	54
27. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fagiolo	55
1 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fagiolo nano	55
2 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fagiolo rampicante	55
28. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Pisello	55
1 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Pisello a grano rugoso	55
2 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Pisello rotondo	55
3 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Pisello dolce	55
29. <i>Raphanus sativus</i> L.	56
1 <i>Raphanus sativus</i> L. Ravanello	56
2 <i>Raphanus sativus</i> L. Ramolaccio o rafano	56
32. <i>Solanum melongena</i> L. Melanzana	56
33. <i>Spinacia oleracea</i> L. Spinacio	56
34. <i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr. Valeriana / Valerianella	56
36. <i>Zea mays</i> L. (partim)	56
1 <i>Zea mays</i> L. Mais dolce	56
2 <i>Zea mays</i> L. Mais da popcorn	56

### LEGENDA

1. Questo quinto complemento alla trentesima edizione integrale del catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi <sup>(1)</sup> raggruppa le modifiche che si sono rese necessarie per tener conto delle informazioni che la Commissione ha ricevuto da parte degli Stati membri.
2. Il presente complemento segue la suddivisione adottata nella trentesima edizione integrale. È dunque possibile riferirsi alla legenda di tale edizione.
3. Il presente complemento concerne il periodo fino al 30 giugno 2012.
4. Le modifiche apportate alla trentesima edizione integrale sono indicate nel modo seguente nella colonna 4:
  - (add.): indica una nuova posizione inserita nel catalogo comune,
  - (mod.): indica una modifica a una posizione esistente. Le indicazioni relative a questa posizione nel presente complemento sostituiscono quelle della trentesima edizione integrale,
  - (del.): indica che la posizione indicata, come pure tutte le indicazioni che vi si riferiscono, è soppressa dal catalogo comune.
5. Il presente complemento riguarda le varietà notificate alle quali si applicano le disposizioni dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2002/55/CE del Consiglio <sup>(2)</sup>.
6. Nel caso in cui il codice del responsabile della selezione conservatrice della varietà non compaia nella trentesima edizione integrale, tale nome e il suo indirizzo possono essere ottenuti dall'autorità indicata nella lista dello Stato membro o del paese EFTA interessato.

---

<sup>(1)</sup> GU C 323 A dell'8.11.2011, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33.

**1. ALLIUM CEPA L. -**

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Allium cepa L. - Aggregatum group - Shallot</b>		
<b>2</b>	<b>Allium cepa L. - Cepa group - Onion, Echalion</b>		
Bonus	b NL 134a		H (mod.)
Orbito	b NL 78		H (mod.)
Otylia			f: 30.6.2015
Senshyu Semi Globe Yellow	b UK 71		(mod.)
– Senshyu Yellow	b NL x		= Senshyu Semi Globe Yellow
Senshyu Yellow			
Takstar	b NL 134a		H (mod.)
Wolska	a PL x		(mod.)

**2. ALLIUM FISTULOSUM L. - JAPANESE BUNCHING ONION / WELSH ONION**

1	2	3	4

**2. ALLIUM FISTULOSUM L. - JAPANESE BUNCHING ONION / WELSH ONION - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS**

1	2	3	4
Arrow	None UK		(add.)
Red Dragon	None UK		(add.)

**3. ALLIUM PORRUM L. - LEEK**

1	2	3	4
Celcius	a NL 78		H (add.)
Curling	a NL 8		H (add.)
Faraday	a NL 78		H (add.)
Gevaria	b NL 26		H (add.)
Hawking	b NL 78		H (add.)
Julita	a NL 26		H (mod.)
Lucretius	b NL 78		H (add.)
Rally	a NL 8		H (add.)

**3. ALLIUM PORRUM L. - LEEK - CONSERVATION VARIETIES**

1	2	3	4
Selectie Akelei	b BE 48790		(add.) Region of origin:Flanders

**3. ALLIUM PORRUM L. - LEEK - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS**

1	2	3	4
Cairngorm	None UK		(add.)
Nipper	None UK		(add.)
Northern Lights	None UK		(add.)
Pennine	None UK		(add.)
Snowdon	None UK		(add.)
Windermere	None UK		(add.)

**9. BETA VULGARIS L. -**

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Beta vulgaris L. - Beetroot, including Cheltenham beet</b>		
Rocket	b NL 8		(mod.)
<b>2</b>	<b>Beta vulgaris L. - Spinach beet or Chard</b>		

**10. BRASSICA OLERACEA L. -**

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Brassica oleracea L. - Curly kale</b>		
<b>2</b>	<b>Brassica oleracea L. - Cauliflower</b>		
Aquata	a NL 78		H (add.)
Cabral	b NL 79		H (add.)
Daroca	a NL 26		H (add.)
Freebel	a NL 78		H (add.)
Freedom	b NL 78, a SK 163		H (mod.)
Giewont	b NL 78		H (add.)
Telde	a NL 8		H (add.)
Typical	a NL 78		H (add.)
Vespucci	b NL 79		H (add.)
<b>3</b>	<b>Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese</b>		
Coronado	b NL 8, a SK 172, b BG 64		H (mod.)

## 10. BRASSICA OLERACEA L. -

1	2	3	4
Green Garden	a IT 66		H (add.)
Lucie	a SK 165		H (mod.)
Prince			(del.)
<b>4</b>	<b>Brassica oleracea L. - Brussels sprouts</b>		
Veloce	b NL 78		H (mod.)
<b>5</b>	<b>Brassica oleracea L. - Savoy cabbage</b>		
<b>6</b>	<b>Brassica oleracea L. - White cabbage</b>		
Ammon	b NL 78, a SK 163		H (mod.)
Callisto	b NL 78		H (mod.)
Donar			f: 30.6.2014
Drummer Girl			(del.)
Headstart	a PL 761		H (mod.)
Insistor	b NL 78		H (mod.)
Kronos	b NL 78, a SK 163		H (mod.)
Pandion	b NL 78, a SK 163, b BG 61		H (mod.)
Resistor	b NL 79		H (mod.)
Theras	b NL 78		H (mod.)
Ultor	b NL 78		H (mod.)
Varazdinsko 2	a SI 232		(add.)
Varazdinsko 3	a SI 552		(add.)
<b>7</b>	<b>Brassica oleracea L. - Red cabbage</b>		
Charm			(del.)
Proxima			f: 30.6.2015
Rebus			f: 30.6.2013
<b>8</b>	<b>Brassica oleracea L. - Kohlrabi</b>		
Pheres	b NL 78, a SK 163		H (mod.)

## 10. BRASSICA OLERACEA L. - - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Brassica oleracea L. - Curly kale</b>		
<b>2</b>	<b>Brassica oleracea L. - Cauliflower</b>		

## 10. BRASSICA OLERACEA L. - - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
3	<b>Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese</b>		
4	<b>Brassica oleracea L. - Brussels sprouts</b>		
Napoleon	None UK		(add.)
5	<b>Brassica oleracea L. - Savoy cabbage</b>		
6	<b>Brassica oleracea L. - White cabbage</b>		
Mon Petit	None UK		(add.)
7	<b>Brassica oleracea L. - Red cabbage</b>		
8	<b>Brassica oleracea L. - Kohlrabi</b>		
Scandia	b NL 65		(add.)

## 11. BRASSICA RAPA L. -

1	2	3	4
1	<b>Brassica rapa L. - Chinese cabbage</b>		
2	<b>Brassica rapa L. - Turnip</b>		
Barabas	b NL 205, a UK 216		(mod.)
Falko	a NL 81		H (add.)

## 12. CAPSICUM ANNUUM L. - CHILI, PEPPER

1	2	3	4
Almanzor	b ES 10		H (add.)
Armageddon	b NL 665		H (add.)
Ashdodna	b CY 28		H (add.)
Astrion	a NL 79		H (mod.)
Awrar	b NL 79		H (add.)
Benecid	b NL 79		H (add.)
California Wonder	a CZ x, b NL x		(mod.)

## 12. CAPSICUM ANNUUM L. - CHILI, PEPPER

1	2	3	4
Chemsi	b NL 79		H (add.) <sup>(4)</sup>
E 490264	b NL 26		H (add.) <sup>(1)</sup>
Enea	b NL 26		H (add.)
Gilmour	b NL 108		H (add.)
Gioconda	a ES 4311		H (add.)
Imperial	b NL 665		H (add.)
Inesta	b NL 79		H (add.)
Lalin	b ES 10		H (add.)
Magma	b NL 79		H (mod.)
Mega	b NL 79		H (mod.)
Nemalite	a NL 26		H (add.)
Nirvin	b NL 108		H (add.)
Orangadya	b CY 28		H (add.)
Partner	a NL 60		H (add.)
Phoenix			f: 30.6.2015
Redwing	a NL 108		H (add.)
Saramba	a NL 108		H (add.)
Skiline	a NL 60		H (add.)
Tabaluga	a DE 2549		(add.)
Tirex	a NL 60		H (add.)
Torero	a DE 2549		(add.)
WT8231	a NL 33		H (add.) <sup>(1)</sup>
WT8301	a NL 33		H (add.) <sup>(1)</sup>
WT8302	a NL 33		H (add.) <sup>(1)</sup>

## 12. CAPSICUM ANNUUM L. - CHILI, PEPPER - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
Nosferatu	None UK		(add.)
Numex Twilight	None UK		(add.)
Paper Lantern	None UK		(add.)
Pot Black	None UK		(add.)
Telica	None UK		(add.)
Vampire	None UK		(add.)



**13. CICHORIUM ENDIVIA L. - ENDIVE**

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Cichorium endivia L. - Curled-leaved endive</b>		
Ambrosiana	b NL 26		(add.)
Katral	a NL 108		(add.)
Matari	b NL 26		(add.)
Primafine	b NL 26		(add.)
Serafine	a NL 26		(mod.)
<b>2</b>	<b>Cichorium endivia L. - Plain-leaved endive</b>		
Confiance	b NL 26		(add.)

**14. CICHORIUM INTYBUS L. - CHICORY**

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Cichorium intybus L. - Witloof chicory</b>		
Solkanski	a SI 552		(mod.)
<b>2</b>	<b>Cichorium intybus L. - Large-leaved chicory / Italian chicory</b>		
Lubia	a IT 418		(add.)
Monivip	a SI 552		(mod.)
<b>3</b>	<b>Cichorium intybus L. - Industrial chicory</b>		

**14. CICHORIUM INTYBUS L. - CHICORY - CONSERVATION VARIETIES**

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Cichorium intybus L. - Witloof chicory</b>		
Wilfama	b BE 256		(add.) Region of origin:?
<b>2</b>	<b>Cichorium intybus L. - Large-leaved chicory / Italian chicory</b>		
<b>3</b>	<b>Cichorium intybus L. - Industrial chicory</b>		

## 15. CITRULLUS LANATUS (THUNB.) MATSUM. ET NAKAI - WATERMELON

1	2	3	4
Alicante	b NL 79		H (mod.)
Crispy Red	b NL 79		H (mod.)
Crispy Sweet	b NL 79		H (mod.)
Granit	a HU 107671		H (mod.)
Othello	a NL 78		H (add.)
Romanza	a HU 107671, b NL 79		H (mod.)

## 16. CUCUMIS MELO L. - MELON

1	2	3	4
Cache	b ES 328		H (add.)
Campeon	b NL 79		H (mod.)
Caribbean Queen	a NL 108		H (add.)
Caribbean Sun	a NL 108		(add.)
Don Juan	a ES 4304, b NL 79		H (mod.)
Gediz	b NL 665		H (add.)
Guadiana	b NL 108		H (add.)
Jimenado	b NL 79		H (add.)
Luigi	a NL 108		H (add.)
Marques	b NL 79		H (add.)
Montseny	b NL 108		H (add.)
Reymiel	a NL 108		H (add.)
Royal	b NL 79		H (mod.)
Somontiel	a NL 108		H (add.)
Taneti	b NL 79		H (mod.)
Vermio	b NL 108		H (add.)

## 17. CUCUMIS SATIVUS L. - CUCUMBER/GHERKIN

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Cucumis sativus L. - Cucumber</b>		
Bella	b NL 122		H (mod.)
Bellissima	b NL 122		H (mod.)
Desislava			(del.)
Golia	b NL 665		H (add.)
Lamees	b NL 26		H (add.)
Monir	b NL 79		H (mod.)
Monteverde	a NL 78		H (add.)
Romario			f: 30.6.2015
Setman	b NL 78		H (add.)

## 17. CUCUMIS SATIVUS L. - CUCUMBER/GHERKIN

1	2	3	4
Svejest			(del.)
Thamin II	b CY 32		H (add.)
Tuana	b CY 32		H (add.)
Tytaniusz			f: 30.6.2015
<b>2</b>	<b>Cucumis sativus L. - Gherkin</b>		
Salinas	b NL 79, a SK 182		H (mod.)

## 18. CUCURBITA MAXIMA DUCHESNE - GOURD

1	2	3	4
Coloso	b NL 60		H (add.)

## 18. CUCURBITA MAXIMA DUCHESNE - GOURD - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
Paton Twins	None UK		(add.)

## 19. CUCURBITA PEPO L. - MARROW OR COURGETTE

1	2	3	4
Beppo	a AT 839, a SK 60		H (mod.)
Black Hawk	b NL 79		H (mod.)
Spring Green	b NL 79		H (mod.)
Supremo	b NL 79		H (mod.)

## 19. CUCURBITA PEPO L. - MARROW OR COURGETTE - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
Buffy Ball	None UK		(add.)
Fatboy	None UK		(add.)
Ghostrider	None UK		(add.)
Gold Fever	None UK		(add.)
Gold Mine	None UK		(add.)
Hocus Pocus	None UK		(add.)
Munchkin	None UK		(add.)
Orange Queen	None UK		(add.)
Sunbeam	None UK		(add.)

## 20. CYNARA CARDUNCULUS L. -

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Cynara cardunculus L. - Globe artichoke</b>		
Opera	a NL 60		H (add.)
Slimcut	a NL 60		H (add.)
Yellowbunch	a NL 60		H (add.)
<b>2</b>	<b>Cynara cardunculus L. - Cardoon</b>		

## 21. DAUCUS CAROTA L. - CARROT

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Daucus carota L. - Carrot</b>		
Demi-longue Nantaise améliorée 2			= Nantaise améliorée 2
Honeysnax	a NL 60		H (add.)
Mezza lunga nantese 2			= Nantaise améliorée 2
Nantaise améliorée 2	b FR x		(mod.) Demi-longue Nantaise améliorée 2 FR Mezza lunga nantese 2 IT Nantes clodia 2 IT Nantese di Chioggia 2 IT Nantese migliorata 2 IT Nantese S. Michele 2 IT Scarlet Nantes 2 IT Strong top 2 IT
- Nantaise 2	a DE x		
- Nantes 2	b NL x, a PL 352		
- Nantes Clodia 2	a SI 552		
- Nantesa 2	b ES x		
- Nantese 2	b IT x		
Nantaise 2			= Nantaise améliorée 2
Nantes clodia 2			= Nantaise améliorée 2
Nantes Clodia 2			= Nantaise améliorée 2
Nantes 2			= Nantaise améliorée 2
Nantesa 2			= Nantaise améliorée 2
Nantese di Chioggia 2			= Nantaise améliorée 2
Nantese migliorata 2			= Nantaise améliorée 2
Nantese S. Michele 2			= Nantaise améliorée 2
Nantese 2			= Nantaise améliorée 2
Nebula	b NL 78, a SK 163		H (mod.)
Scarlet Nantes 2			= Nantaise améliorée 2

## 21. DAUCUS CAROTA L. - CARROT

1	2	3	4
Strong top 2			= Nantaise améliorée 2
2	<b>Daucus carota L. - Fodder carrot</b>		

## 22. FOENICULUM VULGARE MILL. - FENNEL

1	2	3	4

## 22. FOENICULUM VULGARE MILL. - FENNEL - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
Bronsvenkel	b NL 65		(add.)
Duitse	b NL 65		(add.)
Vroegschietende	b NL 65		(add.)

## 23. LACTUCA SATIVA L. - LETTUCE

1	2	3	4
Adantia	a NL 108		(add.)
Adrienne	b NL 26		(add.)
Afridota	a NL 108		(add.)
Almagro	a NL 108		(add.)
Amorina	b NL 122		(mod.)
Aquino	a NL 108		(add.)
Caledonas	a NL 108		(add.)
Desirade	a NL 108		(add.)
Edox	b NL 122		(mod.)
Ensor	a NL 108		(add.)
Equinas	a NL 108		(add.)
Experience	a NL 108		(add.)
Flavius	a NL 108		(add.)
Fortimo	a NL 108		(add.)
Galatea	a NL 108		(add.)
Gongora	a NL 108		(add.)
Halewyn	a NL 108		(add.)
Hexagon	a NL 108		(add.)
Lavendria	a NL 108		(add.)
Madrigon	a NL 108		(add.)
Multigreen 50	a NL 60		(add.)

## 23. LACTUCA SATIVA L. - LETTUCE

1	2	3	4
Multired 55	a NL 60		(add.)
Reaction	a NL 108		(add.)
Seurat	a NL 108		(add.)
Solagon	a NL 108		(add.)
Subyana	a NL 108		(add.)
Sylvesta	b NL 122		(mod.)
Theophilus	a NL 108		(add.)
Vicinity	a NL 108		(add.)
Whale	b NL 60		(add.)

## 24. LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL. - TOMATO

1	2	3	4
Alexandros	b NL 122		H (mod.)
Amareto	a ES 4304, b NL 79		H (mod.)
Bambino	b NL 79		H (mod.)
Beatrice	b NL 79		H (mod.)
Bonarda	b NL 79		H (mod.)
Cascadas	a ES 4304, b NL 79		H (mod.)
Coral Heat	b NL 79		H (mod.)
Diamante	b NL 79		H (mod.)
Gatenio	b EL 37		H (add.)
Indian Summer	b NL 79		H (mod.)
Katalina	a ES 4304, b NL 79		H (mod.)
Kierano	a NL 78		H (add.)
Lady Rosa	b NL 79		H (mod.)
Listell	a NL 78		H (add.)
Mogano	a NL 78		H (add.)
Montalvo	a NL 108		H (add.)
Pernod	b NL 79		H (mod.)
Puglia	a NL 588		H (add.)
Ranger	b NL 122		H (mod.)
Red Lion	b NL 79		H (mod.)
Retinto	a NL 78		H (add.)
Rikardo	b NL 22		H (add.)
Rosaliya	b NL 79		H (mod.)
Rubino Top	b NL 79		H (mod.)
Smeraldo	b NL 79		H (mod.)
Surina	b NL 79		H (mod.)
Tovi Green	a ES 4304, b NL 79		H (mod.)
Tovi King	b NL 79		H (mod.)

## 24. LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL. - TOMATO

1	2	3	4
Tovi Red	b NL 79		H (mod.)
Tovi Sol	a ES 4304, b NL 79		H (mod.)
Trofeo	b NL 79		H (mod.)
Vanessa	b NL 79		H (mod.)
Virginia	b NL 79		H (mod.)
Zaza	b NL 665		H (add.)

## 24. LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL. - TOMATO - CONSERVATION VARIETIES

1	2	3	4
De Ramellet	a ES 342		(add.) Region of origin:Balears

## 24. LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL. - TOMATO - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
Bite Size	None UK		(add.)
Black Opal	None UK		(add.)
Essex Wonder	None UK		(add.)
Rosella	None UK		(add.)

## 25. PETROSELINUM CRISPUM (MILL.) NYMAN EX A. W. HILL - PARSLEY

1	2	3	4
Polina	a NL 108		(add.)

## 26. PHASEOLUS COCCINEUS L. - RUNNER BEAN

1	2	3	4
Windsor	a NL 72		(mod.)

## 26. PHASEOLUS COCCINEUS L. - RUNNER BEAN - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
Snowstorm	None UK		(add.)

## 27. PHASEOLUS VULGARIS L. - FRENCH BEAN

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French bean</b>		
Bermuda	b NL 95a		(add.)
Delgado	b NL 95a		(add.)
Kysia	b NL 95a		(add.)
Maritime	b NL 72		(add.)
Sintra	b NL 95a		(add.)
<b>2</b>	<b>Phaseolus vulgaris L. - Climbing French bean</b>		

## 28. PISUM SATIVUM L. (PARTIM) - PEA

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled pea</b>		
DaVinci	b DK 52		(mod.)
Quota	a DE 232		(add.)
Vokil			(del.)
<b>2</b>	<b>Pisum sativum L. (partim) - Round pea</b>		
<b>3</b>	<b>Pisum sativum L. (partim) - Sugar pea</b>		
Sugar Heart	a NL 79		(add.)

## 28. PISUM SATIVUM L. (PARTIM) - PEA - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled pea</b>		
Half Pint	None UK		(add.)
<b>2</b>	<b>Pisum sativum L. (partim) - Round pea</b>		
<b>3</b>	<b>Pisum sativum L. (partim) - Sugar pea</b>		



**29. RAPHANUS SATIVUS L. -**

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Raphanus sativus L. - Radish</b>		
Estella	b NL 26		H (add.)
<b>2</b>	<b>Raphanus sativus L. - Black radish</b>		
Zimna chervena 10			(del.)

**32. SOLANUM MELONGENA L. - AUBERGINE / EGG PLANT**

1	2	3	4
Bayadera	a CZ 1266		H (add.)

**32. SOLANUM MELONGENA L. - AUBERGINE / EGG PLANT - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS**

1	2	3	4
White Egg	b NL 65		(add.)

**33. SPINACIA OLERACEA L. - SPINACH**

1	2	3	4
Andromeda	b NL 60		H (add.)
Zebu	a NL 108		H (mod.)

**34. VALERIANELLA LOCUSTA (L.) LATERR. - CORN SALAD / LAMB'S LETTUCE**

1	2	3	4
Calarasi	a NL 108		(add.)
Revelle	a NL 108		(add.)

**36. ZEA MAYS L. (PARTIM) -**

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Zea mays L. - Sweet corn</b>		
Excalibur			f: 30.6.2014
<b>2</b>	<b>Zea mays L. - Popcorn</b>		

**36. ZEA MAYS L. (PARTIM) - - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS**

1	2	3	4
<b>1</b>  Mainstay Mirai White Snobaby	<b>Zea mays L. - Sweet corn</b>  None UK None UK None UK		(add.) (add.) (add.)
<b>2</b>	<b>Zea mays L. - Popcorn</b>		