

## II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E  
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

## COMMISSIONE EUROPEA

## CATALOGO COMUNE DELLE VARIETÀ DELLE SPECIE DI ORTAGGI

## Secondo complemento alla trentaseiesima edizione integrale

(2018/C 074/01)

## Sommarario

	Pagina
Legenda . . . . .	4
Lista delle specie di ortaggi . . . . .	5
1. <i>Allium cepa</i> L. . . . .	5
1.1 <i>Allium cepa</i> L. Var. aggregatum -Scalogno . . . . .	5
1.2 <i>Allium cepa</i> L. Var. cepa - Cipolla, anche di tipo lungo (echalion) . . . . .	5
2. <i>Allium fistulosum</i> L. Cipolletta . . . . .	6
3. <i>Allium porrum</i> L. Porro . . . . .	6
5. <i>Allium schoenoprasum</i> L. Erba cipollina . . . . .	6
7. <i>Apium graveolens</i> L. Sedano . . . . .	6
7.1 <i>Apium graveolens</i> L. Sedano . . . . .	6
7.2 <i>Apium graveolens</i> L. Sedano rapa . . . . .	7
8. <i>Asparagus officinalis</i> L. Asparago . . . . .	7
9. <i>Beta vulgaris</i> L. . . . .	7
9.1 <i>Beta vulgaris</i> L. Bietola da orto (compresa la Cheltenham beet) . . . . .	7
9.2 <i>Beta vulgaris</i> L. Barbabietola rossa/Bietola da costa . . . . .	7
10. <i>Brassica oleracea</i> L. . . . .	7
10.1 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo laciniato . . . . .	7
10.2 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolfiore . . . . .	8
10.3 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo broccolo . . . . .	8
10.4 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo di Bruxelles . . . . .	8
10.5 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo verza . . . . .	9

	Pagina
10.6 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo cappuccio bianco . . . . .	9
10.7 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo cappuccio rosso . . . . .	10
10.8 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo rapa . . . . .	10
11. <i>Brassica rapa</i> L. . . . .	11
11.1 <i>Brassica rapa</i> L. Cavolo cinese . . . . .	11
11.2 <i>Brassica rapa</i> L. Rapa . . . . .	11
12. <i>Capsicum annum</i> L. Peperoncino, Peperone . . . . .	11
13. <i>Cichorium endivia</i> L. Indivia riccia/Indivia scarola . . . . .	12
13.1 <i>Cichorium endivia</i> L. Indivia riccia . . . . .	12
13.2 <i>Cichorium endivia</i> L. Indivia scarola . . . . .	12
14. <i>Cichorium intybus</i> L. Cicoria . . . . .	13
14.1 <i>Cichorium intybus</i> L. Cicoria Witloof . . . . .	13
14.2 <i>Cichorium intybus</i> L. Cicoria italiana / Cicoria a foglia larga . . . . .	13
14.3 <i>Cichorium intybus</i> L. Cicoria industriale . . . . .	13
15. <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai Anguria o cocomero (oppure Anguria-Cocomero) . . . . .	13
16. <i>Cucumis melo</i> L. Melone . . . . .	14
17. <i>Cucumis sativus</i> L. Cetriolo/Cetriolino . . . . .	15
17.1 <i>Cucumis sativus</i> L. Cetriolo . . . . .	15
17.2 <i>Cucumis sativus</i> L. Cetriolino . . . . .	16
18. <i>Cucurbita Maxima</i> Duchesne Zucca . . . . .	17
19. <i>Cucurbita pepo</i> L. Zucchino . . . . .	17
21. <i>Daucus carota</i> L. Carota . . . . .	17
21.1 <i>Daucus carota</i> L. Carota commestibile . . . . .	17
21.2 <i>Daucus carota</i> L. Carota da foraggio . . . . .	18
22. <i>Foeniculum vulgare</i> Mill. Finocchio . . . . .	18
23. <i>Lactuca sativa</i> L. Lattuga . . . . .	18
24. <i>Solanum lycopersicum</i> L. Pomodoro . . . . .	21
25. <i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A. W. Hill Prezzemolo . . . . .	25
26. <i>Phaseolus coccineus</i> L. Fagiolo di Spagna . . . . .	25
27. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fagiolo . . . . .	25
27.1 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fagiolo nano . . . . .	25
27.2 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fagiolo rampicante . . . . .	25
28. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Pisello . . . . .	26
28.1 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Pisello a grano rugoso . . . . .	26
28.2 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Pisello rotondo . . . . .	26
28.3 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Pisello dolce . . . . .	27
29. <i>Raphanus sativus</i> L. . . . .	27
29.1 <i>Raphanus sativus</i> L. Ravanello . . . . .	27
29.2 <i>Raphanus sativus</i> L. Ramolaccio o rafano . . . . .	27

	Pagina
31. <i>Scorzonera hispanica</i> L. Scorzonera . . . . .	27
32. <i>Solanum melongena</i> L. Melanzana . . . . .	28
33. <i>Spinacia oleracea</i> L. Spinacio . . . . .	28
34. <i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr. Valeriana / Valerianella . . . . .	29
35. <i>Vicia faba</i> L. (partim) Fava . . . . .	29
36. <i>Zea mays</i> L. (partim) . . . . .	29
36.1 <i>Zea mays</i> L. Mais dolce . . . . .	29
36.2 <i>Zea mays</i> L. Mais da popcorn . . . . .	29
37. Specie e incroci interspecifici da usare come portainnesto . . . . .	30
37.1 <i>Cucurbita ficifolia</i> Bouché . . . . .	30
37.2 <i>Cucurbita maxima</i> Duch. x <i>C. moschata</i> Duch. . . . .	30
37.3 <i>Lagenaria siceraria</i> (Mol.) Standl. . . . .	30
37.4 <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. habrochaites</i> . . . . .	30
37.5 <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. pimpinellifolium</i> . . . . .	30
37.6 <i>Sicyos angulatus</i> . . . . .	30
37.7 <i>Cucurbita moschata</i> . . . . .	30
37.8 <i>Solanum torvum</i> Sw. . . . .	30
37.9 <i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum torvum</i> . . . . .	30
37.10 <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. peruvianum</i> . . . . .	30
37.11 <i>Solanum lycopersicum</i> L. . . . .	30
37.12 <i>Solanum aethiopicum</i> . . . . .	30
37.13 <i>Capsicum annuum</i> . . . . .	30
37.14 <i>Citrullus lanatus</i> . . . . .	30
37.15 <i>Cucumis melo flexuosus</i> x <i>Cucumis melo melo</i> . . . . .	30
37.16 <i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum aethiopicum</i> . . . . .	31

## LEGENDA

1. Il presente secondo complemento alla trentaseiesima edizione integrale del catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi <sup>(1)</sup> contiene le modifiche che è stato necessario aggiungere per tener conto delle informazioni pervenute alla Commissione da parte degli Stati membri.
2. Il presente complemento segue la suddivisione adottata nella trentaseiesima edizione integrale. È dunque possibile riferirsi alla legenda di tale edizione.
3. Il presente complemento riguarda il periodo fino al 31 dicembre 2017.
4. Le modifiche apportate alla trentaseiesima edizione integrale sono indicate nel modo seguente nella colonna 4:
  - (add.): indica una nuova posizione inserita nel catalogo comune;
  - (mod.): indica una modifica a una posizione esistente. Le indicazioni relative a questa posizione nel presente complemento sostituiscono quelle della trentaseiesima edizione integrale;
  - (del.): indica che una posizione e tutte le indicazioni ad essa relative sono eliminate dal catalogo comune.
5. Il presente complemento riguarda le varietà notificate alle quali si applicano le disposizioni dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2002/55/CE del Consiglio <sup>(2)</sup>.
6. Nel caso in cui il codice del responsabile della selezione conservatrice della varietà non compaia nella trentaseiesima edizione integrale, il nome e l'indirizzo di tale responsabile possono essere richiesti all'autorità indicata nell'elenco dello Stato membro o del paese EFTA interessato.

---

---

<sup>(1)</sup> GU C 414 del 5.12.2017, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33.

1. *Allium cepa* L. -

1	2	3	4
<b>1</b>	<b><i>Allium cepa</i> L. - Aggregatum group - Shallot</b>		
<b>2</b>	<b><i>Allium cepa</i> L. - Cepa group - Onion, Echalion</b>		
Abelia			(del.)
Adriano			(del.)
Antelope			(del.)
Arealonga	a ES x		H (add.)
Bachta	b ES 6313		H (add.)
Blancato			(del.)
Bosko	b NL 79		H (mod.)
Bratko	b NL 79		H (mod.)
Brigantium	a ES x		H (add.)
Bugatti			(del.)
Buzios	a NL 30a		H (mod.)
Divinastar	b HU 171328		H (add.)
Egoba	a ES x		H (add.)
Exacta			(del.)
Franklin			(del.)
Hayata			(del.)
Hector			(del.)
Hiball			(del.)
Imai Early Yellow	b UK 71		(mod.)
Kayrlos	b ES 382		H (add.)
Macho			(del.)
Macon	a NL 30a		H (mod.)
Omega			(del.)
Orbito			(del.)
Pinta	a NL 30a		H (mod.)
Plano	a NL 30a		H (mod.)
Proteus			(del.)
Quattro			(del.)
Robeko			(del.)
Silverado			(del.)
Tasco			(del.)
Torero	a NL 30a		H (mod.)
Tormes			(del.)
Voltaire			(del.)

**1. Allium cepa L. - - Conservation varieties**

1	2	3	4
1	<b>Allium cepa L. - Aggregatum group - Shallot</b>		
2 Lebaniega de Bedoya	<b>Allium cepa L. - Cepa group - Onion, Echalion</b> a ES x		(add.) Region of origin:Cantabria

**1. Allium cepa L. - - Varieties developed for growing under particular conditions**

1	2	3	4
1	<b>Allium cepa L. - Aggregatum group - Shallot</b>		
2 Stuttgarter Riesenfreude	<b>Allium cepa L. - Cepa group - Onion, Echalion</b> b DE 7480		(add.)

**2. Allium fistulosum L. - Japanese bunching onion / Welsh onion**

1	2	3	4
Gallop			(del.)
White Tower			(del.)

**3. Allium porrum L. - Leek**

1	2	3	4
Cambridge			(del.)
Conway			(del.)
Easton			(del.)
Hawking			(del.)
Rubens			(del.)
Sprintan			(del.)

**5. Allium schoenoprasum L. - Chives**

1	2	3	4
Miro			(del.)
Polyfresh			(del.)

**7. Apium graveolens L. - Celery**

1	2	3	4
1 Augustus	<b>Apium graveolens L. - Celery</b> a UK 189		(add.)

7. *Apium graveolens* L. - Celery

1	2	3	4
<b>2</b>	<b>Apium graveolens L. - Celeriac</b>		
Celbunch			(del.)
Kojak			(del.)

8. *Asparagus officinalis* L. - Asparagus

1	2	3	4
Aspalim	a NL 68		H (add.)
Canticus	a NL 8		H (add.)
Erasmus	a NL 8		H (add.)
Finalus	a NL 8		H (add.)
Horlim			(del.)
Maxlim	a NL 68		H (add.)
Verdus	a NL 8		H (add.)

9. *Beta vulgaris* L. -

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Beta vulgaris L. - Beetroot, including Cheltenham beet</b>		
<b>2</b>	<b>Beta vulgaris L. - Spinach beet or Chard</b>		
Amarilla de Lyon 2			= Blonde à carde blanche 2
Bionda a costa argentata 2			= Blonde à carde blanche 2
Bionda di Lione 2			= Blonde à carde blanche 2
Blonde à carde blanche 2	b FR x		(mod.) Bionda a costa argentata 2 IT
- Amarilla de Lyon 2	b ES 2103		
- Bionda di Lione 2	b IT 1412		
Fire Fresh	a NL 498		H (add.)
Five Colours Orange	a AT 88		(add.)
Five Colours Red	a AT 88		(add.)
Five Colours White	a AT 88		(add.)
Popeye			(del.)
Vulkan			(del.)

10. *Brassica oleracea* L. -

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Brassica oleracea L. - Curly kale</b>		

## 10. Brassica oleracea L. -

1	2	3	4
<b>2</b>	<b>Brassica oleracea L. - Cauliflower</b>		
Adamello			(del.)
Bruce	b NL 79		H (mod.)
Calvo			(del.)
Cornell			(del.)
Fremont			(del.)
Gregor			(del.)
Guideline	a NL 79		H (mod.)
Helsinki			(del.)
Kerdous			(del.)
Kimball			(del.)
Kintore			(del.)
Lundy			(del.)
Malaga			(del.)
Orello			(del.)
Sirente			(del.)
Solistar	a NL 79		H (mod.)
Spacestar	b NL 79		H (mod.)
Temple			(del.)
Triginta			(del.)
Valtos			(del.)
Vinson			(del.)
Walker			(del.)
<b>3</b>	<b>Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese</b>		
Besty	b NL 79		H (add.)
Furia	a ES 84		H (mod.)
Herta			(del.)
Medway			(del.)
Milady			(del.)
Monaco	b NL 79		H (mod.)
Monopoly	b NL 79		H (mod.)
Packman			(del.)
SV0099BL			(del.)
Thunder Dome	b NL 134a		H (add.)
<b>4</b>	<b>Brassica oleracea L. - Brussels sprouts</b>		

## 10. Brassica oleracea L. -

1	2	3	4
Bronte			(del.)
Maximus	b NL 79		H (mod.)
Thamus	b NL 79		H (add.)
<b>5</b>	<b>Brassica oleracea L. - Savoy cabbage</b>		
Cornalyn			(del.)
Miletta	b NL 79		H (mod.)
Premius	b NL 79		H (mod.)
Primavoy			(del.)
Samantha			(del.)
Savoy Serve			(del.)
Siberia	b NL 79		H (mod.)
Temprosa			(del.)
<b>6</b>	<b>Brassica oleracea L. - White cabbage</b>		
Agressor	b NL 79		H (mod.)
Arenski			(del.)
Beltis			(del.)
Berns	a DE 4676		(add.)
Campra			(del.)
Copenhagen Market 2	b UK 1		(mod.)
- Kodaňské tržní rané	a SK 169		
- Mercado de Copenhagen 2	b ES 5073		
Delus			(del.)
Demico			(del.)
Dora			(del.)
Globe Master			(del.)
Gregorian	b NL 79		H (mod.)
Head Start hybrid			(del.)
Kevin	b NL 79		H (mod.)
Kodaňské tržní rané			= Copenhagen Market 2
Mercado de Copenhagen 2			= Copenhagen Market 2
Monserrate	b NL 134a		H (add.)
Otorino			(del.)
Reactor	b NL 79		H (mod.)
RI Cross			(del.)
Robustor	b NL 79		H (mod.)
Russo			(del.)
Severina			(del.)

## 10. Brassica oleracea L. -

1	2	3	4
Szentesi lapos Tolsma	b HU 150480		H (mod.) (del.)
<b>7</b>	<b>Brassica oleracea L. - Red cabbage</b>		
Anoxa			(del.)
Langedijker Allervroegste			(del.)
Nurima			(del.)
Reball	b NL 79		H (mod.)
Rebecca	b NL 79		H (mod.)
Roderick			(del.)
Rodney			(del.)
<b>8</b>	<b>Brassica oleracea L. - Kohlrabi</b>		
Aventino			(del.)
White Baller			f: 30.6.2020

## 10. Brassica oleracea L. - - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Brassica oleracea L. - Curly kale</b>		
<b>2</b>	<b>Brassica oleracea L. - Cauliflower</b>		
<b>3</b>	<b>Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese</b>		
<b>4</b>	<b>Brassica oleracea L. - Brussels sprouts</b>		
<b>5</b>	<b>Brassica oleracea L. - Savoy cabbage</b>		
<b>6</b>	<b>Brassica oleracea L. - White cabbage</b>		
Teddie	UK		(add.)
<b>7</b>	<b>Brassica oleracea L. - Red cabbage</b>		
<b>8</b>	<b>Brassica oleracea L. - Kohlrabi</b>		

## 10. Brassica oleracea L. - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4

## 11. Brassica rapa L. -

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Brassica rapa L. - Chinese cabbage</b>		
Autumn Fun			(del.)
Mi Ling			(del.)
Spectrum	b ES 3051		H (mod.)
Storkin			(del.)
Treasure Island			(del.)
<b>2</b>	<b>Brassica rapa L. - Turnip</b>		
Grand Prix	a UK 1933		(add.)

## 12. Capsicum annuum L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Akraï			(del.)
Avenger			(del.)
Barbie	b NL 79		H (mod.)
Bergantin			(del.)
Blondy	b NL 79		H (mod.)
Brendon			(del.)
BS 02838939			(del.)
Budapest			(del.)
Capital			(del.)
Celica			(del.)
Daisy			(del.)
Dedalo			(del.)
Enrique			(del.)
Fighter	b HU 150952		H (mod.) <sup>(4)</sup>
Gilmour			(del.)
Giulio			(del.)
Goldflame			(del.)
Gramos	a EL 18		H (add.)
Green Homer			f. 30.6.2019
Idil	b NL 79		H (mod.)
Jalapeno Ruben	a AT 88		(add.)
Jiminy			(del.)
Jumper			(del.)
Kabuki	a NL 79		H (add.)
Kadillak			(del.)
Kelly			(del.)

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Longer			f: 30.6.2019
Malambo			(del.)
Matrix			(del.)
Milica			(del.)
Mintos	b NL 79		H (mod.)
Morraine			(del.)
Narobi			(del.)
Nazar			(del.)
Neyzen			(del.)
Nundol			(del.)
Oberek			(del.)
Orias			f: 30.6.2018
Orlando			(del.)
Orquesta			(del.)
Pasodoble			(del.)
Scintilla			(del.)
Sherman	b NL 79		(add.)
SLN45	a EL 18		H (add.) <sup>(1)</sup>
Stamboli			(del.)
Striker			(del.)
Tiziano			(del.)
Toscana			(del.)
Trumpet			(del.)
Vancouver			(del.)
WA 2319			(del.)
WT8022			(del.)
WT8070			(del.)

13. *Cichorium endivia* L. - Endive

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Cichorium endivia L. - Curled-leaved endive</b>		
<b>2</b>	<b>Cichorium endivia L. - Plain-leaved endive</b>		
Conjure			(del.)
Patini			(del.)

14. *Cichorium intybus* L. - Chicory

1	2	3	4
<b>1</b>	<b><i>Cichorium intybus</i> L. - Witloof chicory</b>		
<b>2</b>	<b><i>Cichorium intybus</i> L. - Large-leaved chicory / Italian chicory</b>		
Palla rossa 4 Rossa di Chioggia 4	b IT 1412		(mod.) Rossa di Chioggia 4 IT = Palla rossa 4
<b>3</b>	<b><i>Cichorium intybus</i> L. - Industrial chicory</b>		
Barite Fabulite Notabene	a NL 241		H (add.) (del.) (del.)

15. *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon

1	2	3	4
Assiria			(del.)
Babba			(del.)
Blade			(del.)
Constellation	b NL 79		H (mod.)
Corinda			(del.)
Crimpia			f: 30.6.2020
Crimson Shelter			(del.)
Crispy Red			(del.)
Emperor			(del.)
Gibson	b EL 21		H (add.)
Giunone			(del.)
Kráľovka			f: 30.6.2020
Lucky Sweet			(del.)
Presto			(del.)
Rossana			(del.)
Virgo	a NL 105		H (add.)

15. *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Da mostarda a semi rossi	b IT 1569		(add.)
Early Moonbeam	b DE 9684		(add.)
Santa Vittoria	b IT 1569		(add.)

## 16. Cucumis melo L. - Melon

1	2	3	4
Ajax			(del.)
Anish			(del.)
Arenales	a NL 26		H (add.)
Athena	b NL 79		H (mod.)
Bluenight			(del.)
Bolero			f: 30.6.2020
Caribbean Dream			(del.)
Caribbean Star			(del.)
Cocorito			(del.)
Collage			(del.)
Daniel			(del.)
Delsol			(del.)
Devesa	a NL 26		H (add.)
Eridano			(del.)
Fidelio	b ES 10		H (mod.)
Flesh			(del.)
Gaio			(del.)
Giusto			(del.)
Golden Sunset			f: 30.6.2020
Guadiana			(del.)
Jaipur			(del.)
Kaly	a NL 26		H (add.)
Kenavo	a NL 26		H (add.)
Koridor	a NL 26		H (add.)
Luigi			(del.)
Lunius	a NL 26		H (add.)
Maulet			(del.)
Melizar	a NL 60		H (add.)
Mirado			(del.)
Nacho			(del.)
Nautilo	a NL 26		H (add.)
Opositor	a NL 26		H (add.)
Perseo	b NL 79		H (mod.)
Portomira			(del.)
Qasar			(del.)
Salcedo			(del.)
Sembol			(del.)
Shir	b EL 61		H (add.)

## 16. Cucumis melo L. - Melon

1	2	3	4
Stargate			(del.)
Tiburzi			(del.)
Tico			(del.)
Toronto			(del.)
Urbion	b ES 6313		H (add.)
Veleta			(del.)
Vermio			(del.)
Welcome			(del.)
Yukal	a NL 26		H (add.)
Zepo	b ES 6313		H (add.)

## 16. Cucumis melo L. - Melon - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Banana di Lentigione	b IT 1569		(add.)

## 17. Cucumis sativus L. - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Cucumis sativus L. - Cucumber</b>		
Amaranta			(del.)
Amphion	a NL 26		H (add.)
Atyla			(del.)
Avalon			(del.)
Averan			(del.)
Borhan			(del.)
Cypria			(del.)
Dee Zire	a NL 26		H (add.)
Diobla	a NL 26		H (add.)
Donovan			f: 30.6.2020
Finca			(del.)
Forest	b ES 10		H (add.)
Hoki			(del.)
Ilissos	a EL 18		H (add.)
Kalyvia			(del.)
Kyrva			(del.)
Laheeb			(del.)
Lucania	a NL 26		H (add.)
Mendel			(del.)

## 17. Cucumis sativus L. - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
Mirlo			(del.)
Numea			(del.)
Omalos			(del.)
Pershing			(del.)
Poniente	a NL 26		H (add.)
Premium			(del.)
Redox	b EL 58		H (add.)
Rodano			(del.)
Romilino			(del.)
Sabrina			(del.)
Sacratif	b ES 6313		H (add.)
Sencere	a NL 60		H (add.)
SV2528CP			(del.)
Sydney			(del.)
Teleos			(del.)
Troika			(del.)
Virginia			(del.)
Zakros			(del.)
<b>2</b>	<b>Cucumis sativus L. - Gherkin</b>		
Agatha			(del.)
Amarok	a NL 8		H (add.)
Amber			(del.)
Aristan	a NL 8		H (add.)
Carine			(del.)
Delpina			(del.)
Nemo			(del.)
Perillan			(del.)
Pict			(del.)
Saronni			(del.)
SV3327CT			(del.)

## 17. Cucumis sativus L. - Cucumber/Gherkin - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Cucumis sativus L. - Cucumber</b>		
Cleopha	b DE 4676		(add.)
Soo Yoo Long	b DE 7480		(add.)

17. *Cucumis sativus* L. - Cucumber/Gherkin - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
2	<b>Cucumis sativus L. - Gherkin</b>		

18. *Cucurbita Maxima* Duchesne - Gourd

1	2	3	4

18. *Cucurbita Maxima* Duchesne - Gourd - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Australian Butter	b DE 9684		(add.)
Cappello da prete reggiana	b IT 1569		(add.)
Lakota	b DE 9684		(add.)
White Heaven	b DE 9684		H (add.)

19. *Cucurbita pepo* L. - Marrow or Courgette

1	2	3	4
Artelina	b HU 210687		H (add.)
Black Jack			(del.)
GL Inka	a AT 13		H (add.)
GL Sonne	a AT 13		H (add.)
GL Venus	a AT 13		H (add.)
Spirit			(del.)
SV9441YG			(del.)
Zubi			(del.)

19. *Cucurbita pepo* L. - Marrow or Courgette - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Bush Delicata	b DE 9684		(add.)
Orange Hair	UK		(add.)

21. *Daucus carota* L. - Carrot

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Daucus carota L. - Carrot</b>		
Akat	a CZ 1495		H (add.)
Caradec			(del.)
Cetan	a CZ 1275		H (add.)
Charly			(del.)

21. *Daucus carota* L. - Carrot

1	2	3	4
Corinna			(del.)
Dordogne	b NL 79		H (mod.)
Hipp Dulcis	a DE 9702		(add.)
Imperator	a CZ 1187		(add.)
Kiev			(del.)
Kraków			(del.)
Magno			(del.)
Roxanne			(del.)
Tastypeel			(del.)
Zena			(del.)
<b>2</b>	<b>Daucus carota L. - Fodder carrot</b>		

21. *Daucus carota* L. - Carrot - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Daucus carota L. - Carrot</b>		
Oxheart	UK		(add.)
<b>2</b>	<b>Daucus carota L. - Fodder carrot</b>		

22. *Foeniculum vulgare* Mill. - Fennel

1	2	3	4
Tenace	a NL 26		(add.)

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

1	2	3	4
Aljeva			(del.)
Astun	a NL 51		(mod.)
Baglin	b NL 79		(mod.)
Beckita	a NL 108		(add.)
Beniel	a NL 108		(add.)
Bente			(del.)
Biathlon			(del.)
Boavista			(del.)
Burovia			(del.)
Calandra			(del.)

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

1	2	3	4
Caption			(del.)
Carmella			(del.)
Casabella			(del.)
Centaurio			(del.)
Chartwell			(del.)
Colossus			(del.)
Coronita	a NL 108		(add.)
Cosni			(del.)
Cumulus			(del.)
Diurnas	a NL 108		(add.)
Durham			(del.)
Eduardo	a NL 26		(add.)
Edurne	b NL 79		(mod.)
Elmundo	a NL 26		(add.)
Equinas			(del.)
Estac			(del.)
Eztela			(del.)
Eztoril			(del.)
Festalora	a NL 26		(add.)
Flight			(del.)
Floreal	a FR 8332		(mod.)
Frisco			(del.)
Funsong	a FR 12567		(mod.)
Funtime	b NL 79		(mod.)
Globist			(del.)
Hardy			(del.)
Hofnar			(del.)
Julius			(del.)
Karrera			(del.)
Kazova			(del.)
Lancelot			(del.)
Larand			(del.)
Lerinas			(del.)
Letsgo			(del.)
Lianabel	a NL 8		(add.)
Madrigon			(del.)
Maré			(del.)
Masaida	b NL 79		(mod.)

## 23. Lactuca sativa L. - Lettuce

1	2	3	4
Moratina			(del.)
Myrtel	a NL 8		(add.)
Olgada	a NL 60		(add.)
Orly			(del.)
Orsay			(del.)
Parreta	b NL 51		(mod.)
Pilava			(del.)
Piman			(del.)
Plenty	a CZ 320		(mod.)
Pollux	a ES 98		(add.)
Pristalion			(del.)
Pyramid			(del.)
Raptor			(del.)
Red Sparkle			(del.)
RS 06460500			(del.)
Rubellite	a UK 6364		(add.)
RubINETTE	a DE 4676		(add.)
Salmon			(del.)
Sangio			(del.)
Savanna	a ES 98		(add.)
Seminole			(del.)
Severo	a NL 26		(add.)
Shangore	b NL 79		(mod.)
Solos	a NL 8		(add.)
Sophist			(del.)
Subyana			(del.)
SV1055LK			(del.)
SV1648LK			(del.)
SV2538LA			(del.)
SV5319LA			(del.)
SV7212LG			(del.)
Tizian	b NL 79		(mod.)
Tuccadona	a NL 108		(add.)
Valeska			(del.)
Xavier			(del.)

**23. Lactuca sativa L. - Lettuce - Varieties developed for growing under particular conditions**

1	2	3	4
Chatsworth	UK		(add.)

**24. Solanum lycopersicum L. - Tomato**

1	2	3	4
Adoration			(del.)
Agapi	b EL 59		H (add.)
Allissia			(del.)
ALN46	a EL 18		H (add.) <sup>(1)</sup>
Anatolia			(del.)
Angelino			(del.)
Antillas			(del.)
Armonia			(del.)
Avengance			(del.)
Bartolome			(del.)
Beatrice			(del.)
Belize			(del.)
Belriccio			(del.)
Bersola			(del.)
Biliardo			(del.)
Bizarr			(del.)
Brilliant			(del.)
Brodena			(del.)
Bysonte	a NL 101		H (add.)
Caleido			(del.)
Calvano			(del.)
Cameron			(del.)
Celine			(del.)
Chelino	a NL 26		H (add.)
Chibli	b NL 79		H (mod.)
Cigaline			(del.)
Classy			(del.)
Clermon			(del.)
Clio			(del.)
Codino	b NL 26		H (add.)
Concillius			(del.)
Cotabel			(del.)
Daytona			f: 30.6.2020
Derby			(del.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Design			(del.)
Didima			(del.)
Dividend			(del.)
Doyum	b NL 26		H (add.)
DR9050TH			(del.)
DRK 2197			(del.)
DRW 7513			(del.)
DRW 7576			(del.)
DRW 7680			(del.)
Dubino	a NL 79		H (add.)
Dundee			(del.)
Dyvine			(del.)
Eggy			(del.)
Elegy			(del.)
Elenita			(del.)
Erophily			(del.)
Eugenia			(del.)
Ferrarino			(del.)
Foxy			(del.)
Frigio			(del.)
Ganges	a NL 79		H (add.)
Glamour			(del.)
Goccia			(del.)
Gorby			(del.)
Gordes			(del.)
Growdena	b NL 79		H (mod.)
Herald			(del.)
Hildares	a DE 2549		(mod.)
Idoia			(del.)
Ignazia			(del.)
Ikramito			(del.)
Iliaxtida	a EL 67		H (add.)
Ilida			(del.)
Iluska			(del.)
Iriace			(del.)
Iskra			(del.)
Izmir	b NL 79		H (mod.)
Jordan			(del.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Joy			(del.)
Kadima			(del.)
Kerala			(del.)
KM1203			(del.)
KM7411			(del.)
KM8034			(del.)
Lady Rosa			(del.)
Lety			(del.)
Licobello			(del.)
Licorossa			(del.)
Limyra			(del.)
Linus			(del.)
Lippu	a NL 79		H (add.)
Livorno			(del.)
Manthos			(del.)
Maria Vittoria			(del.)
Marnax	a NL 123		H (add.)
Matina	a DE 2549		(mod.)
Maxeza	a NL 26		H (mod.)
Modykano	a NL 79		H (add.)
Mogano			(del.)
Monika			(del.)
Monograma			(del.)
Montemayor			(del.)
Monterejo			(del.)
Pantos			(del.)
Pascal			(del.)
Pernod			(del.)
Persephone			(del.)
Petrarca			(del.)
Piccota			(del.)
Polaris			(del.)
Preciosa			(del.)
Profy			(del.)
Prolyco 2			(del.)
Raggio			(del.)
Ramagran			(del.)
Redons	b NL 26		H (add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Revilla	a AT 88		(add.)
Riglio			(del.)
Rocky			(del.)
Rojito			(del.)
Roon			(del.)
Rubens			(del.)
Rum			(del.)
Rupert			(del.)
Saladar			(del.)
Santalina			(del.)
Sciumi			(del.)
Shakira			(del.)
Shelby			(del.)
Silverio			(del.)
Sjaleza	b NL 26		H (add.)
Smagly			(del.)
Snack			(del.)
Soliance			(del.)
Soupless			(del.)
Stenza	b NL 26		H (add.)
Taray			(del.)
Theorema			(del.)
Tiguan			(del.)
Tirsa			(del.)
Tresco			(del.)
Trilogy			(del.)
Trofeo			(del.)
Tybet			(del.)
Tycamone			(del.)
Upper	a NL 79		H (add.)
Vermoni	b NL 26		H (add.)
Versalles	a NL 79		H (add.)
Vialli			(del.)
Vitaliana			(del.)
Zezarr			(del.)

**25. Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill - Parsley**

1	2	3	4
Mersil			(del.)

**25. Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill - Parsley - Varieties developed for growing under particular conditions**

1	2	3	4
Curlina	UK		(add.)

**26. Phaseolus coccineus L. - Runner bean**

1	2	3	4
Hammond's Dwarf Scarlet	b UK 192		(mod.)
Wey			(del.)

**27. Phaseolus vulgaris L. - French bean**

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French bean</b>		
Angela			(del.)
Antea	b ES 6341		(mod.)
Bethune			(del.)
Bogota			(del.)
Bousca			(del.)
Brigit	a DE 4676		(add.)
Jamaica			(del.)
Marion			(del.)
Mayenne			(del.)
Paridor			(del.)
Rivergaro			(del.)
Saone			(del.)
Sparkle			(del.)
Teroma			(del.)
Vienne			(del.)
<b>2</b>	<b>Phaseolus vulgaris L. - Climbing French bean</b>		
Almudena			(del.)
Alquife			(del.)
Lydia			f. 30.6.2020

**27. Phaseolus vulgaris L. - French bean - Varieties developed for growing under particular conditions**

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French bean</b>		
<b>2</b> Langenauer	<b>Phaseolus vulgaris L. - Climbing French bean</b> b DE 9996		(add.)

**28. Pisum sativum L. (partim) - Pea**

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled pea</b>		
Belvedere	a DE 232		(add.)
Bonfire	a DE 232		(add.)
Dancer	a DE 232		(add.)
Deltafon			(del.)
Jof	a NL 79		(mod.)
Kestrel			(del.)
LG Galileo	a UK 224		(add.)
LG Midnight	a UK 224		(add.)
LG Valiant	a UK 224		(add.)
Linnet			(del.)
Lochsa	a DE 9004		(add.)
Lyric	a DE 232		(add.)
Marimba	a DE 232		(add.)
Masterfon			(del.)
Maxifit	a DE 9216		(add.)
Maximus			f: 30.6.2020
Nelson			(del.)
Plaza	a DE 232		(add.)
Prelado	b NL 79		(mod.)
Regina	a DE 9928		(add.)
Querida	a DE 232		(add.)
Skinado	a NL 79		(mod.)
Somerwood	b NL 79		(mod.)
SV6064QC	a NL 78a		(add.) <sup>(1)</sup>
Valerie			(del.)
Valverde	b NL 79		(mod.)
<b>2</b>	<b>Pisum sativum L. (partim) - Round pea</b>		

28. *Pisum sativum* L. (partim) - Pea

1	2	3	4
3	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Sugar pea		

28. *Pisum sativum* L. (partim) - Pea - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1 Champion of England	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Wrinkled pea UK		(add.)
2	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Round pea		
3	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Sugar pea		

29. *Raphanus sativus* L. -

1	2	3	4	
1 Altox	<b>Raphanus sativus</b> L. - Radish		(mod.)	
Babtų žara		a CZ 1187, a LT 11	(mod.)	
Calimero			(del.)	
Helox			(del.)	
Joyella			(del.)	
Krakowianka		a CZ 1187, a PL 67	(mod.)	
Lindo			(del.)	
Neckarperle			(del.)	
Printo			(del.)	
Ricardo			(del.)	
Rondar		b NL 79	H (mod.)	
Rossella			(del.)	
2 Early 40 Days		<b>Raphanus sativus</b> L. - Black radish		(del.)
Neckarruhm weiss				f: 30.6.2020

31. *Scorzonera hispanica* L. - Scorzonera / Black salsify

1	2	3	4
Antonia			(del.)

**32. Solanum melongena L. - Aubergine / Egg plant**

1	2	3	4
Araceli	a NL 108		H (add.)
Cava			(del.)
Clorinda			(del.)
Ecavi			(del.)
Greta	a NL 108		H (add.)
Nicky	a NL 108		H (add.)
Orion			(del.)
Pamela	a NL 26		H (mod.)
Pluto			(del.)
Renoir			(del.)
SV1574EV	a NL 78a		H (add.) <sup>(1)</sup>
SV2162EV	a NL 78a		H (add.) <sup>(1)</sup>
SV7548EV	a NL 78a		H (add.) <sup>(1)</sup>
Yolanda	a NL 108		H (add.)

**33. Spinacia oleracea L. - Spinach**

1	2	3	4
Amador	a NL 95a		H (add.)
Apache	a NL 95a		H (add.)
Azores			(del.)
Bahamas			(del.)
Bandolero			(del.)
Bikini			(del.)
Flamenco			(del.)
Gammason	a DE 4676		(add.)
Gator			(del.)
Grizzly			(del.)
Island			(del.)
Plover			(del.)
Polarbear			(del.)
Rhythm			(del.)
Sardinia			(del.)
SV1371VC	a NL 78a		H (add.) <sup>(1)</sup>
SV4333VC			(del.)
Tonga			(del.)
Walibi			(del.)
Wallis			(del.)

**33. Spinacia oleracea L. - Spinach - Varieties developed for growing under particular conditions**

1	2	3	4
Pfarrgarten	b AT 148		(add.)

**34. Valerianella locusta (L.) Laterr. - Corn salad / Lamb's lettuce**

1	2	3	4
Attraction			(del.)
Envaly	a NL 26		(add.)
Rodion			(del.)

**35. Vicia faba L. (partim) - Broad bean**

1	2	3	4
Finale			(del.)
Greeny			(del.)
Sofia	b ES 10		H (add.)

**35. Vicia faba L. (partim) - Broad bean - Conservation varieties**

1	2	3	4
Helbi	b EE 108		(add.) Region of origin:Estonia
Mallorquina	a ES 342		(add.) Region of origin:Islas Baleares

**36. Zea mays L. (partim) -**

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Zea mays L. - Sweet corn</b>		
3080MR			(del.)
7650R			(del.)
ACX SS1508DY			(del.)
Bico Sweet			(del.)
Elite	b HU 107671, b NL 79		H (mod.)
<b>2</b>	<b>Zea mays L. - Popcorn</b>		

**36. Zea mays L. (partim) - - Varieties developed for growing under particular conditions**

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Zea mays L. - Sweet corn</b>		
<b>2</b>	<b>Zea mays L. - Popcorn</b>		
Negro Cine	b DE 8847		(add.)

## 37. - Species and interspecific crossings for use as rootstocks

1	2	3	4
1	<b>Cucurbita ficifolia Bouché -</b>		
2	<b>Cucurbita maxima Duch. x C. moschata Duch. -</b>		
3 Argentario	<b>Lagenaria siceraria (Mol.) Standl. -</b> b NL 79		H (mod.)
4 Radar RS01658654	<b>Solanum lycopersicum L. x S. habrochaites -</b> a NL 134a		H (add.) (del.)
5	<b>Solanum lycopersicum L. x S. pimpinellifolium -</b>		
6	<b>Sicyos angulatus -</b>		
7	<b>Cucurbita moschata -</b>		
8	<b>Solanum torvum Sw. -</b>		
9 Anafor	<b>Solanum melongena x Solanum torvum -</b> a NL 26		H (add.)
10	<b>Solanum lycopersicum L. x S. peruvianum -</b>		
11	<b>Solanum lycopersicum L. -</b>		
12	<b>Solanum aethiopicum -</b>		
13	<b>Capsicum annuum -</b>		
14	<b>Citrullus lanatus -</b>		
15	<b>Cucumis melo flexuosus x Cucumis melo melo -</b>		

## 37. - Species and interspecific crossings for use as rootstocks

1	2	3	4
16	<b>Solanum melongena x Solanum aethiopicum -</b>		