

## CATALOGO COMUNE DELLE VARIETÀ DELLE SPECIE DI ORTAGGI

## Complemento 2021/5

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 186/02)

## SOMMARIO

	Pagina
Legenda .....	46
Lista delle specie di ortaggi .....	47
1. <i>Allium cepa</i> L. ....	47
1.1. <i>Allium cepa</i> L. Var. aggregatum -Scalogno .....	47
1.2. <i>Allium cepa</i> L. Var. cepa - Cipolla, anche di tipo lungo (echalion) .....	47
2. <i>Allium fistulosum</i> L. Cipolletta .....	47
3. <i>Allium porrum</i> L. Porro .....	47
4. <i>Allium sativum</i> L. Aglio .....	48
5. <i>Allium schoenoprasum</i> L. Erba cipollina .....	48
7. <i>Apium graveolens</i> L. Sedano .....	48
7.1. <i>Apium graveolens</i> L. Gruppo Sedano .....	48
7.2. <i>Apium graveolens</i> L. gruppo Sedano rapa .....	48
9. <i>Beta vulgaris</i> L. ....	49
9.1. <i>Beta vulgaris</i> L. Gruppo Bietola da orto (compresa la Cheltenham beet) .....	49
9.2. <i>Beta vulgaris</i> L. Gruppo bietola da foglia (bietola bianca o bietola da costa) .....	49
10. <i>Brassica oleracea</i> L. ....	49
10.1. <i>Brassica oleracea</i> L. Gruppo cavolo laciniato .....	49
10.2. <i>Brassica oleracea</i> L. Gruppo cavolfiore .....	49
10.3. <i>Brassica oleracea</i> L. Gruppo broccolo (tipo calabrese e tipo a getti) .....	49
10.4. <i>Brassica oleracea</i> L. Gruppo cavolo di Bruxelles .....	49
10.5. <i>Brassica oleracea</i> L. Gruppo cavolo verza .....	50
10.6. <i>Brassica oleracea</i> L. Gruppo Capitata (cavolo cappuccio bianco) .....	50
10.7. <i>Brassica oleracea</i> L. Gruppo capitata cavolo cappuccio rosso .....	50
10.8. <i>Brassica oleracea</i> L. Gruppo cavolo rapa .....	50
10.9. <i>Brassica oleracea</i> L. Gruppo cavolo palmizio .....	51
10.10. <i>Brassica oleracea</i> L. Gruppo tronchuda (cavolo portoghese) .....	51
11. <i>Brassica rapa</i> L. ....	51
11.1. <i>Brassica rapa</i> L. Gruppo Cavolo cinese .....	51
11.2. <i>Brassica rapa</i> L. Gruppo Rapa .....	51
14. <i>Cichorium intybus</i> L. Cicoria .....	53
14.1. <i>Cichorium intybus</i> L. Gruppo cicoria Witloof .....	53
14.2. <i>Cichorium intybus</i> L. Gruppo cicoria da foglia (cicoria italiana/cicoria a foglia larga) .....	53
14.3. <i>Cichorium intybus</i> L. Gruppo cicoria industriale .....	53
15. <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai Anguria o cocomero (oppure Anguria-Cocomero) .....	54

	Pagina
16. <i>Cucumis melo</i> L. Melone .....	54
17. <i>Cucumis sativus</i> L. Cetriolo/Cetriolino .....	54
17.1. <i>Cucumis sativus</i> L. Gruppo cetriolo .....	54
17.2. <i>Cucumis sativus</i> L. Gruppo cetriolino .....	55
18. <i>Cucurbita Maxima</i> Duchesne Zucca .....	55
19. <i>Cucurbita pepo</i> L. Zucchino .....	55
21. <i>Daucus carota</i> L. Carota .....	56
21.1. <i>Daucus carota</i> L. Carota commestibile .....	56
21.2. <i>Daucus carota</i> L. Carota da foraggio .....	56
23. <i>Lactuca sativa</i> L. Lattuga .....	57
24. <i>Solanum lycopersicum</i> L. Pomodoro .....	59
25. <i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A. W. Hill Prezzemolo .....	62
26. <i>Phaseolus coccineus</i> L. Fagiolo di Spagna .....	63
27. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fagiolo .....	63
27.1. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Gruppo fagiolo nano .....	63
27.2. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Gruppo fagiolo rampicante .....	63
28. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Pisello .....	63
28.1. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Gruppo Pisello a grano rugoso .....	63
28.2. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Gruppo pisello rotondo .....	64
28.3. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Gruppo pisello dolce .....	64
29. <i>Raphanus sativus</i> L. ....	64
29.1. <i>Raphanus sativus</i> L. Gruppo ravello .....	64
29.2. <i>Raphanus sativus</i> L. Gruppo ramolaccio o rafano .....	64
32. <i>Solanum melongena</i> L. Melanzana .....	65
33. <i>Spinacia oleracea</i> L. Spinacio .....	65
35. <i>Vicia faba</i> L. (partim) Fava .....	65
36. <i>Zea mays</i> L. (partim) .....	65
36.1. <i>Zea mays</i> L. Gruppo mais dolce .....	65
36.2. <i>Zea mays</i> L. Gruppo mais da popcorn .....	65
37. Specie e incroci interspecifici da usare come portainnesto .....	66
37.1. <i>Cucurbita ficifolia</i> Bouché .....	66
37.2. <i>Cucurbita maxima</i> Duch. x <i>C. moschata</i> Duch. ....	66
37.3. <i>Lagenaria siceraria</i> (Mol.) Standl. ....	66
37.4. <i>Lycopersicon esculentum</i> L. x <i>S. habrochaites</i> .....	66
37.5. <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. pimpinellifolium</i> .....	66
37.6. <i>Sicyos angulatus</i> .....	66
37.7. <i>Cucurbita moschata</i> .....	66
37.8. <i>Solanum torvum</i> Sw. ....	66
37.9. <i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum torvum</i> .....	66
37.10. <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. peruvianum</i> .....	66
37.11. <i>Solanum lycopersicum</i> L. ....	66
37.12. <i>Solanum aethiopicum</i> .....	66

	<i>Pagina</i>
37.13. <i>Capsicum annuum</i> .....	66
37.14. <i>Citrullus lanatus</i> .....	66
37.15. <i>Cucumis melo flexuosus</i> x <i>Cucumis melo melo</i> .....	66
37.16. <i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum aethiopicum</i> .....	66
37.17. <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. cheesmaniae</i> .....	66

**LEGENDA**

1. Il presente complemento della versione consolidata del 2020 del catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi <sup>(1)</sup> contiene le modifiche che è stato necessario apportare per tener conto delle informazioni fatte pervenire alla Commissione dagli Stati membri.
2. Il presente complemento segue la suddivisione adottata nella versione consolidata del 2020. È dunque possibile riferirsi alla legenda di tale edizione.
3. Il presente complemento riguarda le notifiche ricevute dal 1° al 28 febbraio 2021.
4. Le modifiche apportate alla versione consolidata del 2020 sono indicate nella colonna 4 nel modo seguente:
  - (add.): indica una nuova posizione inserita nel catalogo comune;
  - (mod.): indica una modifica di una posizione esistente. Le indicazioni relative a tale posizione nel presente complemento sostituiscono quelle della versione consolidata del 2020;
  - (del.): indica che la posizione e tutte le indicazioni che la riguardano sono soppresse dal catalogo comune.
5. Il presente complemento riguarda le varietà notificate alle quali si applicano le disposizioni dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2002/55/CE del Consiglio <sup>(2)</sup>.
6. Nel caso in cui il codice del responsabile della selezione conservatrice della varietà non compaia nella versione consolidata del 2020, il suo nome e indirizzo possono essere chiesti all'autorità indicata nell'elenco dello Stato membro o del paese EFTA interessato.

---

<sup>(1)</sup> Versione consolidata del 12 novembre 2020:  
[https://ec.europa.eu/food/plant/plant\\_propagation\\_material/plant\\_variety\\_catalogues\\_databases\\_en](https://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/plant_variety_catalogues_databases_en)

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33.

1. *Allium cepa* L. -

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Allium cepa L. - Aggregatum Group - Shallot</b>		
<b>2</b>	<b>Allium cepa L. - Cepa Group - Onion, Echalion</b>		
Alice	a CZ x		(mod.)
Apache	a NL 170		(add.)
Babtų didieji	a LT 32		(add.)
Cinnamon	a CZ 1266		H (add.)
Darkstone	a IT 220		H (add.)
Eiffel	a NL 170		(add.)
Hiberna	a CZ x		(mod.)
Joriai	a LT 32		(add.)
Oke			(del.)
Ramrod	a NL 170		(add.)
Sandrina			(del.)
Valeria			(del.)
Všetana	a CZ x		(mod.)

2. *Allium fistulosum* L. - Japanese bunching onion / Welsh onion

1	2	3	4
Summer Island	a NL 170		(add.)

3. *Allium porrum* L. - Leek

1	2	3	4
Below Zero	a NL 170		H (add.)
Darter	a NL 8		H (add.)
Franse Zomer 3	b NL 170		(add.)
Gigante de otoño 2	b ES x		(mod.)
- Herbstriesen 2	a DE x		
- Herfstreuzen 2	b NL 170		
Herbstriesen 2			= Gigante de otoño 2
Herbstriesen 3			(del.)= Herfstreuzen 3
Herfstreuzen 2			(add.)= Gigante de otoño 2
Herfstreuzen 3	b NL 170		(mod.)
HY 069	a NL 726		H (add.)(1)
Isadora	a NL 105		H (add.)

3. *Allium porrum* L. - Leek

1	2	3	4
Lancaster	b NL 170		H (add.)
Warwick	a NL 170		H (add.)

4. *Allium sativum* L. - Garlic

1	2	3	4
Kente			f: 30.6.2023
Vasariai	a LT 32		(mod.) V
Žiemiai	a LT 32		(add.) V

4. *Allium sativum* L. – Garlic – Conservation varieties

1	2	3	4
Dangiai	a LT 32		(mod.) V Region of origin: Lithuania

5. *Allium schoenoprasum* L. - Chives

1	2	3	4
Grande			(del.)

7. *Apium graveolens* L. - Celery

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Apium graveolens L. - Celery Group</b>		
Arcadius	a NL 170		H (add.)
Claudius	b NL 170		H (add.)
Galatea	a NL 170		H (add.)
Granada	a NL 170		H (add.)
Hadrian	b NL 170		H (add.)
Julius	a NL 170		H (add.)
Loretta	b NL 170		H (add.)
Monterey	b NL 170		H (add.)
Octavius	b NL 170		H (add.)
Polo	b NL 170		H (add.)
Remus	a NL 170		H (add.)
Spartacus	b NL 170		H (add.)
Victoria	a NL 170		(add.)
<b>2</b>	<b>Apium graveolens L. - Celeriac Group</b>		

9. *Beta vulgaris* L. -

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Beta vulgaris L. - Garden Beet Group (Beetroot, including Cheltenham beet)</b>		
D'Egypte	a CZ x, b FR x, b NL x		(mod.) Noire d'Egypte FR Paonazza d'Egitto IT
- Egitto migliorata	b IT 125		= D'Egypte
Egitto migliorata			
Ilgiai	a LT 32		(mod.)
Joniai			f: 30.6.2023
Noire d'Egypte			= D'Egypte
Paonazza d'Egitto			= D'Egypte
Scarlett	a NL 95a		H (add.)
<b>2</b>	<b>Beta vulgaris L. - Leaf Beet Group (Spinach beet or Chard)</b>		

10. *Brassica oleracea* L. -

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Brassica oleracea L. - Kale Group</b>		
<b>2</b>	<b>Brassica oleracea L. - Cauliflower Group</b>		
Evita	a NL 170		(add.)
Fizz	a NL 170		(add.)
Patriot	a NL 170		(add.)
Peron	a NL 170		(add.)
Prestige	a NL 170		(add.)
<b>3</b>	<b>Brassica oleracea L. - Broccoli Group (Calabrese type and sprouting type)</b>		
Forester			(del.)
<b>4</b>	<b>Brassica oleracea L. - Brussels Sprouts Group</b>		
Bosworth	a NL 170		(add.)
Christmas Rose	a NL 170		H (add.)
Churchill	b NL 170		H (add.)
Cromwell	b NL 170		H (add.)
Marcantus	b NL 79		H (add.)
Mistletoe	b NL 170		H (add.)
Scorpius	b NL 79		H (add.)
Snowdrop	a NL 170		H (add.)
Trafalgar	b NL 170		H (add.)

## 10. Brassica oleracea L. -

1	2	3	4
<b>5</b>	<b>Brassica oleracea L. - Savoy Cabbage Group</b>		
Consulate	a NL 170		H (add.)
Embassy	b NL 170		H (add.)
Endeavour	b NL 170		H (add.)
Endurance	a NL 170		H (add.)
Langedijker Dauerwirsing			(del.)= Langedijská
Langedijská	a CZ x		(mod.)
Noelle	b NL 170		H (add.)
Providence	a NL 170		H (add.)
Resolution	b NL 170		H (add.)
Robin	b NL 170		H (add.)
Roulette	b NL 170		H (add.)
Vertus 3			= Virtudes 3
Virtudes 3	b ES 9		(mod.)
Vorbote 3	a DE 8595		(mod.)
<b>6</b>	<b>Brassica oleracea L. - Capitata Group - White cabbage</b>		
Astrus Plus	b NL 78a		H (add.)
Autumn King	a NL 134a		H (add.)
Bilyan			(del.)
Callaway	b NL 105		H (add.)
Dulcima	b NL 108		H (add.)
Expressor	a NL 79		H (add.)
Gazebo	b NL 8		H (add.)
Gazelle	b NL 8		H (add.)
Kodaňské tržní rané			= Mercado de Copenhagen 2
Marner Lagerweiß			f: 30.12.2021
Mercado de Copenhagen 2	b ES 5073		(mod.)
Pourovo pozdni	a CZ x		(mod.)
Sherwood	a NL 170		H (add.)
Terminator	a NL 79		H (add.)
Tropicana	b NL 78a		H (add.)
Velvet			(del.)
<b>7</b>	<b>Brassica oleracea L. - Capitata Group - Red cabbage</b>		
Fulgor			(del.)
<b>8</b>	<b>Brassica oleracea L. - Kohlrabi Group</b>		
Blankyt	a CZ x		(mod.)
Moravia	a CZ x		(mod.)



## 10. Brassica oleracea L. -

1	2	3	4
<b>9</b>	<b>Brassica oleracea L. - Palm Kale Group</b>		
Black Magic	a NL 170		(add.)
TZ 6382	b NL 170		H (add.)(1)
TZ 7515	b NL 170		H (add.)(1)
TZ 7518	b NL 170		H (add.)(1)
TZ 7566	b NL 170		H (add.)(1)
TZ 7612	b NL 170		H (add.)(1)
<b>10</b>	<b>Brassica oleracea L. - Tronchuda Group (Portuguese cabbage)</b>		

## 11. Brassica rapa L. -

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Brassica rapa L. - Chinese Cabbage Group</b>		
Meriko	a NL 8		H (add.)
<b>2</b>	<b>Brassica rapa L. - Vegetable Turnip Group</b>		
White Ball			f: 31.12.2022

## 12. Capsicum annum L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Abasolo	a NL 8		H (add.)(4)
Ahome	a NL 8		H (add.)(4)
Aikido	a NL 79		H (add.)
Amarosa			(del.)
Apache	b NL 79		H (add.)(4)
Argun	a NL 8		H (add.)
AT36	a IT 141		H (add.)(1)
Atlikan	a NL 8		H (add.)(4)
Barden	a NL 78a		H (add.)
Bibal	a NL 8		H (add.)
Bokken	a NL 79		H (add.)
Calen	a NL 79		H (add.)
Carcassone	a NL 78a		H (add.)
Caudillo	a NL 8		H (add.)
Cayennetta	a NL 79		H (add.)(4)

## 12. Capsicum annuum L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Chenzo	a NL 79		H (add.)(4)
Clematia	a NL 26		H (add.)
Cristina	b NL 26		H (add.)
E20S10255	a NL 26		H (add.)(1)
Editta			(del.)
EZ Erez	b BG 150		H (add.)
EZ Miko	b BG 150		H (add.)
Fitostop			(del.)
Florio			(del.)
Gabija	a LT 32		(mod.)
Garsia	b IT 1785		H (mod.)
Haruba			(del.)
Herm	b NL 26		H (add.)
Homera			(del.)
Hoty ninety-one			(del.)
Itai	b BG 150		H (add.)
Jalti kambichki			(del.)
Jethou	a NL 26		H (add.)
Juarez	a NL 8		H (add.)(4)
Kurtovska kapiya 1			(del.)
Loco	a NL 79		H (add.)(4)
Merania	a NL 26		H (add.)
Mohawk	b NL 79		H (add.)
Mottala	a NL 79		H (add.)
Nazareth	a IT 1401		H (add.)
Oranzinne	b NL 26		H (add.)
Osmarsko kambe	b BG 26		(add.)
Pacaya	b NL 26		H (add.)(4)
Pandora			(del.)
Panizo	a IT 1401		H (add.)
Pirin			(del.)
Pizarro	a NL 79		H (add.)
Placepack	a NL 26		H (add.)
Plovdivski ratund PC 2	a BG x		(add.)
Pusula 22	a NL 26		H (add.)(4)
Reda	a LT 32		(mod.)
Redskin	b NL 79		H (add.)
Rio Dulce	a NL 8		H (add.)

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Sadovo M	a BG x		(add.)
Skyborn	a NL 10a		H (add.)(4)
Smolder			(del.)
Spritz	a IT 1412		H (add.)
Sujaki	a NL 26		H (mod.)(4)
Tabetha			(del.)
Torricello			(del.)
Vibo			(del.)
Yaqui	a NL 8		H (add.)(4)
Yellow Zuppa	a NL 108		H (add.)
Yocarino	a NL 108		H (add.)

14. *Cichorium intybus* L. - Chicory

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Cichorium intybus L. - Witloof Chicory Group</b>		
<b>2</b>	<b>Cichorium intybus L. - Leaf Chicory Group (Large-leaved chicory / Italian chicory)</b>		
Aries	a NL 8		H (add.)
Barocci	a NL 8		H (add.)
Bernini	a NL 8		H (add.)
Carracci	a NL 8		H (add.)
Corvus	a NL 8		H (add.)
Presto			(del.)
Puccini	a NL 8		H (add.)
<b>3</b>	<b>Cichorium intybus L. - Industrial (Root) Chicory Group</b>		
Krips			(del.)
Larimar	b BE 809		(add.)

**15. Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon**

1	2	3	4
Bahama	a NL 79		H (add.)
Bottle Rocket	a NL 78a		H (add.)
Demetra			(del.)
Durlinda	a NL 78a		H (add.)
Fahari	a NL 79		H (add.)
Green Jar	a NL 78a		H (add.)
Hiromi	a NL 60		H (add.)
Kalisto			(del.)
Lajko II			f: 30.6.2023
NUN 21613	a NL 60		H (add.)(1)
Redenza			(del.)
Romanza	b NL 79		H (add.)
Rooney	a NL 26		H (add.)
Royal Slice	a NL 60		H (add.)
SV3807WT	a NL 78a		H (add.)(1)
Sweetwater			(del.)
Termez	a NL 26		H (add.)

**16. Cucumis melo L. - Melon**

1	2	3	4
Elfo			(del.)
EZ Sharona	b BG 150		H (add.)
Manuelito	b IT 1785		H (mod.)
Nelson			(del.)
Nuvolari	b IT 1785		H (mod.)
Pobeditel	b BG x		H (add.)
Preston	a FR 13853, b IT 1785		H (mod.)
Solartur			f: 30.6.2023
Tazio	a IT 1785		H (mod.)
Yukal			(del.)

**17. Cucumis sativus L. - Cucumber/Gherkin**

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Cucumis sativus L. - Cucumber Group</b>		
Dialog			(del.)
Etna			(del.)

17. *Cucumis sativus* L. - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
Gerlinde			(del.)
Hisham	b BG 150		H (add.)
Holly	a IT 797		H (add.)
Hydra			(del.)
Marcopa			(del.)
Tine			(del.)
Yanez	a CZ 1463		H (add.)
<b>2</b>	<b>Cucumis sativus L. - Gherkin Group</b>		
Bridge	a NL 108		H (add.)
Daugiai	a LT 32		H (mod.)
Mersiya			(del.)
Roliai	a LT 32		H (add.)

18. *Cucurbita Maxima* Duchesne - Gourd

1	2	3	4
Marimba	a IT 1412		H (add.)
Veltruská obrovská	a CZ x		(mod.)

19. *Cucurbita pepo* L. - Marrow or Courgette

1	2	3	4
Baby Bear	b NL 170		H (mod.)
Badger Cross	a NL 170		H (add.)
Becky	b NL 170		(add.)
British Summertime	a NL 170		H (add.)
Bush Baby	b NL 170		H (add.)
Consul	a FR 8330		H (mod.)
Defender	b NL 170		H (add.)
Eclipse	a NL 170		H (add.)
Faro			(del.)
Firenze	a NL 170		H (add.)
Giulietta	a IT 1785		H (mod.)
Holiday			(del.)
Howden	b NL 170		(add.)
Midnight	b NL 170		H (add.)
Onega	a NL 8		H (add.)
Party	a IT 141		H (add.)

## 19. Cucurbita pepo L. - Marrow or Courgette

1	2	3	4
Patio Star	b NL 170		H (add.)
Patriot	b NL 170		H (add.)
Piccolo	b NL 170		H (add.)
Racer	b NL 170		H (mod.)
Rocket	b NL 170		H (mod.)
Safari	b NL 170		H (add.)
Summer Ball	b NL 170		H (add.)
Sunstripe	a NL 170		H (add.)
Tom Fox	b NL 170		H (mod.)
Tuscany	a NL 170		H (add.)

## 21. Daucus carota L. - Carrot

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Daucus carota L. - Carrot</b>		
Berlicum 2			(mod.)= Berlikumer 2
Berlikumer 2	a CZ x, b NL x, a PL x		(mod.) Lunga rossa ottusa 2 IT Venus 2 IT
- Berlicum 2	b IT x, a HU x		
Coventry	a NL 8		H (add.)
Fine			f: 30.11.2022
Flyaway	b NL 170		H (add.)
Ieva	a LT 32		H (mod.)
Jola	a LT 32		H (mod.)
Lange rote stumpfe ohne Herz 2			= Berlikumer 2
Leira			(del.)
Lunga rossa ottusa 2			= Berlikumer 2
Nanchong	a NL 8		H (add.)
Nativa	a NL 498		H (add.)
Parabell			(del.)
Parijse Markt 5	b NL 72		(mod.) Pariser Markt 5 CZ
- Rondo	a CZ 1495		
Pariser Markt 5			= Parijse Markt 5
Pontiac	a NL 8		H (add.)
Rokita	a LT 32		H (mod.)
Rondo			(mod.)= Parijse Markt 5
Rubina	a CZ x		(mod.)
Venus 2			= Berlikumer 2
<b>2</b>	<b>Daucus carota L. - Fodder carrot</b>		

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

1	2	3	4
Airton	a NL 26		(add.)
Alyssa	a NL 108		(add.)
Amaurus	a NL 108		(add.)
Aniceto	a NL 108		(add.)
Annabita			(del.)
Aroa	a NL 108		(add.)
Ashbrook	a NL 170		(add.)
Ashore			(del.)
Astral			(del.)
Attrio			(del.)
Ayarai	a NL 108		(add.)
Baglin			(del.)
Bagliore			(del.)
Bailita			(del.)
Balmita			(del.)
Bangore			(del.)
Barrina			(del.)
Blondbell			(del.)
Bonola			(del.)
Bouzuki			(del.)
Brilant			f: 30.6.2024
Camio			(del.)
Caneira	a NL 26		(add.)
Casares	a NL 108		(add.)
Cetero			(del.)
Chervita			(del.)
Chilim			(del.)
Chiquina			(del.)
Claremont	a NL 170		(add.)
Clotilde	b NL 375		(add.)
Congas			(del.)
Conquibus	a NL 108		(add.)
E01K30081	a NL 26		(add.)(1)
Edda	a NL 108		(add.)
Emmagio			(del.)
Gepeto	a NL 26		(add.)
Gourmean			(del.)
Greenet			(del.)

## 23. Lactuca sativa L. - Lettuce

1	2	3	4
Greenstone			(del.)
Iblea	a NL 26		(add.)
Ice Jazz	a NL 79		(add.)
Ice Shoot			(del.)
Icegreen			(del.)
Iceking			(del.)
Ironita			(del.)
Joshua			(del.)
Juanita			(del.)
Kavalo			(del.)
Keona	a NL 108		(add.)
Lakan	a NL 26		(add.)
Lambole			(del.)
Leo			(del.)
Lesina	a NL 108		(add.)
Lucan			(del.)
Masaida			(del.)
Mislata	a NL 108		(add.)
Mordore			(del.)
Motivo			(del.)
Noventa	a IT 226		(add.)
Odessa			(del.)
Okini			(del.)
Olagio			(del.)
Olvidus	a NL 108		(add.)
Osterley	a NL 170		(add.)
Oxana	a IT 226		(add.)
Padox			(del.)
Pantlika			(del.)
Philemo	a NL 26		(add.)
Prilana			(del.)
Randolph	a NL 108		(add.)
Rawley	a NL 108		(add.)
Red Tip	a IT 226		(add.)
Reduna			(del.)
Robinio			(del.)
Roblita			(del.)
Rodagio			(del.)



23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

1	2	3	4
Rougini			(del.)
Rufita			(del.)
Sanctus	a NL 108		(add.)
Sesmaria	a NL 26		(add.)
Soriano	a NL 108		(add.)
Symbole			(del.)
Tinne	a NL 108		(add.)
Tizian			(del.)
Ukulele			(del.)
Uniga	a NL 26		(add.)
Veruska			(del.)
Vladan			(del.)
Watergate			(del.)
Wavin	a NL 108		(add.)
Westham			(del.)
Witiza	a NL 26		(add.)
Xucinta	a NL 26		(add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Adas	a LT 32		H (mod.)
Agatos	b PT 462		H (add.)
Anna Lena			(del.)
Annadark	b NL 26		H (add.)
Annaorange	b NL 26		H (add.)
Annarozay	b NL 26		H (add.)
Annasun	b NL 26		H (add.)
Astrea			(del.)
Auksiai	a LT 32		H (mod.)
Axirady	a NL 99		H (add.)
Azteco	a IT 1205		H (add.)
Balčiai	a LT 32		(mod.)
Balstan	b PT 462		H (add.)
Bazooka Ty	a IT 1785		H (mod.)
Bibby Star			(del.)
Bitonto	a NL 168		H (add.)
Bononia			(del.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Bountice	a NL 78a		H (add.)
Camarque			(del.)
Capirosso	a IT 1205		H (add.)
Cordialidad			(del.)
Darjana			(del.)
Defiant	a NL 170		H (mod.)
Duricchio			(del.)
Elobey			(del.)
Endevory	a IT x		H (add.)
Esteroja			(del.)
Explorer			(del.)
EZ Almanda	b BG 150		H (add.)
EZ Dita	b BG 150		H (add.)
EZ Fiby	b BG 150		H (add.)
EZ Leah	b BG 150		H (add.)
EZ Noam	b BG 150		H (add.)
EZ Pere	b BG 150		H (add.)
EZ Rashel	b BG 150		H (add.)
Fapevictoria			(del.)
Farodiana			(del.)
Farrokh	b BG 150		H (add.)
Favilla			(del.)
Finalistina	a IT 1401		H (add.)
Flavetta	a NL 78a		H (add.)
Gaiardo			(del.)
Gardenberry	b NL 170		H (add.)
Grazia			(del.)
Gustosino	a IT x		H (add.)
Gwendolin			(del.)
Hanna Luise			(del.)
Helada	a NL 79		H (add.)
Ichigo	b PT 462		H (add.)
Inspired	a NL 78a		H (add.)
IZK Niki D			(del.)
Kokoro	b PT 462		H (add.)
Ledy	a IT 1498		H (add.)
Lindos			(del.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Lizzano	a NL 168		H (add.)
Lorca	b BG 150		H (add.)
Losetto	a NL 168		H (add.)
Lydiano	b NL 26		H (add.)
Malizia	b IT 1785		H (mod.)
Marechiaro	b IT 125		H (add.)
Marego	a NL 60		H (add.)
Marie			(del.)
Marinaio	b IT 1785		H (mod.)
Moresco	b IT 1785		H (mod.)
Muthos	b PT 462		H (add.)
Naisha	b BG 150		H (add.)
Obus	a NL 78a		H (add.)
Orange Delight	a NL 170		H (mod.)
Orla			(del.)
Palladio	a IT 141		H (add.)
Parica			(del.)
Plovdivska karotina			(del.)
Pomoriso	b PT 462		H (add.)
Pulsion	a NL 60		H (add.)
Raboso	a IT 1315		H (add.)
Radius			(del.)
Red Pearl	a NL 170		(mod.)
Rodion	a IT 141		H (add.)
Rosetano	a IT 1205		H (add.)
Rossoro	a IT 141		H (add.)
Rubin Pearl			(del.)
Saian	a IT 141		H (add.)
Sansibar			(del.)
Santy Naranja	a NL 26		H (mod.)
Siderno	a NL 168		H (add.)
Skariai	a LT 32		(mod.)
Solerex	a NL 79		H (add.)
Sun Burst	a NL 134a		H (add.)
Sweet Olive	a NL 170		H (add.)
Terenzo	a NL 168		H (add.)
Terminator	a IT 1785		H (mod.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Tojiro	b PT 462		H (add.)
Trapezica			(del.)
Tumbling Tom Red	b NL 79		(add.)
Tumbling Tom Yellow	b NL 79		(add.)
Turcal			(del.)
UGI 113715	b PT 462		H (add.)(1)
UGI 1796	b PT 462		H (add.)(1)
UGI 3171	b PT 462		H (add.)(1)
UGI 3329	b PT 462		H (add.)(1)
UGI 3517	b PT 462		H (add.)(1)
UGI 3597	b PT 462		H (add.)(1)
UGI 36814	b PT 462		H (add.)(1)
Vamos	a IT 1785		H (mod.)
Vasari	b IT 1785		H (mod.)
Vesper	a NL 170		H (mod.)
Volleyball	a IT 1785		H (mod.)
Waller	a NL 79		H (add.)
Yellow Gazzi Ribbed			(del.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Baby Boomer	b NL 728		(add.)
Green Envy	b NL 728		(add.)
Rubylicious	b NL 728		H (add.)

25. *Petroselinum crispum* (Mill.) Nyman ex A. W. Hill - Parsley

1	2	3	4
Hanácká	a CZ x		(mod.)(6)
Katinka	a NL 26		(add.)
Moosekrause 2	b NL x		(add.)
Olomoucká dlouhá	a CZ x		(mod.)(6)
- Ołomuńcka	a PL 218		
Ołomuńcka			(mod.)= Olomoucká dlouhá
Rosette	a NL 170		(add.)(5)

26. *Phaseolus coccineus* L. - Runner bean

1	2	3	4
Aintree	b NL 170		(add.)
Benchmaster	a NL 170		(add.)
Celebration	a NL 170		(add.)
Firestorm	a NL 170		(add.)
Moonlight	a NL 170		(add.)
Naivasha	a NL 170		(add.)
Red Rum	b NL 170		(add.)
St George	a NL 170		(add.)
Stardust	a NL 170		(add.)
Tenderstar	a NL 170		(add.)
White Lady	a NL 170		(add.)
Wisley Magic	a NL 170		(add.)

27. *Phaseolus vulgaris* L. - French bean

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French Bean Group</b>		
Baltija	a LT 32		(mod.)
Dublette			(del.)
Evros			(del.)
Facta			(del.)
Golddukat			(del.)
GTB Vezhen	a BG 1		(add.)
Nikos	a BG 16		(mod.)
Plovdiv 67M			(del.)
Primado			(del.)
Tibesti	a NL 79		(add.)
<b>2</b>	<b>Phaseolus vulgaris L. - Climbing French Bean Group</b>		
Firdaouss	a NL 78a		(add.)
Hacienda	b NL 72		(add.)
Lareina	b NL 72		(add.)

28. *Pisum sativum* L. - Pea

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled Pea Group</b>		
Birgit			(del.)

28. *Pisum sativum* L. - Pea

1	2	3	4
Manuela			(del.)
MSP 151 STD	a NL 420		(add.)(1)
SV0823QG	a NL 78a		(add.)(1)
SV3628QH	a NL 78a		(add.)(1)
<b>2</b>	<b><i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Round Pea Group</b>		
<b>3</b>	<b><i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Sugar Pea Group</b>		

28. *Pisum sativum* L. - Pea - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
<b>1</b>	<b><i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Wrinkled Pea Group</b>		
Nybyggerud	b SE 146		(add.)
Sörmländsk bönärt	b SE 146		(add.)
<b>2</b>	<b><i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Round Pea Group</b>		
Gotländsk blåärt	b SE 146		(add.)
<b>3</b>	<b><i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Sugar Pea Group</b>		
Arvidsjaur	b SE 146		(add.)
Hedenäset	b SE 146		(add.)

29. *Raphanus sativus* L. -

1	2	3	4
<b>1</b>	<b><i>Raphanus sativus</i> L. - Radish Group</b>		
Amethyst	a NL 170		(add.)
Babtų žara	a CZ 1187, a LT 32		(mod.)
Lunar	b NL 170		(add.)
Lyubimi	b BG x		(mod.)
Mistral			(del.)
Rougette	a NL 170		H (add.)
Sora	a DE 8863		(mod.)
<b>2</b>	<b><i>Raphanus sativus</i> L. - Black Radish Group</b>		
Karmina	a CZ x		(mod.)
Sakura	a NL 737		(add.)

32. *Solanum melongena* L. - Aubergine / Egg plant

1	2	3	4
Emerald Ilse	a NL 79		H (add.)
Jackpot	a NL 79		H (add.)
Luna	b IT 125		H (add.)
Macarena			(del.)
Pinstripe	a NL 79		H (add.)
Rania			(del.)
Roxanne	b IT 125		H (add.)

33. *Spinacia oleracea* L. - Spinach

1	2	3	4
Fantail	a NL 108		H (add.)
Pochard	a NL 108		H (add.)
Pronghorn	a NL 108		H (add.)
Woodduck	a NL 108		H (add.)

35. *Vicia faba* L. - Broad bean

1	2	3	4
Witkiem	b NL x		(add.)

36. *Zea mays* L. -

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Zea mays L. - Sweet Corn Group</b>		
7900R	a NL 79		H (add.)(1)
Goldcrest	a NL 170		(add.)
Vanilla Sweet			(del.)
<b>2</b>	<b>Zea mays L. - Popcorn Group</b>		
Albrecht			f: 30.6.2023
Augustín			f: 30.6.2023

## 37. - Species and interspecific crossings for use as rootstocks

1	2	3	4
1 Triumpf	<i>Cucurbita ficifolia</i> Bouché -		(del.)
2	<i>Cucurbita maxima</i> Duch. x <i>C. moschata</i> Duch. -		
3	<i>Lagenaria siceraria</i> (Mol.) Standl. -		
4	<i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. habrochaites</i>		
5	<i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. pimpinellifolium</i> -		
6	<i>Sicyos angulatus</i> -		
7	<i>Cucurbita moschata</i> -		
8	<i>Solanum torvum</i> Sw. -		
9	<i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum torvum</i> -		
10	<i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. peruvianum</i> -		
11	<i>Solanum lycopersicum</i> L. -		
12	<i>Solanum aethiopicum</i> -		
13	<i>Capsicum annum</i> -		
14	<i>Citrullus lanatus</i> -		
15	<i>Cucumis melo flexuosus</i> x <i>Cucumis melo melo</i> -		
16	<i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum aethiopicum</i> -		
17	<i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. cheesmaniae</i>		