

CATALOGO COMUNE DELLE VARIETÀ DELLE SPECIE DI ORTAGGI

Complemento 2022/8

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 338/02)

SOMMARIO

	Pagina
Legenda	21
Lista delle specie di ortaggi	22
1. <i>Allium cepa</i> L.	22
1.1. <i>Allium cepa</i> L. Var. aggregatum -Scalogno	22
1.2. <i>Allium cepa</i> L. Var. cepa - Cipolla, anche di tipo lungo (echalion)	22
2. <i>Allium fistulosum</i> L. Cipolletta	22
3. <i>Allium porrum</i> L. Porro	22
4. <i>Allium sativum</i> L. Aglio	23
7. <i>Apium graveolens</i> L. Sedano	23
7.1. <i>Apium graveolens</i> L. Gruppo Sedano	23
7.2. <i>Apium graveolens</i> L. gruppo Sedano rapa	23
9. <i>Beta vulgaris</i> L.	23
9.1. <i>Beta vulgaris</i> L. Gruppo Bietola da orto (compresa la Cheltenham beet)	23
9.2. <i>Beta vulgaris</i> L. Gruppo bietola da foglia (bietola bianca o bietola da costa)	23
10. <i>Brassica oleracea</i> L.	23
10.1. <i>Brassica oleracea</i> L. Gruppo cavolo laciniato	23
10.2. <i>Brassica oleracea</i> L. Gruppo cavolfiore	24
10.3. <i>Brassica oleracea</i> L. Gruppo broccolo (tipo calabrese e tipo a getti)	24
10.4. <i>Brassica oleracea</i> L. Gruppo cavolo di Bruxelles	24
10.5. <i>Brassica oleracea</i> L. Gruppo cavolo verza	24
10.6. <i>Brassica oleracea</i> L. Gruppo Capitata (cavolo cappuccio bianco)	24
10.7. <i>Brassica oleracea</i> L. Gruppo capitata cavolo cappuccio rosso	25
10.8. <i>Brassica oleracea</i> L. Gruppo cavolo rapa	25
10.9. <i>Brassica oleracea</i> L. Gruppo cavolo palmizio	25
10.10. <i>Brassica oleracea</i> L. Gruppo tronchuda (cavolo portoghese)	25
11. <i>Brassica rapa</i> L.	27
11.1. <i>Brassica rapa</i> L. Gruppo Cavolo cinese	27
11.2. <i>Brassica rapa</i> L. Gruppo Rapa	27
12. <i>Capsicum annuum</i> L. Peperoncino, Peperone	27
13. <i>Cichorium endivia</i> L. Indivia riccia/Indivia scarola	28
13.1. <i>Cichorium endivia</i> L. Indivia riccia	28
13.2. <i>Cichorium endivia</i> L. Indivia scarola	28
14. <i>Cichorium intybus</i> L. Cicoria	28
14.1. <i>Cichorium intybus</i> L. Gruppo cicoria Witloof	28

	Pagina
14.2. <i>Cichorium intybus</i> L. Gruppo cicoria da foglia (cicoria italiana/cicoria a foglia larga)	28
14.3. <i>Cichorium intybus</i> L. Gruppo cicoria industriale	28
15. <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai Anguria o cocomero (oppure Anguria-Cocomero)	29
16. <i>Cucumis melo</i> L. Melone	30
17. <i>Cucumis sativus</i> L. Cetriolo/Cetriolino	32
17.1. <i>Cucumis sativus</i> L. Gruppo cetriolo	32
17.2. <i>Cucumis sativus</i> L. Gruppo cetriolino	32
18. <i>Cucurbita Maxima</i> Duchesne Zucca	32
19. <i>Cucurbita pepo</i> L. Zucchino	33
20. <i>Cynara cardunculus</i> L.	34
20.1. <i>Cynara cardunculus</i> L. Gruppo carciofo	34
20.2. <i>Cynara cardunculus</i> L. Gruppo cardo	34
21. <i>Daucus carota</i> L. Carota	34
21.1. <i>Daucus carota</i> L. Carota commestibile	34
21.2. <i>Daucus carota</i> L. Carota da foraggio	34
22. <i>Foeniculum vulgare</i> Mill. Finocchio - Gruppo Azoricum	34
23. <i>Lactuca sativa</i> L. Lattuga	35
24. <i>Solanum lycopersicum</i> L. Pomodoro	37
25. <i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A. W. Hill Prezzemolo	40
27. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fagiolo	40
27.1. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Gruppo fagiolo nano	40
27.2. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Gruppo fagiolo rampicante	40
28. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Pisello	41
28.1. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Gruppo Pisello a grano rugoso	41
28.2. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Gruppo pisello rotondo	41
28.3. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Gruppo pisello dolce	41
29. <i>Raphanus sativus</i> L.	41
29.1. <i>Raphanus sativus</i> L. Gruppo ravello	41
29.2. <i>Raphanus sativus</i> L. Gruppo ramolaccio o rafano	42
32. <i>Solanum melongena</i> L. Melanzana	42
33. <i>Spinacia oleracea</i> L. Spinacio	42
34. <i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr. Valeriana/Valerianella	42
36. <i>Zea mays</i> L. (partim)	43
36.1. <i>Zea mays</i> L. Gruppo mais dolce	43
36.2. <i>Zea mays</i> L. Gruppo mais da popcorn	43
37. Specie e incroci interspecifici da usare come portainnesto	43
37.1. <i>Cucurbita ficifolia</i> Bouché	43
37.2. <i>Cucurbita maxima</i> Duch. x <i>C. moschata</i> Duch.	43
37.3. <i>Lagenaria siceraria</i> (Mol.) Standl.	43
37.4. <i>Lycopersicon esculentum</i> L. x <i>S. habrochaites</i>	43
37.5. <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. pimpinellifolium</i>	43

	<i>Pagina</i>
37.6. <i>Sicyos angulatus</i>	43
37.7. <i>Cucurbita moschata</i>	43
37.8. <i>Solanum torvum</i> Sw.	43
37.9. <i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum torvum</i>	44
37.10. <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. peruvianum</i>	44
37.11. <i>Solanum lycopersicum</i> L.	44
37.12. <i>Solanum aethiopicum</i>	44
37.13. <i>Capsicum annuum</i>	44
37.14. <i>Citrullus lanatus</i>	44
37.15. <i>Cucumis melo flexuosus</i> x <i>Cucumis melo melo</i>	44
37.16. <i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum aethiopicum</i>	44
37.17. <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. cheesmaniae</i>	44

LEGENDA

1. Il presente complemento della versione consolidata del 2021 del catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi ⁽¹⁾ contiene le modifiche che è stato necessario apportare per tener conto delle informazioni fatte pervenire alla Commissione dagli Stati membri.
2. Il presente complemento segue la suddivisione adottata nella versione consolidata del 2021. È dunque possibile riferirsi alla legenda di tale edizione.
3. Il presente complemento riguarda le notifiche ricevute dal 1° al 30 giugno 2022.
4. Le modifiche apportate alla versione consolidata del 2021 sono indicate nella colonna 4 nel modo seguente:
 - (add.): indica una nuova posizione inserita nel catalogo comune;
 - (mod.): indica una modifica di una posizione esistente. Le indicazioni relative a tale posizione nel presente complemento sostituiscono quelle della versione consolidata del 2021;
 - (del.): indica che la posizione e tutte le indicazioni che la riguardano sono soppresse dal catalogo comune.
5. Il presente complemento riguarda le varietà notificate alle quali si applicano le disposizioni dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2002/55/CE del Consiglio ⁽²⁾.
6. Nel caso in cui il codice del responsabile della selezione conservatrice della varietà non compaia nella versione consolidata del 2021, il suo nome e indirizzo possono essere chiesti all'autorità indicata nell'elenco dello Stato membro o del paese EFTA interessato.

⁽¹⁾ Versione consolidata del 13 dicembre 2021:

https://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/plant_variety_catalogues_databases_en

⁽²⁾ GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33.

1. Allium cepa L. -

1	2	3	4
1	Allium cepa L. - Aggregatum Group - Shallot		
2	Allium cepa L. - Cepa Group - Onion, Echalion		
Bello Blanco	a FR S15350		(mod.)
Mikado	b CY 14		H (mod.)
Printanier parisien			f: 30.6.2024
Talismo			f: 30.6.2024

1. Allium cepa L. - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Allium cepa L. - Aggregatum Group - Shallot		
2	Allium cepa L. - Cepa Group - Onion, Echalion		
Fiola	b DE 4676		(add.)

2. Allium fistulosum L. - Japanese bunching onion / Welsh onion

1	2	3	4
Eristar	a FR S11516		(add.)
Katana	a FR S15350		H (mod.)
Kincho 3	a FR S14549		(add.)
Yoda	a FR S15350		H (mod.)

3. Allium porrum L. - Leek

1	2	3	4

3. Allium porrum L. - Leek - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Prelat	b DE 4676		(add.)

4. *Allium sativum* L. - Garlic

1	2	3	4

4. *Allium sativum* L. - Garlic - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Křimický	a CZ 1666		(add.) V

7. *Apium graveolens* L. - Celery

1	2	3	4
1	Apium graveolens L. - Celery Group		
Antares	a FR S15050		H (add.)
Centauri	a FR S15050		H (add.)
2	Apium graveolens L. - Celeriac Group		
Fargo			(del.)
Zeta			(del.)

9. *Beta vulgaris* L. -

1	2	3	4
1	Beta vulgaris L. - Garden Beet Group (Beetroot, including Cheltenham beet)		
Cardeal	a FR S15350		H (mod.)
Cylindra	a CZ x, b ES 31, b NL x		(mod.)
Golden eye	a FR S15350		(mod.)
Red Hawk	a FR S15350		H (mod.)
2	Beta vulgaris L. - Leaf Beet Group (Spinach beet or Chard)		
Destiny	a FR S15350		H (mod.)
Seren	a FR S15350		H (mod.)

10. *Brassica oleracea* L. -

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. - Kale Group		
Flash	a FR S15350		H (mod.)
Lerchenzungen			(del.)

10. Brassica oleracea L. -

1	2	3	4
2	Brassica oleracea L. - Cauliflower Group		
Alston	a FR S15350		(mod.)
Aquilon			f: 30.6.2024
Arzel	a FR S14502		(add.)
CFLT 3218			f: 30.6.2024
Denton	a FR S15350		(mod.)
Dinard	a NL 8		H (add.)
Jericho	a FR S15350		H (mod.)
Karneval	a FR S15350		H (mod.)
Kastor	a FR S15350		H (mod.)
Locarno	a NL 8		(add.)
Merton	a FR S15350		H (mod.)
Thabor			f: 30.6.2025
White Jack	a FR S15350		H (mod.)
Whiton	a FR S15350		(mod.)
3	Brassica oleracea L. - Broccoli Group (Calabrese type and sprouting type)		
Ares	a FR S15350		H (mod.)
Chouia			f: 30.6.2024
Eos	a FR S15350		H (mod.)
Gea	a FR S15350		H (mod.)
Leonidas	a FR S15350		H (add.)
Mykonos	a FR S15350		H (mod.)
Perseus	a FR S15350		H (mod.)
Rubens	a FR S15350		H (mod.)
Thassos	a FR S15350		H (mod.)
Triton	a FR S15350		H (mod.)
4	Brassica oleracea L. - Brussels Sprouts Group		
5	Brassica oleracea L. - Savoy Cabbage Group		
6	Brassica oleracea L. - Capitata Group - White cabbage		
Annelisa	a FR S15350		H (mod.)
Cape Verde	a FR S15350		H (add.)
Conquistador	a FR S15350		H (mod.)
Felicity	a FR S15350		(mod.)
Fighter	a FR S15350		H (mod.)

10. Brassica oleracea L. -

1	2	3	4
Goldenslam	a FR S15350		(mod.)
Hypoo	a FR S15350		H (mod.)
Kajak	a FR S15350		H (mod.)
Marloo	a FR S15350		H (mod.)
Monroo	a FR S15350		H (mod.)
Shani	a FR S15350		H (mod.)
Splash Ball	a FR S14549		H (add.)
Viscount	a FR S15050		H (add.)
Zyklop	a FR S15350		H (mod.)
7	Brassica oleracea L. - Capitata Group - Red cabbage		
8	Brassica oleracea L. - Kohlrabi Group		
Cavoro			(del.)
Nalon			(del.)
Soton			(del.)
9	Brassica oleracea L. - Palm Kale Group		
10	Brassica oleracea L. - Tronchuda Group (Portuguese cabbage)		

10. Brassica oleracea L. - - Conservation varieties

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. - Kale Group		
2	Brassica oleracea L. - Cauliflower Group		
3	Brassica oleracea L. - Broccoli Group (Calabrese type and sprouting type)		
4	Brassica oleracea L. - Brussels Sprouts Group		
5	Brassica oleracea L. - Savoy Cabbage Group		
6	Brassica oleracea L. - Capitata Group - White cabbage		

10. Brassica oleracea L. - - Conservation varieties

1	2	3	4
Nadanjeselsko 7	b SI x Brassica oleracea L. - Capitata Group - Red cabbage		(add.) Region of origin: Slovenia
8	Brassica oleracea L. - Kohlrabi Group		
9	Brassica oleracea L. - Palm Kale Group		
10	Brassica oleracea L. - Tronchuda Group (Portuguese cabbage)		

10. Brassica oleracea L. - - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1 Theodor	Brassica oleracea L. - Kale Group b DE 9646		(add.)
2	Brassica oleracea L. - Cauliflower Group		
3	Brassica oleracea L. - Broccoli Group (Calabrese type and sprouting type)		
4	Brassica oleracea L. - Brussels Sprouts Group		
5	Brassica oleracea L. - Savoy Cabbage Group		
6	Brassica oleracea L. - Capitata Group - White cabbage		
7	Brassica oleracea L. - Capitata Group - Red cabbage		
8	Brassica oleracea L. - Kohlrabi Group		
9	Brassica oleracea L. - Palm Kale Group		
10	Brassica oleracea L. - Tronchuda Group (Portuguese cabbage)		

11. *Brassica rapa* L. -

1	2	3	4
1	Brassica rapa L. - Chinese Cabbage Group		
Kiseki	a FR S15350		H (mod.)
Natsuki	a FR S15350		H (mod.)
Spectrum	b ES 6381		H (add.)
2	Brassica rapa L. - Vegetable Turnip Group		
Graceland	a DE 9777		(add.)
Sully	a FR S15050		H (add.)
Sweetbell	a FR S15350		H (mod.)

12. *Capsicum annum* L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Antinema	a FR S15350		H (mod.)
Awakino	a FR S15050		H (add.)
Bambino	a FR S15350		H (mod.)
Belfagor	a FR S15050		H (add.)
Bellyr			f: 30.6.2025
Bernini			f: 30.6.2024
Black Bullet	a FR S15350		H (mod.)(4)
Bondarmon	a FR S15350		H (mod.)
Calibello	a FR S15350		H (mod.)
Canario Real	a FR 45213		H (add.)
Deliver			f: 30.6.2025
Espartano	a FR S15350		H (mod.)
Felipe			f: 30.6.2025
Fision	a FR S15050		H (add.)
Fudji	a FR S15350		H (mod.)(4)
Iriarte	a FR S15200		H (add.)
Kawazaki			f: 30.6.2025
Lambda	a FR S15350		H (mod.)
Liragold	a FR S15350		H (mod.)
PA15 178	b NL 50		H (add.)(1)
Polo	a FR S15350		H (mod.)
Quijano	b ES 63		H (add.)
Rap	a FR S15350		H (mod.)
Ribatejo	a FR S15350		H (mod.)
Rio Cuatro	b ES 10		H (add.)

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Rumbada			(del.)
Sibelius			(del.)
Tabaluga			(del.)
Tamesis			f: 30.6.2024
Tequileo	a NL 8		H (add.)
Topgear	a NL 108		H (add.)
TP2206	b NL 730		(add.)(1)
Tractor	a FR S15350		H (mod.)
Trionfo	a FR S15200		H (add.)
Varela	a FR S15200		H (add.)
Yate			(del.)
Zierto	b ES 6283		H (add.)

13. *Cichorium endivia* L. - Endive

1	2	3	4
1	Cichorium endivia L. - Curled-leaved endive		
2	Cichorium endivia L. - Plain-leaved endive		
Astenal	a FR S9759		(add.)
Lizzy	a FR S15050		(add.)
Makeba	a FR S15050		(add.)
Willy	a FR S15050		(add.)

14. *Cichorium intybus* L. - Chicory

1	2	3	4
1	Cichorium intybus L. - Witloof Chicory Group		
Prestance			f: 30.6.2025
Zoom			f: 30.6.2025
2	Cichorium intybus L. - Leaf Chicory Group (Large-leaved chicory / Italian chicory)		
3	Cichorium intybus L. - Industrial (Root) Chicory Group		
Abia	a NL 650		(add.)
Adamantine	b FR S8444, a NL 241		(mod.)

14. *Cichorium intybus* L. - Chicory

1	2	3	4
Cabira	a NL 650		(add.)
Orenda	a NL 650		(add.)

14. *Cichorium intybus* L. - Chicory - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Cichorium intybus L. - Witloof Chicory Group		
2	Cichorium intybus L. - Leaf Chicory Group (Large-leaved chicory / Italian chicory)		
Rossa Italia			(del.)
3	Cichorium intybus L. - Industrial (Root) Chicory Group		

15. *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon

1	2	3	4
Atena	b CY 33		H (add.)
Bomb	b CY 33		H (add.)
Capitol	a FR S15350		H (mod.)
Celest	a FR S15350		H (add.)
Crescendo	a FR S15050		H (add.)
El Wafi	a FR S15350		H (mod.)
Fire Ball	a FR S15350		H (mod.)
Leonardo	a FR S15350		H (mod.)
Leptis	a FR S15350		H (mod.)
Nimbus	b CY 33		H (add.)
Podium	a FR S15350		H (mod.)
Sensei	a FR S15350		H (mod.)
Songhai	a FR S15350		H (mod.)
Splendor	a FR S15350		H (mod.)
Sunlove	a FR S15050		H (add.)
Yellow Buttercup	a FR S15350		H (add.)

16. Cucumis melo L. - Melon

1	2	3	4
Adagio	a FR S14063		H (add.)
Amadeo	a FR S15350		H (mod.)
Arago	a FR S15050		H (mod.)
Arlequin	a FR S12567		H (add.)
ASL 20 01	a FR 45349		H (add.)(1)
ASL 20 02	a FR 45349		H (add.)(1)
ASL 20 03	a FR 45349		H (add.)(1)
Asturia	a FR S15350		H (mod.)
Atero			f: 30.6.2024
Atos	a FR S15050		H (add.)
Aztec	a FR S15350		H (mod.)
Banzai			f: 30.6.2024
Barriol			f: 30.6.2024
Belcanto	a FR S14063		H (add.)
Cadence	a FR S14063		H (add.)
Calima	a FR S15050		H (add.)
Carpa	a FR 45377		H (add.)
Cordial	a FR S15350		H (mod.)
Dibango	a FR S9759		H (add.)
Djazzeo	a FR S9759		H (add.)
Don Quixote	a FR S15350		H (mod.)
Eliodoro	a FR S15050		H (add.)
Enduro	a FR S15350		H (mod.)
Etchabi	a FR S9759		H (add.)
Etrusco	a FR S9759		H (add.)
Exelor	a FR S15350		H (mod.)
Faraon	a FR S12821		H (add.)
Festival	a FR S15350		H (mod.)
Genio			f: 30.6.2024
Gibson	a FR S9759		H (add.)
Gili	b CY 33		H (add.)
Graffio	a FR S15050		H (add.)
Granato	a FR S15050		H (add.)
Grand calero	a FR S15350		H (mod.)
Grand Cortes	a FR S15350		H (mod.)
Grand Infinity	a FR S15350		H (mod.)
Grand Riado	a FR S15350		H (mod.)

16. Cucumis melo L. - Melon

1	2	3	4
Grand Rivero	a FR S15350		H (mod.)
HMC464851	a FR S15050		H (add.)(1)
Jasper Ors	b CY 33		H (add.)
Jemadar			f: 30.6.2024
Jokari	a FR S15050		H (add.)
Jubilo	a FR S12821		H (add.)
Karakal	a FR S15050		H (add.)
Korrigan	a FR S15050		H (add.)
Kyriel	a FR S15050		H (add.)
Lelika	a FR S9759		H (add.)
Luz	b CY 33		H (add.)
MEL02092	a FR S15350		H (mod.)(1)
Melgic	a FR S15350		H (mod.)
Meliance	a FR S15350		H (add.)
Melixis	a FR S15350		H (mod.)
Melzano	a FR S15350		H (add.)
Menphis	a FR S15050		H (add.)
Mexel	a FR S15350		H (add.)
Miguelito	a FR S15350		H (mod.)
Mirlo	a FR S15050		H (add.)
Norko	a FR S12567		H (add.)
Nubian	a FR S9759		H (add.)
Orange Beauty			f: 30.6.2024
Pearlgem	a FR S9759		H (add.)
Pistolero	a FR S15350		H (mod.)
Porthos	a FR S15050		H (add.)
Quijano	a FR S15350		H (mod.)
Ronaldo	a FR S15050		H (add.)
Rotary			f: 30.6.2024
Sainz	a FR S15050		H (add.)
San Jose	a FR S15350		H (add.)
Signol			f: 30.6.2024
Sugarmoon	a FR S14063		H (add.)
Talisman	a FR S15350		H (mod.)
Tenor	a FR S15350		H (mod.)
Tezac			f: 30.6.2024
Tilouka	a FR S9759		H (add.)

16. Cucumis melo L. - Melon

1	2	3	4
Tripudio	a FR S15050		H (add.)
Urkan	a FR S15050		H (add.)
Valdemar	a FR S15050		H (add.)
Valdeoro	a FR S15050		H (add.)
Xian			f: 30.6.2025
Zinasol	a FR S9759		H (add.)

16. Cucumis melo L. - Melon - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Prity			H (mod.)

17. Cucumis sativus L. - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
1	Cucumis sativus L. - Cucumber Group		
Dacu	a FR S15350		H (mod.)
Dundee			(del.)
Gabri	a FR S15350		H (mod.)
Inga	b CY 33		H (add.)
Marvi	a FR S15350		H (mod.)
Oribarkan	b CY 33		H (add.)
Pharo	a FR S15350		H (mod.)
Roxanna			(del.)
Triunfo	a FR S15350		H (mod.)
2	Cucumis sativus L. - Gherkin Group		

18. Cucurbita Maxima Duchesne - Gourd

1	2	3	4
Colinky	a FR S15350		H (add.)
Marmito	a FR S11516		H (add.)

18. Cucurbita Maxima Duchesne - Gourd - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Cally	None FR S11516		(add.)
Chestnut Bush			(del.)
Delicious golden			(del.)
Niçaise			(del.)

19. Cucurbita pepo L. - Marrow or Courgette

1	2	3	4
Alessio	a FR S15350		H (mod.)
Ascona	a FR S15350		H (mod.)
Boomer	a FR S15350		H (mod.)
Camelia	a FR S15050		H (add.)
Corinto	a FR S15350		H (mod.)
Devon	a NL 108		H (add.)
Flynn	a FR S15350		H (mod.)
Graffiti	a FR S15350		H (mod.)
Grimsey	a NL 108		H (add.)
Hiba	a FR S15350		H (mod.)
Imperator	a FR S15350		H (mod.)
Jupiter	a FR S12821		H (add.)
Kiwi	a FR S15350		H (mod.)
Lemona	a FR S15350		H (mod.)
Marsili	a FR S15350		H (add.)
Noah	a FR S15350		H (mod.)
Ofeq	b CY 33		H (add.)
Pietra	a FR S15050		H (add.)
Pleiades	a FR S15350		H (mod.)
Primavera	a FR S15350		H (mod.)
Spyro	a FR S15350		H (mod.)
SQ11009	a FR S15350		H (mod.)(1)
Terrafin	a FR S15350		H (mod.)
Trilogy	a FR S15350		H (mod.)
Verdi			f: 30.6.2024
Zagora			f: 30.6.2025

20. *Cynara cardunculus* L. -

1	2	3	4
1	<i>Cynara cardunculus</i> L. - Globe Artichoke Group		
2	<i>Cynara cardunculus</i> L. - Cardoon Group		

20. *Cynara cardunculus* L. - - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	<i>Cynara cardunculus</i> L. - Globe Artichoke Group		
2 Epineux Argenté de Plainpalais	<i>Cynara cardunculus</i> L. - Cardoon Group		(del.)

21. *Daucus carota* L. - Carrot

1	2	3	4
1	<i>Daucus carota</i> L. - Carrot		
Berlicum 2			= Berlikumer 2
Berlikumer 2	a CZ x, a PL x		(mod.) Lunga rossa ottusa 2 IT Venus 2 IT
- Berlicum 2	b IT x, a HU x		
Jacinto	b NL 95a		H (add.)
Lange rote stumpfe ohne Herz 2			(del.) = Berlikumer 2
Lunga rossa ottusa 2			= Berlikumer 2
Olancha	b NL 95a		H (add.)
Sirkana	a NL 60		H (mod.)
Venus 2			= Berlikumer 2
2	<i>Daucus carota</i> L. - Fodder carrot		

22. *Foeniculum vulgare* Mill. - Fennel - Azoricum Group

1	2	3	4
Bramante	a FR S15050		H (add.)

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

1	2	3	4
Abbice			f: 30.6.2024
Accordi			f: 30.6.2024
Adantia			(del.)
Adaption	a FR S9759		(add.)
Ainoha	a NL 108		(add.)
Antaine	a FR S9759		(add.)
Arusha			(del.)
Attirai			f: 30.6.2024
Azohia	a FR S15200		(add.)
Bambera	a FR S15200		(add.)
Beltran			(del.)
Cannelina			f: 30.6.2024
Caracola	a FR S14063		(add.)
Carousel	a FR S12821		(add.)
Chicago			(del.)
Choupac	a FR 45305		(add.)
Concretion	a FR S9759		(add.)
Contention	a FR S9759		(add.)
Definie			f: 30.6.2024
Donertie			f: 30.6.2024
Fortessa	a FR S15200		(add.)
Frillasti	a FR 45305		(add.)
Funsong			f: 30.6.2025
Gaudenti	a FR S15200		(add.)
Gibbard	a NL 108		(add.)
Gonzaga	a FR S12821		(add.)
Haluvion	a FR S9759		(add.)
Ice Chic			(del.)
Jamaï			f: 30.6.2024
Jamie	a FR S9759		(add.)
Judita			f: 30.6.2024
Kenzie	a FR S9759		(add.)
Kiber			f: 30.6.2024
Kiesel	a FR S9759		(add.)
Kilervi			f: 30.6.2024
Kimky	a FR S9759		(add.)

23. Lactuca sativa L. - Lettuce

1	2	3	4
Kineta	a FR S9759		(add.)
Kistro			f: 30.6.2024
Kuduro	a FR S15200		(add.)
Lasydo			f: 30.6.2025
Lovanice	a FR S12821		(add.)
Marilac	a FR 45305		(add.)
Marmarina			f: 30.6.2024
Micole	a FR S15200		(add.)
Myamar	a FR S15200		(add.)
Nicolina	a FR S9759		(add.)
Norala	a FR 45305		(add.)
Nuria			(del.)
Paratie			f: 30.6.2024
Patati	a FR S15200		(add.)
Patrobas	a FR S15200		(add.)
Pianti	a NL 79		(add.)
Pitice			f: 30.6.2024
Printinas			(del.)
Quelio			f: 30.6.2024
Quione	a FR S15200		(add.)
Ray			(del.)
Redigo 2	a FR S12821		(add.)
Rocamble	a FR S15200		(add.)
Rubygo 2	a FR S12821		(add.)
Sparta			f: 30.6.2024
SV2820LA			f: 30.6.2024
SV2858LK			f: 30.6.2024
Torimbia	a FR S15200		(add.)
Uppercut			f: 30.6.2024
Vespac	a FR 45305		(add.)
Vestia	a NL 108		(add.)
Vestigio			(del.)
Vicary	a FR S12821		(add.)
Wapitti			f: 30.6.2024
Whisper	a FR S12821		(add.)
Wismar			f: 30.6.2024

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Bruine Trotskop			(del.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Adelade	a FR S12821		H (add.)
Amantyno	a FR S12821		H (add.)
Amerigo	a FR S15350		H (mod.)
Anfora	b ES 538		H (add.)
Anissia	a FR S15050		H (add.)
Araldino	a NL 108		H (add.)
Ascari			(del.)
Bellastar	a FR S15350		H (mod.)
Bellemar	a FR S12821		H (add.)
Bellogia	a FR S15050		H (add.)
Belmandia	a FR S15050		H (add.)
Betania	a FR S15350		H (mod.)
Bronzy	a NL 10a		(add.)
BS802	b BG 30		H (add.)
Buckers			(del.)
Buffalopink	a FR S15050		H (add.)
Camelot	b ES 6313		H (add.)
Canova	a FR S15050		H (add.)
Cartujano	a FR S15350		H (mod.)
Cherrystar	a FR S15350		H (mod.)
Chocostar	a FR S15350		H (mod.)
Chromis	a NL 108		H (add.)
Cladostar	a FR S15350		H (mod.)
Delybeef	a FR S15350		H (mod.)
Destina	a FR S15350		H (mod.)
Diletto	a FR S15050		H (add.)
Dormaplum	b ES 6229		H (add.)
Dossimo	a FR S15050		H (add.)
Dovizio	a FR S15050		H (add.)
Dutchman			(del.)
Feytor	b NL 26a		H (add.)

24. Solanum lycopersicum L. - Tomato

1	2	3	4
Flavortom	b ES 6229		H (add.)
Fulvio	b ES 538		H (add.)
Gourami	a NL 108		H (add.)
Gourmansun	a FR S15050		H (add.)
Gourmelito	a FR S15350		H (mod.)
Gyongyi	a FR S15350		H (mod.)
Hayet	a FR S15350		H (mod.)
HMC37961	a FR S15050		H (add.)(1)
Jampakt	a FR S15350		H (mod.)
Kaito			(del.)
Kandys	a FR S15350		H (mod.)
Kinkanstar	a FR S15350		H (add.)
Klymon	a FR S15350		H (mod.)
Laureade	a FR S12821		H (add.)
Leamioso			(del.)
Lemonstar	a FR S15350		H (mod.)
Leon			f: 30.6.2024
Leslie	a FR S15350		H (mod.)
Licorna	a FR S12821		H (add.)
Loara	a FR S15050		H (add.)
Luciestar	a FR S15350		H (add.)
Macxize	a NL 99		H (add.)
Marcador			f: 30.6.2024
Marsunny	a FR S12821		H (add.)
Medina			f: 30.6.2024
Oceano	a FR S15350		H (mod.)
Olmedo	a FR S15200		H (add.)
Olympiada	a FR S15350		H (mod.)
Orange Drop	b ES 6229		H (add.)
Oranjestar	a FR S15350		H (mod.)
Oribustar	a FR S15350		H (mod.)
Oriental Dream	a FR S15350		H (mod.)
Oriental Kiss	a FR S15350		H (mod.)
Oriental Magic	a FR S15350		H (mod.)
Oriental Rise	a FR S15350		H (mod.)

24. Solanum lycopersicum L. - Tomato

1	2	3	4
Oxid	a FR S15200		H (add.)
Paoline	a FR S15050		H (add.)
Pink Bomb	a FR S15350		H (mod.)
Pink Dream	a FR S15350		H (mod.)
Pink Impression	a FR S15350		H (mod.)
Pink Magic	a FR S15350		H (mod.)
Pink Moon	a FR S15350		H (mod.)
Pink Pioneer	a FR S15350		H (mod.)
Pink Wand	a FR S15350		H (mod.)
Rafoly	a FR S12821		H (add.)
Rasbora	a NL 108		H (add.)
Roman Striped	a FR S15016		(add.)
Rosalin	a FR S15350		H (mod.)
Rotando			f: 30.6.2024
Royalstar	a FR S15350		H (mod.)
Rozestar	a FR S15350		H (mod.)
Saada	a FR S15350		H (mod.)
Saneh			f: 30.6.2024
Santa Victoria	a FR S15350		H (mod.)
Sargento	a FR S15050		H (add.)
Savoryna			(del.)
Silvine	a FR S15350		H (mod.)
Starlor	a FR S12821		H (add.)
Sweet ball	a FR S15350		H (mod.)
Sweet Star	a FR S15350		H (mod.)
TM 10552	a FR S15350		H (mod.)(1)
TM10857	a FR S15350		H (mod.)(1)
TOM02133	a FR S15350		H (add.)(1)
TOM02406	a FR S15350		H (mod.)(1)
TOM02407	a FR S15350		H (mod.)(1)
Tomatina	a FR S15350		H (mod.)
Unidarkwin	b ES 538		H (add.)
V 610	a FR S15350		H (mod.)(1)
V 611	a FR S15350		H (mod.)(1)
V 622	a FR S15350		H (mod.)(1)
V 623	a FR S15350		H (mod.)(1)
Vertion	a NL 60		H (add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Xito	a FR S15350		H (mod.)
Yety	a FR S15350		H (mod.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Amana Orange			(del.)
Delice	None FR S13332		(add.)
Fline	None FR S13332		(add.)
Great White Beefsteack			(del.)
Moon Glow			(del.)
Romitel	None FR S13332		(add.)
Watermelon Beefsteack			(del.)
White Beefsteak			(del.)

25. *Petroselinum crispum* (Mill.) Nyman ex A. W. Hill - Parsley

1	2	3	4
Cabrera de Mar	b ES 10		(add.)

27. *Phaseolus vulgaris* L. - French bean

1	2	3	4
1	Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French Bean Group		
Caruso			f: 30.6.2025
Chicago	a FR S15200		(add.)
Comper			f: 30.6.2024
Massira			f: 30.6.2024
Olympus			f: 30.6.2024
Serin			f: 30.6.2024
2	Phaseolus vulgaris L. - Climbing French Bean Group		
Fasili			(del.)
Mantra			(del.)

27. *Phaseolus vulgaris* L. - French bean - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1 Jacob's Cattle	Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French Bean Group		(del.)
2 Kiflček Milan	Phaseolus vulgaris L. - Climbing French Bean Group b SI 489		(add.)

28. *Pisum sativum* L. - Pea

1	2	3	4
1 Atasiska	Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled Pea Group a FR S8415		(add.)
Bering	a FR S8415		(add.)
Cash	a FR S15050		(mod.)
Digit	a FR S8415		(add.)
Ganga			f: 30.6.2024
Kotzebue	a FR S8415		(add.)
Lakeshore	a FR S8415		(add.)
Logic	a FR S8415		(add.)
Marabout	a FR 12925		(add.)
Namrata	a FR S8415		(add.)
Nandou			f: 30.6.2024
Roitelet	a FR 12925		(add.)
Valdivia			f: 30.6.2024
2 Splenda	Pisum sativum L. (partim) - Round Pea Group		f: 30.6.2024
3	Pisum sativum L. (partim) - Sugar Pea Group		

29. *Raphanus sativus* L. -

1	2	3	4
1 Crunchy king	Raphanus sativus L. - Radish Group a FR S15350		(mod.)
Crunchy Royale	a FR S15350		(mod.)
Ellis	a DE 8863		H (mod.)
Irene			(del.)
Norham			(del.)

29. *Raphanus sativus* L. -

1	2	3	4
Rapid Red 2	a CZ x, b IT 1412, b NL 79, a PL 1040 Raphanus sativus L. - Black Radish Group		= Saxa 2
Rosso tondo precocissimo 2			= Saxa 2
Saxa 2			(mod.) Rapid Red 2 IT Rosso tondo precocissimo 2 IT Saxa da forzare 2 IT
Saxa da forzare 2			= Saxa 2
2			
GV 54082			(add.)(1)
Misato Rose Flesh			(mod.)
Snowbird			H (add.)
Tambo	(add.)		

32. *Solanum melongena* L. - Aubergine / Egg plant

1	2	3	4
Romanov	a FR S15350		H (mod.)

33. *Spinacia oleracea* L. - Spinach

1	2	3	4
Brolga	b NL 108		H (add.)
Efsun	a FR S15200		(add.)
Helios	a FR S15350		H (mod.)
Parrot			(del.)
Soyuz	a FR S15350		H (mod.)
Sputnik	a FR S15350		H (mod.)

34. *Valerianella locusta* (L.) Laterr. - Corn salad / Lamb's lettuce

1	2	3	4
Dali	a FR S15141		(add.)
Matisse	a FR S15141		(add.)
Olympia	a FR S15050		(add.)

36. *Zea mays* L. -

1	2	3	4
1	<i>Zea mays</i> L. - Sweet Corn Group		
Azlan	a FR S15050		(add.)
Kelly	a FR S15050		(add.)
Ketama	a FR S15050		(add.)
2	<i>Zea mays</i> L. - Popcorn Group		
MZX1	a FR S13540		(add.)(1)
R283	a SK 832		H (add.)(1)
W2017	a FR S15110, a RO 2211		(mod.)(1)
W3020	a FR S15110, a RO 2211		(mod.)(1)
W7026	a FR S15110, a RO 2211		(mod.)(1)

37. Species and interspecific crossings for use as rootstocks

1	2	3	4
1	<i>Cucurbita ficifolia</i> Bouché -		
2	<i>Cucurbita maxima</i> Duch. x <i>C. moschata</i> Duch. -		
3	<i>Lagenaria siceraria</i> (Mol.) Standl. -		
4	<i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. habrochaites</i>		
Araucaria	a FR S15350		H (add.)
Auroch	a FR S15350		H (mod.)
Ficus	a FR S15350		H (add.)
Giant Sequoia	a FR S15350		H (add.)
Sequoia	a FR S15350		H (mod.)
Sponsor	a FR S15050		H (add.)
5	<i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. pimpinellifolium</i> -		
Sycamore	a FR S15350		H (add.)
6	<i>Sicyos angulatus</i> -		
7	<i>Cucurbita moschata</i> -		
8	<i>Solanum torvum</i> Sw. -		

37. Species and interspecific crossings for use as rootstocks

1	2	3	4
9	<i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum torvum</i> -		
10	<i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. peruvianum</i> -		
11	<i>Solanum lycopersicum</i> L. -		
12	<i>Solanum aethiopicum</i> -		
13	<i>Capsicum annuum</i> -		
14	<i>Citrullus lanatus</i> -		
15	<i>Cucumis melo flexuosus</i> x <i>Cucumis melo melo</i> -		
16	<i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum aethiopicum</i> -		
17	<i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. cheesmaniae</i>		

37. Species and interspecific crossings for use as rootstocks - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	<i>Cucurbita ficifolia</i> Bouché -		
2	<i>Cucurbita maxima</i> Duch. x <i>C. moschata</i> Duch. -		
3	<i>Lagenaria siceraria</i> (Mol.) Standl. -		
4	<i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. habrochaites</i>		
5	<i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. pimpinellifolium</i> -		
6	<i>Sicyos angulatus</i> -		
7	<i>Cucurbita moschata</i> -		

37. Species and interspecific crossings for use as rootstocks - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
8	Solanum torvum Sw. -		
9	Solanum melongena x Solanum torvum -		
10	Solanum lycopersicum L. x S. peruvianum -		
11 Clarita Zebranelle	Solanum lycopersicum L. - b DE 7480 b DE 8847		(add.) (add.)
12	Solanum aethiopicum -		
13	Capsicum annuum -		
14	Citrullus lanatus -		
15	Cucumis melo flexuosus x Cucumis melo melo -		
16	Solanum melongena x Solanum aethiopicum -		
17	Solanum lycopersicum L. x S. cheesmaniae		