

## II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E  
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

## COMMISSIONE EUROPEA

## CATALOGO COMUNE DELLE VARIETÀ DELLE SPECIE DI ORTAGGI

## Quarto complemento alla trentatreesima edizione integrale

(2015/C 216/01)

## Sommaio

	Pagina
Legenda . . . . .	4
Lista delle specie di ortaggi . . . . .	4
1. <i>Allium cepa</i> L. . . . .	5
1.1 <i>Allium cepa</i> L. Var. aggregatum -Scalognò . . . . .	5
1.2 <i>Allium cepa</i> L. Var. cepa - Cipolla, anche di tipo lungo (echalion) . . . . .	5
2. <i>Allium fistulosum</i> L. Cipolletta. . . . .	6
3. <i>Allium porrum</i> L. Porro . . . . .	6
4. <i>Allium sativum</i> L. Aglio . . . . .	6
7. <i>Apium graveolens</i> L. Sedano . . . . .	7
7.1 <i>Apium graveolens</i> L. Sedano . . . . .	7
7.2 <i>Apium graveolens</i> L. Sedano rapa . . . . .	7
9. <i>Beta vulgaris</i> L. . . . .	7
9.1 <i>Beta vulgaris</i> L. Bietola da orto (compresa la Cheltenham beet) . . . . .	7
9.2 <i>Beta vulgaris</i> L. Barbabietola rossa/Bietola da costa . . . . .	7
10. <i>Brassica oleracea</i> L. . . . .	7
10.1 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo laciniato . . . . .	7
10.2 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolfiore . . . . .	7
10.3 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo broccolo . . . . .	8
10.4 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo di Bruxelles . . . . .	8
10.5 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo verza . . . . .	8

	Pagina
10.6 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo cappuccio bianco . . . . .	8
10.7 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo cappuccio rosso . . . . .	9
10.8 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo rapa . . . . .	9
11. <i>Brassica rapa</i> L. . . . .	9
11.1 <i>Brassica rapa</i> L. Cavolo cinese . . . . .	9
11.2 <i>Brassica rapa</i> L. Rapa. . . . .	9
12. <i>Capsicum annuum</i> L. Peperoncino, Peperone . . . . .	9
13. <i>Cichorium endivia</i> L. Indivia riccia/Indivia scarola . . . . .	11
13.1 <i>Cichorium endivia</i> L. Indivia riccia . . . . .	11
13.2 <i>Cichorium endivia</i> L. Indivia scarola . . . . .	11
14. <i>Cichorium intybus</i> L. Cicoria . . . . .	11
14.1 <i>Cichorium intybus</i> L. Cicoria Witloof. . . . .	11
14.2 <i>Cichorium intybus</i> L. Cicoria italiana / Cicoria a foglia larga . . . . .	11
14.3 <i>Cichorium intybus</i> L. Cicoria industriale. . . . .	11
15. <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai Anguria o cocomero (oppure Anguria-Cocomero) . . . . .	12
16. <i>Cucumis melo</i> L. Melone. . . . .	12
17. <i>Cucumis sativus</i> L. Cetriolo/Cetriolino . . . . .	12
17.1 <i>Cucumis sativus</i> L. Cetriolo . . . . .	12
17.2 <i>Cucumis sativus</i> L. Cetriolino . . . . .	13
18. <i>Cucurbita Maxima</i> Duchesne Zucca . . . . .	13
19. <i>Cucurbita pepo</i> L. Zucchini. . . . .	13
20. <i>Cynara cardunculus</i> L. . . . .	14
20.1 <i>Cynara cardunculus</i> L. Carciofo. . . . .	14
20.2 <i>Cynara cardunculus</i> L. Cardo . . . . .	14
21. <i>Daucus carota</i> L. Carota . . . . .	14
21.1 <i>Daucus carota</i> L. Carota commestibile. . . . .	14
21.2 <i>Daucus carota</i> L. Carota da foraggio . . . . .	15
22. <i>Foeniculum vulgare</i> Mill. Finocchio . . . . .	15
23. <i>Lactuca sativa</i> L. Lattuga. . . . .	15
24. <i>Solanum lycopersicum</i> L. Pomodoro. . . . .	17
25. <i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A. W. Hill Prezzemolo . . . . .	21
26. <i>Phaseolus coccineus</i> L. Fagiolo di Spagna . . . . .	21
27. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fagiolo . . . . .	21

	Pagina
27.1 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fagiolo nano . . . . .	21
27.2 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fagiolo rampicante . . . . .	22
28. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Pisello . . . . .	22
28.1 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Pisello a grano rugoso. . . . .	22
28.2 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Pisello rotondo . . . . .	23
28.3 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Pisello dolce . . . . .	23
29. <i>Raphanus sativus</i> L. . . . .	23
29.1 <i>Raphanus sativus</i> L. Ravanello . . . . .	23
29.2 <i>Raphanus sativus</i> L. Ramolaccio o rafano . . . . .	23
32. <i>Solanum melongena</i> L. Melanzana. . . . .	23
33. <i>Spinacia oleracea</i> L. Spinacio . . . . .	23
34. <i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr. Valeriana / Valerianella. . . . .	24
36. <i>Zea mays</i> L. (partim) . . . . .	24
36.1 <i>Zea mays</i> L. Mais dolce . . . . .	24
36.2 <i>Zea mays</i> L. Mais da popcorn. . . . .	24
37. Specie e incroci interspecifici da usare come portainnesto. . . . .	24
37.1 <i>Cucurbita ficifolia</i> Bouché. . . . .	24
37.2 <i>Cucurbita maxima</i> Duch. x <i>C. moschata</i> Duch. . . . .	24
37.3 <i>Lagenaria siceraria</i> (Mol.) Standl. . . . .	25
37.4 <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. habrochaites</i> . . . . .	25
37.5 <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. pimpinellifolium</i> . . . . .	25
37.6 <i>Sicyos angulatus</i> . . . . .	25
37.7 <i>Cucurbita moschata</i> . . . . .	25
37.8 <i>Solanum torvum</i> Sw. . . . .	25
37.9 <i>Solanum hybride</i> . . . . .	25
37.10 <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. peruvianum</i> . . . . .	25
37.11 <i>Solanum lycopersicum</i> L. . . . .	25
37.12 <i>Solanum aethiopicum</i> L. . . . .	25
37.13 <i>Capsicum annuum</i> L. . . . .	25
37.14 <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb) Matsum. et Nakai . . . . .	25

**LEGENDA**

1. Il presente quarto complemento alla trentatreesima edizione integrale del catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi <sup>(1)</sup> contiene le modifiche che è stato necessario aggiungere per tener conto delle informazioni pervenute alla Commissione da parte degli Stati membri.
  2. Il presente complemento segue la suddivisione adottata nella trentatreesima edizione integrale. È dunque possibile riferirsi alla legenda di tale edizione.
  3. Il presente complemento riguarda il periodo fino al 30 aprile 2015.
  4. Le modifiche apportate alla trentatreesima edizione integrale sono indicate nel modo seguente nella colonna 4:
    - (add.): indica una nuova posizione inserita nel catalogo comune;
    - (mod.): indica una modifica a una posizione esistente. Le indicazioni relative a questa posizione nel presente complemento sostituiscono quelle della trentatreesima edizione integrale;
    - (del.): indica che una posizione e tutte le indicazioni ad essa relative sono eliminate dal catalogo comune.
  5. Il presente complemento riguarda le varietà notificate alle quali si applicano le disposizioni dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2002/55/CE del Consiglio <sup>(2)</sup>.
  6. Nel caso in cui il codice del responsabile della selezione conservatrice della varietà non compaia nella trentatreesima edizione integrale, il nome e l'indirizzo di tale responsabile possono essere richiesti all'autorità indicata nella lista dello Stato membro o del paese EFTA interessato.
- 

---

<sup>(1)</sup> GU C 446 del 12.12.2014, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33.

1. *Allium cepa* L. -

1	2	3	4
<b>1</b>	<b><i>Allium cepa</i> L. - <i>Aggregatum</i> group - Shallot</b>		
Biztro	b NL 77a		(mod.) V
Fresco	b NL 77a		(mod.) V
Libreto	a BG 3		H (add.)
Picasso	b NL 77a		(mod.) V
Pohorka			f: 30.6.2017
Yellow Moon	b NL 77a		(mod.) V
<b>2</b>	<b><i>Allium cepa</i> L. - <i>Cepa</i> group - Onion, Echalion</b>		
Agro Dos	a ES 448		H (mod.)
Agro I	a ES 448		(mod.)
Birnformige	a DE 7464, b NL 570		(add.)
Bonus	b NL 134a		H (mod.)
Clujana	a RO 1093		(add.)
Corrado	b NL 105		H (mod.)
Cupido	b NL 105		H (mod.)
Electric	a NL 30a		(mod.)
Gabriella	a NL 26		H (add.)
Gamay	a NL 26		H (add.)
Glacier	a NL 30a		(mod.)
Griffon	a NL 246		(add.)
Karmen	a CZ x, b NL x		(mod.) <sup>(1)</sup>
La Bionda			(del.)
Lorenzos	a FR 8067, a HU 101921		H (mod.)
Luca	a NL 570		(add.)
Medusa	a NL 81		H (mod.)
Pesquero	a ES 448		(mod.)
Red Arrow	a NL 246		(add.)
Redwing	b NL 30a		H (mod.)

1. *Allium cepa* L. -

1	2	3	4
Rossa di Lucca			(del.)
Silverado	a NL 105		H (add.)
Spitfire	a NL 246		H (add.)
Superon	a NL 81		(mod.)
Toscana rossa a fiasco			(del.)= Rossa di Lucca
Vuelta	b NL 134a		(mod.)

2. *Allium fistulosum* L. - Japanese bunching onion / Welsh onion

1	2	3	4
Parade	b NL 30a		(mod.)
Savel	b NL 105		(mod.)

3. *Allium porrum* L. - Leek

1	2	3	4
Blaugrüner Herbst			(mod.)= Blauwgroene Herfst
Blauwgroene Herfst	b NL x		(mod.)
- Blaugrüner Herbst	a DE x		
Bulgaarse Reuzen	b NL x, a PL 761		(mod.)
- Bulgarsk Kæmpe	b DK 55		
Bulgarsk Kæmpe			= Bulgaarse Reuzen
Cambridge	a NL 136		H (add.)
Starozagorski kamuš	a CZ x		(mod.)
Starozagorski kamush			(del.)= Starozagorski kamuš
Warwick	a NL 136		H (add.)

4. *Allium sativum* L. - Garlic

1	2	3	4
Lelexir	a HU 149567		(mod.)

4. *Allium sativum* L. - Garlic

1	2	3	4
Zdravetc			(del.)

4. *Allium sativum* L. - Garlic - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Strigon	b SI 577		(add.)

7. *Apium graveolens* L. - Celery

1	2	3	4
<b>1</b>	<b><i>Apium graveolens</i> L. - Celery</b>		
Ina	a RO 1031		(add.)
Remus	a NL 136		H (add.)
<b>2</b>	<b><i>Apium graveolens</i> L. - Celeriac</b>		
Apollo	a NL 98c, a RO 2134		(mod.)
Codex	a NL 60		H (add.)
Markiz	a NL 60		H (add.)
Rowena	b NL 8		H (mod.)

9. *Beta vulgaris* L. -

1	2	3	4
<b>1</b>	<b><i>Beta vulgaris</i> L. - Beetroot, including Cheltenham beet</b>		
Betina	a CZ x		(mod.)
<b>2</b>	<b><i>Beta vulgaris</i> L. - Spinach beet or Chard</b>		

10. *Brassica oleracea* L. -

1	2	3	4
<b>1</b>	<b><i>Brassica oleracea</i> L. - Curly kale</b>		
<b>2</b>	<b><i>Brassica oleracea</i> L. - Cauliflower</b>		
Artemide	a IT 66		H (add.)
Cozia	a RO 2168		H (add.)
Fargo	a NL 8		H (mod.)

## 10. Brassica oleracea L. -

1	2	3	4
Ferrara	a NL 105		H (add.)
Goodman	a NL 8		(mod.)
Leocen	a NL 79		H (add.)
Moldovita	a RO 2168		H (add.)
Orkney	a CZ 1275		H (add.)
PMHC927075	a NL 66		H (add.) <sup>(1)</sup>
Romy	a IT 66		H (add.)
Skywalker	b NL 8		H (mod.)
Sucevita	a RO 2168		H (add.)
Synergy	b NL 26		H (mod.)
Tirza	b NL 105		H (add.)
Violet star	a IT 66		H (add.)
<b>3</b>	<b>Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese</b>		
A getti di Napoli			(del.)
Coronado	b NL 8		H (mod.)
Grande			(del.)
Spigariello			(del.)= A getti di Napoli
Tirreno	a IT 816		H (add.)
Topper			(del.)= Topper 430
Topper 430			(del.)
<b>4</b>	<b>Brassica oleracea L. - Brussels sprouts</b>		
<b>5</b>	<b>Brassica oleracea L. - Savoy cabbage</b>		
<b>6</b>	<b>Brassica oleracea L. - White cabbage</b>		
Arsenal	b NL 8		H (mod.)
Autumn Queen	b ES 5928, b NL 134		H (mod.)
Counter	b NL 8		H (mod.)
Futoshki	a BG 8		(add.)
Hurricane	b NL 8		H (mod.)



## 10. Brassica oleracea L. -

1	2	3	4
Lexicon	a NL 79		H (add.)
Mandy	b NL 8		H (mod.)
Megaton	b NL 8, a SK 172		H (mod.)
Milestone	b NL 8		H (mod.)
Satelite	b NL 8		H (mod.)
Srbski melez 4	a BG 143		(add.)
Sunta	b NL 134a		H (mod.)
Topma	b NL 108		H (add.)
Verdeco	b NL 134		H (mod.)
<b>7</b>	<b>Brassica oleracea L. - Red cabbage</b>		
Red Wizard	a RO 2134		H (add.)
Scarlet Ohara	a IT 816		H (add.)
<b>8</b>	<b>Brassica oleracea L. - Kohlrabi</b>		
Express Forcer	b NL 134a		H (mod.)
Sparta	a CZ 239		H (mod.)

## 11. Brassica rapa L. -

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Brassica rapa L. - Chinese cabbage</b>		
Manoko	a CZ 278, b NL 8		H (mod.)
Sotsji	a CZ 1275		H (add.)
Steve	a CZ 1275		H (add.)
Vitimo	b NL 105		H (mod.)
<b>2</b>	<b>Brassica rapa L. - Turnip</b>		

## 12. Capsicum annuum L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Albena			(del.)
Amfora	b HR 52		(mod.)
Anetta	b NL 26		H (add.)

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Belcanto	b NL 26		H (mod.)
Bianca	b NL 26		H (mod.)
Centi Odorant	a IT 816		H (add.)
Clavesol	a NL 108		H (add.) <sup>(4)</sup>
Corvinus	b NL 26		H (add.)
Creolica	a RO 1031		(add.)
Daciana	a RO 1093		H (add.)
Daredevil	a NL 108		H (add.) <sup>(4)</sup>
Deven	b BG 2		(mod.)
Djulynska shipka			(del.)
Donna	b NL 26		H (mod.)
Ferdi			f: 30.6.2017
Foundation	a NL 108		H (add.) <sup>(4)</sup>
Giuseppe	a NL 108		H (add.)
Gov	b ES 6313		H (add.)
Iancu	a RO 1093		H (add.) <sup>(4)</sup>
Khaski	b NL 26		H (add.)
Kosmik	b NL 26		H (add.) <sup>(4)</sup>
Laud	a NL 108		H (add.)
Lily	b NL 26		H (add.)
Lotta	b NL 26		H (add.)
Mihnea	a RO 1093		(add.)
Oberek	a NL 108		H (add.)
Osmarsko kambe			(del.)
Palanacka Babura	b HU 186359		H (mod.)
Plovdivska shipka			(del.)
Polara			(del.)
Potaisa	a RO 1093		H (add.)
Pritamax	a NL 77		H (add.)
Prosperity	a NL 108		H (add.)

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Selecto	a NL 60		H (add.)
Sorpasso	a NL 108		H (add.)
SV1211PB	a NL 77		H (add.) <sup>(1)</sup>
SV4502PP	a NL 77		H (add.) <sup>(1)</sup>
Tordion	a NL 108		H (add.)
Traian	a RO 1093		H (add.)
Trumpet	a NL 108		H (add.)
Vedrana	b NL 26		H (mod.)
Vladimir	a RO 1033		(add.) <sup>(4)</sup>

13. *Cichorium endivia* L. - Endive

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Cichorium endivia L. - Curled-leaved endive</b>		
<b>2</b>	<b>Cichorium endivia L. - Plain-leaved endive</b>		
Ascolbionda	a IT 1205		(add.)
Bomber			(del.)
Sardana	b NL 26		(mod.)

14. *Cichorium intybus* L. - Chicory

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Cichorium intybus L. - Witloof chicory</b>		
<b>2</b>	<b>Cichorium intybus L. - Large-leaved chicory / Italian chicory</b>		
Agrio Kokkino	a BG 3		(add.)
Palla rossa 6	b IT 1412		(mod.) Rossa di Chioggia 6 I
Rosa	a IT 1240		(add.)
Rossa di Chioggia 6			= Palla rossa 6
<b>3</b>	<b>Cichorium intybus L. - Industrial chicory</b>		
Azurite	a FR S8444		H (add.)

14. *Cichorium intybus* L. - Chicory

1	2	3	4
Niccolite	a FR S8444		(add.)
Quena	a FR S12769		(add.)

15. *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon

1	2	3	4
Menuetto	b NL 134a		H (mod.)
Mramorna 17			(del.)
Paskal	a RO 1127		H (add.)
Saint Tropez	b PT 841		H (mod.)
Tipaza	b HU 166573, b PT 462		H (add.)

16. *Cucumis melo* L. - Melon

1	2	3	4
Antigua	b ES 364		H (add.)
Aroma			(del.)
Baldo	a RO 1127		H (add.)
Bravura	a NL 108		H (add.)
Eyal			(del.)
Fernandes	b ES 10		H (add.)
Finura	a NL 108		H (add.)
Galatea	a ES 98		H (add.)
Inbar			(del.)
Josephine			(del.)
Juba	a NL 79		H (add.)
Martines	b ES 10		H (add.)
Pharis			(del.)
Salcedo	a NL 60		H (add.)
Tradicion	b ES 328		H (add.)

17. *Cucumis sativus* L. - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Cucumis sativus L. - Cucumber</b>		
Aljona	a NL 60		H (add.)

17. *Cucumis sativus* L. - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
Almenara	b ES 10		H (add.)
Ekron	b NL 26		H (mod.)
Etna	a BG 7		H (add.)
Export	b PT 841		H (mod.)
Hudson	b NL 26		H (mod.)
Jazzer	b NL 26		H (mod.)
Landora			(del.)
Medora	b NL 108		H (add.)
Patio Snacker	a NL 29		H (add.)
SV0091CE	a NL 77		H (add.) <sup>(1)</sup>
Tempo	b ES 6313		H (mod.)
Tribuno	a NL 79		H (add.)
Zaguan	b NL 108		H (add.)
<b>2</b>	<b><i>Cucumis sativus</i> L. - Gherkin</b>		
Ajax	b NL 60		H (mod.)
Amour	b NL 8		H (mod.)
Atlantis	b NL 8		H (mod.)
Brawo	a PL 286		H (mod.)
Cross Country	b NL 117a		H (mod.)
Rhensk druv Hg			(del.)
Spino	a NL 26		H (add.)
Vega			(del.)

18. *Cucurbita Maxima* Duchesne - Gourd

1	2	3	4
Dorin	a RO 1031		(add.)

18. *Cucurbita Maxima* Duchesne - Gourd - Conservation varieties

1	2	3	4
Cappello da prete mantovana	b IT 1451		(add.) Region of origin:Mantova Province

19. *Cucurbita pepo* L. - Marrow or Courgette

1	2	3	4
Artemis	a ES 98		H (add.)

## 19. Cucurbita pepo L. - Marrow or Courgette

1	2	3	4
Eros	a NL 79		H (add.)
Faro	a BG 124		H (add.)
Fiorella	b PT 841		H (mod.)
Golden Glory	a NL 79		H (add.)
Kasos	a NL 79		H (add.)
Lorea	a FR S14212		H (mod.)
Melissa	a NL 79		H (add.)
Rigato pugliese			(del.)
Samos	a NL 79		H (add.)
Serena	a NL 79		H (add.)
Striato pugliese			(del.)= Rigato pugliese
SV9519YG	a NL 77		H (add.) <sup>(1)</sup>
Tinia	a IT 1301		H (add.)

## 20. Cynara cardunculus L. -

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Cynara cardunculus L. - Globe artichoke</b>		
C3PEPE	a IT 1410		(add.) <sup>(1)</sup>
C3SAB	a IT 1411		(add.) <sup>(1)</sup>
C3VZ	a IT 1411		(add.) <sup>(1)</sup>
Green bell	a IT 1307		H (add.)
Life	a IT 1320		(add.)
Nun 4051	b ES 6211		H (add.)
Romolo	a IT 66		H (add.)
SMS	a IT 1388		(add.) <sup>(1)</sup>
Zuone	a IT 1320		H (add.)
<b>2</b>	<b>Cynara cardunculus L. - Cardoon</b>		

## 21. Daucus carota L. - Carrot

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Daucus carota L. - Carrot</b>		
Abaco	a NL 78		H (add.)
De Colmar à coeur rouge 2	b FR x, a SK x		(mod.) Norfolk Giant 2 UK Rote Riesen 2 NL
- Autumn King 2	b UK x		
- Flakkée 2	a CZ x, b ES 5027		
- Flakkese 2	b NL x, a PL x		

21. *Daucus carota* L. - Carrot

1	2	3	4
Napoli	b NL 8		H (mod.)
Recoleta			f: 30.6.2018
SV5300DN	a NL 77		H (add.) <sup>(1)</sup>
<b>2</b>	<b>Daucus carota L. - Fodder carrot</b>		

22. *Foeniculum vulgare* Mill. - Fennel

1	2	3	4
Riace			(del.)
Shumen			(del.)

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

1	2	3	4
Alamos	b ES 382		(add.)
Albara	b NL 26		(add.)
Analena	b NL 26		(mod.)
Arroyo	b NL 26		(add.)
Ballerina	a FR 8332		(mod.)
Beldy	b NL 26		(mod.)
Blondbell	a BG 10		(add.)
Boeing	a IT 1339		(add.)
Bohemia	b NL 26		(mod.)
Bonaly	a NL 26		(mod.)
Caipira	a NL 26		(mod.)
Carasco	a NL 108		(add.)
Carterham	b NL 26		(add.)
Cherna gjumurdjinska			(del.)
Codex	a NL 108		(add.)
Consul	a NL 375		(add.)
Crufia	b NL 26		(mod.)
Dariuca	a RO 1031		(add.)

## 23. Lactuca sativa L. - Lettuce

1	2	3	4
Davidole	a NL 79		(add.)
Doinita	a RO 1031		(add.)
Domitius	a NL 108		(add.)
Domiziane	a NL 2a		(add.)
Emilina	a NL 108		(add.)
Flavy	b NL 26		(mod.)
Follomy	b NL 26		(mod.)
Friendly	a NL 26		(mod.)
Fristina	b NL 105		(mod.)
Galdos	a NL 108		(add.)
Gloriole	a NL 79		(add.)
Guenda	b NL 375		(add.)
Himalaya	b ES 382		(add.)
Hotline	a ES 6297		(add.)
Humboldt	a NL 108		(add.)
Joshua	a NL 26		(add.)
Jult zimen tzar			(del.)
Julta krasavitsa			(del.)
Kalma	a ES 393		(add.)
Lattughino riccio Lollo			= Lollo
Leanex	a NL 108		(add.)
Ljubljanska ledenka	a SI 136		(add.)
Lollo	b IT 130, b NL x		(mod.) Lattughino riccio Lollo I Lollo Bionda NL
Lollo Bionda			= Lollo
Madelona	a NL 108		(add.)
Maditta	a NL 26		(mod.)
Magician	a NL 79		(add.)
Maritima	a NL 26		(mod.)
Modulation	a NL 108		(add.)
Newham	b NL 26		(add.)



23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

1	2	3	4
Nicea	b NL 375		(add.)
Noisette	b NL 26		(mod.)
Nomugi	a NL 108		(add.)
Osiride	b NL 26		(add.)
Reduna	a BG 10		(add.)
Robinson	b NL 105		(mod.)
Rosaine	a NL 108		(add.)
Rosfol	b NL 26		(add.)
Rossana	a IT 1339		(add.)
Rutilai	a NL 108		(add.)
Silvestre	a IT 1339		(add.)
Skye	b NL 26		(add.)
Sunline	a ES 6297		(add.)
Symbole	a NL 79		(add.)
Tatiana	b NL 26		(mod.)
Thurinus	a NL 108		(add.)
Timbal	b ES 382		(add.)
Ursa	b ES 382		(add.)
Valerius	a NL 108		(add.)
Vanessa	b NL 375		(add.)
Vanity	b NL 26		(mod.)
Xamena	b NL 26		(add.)
Yacht	a NL 108		(add.)
Zimna maslena glava			(del.)

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce - Conservation varieties

1	2	3	4
Belokriska	b SI 136		(add.) Region of origin:Slovenia

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Ace VF			= Ace 55 VF

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Ace 55 VF	b ES 5073, b IT 141		(mod.) Ace VF I
Amaneta	a NL 26		H (mod.)
Annaluca	a NL 26		H (add.)
Avenue			(del.)
Axel	b NL 276		H (mod.)
Bacovia	a RO 1093		(add.)
Bacuni	a RO 1031		(add.)
Belle	b NL 26		H (mod.)
Bendida	b BG 80		H (add.)
Berberana	a NL 26		H (mod.)
Bryllo	b IT 125		H (add.)
Buran	b NL 26		H (mod.)
Carioca	a IT 141		(mod.)
Cherion	a NL 60		H (add.)
Chico III			(del.)
Chinouk	b NL 26		H (add.)
Clelia	a IT 1301		H (add.)
Competition	a NL 60		H (add.)
Concillius	a NL 60		H (add.)
Coração de Boi			= Cuor di bue
Cuor di bue	b IT x		(mod.) Oxheart I
- Coração de Boi	b PT 837		
CXD206			(del.)
CXD219			(del.)
CXD223			(del.)
Dirk	b NL 26		H (mod.)
Dreamer	a NL 60		H (add.)
Ekavi	b ES 6313		H (add.)
Evelle	b EE 23		(add.)
EZ Fiby	a BG 150		H (add.)
E2234745	a NL 26		H (add.) <sup>(1)</sup>
Fabiola	a FR 2925		H (mod.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Ginger	b NL 26		H (add.)
Gregory	a IT 1301		H (add.)
Grintoso	a NL 108		H (add.)
Harem	b NL 8		H (mod.)
Hector	a FR S14212, b HR 243		H (mod.)
Heinz2206	b PT 464		H (mod.) <sup>(1)</sup>
Heinz3402	b PT 464		H (mod.) <sup>(1)</sup>
Heinz9144	b PT 464		H (mod.) <sup>(1)</sup>
Isyde	a IT 1301		H (add.)
Jackpotty	b PT 841		H (mod.)
Lazarino	b ES 10		H (add.)
Leader	b NL 375		H (mod.)
Mandat	a CZ 1495		H (add.)
Marmyto	b IT 125		H (add.)
Mokito			(del.)
Mondial	b NL 26		H (mod.)
Monterrey	a NL 60		H (add.)
Mountain Magic	a NL 8		H (add.)
Nancy	a NL 108		H (add.)
Oxheart			= Cuor di bue
Pakya	a NL 79		H (add.)
Petrarca	a NL 79		H (add.)
PO 01			(del.)
PO 02			(del.)
Portico	a NL 60		H (add.)
Primarino	a NL 108		H (add.)
Profit			(del.)
Promoso	a NL 108		H (add.)
Rally	b NL 26		H (mod.)
Relisa	a RO 1097		(add.)
Rossetto	b IT 125		H (add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Rozabella	b BG 80		(add.)
Rozovo sartse	b BG 48		(add.)
Rubinka	a CZ 1495		(add.)
Sakura	b NL 26		H (mod.)
Sonet	a CZ 1495		H (add.)
Sunstream	b NL 26		H (mod.)
SV1201TC	a NL 77		H (add.) <sup>(1)</sup>
Tejo			(del.)
Tomaggio	a NL 26		H (add.)
UC 82 A			(del.)
Vacetto	a NL 108		H (add.)
Vedetta	b NL 26		H (mod.)
Velasco	b ES 3020, b NL 26		H (mod.)
Velocity	b NL 26		H (mod.)
Vialli	a NL 26		H (add.)
Vimoso	a NL 108		H (add.)
Vreugdtom	b NL 117		(add.)
Wally Red	b NL 276		H (mod.)
Yolita	a NL 79		H (add.)
Zlatista	b BG x		(add.)
1202	b NL 117		H (add.) <sup>(1)</sup>

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Bountiful	UK		(add.)
Cherry Baby	UK		(add.)
Crimson Crush	UK		(add.)
Dule	b SI 570		(add.)
Garnet	UK		(add.)
Gigantomo	UK		(add.)
Luka	b SI 570		(add.)
Maribor	b SI 570		(add.)
Milka	b SI 570		(add.)
Red Bodyguard	UK		(add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Stanko	b SI 570		(add.)
Tomi	b SI 570		(add.)

25. *Petroselinum crispum* (Mill.) Nyman ex A. W. Hill - Parsley

1	2	3	4
Andrei	a RO 1031		(add.)
Félhosszú			= Halblange
Festival 68	a CZ 140, a DE 3384, a PL 218		(mod.)
Halblange	a CZ x, a DE x, a PL x, a SK x		(mod.)
- Félhosszú	a HU 151508		
- Halflange	b NL x		
Halflange			= Halblange

26. *Phaseolus coccineus* L. - Runner bean

1	2	3	4

26. *Phaseolus coccineus* L. - Runner bean - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Breginc	b SI 489		(add.)

27. *Phaseolus vulgaris* L. - French bean

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French bean</b>		
Bali			f: 30.6.2018
Blondor			f: 30.6.2018
Cantare	a NL 95		(mod.)
Maldiva			f: 30.6.2018
Mantorosso			(del.)
Metisa			f: 30.6.2018
Miruna	a RO 1031		(add.)
Pocha	b ES 63		(add.)
Rocco	a HU 106960		(mod.)

27. *Phaseolus vulgaris* L. - French bean

1	2	3	4
Sillar	a ES 311		(add.)
Socueto	a ES 311		(add.)
Tampa			f: 30.6.2018
Trigaza	a ES 311		(add.)
Valdarno			(del.)
<b>2</b>	<b>Phaseolus vulgaris L. - Climbing French bean</b>		
Ira			f: 30.6.2015
SV3213GP	b NL 77		(add.) <sup>(1)</sup>

27. *Phaseolus vulgaris* L. - French bean - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French bean</b>		
<b>2</b>	<b>Phaseolus vulgaris L. - Climbing French bean</b>		
Kifeljcek Justi	b SI 489		(add.)
Stoletni	b SI 489		(add.)

28. *Pisum sativum* L. (partim) - Pea

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled pea</b>		
Alexandra	a FR 9676		(mod.)
Altesse	a FR 9676		(mod.)
Cedrik	a CZ 239		(add.)
Geneva	a NL 60		(mod.)
Johan	a CZ 239		(add.)
Oasis	a UK 63		(mod.)
Ranger	a UK 63		(mod.)
Undine	a DE 7653		(mod.)
Vada	a NL 60		(mod.)

28. *Pisum sativum* L. (partim) - Pea

1	2	3	4
<b>2</b>	<b><i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Round pea</b>		
Alicia	a FR 9676		(mod.)
Kerpo			(del.)
Ruse 1			(del.)
<b>3</b>	<b><i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Sugar pea</b>		

29. *Raphanus sativus* L. -

1	2	3	4
<b>1</b>	<b><i>Raphanus sativus</i> L. - Radish</b>		
Celesta	b NL 26		H (mod.)
Rudi	b NL 26		(mod.)
Tarzan	b NL 26		H (mod.)
<b>2</b>	<b><i>Raphanus sativus</i> L. - Black radish</b>		
Zimna byala			(del.)

32. *Solanum melongena* L. - Aubergine / Egg plant

1	2	3	4
Amelina			(del.)
Balder	a RO 2134		H (add.)
Betty			(del.)
Bulgarski 12			(del.)
Picon	b ES 364		H (add.)

33. *Spinacia oleracea* L. - Spinach

1	2	3	4
Borzoi	b NL 108		H (add.)
Calisteo	a NL 60		H (add.)
El Salvatore	a NL 79		H (add.)

33. *Spinacia oleracea* L. - Spinach

1	2	3	4
El Tajin	a NL 79		H (add.)
Plover	b NL 108		H (add.)
Space	b NL 8		H (mod.)
Woodpecker	b NL 108		H (add.)
Yabi	b NL 26		(mod.)

34. *Valerianella locusta* (L.) Laterr. - Corn salad / Lamb's lettuce

1	2	3	4
Accent	b NL 26		H (mod.)

36. *Zea mays* L. (partim) -

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Zea mays L. - Sweet corn</b>		
Deliciosul	a RO 1031		(add.)
OS230SU	a HR 67		(add.)
<b>2</b>	<b>Zea mays L. - Popcorn</b>		
OSPOP555	a HR 67		(add.)

36. *Zea mays* L. (partim) - - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Zea mays L. - Sweet corn</b>		
Ovation	UK		(add.)
<b>2</b>	<b>Zea mays L. - Popcorn</b>		

## 37. - Species and interspecific crossings for use as rootstocks

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Cucurbita ficifolia Bouché -</b>		
<b>2</b>	<b>Cucurbita maxima Duch. x C. moschata Duch. -</b>		
Consista	a NL 81		H (add.)



## 37. - Species and interspecific crossings for use as rootstocks

1	2	3	4
Nimbus	a NL 105		H (add.)
Rakam	b IT 537		H (add.)
<b>3</b>	<b>Lagenaria siceraria (Mol.) Standl. -</b>		
<b>4</b>	<b>Solanum lycopersicum L. x S. habrochaites -</b>		
Top Gun	b HU 165972		H (add.)
<b>5</b>	<b>Solanum lycopersicum L. x S. pimpinellifolium -</b>		
<b>6</b>	<b>Sicyos angulatus -</b>		
<b>7</b>	<b>Cucurbita moschata -</b>		
<b>8</b>	<b>Solanum torvum Sw. -</b>		
<b>9</b>	<b>Solanum hybride -</b>		
<b>10</b>	<b>Solanum lycopersicum L. x S. peruvianum -</b>		
<b>11</b>	<b>Solanum lycopersicum L. -</b>		
<b>12</b>	<b>Solanum aethiopicum L. -</b>		
<b>13</b>	<b>Capsicum annuum L. -</b>		
<b>14</b>	<b>Citrullus lanatus (Thunb) Matsum. et Nakai -</b>		