



CATALOGO COMUNE
delle varietà delle specie di ortaggi - complemento H 2024/4

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(C/2024/2700)

1. Il presente complemento della versione consolidata del catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi ⁽¹⁾ contiene le modifiche che è stato necessario apportare per tener conto delle informazioni fatte pervenire alla Commissione dagli Stati membri.
2. Il presente complemento segue la suddivisione adottata nella versione consolidata. È dunque possibile riferirsi alla legenda di tale edizione.
3. Il presente complemento riguarda le notifiche ricevute dall'1.3.2024 al 31.3.2024.
4. Le modifiche apportate alla versione consolidata sono indicate nel modo seguente:
 - (add.): indica una nuova posizione inserita nel catalogo comune;
 - (mod.): indica una modifica di una posizione esistente. Le indicazioni relative a tale posizione nel presente complemento sostituiscono quelle della versione consolidata;
 - (del.): indica che la posizione e tutte le indicazioni che la riguardano sono soppresse dal catalogo comune.
5. Il presente complemento riguarda le varietà notificate alle quali si applicano le disposizioni dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2002/55/CE del Consiglio ⁽²⁾.
6. Il nome e l'indirizzo del responsabile della selezione conservatrice della varietà, nel caso in cui il suo codice non compaia nella versione consolidata, possono essere chiesti all'autorità indicata nell'elenco dello Stato membro o del paese EFTA interessato.

—

⁽¹⁾ Versione consolidata del 22 dicembre 2022: https://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/plant_variety_catalogues_data_bases_en.

⁽²⁾ GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33.

Sommaro

	Pagina
1.2 <i>Allium cepa</i> L. >> Cepa Group – Onion, Echalion	3
3 <i>Allium porrum</i> L. – Leek	3
4 <i>Allium sativum</i> L. – Garlic	3
8 <i>Asparagus officinalis</i> L. – Asparagus	4
9.1 <i>Beta vulgaris</i> L. >> Garden beet Group (beetroot, including Cheltenham beet)	4
10.1 <i>Brassica oleracea</i> L. >> Kale Group	4
10.2 <i>Brassica oleracea</i> L. >> Cauliflower Group	5
10.3 <i>Brassica oleracea</i> L. >> Broccoli Group (calabrese type and sprouting type)	5
10.4 <i>Brassica oleracea</i> L. >> Brussels sprouts Group	6
10.5 <i>Brassica oleracea</i> L. >> Savoy cabbage	6
10.6 <i>Brassica oleracea</i> L. >> Capitata Group – White cabbage	6
10.8 <i>Brassica oleracea</i> L. >> Kohlrabi Group	7
11.1 <i>Brassica rapa</i> L. >> Chinese cabbage Group	7
11.2 <i>Brassica rapa</i> L. >> Vegetable turnip Group	7
12 <i>Capsicum annuum</i> L. – Chili, Pepper	7
13.2 <i>Cichorium endivia</i> L. >> Plain-leaved endive	9
15 <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai – Watermelon	9
16 <i>Cucumis melo</i> L. – Melon	9
17.1 <i>Cucumis sativus</i> L. >> Cucumber Group	10
17.2 <i>Cucumis sativus</i> L. >> Gherkin Group	11
19 <i>Cucurbita pepo</i> L. – Marrow / Courgette	12
21.1 <i>Daucus carota</i> L. >> Carrot	12
22 <i>Foeniculum vulgare</i> Miller – Fennel - Azoricum Group	13
23 <i>Lactuca sativa</i> L. – Lettuce	13
24 <i>Lycopersicon esculentum</i> Mill. – Tomato	16
25 <i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A. W. Hill – Leaf parsley and root parsley Group	21
26 <i>Phaseolus coccineus</i> L. – Runner bean	21
27.1 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. >> Dwarf French bean Group	21
27.2 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. >> Climbing French bean Group	22
28.1 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) >> Wrinkled pea Group	22
29.1 <i>Raphanus sativus</i> L. >> Radish Group	23
29.2 <i>Raphanus sativus</i> L. >> Black radish Group	23
33 <i>Spinacia oleracea</i> L. – Spinach	23
36.1 <i>Zea mays</i> L. (partim) >> Sweet corn Group	24
37.2 <i>Cucurbita maxima</i> Duch. x <i>C. moschata</i> Duch.	25

1.2 *Allium cepa* L. >> Ceba Group – Onion, Echalion

Bomo		mod.
Bomo	SE 136 a	(mod.)

Decko		mod.
Decko	NL 79 a	(mod.)

Redcamaro		add.
Redcamaro	NL 105 a	(add.)

Starton		add.
Starton	NL 79 a	(add.)

Tacoma		add.
Tacoma	NL 8 a	(add.)

3 *Allium porrum* L. – Leek

Dana		mod.
Dana	SE 136 a	(mod.)

Fanton		add.
Fanton	NL 60 a	(add.)

Freezo		mod.
Freezo	DE 4676 a	(mod.)

4 *Allium sativum* L. – Garlic

Kente		add.
Kente	LV 215 a	(add.) Vegetative Propagation=Yes

8 *Asparagus officinalis* L. – Asparagus

Ariane		mod.
Ariane	DE 4821 a	(mod.)
Mondeo		mod.
Mondeo	DE 4821 a	(mod.)
Rakete		add.
Rakete	DE 7627 a	(add.)
Ramada		del.
Ramada	DE 265 a	(del.)

9.1 *Beta vulgaris* L. >> Garden beet Group (beetroot, including Cheltenham beet)

Vesna		mod.
Vesna	SI 232 a	(mod.)
Červená kulatá		mod.
Červená kulatá	CZ 256 1612 1495 1187 a	(add.)
Cervena kulata	SK 250 a	
Czerwona Kula 2	PL 000 a	
Detroit 2	HU 108436 a	
Detroit 2, Tonda a globo 2 Palla rossa 2 Detroit dark red 2	IT 125 b	
Detroit 2, Noire ronde hâtive 2 Globe 2 De Detroit améliorée 2	FR 000 b	
Detroit 2, Kogel 2	NL 000 b	
Detroit 2	SI 232 a	
Rote Kugel 2	DE 8863 a	

10.1 *Brassica oleracea* L. >> Kale Group

Altmärker Braunkohl		add.
Altmärker Braunkohl	DE 8847 b	(add.) Amateur Variety=Yes

10.2 *Brassica oleracea* L. >> Cauliflower Group

Apoteosi		mod.
Apoteosi	NL 26 a	(mod.)

Cardex		add.
Cardex	NL 78a b	(add.)

Jakku		mod.
Jakku	NL 79 a	(mod.)

Moncayo		mod.
Moncayo	NL 26 a	(mod.)

Novillas		mod.
Novillas	NL 8 a	(mod.)

Starline		mod.
Starline	NL 79 a	(mod.)

Subasio		add.
Subasio	NL 78a a	(add.)

Suntory		mod.
Suntory	NL 26 a	(mod.)

10.3 *Brassica oleracea* L. >> Broccoli Group (calabrese type and sprouting type)

Floris		add.
Floris	DE 4676 b	(add.) Amateur Variety=Yes

10.4 *Brassica oleracea* L. >> Brussels sprouts Group

Rokero		add.
Rokero	DE 4676 b	(add.) Amateur Variety=Yes

10.5 *Brassica oleracea* L. >> Savoy cabbage

Alabama		add.
Alabama	NL 79 a	(add.)

Dojran		add.
Dojran	NL 79 a	(add.)

Ohrid		add.
Ohrid	NL 79 a	(add.)

Stelvio		add.
Stelvio	NL 79 a	(add.)

10.6 *Brassica oleracea* L. >> Capitata Group – White cabbage

Amager Hög Hg		mod.
Amager Hög Hg	SE 136 a	(mod.)

Damianos		del.
Damianos	PL 1095 a	(del.)

Mediouma		mod.
Mediouma	NL 108 b	(mod.)

Twistma		mod.
Twistma	NL 108 b	(mod.)

10.8 *Brassica oleracea* L. >> Kohlrabi Group

Adriana		mod.
Adriana	DE 920 a	(mod.)

Blusta		mod.
Blusta	DE 920 a	(mod.)

11.1 *Brassica rapa* L. >> Chinese cabbage Group

Darek		del.
Darek	CZ 719 a	(del.)

Manoko		mod.
Manoko	CZ 278 a	(del.)
Manoko	NL 8 b	

11.2 *Brassica rapa* L. >> Vegetable turnip Group

Kranjska Podolgovata		mod.
Kranjska Podolgovata	SI a	(mod.)

12 *Capsicum annuum* L. – Chili, Pepper

Amaryl		mod.
Amaryl	CZ 472 a	(del.)
Amaryl	SK 697 a	

Atabal		add.
Atabal	NL 108 a	(add.)

Crispystar		mod.
Crispystar	NL 26 a	(mod.)

12 Capsicum annum L. – Chili, Pepper

Dunbar		add.
Dunbar	NL 78a a	(add.)
Gustina		add.
Gustina	IT 32 a	(add.)
Irina		mod.
Irina	SI 232 a	(mod.)
Kaliope		del.
Kaliope	CZ 1179 a	(del.)
Karolina		del.
Karolina	CZ 196 a	(del.)
Lucia		add.
Lucia	DE 4676 b	(add.) Amateur Variety=Yes
Malevi		mod.
Malevi	NL 26 a	(mod.)
Masami		add.
Masami	NL 79 a	(add.)
Polepos		add.
Polepos	NL 108 a	(add.)
Publio		add.
Publio	NL 26 a	(add.)
SV6947PB		add.
SV6947PB	NL 78a a	(add.)

12 *Capsicum annuum* L. – Chili, Pepper

Sitrunate		mod.
Sitrunate	NL 26 a	(mod.)
Yoyoma		add.
Yoyoma	AT 88 a	(add.)

13.2 *Cichorium endivia* L. >> Plain-leaved endive

Mascha		add.
Mascha	DE 4676 a	(add.)

15 *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai – Watermelon

Balos		mod.
Balos	NL 108 a	(mod.)
Corellana		mod.
Corellana	NL 108 a	(mod.)
Elite Slice		mod.
Elite Slice	NL 60 a	(mod.)

16 *Cucumis melo* L. – Melon

Barroso		mod.
Barroso	NL 26 a	(mod.)
Bodelice		mod.
Bodelice	NL 26 a	(mod.)
Nocibe		mod.
Nocibe	NL 26 a	(mod.)
Podengo		mod.
Podengo	NL 26 a	(mod.)

16 *Cucumis melo* L. – Melon

Promoteo		mod.
Promoteo	NL 26 a	(mod.)
Quintero		mod.
Quintero	NL 60 a	(mod.)
Serafin		mod.
Serafin	NL 79 a	(mod.)
Tagete		mod.
Tagete	NL 60 a	(mod.)
Tiare 100		mod.
Tiare 100	NL 60 a	(mod.)
Tiare 200		mod.
Tiare 200	NL 60 a	(mod.)

17.1 *Cucumis sativus* L. >> Cucumber Group

Abysal		add.
Abysal	NL 108 a	(add.)
Antje		add.
Antje	DE 8847 b	(add.) Amateur Variety=Yes
Bluesjake		add.
Bluesjake	NL 108 a	(add.)
Carapaz		add.
Carapaz	NL 108 a	(add.)

17.1 Cucumis sativus L. >> Cucumber Group

Estelar		add.
Estelar	NL 78a a	(add.)

Seculare		add.
Seculare	NL 60 a	(add.)

Serein		add.
Serein	NL 60 a	(add.)

Skybox		add.
Skybox	NL 60 a	(add.)

Skylit		add.
Skylit	NL 108 a	(add.)

Tamega		mod.
Tamega	NL 8 a	(mod.)

Vortice		add.
Vortice	NL 108 a	(add.)

17.2 Cucumis sativus L. >> Gherkin Group

Froome		mod.
Froome	NL 60 a	(mod.)

Heras		mod.
Heras	NL 60 a	(mod.)

Kitto		add.
Kitto	NL 105 a	(add.)

Ninja		add.
Ninja	NL 105 a	(add.)

17.2 *Cucumis sativus* L. >> Gherkin Group

Piccolo Di Parigi		mod.
Piccolo Di Parigi, Cornichon de Paris	CZ 1187 a	(add.)
Cornichon de Paris	ES 31 b	
Piccolo verde di Parigi, Wisconsin	IT 000 b	
Vert petit de Paris	LU 000	

19 *Cucurbita pepo* L. – Marrow / Courgette

Cauldron		add.
Cauldron	NL 170 a	(add.)

GL Albert		add.
GL Albert	AT 13 b	(add.)

GL Franz		add.
GL Franz	AT 13 b	(add.)

GL Frodo		add.
GL Frodo	AT 13 b	(add.)

GL Josef		add.
GL Josef	AT 13 b	(add.)

GL Olaf		add.
GL Olaf	AT 13 b	(add.)

Pablo		add.
Pablo	AT 20 b	(add.)

21.1 *Daucus carota* L. >> Carrot

Mirella		add.
Mirella	AT 88 a	(add.)

21.1 *Daucus carota* L. >> Carrot

Rockfire		add.
Rockfire	NL 60 a	(add.)

Solveig		add.
Solveig	AT 88 a	(add.)

22 *Foeniculum vulgare* Miller – Fennel - Azoricum Group

Sannio		mod.
Sannio	NL 8 a	(mod.)

23 *Lactuca sativa* L. – Lettuce

Alburnus		add.
Alburnus	NL 26 a	(add.)

Antanas		add.
Antanas	NL 108 a	(add.)

Antiope		add.
Antiope	NL 108 a	(add.)

Aruanas		add.
Aruanas	NL 108 a	(add.)

Azulita		mod.
Azulita	NL 79 a	(mod.)

Azzedine		mod.
Azzedine	NL 108 a	(mod.)

Balbinas		add.
Balbinas	NL 108 a	(add.)

23 Lactuca sativa L. – Lettuce

Belokranjska solata		mod.
Belokranjska solata	SI b	(mod.) Conservation Variety=Yes Region of Origin=Slovenia
Besma		add.
Besma	NL 108 a	(add.)
Carayuma		mod.
Carayuma	NL 26 a	(mod.)
Exwink		mod.
Exwink	NL 108 a	(mod.)
Fioris		mod.
Fioris	NL 8 a	(mod.)
Fontinas		add.
Fontinas	NL 108 a	(add.)
Giacomo		mod.
Giacomo	NL 79 a	(mod.)
Ice Cartago		add.
Ice Cartago	NL 79 a	(add.)
Ice Mar		add.
Ice Mar	NL 79 a	(add.)
Ice Meralda		add.
Ice Meralda	NL 79 a	(add.)
Ice Pascal		add.
Ice Pascal	NL 79 a	(add.)

23 Lactuca sativa L. – Lettuce

Ice Willow		add.
Ice Willow	NL 79 a	(add.)
Kantai		mod.
Kantai	NL 108 a	(mod.)
Kilnsey		mod.
Kilnsey	NL 26 a	(mod.)
Latoya		add.
Latoya	NL 26 a	(add.)
Lazarita		mod.
Lazarita	NL 79 a	(mod.)
Lotta		add.
Lotta	DE 4676 a	(add.)
Mona		mod.
Mona	CZ 56 a	(del.)
Mona	DE 8840 a	
Moonice		mod.
Moonice	NL 79 a	(mod.)
Nautinas		add.
Nautinas	NL 108 a	(add.)
Pandrera		mod.
Pandrera	NL 26 a	(mod.)
Plenty		del.
Plenty	CZ 320 a	(del.)

23 *Lactuca sativa* L. – Lettuce

Portago		mod.
Portago	NL 108 a	(mod.)
Raška		mod.
Raška	SI 232 a	(mod.)
Sendanas		add.
Sendanas	NL 108 a	(add.)
Sulfitá		mod.
Sulfitá	NL 79 a	(mod.)
Thunderinas		add.
Thunderinas	NL 108 a	(add.)
Totalai		mod.
Totalai	NL 108 a	(mod.)
Vittaly		add.
Vittaly	AT 88 a	(add.)
Wendel		del.
Wendel	CZ 505 a	(del.)
Xapia		mod.
Xapia	NL 108 a	(mod.)

24 *Lycopersicon esculentum* Mill. – Tomato

Allurea		add.
Allurea	CZ 1630 a	(add.)
Almaindeto		add.
Almaindeto	BG 3 b	(add.)

24 Lycopersicon esculentum Mill. – Tomato

Aspen		del.
Aspen	DE 3901 a	(del.)
Attrio		add.
Attrio	NL 60 a	(add.)
Batorange		add.
Batorange	NL 26 a	(add.)
Black Beauty		add.
Black Beauty	CZ 1187 a	(add.)
Black Plum		mod.
Black Plum	CZ 1187 a	(add.)
Black Plum	AT 88 b	Amateur Variety=Yes
Blicello		add.
Blicello	DE 8847 b	(add.) Amateur Variety=Yes
Clibana		mod.
Clibana	NL 79 a	(mod.)
Damerino		mod.
Damerino	NL 79 a	(mod.)
Dominet		add.
Dominet	NL 79 a	(add.)
Doppia		mod.
Doppia	NL 5 a	(mod.)

24 Lycopersicon esculentum Mill. – Tomato

Estoril		add.
Estoril	NL 108 a	(add.)
Eyfelle		add.
Eyfelle	NL 79 a	(add.)
Fantix		mod.
Fantix	NL 79 a	(mod.)
Fellini		add.
Fellini	CZ 1463 a	(add.)
Gott der Liebe		add.
Gott der Liebe	DE 9342 b	(add.) Amateur Variety=Yes
Gustelle		add.
Gustelle	NL 79 a	(add.)
Khaleesi		add.
Khaleesi	NL 79 a	(add.)
Kumbulu		add.
Kumbulu	NL 108 a	(add.)
Limetto		mod.
Limetto	DE 8863 a	(mod.) Market extension date=30/06/2026
Marzano P 4		add.
Marzano P 4	CZ 1187 a	(add.)
Mazinger		add.
Mazinger	NL 78a a	(add.)

24 Lycopersicon esculentum Mill. – Tomato

Midelyce		add.
Midelyce	NL 78a a	(add.)
Nightshade		add.
Nightshade	CZ 1275 a	(add.)
Piccodona		add.
Piccodona	NL 79 a	(add.)
Pioppi		add.
Pioppi	CZ 1630 a	(add.)
Porcelain		mod.
Porcelain	NL 79 a	(mod.)
Prigobello		add.
Prigobello	DE 8847 b	(add.) Amateur Variety=Yes
Primabella		add.
Primabella	DE 8847 b	(add.) Amateur Variety=Yes
Prospano		add.
Prospano	NL 108 a	(add.)
Proticia		add.
Proticia	NL 108 a	(add.)
Retillo		add.
Retillo	DE 8847 b	(add.) Amateur Variety=Yes

24 Lycopersicon esculentum Mill. – Tomato

Robinio		add.
Robinio	BG 141 b	(add.)
Ronvine		mod.
Ronvine	NL 60 a	(mod.)
SS 1427		add.
SS 1427	CZ 1553 a	(add.)
SVTM9000		add.
SVTM9000	NL 78a a	(add.)
Shervina		mod.
Shervina	NL 79 a	(mod.)
Snackion		add.
Snackion	NL 60 a	(add.)
Summer		add.
Summer	BG 35 b	(add.)
Sunrosa		add.
Sunrosa	CZ 1552 a	(add.)
Sunstream Keys		add.
Sunstream Keys	NL 26 a	(add.)
Sunstream Lau		add.
Sunstream Lau	NL 26 a	(add.)
Tempos		add.
Tempos	BG 16 b	(add.)

24 *Lycopersicon esculentum* Mill. – Tomato

Tomamini Red		add.
Tomamini Red	NL 89 b	(add.) Amateur Variety=Yes
Tutti		add.
Tutti	CZ 1630 a	(add.)
Varsity		mod.
Varsity	NL 79 a	(mod.)
Ventema		add.
Ventema	NL 108 a	(add.)
Yellibo		add.
Yellibo	NL 79 a	(add.)

25 *Petroselinum crispum* (Mill.) Nyman ex A. W. Hill – Leaf parsley and root parsley Group

Kinsky		add.
Kinsky	AT 88 a	(add.)
Tamino		mod.
Tamino	NL 26 a	(mod.)

26 *Phaseolus coccineus* L. – Runner bean

Eureka		mod.
Eureka	CZ 682 a	(add.)
Eureka	PL 92 a	

27.1 *Phaseolus vulgaris* L. >> Dwarf French bean Group

Bonita		del.
Bonita	SE 85 a	(del.)

27.1 *Phaseolus vulgaris* L. >> Dwarf French bean Group

Paas Lintorfer Frühe		add.
Paas Lintorfer Frühe	DE 7480 b	(add.) Amateur Variety=Yes

Redemption		mod.
Redemption	NL 79 a	(mod.)

27.2 *Phaseolus vulgaris* L. >> Climbing French bean Group

Jabelski pisanec		mod.
Jabelski pisanec	SI a	(mod.)

Jeruzalemski		mod.
Jeruzalemski	SI a	(mod.)

Kifeljček Justi		mod.
Kifeljček Justi	SI b	(mod.) Amateur Variety=Yes

Klemen		mod.
Klemen	SI a	(mod.)

Ptujski maslenec		mod.
Ptujski maslenec	SI a	(mod.)

Semenarna 22		mod.
Semenarna 22	SI a	(mod.)

28.1 *Pisum sativum* L. (*partim*) >> Wrinkled pea Group

Berta		mod.
Berta	DE 232 a	(mod.)

Frigga		mod.
Frigga	DE 11002 a	(mod.)

28.1 *Pisum sativum* L. (partim) >> Wrinkled pea Group

Jumbo		mod.
Jumbo	DE 11002 a	(mod.)
Lochsa		del.
Lochsa	DE 920 a	(del.)
Misty		mod.
Misty	DE 9216 a	(mod.)
Sprinter		mod.
Sprinter	DE 232 a	(mod.)
Sublima		mod.
Sublima	DE 9089 a	(mod.)
Waitaki		del.
Waitaki	DE 232 a	(del.)

29.1 *Raphanus sativus* L. >> Radish Group

Ewka		del.
Ewka	PL 286 a	(del.) Market extension date=30/06/2027

29.2 *Raphanus sativus* L. >> Black radish Group

Münchner Radi Valentin		mod.
Münchner Radi Valentin	DE 9245 b	(mod.) Amateur Variety=Yes

33 *Spinacia oleracea* L. – Spinach

Aries		mod.
Aries	NL 60 a	(mod.)
Castula		mod.
Castula	NL 60 a	(mod.)

33 *Spinacia oleracea* L. – Spinach

DES30177		del.
DES30177	PL 1203 a	(del.)

El Fortunado		mod.
El Fortunado	NL 79 a	(mod.)

El Majestic		mod.
El Majestic	NL 79 a	(mod.)

El Samba		mod.
El Samba	NL 79 a	(mod.)

Fabris		mod.
Fabris	SE 136 a	(mod.)

Peccary		mod.
Peccary	NL 108 a	(mod.)

Pershing		mod.
Pershing	NL 8 a	(mod.)

36.1 *Zea mays* L. (*partim*) >> Sweet corn Group

Fragman		add.
Fragman	BG 41 b	(add.)

Kneja sweet 1		add.
Kneja sweet 1	BG 19 a	(add.)

Macaron		add.
Macaron	BG 41 b	(add.)

36.1 Zea mays L. (partim) >> Sweet corn Group

Mezdi		mod.
Mezdi	DE 4676 b	(mod.) Amateur Variety=Yes

Mousse		add.
Mousse	BG 41 b	(add.)

Sherbet		add.
Sherbet	BG 41 b	(add.)

Wim		add.
Wim	HU 249953 b	(add.)

37.2 Cucurbita maxima Duch. x C. moschata Duch.

Security		mod.
Security	DE 8863 a	(mod.) Rootstock=Yes Rootstock Info=CUCUR_MMO