

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

**► B REGOLAMENTO (CE) N. 396/2005 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 23 febbraio 2005**

**concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di
origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
► <u>M1</u>	Regolamento (CE) n. 178/2006 della Commissione del 1 ^o febbraio 2006	L 29	3	2.2.2006
► <u>M2</u>	Regolamento (CE) n. 149/2008 della Commissione del 29 gennaio 2008	L 58	1	1.3.2008
► <u>M3</u>	Regolamento (CE) n. 260/2008 della Commissione del 18 marzo 2008	L 76	31	19.3.2008
► <u>M4</u>	Regolamento (CE) n. 299/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2008	L 97	67	9.4.2008
► <u>M5</u>	Regolamento (CE) n. 839/2008 della Commissione del 31 luglio 2008	L 234	1	30.8.2008
► <u>M6</u>	Regolamento (CE) n. 256/2009 della Commissione del 23 marzo 2009	L 81	3	27.3.2009

Rettificato da:

- C1 Rettifica, GU L 240 del 9.9.2008, pag. 9 (149/2008)



**REGOLAMENTO (CE) N. 396/2005 DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

del 23 febbraio 2005

**concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui
prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che
modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37 e l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 76/895/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari consentite sugli e negli ortofrutticoli ⁽³⁾, la direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali ⁽⁴⁾, la direttiva 86/363/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine animale ⁽⁵⁾, e la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli ⁽⁶⁾, sono state modificate diverse volte in modo sostanziale. A fini di chiarezza e di semplificazione tali direttive dovrebbero essere abrogate e sostituite da un unico atto.
- (2) Il presente regolamento riguarda direttamente la sanità pubblica ed è rilevante ai fini del funzionamento del mercato interno. Le disparità tra i livelli massimi di residui di antiparassitari fissati a livello nazionale possono costituire un ostacolo agli scambi di prodotti di cui all'allegato I del trattato e di prodotti da essi derivati tra gli Stati membri e tra i paesi terzi e la Comunità.

⁽¹⁾ GU C 234 del 30.9.2003, pag. 33.

⁽²⁾ Parere del Parlamento europeo del 20 aprile 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 19 luglio 2004 (GU C 25 E dell'1.2.2005, pag. 1) e posizione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2004 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 24 gennaio 2005.

⁽³⁾ GU L 340 del 9.12.1976, pag. 26. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

⁽⁴⁾ GU L 221 del 7.8.1986, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/61/CE della Commissione (GU L 127 del 29.4.2004, pag. 81).

⁽⁵⁾ GU L 221 del 7.8.1986, pag. 43. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/61/CE.

⁽⁶⁾ GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/95/CE della Commissione (GU L 301 del 28.9.2004, pag. 42).

▼B

Pertanto, nell'interesse della libera circolazione delle merci, delle pari condizioni di concorrenza tra gli Stati membri e di un elevato livello di tutela dei consumatori, è opportuno fissare su scala comunitaria livelli massimi di residui (LMR) per i prodotti di origine vegetale e animale, tenendo conto della buona pratica agricola.

- (3) Un regolamento che fissa gli LMR non deve essere recepito nella legislazione degli Stati membri. Esso rappresenta quindi lo strumento giuridico più appropriato col quale fissare gli LMR di antiparassitari nei prodotti di origine vegetale e animale, in quanto definisce requisiti precisi da applicare contemporaneamente e in modo uniforme in tutta la Comunità, consentendo così un più efficace utilizzo delle risorse nazionali.
- (4) La produzione e il consumo di prodotti di origine vegetale e animale rivestono grande importanza nella Comunità. La resa della produzione vegetale è costantemente minacciata da organismi nocivi. È indispensabile proteggere i vegetali e i prodotti vegetali dagli effetti di questi organismi, per evitare una diminuzione della resa o un pregiudizio per i prodotti, per garantire la qualità dei raccolti e per ottenere un'elevata produttività dell'agricoltura. A tal fine sono disponibili diversi metodi, come i metodi non chimici, le pratiche quali l'utilizzo di varietà resistenti, la rotazione delle colture, il diserbo meccanico, il controllo biologico, e i metodi chimici, come l'utilizzo di prodotti fitosanitari.
- (5) L'impiego di sostanze attive nei prodotti fitosanitari è uno dei metodi più comuni di protezione dei vegetali e dei prodotti vegetali dall'azione degli organismi nocivi. L'impiego di tali sostanze può tuttavia comportare la presenza di residui nei prodotti trattati, negli animali nutriti con tali prodotti e nel miele prodotto da api esposte a tali sostanze. Ai sensi della direttiva 91/414/CEE, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari⁽¹⁾, occorrerebbe dare la priorità alla salute pubblica rispetto agli interessi di protezione dei vegetali, per cui è necessario far sì che tali residui non siano presenti a livelli tali da comportare rischi inaccettabili per l'uomo e, se del caso, per gli animali. Gli LMR dovrebbero essere fissati al livello più basso ottenibile per ciascun antiparassitario compatibilmente con la buona pratica agricola, allo scopo di proteggere i gruppi vulnerabili come i bambini e i nascituri.
- (6) È altresì importante portare avanti i lavori intesi a mettere a punto una metodologia per tenere conto degli effetti cumulativi e sinergici. Tenuto conto dell'esposizione umana a combinazioni di sostanze attive e dei loro effetti cumulativi ed eventualmente aggregati e sinergici sulla salute umana, dovrebbero essere definiti gli LMR, previa consultazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità»), istituita con il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare⁽²⁾.
- (7) La direttiva 91/414/CEE dispone che gli Stati membri, nel rilasciare le autorizzazioni, prescrivano che i prodotti fitosanitari

⁽¹⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/99/CE della Commissione (GU L 309 del 6.10.2004, pag. 6).

⁽²⁾ GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1642/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 4).

▼B

siano impiegati correttamente. Un uso corretto comporta l'applicazione dei principi della buona pratica agricola e della lotta antiparassitaria integrata. Se un LMR derivante da un impiego autorizzato di un antiparassitario ai sensi della direttiva 91/414/CEE presenta un rischio per i consumatori, tale impiego dovrebbe essere riesaminato in modo da ridurre il livello di residui di antiparassitari. La Comunità dovrebbe incoraggiare l'utilizzo di metodi o prodotti atti a favorire una riduzione dei rischi e l'utilizzo di quantità di antiparassitari a livelli compatibili con una lotta antiparassitaria efficace.

- (8) Diverse sostanze attive sono state vietate dalla direttiva 79/117/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive⁽¹⁾. Inoltre, molte altre sostanze attive non sono attualmente autorizzate dalla direttiva 91/414/CEE. È opportuno controllare e sorvegliare attentamente i residui di sostanze attive presenti nei prodotti di origine vegetale e animale a seguito di impieghi non autorizzati, contaminazione ambientale o utilizzo in paesi terzi.
- (9) Le norme fondamentali applicabili agli alimenti per il consumo umano e animale sono fissate dal regolamento (CE) n. 178/2002.
- (10) Tali norme fondamentali devono essere integrate da norme più specifiche volte a garantire il funzionamento efficace del mercato interno e degli scambi con i paesi terzi per quanto riguarda i prodotti freschi, trasformati e/o composti di origine vegetale e animale, destinati al consumo umano o animale, che possono contenere residui di antiparassitari, stabilendo nel contempo le basi per assicurare un elevato livello di tutela della salute umana e animale e degli interessi dei consumatori. Tali norme dovrebbero comprendere la fissazione di LMR specifici applicabili a ciascun antiparassitario per gli alimenti e i mangimi, nonché requisiti concernenti la qualità dei dati sui quali sono basati tali LMR.
- (11) Nonostante il fatto che i principi generali della legislazione alimentare previsti dal regolamento (CE) n. 178/2002 si applichino soltanto ai mangimi per animali da produzione alimentare, in considerazione della difficoltà di distinguere i prodotti da utilizzare come mangimi per animali non da produzione alimentare e al fine di agevolare il controllo e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, è opportuno applicare queste ultime anche ai mangimi destinati ad animali non da produzione alimentare. Tuttavia, il presente regolamento non dovrebbe ostare all'effettuazione delle prove necessarie ai fini della valutazione degli antiparassitari.
- (12) La direttiva 91/414/CEE stabilisce le norme fondamentali che disciplinano l'utilizzo e l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari. In particolare, l'impiego di tali prodotti non dovrebbe avere effetti nocivi per l'uomo o gli animali. I residui di antiparassitari derivanti dall'utilizzo di prodotti fitosanitari possono produrre effetti nocivi per la salute dei consumatori. È quindi opportuno stabilire norme riguardanti gli LMR di antiparassitari per i prodotti destinati al consumo umano in funzione degli impieghi autorizzati ai sensi della direttiva 91/414/CEE. Allo stesso

⁽¹⁾ GU L 33 dell'8.2.1979, pag. 36. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7. Regolamento rettificato nella GU L 229 del 29.6.2004, pag. 5).

▼B

modo, la suddetta direttiva deve essere adeguata al fine di tener conto della procedura comunitaria per la fissazione degli LMR ai sensi del presente regolamento. Ai sensi di tale direttiva, uno Stato membro può essere designato quale relatore per la valutazione di una sostanza attiva. È opportuno avvalersi dell'esperienza di tale Stato membro ai fini del presente regolamento.

- (13) È opportuno che siano introdotte norme specifiche concernenti il controllo dei residui di antiparassitari ad integrazione delle disposizioni comunitarie generali in materia di controllo degli alimenti e dei mangimi.
- (14) Nell'esaminare gli LMR degli antiparassitari, occorrerebbe inoltre riconoscere che sono pochi i consumatori che sono al corrente dei rischi derivanti dagli antiparassitari. Sarebbe opportuno spiegare esaurientemente tali rischi al pubblico.
- (15) Gli Stati membri dovrebbero valutare la possibilità di pubblicare i nomi delle società i cui prodotti contengono residui di antiparassitari superiori ai livelli massimi consentiti.
- (16) La direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali ⁽¹⁾, stabilisce norme specifiche riguardanti gli alimenti per animali, compresi la commercializzazione, il magazzinaggio degli alimenti e l'alimentazione degli animali. Per taluni prodotti non è possibile determinare se saranno trasformati in alimenti destinati al consumo umano o in mangimi. Pertanto, i residui di antiparassitari presenti in questo tipo di prodotti dovrebbero essere innocui per il consumo umano e, se del caso, per il consumo animale. È quindi opportuno che a tali prodotti si applichino, oltre alle norme specifiche in materia di alimentazione degli animali, anche le norme stabilite nel presente regolamento.
- (17) È necessario definire a livello comunitario taluni termini utilizzati per la fissazione, il controllo e la presentazione di relazioni sul controllo degli LMR per prodotti di origine vegetale e animale. È importante che gli Stati membri applichino sanzioni appropriate ai sensi del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali ⁽²⁾.
- (18) La direttiva 76/895/CEE prevede che gli Stati membri possano autorizzare LMR superiori a quelli attualmente autorizzati a livello comunitario. È opportuno abolire tale possibilità, in quanto essa potrebbe ostacolare gli scambi intracomunitari nell'ambito del mercato interno.
- (19) La fissazione di LMR di antiparassitari esige un esame tecnico approfondito e comporta una valutazione dei rischi potenziali per i consumatori. Non è pertanto possibile fissare immediatamente gli LMR applicabili agli antiparassitari attualmente disciplinati dalla direttiva 76/895/CEE o ad antiparassitari per i quali non sono ancora stati fissati LMR su scala comunitaria.

⁽¹⁾ GU L 140 del 30.5.2002, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/100/CE della Commissione (GU L 285 dell'1.11.2003, pag. 33).

⁽²⁾ GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1: versione rettificata: GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1.

▼B

- (20) È opportuno stabilire a livello comunitario i requisiti minimi relativi ai dati da utilizzare ai fini della fissazione di LMR per gli antiparassitari.
- (21) In circostanze eccezionali e, in particolare, nel caso di antiparassitari non autorizzati che possono essere presenti nell'ambiente, è opportuno consentire l'uso di dati di monitoraggio nella fissazione di LMR.
- (22) Gli LMR di antiparassitari dovrebbero essere regolarmente sorvegliati e dovrebbero essere modificati per tener conto di nuovi dati od informazioni. Essi sono fissati al limite inferiore di determinazione analitica se le utilizzazioni autorizzate di prodotti fitosanitari non producono livelli rilevabili di residui. Se l'impiego di un antiparassitario non è autorizzato a livello comunitario, gli LMR sono fissati ad un livello sufficientemente basso da proteggere il consumatore dall'assunzione di quantità non autorizzate o eccessive di residui di antiparassitari. Al fine di agevolare il controllo dei residui di antiparassitari, dovrebbe essere fissato un valore per difetto per i residui di antiparassitari presenti nei prodotti o gruppi di prodotti di cui all'allegato I per i quali non sono stati fissati LMR negli allegati II o III, a meno che la sostanza attiva in questione non sia elencata nell'allegato IV. È opportuno stabilire il valore per difetto a 0,01 mg/kg e prevedere la possibilità di stabilirlo ad un livello diverso per le sostanze attive di cui all'allegato V, tenendo conto dei metodi analitici abituali disponibili e/o della protezione dei consumatori.
- (23) Il regolamento (CE) n. 178/2002 stabilisce procedure per l'adozione di misure urgenti applicabili agli alimenti e ai mangimi di origine comunitaria o importati da un paese terzo. Secondo tali procedure, la Commissione può adottare tali misure qualora riscontri che determinati alimenti possono comportare un grave rischio per la salute umana, per la salute degli animali o per l'ambiente e che tale rischio non possa essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati. È opportuno che tali misure e i loro effetti sull'uomo e, se del caso, sugli animali siano valutati dall'Autorità.
- (24) L'esposizione in vita e, ove opportuno, l'esposizione acuta dei consumatori a residui di antiparassitari attraverso prodotti alimentari dovrebbe essere valutata secondo le procedure e le prassi in uso nella Comunità, tenendo conto degli orientamenti pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità.
- (25) I partner commerciali della Comunità dovrebbero essere consultati, tramite l'Organizzazione mondiale del commercio, in merito agli LMR proposti e le loro osservazioni dovrebbero essere tenute in debita considerazione prima dell'adozione degli LMR. Nella fissazione degli LMR comunitari occorrerebbe inoltre tener conto dei livelli stabiliti su scala internazionale dalla Commissione del Codex Alimentarius, tenendo conto delle pertinenti buone pratiche agricole.
- (26) Per gli alimenti e i mangimi prodotti al di fuori della Comunità possono essere legittimamente applicate pratiche agricole diverse per quanto concerne l'utilizzo di prodotti fitosanitari, che possono dar luogo talvolta a residui di antiparassitari differenti da quelli risultanti dalle utilizzazioni autorizzate nella Comunità. È quindi

▼B

opportuno che per i prodotti importati siano fissati LMR che tengano conto di tali utilizzazioni e dei residui da queste derivanti, sempreché l'innocuità dei prodotti possa essere dimostrata sulla base degli stessi criteri applicati alla produzione interna.

- (27) È necessario che l'Autorità valuti le domande relative agli LMR e le relazioni di valutazione predisposte dagli Stati membri, tenendo conto di tutti i possibili effetti tossicologici quali l'immunotossicità, gli effetti nocivi sotto il profilo endocrinologico e la tossicità per lo sviluppo, al fine di determinare i rischi connessi per i consumatori e, se del caso, per gli animali.
- (28) Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme relative alle sanzioni applicabili alle violazioni del presente regolamento ed assicurarne l'applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
- (29) La creazione di un sistema comunitario armonizzato per gli LMR presuppone l'elaborazione di orientamenti, la costituzione di banche dati ed altre attività, con conseguenti costi economici. È opportuno, in determinati casi, che la Comunità contribuisca a tali costi.
- (30) Per motivi di ordine tecnico e di buona prassi amministrativa è opportuno coordinare il calendario delle decisioni relative agli LMR per le sostanze attive con quello delle decisioni adottate per tali sostanze ai sensi della direttiva 91/414/CEE. Per molte sostanze per le quali non sono ancora stati fissati LMR comunitari non verranno adottate decisioni nell'ambito della suddetta direttiva prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.
- (31) È pertanto necessario adottare norme specifiche che prevedano LMR armonizzati provvisori ma obbligatori, in vista della progressiva fissazione di LMR definitivi man mano che verranno adottate decisioni sulle singole sostanze attive nell'ambito delle valutazioni previste ai sensi della direttiva 91/414/CEE. Gli LMR armonizzati provvisori dovrebbero basarsi, in particolare, sui vigenti LMR nazionali stabiliti dagli Stati membri e dovrebbero rispettare le disposizioni nazionali in forza delle quali essi sono stati stabiliti, sempreché gli LMR non rappresentino un rischio inaccettabile per i consumatori.
- (32) A seguito dell'inserimento delle sostanze attive esistenti nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, gli Stati membri devono procedere ad una nuova valutazione di ciascun prodotto fitosanitario contenente tali sostanze attive entro quattro anni dalla data del loro inserimento. Gli LMR in questione dovrebbero essere mantenuti per un periodo massimo di quattro anni, al fine di garantire la continuità delle autorizzazioni e, una volta conclusa la nuova valutazione, dovrebbero diventare definitivi, se suffragati da fascicoli che soddisfano le condizioni di cui all'allegato III della direttiva 91/414/CEE, o essere stabiliti ad un livello per difetto, in mancanza di tale documentazione di supporto.
- (33) Il presente regolamento stabilisce LMR per il controllo dei residui di antiparassitari nei prodotti alimentari e nei mangimi. È quindi opportuno che gli Stati membri stabiliscano programmi nazionali per il controllo di tali residui. I risultati dei programmi nazionali di controllo devono essere comunicati alla Commissione, all'Autorità e agli altri Stati membri ed inclusi nella relazione annuale della Comunità.

▼B

- (34) Per garantire che i consumatori siano adeguatamente informati, gli Stati membri dovrebbero, a norma del regolamento (CE) n. 882/2004, pubblicare annualmente su Internet i risultati del monitoraggio nazionale dei residui, fornendo tutti i singoli dati, compresi il luogo di raccolta e i nomi dei dettaglianti, dei distributori e/o dei produttori.
- (35) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹⁾.
- (36) In ottemperanza al principio di proporzionalità, è necessario ed opportuno, per realizzare gli scopi fondamentali, vale a dire agevolare gli scambi proteggendo nel contempo il consumatore, fissare norme riguardanti gli LMR per i prodotti di origine vegetale e animale. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire gli scopi previsti, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, del trattato,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO, AMBITO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce, conformemente ai principi generali enunciati nel regolamento (CE) n. 178/2002, in particolare la necessità di garantire un elevato livello di tutela dei consumatori, disposizioni comunitarie armonizzate relative ai livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai prodotti di origine vegetale e animale o loro parti, di cui all'allegato I, da utilizzare come alimenti o mangimi freschi, trasformati e/o composti, in o su cui potrebbero essere presenti residui di antiparassitari.
2. Il presente regolamento non si applica ai prodotti di cui all'allegato I per i quali sia debitamente provato che sono destinati:
 - a) alla fabbricazione di prodotti diversi dai prodotti alimentari e dai mangimi; oppure
 - b) alla semina o alla piantagione; oppure
 - c) ad attività autorizzate dalla legislazione nazionale per l'effettuazione di prove concernenti le sostanze attive.
3. I livelli massimi di residui di antiparassitari fissati ai sensi del presente regolamento non si applicano ai prodotti di cui all'allegato I destinati ad essere esportati nei paesi terzi e trattati prima dell'esportazione, per i quali sia stato adeguatamente provato che il paese terzo di destinazione esige o accetta tale trattamento specifico per evitare l'introduzione nel suo territorio di organismi nocivi.

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

▼B

4. Il presente regolamento si applica fatte salve le direttive 98/8/CE ⁽¹⁾ e 2002/32/CE e il regolamento (CEE) n. 2377/90 ⁽²⁾.

*Articolo 3***Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni contenute nel regolamento (CE) n. 178/2002, nonché le definizioni di cui all'articolo 2, punti 1 e 4, della direttiva 91/414/CEE.

2. Inoltre, si intende per:

- a) «buona pratica agricola» (BPA): l'impiego sicuro di prodotti fitosanitari raccomandato, autorizzato o registrato a livello nazionale, in condizioni reali, in ogni fase della produzione, del magazzinaggio, del trasporto, della distribuzione e della trasformazione di prodotti alimentari e mangimi; implica anche l'applicazione, a norma della direttiva 91/414/CEE, dei principi del controllo antiparassitario integrato in una data zona climatica nonché il ricorso a quantità minime di antiparassitari e la fissazione di LMR/LMR temporanei al livello più basso che consente di ottenere l'effetto desiderato;
- b) «BPA critica»: la BPA, qualora esista più di una BPA per una combinazione di sostanza attiva/prodotto, che dà luogo al più elevato livello accettabile di residui di antiparassitari in una coltura trattata e costituisce la base per la fissazione dell'LMR;
- c) «residui di antiparassitari»: i residui, inclusi le sostanze attive, i metaboliti e/o prodotti di degradazione o reazione di sostanze attive attualmente o precedentemente utilizzate in prodotti fitosanitari quali definiti nell'articolo 2, punto 1, della direttiva 91/414/CEE, che sono presenti nei o sui prodotti di cui all'allegato I del presente regolamento, compresi in particolare quelli che possono risultare da un utilizzo in campo fitosanitario, veterinario o quali biocidi;
- d) «livello massimo di residui» (LMR): la concentrazione massima ammissibile di residui di antiparassitari in o su alimenti o mangimi, fissata a norma del presente regolamento e basata sulle buone pratiche agricole e sul più basso livello di esposizione dei consumatori necessario per proteggere i consumatori vulnerabili;
- e) «CXL»: un LMR stabilito dalla Commissione del Codex Alimentarius;
- f) «limite di determinazione» (LD): la concentrazione minima convalidata di residui che può essere quantificata e registrata nell'ambito della sorveglianza di routine con metodi di controllo convalidati;
- g) «tolleranza all'importazione»: un LMR stabilito per i prodotti importati al fine di soddisfare le esigenze del commercio internazionale, nel caso in cui:
 - l'utilizzo, sul prodotto in questione, della sostanza attiva contenuta in un prodotto fitosanitario non sia autorizzato nella Comunità per motivi diversi da quelli inerenti alla protezione della sanità pubblica per il prodotto specifico e l'utilizzo specifico, oppure
 - risulti appropriato un livello diverso poiché il vigente LMR comunitario è stato introdotto per motivi diversi da quelli inerenti

⁽¹⁾ Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1). Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1875/2004 della Commissione (GU L 326 del 29.10.2004, pag. 19).

▼B

alla protezione della sanità pubblica per il prodotto specifico e l'utilizzo specifico;

- h) «prova interlaboratorio»: una prova comparativa nella quale diversi laboratori effettuano analisi su campioni identici e che consente quindi di valutare la qualità delle analisi eseguite dai singoli laboratori;
- i) «dose acuta di riferimento»: la quantità stimata di una sostanza in un alimento riferita al peso corporeo, che sulla base dei dati prodotti da studi appropriati e tenendo conto dei gruppi sensibili di popolazione (ad esempio bambini e nati) può essere ingerita per un breve arco di tempo, di norma nel corso di una giornata, senza rischi significativi per i consumatori;
- j) «dose giornaliera ammissibile»: la quantità stimata di una sostanza presente in un alimento riferita al peso corporeo che, sulla base di tutte le conoscenze disponibili al momento della valutazione, può essere ingerita quotidianamente, durante l'intero periodo di vita, senza rischi significativi per i consumatori, tenendo conto dei gruppi sensibili di popolazione (ad esempio bambini e nati).

*Articolo 4***Elenco di gruppi di prodotti ai quali si applica un LMR armonizzato****▼M4**

1. I prodotti, gruppi di prodotti e/o parti di prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, a cui si applicano gli LMR armonizzati sono definiti e contemplati nell'allegato I. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 45, paragrafo 3. L'allegato I comprende tutti i prodotti per i quali sono stati fissati LMR, nonché gli altri prodotti per i quali è appropriato applicare LMR armonizzati, in particolare tenuto conto della loro rilevanza nella dieta dei consumatori o negli scambi. I prodotti sono raggruppati in modo da consentire per quanto possibile la fissazione di LMR per gruppi di prodotti affini o apparentati.

▼B

2. L'allegato I è per la prima volta definito entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento e riveduto ove necessario, in particolare su richiesta di uno Stato membro.

*Articolo 5***Fissazione di un elenco di sostanze attive per le quali non sono necessari LMR****▼M4**

1. Le sostanze attive dei prodotti fitosanitari valutate nell'ambito della direttiva 91/414/CEE per le quali non sono necessari LMR sono definite ed elencate nell'allegato IV del presente regolamento, tenendo conto dell'utilizzazione di tali sostanze attive e di quanto disposto dall'articolo 14, paragrafo 2, lettere a), c) e d). Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 45, paragrafo 4.

▼B

2. L'allegato IV è definito per la prima volta entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.



CAPO II

PROCEDURA PER LE DOMANDE RELATIVE AGLI LMR

SEZIONE 1

Presentazione di domande relative agli LMR

Articolo 6

Domande

1. Lo Stato membro che preveda di rilasciare un'autorizzazione o un'autorizzazione provvisoria per l'utilizzo di un prodotto fitosanitario, ai sensi della direttiva 91/414/CEE, valuta se, a seguito di tale utilizzo, occorra modificare un LMR vigente di cui all'allegato II o all'allegato III del presente regolamento, se sia necessario fissare un nuovo LMR o se la sostanza attiva debba essere inserita nell'allegato IV. Se necessario, chiede alla parte che sollecita l'autorizzazione di presentare una domanda a norma dell'articolo 7.
2. Tutte le parti che dimostrano, mediante prove adeguate, un interesse legittimo per la salute, comprese le organizzazioni della società civile e i soggetti interessati per ragioni commerciali, quali fabbricanti, coltivatori, importatori e produttori dei prodotti di cui all'allegato I possono inoltre presentare una domanda ad uno Stato membro a norma dell'articolo 7.
3. Lo Stato membro che ritiene necessario fissare, modificare o sopprimere un LMR, può anche elaborare e valutare una domanda a tal fine, a norma dell'articolo 7.
4. Le domande relative a tolleranze all'importazione vengono presentate agli Stati membri relatori designati ai sensi della direttiva 91/414/CEE o, se non è stato designato nessuno Stato membro relatore, le domande vanno fatte agli Stati membri designati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 45, paragrafo 2, del presente regolamento, su iniziativa del richiedente. Tali domande sono conformi all'articolo 7 del presente regolamento.

Articolo 7

Modalità di presentazione delle domande di LMR

1. Nella domanda relativa ad un LMR, il richiedente deve inserire i seguenti dettagli e documenti:
 - a) nome e indirizzo del richiedente;
 - b) una presentazione del fascicolo della domanda comprendente:
 - i) una sintesi della domanda;
 - ii) le motivazioni principali;
 - iii) un indice della documentazione;
 - iv) una copia della BPA pertinente che si applica all'uso specifico di quella sostanza attiva;
 - c) una rassegna completa di tutte le preoccupazioni sollevate nella letteratura scientifica disponibile sul prodotto fitosanitario e/o i suoi residui;
 - d) i dati elencati negli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE concernenti le prescrizioni relative ai dati per la fissazione di LMR per antiparassitari, compresi, se del caso, dati tossicologici e dati relativi ai metodi analitici abituali utilizzati nei laboratori di controllo nonché i dati relativi al metabolismo dei vegetali e degli animali.

▼B

Tuttavia, se dati pertinenti sono già pubblicamente disponibili, in particolare quando una sostanza attiva è già stata valutata a norma della direttiva 91/414/CEE o se esiste un CXL e tali dati sono stati presentati dal richiedente, uno Stato membro può utilizzare anche tali informazioni per valutare una domanda. In tal caso la relazione di valutazione deve contenere una motivazione dell'utilizzo o non utilizzo di tali dati.

2. Ove necessario, lo Stato membro di valutazione può invitare il richiedente a presentare informazioni supplementari rispetto a quelle richieste nel paragrafo 1, entro un termine da esso fissato. In nessun caso tale periodo può essere superiore a due anni.

*Articolo 8***Valutazione delle domande**

1. Lo Stato membro presso cui è introdotta, a norma dell'articolo 6, una domanda conforme all'articolo 7, trasmette tempestivamente una copia all'Autorità e alla Commissione ed elabora una relazione di valutazione senza indebito ritardo.

▼M4

2. Le domande sono valutate secondo le pertinenti disposizioni dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari di cui all'allegato VI della direttiva 91/414/CEE o in base a principi specifici di valutazione da stabilire con un regolamento della Commissione. Tale regolamento, inteso a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, è adottato secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 45, paragrafo 3.

▼B

3. In deroga al paragrafo 1 e previo accordo tra gli Stati membri interessati, la valutazione della domanda può essere effettuata dallo Stato membro relatore designato ai sensi della direttiva 91/414/CEE per tale sostanza attiva.

4. Se uno Stato membro incontra difficoltà nella valutazione di una domanda o per evitare il sovrapporsi di lavori, si può decidere, secondo la procedura di cui all'articolo 45, paragrafo 2, quale Stato membro valuterà determinate domande.

*Articolo 9***Presentazione delle domande esaminate alla Commissione e all'Autorità**

1. Dopo aver ultimato la relazione di valutazione, lo Stato membro la trasmette alla Commissione. La Commissione informa senza indugio gli Stati membri e trasmette la domanda, la relazione di valutazione e il relativo fascicolo all'Autorità.

2. L'Autorità accusa ricevuta della domanda dandone immediatamente comunicazione scritta al richiedente, allo Stato membro di valutazione e alla Commissione. La ricevuta indica la data di ricevimento della domanda ed i documenti che l'accompagnano.

SEZIONE 2

Esame delle domande relative agli LMR da parte dell'Autorità*Articolo 10***Parere dell'Autorità sulle domande relative agli LMR**

1. L'Autorità valuta le domande e le relazioni di valutazione ed emette un parere motivato in particolare riguardo ai rischi per i consu-

▼B

matori, e se del caso per gli animali, legati alla fissazione, alla modifica o alla soppressione di un LMR. Tale parere comprende:

- a) una valutazione dell'idoneità del metodo analitico proposto nella domanda per la sorveglianza di routine in rapporto alle finalità di controllo previste;
- b) l'LD previsto per la combinazione antiparassitario/prodotto;
- c) una valutazione dei rischi di superamento della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento a seguito della modifica dell'LMR; l'apporto dovuto ai residui nel prodotto per il quale è richiesto l'LMR, rispetto alla dose giornaliera ammissibile;
- d) qualsiasi altro elemento pertinente per la valutazione dei rischi.

2. L'Autorità trasmette il proprio parere motivato al richiedente, alla Commissione e agli Stati membri. Il parere motivato definisce chiaramente su quali basi è stata raggiunta ciascuna conclusione.

3. L'Autorità rende pubblico il proprio parere motivato, fatto salvo l'articolo 39 del regolamento (CE) n. 178/2002.

Articolo 11

Termini per il parere dell'Autorità sulle domande relative agli LMR

1. L'Autorità emette un parere motivato a norma dell'articolo 10 quanto prima possibile e al più tardi entro tre mesi dalla data di ricevimento di una domanda.

In casi eccezionali in cui è necessario effettuare valutazioni più dettagliate, il termine di cui al primo comma può essere prorogato a sei mesi dalla data di ricevimento di una domanda valida.

2. Qualora l'Autorità richieda informazioni supplementari, la scadenza indicata nel paragrafo 1 è sospesa fino al momento in cui vengono fornite le informazioni richieste. Le sospensioni sono soggette all'articolo 13.

Articolo 12

Valutazione di LMR esistenti da parte dell'Autorità

1. Dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, entro un termine di dodici mesi dalla data dell'iscrizione di una sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, o dalla data di esclusione da quest'ultimo, l'Autorità presenta alla Commissione e agli Stati membri un parere motivato, basato in particolare sulla pertinente relazione di valutazione predisposta ai sensi della direttiva 91/414/CEE e concernente:

- a) gli LMR vigenti per tale sostanza attiva stabiliti agli allegati II e III del presente regolamento;
- b) la necessità di fissare nuovi LMR per tale sostanza attiva o la sua inclusione nell'allegato IV del presente regolamento;
- c) i fattori specifici di trasformazione di cui all'articolo 20, paragrafo 2, del presente regolamento che possono essere necessari per tale sostanza attiva;
- d) gli LMR che la Commissione può considerare di iscrivere nell'allegato II e/o nell'allegato III del presente regolamento e gli LMR che possono essere soppressi per tale sostanza attiva.

2. Per le sostanze iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, il parere motivato di cui al paragrafo 1 del presente articolo è espresso entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento

▼B*Articolo 13***Riesame amministrativo**

Le decisioni o le omissioni di agire in virtù dei poteri conferiti all'Autorità dal presente regolamento possono essere riesaminate dalla Commissione di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro o di qualsiasi persona direttamente e individualmente interessata.

Allo scopo è presentata una richiesta alla Commissione entro due mesi dal giorno in cui la parte interessata ha avuto conoscenza dell'atto o dell'omissione in questione.

La Commissione prende una decisione entro due mesi chiedendo all'Autorità, se del caso, di ritirare la sua decisione o di rimediare all'omissione in questione entro un periodo determinato.

SEZIONE 3

Fissazione, modifica o soppressione di LMR*Articolo 14***Decisioni riguardanti domande relative ad LMR****▼M4**

1. Al ricevimento del parere dell'Autorità e tenendo conto di tale parere, la Commissione prepara senza indugio e al più tardi entro tre mesi uno dei seguenti atti:

- a) un regolamento concernente la fissazione, la modifica o la soppressione di un LMR. Tale regolamento, inteso a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, è adottato secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 45, paragrafo 4. Per motivi imperativi d'urgenza, la Commissione può avvalersi della procedura d'urgenza di cui all'articolo 45, paragrafo 5, per assicurare un elevato livello di protezione dei consumatori;
- b) una decisione che respinga la domanda, da adottare secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 45, paragrafo 2.

▼B

2. Con riguardo agli atti di cui al paragrafo 1 si deve tener conto:

- a) delle conoscenze scientifiche e tecniche disponibili;
- b) dell'eventuale presenza di residui di antiparassitari provenienti da fonti diverse da utilizzazioni correnti di sostanze attive nei prodotti fitosanitari e dei loro effetti cumulativi e sinergici conosciuti, quando sono disponibili metodi per valutare tali effetti;
- c) dei risultati di una valutazione dei rischi potenziali per i consumatori che assumono quantità elevate del prodotto e che presentano elevata vulnerabilità e, se del caso, per gli animali;
- d) dei risultati di eventuali valutazioni e decisioni di modificare le utilizzazioni di prodotti fitosanitari;
- e) di un CXL o di una BPA applicata in un paese terzo per l'utilizzo autorizzato di una sostanza attiva in tale paese;
- f) di altri fattori legittimi pertinenti con la materia considerata.

3. La Commissione può chiedere in qualsiasi momento informazioni supplementari al richiedente o all'Autorità. La Commissione mette a disposizione degli Stati membri e dell'Autorità tutte le informazioni supplementari ricevute.

▼B*Articolo 15***Iscrizione di nuovi LMR o di LMR modificati negli allegati II e III**

1. Il regolamento di cui all'articolo 14, paragrafo 1:
 - a) stabilisce LMR nuovi o modificati e li iscrive nell'allegato II del presente regolamento, se le sostanze attive figurano nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE; oppure
 - b) se le sostanze attive non figurano nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e se non figurano nell'allegato II del presente regolamento, stabilisce o modifica LMR provvisori e li iscrive nell'allegato III del presente regolamento; oppure
 - c) nei casi menzionati all'articolo 16, stabilisce LMR provvisori e li iscrive nell'allegato III del presente regolamento.

▼M4

2. Laddove un LMR provvisorio sia stabilito come previsto al paragrafo 1, lettera b), esso è soppresso dall'allegato III mediante un regolamento un anno dopo la data dell'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE della sostanza attiva in questione o della sua esclusione. Tale regolamento inteso a modificare elementi non essenziali del presente regolamento è adottato secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 45, paragrafo 4. Per motivi imperativi d'urgenza la Commissione può avvalersi della procedura d'urgenza di cui all'articolo 45, paragrafo 5, per assicurare un elevato livello di protezione dei consumatori.

Tuttavia, qualora uno o più Stati membri lo richiedano, l'LMR provvisorio può essere mantenuto per un anno supplementare, in attesa della conferma che sono stati intrapresi gli studi scientifici necessari a sostegno di una domanda per la fissazione di un LMR. Qualora sia presentata tale conferma, l'LMR provvisorio è prorogato per altri due anni, a condizione che non siano stati individuati problemi di sicurezza inaccettabili per i consumatori.

▼B*Articolo 16***Procedura per la fissazione di LMR provvisori in circostanze specifiche**

1. Il regolamento di cui all'articolo 14, paragrafo 1, può anche stabilire un LMR provvisorio da inserire nell'allegato III nelle seguenti circostanze:
 - a) in casi eccezionali, in particolare nel caso in cui residui di antiparassitari possano derivare da contaminazione ambientale o di altro tipo o dall'utilizzazione di prodotti fitosanitari a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 91/414/CEE; oppure
 - b) nel caso in cui i prodotti considerati costituiscano componenti secondari della dieta dei consumatori e non costituiscano una componente rilevante della dieta dei pertinenti sottogruppi e, se del caso, degli animali; oppure,
 - c) per il miele; oppure
 - d) per gli infusi di erbe; oppure
 - e) nel caso in cui gli usi essenziali di prodotti fitosanitari siano stati riconosciuti mediante una decisione di non inserire una sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE o di sopprimerla dallo stesso; oppure
 - f) nel caso in cui nuovi prodotti, gruppi di prodotti e/o parti di prodotti siano stati inclusi nell'allegato I, e uno o più Stati membri lo richiedano, al fine di consentire lo svolgimento e la valutazione di studi

▼B

scientifici a sostegno di un LMR, a condizione che non siano stati rilevati rischi inaccettabili per la sicurezza dei consumatori.

2. L'iscrizione di LMR provvisori a norma del paragrafo 1 è effettuata tenendo conto del parere dell'Autorità, dei dati di monitoraggio e di una valutazione che consenta di escludere rischi inaccettabili per i consumatori e per gli animali.

La validità degli LMR provvisori di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), viene riesaminata almeno ogni dieci anni e, se necessario, tali LMR vengono modificati o all'occorrenza soppressi.

Gli LMR di cui al paragrafo 1, lettera e), vengono riesaminati alla scadenza del periodo per il quale l'uso essenziale è stato autorizzato. Gli LMR di cui al paragrafo 1, lettera f), vengono riesaminati dopo il completamento e la valutazione degli studi scientifici, ma entro quattro anni dalla loro inclusione nell'allegato III.

*Articolo 17***Modifiche di LMR a seguito di revoca di autorizzazioni di prodotti fitosanitari**

Le modifiche degli allegati II o III necessarie per sopprimere un LMR a seguito della revoca di un'autorizzazione esistente per un prodotto fitosanitario possono essere adottate senza richiedere il parere dell'autorità.

CAPO III

LMR APPLICABILI A PRODOTTI DI ORIGINE VEGETALE E ANIMALE*Articolo 18***Rispetto degli LMR**

1. A partire dal momento in cui sono immessi sul mercato come alimenti o mangimi o somministrati ad animali, i prodotti di cui all'allegato I non devono contenere alcun residuo di antiparassitari il cui tenore superi:

- a) gli LMR stabiliti per tali prodotti negli allegati II e III;
- b) 0,01 mg/kg per i prodotti per i quali non siano stati fissati LMR specifici negli allegati II o III, o per le sostanze attive non elencate nell'allegato IV a meno che per una sostanza attiva non siano fissati valori di base diversi tenendo conto dei consueti metodi analitici a disposizione. Tali valori di base sono elencati nell'allegato V. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 45, paragrafo 4. Per motivi imperativi d'urgenza, la Commissione può avvalersi della procedura d'urgenza di cui all'articolo 45, paragrafo 5, per assicurare un elevato livello di protezione dei consumatori.

2. Nel loro territorio gli Stati membri non possono vietare od ostacolare l'immissione in commercio o la somministrazione ad animali destinati alla produzione alimentare dei prodotti di cui all'allegato I a motivo della presenza di residui di antiparassitari, a condizione che:

- a) detti prodotti siano conformi al paragrafo 1 e all'articolo 20; oppure che
- b) la sostanza attiva sia elencata nell'allegato IV.

3. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare, in seguito ad un trattamento successivo alla raccolta con un fumigante sul loro territorio, livelli di residui per una sostanza attiva che superano i limiti specificati negli allegati II e III per un prodotto di cui all'allegato I,

▼B

quando tali combinazioni di sostanza attiva e prodotto sono elencate nell'allegato VII, purché:

- a) tali prodotti non siano destinati al consumo immediato;
- b) si effettuino adeguati controlli per garantire che tali prodotti non possano essere messi a disposizione degli utenti o dei consumatori finali, se sono forniti direttamente a questi ultimi, finché i residui non superino più i livelli massimi precisati negli allegati II o III;
- c) gli altri Stati membri e la Commissione siano stati informati circa le misure adottate.

Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento e che definiscono le combinazioni di sostanza attiva e prodotto elencate nell'allegato VII sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 45, paragrafo 3.

4. In circostanze eccezionali e, in particolare, in seguito all'uso di prodotti fitosanitari a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 91/414/CEE o in ottemperanza ad obblighi previsti dalla direttiva 2000/29/CE ⁽¹⁾, uno Stato membro può autorizzare, nel proprio territorio, l'immissione in commercio e/o la somministrazione ad animali di alimenti o mangimi trattati non conformi al paragrafo 1, a condizione che tali alimenti o mangimi non rappresentino un rischio inaccettabile. Tali autorizzazioni sono immediatamente notificate agli altri Stati membri, alla Commissione e all'Autorità, unitamente ad un'opportuna valutazione del rischio, affinché siano tempestivamente esaminate ai fini della fissazione di un LMR provvisorio per un periodo determinato o dell'adozione di qualsiasi altra misura necessaria in relazione a tali prodotti. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 45, paragrafo 4. Per motivi imperativi d'urgenza, la Commissione può avvalersi della procedura d'urgenza di cui all'articolo 45, paragrafo 5, per assicurare un elevato livello di protezione dei consumatori.

*Articolo 19***Divieto concernente i prodotti trasformati e/o composti**

È vietato trasformare e/o miscelare a fini di diluizione con i medesimi o con altri prodotti, i prodotti di cui all'allegato I che non siano conformi all'articolo 18, paragrafo 1, o all'articolo 20 allo scopo di immetterli in commercio come alimenti o mangimi o somministrarli ad animali.

*Articolo 20***LMR applicabili a prodotti trasformati e/o composti**

1. Nel caso di prodotti alimentari o mangimi trasformati e/o composti per i quali non siano stati fissati LMR negli allegati II e III, si applicano gli LMR stabiliti all'articolo 18, paragrafo 1, per il prodotto pertinente di cui all'allegato I, tenendo conto delle variazioni del tenore di residui di antiparassitari, conseguenti alla trasformazione e/o alla miscela.

▼M4

2. Fattori specifici di concentrazione o di diluizione per talune operazioni di trasformazione e/o miscela ovvero per determinati prodotti trasformati e/o composti possono essere iscritti nell'elenco di cui all'allegato VI. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali del

⁽¹⁾ Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/41/CE della Commissione (GU L 169 del 29.6.2007, pag. 51).

▼M4

presente regolamento, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 45, paragrafo 3.

▼B

CAPO IV

**DISPOSIZIONI SPECIALI RELATIVE
ALL'INCORPORAZIONE NEL PRESENTE REGOLAMENTO
DEGLI LMR ESISTENTI**

*Articolo 21***Prima fissazione di LMR****▼M4**

1. Gli LMR per i prodotti di cui all'allegato I sono dapprima fissati ed iscritti nell'allegato II, integrando gli LMR previsti dalle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE, tenendo conto dei criteri elencati all'articolo 14, paragrafo 2, del presente regolamento. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 45, paragrafo 3.

▼B

2. L'allegato II è fissato entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

*Articolo 22***Prima fissazione di LMR provvisori****▼M4**

1. Gli LMR provvisori applicabili alle sostanze attive per le quali non è stata ancora adottata una decisione sull'iscrizione o meno nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono dapprima stabiliti ed inseriti nell'allegato III del presente regolamento, tranne se sono già elencati nell'allegato II, tenendo conto delle informazioni trasmesse dagli Stati membri, se del caso del parere motivato di cui all'articolo 24, dei fattori di cui all'articolo 14, paragrafo 2, e degli LMR seguenti:

- a) LMR che figurano ancora nell'allegato alla direttiva 76/895/CEE; e
- b) LMR nazionali non ancora armonizzati.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 45, paragrafo 3.

▼B

2. L'allegato III sarà fissato entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, ai sensi degli articoli 23, 24 e 25.

*Articolo 23***Informazioni da trasmettere a cura degli Stati membri sugli LMR nazionali**

Se una sostanza attiva non è ancora iscritta nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e se uno Stato membro ha fissato, entro la data dell'entrata in vigore dell'allegato I del presente regolamento, un LMR nazionale per quella sostanza attiva per un prodotto di cui all'allegato I del presente regolamento, o ha deciso che nessun LMR è richiesto per tale sostanza attiva, lo Stato membro interessato notifica alla Commissione secondo modalità ed entro una data da stabilire secondo la procedura di cui all'articolo 45, paragrafo 2, l'LMR nazionale, o il fatto che non si richiede alcun LMR per una sostanza attiva, e se del caso e su richiesta della Commissione:

▼B

- a) la BPA;
- b) laddove nello Stato membro si applichi la BPA critica e se disponibili i dati sintetici ottenuti da sperimentazioni controllate e/o i dati di monitoraggio;
- c) la dose giornaliera ammissibile ed eventualmente la dose acuta di riferimento utilizzate per la valutazione dei rischi effettuata a livello nazionale, nonché i risultati di tale valutazione.

*Articolo 24***Parere dell'Autorità sui dati relativi agli LMR nazionali**

1. L'Autorità fornisce un parere motivato alla Commissione sui rischi potenziali per la salute dei consumatori derivanti da:

- a) LMR provvisori che possono essere iscritti nell'allegato III;
- b) sostanze attive che possono essere iscritte nell'allegato IV.

2. Nell'elaborare il parere motivato di cui al paragrafo 1, l'Autorità tiene conto delle conoscenze tecniche e scientifiche disponibili e, in particolare delle informazioni da trasmettere a cura degli Stati membri ai sensi dell'articolo 23.

*Articolo 25***Fissazione di LMR provvisori**

Tenendo conto del parere dell'Autorità, se necessario, LMR provvisori applicabili alle sostanze attive di cui all'articolo 23 possono essere fissati e iscritti nell'allegato III, a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, o, se del caso, la sostanza attiva può essere inserita nell'allegato IV, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1. Gli LMR temporanei sono fissati al livello più basso possibile in tutti gli Stati membri, sulla base delle buone pratiche agricole.

CAPO V

CONTROLLI UFFICIALI, RELAZIONI E SANZIONI

SEZIONE 1

Controlli ufficiali degli LMR*Articolo 26***Controlli ufficiali**

1. Fatta salva la direttiva 96/23/CE⁽¹⁾, gli Stati membri eseguono controlli ufficiali sui residui di antiparassitari ai fini dell'osservanza del presente regolamento, ai sensi delle pertinenti disposizioni della legislazione comunitaria relativa ai controlli ufficiali per alimenti e mangimi.

2. Tali controlli consistono, in particolare, nel prelievo di campioni, nella loro conseguente analisi e nell'individuazione degli eventuali antiparassitari presenti e dei loro rispettivi livelli di residui. I controlli in questione sono condotti anche presso i punti di distribuzione ai consumatori.

⁽¹⁾ Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10). Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 882/2004.

▼B*Articolo 27***Campionamento**

1. Ciascuno Stato membro preleva un numero e una serie sufficiente di campioni, affinché i risultati ottenuti siano rappresentativi del mercato, tenendo conto dei risultati dei precedenti programmi di controllo. Tale prelievo di campioni è effettuato il più vicino possibile al luogo di distribuzione, per consentire di adottare qualsiasi conseguente misura esecutiva.

▼M4

2. Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, e che determinano i metodi di prelievo dei campioni necessari per attuare tali controlli dei residui di antiparassitari in prodotti diversi da quelli previsti dalla direttiva 2002/63/CE ⁽¹⁾ sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 45, paragrafo 3, del presente regolamento.

▼B*Articolo 28***Metodi di analisi**

1. I metodi di analisi dei residui di antiparassitari devono essere conformi ai criteri stabiliti dalle pertinenti disposizioni della legislazione comunitaria relativa ai controlli ufficiali per alimenti e mangimi.

2. Gli orientamenti tecnici relativi ai criteri specifici di convalida e alle procedure di controllo della qualità per quanto riguarda i metodi di analisi per la determinazione dei residui di antiparassitari possono essere adottati secondo la procedura di cui all'articolo 45, paragrafo 2.

3. Tutti i laboratori incaricati dell'analisi dei campioni ai fini dei controlli ufficiali sui residui di antiparassitari partecipano alle prove interlaboratorio comunitarie per i residui di antiparassitari ed organizzate dalla Commissione.

SEZIONE 2

Programma comunitario di controllo*Articolo 29***Programma comunitario di controllo**

1. La Commissione elabora un programma comunitario coordinato di controllo pluriennale che specifica i campioni da inserire nei programmi nazionali di controllo e tiene conto dei problemi riscontrati in relazione all'osservanza degli LMR stabiliti nel presente regolamento, allo scopo di valutare l'esposizione dei consumatori e l'applicazione dell'attuale legislazione.

2. Il programma comunitario di controllo è adottato e aggiornato ogni anno secondo la procedura di cui all'articolo 45, paragrafo 2. Il progetto di programma comunitario di controllo è presentato al comitato di cui all'articolo 45, paragrafo 1, almeno sei mesi prima della fine di ogni anno civile.

⁽¹⁾ Direttiva 2002/63/CE della Commissione, dell'11 luglio 2002, che stabilisce metodi comunitari di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale e che abroga la direttiva 79/700/CEE (GU L 187 del 16.7.2002, pag. 30).



SEZIONE 3

Programmi nazionali di controllo

Articolo 30

Programmi nazionali di controllo dei residui di antiparassitari

1. Gli Stati membri stabiliscono programmi nazionali pluriennali di controllo dei residui di antiparassitari. Essi aggiornano ogni anno il loro programma pluriennale.

I programmi sono basati sul rischio e volti in particolare a valutare l'esposizione dei consumatori e l'osservanza della legislazione in vigore. In essi devono essere specificati almeno i seguenti elementi:

- a) i prodotti da sottoporre a campionamento;
- b) il numero di campioni da prelevare e di analisi da effettuare;
- c) gli antiparassitari da analizzare;
- d) i criteri applicati ai fini dell'elaborazione dei programmi, tra cui, in particolare,
 - i) le combinazioni antiparassitario/prodotto da selezionare;
 - ii) il numero di campioni prelevati, rispettivamente, per i prodotti della produzione nazionali e per quelli esteri;
 - iii) il consumo dei prodotti, rispetto alla dieta alimentare nazionale;
 - iv) il programma di controllo comunitario; e
 - v) i risultati dei precedenti programmi di controllo.

2. Gli Stati membri presentano alla Commissione e all'Autorità i programmi nazionali aggiornati di controllo dei residui di antiparassitari, di cui al paragrafo 1, almeno tre mesi prima della fine di ogni anno civile.

3. Gli Stati membri partecipano al programma comunitario di controllo di cui all'articolo 29. Essi pubblicano su Internet, su base annuale, tutti i risultati della sorveglianza nazionale sui residui. Qualora gli LMR vengano superati, gli Stati membri possono rendere noti i nomi dei dettaglianti, dei distributori o dei produttori interessati.

SEZIONE 4

Informazioni trasmesse dagli Stati membri e relazione annuale

Articolo 31

Informazioni trasmesse dagli Stati membri

1. Ogni Stato membro trasmette alla Commissione, all'Autorità e agli altri Stati membri, entro il 31 agosto di ogni anno, le seguenti informazioni relative al precedente anno civile:

- a) i risultati dei controlli ufficiali di cui all'articolo 26, paragrafo 1;
- b) gli LD applicati nell'ambito dei programmi nazionali di controllo di cui all'articolo 30 e del programma comunitario di controllo di cui all'articolo 29;
- c) informazioni riguardanti la partecipazione dei laboratori di analisi della Comunità alle prove interlaboratorio comunitarie di cui all'articolo 28, paragrafo 3, e ad altre prove interlaboratorio pertinenti per le combinazioni antiparassitario/prodotti definite per campionamento nell'ambito dei programmi nazionali di controllo;

▼B

- d) informazioni relative allo status di accreditamento dei laboratori di analisi che effettuano i controlli di cui alla lettera a);
 - e) ove consentito dalle legislazioni nazionali, dettagli sulle misure di attuazione adottate.
2. Le misure di attuazione relative alla presentazione di informazioni da parte degli Stati membri possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 45, paragrafo 2, previa consultazione dell'Autorità.

*Articolo 32***Relazione annuale sui residui di antiparassitari**

1. Sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri a norma dell'articolo 31, paragrafo 1, l'Autorità elabora una relazione annuale sui residui di antiparassitari.
2. L'Autorità include nella relazione annuale informazioni riguardanti almeno quanto segue:
 - a) un'analisi dei risultati dei controlli di cui all'articolo 26, paragrafo 2;
 - b) un'esposizione dei motivi che possono aver portato al superamento degli LMR, corredata di tutte le pertinenti osservazioni riguardanti le opzioni di gestione del rischio;
 - c) un'analisi dei rischi cronici e acuti per la salute dei consumatori dovuti ai residui di antiparassitari;
 - d) una valutazione dell'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari, basata sulle informazioni fornite alla lettera a) e su ogni altra pertinente informazione disponibile, incluse le relazioni presentate ai sensi della direttiva 96/23/CE.
3. Se uno Stato membro non ha fornito le informazioni di cui all'articolo 31, nell'elaborare la relazione annuale l'Autorità può ignorare le informazioni relative a tale Stato membro.
4. Il modello della relazione annuale può essere deciso secondo la procedura di cui all'articolo 45, paragrafo 2.
5. L'Autorità presenta la relazione annuale alla Commissione entro l'ultimo giorno di febbraio di ogni anno.
6. La relazione annuale può includere un parere sugli antiparassitari da includere nei futuri programmi.
7. L'Autorità rende pubblica la relazione annuale nonché le eventuali osservazioni espresse dalla Commissione o dagli Stati membri.

*Articolo 33***Presentazione della relazione annuale sui residui di antiparassitari al comitato**

La Commissione presenta senza indugio la relazione annuale sui residui di antiparassitari al comitato di cui all'articolo 45, paragrafo 1, che la esamina e formula raccomandazioni sulle misure eventualmente necessarie in caso di notifica di superamento degli LMR stabiliti negli allegati II e III.



SEZIONE 5

Sanzioni

Articolo 34

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni comminabili nei casi di violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per la loro applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione tali norme nonché le relative modifiche.

CAPO VI

MISURE DI EMERGENZA

Articolo 35

Misure di emergenza

Se da nuove informazioni o dal riesame delle informazioni esistenti risulta che taluni residui di antiparassitari o taluni LMR disciplinati dal presente regolamento possono nuocere alla salute umana e degli animali e richiedere quindi l'adozione di misure immediate, si applicano gli articoli 53 e 54 del regolamento (CE) n. 178/2002. Nel caso dei prodotti freschi il limite di tempo a disposizione della Commissione per prendere la sua decisione è ridotto a sette giorni.

CAPO VII

MISURE DI SOSTEGNO RELATIVE AGLI LMR DI ANTIPARASSITARI ARMONIZZATI

Articolo 36

Misure di sostegno relative agli LMR di antiparassitari armonizzati

1. A livello comunitario sono istituite misure di sostegno relative agli LMR di antiparassitari armonizzati, che comprendono:

- a) una banca dati consolidata di pubblico accesso contenente la legislazione comunitaria sugli LMR di antiparassitari;
- b) prove interlaboratorio comunitarie di cui all'articolo 28, paragrafo 3;
- c) studi ed altre misure necessari ai fini dell'elaborazione e dello sviluppo della normativa e degli orientamenti tecnici riguardanti i residui di antiparassitari, finalizzati in particolare allo sviluppo e all'utilizzo di metodi per valutarne gli effetti aggregati, cumulativi e sinergici;
- d) studi necessari per stimare l'esposizione dei consumatori e degli animali ai residui di antiparassitari;
- e) studi necessari per sostenere i laboratori di controllo in cui i metodi di analisi non sono in grado di controllare gli LMR fissati.

2. Le disposizioni di esecuzione eventualmente necessarie relative alle misure di cui al paragrafo 1 possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 45, paragrafo 2.

▼B*Articolo 37***Contributo della Comunità alle misure di sostegno per gli LMR di antiparassitari armonizzati**

1. La Comunità può concedere un contributo finanziario sino al 100 % a copertura dei costi connessi con le misure di cui all'articolo 36.
2. Gli stanziamenti sono autorizzati per ogni esercizio nel quadro della procedura di bilancio.

CAPO VIII

COORDINAMENTO DELLE DOMANDE RELATIVE AGLI LMR*Articolo 38***Designazione delle autorità nazionali**

Ogni Stato membro designa una o più autorità nazionali incaricate di coordinare la cooperazione con la Commissione, l'Autorità, gli altri Stati membri, i fabbricanti, i produttori e i coltivatori ai fini del presente regolamento. Qualora uno Stato membro designi più di un'autorità, esso indica quale delle autorità designate svolge la funzione di punto di contatto.

Le autorità nazionali possono delegare mansioni ad altri organi.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione e all'Autorità i nomi e gli indirizzi delle autorità nazionali designate.

*Articolo 39***Coordinamento da parte dell'Autorità delle informazioni relative agli LMR**

L'Autorità:

- a) effettua il coordinamento con lo Stato membro relatore designato per una sostanza attiva, ai sensi della direttiva 91/414/CEE;
- b) effettua il coordinamento con gli Stati membri e la Commissione per quanto riguarda gli LMR, in particolare allo scopo di soddisfare i requisiti dell'articolo 41.

*Articolo 40***Informazioni da presentare a cura degli Stati membri**

Gli Stati membri presentano all'Autorità, su sua richiesta, tutte le informazioni disponibili necessarie per valutare la sicurezza di un LMR.

*Articolo 41***Banca dati dell'Autorità sugli LMR**

Fatte salve le pertinenti disposizioni comunitarie e degli Stati membri sull'accesso ai documenti, l'Autorità crea e gestisce una banca dati, accessibile alla Commissione e alle autorità competenti degli Stati membri, contenente le informazioni scientifiche e le BPA relative agli LMR, alle sostanze attive e ai fattori di trasformazione di cui agli allegati II, III, IV e VII. Tale banca dati contiene, in particolare, le valutazioni dell'assunzione con la dieta alimentare, i fattori di trasformazione e i parametri tossicologici.

*Articolo 42***Stati membri e tasse**

1. Gli Stati membri possono recuperare i costi del lavoro connesso con la fissazione, la modifica o la soppressione degli LMR o con qualsiasi altro lavoro derivante dagli obblighi previsti dal presente regolamento, tramite una tassa o un onere.
2. Gli Stati membri provvedono a che la tassa o l'onere di cui al paragrafo 1:
 - a) siano fissati in modo trasparente; e
 - b) corrispondano al costo effettivo del lavoro svolto.

Essi possono includere una tabella di oneri fissi basata sui costi medi relativi al lavoro di cui al paragrafo 1.

CAPO IX

ATTUAZIONE*Articolo 43***Parere scientifico dell'Autorità**

La Commissione o gli Stati membri possono chiedere all'Autorità un parere scientifico su qualsiasi misura in materia di valutazione dei rischi ai sensi del presente regolamento. La Commissione può specificare il termine per l'emissione di tale parere.

*Articolo 44***Procedura per l'adozione dei pareri dell'Autorità**

1. Quando i pareri espressi dall'Autorità a norma del presente regolamento richiedono solo un'attività scientifica o tecnica che comporta l'applicazione di principi scientifici o tecnici consolidati essi possono essere espressi dall'Autorità, salvo obiezione da parte della Commissione o di uno Stato membro, senza consultare il comitato scientifico o i gruppi di esperti scientifici di cui all'articolo 28 del regolamento (CE) n. 178/2002.
2. Le regole di applicazione ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (CE) n. 178/2002 specificano i casi in cui si applica il succitato paragrafo 1.

*Articolo 45***Procedura di comitato**

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002.
 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
- Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 *bis*, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

▼B

4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 *bis*, paragrafi da 1 a 4, e paragrafo 5, lettera b), e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

I termini di cui all'articolo 5 *bis*, paragrafo 3, lettera c), e paragrafo 4, lettere b) ed e), della decisione 1999/468/CE sono fissati rispettivamente a due mesi, un mese e due mesi.

5. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 *bis*, paragrafi 1, 2, 4 e 6, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

*Articolo 46***Misure di attuazione**

1. Le misure di attuazione intese a garantire un'applicazione uniforme del presente regolamento, i documenti orientativi tecnici per agevolare la sua applicazione e le norme dettagliate concernenti i dati scientifici necessari per la fissazione degli LMR sono adottati o modificati secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 45, paragrafo 2, tenendo conto, se del caso, del parere dell'Autorità.

2. Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, concernenti la fissazione o la modifica delle date di cui all'articolo 23, all'articolo 29, paragrafo 2, all'articolo 30, paragrafo 2, all'articolo 31, paragrafo 1, e all'articolo 32, paragrafo 5, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 45, paragrafo 3, tenendo conto, se del caso, del parere dell'Autorità.

*Articolo 47***Relazione sull'attuazione del presente regolamento**

Entro dieci anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del medesimo, corredata delle opportune proposte.

CAPO X

DISPOSIZIONI FINALI*Articolo 48***Abrogazione e adeguamento della legislazione**

1. Le direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE sono abrogate a decorrere dalla data di cui all'articolo 50, secondo comma.

2. Nella direttiva 91/414/CEE, articolo 4, paragrafo 1, la lettera f) è sostituita dal seguente testo:

«f) ove opportuno, i livelli massimi di residui (LMR) per i prodotti agricoli interessati dall'uso di cui all'autorizzazione sono fissati o modificati a norma del regolamento (CE) n. 396/2004 (*).

(*) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.»

*Articolo 49***Misure transitorie**

1. I requisiti di cui al capo III non si applicano a prodotti legalmente fabbricati o importati nella Comunità prima della data di cui all'articolo 50, secondo comma.

Tuttavia, al fine di garantire un livello elevato di protezione dei consumatori, possono essere adottate misure appropriate relative a tali prodotti. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 45, paragrafo 5.

2. È possibile adottare ulteriori misure transitorie per l'applicazione di taluni LMR previsti agli articoli 15, 16, 21, 22 e 25, qualora ciò sia necessario per consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 45, paragrafo 4, fermo restando l'obbligo di garantire un livello elevato di protezione dei consumatori.

*Articolo 50***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

I capi II, III e V si applicano a decorrere da sei mesi dalla pubblicazione dell'ultimo dei regolamenti che stabiliscono gli allegati I, II, III e IV.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.



ALLEGATO I

Prodotti di origine vegetale e animale di cui all'articolo 2, paragrafo 1

Numero di codice ⁽¹⁾	Gruppi di prodotti cui si applicano i LMR	Esempi di singoli prodotti dei gruppi cui si applicano i LMR	Nome scientifico ⁽²⁾	Esempi di varietà apparentate o altri prodotti inclusi nella definizione ai quali si applica lo stesso LMR	Parti dei prodotti cui si applicano i LMR
0100000	1. FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO				
0110000	i) Agrumi				Prodotto intero
0110010		Pompelmi	<i>Citrus paradisi</i>	Shaddocks, pomeli, sweeties, tangelo, ugli e altri ibridi	
0110020		Arance	<i>Citrus sinensis</i>	Bergamotto, arance amare, chinotto e altri ibridi	
0110030		Limoni	<i>Citrus limon</i>	Limone	
0110040		Limette	<i>Citrus aurantiifolia</i>		
0110050		Mandarini	<i>Citrus reticulata</i>	Clementine, tangerini e altri ibridi	
0110990		Altri ⁽³⁾			
0120000	ii) Frutta a guscio (con o senza guscio)				Prodotto intero, previa sgusciatura (castagne e marroni esclusi)
0120010		Mandorle	<i>Prunus dulcis</i>		
0120020		Noci del Brasile	<i>Bertholletia excelsa</i>		
0120030		Noci di anacardi	<i>Anacardium occidentale</i>		
0120040		Castagne e marroni	<i>Castanea sativa</i>		
0120050		Noci di cocco	<i>Cocos nucifera</i>		
0120060		Nocciole	<i>Corylus avellana</i>	Nocciola di Dalmazia	
0120070		Noci del Queensland	<i>Macadamia ternifolia</i>		
0120080		Noci di pecan	<i>Carya illinoensis</i>		
0120090		Pinoli	<i>Pinus pinea</i>		
0120100		Pistacchi	<i>Pistachia vera</i>		
0120110		Noci comuni	<i>Juglans regia</i>		
0120990		Altri ⁽³⁾			

▼ **M1**

Numero di codice (1)	Gruppi di prodotti cui si applicano i LMR	Esempi di singoli prodotti dei gruppi cui si applicano i LMR	Nome scientifico (2)	Esempi di varietà apparentate o altri prodotti inclusi nella definizione ai quali si applica lo stesso LMR	Parti dei prodotti cui si applicano i LMR
0130000	iii) Pomacee				Prodotto intero, senza peduncolo
0130010		Mele	<i>Malus domestica</i>	Mela selvatica	
0130020		Pere	<i>Pyrus communis</i>	Nashi	
0130030		Cotogne	<i>Cydonia oblonga</i>		
0130040		Nespole (4)	<i>Mespilus germanica</i>		
0130050		Nespole del Giappone (4)	<i>Eriobotrya japonica</i>		
0130990		Altro (3)			
0140000	iv) Drupacee				Prodotto intero, senza peduncolo
0140010		Albicocche	<i>Prunus armeniaca</i>		
0140020		Ciliege	<i>Prunus cerasus</i> , <i>Prunus avium</i>	Ciliegie dolci, amarene	
0140030		Pesche	<i>Prunus persica</i>	Nettarine e ibridi simili	
0140040		Prugne	<i>Prunus domestica</i>	Mirabelle, Regina Claudia, mirabolano	
0140990		Altri (3)			
0150000	v) Bacche e piccola frutta				Prodotto intero, previa rimozione di opercolo, capsula ed eventuale peduncolo; nel caso del ribes, i frutti col peduncolo
0151000	a) Uve da tavola e da vino				
0151010		Uve da tavola	<i>Vitis euveitis</i>		
0151020		Uve da vino	<i>Vitis euveitis</i>		
0152000	b) Fragole		<i>Fragaria × ananassa</i>		
0153000	c) Frutti di piante arbustive				

▼M1

Numero di codice (1)	Gruppi di prodotti cui si applicano i LMR	Esempi di singoli prodotti dei gruppi cui si applicano i LMR	Nome scientifico (2)	Esempi di varietà apparentate o altri prodotti inclusi nella definizione ai quali si applica lo stesso LMR	Parti dei prodotti cui si applicano i LMR
0153010		More di rovo	<i>Rubus fruticosus</i>		
0153020		More selvatiche	<i>Rubus ceasius</i>	More-lamponi (Loganberry e Boysenberry), camemoro	
0153030		Lamponi	<i>Rubus idaeus</i>	Uva giapponese	
0153990		Altri (3)			
0154000	d) Altra piccola frutta e bacche				
0154010		Mirtilli	<i>Vaccinium corymbosum</i>	Mirtilli neri, mirtilli rossi	
0154020		Mirtilli giganti americani	<i>Vaccinium macrocarpon</i>		
0154030		Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco)	<i>Ribes nigrum</i> , <i>Ribes rubrum</i>		
0154040		Uva spina	<i>Ribes uva-crispa</i>	Compresi ibridi ottenuti con altre specie di ribes	
0154050		Rosa canina (cinorrodoni)	<i>Rosa canina</i>		
0154060		More di gelso (4)	<i>Morus</i> spp.	Bacche di corbezzolo	
0154070		Azzeruolo (4)	<i>Crataegus azarolus</i>		
0154080		Bacche di sambuco (4)	<i>Sambucus nigra</i>	Bacche di sambuco nero (aronia), sorbo selvatico, spincerino, biancospino, sorbe e altre bacche di arbusti	
0154990		Altri (3)			
0160000	vi) Frutta varia				Prodotto intero, previa rimozione del peduncolo o, nel caso dell'ananas, del ciuffo
0161000	a) Buccia commestibile				
0161010		Datteri	<i>Phoenix dactylifera</i>		
0161020		Fichi	<i>Ficus carica</i>		

▼M1

Numero di codice (1)	Gruppi di prodotti cui si applicano i LMR	Esempi di singoli prodotti dei gruppi cui si applicano i LMR	Nome scientifico (2)	Esempi di varietà apparentate o altri prodotti inclusi nella definizione ai quali si applica lo stesso LMR	Parti dei prodotti cui si applicano i LMR
0161030		Olive da tavola	<i>Olea europaea</i>		
0161040		Kumquat (4)	<i>Fortunella species</i>	Kumquat marumi, kumquat, nagami	
0161050		Carambole (4)	<i>Averrhoa carambola</i>	Bilimbi	
0161060		Cachi (4)	<i>Diospyros kaki</i>		
0161070		Jambolan (4) (susina di Giava)	<i>Syzygium cumini</i>	Java apple (pomo d'acqua), pomo di Malaya, melarosa, ciliegia del Brasile (grumichama), ciliegia del Suriname	
0161990		Altri (3)			
0162000	b) Frutti piccoli con buccia non commestibile				
0162010		Kiwi	<i>Actinidia deliciosa</i> syn. <i>A. chinensis</i>		
0162020		Litci	<i>Litchi chinensis</i>	Pulasan, rambutan	
0162030		Passiflore	<i>Passiflora edulis</i>		
0162040		Fichi d'India (4) (fichi di cactus)	<i>Opuntia ficus-indica</i>		
0162050		Cainito (4)	<i>Chrysophyllum cainito</i>		
0162060		Cachi di Virginia (4)	<i>Diospyros virginiana</i>	Zapote nero, zapote bianco, zapote verde sapote canistel (zapote giallo) e mammeypote	
0162990		Altri (3)			
0163000	c) Frutti grandi con buccia non commestibile				
0163010		Avocadi	<i>Persea americana</i>		
0163020		Banane	<i>Musa × paradisiaca</i>	Banana nana, banana da cuocere, banana comune	
0163030		Manghi	<i>Mangifera indica</i>		
0163040		Papaie	<i>Carica papaya</i>		

▼ **M1**

Numero di codice (1)	Gruppi di prodotti cui si applicano i LMR	Esempi di singoli prodotti dei gruppi cui si applicano i LMR	Nome scientifico (2)	Esempi di varietà apparentate o altri prodotti inclusi nella definizione ai quali si applica lo stesso LMR	Parti dei prodotti cui si applicano i LMR
0163050		Melagrane	<i>Punica granatum</i>		
0163060		Cherimolia (4)	<i>Annona cherimola</i>	Annona, mela cannella, (sweetsop) ilama e altre annonacee di media grandezza	
0163070		Guava (4)	<i>Psidium guajava</i>		
0163080		Ananas	<i>Ananas comosus</i>		
0163090		Frutti dell'albero del pane (4)	<i>Artocarpus altilis</i>	Jack	
0163100		Durian (4)	<i>Durio zibethinus</i>		
0163110		Annona (4) (guanabana)	<i>Annona muricata</i>		
0163990		Altri (3)			
0200000	2. ORTAGGI FRESCI O CONGELATI				
0210000	i) Ortaggi a radice e tubero				Prodotto intero, previa rimozione dei germogli (se presenti) e dei detriti terrosi mediante sciacquatura o spazzolatura
0211000	a) Patate		<i>Tuber form Solanum spp.</i>		
0212000	b) Ortaggi a radice e tubero tropicali				
0212010		Manioca	<i>Manihot esculenta</i>	Dasheen, taro, tannia	
0212020		Patate dolci	<i>Ipomoea batatas</i>		
0212030		Ignami	<i>Dioscorea sp.</i>	Tuberi di igname, Jicama del Messico	
0212040		Maranta (4)	<i>Maranta arundinacea</i>		
0212990		Altri (3)			

▼M1

Numero di codice (1)	Gruppi di prodotti cui si applicano i LMR	Esempi di singoli prodotti dei gruppi cui si applicano i LMR	Nome scientifico (2)	Esempi di varietà apparentate o altri prodotti inclusi nella definizione ai quali si applica lo stesso LMR	Parti dei prodotti cui si applicano i LMR
0213000	c) Altri ortaggi a radice e tubero, esclusa la barbabietola da zucchero				
0213010		Bietole rosse	<i>Beta vulgaris</i> subsp. <i>vulgaris</i>		
0213020		Carote	<i>Daucus carota</i>		
0213030		Sedani-rapa	<i>Apium graveolens</i> var. <i>rapaceum</i>		
0213040		Rafano	<i>Armoracia rusticana</i>		
0213050		Topinambur	<i>Helianthus tuberosus</i>		
0213060		Pastinaca	<i>Pastinaca sativa</i>		
0213070		Prezzemolo a grossa radice	<i>Petroselinum crispum</i>		
0213080		Ravanelli	<i>Raphanus sativus</i> var. <i>sativus</i>	Ramolaccio nero, ravanelli, ravanello giapponese e varietà simili	
0213090		Salsefrica	<i>Tragopogon porrifolius</i>	Scorzonerà, barba gentile (scorzonerà hispanica)	
0213100		Rutabaga	<i>Brassica napus</i> var. <i>napobrassica</i>		
0213110		Rape	<i>Brassica rapa</i>		
0213990		Altri (3)			
0220000	ii) Ortaggi a bulbo				Prodotto intero, previa rimozione della pellicola facilmente staccabile e dei detriti terrosi (per gli ortaggi secchi) o di radici e detriti terrosi (per gli ortaggi freschi)
0220010		Agli	<i>Allium sativum</i>		
0220020		Cipolle	<i>Allium cepa</i>	Cipolle argenteate	
0220030		Scalogni	<i>Allium ascalonicum</i> (<i>Allium cepa</i> var. <i>aggregatum</i>)		

▼ **M1**

Numero di codice (1)	Gruppi di prodotti cui si applicano i LMR	Esempi di singoli prodotti dei gruppi cui si applicano i LMR	Nome scientifico (2)	Esempi di varietà apparentate o altri prodotti inclusi nella definizione ai quali si applica lo stesso LMR	Parti dei prodotti cui si applicano i LMR
0220040		Cipolline	<i>Allium cepa</i>	Cipolle invernali e varietà simili	
0220990		Altri (3)			
0230000	iii) Ortaggi a frutto				Prodotto intero senza peduncolo (nel caso del mais dolce, senza brattee)
0231000	a) Solanacee				
0231010		Pomodori	<i>Lycopersicon esculentum</i>	Pomodori ciliegia	
0231020		Peperoni	<i>Capsicum annuum</i> , var. <i>grossum</i> e var. <i>longum</i>	Peperoni piccanti	
0231030		Melanzane	<i>Solanum melongena</i>	Pepini	
0231040		Okra, gombo	<i>Hibiscus esculentus</i>		
0231990		Altri (3)			
0232000	b) Cucurbitacee (con buccia commestibile)				
0232010		Cetrioli	<i>Cucumis sativus</i>		
0232020		Cetriolini	<i>Cucumis sativus</i>		
0232030		Zucchine	<i>Cucurbita pepo</i> var. <i>melo</i> pepo	Zucchina dolce, zucchina da fiore (patisson)	
0232990		Altri (3)			
0233000	c) Cucurbitacee (con buccia non commestibile)				
0233010		Meloni	<i>Cucumis melo</i>	Kiwano	
0233020		Zucche	<i>Cucurbita maxima</i>	Zucca invernale	
0233030		Cocomeri	<i>Citrullus lanatus</i>		
0233990		Altri (3)			
0234000	d) Mais dolce		<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>		Granella e pannocchie senza brattee
0239000	e) Altri ortaggi a frutto				
0240000	iv) Cavoli				

▼ M1

Numero di codice (1)	Gruppi di prodotti cui si applicano i LMR	Esempi di singoli prodotti dei gruppi cui si applicano i LMR	Nome scientifico (2)	Esempi di varietà apparentate o altri prodotti inclusi nella definizione ai quali si applica lo stesso LMR	Parti dei prodotti cui si applicano i LMR
0241000	a) Cavoli a infiorescenza				Soltanto le infiorescenze
0241010		Cavoli broccoli	<i>Brassica oleracea</i> var. <i>italica</i>	Broccoli calabresi, broccoli cinesi, cime di rapa (solo fiori)	
0241020		Cavolfiori	<i>Brassica oleracea</i> var. <i>botrytis</i>		
0241990		Altri (3)			
0242000	b) Cavoli a testa				Prodotto intero, previa rimozione di radici e foglie guaste
0242010		Cavoletti di Bruxelles	<i>Brassica oleracea</i> var. <i>gemmifera</i>		Soltanto i grumoli
0242020		Cavoli cappucci	<i>Brassica oleracea</i> convar. <i>capitata</i>	Cavolo cappuccio appuntito, cavoli rossi, cavoli verza, cavoli bianchi	
0242990		Altri (3)			
0243000	c) Cavoli a foglia				Prodotto intero, previa rimozione di radici e foglie guaste
0243010		Cavoli cinesi	<i>Brassica pekinensis</i>	Senape cinese, pak choi, cavolo cinese a foglia liscia (tai goo choy), cavolo cinese (pe-tsai), cavolo riccio	
0243020		Cavoli ricci	<i>Brassica oleracea</i> convar. <i>acephala</i>	Cavolo nero (a foglie increspate)	
0243990		Altri (3)			
0244000	d) Cavoli rapa		<i>Brassica oleracea</i> convar. <i>acephala</i> , var. <i>gongylodes</i>		Prodotto intero, previa rimozione di radici, cime e terra (se presenti)

▼ M1

Numero di codice (1)	Gruppi di prodotti cui si applicano i LMR	Esempi di singoli prodotti dei gruppi cui si applicano i LMR	Nome scientifico (2)	Esempi di varietà apparentate o altri prodotti inclusi nella definizione ai quali si applica lo stesso LMR	Parti dei prodotti cui si applicano i LMR
0250000	v) Ortaggi a foglia ed erbe fresche				Prodotto intero, previa rimozione di radici e foglie esterne guaste e terra (se presenti)
0251000	a) Lattughe e altre insalate, comprese le brassicacee				
0251010		Dolcetta	<i>Valerianella locusta</i>	Gallinella carenata	
0251020		Lattughe	<i>Lactuca sativa</i>	Lattuga cappuccia, lollo rosso (lattughina), lattuga iceberg, lattuga romana	
0251030		Scarola (indivia a foglie larghe)	<i>Cichorium endiva</i>	Cicoria selvatica, cicoria a foglia rossa, radicchio, indivia riccia, cicoria pan di zucchero	
0251040		Crescione (4)	<i>Lepidium sativum</i>		
0251050		Barbarea (4)	<i>Barbarea verna</i>		
0251060		Rucola (4)	<i>Eruca sativa</i> (<i>Diplotaxis</i> spec.)	Rucola selvatica	
0251070		Senape nera (4)	<i>Brassica juncea</i> var. <i>rugosa</i>		
0251080		Foglie e germogli di <i>Brassica</i> spp. (4)	<i>Brassica</i> spp.	<i>Brassica rapa</i> var. <i>nipponica</i> (mizuna)	
0251990		Altri (3)			
0252000	b) Spinaci e simili (foglie)				
0252010		Spinaci	<i>Spinacia oleracea</i>	Spinaci della Nuova Zelanda, cime di rapa	

▼ M1

Numero di codice ⁽¹⁾	Gruppi di prodotti cui si applicano i LMR	Esempi di singoli prodotti dei gruppi cui si applicano i LMR	Nome scientifico ⁽²⁾	Esempi di varietà apparentate o altri prodotti inclusi nella definizione ai quali si applica lo stesso LMR	Parti dei prodotti cui si applicano i LMR
0252020		Portulaca ⁽⁴⁾	<i>Portulaca oleracea</i>	Claitonia (<i>Lactuca indica</i>), porcellana, romice acetosa, salicornia	
0252030		Bietole da foglia e da costa	<i>Beta vulgaris</i>	Foglie di bietole rosse	
0252990		Altri ⁽³⁾			
0253000	c) Foglie di vite ⁽⁴⁾		<i>Vitis euveitica</i>		
0254000	d) Crescione acquatico		<i>Nasturtium officinale</i>		
0255000	e) Cicoria Witloof		<i>Cichorium intybus</i> var. <i>foliosum</i>		
0256000	f) Erbe fresche				
0256010		Cerfoglio	<i>Anthriscus cerefolium</i>		
0256020		Erba cipollina	<i>Allium schoenoprasum</i>		
0256030		Foglie di sedano	<i>Apium graveolens</i> var. <i>seccalinum</i>	Foglie di finocchio, foglie di coriandolo, foglie di aneto, foglie di carvi, levistico, angelica, finocchiella, e altre apiacee	
0256040		Prezzemolo	<i>Petroselinum crispum</i>		
0256050		Salvia ⁽⁴⁾	<i>Salvia officinalis</i>	Santoreggia montana, erba di S. Giuliano	
0256060		Rosmarino ⁽⁴⁾	<i>Rosmarinus officinalis</i>		
0256070		Timo ⁽⁴⁾	<i>Thymus</i> spp.	Maggiorana, origano	
0256080		Basilico ⁽⁴⁾	<i>Ocimum basilicum</i>	Foglie di melissa, menta, menta peperita	
0256090		Foglie di alloro ⁽⁴⁾ (lauro)	<i>Laurus nobilis</i>		
0256100		Dragoncello ⁽⁴⁾	<i>Artemisia dracunculus</i>	Issopo	

▼ M1

Numero di codice (1)	Gruppi di prodotti cui si applicano i LMR	Esempi di singoli prodotti dei gruppi cui si applicano i LMR	Nome scientifico (2)	Esempi di varietà apparentate o altri prodotti inclusi nella definizione ai quali si applica lo stesso LMR	Parti dei prodotti cui si applicano i LMR
0256990		Altri (3)			
0260000	vi) Legumi (freschi)				Prodotto intero
0260010		Fagioli (con baccello)	<i>Phaseolus vulgaris</i>	Fagiolo verde (fagiolino, fagiolo senza filo), fagiolo di Spagna, fagiolo nano, fagiolo di Yardlong	
0260020		Fagioli (senza baccello)	<i>Phaseolus vulgaris</i>	Fave, flageoletts, jack bean, fagiolo di Lima, cowpea	
0260030		Piselli (con baccello)	<i>Pisum sativum</i>	Pisello mangiatutto (pisello dolce)	
0260040		Piselli (senza baccello)	<i>Pisum sativum</i>	Piselli coltivati, piselli verdi, ceci	
0260050		Lenticchie (4)	<i>Lens culinaris</i> syn. <i>L. esculenta</i>		
0260990		Altri (3)			
0270000	vii) Ortaggi a stelo (freschi)				Prodotto intero, previa rimozione del tessuto guasto, dei detriti terrosi e delle radici
0270010		Asparagi	<i>Asparagus officinalis</i>		
0270020		Cardi	<i>Cynara cardunculus</i>		
0270030		Sedani	<i>Apium graveolens</i> var. <i>dulce</i>		
0270040		Finocchi	<i>Foeniculum vulgare</i>		
0270050		Carciofi	<i>Cynara scolymus</i>		L'intero capolino, compreso il ricettacolo
0270060		Porri	<i>Allium porrum</i>		
0270070		Rabarbaro	<i>Rheum × hybridum</i>		Gambi, previa rimozione di radici e foglie
0270080		Germogli di bambù (4)	<i>Bambusa vulgaris</i>		

▼ **M1**

Numero di codice ⁽¹⁾	Gruppi di prodotti cui si applicano i LMR	Esempi di singoli prodotti dei gruppi cui si applicano i LMR	Nome scientifico ⁽²⁾	Esempi di varietà apparentate o altri prodotti inclusi nella definizione ai quali si applica lo stesso LMR	Parti dei prodotti cui si applicano i LMR
0270090		Cuori di palma ⁽⁴⁾	<i>Euterpa oleracea</i> , <i>Cocos nucifera</i> , <i>Bactris gasipaes</i> , <i>Daemonorops schmidtiana</i>		
0270990		Altri ⁽³⁾			
0280000	viii) Funghi ⁽⁴⁾				Prodotto intero, previa rimozione dei detriti terrosi e del substrato
0280010		Coltivati		Prataioli, orecchioni, shitake	
0280020		Spontanei		Canterelle, tartufi, spugnole, porcini	
0280990		Altri ⁽³⁾			
0290000	ix) Alghe marine ⁽⁴⁾				Prodotto intero, previa rimozione delle foglie guaste
0300000	3. LEGUMI DA GRANELLA				Prodotto intero
0300010		Fagioli	<i>Phaseolus vulgaris</i>	Fave, fagioli comuni, fagiolini, [jack bean] <i>Canavalia ensiformis</i> , fagioli di Lima, favini, [cow-pea] fagiolo dall'occhio	
0300020		Lenticchie	<i>Lens culinaris</i> syn. <i>L. esculenta</i>		
0300030		Piselli	<i>Pisum sativum</i>	Ceci, piselli, cicerchia	
0300040		Lupini ⁽⁴⁾	<i>Lupinus</i> spp.		
0300990		Altri ⁽³⁾			
0400000	4. SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI				Prodotto intero, previa rimozione del guscio, del nocciolo e della buccia, se possibile
0401000	i) Semi oleaginosi				

▼ **M1**

Numero di codice (1)	Gruppi di prodotti cui si applicano i LMR	Esempi di singoli prodotti dei gruppi cui si applicano i LMR	Nome scientifico (2)	Esempi di varietà apparentate o altri prodotti inclusi nella definizione ai quali si applica lo stesso LMR	Parti dei prodotti cui si applicano i LMR
0401010		Semi di lino	<i>Linum usitatissimum</i>		
0401020		Semi di arachide	<i>Arachis hypogaea</i>		
0401030		Semi di papavero	<i>Papaver somniferum</i>		
0401040		Semi di sesamo	<i>Sesamum indicum</i> syn. <i>S. orientale</i>		
0401050		Semi di girasole	<i>Helianthus annuus</i>		
0401060		Semi di colza	<i>Brassica napus</i>	Colza, ravizzone	
0401070		Semi di soia	<i>Glycine max.</i>		
0401080		Semi di senape	<i>Brassica nigra</i>		
0401090		Semi di cotone	<i>Gossypium</i> spp.		
0401100		Semi di zucca (4)	<i>Cucurbita pepo</i> var. <i>oleifera</i>		
0401110		Semi di cartamo (4)	<i>Carthamus tinctorius</i>		
0401120		Semi di borragine (4)	<i>Borago officinalis</i>		
0401130		Semi di camelina (4)	<i>Camelina sativa</i>		
0401140		Semi di canapa (4)	<i>Cannabis sativa</i>		
0401150		Semi di ricino	<i>Ricinus communis</i>		
0401990		Altri (3)			
0402000	ii) Frutti oleaginosi				
0402010		Olive da olio (4)	<i>Olea europaea</i>		Frutti interi, previa rimozione degli steli o della terra (se presenti)
0402020		Noci di palmiti (semi di palma) (4)	<i>Elaeis guineensis</i>		
0402030		Frutti di palma (4)	<i>Elaeis guineensis</i>		
0402040		Capoc (4)	<i>Ceiba pentandra</i>		
0402990		Altri (3)			

▼ M1

Numero di codice ⁽¹⁾	Gruppi di prodotti cui si applicano i LMR	Esempi di singoli prodotti dei gruppi cui si applicano i LMR	Nome scientifico ⁽²⁾	Esempi di varietà apparentate o altri prodotti inclusi nella definizione ai quali si applica lo stesso LMR	Parti dei prodotti cui si applicano i LMR
0500000	5. CEREALI				Prodotto intero
0500010		Orzo	<i>Hordeum</i> spp.		
0500020		Grano saraceno	<i>Fagopyrum esculentum</i>		
0500030		Mais	<i>Zea mays</i>		
0500040		Miglio ⁽⁴⁾	<i>Panicum</i> spp.	Panico, tef	
0500050		Avena	<i>Avena fatua</i>		
0500060		Riso	<i>Oryza sativa</i>		
0500070		Segale	<i>Secale cereale</i>		
0500080		Sorgo ⁽⁴⁾	<i>Sorghum bicolor</i>		
0500090		Frumento	<i>Triticum aestivum</i>	Spelta, triticale	
0500990		Altri ⁽³⁾			
0600000	6. TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CACAO				
0610000	i) Tè (foglie e steli essiccati, fermentati o no, di <i>Camellia sinensis</i>)		<i>Camellia sinensis</i>		Prodotto intero
0620000	ii) Chicchi di caffè ⁽⁴⁾				Soltanto i chicchi
0630000	iii) Infusioni di erbe ⁽⁴⁾ (essiccate)				
0631000	a) Fiori				Fiori interi, senza steli e foglie guaste
0631010		Fiori di camomilla	<i>Matricaria recutita</i>		
0631020		Fiori di ibisco	<i>Hibiscus sabdariffa</i>		
0631030		Petali di rosa	<i>Rosa</i> spec.		
0631040		Fiori di gelsomino	<i>Jasminum officinale</i>		
0631050		Tiglio	<i>Tillia cordata</i>		
0631990		Altri ⁽³⁾			
0632000	b) Foglie				Prodotto intero, senza radici e foglie guaste

▼ **M1**

Numero di codice ⁽¹⁾	Gruppi di prodotti cui si applicano i LMR	Esempi di singoli prodotti dei gruppi cui si applicano i LMR	Nome scientifico ⁽²⁾	Esempi di varietà apparentate o altri prodotti inclusi nella definizione ai quali si applica lo stesso LMR	Parti dei prodotti cui si applicano i LMR
0632010		Foglie di fragola	<i>Fragaria</i> × <i>ananassa</i>		
0632020		Foglie di rooibos	<i>Aspalathus</i> spp.		
0632030		Mate	<i>Ilex paraguayensis</i>		
0632990		Altri ⁽³⁾			
0633000	c) Radici				Prodotto intero, previa rimozione di cime e detriti terrosi mediante sciacquatura o spazzolatura
0633010		Radici di valeriana	<i>Valeriana officinalis</i>		
0633020		Radici di ginseng	<i>Panax ginseng</i>		
0633990		Altri ⁽³⁾			
0639000	d) Altre infusi di erbe				
0640000	iv) Cacao ⁽⁴⁾ (<i>semi fermentati</i>)		<i>Theobroma cacao</i>		Semi sgucciati
0650000	v) Carruba ⁽⁴⁾		<i>Ceratonia siliqua</i>		Prodotto intero, senza steli e senza corona
0700000	7. Luppolo (essiccato), compresi i pannelli di luppolo e la polvere non concentrata		<i>Humulus lupulus</i>		Prodotto intero
0800000	8. SPEZIE ⁽⁴⁾ ⁽⁸⁾				Prodotto intero
0810000	i) Semi				
0810010		Anice verde	<i>Pimpinella anisum</i>		
0810020		Grano nero	<i>Nigella sativa</i>		
0810030		Semi di sedano	<i>Apium graveolens</i>	Levistico	
0810040		Semi di coriandolo	<i>Coriandrum sativum</i>		
0810050		Semi di cumino	<i>Cuminum cyminum</i>		
0810060		Semi di aneto	<i>Anethum graveolens</i>		
0810070		Semi di finocchio	<i>Foeniculum vulgare</i>		

▼ **M1**

Numero di codice (1)	Gruppi di prodotti cui si applicano i LMR	Esempi di singoli prodotti dei gruppi cui si applicano i LMR	Nome scientifico (2)	Esempi di varietà apparentate o altri prodotti inclusi nella definizione ai quali si applica lo stesso LMR	Parti dei prodotti cui si applicano i LMR
0810080		Semi di fieno greco	<i>Trigonella foenum-graecum</i>		
0810090		Noci moscate	<i>Myristica fragans</i>		
0810990		Altri (3)			
0820000	ii) Frutta e bacche				
0820010		Pimenti	<i>Pimenta dioica</i>		
0820020		Semi di anice (pepe giapponese)	<i>Zanthooxylum piperitum</i>		
0820030		Carvi	<i>Carum carvi</i>		
0820040		Cardamomo	<i>Elettaria cardamomum</i>		
0820050		Bacche di ginepro	<i>Juniperus communis</i>		
0820060		Pepe nero, pepe bianco	<i>Piper nigrum</i>	Pepe lungo, pepe rosa	
0820070		Baccelli di vaniglia	<i>Vanilla fragrans</i> syn. <i>Vanilla planifolia</i>		
0820080		Tamarindo	<i>Tamarindus indica</i>		
0820990		Altri (3)			
0830000	iii) Corteccia				
0830010		Cannella	<i>Cinnamomum verum</i> syn. <i>C. zeylanicum</i>	Cassia	
0830990		Altri (3)			
0840000	iv) Radici o rizomi				
0840010		Liquirizia	<i>Glycyrrhiza glabra</i>		
0840020		Zenzero	<i>Zingiber officinale</i>		
0840030		Curcuma	<i>Curcuma domestica</i> syn. <i>C. longa</i>		
0840040		Barbaforte o cren	<i>Armoracia rusticana</i>		
0840990		Altri (3)			
0850000	v) Germogli				
0850010		Chiodi di garofano	<i>Syzygium aromaticum</i>		
0850020		Capperi	<i>Capparis spinosa</i>		
0850990		Altri (3)			

▼ **M1**

Numero di codice ⁽¹⁾	Gruppi di prodotti cui si applicano i LMR	Esempi di singoli prodotti dei gruppi cui si applicano i LMR	Nome scientifico ⁽²⁾	Esempi di varietà apparentate o altri prodotti inclusi nella definizione ai quali si applica lo stesso LMR	Parti dei prodotti cui si applicano i LMR
0860000	vi) Stigma del fiore				
0860010		Zafferano	<i>Crocus sativus</i>		
0860990		Altri ⁽³⁾			
0870000	vii) Arillo				
0870010		Macis	<i>Myristica fragrans</i>		
0870990		Altri ⁽³⁾			
0900000	9. PIANTE DA ZUCCHERO ⁽⁴⁾				
0900010		Barbabietola da zucchero	<i>Beta vulgaris</i>		Prodotto intero, previa rimozione di cime e detriti terrosi mediante sciacquatura o spazzolatura
0900020		Canna da zucchero	<i>Saccharum officinarum</i>		Prodotto intero, previa rimozione di tessuti guasti, detriti terrosi e radici
0900030		Radici di cicoria ⁽⁴⁾	<i>Cichorium intybus</i>		Prodotto intero, previa rimozione di cime e detriti terrosi mediante sciacquatura o spazzolatura
0900990		Altri ⁽³⁾			
1000000	10. PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE — ANIMALI TERRESTRI				
1010000	i) Carni, preparazioni a base di carne, frattaglie, sangue, grassi animali, freschi, refrigerati o congelati, salati, in salamoia, essiccati o affumicati o trasformati in polveri o farine; altri prodotti trasformati a base di questi prodotti, quali salicce e preparazioni alimentari				Prodotto intero o solo la parte grassa ⁽⁵⁾
1011000	a) Suini		<i>Sus scrofa</i>		
1011010		Carne			

▼ M1

Numero di codice (1)	Gruppi di prodotti cui si applicano i LMR	Esempi di singoli prodotti dei gruppi cui si applicano i LMR	Nome scientifico (2)	Esempi di varietà apparentate o altri prodotti inclusi nella definizione ai quali si applica lo stesso LMR	Parti dei prodotti cui si applicano i LMR
1011020		Grasso privo di carne magra			
1011030		Fegato			
1011040		Reni			
1011050		Frattaglie commestibili			
1011990		Altri (3)			
1012000	b) Bovini		<i>Bos spec.</i>		
1012010		Carne			
1012020		Grasso			
1012030		Fegato			
1012040		Reni			
1012050		Frattaglie commestibili			
1012990		Altri (3)			
1013000	c) Ovini		<i>Ovis aries</i>		
1013010		Carne			
1013020		Grasso			
1013030		Fegato			
1013040		Reni			
1013050		Frattaglie commestibili			
1013990		Altri (3)			
1014000	d) Caprini		<i>Capra hircus</i>		
1014010		Carne			
1014020		Grasso			
1014030		Fegato			
1014040		Reni			
1014050		Frattaglie commestibili			
1014990		Altri (3)			
1015000	e) Cavalli, asini, muli e bardotti		<i>Equus spec.</i>		
1015010		Carne			
1015020		Grasso			
1015030		Fegato			
1015040		Reni			
1015050		Frattaglie commestibili			

▼M1

Numero di codice ⁽¹⁾	Gruppi di prodotti cui si applicano i LMR	Esempi di singoli prodotti dei gruppi cui si applicano i LMR	Nome scientifico ⁽²⁾	Esempi di varietà apparentate o altri prodotti inclusi nella definizione ai quali si applica lo stesso LMR	Parti dei prodotti cui si applicano i LMR
1015990		Altri ⁽³⁾			
1016000	f) Galli e galline, anatre, oche, tacchini e faraone, struzzi, piccioni		<i>Gallus gallus</i> , <i>Anser anser</i> , <i>Anas platyrhynchos</i> , <i>Meleagris gallopavo</i> , <i>Numida meleagris</i> , <i>Coturnix coturnix</i> , <i>Struthio camelus</i> , <i>Columba</i> sp.		
1016010		Carne			
1016020		Grasso			
1016030		Fegato			
1016040		Reni			
1016050		Frattaglie commestibili			
1016990		Altri ⁽³⁾			
1017000	g) Altri animali domestici			Conigli, canguri	
1017010		Carne			
1017020		Grasso			
1017030		Fegato			
1017040		Reni			
1017050		Frattaglie commestibili			
1017990		Altri ⁽³⁾			
1020000	ii) Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, burro e altri grassi provenienti dal latte, formaggi e latticini				Prodotto intero o solo la parte grassa ⁽⁶⁾
1020010		Bovini			
1020020		Ovini			
1020030		Caprini			
1020040		Equini			
1020990		Altri ⁽³⁾			
1030000	iii) Uova di volatili, fresche, conservate o cotte; uova sguosciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con l'aggiunta di zuccheri				Prodotto intero o solo la parte grassa ⁽⁷⁾

▼ M1

Numero di codice ⁽¹⁾	Gruppi di prodotti cui si applicano i LMR	Esempi di singoli prodotti dei gruppi cui si applicano i LMR	Nome scientifico ⁽²⁾	Esempi di varietà apparentate o altri prodotti inclusi nella definizione ai quali si applica lo stesso LMR	Parti dei prodotti cui si applicano i LMR
	o di altri dolcificanti				
1030010		Galline			
1030020		Anatre			
1030030		Oche			
1030040		Quaglie			
1030990		Altro ⁽³⁾			
1040000	iv) Miele		<i>Apis mellifera</i> , <i>Melipona</i> spec.	Pappa reale, polline	
1050000	v) Rettili e anfibi		<i>Rana</i> spec. <i>Crocodilia</i> spec.	Cosce di rana, coccodrilli	
1060000	vi) Gasteropodi		<i>Helix</i> spec.		
1070000	vii) Altri prodotti a base di animali terrestri				
1100000	11. PESCI, PRODOTTI ITTICI, CROSTACEI, MOLLUSCHI E ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI D'ACQUA MARINA E D'ACQUA DOLCE ⁽⁶⁾				
1200000	12. COLTURE DESTINATE ESCLUSIVAMENTE ALL'ALIMENTAZIONE ANIMALE ⁽⁸⁾				

⁽¹⁾ Il numero di codice introdotto con il presente allegato serve a istituire una classificazione nell'ambito di questo allegato e degli altri allegati connessi del regolamento (CE) n. 396/2005.

⁽²⁾ Ove possibile e pertinente, viene indicato il nome scientifico dei prodotti elencati nella colonna «Esempi di singoli prodotti dei gruppi cui si applicano i LMR». Si segue per quanto possibile il sistema di nomenclatura internazionale.

⁽³⁾ Il termine «altri» comprende le voci non esplicitamente menzionate negli altri codici dei «Gruppi di prodotti cui si applicano i LMR».

⁽⁴⁾ I LMR degli allegati II e III per il prodotto in oggetto si applicano soltanto al prodotto destinato al consumo umano. Per le parti del prodotto utilizzate esclusivamente come ingredienti di mangimi si applicano LMR distinti.

⁽⁵⁾ Se il pesticida e/o i metaboliti (inclusi nella definizione del residuo) sono idrosolubili ($\log P_{ow}$ inferiore a 3), il LMR è espresso in mg/kg di carni (compreso il grasso), preparazioni a base di carne, frattaglie e grassi animali. Se il pesticida e/o i metaboliti (inclusi nella definizione del residuo) sono liposolubili ($\log P_{ow}$ superiore o uguale a 3), il LMR è espresso in mg/kg di grasso contenuto nella carne, nelle preparazioni a base di carne, frattaglie e grassi animali. Negli alimenti il cui contenuto di grassi è uguale o inferiore al 10 % in peso, il residuo si riferisce al peso complessivo dell'alimento disossato. In tal caso il livello massimo corrisponde ad un decimo del valore riferito al contenuto di grasso, ma non inferiore a 0,01 mg/kg. Quest'ultimo valore non si applica al latte vaccino e al latte vaccino intero. Non si applica neppure agli altri prodotti, se il LMR viene fissato al LD.

⁽⁶⁾ Se il pesticida e/o i metaboliti (inclusi nella definizione del residuo) sono idrosolubili ($\log P_{ow}$ inferiore a 3), il LMR è espresso in mg/kg di latte e prodotti lattiero-caseari. Se il pesticida e/o i metaboliti (inclusi nella definizione del residuo) sono liposolubili ($\log P_{ow}$ superiore o uguale a 3), il LMR è espresso in mg/kg di latte vaccino e latte vaccino intero. Nella fissazione dei residui per il latte vaccino crudo e per il latte vaccino intero, va preso come base un contenuto di grasso pari al 4 % in peso. Per il latte crudo ed il latte intero di altra origine animale, i residui vengono espressi sulla base del grasso. Per gli altri alimenti elencati il cui contenuto di grassi è inferiore al 2 % in peso, il livello massimo è uguale alla metà di quello fissato per il latte crudo ed il latte intero, per quelli con un contenuto di grassi uguale o superiore al 2 % in peso, il livello massimo è espresso in mg/kg di grassi. In tali casi il livello massimo è 25 volte quello fissato per il latte crudo e per il latte intero. Quest'ultimo valore non si applica, se il LMR è fissato al LD.

⁽⁷⁾ Se il pesticida e/o i metaboliti (inclusi nella definizione del residuo) sono idrosolubili ($\log P_{ow}$ inferiore a 3), il LMR viene espresso in mg/kg di uova fresche in guscio, per le uova di volatili e i tuorli d'uovo. Se il pesticida e/o i metaboliti (inclusi nella definizione del residuo) sono liposolubili ($\log P_{ow}$ superiore o uguale a 3), il LMR viene anche espresso in mg/kg di uova fresche in guscio, per le uova di volatili e i tuorli d'uovo. Tuttavia, per le uova e i prodotti a base di uova aventi contenuto di grassi superiore al 10 %, il livello massimo viene espresso in mg/kg di grassi. In tal caso il livello massimo è dieci volte superiore al livello massimo per le uova fresche. Quest'ultimo valore non si applica, se il LMR è fissato al LD.

⁽⁸⁾ I LMR non sono applicabili finché non saranno individuati ed elencati i singoli prodotti.

▼ M2

Azimsulfuron	(20)	0,02 (*)								
Azinfos metile (L)	(21)	0,05 (*)							0,5	
Azinfos-etile (L)	(22)	0,02 (*)								
Azoclotin e Ciesatin (somma di azoclotin e clesatin, espressa in clesatin)	(23)					0,2			0,1 (*)	
▼ <u>M6</u> Azossitrobinina ▼	(24)					▼ <u>M6</u> 1 ▼			▼ <u>M6</u> 0,1 (*) ▼	
Barbano (L)	(25)	0,05 (*)								
▼ <u>M5</u> Benalaxil, comprese altre miscele di costituenti isomeri come benalaxyl-M (somma di isomeri) ▼	(26)					▼ <u>M5</u> 0,05 (*) ▼			▼ <u>M5</u> 0,05 (*) ▼	
Benfurcarb	(27)	0,05 (*)								
Benzone (somma di bentazone e dei coniugati di 6-OH- e 8-OH-bentazone, espressa in bentazone) (R)	(28)	0,1 (*)								
Bifenazato	(29)								0,01 (*)	

▼ <u>M2</u>	
▼ <u>M5</u> Bifentrin (-) ▶	Binapacril (-)
(30)	(31)
	0,05 (*)
▶ <u>M5</u> 0,1 ▶	
▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ▶	

▼ M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			<p>► <u>M5</u> 0,02 (*) ◄</p> <p>► <u>M5</u> 0,02 (*) ◄</p> <p>► <u>M5</u> 0,02 (*) ◄</p> <p>► <u>M5</u> 0,02 (*) ◄</p> <p>► <u>M5</u> 0,02 (*) ◄</p> <p>► <u>M5</u> 0,1 ◄</p> <p>► <u>M5</u> 0,02 (*) ◄</p> <p>► <u>M5</u> 0,02 (*) ◄</p> <p>► <u>M5</u> 0,02 (*) ◄</p> <p>► <u>M5</u> 0,02 (*) ◄</p> <p>► <u>M5</u> 0,02 (*) ◄</p> <p>► <u>M5</u> 0,02 (*) ◄</p>						
0,01 (*)		► <u>M5</u> 0,1 ◄	► <u>M5</u> 0,02 (*) ◄				0,01		
(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	► <u>M5</u> (**) ◄	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄
(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	► <u>M5</u> (**) ◄	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄
0,01 (*)		► <u>M5</u> 0,1 ◄	► <u>M5</u> 0,02 (*) ◄				0,01		
		► <u>M5</u> 0,1 ◄							
		► <u>M5</u> 0,2 ◄							
		► <u>M5</u> 0,1 ◄							
		► <u>M5</u> 0,02 ◄							
		► <u>M5</u> 0,01 (*) ◄							
		► <u>M5</u> 0,01 (*) ◄	► <u>M5</u> 0,02 (*) ◄				0,01		

▼ M2

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
	0,5 (2)			► <u>M6</u> 0,05 (*) ◀		► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			0,01 (*)
(**)	(**)	(**)	0,2	► <u>M6</u> (*) ◀	(*)	► <u>M5</u> (*) ◀	(**)	(**)	(**)
(**)	(**)	(**)	0,1	► <u>M6</u> (*) ◀	(*)	► <u>M5</u> (*) ◀	(**)	(**)	(**)
			0,05 (*)						
			0,05 (*)						
			0,05 (*)						
			0,3						
			0,05 (*)	► <u>M6</u> 0,05 (*) ◀		► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			0,01 (*)
	0,5 (2)								
			0,05 (*)						
			0,05 (*)						
			0,05 (*)						
			0,3						
			0,05 (*)						

▼ <u>M2</u>	(30)		(31)
	▶ <u>M5</u> 0,3 ◀		
	▶ <u>M5</u> (**) ◀		(**)
	▶ <u>M5</u> (**) ◀		(**)
	▶ <u>M5</u> 0,2 ◀		

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0151000	(a) <i>Uve da tavola e da vino</i>							
0151010	Uve da tavola							
0151020	Uve da vino							
0152000	(b) <i>Fragole</i>							
0153000	(c) <i>Frutti di piante arbustive</i>							
0153010	More di rovo							
0153020	More selvatiche							
0153030	Lamponi							
0153990	Altri							
0154000	(d) <i>Altra piccola frutta e bacche</i>							
0154010	Mirtilli							
0154020	Mirtilli giganti americani							
0154030	Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco)							
0154040	Uva spina	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0154050	Rose canine (citrinodonti)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0154060	More di gelso	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0154070	Azzuolo	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0154080	Bacche di sambuco	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0154990	Altri							

▼M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
0,01 (*)									
0,1									
0,1									
0,01 (*)									
0,01 (*)									
0,01 (*)									
(**)	▶ $\overline{M5}$ (**) ▶	▶ $\overline{M5}$ (**) ▶	▶ $\overline{M5}$ (**) ▶	(**)	▶ $\overline{M5}$ (**) ▶	(**)	(**)	(**)	▶ $\overline{M5}$ (**) ▶
(**)	▶ $\overline{M5}$ (**) ▶	▶ $\overline{M5}$ (**) ▶	▶ $\overline{M5}$ (**) ▶	(**)	▶ $\overline{M5}$ (**) ▶	(**)	(**)	(**)	▶ $\overline{M5}$ (**) ▶
(**)	▶ $\overline{M5}$ (**) ▶	▶ $\overline{M5}$ (**) ▶	▶ $\overline{M5}$ (**) ▶	(**)	▶ $\overline{M5}$ (**) ▶	(**)	(**)	(**)	▶ $\overline{M5}$ (**) ▶
(**)	▶ $\overline{M5}$ (**) ▶	▶ $\overline{M5}$ (**) ▶	▶ $\overline{M5}$ (**) ▶	(**)	▶ $\overline{M5}$ (**) ▶	(**)	(**)	(**)	▶ $\overline{M5}$ (**) ▶

▼ <u>M2</u>	(30)	(31)
	▶ <u>M5</u> 0,2 ◀	
	▶ <u>M5</u> 0,5 ◀	
	▶ <u>M5</u> 0,3 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,3 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	
	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,5 ◀	
	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> (*) ◀ ▶ <u>M5</u> (*) ◀ ▶ <u>M5</u> (*) ◀	(**) (**) (**) (**)
	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0160000	(vi) Frutta varia							0,05 (*)
0161000	(a) <i>Buccia commestibile</i>							
0161010	Datteri							
0161020	Fichi							
0161030	Olive da tavola							
0161040	Kumquat							
0161050	Carambole	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0161060	Cachi	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0161070	Jambolan (susina di Giava)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0161990	Altri							
0162000	(b) <i>Frutti piccoli con buccia non commestibile</i>							
0162010	Kiwi							
0162020	Litci							
0162030	Passiflore							
0162040	Fichi d'India (fichi di cactus)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0162050	Camito	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0162060	Cachi di Virginia	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0162990	Altri							
0163000	(c) <i>Frutti grandi con buccia non commestibile</i>							
0163010	Avocadi							

▼ M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		► <u>M5</u> 0,01 (*) ◄							
0,01 (*)			► <u>M5</u> 0,02 (*) ◄						
							0,01		
							0,01		
(**)	► <u>M5</u> (**)	► <u>M5</u> (**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**)
(**)	► <u>M5</u> (**)	► <u>M5</u> (**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**)
(**)	► <u>M5</u> (**)	► <u>M5</u> (**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**)
							0,01		
0,01 (*)			► <u>M5</u> 0,02 (*) ◄				0,01		
(**)	► <u>M5</u> (**)	► <u>M5</u> (**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**)
(**)	► <u>M5</u> (**)	► <u>M5</u> (**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**)
(**)	► <u>M5</u> (**)	► <u>M5</u> (**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**)
							0,01		
0,01 (*)			► <u>M5</u> 0,02 (*) ◄						

▼ M2

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
	0,05 (*)		0,05 (*)	► <u>M6</u> 0,05 (*) ◄		► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄			0,01 (*)
(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M6</u> (**) ◄	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)	(**)
(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M6</u> (**) ◄	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)	(**)
(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M6</u> (**) ◄	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)	(**)
				► <u>M6</u> 0,05 (*) ◄					
(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M6</u> (**) ◄	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)	(**)
(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M6</u> (**) ◄	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)	(**)
(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M6</u> (**) ◄	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)	(**)
				► <u>M6</u> 0,05 (*) ◄					

▼ <u>M2</u>	(30)	(31)
	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	
	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)
	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)
	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)
	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	
	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)
	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)
	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)
	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0163020	Banane							
0163030	Manghi							
0163040	Papaie							
0163050	Melagrane							
0163060	Cherimolia	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0163070	Guava	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0163080	Ananas							
0163090	Frutti dell'albero del pane	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0163100	Durian	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0163110	Annona (guanabana)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0163990	Altri							
0200000	2. ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0210000	(i) Ortaggi a radice e tubero							
0211000	(a) <i>Patate</i>							
0212000	(b) <i>Ortaggi a radice e tubero tropicali</i>							
0212010	Manioca							
0212020	Patate dolci							
0212030	Ignami							
0212040	Maranta	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0212990	Altri							

▼ M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
0,01 (*)			▶ <u>M5</u> 0,1 ◀						
0,01 (*)			▶ <u>M5</u> 0,5 ◀						
0,05			▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀						
0,01 (*)			▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀						
(**)	▶ <u>M5</u> (**)* ◀	▶ <u>M5</u> (**)* ◀	▶ <u>M5</u> (**)* ◀	(**)	▶ <u>M5</u> (**)* ◀	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**)* ◀
(**)	▶ <u>M5</u> (**)* ◀	▶ <u>M5</u> (**)* ◀	▶ <u>M5</u> (**)* ◀	(**)	▶ <u>M5</u> (**)* ◀	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**)* ◀
0,01 (*)			▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀						
(**)	▶ <u>M5</u> (**)* ◀	▶ <u>M5</u> (**)* ◀	▶ <u>M5</u> (**)* ◀	(**)	▶ <u>M5</u> (**)* ◀	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**)* ◀
(**)	▶ <u>M5</u> (**)* ◀	▶ <u>M5</u> (**)* ◀	▶ <u>M5</u> (**)* ◀	(**)	▶ <u>M5</u> (**)* ◀	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**)* ◀
0,01 (*)			▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀						
	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀		▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀		▶ <u>M5</u> — ◀	0,05 (*)	0,01	0,01 (*)	
0,01 (*)			▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀	0,02 (*)					▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀
					▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀				
					▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀				
(**)	▶ <u>M5</u> (**)* ◀	▶ <u>M5</u> (**)* ◀	▶ <u>M5</u> (**)* ◀	(**)	▶ <u>M5</u> (**)* ◀	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**)* ◀

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	
(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M6</u> 2 ◄ ► <u>M6</u> 0,2 ◄ ► <u>M6</u> 0,2 ◄ ► <u>M6</u> 0,05 (*) ◄ ► <u>M6</u> (*) ◄ ► <u>M6</u> (*) ◄ ► <u>M6</u> (*) ◄ ► <u>M6</u> 0,05 (*) ◄ ► <u>M6</u> (*) ◄	(**)	(**)	► <u>M5</u> (*) ◄ ► <u>M5</u> (*) ◄ ► <u>M5</u> (*) ◄ ► <u>M5</u> (*) ◄ ► <u>M5</u> (*) ◄	(**)	(**)	(**)
(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M6</u> 0,05 (*) ◄ ► <u>M6</u> (*) ◄ ► <u>M6</u> (*) ◄ ► <u>M6</u> (*) ◄	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	
(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M6</u> 0,05 (*) ◄ ► <u>M6</u> (*) ◄ ► <u>M6</u> (*) ◄	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	
(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M6</u> 0,05 (*) ◄ ► <u>M6</u> (*) ◄ ► <u>M6</u> (*) ◄	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	
0,02 (*)		0,02 (*)		► <u>M6</u> 0,05 (*) ◄	0,05 (*)		0,05 (*)			
	0,05 (*)		0,05 (*)			► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄		0,1 (*)	0,01 (*)	
				► <u>M6</u> 0,05 (*) ◄ ► <u>M6</u> 0,05 (*) ◄						
(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M6</u> (*) ◄	(**)	► <u>M5</u> (*) ◄	(**)	(**)	(**)	

▼ M2

▼ <u>M2</u>	(30)	(31)
	▶ <u>M5</u> 0,1 ◀	
	▶ <u>M5</u> 0,3 ◀	
	▶ <u>M5</u> 0,5 ◀	
	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	
	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)
	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)
	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	
	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)
	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)
	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)
	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,05 (*)
	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	
	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)

▼ M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0213000	(c) <i>Altri ortaggi a radice e tubero, esclusa la babbiatola da zucchero</i>							
0213010	Bietole rosse							
0213020	Carote							
0213030	Sedani-rapa							
0213040	Rafano							
0213050	Topinambur							
0213060	Pastinaca							
0213070	Prezemmolo a grossa radice							
0213080	Ravanelli							
0213090	Salsefrica							
0213100	Rutabaga							
0213110	Rape							
0213990	Altri							
0220000	(ii) Ortaggi a bulbo							
0220010	Agli							
0220020	Cipolle							
0220030	Scalogni							
0220040	Cipolline							
0220990	Altri							
0230000	(iii) Ortaggi a frutto							
0231000	(a) <i>Solanacee</i>							

▼ M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
					<p>► <u>M5</u> 0,01 (*) ◄ ► <u>M5</u> 0,01 (*) ◄ ► <u>M5</u> 0,01 (*) ◄ ► <u>M5</u> 0,01 (*) ◄ ► <u>M5</u> 0,01 (*) ◄ ► <u>M5</u> 0,02 ◄ ► <u>M5</u> 0,01 (*) ◄ ► <u>M5</u> 0,01 (*) ◄ ► <u>M5</u> 0,01 (*) ◄ ► <u>M5</u> 0,01 (*) ◄ ► <u>M5</u> 0,01 (*) ◄ ► <u>M5</u> 0,01 (*) ◄ ► <u>M5</u> 0,01 (*) ◄ ► <u>M5</u> 0,01 (*) ◄ ► <u>M5</u> 0,01 (*) ◄ ► <u>M5</u> 0,01 (*) ◄ ► <u>M5</u> 0,01 (*) ◄ ► <u>M5</u> 0,01 (*) ◄</p>					
0,01 (*)		► <u>M5</u> 0,01 (*) ◄	► <u>M5</u> 0,02 (*) ◄	0,05	► <u>M5</u> 0,01 (*) ◄				► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄	
				0,02 (*)						
					► <u>M5</u> 0,01 (*) ◄				► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄	

▼ M2

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	
				<ul style="list-style-type: none"> ▶ <u>M6</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M6</u> 0,2 ◀ ▶ <u>M6</u> 0,3 ◀ ▶ <u>M6</u> 0,2 ◀ ▶ <u>M6</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M6</u> 0,2 ◀ ▶ <u>M6</u> 0,2 ◀ ▶ <u>M6</u> 0,2 ◀ ▶ <u>M6</u> 0,2 ◀ ▶ <u>M6</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M6</u> 0,2 ◀ 						
	0,05 (*)		0,05 (*)	▶ <u>M6</u> 0,05 (*) ◀				0,1 (*)	0,01 (*)	
				<ul style="list-style-type: none"> ▶ <u>M6</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M6</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M6</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M6</u> 2 ◀ ▶ <u>M6</u> 0,05 (*) ◀ 		<ul style="list-style-type: none"> ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,2 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ 				
			0,05 (*)					0,1 (*)		
	0,05 (*)			▶ <u>M6</u> 2 ◀						

▼ <u>M2</u>	(30)	(31)
	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	
	▶ <u>M5</u> 0,2 ◀	

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0231010	Pomodori							
0231020	Peperoni							
0231030	Melanzane							
0231040	Okra, gombo							
0231990	Altri							
0232000	(b) <i>Cucurbitacee</i> (con buccia commestibile)							
0232010	Cetrioli							
0232020	Cetriolini							
0232030	Zucchine							
0232990	Altri							
0233000	(c) <i>Cucurbitacee</i> (con buccia non commestibile)							
0233010	Meloni							
0233020	Zucche							
0233030	Cocomeri							
0233990	Altri							
0234000	(d) <i>Mais dolce</i>							
0239000	(e) <i>Altri ortaggi a frutto</i>							
0240000	(iv) Cavoli							
0241000	(a) <i>Cavoli a infiorescenza</i>							
0241010	Cavoli broccoli							
0241020	Cavolfiori							

▼ <u>M2</u>	(30)	(31)
	▶ <u>M5</u> 0,1 ◀	
	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	
	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	
	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	
	▶ <u>M5</u> 0,2 ◀	

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0241990	Altri							
0242000	(b) <i>Cavoli a testa</i>							
0242010	Cavoletti di Bruxelles							
0242020	Cavoli cappucci							
0242990	Altri							
0243000	(c) <i>Cavoli a foglia</i>							
0243010	Cavoli cinesi							
0243020	Cavoli ricci							
0243990	Altri							
0244000	(d) <i>Cavoli rapa</i>							
0250000	(v) Ortaggi a foglia ed erbe fresche							
0251000	(a) <i>Lattughe e altre insalate, comprese le brassicacee</i>							
0251010	Dolcetta							
0251020	Lattughe							
0251030	Scarola (indivia a foglie larghe)							
0251040	Crescione							
0251050	Barbarea	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0251060	Rucola							

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		▶ $\overline{M5}$ 0,05 ◀							
		▶ $\overline{M5}$ 0,01 (*) ◀							
		▶ $\overline{M5}$ 0,01 (*) ◀							
		▶ $\overline{M5}$ 0,01 (*) ◀							
		▶ $\overline{M5}$ 0,01 (*) ◀	▶ $\overline{M5}$ — ◀	0,02 (*)	▶ $\overline{M5}$ 0,01 (*) ◀				▶ $\overline{M5}$ 0,05 (*) ◀
0,1			▶ $\overline{M5}$ 0,02 (*) ◀						
		▶ $\overline{M5}$ 5 ◀ ▶ $\overline{M5}$ 5 ◀ ▶ $\overline{M5}$ 5 ◀							
(**)	▶ $\overline{M5}$ (**) ◀	▶ $\overline{M5}$ 0,01 (*) ◀ ▶ $\overline{M5}$ (**) ◀ ▶ $\overline{M5}$ 5 ◀	▶ $\overline{M5}$ (**) ◀	(**)	▶ $\overline{M5}$ (**) ◀	(**)	(**)	(**)	▶ $\overline{M5}$ (**) ◀

▼ $\overline{M2}$

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
				▶ <u>M6</u> 0,3 ◀					
				▶ <u>M6</u> 5 ◀					
				▶ <u>M6</u> 0,2 ◀					
	0,05 (*)		0,05 (*)					0,1 (*)	0,01 (*)
				▶ <u>M6</u> 3 ◀					
(**)	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M6</u> (***) ◀	(**)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,5 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	(**)	(**)	(**)

▼ <u>M2</u>	(30)	(31)
	▶ <u>M5</u> 1 ◀	
	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	
	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	
	▶ <u>M5</u> 2 ◀	
	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)

▼ M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	► <u>M5</u> (**) ◄ ► <u>M5</u> 5 ◄	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄
0,01 (*)		► <u>M5</u> 0,01 (*) ◄ ► <u>M5</u> 0,01 (*) ◄							
(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	► <u>M5</u> (**) ◄	► <u>M5</u> 0,3 ◄ ► <u>M5</u> (**) ◄ ► <u>M5</u> 0,02 (*) ◄ ► <u>M5</u> 0,02 (*) ◄	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄
(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	► <u>M5</u> (**) ◄	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄
0,01 (*)		► <u>M5</u> 0,01 (*) ◄	► <u>M5</u> 0,02 (*) ◄						
0,01 (*)		► <u>M5</u> 0,01 (*) ◄	► <u>M5</u> 0,02 (*) ◄						
I		► <u>M5</u> — ◄	► <u>M5</u> 0,3 ◄						
(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	► <u>M5</u> 0,01 (*) ◄	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄
(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	► <u>M5</u> 0,01 (*) ◄	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄
(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	► <u>M5</u> (**) ◄	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄
(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	► <u>M5</u> 5 ◄	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄

▼ M2

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M6</u> (**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ► <u>M5</u> 0,05 (*)	(**)	(**)	(**)
						► <u>M5</u> 0,05 (*)			
						► <u>M5</u> 0,05 (*)			
(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M6</u> 0,05 (*) ► <u>M6</u> (**) ► <u>M6</u> 0,05 (*)	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)
				► <u>M6</u> 0,05 (*)					
(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M6</u> (**) ► <u>M6</u> 0,05 (*)	(**)	► <u>M5</u> (**) ► <u>M5</u> 0,05 (*)	(**)	(**)	(**)
				► <u>M6</u> 0,2					
				► <u>M6</u> 3					
(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M6</u> (**)	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)
(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M6</u> (**)	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)
(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M6</u> (**)	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)
(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M6</u> (**)	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)

▼ <u>M2</u>	(30)	(31)
	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)
	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	
	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)
	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	
	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	
	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)
	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	
	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	
	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	
	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)
	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)
	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)
	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0256090	Foglie di alloro (lauro)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0256100	Dragoncello	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0256990	Altri							
0260000	(vi) Legumi (freschi)							
0260010	Fagioli (con baccello)							
0260020	Fagioli (senza baccello)							
0260030	Piselli (con baccello)							
0260040	Piselli (senza baccello)							
0260050	Lenticchie							
0260990	Altri							
0270000	(vii) Ortaggi a stelo (freschi)							
0270010	Asparagi							
0270020	Cardi							
0270030	Sedani							
0270040	Finocchi							
0270050	Carciofi							
0270060	Porri							
0270070	Rabarbaro							
0270080	Germogli di bambù	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0270090	Cuori di palma	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0270990	Altri							

▼ M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
(**)	► <u>M5</u> (**) ► <u>M5</u> (**)	► <u>M5</u> (**) ► <u>M5</u> (**) ► <u>M5</u> 0,01 (*) ► <u>M5</u> 0,01 (*)	► <u>M5</u> (**) ► <u>M5</u> (**) ► <u>M5</u> 0,02 (*) ► <u>M5</u> 0,02 (*)	(**) (**)	► <u>M5</u> (**) ► <u>M5</u> (**) ► <u>M5</u> 0,01 (*)	(**) (**)	(**) (**)	(**) (**)	► <u>M5</u> (**) ► <u>M5</u> (**) ► <u>M5</u> 0,05 (*)
0,01 (*)				0,02 (*)	► <u>M5</u> 0,01 (*)				► <u>M5</u> 0,05 (*)
0,01 (*)		► <u>M5</u> 0,01 (*)	► <u>M5</u> 0,02 (*)	0,02 (*)	► <u>M5</u> 0,01 (*)				► <u>M5</u> 0,05 (*)
(**)	► <u>M5</u> (**) ► <u>M5</u> (**)	► <u>M5</u> (**) ► <u>M5</u> (**)	► <u>M5</u> (**) ► <u>M5</u> (**)	(**) (**)	► <u>M5</u> (**) ► <u>M5</u> (**)	(**) (**)	(**) (**)	(**) (**)	► <u>M5</u> (**) ► <u>M5</u> (**)

▼ M2

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M6</u> (**) ► <u>M6</u> (**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)
	0,05 (*)					► <u>M5</u> 0,05 (*)			0,01 (*)
			0,5	► <u>M6</u> 1 ► <u>M6</u> 0,2 ► <u>M6</u> 0,5 ► <u>M6</u> 0,2				0,1 (*) 0,1 (*) 0,5 0,2	
			0,05 (*)	► <u>M6</u> 0,05 (*) ► <u>M6</u> 0,05 (*)				0,1 (*) 0,1 (*)	
	0,05 (*)		0,05 (*)			► <u>M5</u> 0,05 (*)			0,01 (*)
(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M6</u> 0,05 (*) ► <u>M6</u> 0,05 (*) ► <u>M6</u> 5 ► <u>M6</u> 5 ► <u>M6</u> 1 ► <u>M6</u> 2					
(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M6</u> 0,05 (*) ► <u>M6</u> (**) ► <u>M6</u> (**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)
(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M6</u> 0,05 (*)					

▼ <u>M2</u>	(30)	(31)
▶ <u>M5</u> (**) ◀		(**) ◀
▶ <u>M5</u> (**) ◀		(**) ◀
▶ <u>M5</u> 0,5 ◀		
▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀		
▶ <u>M5</u> 0,1 ◀		
▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀		
▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀		
▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀		
▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀		
▶ <u>M5</u> (**) ◀		(**) ◀
▶ <u>M5</u> (**) ◀		(**) ◀

▼ M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0280000	(viii) Funghi							
0280010	Coltivati							
0280020	Spontanei							
0280990	Altri							
0290000	(ix) Alghe marine	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0300000	3. LEGUMI DA GRA- NELLA	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0300010	Fagioli							
0300020	Lenticchie							
0300030	Piselli							
0300040	Lupini							
0300990	Altri							
0400000	4. SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI	0,01 (*)				0,05 (*)	0,05 (*)	
0401000	(i) Semi oleaginosi		0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)			0,1 (*)
0401010	Semi di lino							
0401020	Semi di arachide							
0401030	Semi di papavero							
0401040	Semi di sesamo							
0401050	Semi di girasole							
0401060	Semi di colza							
0401070	Semi di soia							

▼ M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
0,01 (*)		▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀	0,02 (*)	▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀				▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀
(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	▶ <u>M5</u> (**) ◀	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀
0,01 (*)	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀	0,02 (*)	▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀	0,05 (*)	0,01	0,01 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀
						0,05 (*)		0,01 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀
0,02 (*)	▶ <u>M5</u> — ◀		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ⁽⁴⁵⁾ ◀		0,02		
	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀							
	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀							
	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀							
	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀							
	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀							
	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀							
	▶ <u>M5</u> 0,3 ◀	▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀							

▼ M2

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
	0,05 (*)		0,05 (*)	► <u>M6</u> 0,05 (*) ◀		► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀		0,1 (*)	0,01 (*)
				► <u>M6</u> (*) ◀					
(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M6</u> — ◀	(**)	► <u>M5</u> (*) ◀	(**)	(**)	(**)
0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	► <u>M6</u> 0,1 ◀	0,05 (*)	► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,05 (*)	0,1 (*)	0,01 (*)
		0,02 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)	► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,05 (*)	0,1 (*)	
0,1 (*)									0,02 (*)
	0,05 (*)			► <u>M6</u> 0,05 (*) ◀					
	0,05 (*)			► <u>M6</u> 0,05 (*) ◀					
	0,05 (*)			► <u>M6</u> 0,05 (*) ◀					
	0,05 (*)			► <u>M6</u> 0,05 (*) ◀					
	0,05 (*)			► <u>M6</u> 0,05 (*) ◀					
	0,05 (*)			► <u>M6</u> 0,5 ◀					
	0,05 (*)			► <u>M6</u> 0,5 ◀					

▼ <u>M2</u>	(30)	(31)
▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀		
▶ <u>M5</u> (**) ◀		(**)
▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀		0,05 (*)
		0,05 (*)
▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀		

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0401080	Semi di senape	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0401090	Semi di cotone	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0401100	Semi di zucca	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0401110	Semi di cartamo	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0401120	Semi di borragine	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0401130	Semi di camelina	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0401140	Semi di canapa	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0401150	Semi di ricino	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0401990	Altri							
0402000	(ii) Frutti oleaginosi							
0402010	Olive da olio	(**)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	(**)	(**)	0,05 (*)
0402020	Noci di palmisti (semi di palma)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0402030	Frutti di palma	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0402040	Capoc	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0402990	Altri		0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)			0,1 (*)
0500000	5. CEREALI	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0500010	Orzo							
0500020	Grano saraceno							
0500030	Mais							
0500040	Miglio							
0500050	Avena							
0500060	Riso							
0500070	Segale							

▼ M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
(**)	<p>▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> (**) ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> (**) ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> (**) ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> (**) ◀</p>	<p>▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> 0,02 ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> (**) ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> (**) ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> (**) ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> (**) ◀</p>	<p>▶ <u>M5</u> (**) ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> (**) ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> (**) ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> (**) ◀</p>	<p>(**)</p> <p>(**)</p> <p>(**)</p> <p>(**)</p>	<p>▶ <u>M5</u> (**) ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> (**) ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> (**) ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> (**) ◀</p>	<p>(**)</p> <p>(**)</p> <p>(**)</p> <p>(**)</p>	<p>(**)</p> <p>(**)</p> <p>(**)</p> <p>(**)</p>	<p>(**)</p> <p>(**)</p> <p>(**)</p> <p>(**)</p>	<p>▶ <u>M5</u> (**) ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> (**) ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> (**) ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> (**) ◀</p>
	<p>▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀</p>	<p>▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀</p>							
0,01 (*)	<p>▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> (**) ◀</p>	<p>▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> (**) ◀</p>	<p>▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> (**) ◀</p>	<p>0,02 (*)</p> <p>(**)</p>	<p>▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> (**) ◀</p>	<p>(**)</p> <p>(**)</p>	<p>0,05</p> <p>(**)</p>	<p>(**)</p> <p>(**)</p>	<p>▶ <u>M5</u> (**) ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> (**) ◀</p>
(**)	<p>▶ <u>M5</u> (**) ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> (**) ◀</p>	<p>▶ <u>M5</u> (**) ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> (**) ◀</p>	<p>▶ <u>M5</u> (**) ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> (**) ◀</p>	<p>(**)</p> <p>(**)</p>	<p>▶ <u>M5</u> (**) ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> (**) ◀</p>	<p>(**)</p> <p>(**)</p>	<p>(**)</p> <p>(**)</p>	<p>(**)</p> <p>(**)</p>	<p>▶ <u>M5</u> (**) ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> (**) ◀</p>
(**)	<p>▶ <u>M5</u> (**) ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> (**) ◀</p>	<p>▶ <u>M5</u> (**) ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> (**) ◀</p>	<p>▶ <u>M5</u> (**) ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> (**) ◀</p>	<p>(**)</p> <p>(**)</p>	<p>▶ <u>M5</u> (**) ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> (**) ◀</p>	<p>(**)</p> <p>(**)</p>	<p>0,02</p> <p>(**)</p>	<p>(**)</p> <p>(**)</p>	<p>▶ <u>M5</u> (**) ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> (**) ◀</p>
0,02 (*)	<p>▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀</p>	<p>▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀</p>	<p>▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀</p>	<p>0,05 (*)</p> <p>0,05</p>	<p>▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀</p>	<p>0,05 (*)</p> <p>0,05 (*)</p>	<p>0,01</p> <p>0,01</p>	<p>0,01</p> <p>0,01</p>	<p>▶ <u>M5</u> 0,1 (2^b) ◀</p>

▼ M2

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
	0,05 (*)			▶ <u>M6</u> 0,05 (*) ◀					
	0,2			▶ <u>M6</u> 0,05 (*) ◀					
(**)	0,05 (*)	(**)	(**)	▶ <u>M6</u> 0,05 (*) ◀	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)
(**)	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M6</u> (**) ◀	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)
(**)	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M6</u> (**) ◀	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)
(**)	0,05 (*)	(**)	(**)	▶ <u>M6</u> 0,05 (*) ◀	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)
	0,05 (*)			▶ <u>M6</u> (**) ◀					
0,02 (*)	0,05 (*)			▶ <u>M6</u> 0,05 (*) ◀					0,01 (*)
				▶ <u>M6</u> 0,05 (*) ◀					
(**)	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M6</u> (**) ◀	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)
(**)	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M6</u> (**) ◀	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)
(**)	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M6</u> (**) ◀	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)
0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	▶ <u>M6</u> 0,3 ◀	0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,05 (*)	0,1 (*)	0,01 (*)
				▶ <u>M6</u> 0,05 (*) ◀					
				▶ <u>M6</u> 0,05 (*) ◀					
				▶ <u>M6</u> 0,05 (*) ◀					
				▶ <u>M6</u> 0,3 ◀					
				▶ <u>M6</u> 5 ◀					
				▶ <u>M6</u> 0,3 ◀					

▼ <u>M2</u>	(30)	(31)
	<ul style="list-style-type: none"> ▶ <u>M5</u> (**) ◀ ▶ <u>M5</u> (**) ◀ ▶ <u>M5</u> (**) ◀ ▶ <u>M5</u> (**) ◀ 	<ul style="list-style-type: none"> (**) (**) (**)
	<ul style="list-style-type: none"> ▶ <u>M5</u> (**) ◀ 	<ul style="list-style-type: none"> (**)
	<ul style="list-style-type: none"> ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> (**) ◀ ▶ <u>M5</u> (**) ◀ ▶ <u>M5</u> (**) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀ 	<ul style="list-style-type: none"> (**) (**) (**)
	<ul style="list-style-type: none"> ▶ <u>M5</u> 0,5 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,5 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ 	<ul style="list-style-type: none"> 0,01 (*)

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0840040	Barbaforte o cren	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0840990	Altri	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0850000	(v) Germogli	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0850010	Chiodi di garofano	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0850020	Capperi	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0850990	Altri	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0860000	(vi) Stigma del fiore	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0860010	Zafferano	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0860990	Altri	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0870000	(vii) Ariello	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0870010	Macis	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0870990	Altri	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0900000	9. PIANTE DA ZUC- CHERO	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0900010	Barbabietola da zucchero	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0900020	Canna da zucchero	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0900030	Radici di cicoria	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0900990	Altri	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
1000000	10. PRODOTTI DI ORI- GINE ANIMALE — ANIMALI TERRE- STRI							

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1010000	(i) Carni, preparazioni a base di carne, frattaglie, sangue, grassi animali, freschi, refrigerati o congelati, salati, in salamoia, essiccati o affumicati o trasformati in polveri o farine; altri prodotti trasformati a base di questi prodotti, quali salsicce e preparazioni alimentari	0,01 (*)		0,1 (*)				
1011000	(a) <i>Suini</i>							
1011010	Carne					0,05 (*)		0,05 (*)
1011020	Grasso privo di carne magra					0,05 (*)		0,05 (*)
1011030	Fegato					0,05 (*)		0,05 (*)
1011040	Reni					0,1 (*)		1
1011050	Frattaglie commestibili					0,05 (*)		0,05 (*)
1011990	Altri					0,05 (*)		0,05 (*)
1012000	(b) <i>Bovini</i>							
1012010	Carne					0,05 (*)		0,05 (*)
1012020	Grasso					0,05 (*)		0,05 (*)
1012030	Fegato					0,1 (*)		0,05 (*)

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
▼ <u>M2</u>	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀		▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀	0,01 (*)	▶ <u>M5</u> 0,2 ◀			0,01 (*)	
0,01 (*)		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,1 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,2 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀							
0,01 (*) 0,01 (*) 0,02		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,1 ◀							

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
	0,01 (*)	0,01 (*)		► <u>M6</u> 0,05 (*) ◄	0,05 (*)	► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄	0,05 (*)	0,05 (*)	
			0,05 (*)						
			0,2 0,05 (*) 0,05 (*)						

▼ M2

▼ <u>M2</u>	(30)	(31)
		0,01 (*)
	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	
	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	
	▶ <u>M5</u> 0,1 ◀	
	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	

▼ M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
0,01 (*)		▶ <u>M5</u> 0,2 ◀							
0,01 (*)		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀							
0,01 (*)		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀							
0,01 (*)									
		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀							
		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀							
		▶ <u>M5</u> 0,1 ◀							
		▶ <u>M5</u> 0,2 ◀							
		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀							
		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀							
0,01 (*)									
		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀							
		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀							
		▶ <u>M5</u> 0,1 ◀							
		▶ <u>M5</u> 0,2 ◀							
		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀							
		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀							
(**)	▶ <u>M5</u> (**)	▶ <u>M5</u> (**)	▶ <u>M5</u> (**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**)
(**)	▶ <u>M5</u> (**)	▶ <u>M5</u> (**)	▶ <u>M5</u> (**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**)
(**)	▶ <u>M5</u> (**)	▶ <u>M5</u> (**)	▶ <u>M5</u> (**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**)
(**)	▶ <u>M5</u> (**)	▶ <u>M5</u> (**)	▶ <u>M5</u> (**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**)

▼ M2

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
			0,05 (*)						
			0,05 (*)						
			0,05 (*)						
			0,05 (*)						
			0,05 (*)						
(**)	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M6</u> (*) ▼	(**)	▶ <u>M5</u> (*) ▼	(**)	(**)	(**)
(**)	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M6</u> (*) ▼	(**)	▶ <u>M5</u> (*) ▼	(**)	(**)	(**)
(**)	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M6</u> (*) ▼	(**)	▶ <u>M5</u> (*) ▼	(**)	(**)	(**)
(**)	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M6</u> (*) ▼	(**)	▶ <u>M5</u> (*) ▼	(**)	(**)	(**)

▼ <u>M2</u>	(30)	(31)
▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀		
▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀		
▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀		
▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀		
▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀		
▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀		
▶ <u>M5</u> (**) ◀		(**)
▶ <u>M5</u> (**) ◀		(**)
▶ <u>M5</u> (**) ◀		(**)
▶ <u>M5</u> (**) ◀		(**)

▼ M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
(**)	▶ <u>M5</u> (**) ▶ <u>M5</u> (**)	▶ <u>M5</u> (**) ▶ <u>M5</u> (**)	▶ <u>M5</u> (**) ▶ <u>M5</u> (**)	(**) (**)	▶ <u>M5</u> (**) ▶ <u>M5</u> (**)	(**) (**)	(**) (**)	(**) (**)	▶ <u>M5</u> (**) ▶ <u>M5</u> (**)
(**)	▶ <u>M5</u> (**)	▶ <u>M5</u> (**)	▶ <u>M5</u> (**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**)
0,01 (*)						0,05 (*)			
		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ▶ <u>M5</u> 0,1 ▶ <u>M5</u> 0,2 ▶ <u>M5</u> 0,05 (*)							
(**)	▶ <u>M5</u> (**)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ▶ <u>M5</u> (**)	▶ <u>M5</u> (**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**)
(**)	▶ <u>M5</u> (**) ▶ <u>M5</u> (**) ▶ <u>M5</u> (**) ▶ <u>M5</u> (**) ▶ <u>M5</u> (**)	▶ <u>M5</u> (**) ▶ <u>M5</u> (**) ▶ <u>M5</u> (**) ▶ <u>M5</u> (**) ▶ <u>M5</u> (**)	▶ <u>M5</u> (**) ▶ <u>M5</u> (**) ▶ <u>M5</u> (**) ▶ <u>M5</u> (**) ▶ <u>M5</u> (**)	(**) (**) (**) (**) (**)	▶ <u>M5</u> (**) ▶ <u>M5</u> (**) ▶ <u>M5</u> (**) ▶ <u>M5</u> (**) ▶ <u>M5</u> (**)	(**) (**) (**) (**) (**)	(**) (**) (**) (**) (**)	(**) (**) (**) (**) (**)	▶ <u>M5</u> (**) ▶ <u>M5</u> (**) ▶ <u>M5</u> (**) ▶ <u>M5</u> (**) ▶ <u>M5</u> (**)
(**)	▶ <u>M5</u> (**)	▶ <u>M5</u> (**)	▶ <u>M5</u> (**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**)

▼M2

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
(**)	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M6</u> (**) ▶ <u>M6</u> (**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ▶ <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)
(**)	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M6</u> (**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)
(**)	(**)	(**)	0,05 (*)	▶ <u>M6</u> (**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)
(**)	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M6</u> (**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)
(**)	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M6</u> (**) ▶ <u>M6</u> (**) ▶ <u>M6</u> (**) ▶ <u>M6</u> (**) ▶ <u>M6</u> (**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ▶ <u>M5</u> (**) ▶ <u>M5</u> (**) ▶ <u>M5</u> (**) ▶ <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)
(**)	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M6</u> (**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)

▼ M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
0,005 (*)	► <u>M5</u> 0,02 (*) ◄	► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄	► <u>M5</u> 0,02 (*) ◄	0,01 (*)	► <u>M5</u> 0,006 ◄			0,01 (*)	
0,01 (*)	► <u>M5</u> 0,02 (*) ◄	► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄	► <u>M5</u> 0,02 (*) ◄	0,01 (*)	► <u>M5</u> 0,02 ◄	0,01 (*)		0,01 (*)	
(**)	► <u>M5</u> (**) ► <u>M5</u> (**)	► <u>M5</u> (**) ► <u>M5</u> (**)	► <u>M5</u> (**) ► <u>M5</u> (**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ► <u>M5</u> (**)

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	► <u>M6</u> 0,01 (*) ◄	0,05 (*)	► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄	0,05 (*)	0,02 (*)	
	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	► <u>M6</u> 0,05 (*) ◄	0,05 (*)	► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄	0,05 (*)	0,05 (*)	
(**)	(**)	(*)	(**)	► <u>M6</u> (*) ◄	(*)	► <u>M5</u> (*) ◄	(**)	(**)	(**)
(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M6</u> (*) ◄	(**)	► <u>M5</u> (*) ◄	(**)	(**)	(**)

▼ M2

<p>▼ <u>M2</u></p>	<p>(30)</p> <p>▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀</p>		<p>(31)</p> <p>0,01 (*)</p>
			<p>▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀</p> <p>0,01 (*)</p>
			<p>▶ <u>M5</u> (**) ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> (**) ◀</p> <p>(**)</p> <p>(**)</p>

▼ M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
(**)	► <u>M5</u> (**)	► <u>M5</u> (**)	► <u>M5</u> (**)	► <u>M5</u> (**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**)
(**)	► <u>M5</u> (**)	► <u>M5</u> (**)	► <u>M5</u> (**)	► <u>M5</u> (**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**)
(**)	► <u>M5</u> (**)	► <u>M5</u> (**)	► <u>M5</u> (**)	► <u>M5</u> (**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**)
(**)	► <u>M5</u> (**)	► <u>M5</u> (**)	► <u>M5</u> (**)	► <u>M5</u> (**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**)
(**)	► <u>M5</u> (**)	► <u>M5</u> (**)	► <u>M5</u> (**)	► <u>M5</u> (**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**)

▼ M2

Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari								
Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR ^(a)	Bifentano ⁽¹⁾	Bromofos-etile	Bromopropilato	Bromoxynil (bromoxynil) e relativi esteri espressi in bromoxynil ⁽¹⁾	Canfecloro (Toxarene) ⁽¹⁾ ^(b)	Captafol ⁽¹⁾	Capitano
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0100000	I. FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO		0,05 (*)		0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	
0110000	(i) Agrumi	0,05 (*)		2 ^(c)				0,02 (*)
0110010	Pompelmi							
0110020	Arance							
0110030	Limoni							
0110040	Limette							
0110050	Mandarini							
0110990	Altri							
0120000	(ii) Frutta a guscio (con o senza guscio)	0,1 (*)		0,05 (*)				

▼ **M2**

▼ M5 Ciflutrin (ciflutrin incluse altre miscele degli isomeri costituenti (somma degli isomeri i) (1) (4) ▶	(20)	▼ M5 0,02 (*)							
Cindon-ettile (somma di cindon-ettile e del relativo E-isomero)	(21)	0,05 (*)							
▼ M5 Cipermetrina (cipermetrina, incluse altre miscele degli isomeri costituenti (somma degli isomeri) (1) ▶	(22)		▼ M5 2				▼ M5 0,05 (*)		
▼ M5 Cromazina ▶	(23)	▼ M5 0,05 (*)							
▼ M5 Clorfentizina (R) ▶	(24)		▼ M5 0,5					▼ M5 0,05 (*)	
Clorbenside (1)	(25)	0,01 (*)							
Clorbutam	(26)	0,05 (*)							
Clordano (somma di cis- e trans-clordano) (1) (R)	(27)	0,01 (*)							
Clortenapir	(28)	0,05 (*)							
Clorfenson (1)	(29)	0,01 (*)							

▼ <u>M2</u>	
Clorfeninfos (1)	▼ <u>M5</u> Clornequat ▼
(30) 0,02 (*)	(31)
	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ▼
	▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ▼

▼ M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0120010	Mandorle							0,3
0120020	Noci del Brasile							0,02 (*)
0120030	Noci di anacardi							0,02 (*)
0120040	Castagne e marroni							0,02 (*)
0120050	Noci di cocco							0,02 (*)
0120060	Nocciole							0,02 (*)
0120070	Noci del Queensland							0,02 (*)
0120080	Noci di pecan							0,02 (*)
0120090	Pinoli							0,02 (*)
0120100	Pistacchi							0,02 (*)
0120110	Noci comuni							0,02 (*)
0120990	Altri							0,02 (*)
0130000	(iii) Pomacee	2		► <u>Cl</u> 2 (3) ◄				3 (4)
0130010	Mele							
0130020	Pere							
0130030	Cotogne							
0130040	Nespole	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0130050	Nespole del Giappone	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0130990	Altri							
0140000	(iv) Drupacee			0,05 (*)				
0140010	Albicocche	1						3
0140020	Ciliege	1						5
0140030	Pesche	1						0,02 (*)
0140040	Prugne	2						1
0140990	Altri	0,05 (*)						0,02 (*)
0150000	(v) Bacche e piccola frutta	0,05 (*)						

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,2 ◀	0,02 (*)						0,01 (*)	
0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,2 ◀								
0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,2 ◀								
(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,2 ◀								
0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,2 ◀	0,02 (*)						0,01 (*)	
	▶ <u>M5</u> 0,2 ◀								
	▶ <u>M5</u> 0,5 ◀								
	▶ <u>M5</u> 0,2 ◀								
	▶ <u>M5</u> 0,5 ◀								
	▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀	0,02 (*)							

▼ M2

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
▼ <u>M2</u>									
▶ <u>M5</u> 0,2 ◀		▶ <u>M5</u> 1 ◀		▶ <u>M5</u> 0,5 ◀					
▶ <u>M5</u> (**) ▶ <u>M5</u> (**)	(**) (**)	▶ <u>M5</u> (**) ▶ <u>M5</u> (**)	▶ <u>M5</u> (**) ▶ <u>M5</u> (**)	▶ <u>M5</u> (**) ▶ <u>M5</u> (**)	(**) (**)	(**) (**)	(**) (**)	(**) (**)	(**) (**)
▶ <u>M5</u> 0,3 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,2 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,3 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,2 ◀		▶ <u>M5</u> 2 ◀ ▶ <u>M5</u> 1 ◀ ▶ <u>M5</u> 2 ◀ ▶ <u>M5</u> 1 ◀		▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,2 ◀					
▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀		▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀					

▼ <u>M2</u>	(30)	(31)
		<p>▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> 0,2 ⁽⁶⁾ ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> (**) ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> (**) ◀</p>
		<p>▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀</p>
		<p>▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀</p>

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
▼ <u>M2</u>									
▶ <u>M5</u> 0,3 ◀		▶ <u>M5</u> 0,5 ◀							
				▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 1 ◀					
		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,5 ◀		▶ <u>M5</u> 2 ◀					
				▶ <u>M5</u> 3 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,3 ◀ ▶ <u>M5</u> 3 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,3 ◀					
		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀							
▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀				▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,5 ◀					
				▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> (**) ◀					
▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	▶ <u>M5</u> (**) ◀	▶ <u>M5</u> (**) ◀ ▶ <u>M5</u> (**) ◀ ▶ <u>M5</u> (**) ◀ ▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	▶ <u>M5</u> (**) ◀	▶ <u>M5</u> (**) ◀ ▶ <u>M5</u> (**) ◀ ▶ <u>M5</u> (**) ◀ ▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	▶ <u>M5</u> (**) ◀	▶ <u>M5</u> (**) ◀ ▶ <u>M5</u> (**) ◀ ▶ <u>M5</u> (**) ◀ ▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	▶ <u>M5</u> (**) ◀	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀					

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0160000	(vi) Frutta varia			0,05 (*)				
0161000	(a) <i>Buccia commestibile</i>	0,05 (*)						0,02 (*)
0161010	Datteri							
0161020	Fichi							
0161030	Olive da tavola							
0161040	Kumquat							
0161050	Carambole	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0161060	Cachi	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0161070	Jambolan (susina di Giava)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0161990	Altri							
0162000	(b) <i>Frutti piccoli con buccia non commestibile</i>	0,05 (*)						0,02 (*)
0162010	Kiwi							
0162020	Litci							
0162030	Passiflore							
0162040	Fichi d'India (fichi di cactus)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0162050	Camito	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0162060	Cachi di Virginia	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0162990	Altri							
0163000	(c) <i>Frutti grandi con buccia non commestibile</i>							
0163010	Avocadi	0,05 (*)						0,02 (*)

▼ <u>M2</u>	(30)	(31)
		<p>▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> (**) ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> (**) ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> (**) ◀</p>
	(**)	
	(**)	
	(**)	
		<p>▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀</p>
		<p>▶ <u>M5</u> (**) ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> (**) ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> (**) ◀</p>
	(**)	
	(**)	
	(**)	
		<p>▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀</p>

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0163020	Banane	3						0,02 (*)
0163030	Manghi	0,05 (*)						2
0163040	Papaye	0,05 (*)						0,02 (*)
0163050	Melagrane	0,05 (*)						0,02 (*)
0163060	Cherimolia	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0163070	Guava	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0163080	Ananas	0,05 (*)						0,02 (*)
0163090	Frutti dell'albero del pane	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0163100	Durian	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0163110	Annona (guavana)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0163990	Altri	0,05 (*)						0,02 (*)
0200000	2. ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI		0,05 (*)		0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	
0210000	(i) Ortaggi a radice e tubero	0,05 (*)		0,05 (*)				
0211000	(a) <i>Patate</i>							0,05
0212000	(b) <i>Ortaggi a radice e tubero tropicali</i>							0,02 (*)
0212010	Manioca							
0212020	Patate dolci							
0212030	Ignami							
0212040	Maranta	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0212990	Altri							

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
<p>▼ <u>M2</u></p> <p>▶ <u>M5</u> (**) ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> (**) ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> (**) ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> (**) ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> (**) ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> (**) ◀</p>	<p>(**)</p> <p>(**)</p> <p>(**)</p> <p>(**)</p> <p>(**)</p> <p>(**)</p>	<p>▶ <u>M5</u> (**) ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> (**) ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> (**) ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> (**) ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> (**) ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> (**) ◀</p>	<p>▶ <u>M5</u> (**) ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> (**) ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> (**) ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> (**) ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> (**) ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> (**) ◀</p>	<p>▶ <u>M5</u> 2 ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> (**) ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> (**) ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> (**) ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> (**) ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> (**) ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> (**) ◀</p>	<p>(**)</p> <p>(**)</p> <p>(**)</p> <p>(**)</p> <p>(**)</p> <p>(**)</p> <p>(**)</p> <p>(**)</p> <p>(**)</p>	<p>(**)</p> <p>(**)</p> <p>(**)</p> <p>(**)</p> <p>(**)</p> <p>(**)</p> <p>(**)</p> <p>(**)</p> <p>(**)</p>	<p>(**)</p> <p>(**)</p> <p>(**)</p> <p>(**)</p> <p>(**)</p> <p>(**)</p> <p>(**)</p> <p>(**)</p> <p>(**)</p>	<p>(**)</p> <p>(**)</p> <p>(**)</p> <p>(**)</p> <p>(**)</p> <p>(**)</p> <p>(**)</p> <p>(**)</p> <p>(**)</p>	<p>(**)</p> <p>(**)</p> <p>(**)</p> <p>(**)</p> <p>(**)</p> <p>(**)</p> <p>(**)</p> <p>(**)</p> <p>(**)</p>
	0,05 (*)			▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀	0,01 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)
▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀		▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀					
			▶ <u>M5</u> 1 ◀						
			▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀						
▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	▶ <u>M5</u> (**) ◀	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)

▼ <u>M2</u>	(30)	(31)
	(**)	▶ <u>M5</u> (**)
	(**)	▶ <u>M5</u> (**)
	(**)	▶ <u>M5</u> (**)
	(**)	▶ <u>M5</u> (**)
	(**)	▶ <u>M5</u> (**)
		▶ <u>M5</u> 0,05 (*)
	0,02 (*)	
	0,02 (*)	
	(**)	▶ <u>M5</u> (**)

▼ M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0213000	(c) <i>Altri ortaggi a radice e tubero, esclusa la barbabietola da zucchero</i>							
0213010	Bietole rosse							0,02 (*)
0213020	Carote							0,1
0213030	Sedani-rapa							0,1
0213040	Rafano							0,02 (*)
0213050	Topinambur							0,02 (*)
0213060	Pastinaca							0,02 (*)
0213070	Prezemmolo a grossa radice							0,02 (*)
0213080	Ravanelli							0,02 (*)
0213090	Salsefica							0,02 (*)
0213100	Rutabaga							0,02 (*)
0213110	Rape							0,02 (*)
0213990	Altri							0,02 (*)
0220000	(ii) Ortaggi a bulbo	0,05 (*)		0,05 (*)				0,02 (*)
0220010	Agli							
0220020	Cipolle							
0220030	Scalogni							
0220040	Cipolline							
0220990	Altri							
0230000	(iii) Ortaggi a frutto							
0231000	(a) <i>Solanacee</i>							

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
0,05 (*)			0,05 (*) 0,1 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,1 0,05 (*)						
0,05 (*)	► <u>M5</u> 0,1 (*) ◀		0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*)					0,01 (*)	
			0,05 (*)						

▼ M2

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
▼ <u>M2</u>									
			<p>▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 1 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀</p>						
▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀		<p>▶ <u>M5</u> 0,1 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,1 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,1 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀</p>	<p>▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀</p>	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀					
		▶ <u>M5</u> 0,5 ◀	▶ <u>M5</u> 1 ◀						

▼ <u>M2</u>	(30)	(31)
	0,02 (*)	
	0,5	
	0,02 (*)	
	0,02 (*)	
	0,02 (*)	
	0,5	
	0,02 (*)	
	0,5	
	0,02 (*)	
	0,5	
	0,02 (*)	
		▲ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀
	0,5	
	0,02 (*)	
	0,5	
	0,02 (*)	
	0,02 (*)	
		▲ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀
	0,02 (*)	

▼ M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0231010	Pomodori	3		1 ⁽³⁾				2 ⁽⁴⁾
0231020	Peperoni	0,05 (*)		0,05 (*)				0,1
0231030	Melanzane	0,05 (*)		0,05 (*)				0,02 (*)
0231040	Okra, gombo	0,05 (*)		0,05 (*)				0,02 (*)
0231990	Altri	0,05 (*)		0,05 (*)				0,02 (*)
0232000	(b) <i>Cucurbitacee</i> (con buccia commestibile)	0,5		0,05 (*)				0,02 (*)
0232010	Cetrioli							
0232020	Cetriolini							
0232030	Zucchine							
0232990	Altri							
0233000	(c) <i>Cucurbitacee</i> (con buccia non commestibile)	0,05 (*)		0,05 (*)				
0233010	Meloni							0,1
0233020	Zucche							0,02 (*)
0233030	Cocomeri							0,02 (*)
0233990	Altri							0,02 (*)
0234000	(d) <i>Mais dolce</i>	0,05 (*)		0,05 (*)				0,02 (*)
0239000	(f) <i>Altri ortaggi a frutto</i>	0,05 (*)		0,05 (*)				0,02 (*)
0240000	(iv) Cavoli							
0241000	(a) <i>Cavoli a infiorescenza</i>	0,05 (*)		0,05 (*)				0,02 (*)
0241010	Cavoli broccoli							
0241020	Cavolfiori							

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
0,5 0,05 (*) 0,05 (*) ▶ <u>C1</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,5 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,5 ◀ ▶ <u>M5</u> 2 ◀							0,2 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*)	
0,05 (*) 0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀							0,01 (*) 0,1	
0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀							0,1	
0,05 ▶ <u>C1</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀		0,05 (*)					0,01 (*) 0,01 (*)	
0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀							0,01 (*)	

▼ M2

▼	M2		
	(30)		(31)
	0,02 (*)		
	0,02 (*)		
	0,1		
	0,02 (*)		
	0,02 (*)		
	0,02 (*)		
	0,02 (*)		
			▶
			M5
	0,02 (*)		0,05 (*)

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	▶ <u>M5</u> 0,5 ◀								
	▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀								
	▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀								
	▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀								
	▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀								
	▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀								
	▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀								
	▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀								
	▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀							0,01 (*)	
0,05 (*)									
0,05 (*)									
0,05 (*)									
0,05 (*)									
(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀								(**)
▶ <u>C1</u> 0,05 (*) ◀									(**)

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
▼ <u>M2</u>									
▶ <u>M5</u> — ◀		▶ <u>M5</u> 0,5 ◀							
▶ <u>M5</u> 0,2 ◀									
▶ <u>M5</u> 0,3 ◀									
▶ <u>M5</u> 0,2 ◀									
▶ <u>M5</u> 0,3 ◀		▶ <u>M5</u> 1 ◀							
▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀		▶ <u>M5</u> 0,2 ◀		▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀					
▶ <u>M5</u> 1 ◀		▶ <u>M5</u> 2 ◀							
▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	▶ <u>M5</u> 1,5 ◀ ▶ <u>M5</u> 1,5 ◀ ▶ <u>M5</u> 1,5 ◀ ▶ <u>M5</u> 1,5 ◀ ▶ <u>M5</u> (**) ◀ ▶ <u>M5</u> 1,5 ◀	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)

▼ <u>M2</u>	(30)	(31)
	0,1	
	0,5	
	0,02 (*)	
	0,02 (*)	
	0,3	
		► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀
	0,1	
	0,02 (*)	
	0,02 (*)	
	0,1	
	(**)	
	0,02 (*)	
		► <u>M5</u> (**) ◀

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
▼ <u>M2</u> (**) \blacktriangleright CI 0,05 (*) \blacktriangleleft	\blacktriangleright <u>M5</u> (**) \blacktriangleleft	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0,05 (*)									
0,05 (*) (**)	\blacktriangleright <u>M5</u> (**) \blacktriangleleft	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0,05 (*)									
0,05 (*) (**)	\blacktriangleright <u>M5</u> (**) \blacktriangleleft	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0,05 (*)									
0,05 (*) (**)	\blacktriangleright <u>M5</u> (**) \blacktriangleleft	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0,05 (*)									
0,05 (*) (**)	\blacktriangleright <u>M5</u> (**) \blacktriangleleft	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0,05 (*)									
0,05 (*) (**)	\blacktriangleright <u>M5</u> (**) \blacktriangleleft	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0,05 (*)									
0,05 (*) (**)	\blacktriangleright <u>M5</u> (**) \blacktriangleleft	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0,05 (*)									
0,05 (*) (**)	\blacktriangleright <u>M5</u> (**) \blacktriangleleft	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0,05 (*)									
0,05 (*) (**)	\blacktriangleright <u>M5</u> (**) \blacktriangleleft	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0,05 (*)									
0,05 (*) (**)	\blacktriangleright <u>M5</u> (**) \blacktriangleleft	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0,05 (*)									
0,05 (*) (**)	\blacktriangleright <u>M5</u> (**) \blacktriangleleft	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0,05 (*)									

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
▼ <u>M2</u>									
▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	▶ <u>M5</u> (**) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
			▶ <u>M5</u> 15 ◀						
		▶ <u>M5</u> 0,5 ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀						
▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀			▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	▶ <u>M5</u> (**) ◀ ▶ <u>M5</u> 20 ◀	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀			▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀						
▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	▶ <u>M5</u> (**) ◀	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀						
▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 2 ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 15 ◀						
▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	▶ <u>M5</u> (**) ◀	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	▶ <u>M5</u> (**) ◀	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	▶ <u>M5</u> (**) ◀	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	▶ <u>M5</u> (**) ◀	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)

▼ <u>M2</u>	(30)	(31)
	(**)	► <u>M5</u> (**) ◀
	0,02 (*)	
	0,02 (*)	
	0,1	
	(**)	► <u>M5</u> (**) ◀
	0,02 (*)	
	0,02 (*)	
	(**)	► <u>M5</u> (**) ◀
	0,02 (*)	
	0,02 (*)	
	0,02 (*)	
	0,5	
	(**)	► <u>M5</u> (**) ◀
	(**)	► <u>M5</u> (**) ◀
	(**)	► <u>M5</u> (**) ◀
	(**)	► <u>M5</u> (**) ◀

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
▼ <u>M2</u>									
▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	▶ <u>M5</u> (**) ◀	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	▶ <u>M5</u> (**) ◀	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
▶ <u>M5</u> 0,05 ◀				▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀					
		▶ <u>M5</u> 0,5 ◀	▶ <u>M5</u> 5 ◀						
		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀						
		▶ <u>M5</u> 0,5 ◀	▶ <u>M5</u> 5 ◀						
		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀						
		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀						
		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀						
▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀				▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀					
		▶ <u>M5</u> 0,1 ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀						
		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀						
		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 2 ◀						
		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀						
		▶ <u>M5</u> 2 ◀	▶ <u>M5</u> 2 ◀						
		▶ <u>M5</u> 0,5 ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀						
	(**)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀		(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	▶ <u>M5</u> (**) ◀	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	▶ <u>M5</u> (**) ◀	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀						

▼ <u>M2</u>	(30)	(31)
	(**)	▶ <u>M5</u> (**)
	(**)	▶ <u>M5</u> (**)
	0,02 (*)	
	0,02 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*)
		▶ <u>M5</u> 0,05 (*)
	0,1	
	0,02 (*)	
	0,5	
	0,02 (*)	
	0,02 (*)	
	0,1	
	0,02 (*)	
	(**)	▶ <u>M5</u> (**)
	(**)	▶ <u>M5</u> (**)
	0,02 (*)	

▼ M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0280000	(viii) Funghi	0,05 (*)		0,05 (*)				0,02 (*)
0280010	Coltivati							
0280020	Spontanei							
0280990	Altri							
0290000	(ix) Alghe marine	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0300000	3. LEGUMI DA GRA- NELLA	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)
0300010	Fagioli							
0300020	Lenticchie							
0300030	Piselli							
0300040	Lupini							
0300990	Altri							
0400000	4. SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI		0,05 (*)				0,02 (*)	0,02 (*)
0401000	(i) Semi oleaginosi	0,1 (*)		0,1 (*)	0,1 (*)			
0401010	Semi di lino							
0401020	Semi di arachide							
0401030	Semi di papavero							
0401040	Semi di sesamo							
0401050	Semi di girasole							
0401060	Semi di colza							
0401070	Semi di soia							

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
▼ <u>M2</u> ▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀				▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀					
		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 1 ◀	▶ <u>M5</u> 5 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀						
		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀						
▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**) ◀	▶ <u>M5</u> (**) ◀	▶ <u>M5</u> (**) ◀	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**) ◀	(**) ◀	(**) ◀	(**) ◀	(**) ◀
▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀	0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀	0,01 (*) ◀	0,05 (*) ◀	0,01 (*) ◀	0,05 (*) ◀	0,01 (*) ◀
			▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀		0,01 (*) ◀	0,05 (*) ◀	0,02 (*) ◀	0,1 (*) ◀	0,01 (*) ◀
▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀	0,1 (*) ◀			▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀					
▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀		▶ <u>M5</u> 0,2 ◀							
▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀							
▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀		▶ <u>M5</u> 0,2 ◀							
▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀		▶ <u>M5</u> 0,2 ◀							
▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀		▶ <u>M5</u> 0,2 ◀							
▶ <u>M5</u> 0,05 ◀		▶ <u>M5</u> 0,2 ◀							
▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀							

▼ <u>M2</u>	(30)	(31)
	0,05	▶ <u>M5</u> 10 ◀
	0,02 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀
	0,02 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀
	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀
	0,02 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀
	0,02 (*)	▶ <u>M5</u> — ◀
		▶ <u>M5</u> 7 ◀
		▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀
		▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀
		▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀
		▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀
		▶ <u>M5</u> 7 ◀
		▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0401080	Semi di senape	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0401090	Semi di cotone	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0401100	Semi di zucca	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0401110	Semi di cartamo	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0401120	Semi di borragine	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0401130	Semi di camelina	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0401140	Semi di canapa	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0401150	Semi di ricino	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0401990	Altri							
0402000	(ii) Frutti oleaginosi							
0402010	Olive da olio	0,05 (*)	(**)	0,05 (*)	0,05 (*)	(**)	(**)	(**)
0402020	Noci di palmisti (semi di palma)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0402030	Frutti di palma	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0402040	Capoc	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0402990	Altri	0,1 (*)		0,1 (*)	0,1 (*)			
0500000	5. CEREALI	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,1 (*)	0,05	0,02 (*)
0500010	Orzo				0,05 (*)			
0500020	Grano saraceno				0,05 (*)			
0500030	Mais				0,1			
0500040	Miglio				0,05 (*)			
0500050	Avena				0,05 (*)			
0500060	Riso				0,05 (*)			
0500070	Segale				0,05 (*)			

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
▼ <u>M2</u>									
▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> (**) ◀	▶ <u>M5</u> (**) ◀					
▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀		▶ <u>M5</u> 0,2 ◀	▶ <u>M5</u> (**) ◀	▶ <u>M5</u> (**) ◀					
▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> (**) ◀	▶ <u>M5</u> (**) ◀					
▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	▶ <u>M5</u> (**) ◀	▶ <u>M5</u> (**) ◀					(**)
▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	▶ <u>M5</u> (**) ◀	▶ <u>M5</u> (**) ◀					(**)
▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	▶ <u>M5</u> (**) ◀	▶ <u>M5</u> (**) ◀					(**)
▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> (**) ◀	▶ <u>M5</u> (**) ◀					(**)
▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	▶ <u>M5</u> (**) ◀	▶ <u>M5</u> (**) ◀					(**)
▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> (**) ◀	▶ <u>M5</u> (**) ◀					
▶ <u>M5</u> (**) ◀	0,05 (*)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	▶ <u>M5</u> (**) ◀	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀					
▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	▶ <u>M5</u> (**) ◀	▶ <u>M5</u> (**) ◀					(**)
▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	▶ <u>M5</u> (**) ◀	▶ <u>M5</u> (**) ◀					(**)
▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	▶ <u>M5</u> (**) ◀	▶ <u>M5</u> (**) ◀					(**)
	0,1 (*)		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀					
	0,1 (*)		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀				0,05 (*)	0,01 (*)
▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀		▶ <u>M5</u> 2 ◀	▶ <u>M5</u> (**) ◀	▶ <u>M5</u> (**) ◀					
▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> (**) ◀	▶ <u>M5</u> (**) ◀					
▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> (**) ◀	▶ <u>M5</u> (**) ◀					
▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> (**) ◀	▶ <u>M5</u> (**) ◀					
▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀		▶ <u>M5</u> 2 ◀	▶ <u>M5</u> (**) ◀	▶ <u>M5</u> (**) ◀					
▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> (**) ◀	▶ <u>M5</u> (**) ◀					
▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀		▶ <u>M5</u> 2 ◀	▶ <u>M5</u> (**) ◀	▶ <u>M5</u> (**) ◀					

▼ <u>M2</u>	(30)	(31)
		<ul style="list-style-type: none"> ▶ <u>M5</u> 0,1 (*)◄ ▶ <u>M5</u> 0,1 (*)◄ ▶ <u>M5</u> 0,1 (*)◄ ▶ <u>M5</u> (**)◄ ▶ <u>M5</u> (**)◄ ▶ <u>M5</u> (**)◄ ▶ <u>M5</u> 0,1 (*)◄ ▶ <u>M5</u> (**)◄
		<ul style="list-style-type: none"> ▶ <u>M5</u> 0,1 (*)◄ ▶ <u>M5</u> 0,1 (*)◄
	(**)	▶ <u>M5</u> (**)◄
	(**)	▶ <u>M5</u> (**)◄
	(**)	▶ <u>M5</u> (**)◄
	0,02 (*)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ <u>M5</u> 2 ◄ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*)◄ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*)◄ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*)◄ ▶ <u>M5</u> 5 ◄ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*)◄ ▶ <u>M5</u> 2 ◄

▼ <u>M2</u>	(30)	(31)
		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀
		▶ <u>M5</u> 2 ◀
		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀
	0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀
	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀
	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀
	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀
	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀
	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀
	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀
	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀
	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
► <u>M5</u> (*)	(**)	► <u>M5</u> (*)	► <u>M5</u> (*)	► <u>M5</u> (*)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
► <u>M5</u> (*)	(**)	► <u>M5</u> (*)	► <u>M5</u> (*)	► <u>M5</u> (*)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
► <u>M5</u> (*)	(**)	► <u>M5</u> (*)	► <u>M5</u> (*)	► <u>M5</u> (*)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
► <u>M5</u> (*)	(**)	► <u>M5</u> (*)	► <u>M5</u> (*)	► <u>M5</u> (*)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
► <u>M5</u> (*)	(**)	► <u>M5</u> (*)	► <u>M5</u> (*)	► <u>M5</u> (*)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
► <u>M5</u> (*)	(**)	► <u>M5</u> (*)	► <u>M5</u> (*)	► <u>M5</u> (*)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
► <u>M5</u> (*)	(**)	► <u>M5</u> (*)	► <u>M5</u> (*)	► <u>M5</u> (*)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
► <u>M5</u> (*)	(**)	► <u>M5</u> (*)	► <u>M5</u> (*)	► <u>M5</u> (*)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
► <u>M5</u> (*)	(**)	► <u>M5</u> (*)	► <u>M5</u> (*)	► <u>M5</u> (*)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
► <u>M5</u> (*)	(**)	► <u>M5</u> (*)	► <u>M5</u> (*)	► <u>M5</u> (*)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
► <u>M5</u> (*)	(**)	► <u>M5</u> (*)	► <u>M5</u> (*)	► <u>M5</u> (*)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
► <u>M5</u> (*)	(**)	► <u>M5</u> (*)	► <u>M5</u> (*)	► <u>M5</u> (*)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
► <u>M5</u> (*)	(**)	► <u>M5</u> (*)	► <u>M5</u> (*)	► <u>M5</u> (*)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
► <u>M5</u> (*)	(**)	► <u>M5</u> (*)	► <u>M5</u> (*)	► <u>M5</u> (*)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
► <u>M5</u> (*)	(**)	► <u>M5</u> (*)	► <u>M5</u> (*)	► <u>M5</u> (*)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
► <u>M5</u> (*)	(**)	► <u>M5</u> (*)	► <u>M5</u> (*)	► <u>M5</u> (*)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
► <u>M5</u> (*)	(**)	► <u>M5</u> (*)	► <u>M5</u> (*)	► <u>M5</u> (*)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
► <u>M5</u> (*)	(**)	► <u>M5</u> (*)	► <u>M5</u> (*)	► <u>M5</u> (*)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
► <u>M5</u> (*)	(**)	► <u>M5</u> (*)	► <u>M5</u> (*)	► <u>M5</u> (*)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
► <u>M5</u> (*)	(**)	► <u>M5</u> (*)	► <u>M5</u> (*)	► <u>M5</u> (*)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)

▼ M2

	(30)	(31)
▼ <u>M2</u>	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ▼
	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ▼
	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ▼
	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ▼
	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ▼
	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ▼
	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ▼
	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ▼
	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ▼
	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ▼
	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ▼
	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ▼
	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ▼
	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ▼
	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ▼
	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ▼
	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ▼
	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ▼

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0840040	Barbaforte o cren	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0840990	Altri	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0850000	(v) Germogli	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0850010	Chiodi di garofano	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0850020	Capperti	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0850990	Altri	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0860000	(vi) Stigma del fiore	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0860010	Zafferano	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0860990	Altri	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0870000	(vii) Ariello	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0870010	Macis	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0870990	Altri	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0900000	9. PIANTE DA ZUC- CHERO	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0900010	Barbabietola da zucchero	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0900020	Canna da zucchero	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0900030	Radici di cicoria	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0900990	Altri	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
1000000	10. PRODOTTI DI ORI- GINE ANIMALE — ANIMALI TERRE- STRI							

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1010000	(i) Carni, preparazioni a base di carne, frattaglie, sangue, grassi animali, freschi, refrigerati o congelati, salati, in salamoia, essiccati o affumicati o trasformati in polveri o farine; altri prodotti trasformati a base di questi prodotti, quali salicce e preparazioni alimentari	0,05 (*)		0,05 (*)			0,01 (*)	
1011000	(a) <i>Suini</i>					0,05 (*)		
1011010	Came				0,05			
1011020	Grasso privo di carne magra				0,05			
1011030	Fegato				0,05			
1011040	Reni				0,05			
1011050	Frattaglie comestibili				0,2			
1011990	Altri				0,05			
1012000	(b) <i>Bovini</i>					0,05 (*)		
1012010	Came				0,05			
1012020	Grasso				0,05			
1012030	Fegato				0,05			

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
▼ <u>M2</u>	▶ <u>M5</u> 0,05 ◀	▶ <u>M5</u> 0,2 ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)
				▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,1 ◀					
		▶ <u>M5</u> 0,2 ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀						
			▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀						

<p>▼ <u>M2</u></p>	<p>(30) 0,01 (*)</p>	<p>(31)</p>
		<p>▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀</p>
		<p>▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀</p>

▼ M2

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
				<ul style="list-style-type: none"> ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ 					
		▶ <u>M5</u> 0,2 ◀		<ul style="list-style-type: none"> ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,1 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ 					
		▶ <u>M5</u> 0,2 ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀					
				<ul style="list-style-type: none"> ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,1 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ 					
▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	▶ <u>M5</u> (**) ◀	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	▶ <u>M5</u> (**) ◀	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	▶ <u>M5</u> (**) ◀	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	▶ <u>M5</u> (**) ◀	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)

▼ <u>M2</u>	(30)	(31) ▶ <u>M5</u> 0,2 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀
		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀
		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀
		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀
		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀
	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀
	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀
	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀
	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
▼ <u>M2</u> ▶ <u>M5</u> (**) ◀ ▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**) (**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀ ▶ <u>M5</u> (**) ◀	▶ <u>M5</u> (**) ◀ ▶ <u>M5</u> (**) ◀	▶ <u>M5</u> (**) ◀ ▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**) (**)	(**) (**)	(**) (**)	(**) (**)	(**) (**)
▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	▶ <u>M5</u> (**) ◀	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀					
▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	▶ <u>M5</u> (**) ◀	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	▶ <u>M5</u> (**) ◀	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	▶ <u>M5</u> (**) ◀	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	▶ <u>M5</u> (**) ◀	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	▶ <u>M5</u> (**) ◀	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	▶ <u>M5</u> (**) ◀	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	▶ <u>M5</u> (**) ◀	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	▶ <u>M5</u> (**) ◀	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	▶ <u>M5</u> (**) ◀	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	▶ <u>M5</u> (**) ◀	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)

▼ <u>M2</u>	(30)	(31)
	(**)	▶ <u>M5</u> (**)
	(**)	▶ <u>M5</u> (**)
	(**)	▶ <u>M5</u> (**)
		▶ <u>M5</u> 0,05 (*)
	(**)	▶ <u>M5</u> (**)
	(**)	▶ <u>M5</u> (**)
	(**)	▶ <u>M5</u> (**)
	(**)	▶ <u>M5</u> (**)
	(**)	▶ <u>M5</u> (**)
	(**)	▶ <u>M5</u> (**)

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,1 (*)	0,05						0,01 (*)
0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,1 (*)	0,05						0,01 (*)
(**)	▶ <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
(**)	▶ <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)

▼ M2

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
<p>▼ <u>M2</u></p> <p>► <u>M5</u> 0,02 (*) ◀</p>		<p>► <u>M5</u> 0,02 ◀</p>	<p>► <u>M5</u> 0,02 (*) ◀</p>	<p>► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀</p>	<p>0,05 (*)</p>	<p>0,05 (*)</p>	<p>0,002 (*)</p>		<p>0,05 (*)</p>
<p>► <u>M5</u> 0,02 (*) ◀</p>		<p>► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀</p>	<p>► <u>M5</u> 0,2 ◀</p>	<p>► <u>M5</u> 0,02 (*) ◀</p>	<p>0,05 (*)</p>	<p>0,05 (*)</p>	<p>0,005 (*)</p>		<p>0,05 (*)</p>
<p>► <u>M5</u> (*) ◀</p> <p>► <u>M5</u> (*) ◀</p>	<p>(**)</p> <p>(**)</p>	<p>► <u>M5</u> (*) ◀</p> <p>► <u>M5</u> (*) ◀</p>	<p>► <u>M5</u> (*) ◀</p> <p>► <u>M5</u> (*) ◀</p>	<p>► <u>M5</u> (*) ◀</p> <p>► <u>M5</u> (*) ◀</p>	<p>(*)</p> <p>(*)</p>	<p>(**)</p> <p>(**)</p>	<p>(**)</p> <p>(**)</p>	<p>(**)</p> <p>(**)</p>	<p>(**)</p> <p>(**)</p>

<p>▼ <u>M2</u></p>	<p>(30)</p> <p>0,01 (*)</p>	<p>(31)</p> <p>► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄</p>
	<p>0,01 (*)</p>	<p>► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄</p>
	<p>(**)</p> <p>(**)</p>	<p>► <u>M5</u> (**)</p> <p>► <u>M5</u> (**)</p>

<u>▼ M2</u>	(30)	(31)
	(**)	▶ <u>M5</u> (**)
	(**)	▶ <u>M5</u> (**)
	(**)	▶ <u>M5</u> (**)
	(**)	▶ <u>M5</u> (**)
	(**)	▶ <u>M5</u> (**)
	(**)	▶ <u>M5</u> (**)
	(**)	▶ <u>M5</u> (**)

▼ M2

Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR ^(a)	Clorbenzilate ^(b)	▼ <u>M5</u> Clortaloni ▼	Cloroxuron ^(c)	▼ <u>M5</u> Clorpirifos ^(d) ▼	Clorpirifos-metile ^(e)	Clorproflam e 3-clororanilina, espressi in clorproflam ^(f)	Clozolinato
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0100000	I. FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO	0,02 (*)		0,05 (*)			0,05 (*)	0,05 (*)
0110000	(i) Agrumi		▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ▼					
0110010	Pompelmi				▶ <u>M5</u> 0,3 ▼	0,05 (*)		
0110020	Arance				▶ <u>M5</u> 0,3 ▼	0,5		
0110030	Limoni				▶ <u>M5</u> 0,2 ▼	0,3		
0110040	Limette				▶ <u>M5</u> 0,3 ▼	0,05 (*)		
0110050	Mandarini				▶ <u>M5</u> 2 ▼	1		
0110990	Altri				▶ <u>M5</u> 0,3 ▼	0,05 (*)		
0120000	(ii) Frutta a guscio (con o senza guscio)		▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ▼		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ▼	0,05 (*)		

▼ M2

Endosulfan (somma degli isomeri alfa e beta e del solfato di endosulfan, espressi in endosulfan) (†)	(30)	Endrin (‡)	(31)
			0,01 (*)
	0,05 (*)		
	0,1 (*)		

▼ M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0120010	Mandorle							
0120020	Noci del Brasile							
0120030	Noci di anacardi							
0120040	Castagne e marroni							
0120050	Noci di cocco							
0120060	Nocciole							
0120070	Noci del Queensland							
0120080	Noci di pecan							
0120090	Pinoli							
0120100	Pistacchi							
0120110	Noci comuni							
0120990	Altri							
0130000	(iii) Pomacee		▶ <u>M5</u> 1 ◀		▶ <u>M5</u> 0,5 ◀	0,5		
0130010	Mele							
0130020	Pere							
0130030	Cotogne							
0130040	Nespole	(**)	▶ <u>M5</u> (**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)
0130050	Nespole del Giappone	(**)	▶ <u>M5</u> (**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)
0130990	Altri							
0140000	(iv) Drupacee							
0140010	Albicocche		▶ <u>M5</u> 1 ◀		▶ <u>M5</u> 0,05 ◀	0,05 (*)		
0140020	Ciliege		▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀		▶ <u>M5</u> 0,3 ◀	0,05 (*)		
0140030	Pesche		▶ <u>M5</u> 1 ◀		▶ <u>M5</u> 0,2 ◀	0,5		
0140040	Prugne		▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀		▶ <u>M5</u> 0,2 ◀	0,05 (*)		
0140990	Altri		▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,05 (*)		
0150000	(v) Bacche e piccola frutta							

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
▼ <u>M2</u>								<p>► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀</p> <p>► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀</p> <p>► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀</p> <p>► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀</p> <p>► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀</p> <p>► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀</p> <p>► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀</p> <p>► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀</p> <p>► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀</p> <p>► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀</p> <p>► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀</p> <p>► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀</p> <p>► <u>M5</u> 0,1(mz) ◀</p> <p>► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀</p>	
	► <u>M5</u> 0,02 (*) ◀							► <u>M5</u> 5(ma, mz, me, pt, t, z) ◀	
(**) (**)	► <u>M5</u> (**) ► <u>M5</u> (**)	(**) (**)	(**) (**)	(**) (**)	(**) (**)	(**) (**)	(**) (**)	► <u>M5</u> (**) ► <u>M5</u> (**)	(**) (**)
	► <u>M5</u> 0,02 (*) ◀ ► <u>M5</u> 1 ◀ ► <u>M5</u> 0,02 (*) ◀ ► <u>M5</u> 0,02 (*) ◀ ► <u>M5</u> 0,02 (*) ◀ ► <u>M5</u> 0,02 (*) ◀							► <u>M5</u> 2(mz, t) ◀ ► <u>M5</u> 2(mz, me, pt, t, z) ◀ ► <u>M5</u> 2(mz, t) ◀ ► <u>M5</u> 2(mz, me, t, z) ◀	

▼ <u>M2</u>	(30)	(31)
	0,05 (*)	
	0,3	
	0,05 (*)	
	(**)	(**)
	(**)	(**)
	0,05 (*)	
	0,05 (*)	

▼ M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0151000	(a) Uve da tavola e da vino				▶ <u>M5</u> 0,5 ◀	0,2		
0151010	Uve da tavola		▶ <u>M5</u> 1 ◀					
0151020	Uve da vino		▶ <u>M5</u> 3 ◀					
0152000	(b) Fragole		▶ <u>M5</u> 3 ◀		▶ <u>M5</u> 0,2 ◀	0,5		
0153000	(c) Frutti di piante arbustive		▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀			0,05 (*)		
0153010	More di rovo				▶ <u>M5</u> 0,5 ◀			
0153020	More selvatiche				▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			
0153030	Lamponi				▶ <u>M5</u> 0,5 ◀			
0153990	Altri				▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			
0154000	(d) Altra piccola frutta e bacche					0,05 (*)		
0154010	Mirtilli		▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			
0154020	Mirtilli giganti americani		▶ <u>M5</u> 2 ◀		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			
0154030	Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco)		▶ <u>M5</u> 10 ◀		▶ <u>M5</u> 1 ◀			
0154040	Uva spina		▶ <u>M5</u> 10 ◀		▶ <u>M5</u> 1 ◀			
0154050	Rose canine (citrinodondi)	(**)	▶ <u>M5</u> (**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)
0154060	More di gelso	(**)	▶ <u>M5</u> (**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)
0154070	Azzeruolo	(**)	▶ <u>M5</u> (**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)
0154080	Bacche di sambuco	(**)	▶ <u>M5</u> (**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)
0154990	Altri		▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			

▼ M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			► <u>M5</u> 0,2 ◀			0,01 (*)		2	
			► <u>M5</u> 0,2 ◀			0,01 (*)		0,02 (*)	
			► <u>M5</u> 0,5 ◀ ► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ► <u>M5</u> 0,5 ◀			0,01 (*)		0,02 (*)	
			► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀						
								0,02 (*)	
			► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ► <u>M5</u> 0,5 ◀			0,01 (*) 0,2 0,01 (*)			
(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> 0,2 ◀ ► <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	0,01 (*) (**)	(**)	(**)	(**)
(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◀ ► <u>M5</u> (**) ◀ ► <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◀ ► <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
			► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			0,01 (*)			

▼ M2

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
								► <u>M5</u> 5(ma, mzt, me, pr, t) ▼	
								► <u>M5</u> 10(t) ▼	
								► <u>M5</u> 0,05 (*) ▼	
								► <u>M5</u> 5(mzt) ▼	
								► <u>M5</u> — ▼	
								► <u>M5</u> — ▼	
								► <u>M5</u> — ▼	
(**)	► <u>M5</u> (**) ▼	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> — ▼	(**)
(**)	► <u>M5</u> (**) ▼	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ▼	(**)
(**)	► <u>M5</u> (**) ▼	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ▼	(**)
(**)	► <u>M5</u> (**) ▼	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ▼	(**)
								► <u>M5</u> — ▼	

▼ M2	
(30)	(31)
0,5	
0,05 (*)	
0,05 (*)	
0,05 (*)	
	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)

▼ M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0160000	(vi) Frutta varia							
0161000	(a) <i>Buccia commestibile</i>		▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ▼		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ▼	0,05 (*)		
0161010	Datteri							
0161020	Fichi							
0161030	Olive da tavola							
0161040	Kumquat							
0161050	Carambole	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ▼	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ▼	(**)	(**)	(**)
0161060	Cachi	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ▼	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ▼	(**)	(**)	(**)
0161070	Jambolan (susina di Giava)	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ▼	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ▼	(**)	(**)	(**)
0161990	Altri							
0162000	(b) <i>Frutti piccoli con buccia non commestibile</i>		▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ▼					
0162010	Kiwi				▶ <u>M5</u> 2 ▼			
0162020	Litci				▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ▼			
0162030	Passiflore				▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ▼			
0162040	Fichi d'India (fichi di cactus)	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ▼	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ▼	(**)	(**)	(**)
0162050	Camito	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ▼	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ▼	(**)	(**)	(**)
0162060	Cachi di Virginia	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ▼	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ▼	(**)	(**)	(**)
0162990	Altri				▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ▼			
0163000	(c) <i>Frutti grandi con buccia non commestibile</i>							
0163010	Avocadi		▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ▼		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ▼			

▼ M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	0,02 (*)							0,02 (*)	0,05 (*)
						0,01 (*)			
(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 1 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> (**) ◀ ▶ <u>M5</u> (**) ◀ ▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			0,01 (*)			
(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> 0,2 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> (**) ◀ ▶ <u>M5</u> (**) ◀ ▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀						
						0,01 (*)			

▼ M2

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 2 ◀							▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 5(mz, pr) ◀	
(**)		(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)		(**)
(**)	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> (**) ◀ ▶ <u>M5</u> (**) ◀ ▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)		(**)
(**)		(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)		(**)
	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀							▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	
(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀ ▶ <u>M5</u> (**) ◀ ▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀ ▶ <u>M5</u> (**) ◀ ▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)
(**)		(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)		(**)
	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀								
	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀							▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	

▼ M2	
(30)	(31)
0,05 (*)	
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)

▼ M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0163020	Banane		▶ <u>M5</u> 0,2 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀		▶ <u>M5</u> 3 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			
0163030	Manghi		▶ <u>M5</u> 20 ◀		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			
0163040	Papate		▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			
0163050	Melagrane		▶ <u>M5</u> (**)		▶ <u>M5</u> (**)			
0163060	Cherimolia	(**)	▶ <u>M5</u> (**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)
0163070	Guava	(**)	▶ <u>M5</u> (**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)
0163080	Ananas		▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			
0163090	Frutti dell'albero del pane	(**)	▶ <u>M5</u> (**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)
0163100	Durian	(**)	▶ <u>M5</u> (**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)
0163110	Annona (guavana)	(**)	▶ <u>M5</u> (**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)
0163990	Altri		▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			
0200000	2. ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI	0,02 (*)		0,05 (*)				0,05 (*)
0210000	(i) Ortaggi a radice e tubero					0,05 (*)		
0211000	(a) <i>Patate</i>		▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀		10	
0212000	(b) <i>Ortaggi a radice e tubero tropicali</i>		▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀		0,05 (*)	
0212010	Manioca							
0212020	Patate dolci							
0212030	Ignami							
0212040	Maranta	(**)	▶ <u>M5</u> (**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)
0212990	Altri							

▼ M2

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
(**)	► <u>M5</u> (**) ► <u>M5</u> (**) ► <u>M5</u> (**)	(**) (**) (**)	(**) (**) (**)	(**) (**) (**)	(**) (**) (**)	(**) (**) (**)	(**) (**) (**)	► <u>M5</u> 2(mz, me) ◀ ► <u>M5</u> 2(mz) ◀ ► <u>M5</u> 7(mz) ◀ ► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ► <u>M5</u> (*) ◀ ► <u>M5</u> (*) ◀ ► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ► <u>M5</u> (*) ◀ ► <u>M5</u> (*) ◀ ► <u>M5</u> (*) ◀	(**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**)
0,01 (*)		0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,02 (*)	► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,05 (*)
	► <u>M5</u> — ◀								
	► <u>M5</u> 0,02 (*) ◀							► <u>M5</u> 0,3(ma, mz, me, pr) ◀	
	► <u>M5</u> 0,02 (*) ◀							► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	
(**)	► <u>M5</u> (**) ► <u>M5</u> (**)	(**) (**)	(**) (**)	(**) (**)	(**) (**)	(**) (**)	(**) (**)	► <u>M5</u> (*) ◀	(**) (**)

▼ <u>M2</u>	(30)	(31)
	(**)	(**)
	(**)	(**)
	(**)	(**)
	(**)	(**)
	(**)	(**)
		0,01 (*)
	0,05 (*)	
	(**)	(**)

▼ **M2**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0213000	(c) <i>Altri ortaggi a radice e tubero, esclusa la barbabietola da zucchero</i>						0,05 (*)	
0213010	Bietole rosse		▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			
0213020	Carote		▶ <u>M5</u> 1 ◀		▶ <u>M5</u> 0,1 ◀			
0213030	Sedani-rapa		▶ <u>M5</u> 1 ◀		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			
0213040	Rafano		▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			
0213050	Topinambur		▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			
0213060	Pastinaca		▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			
0213070	Prezzenolo a grossa radice		▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			
0213080	Ravanelli		▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀		▶ <u>M5</u> 0,2 ◀			
0213090	Salsefica		▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			
0213100	Rutabaga		▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			
0213110	Rape		▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			
0213990	Altri		▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			
0220000	(ii) Ortaggi a bulbo					0,05 (*)	0,05 (*)	
0220010	Agli		▶ <u>M5</u> 0,5 ◀		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			
0220020	Cipolle		▶ <u>M5</u> 0,5 ◀		▶ <u>M5</u> 0,2 ◀			
0220030	Scalogni		▶ <u>M5</u> 0,5 ◀		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			
0220040	Cipolline		▶ <u>M5</u> 10 ◀		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			
0220990	Altri		▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			
0230000	(iii) Ortaggi a frutto						0,05 (*)	
0231000	(a) <i>Solanacee</i>		▶ <u>M5</u> 2 ◀		▶ <u>M5</u> 0,5 ◀	0,5		

▼ <u>M2</u>	(30)		(31)				0,05 (*)														

▼ **M2**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0231010	Pomodori							
0231020	Peperoni							
0231030	Melanzane							
0231040	Okra, gombo							
0231990	Altri							
0232000	(b) <i>Cucurbitacee</i> (con buccia commestibile)				▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,05 (*)		
0232010	Cetrioli		▶ <u>M5</u> 1 ◀					
0232020	Cetriolini		▶ <u>M5</u> 5 ◀					
0232030	Zucchine		▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀					
0232990	Altri		▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀					
0233000	(c) <i>Cucurbitacee</i> (con buccia non commestibile)		▶ <u>M5</u> 1 ◀		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,05 (*)		
0233010	Meloni							
0233020	Zucche							
0233030	Cocomeri							
0233990	Altri							
0234000	(d) <i>Mais dolce</i>		▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,05 (*)		
0239000	(e) <i>Altri ortaggi a frutto</i>		▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,05 (*)		
0240000	(iv) Cavoli							
0241000	(a) <i>Cavoli a infiorescenza</i>		▶ <u>M5</u> 3 ◀		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,05 (*)		
0241010	Cavoli broccoli							
0241020	Cavolfiori							

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
								▶ <u>M5</u> 3(mz, me, pr) ◀ ▶ <u>M5</u> 5(mz, pr) ◀ ▶ <u>M5</u> 3(mz, me) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,5(mz) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 2(mz, pr) ◀	
								▶ <u>M5</u> 1(mz, pr) ◀	
								▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	
								▶ <u>M5</u> 1(mz) ◀	
	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,2 ◀								

▼ M2

▼ <u>M2</u>	(30)	(31)
	0,5	
	1	
	0,05 (*)	
	0,05 (*)	
	0,05 (*)	
	0,05 (*)	
	0,05 (*)	
	0,05 (*)	

▼ **M2**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0241990	Altri							
0242000	(b) <i>Cavoli a testa</i>							
0242010	Cavoletti di Bruxelles		▶ <u>M5</u> 3 ◀		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			
0242020	Cavoli cappucci		▶ <u>M5</u> 3 ◀		▶ <u>M5</u> 1 ◀			
0242990	Altri		▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			
0243000	(c) <i>Cavoli a foglia</i>		▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀					
0243010	Cavoli cinesi				▶ <u>M5</u> 0,5 ◀			
0243020	Cavoli ricci				▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			
0243990	Altri				▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			
0244000	(d) <i>Cavoli rapa</i>		▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			
0250000	(v) Ortaggi a foglia ed erbe fresche				▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,05 (*)	0,05 (*)	
0251000	(a) <i>Lattughe e altre insalate, comprese le brassicacee</i>							
0251010	Dolcetta		▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀					
0251020	Lattughe		▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀					
0251030	Scarola (indivia a foglie larghe)		▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀					
0251040	Crescione		▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀					
0251050	Barbarea	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)
0251060	Rucola		▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀					

▼ M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0251070	Senape nera	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)	(**)
0251080	Foglie e germogli di Brassica spp.		► <u>M5</u> 0,01 (*) ◄					
0251990	Altri		► <u>M5</u> 0,01 (*) ◄					
0252000	(b) <i>Spinaci e simili (foglie)</i>							
0252010	Spinaci		► <u>M5</u> 0,01 (*) ◄					
0252020	Portulaca	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)	(**)
0252030	Bietole da foglia e da costa		► <u>M5</u> 0,01 (*) ◄					
0252990	Altri		► <u>M5</u> 0,01 (*) ◄					
0253000	(c) <i>Foglie di vite</i>	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)	(**)
0254000	(d) <i>Crescione aquatico</i>		► <u>M5</u> 0,01 (*) ◄					
0255000	(e) <i>Cicoria Willoof</i>		► <u>M5</u> 0,01 (*) ◄					
0256000	(f) <i>Erbe fresche</i>		► <u>M5</u> 5 ◄					
0256010	Cerfoglio							
0256020	Erba cipollina							
0256030	Foglie di sedano							
0256040	Prezzenolo							
0256050	Salvia	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)	(**)
0256060	Rosmarino	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)	(**)
0256070	Timo	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)	(**)
0256080	Basilico	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)	(**)

▼ M2

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
(**)	► <u>M5</u> (**) ► <u>M5</u> 0,02 (*)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)
	► <u>M5</u> 0,02 (*)								
	► <u>M5</u> 0,02 (*)								
(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> 0,05 (*) ► <u>M5</u> (**) ► <u>M5</u> 0,05 (*)	(**)
								► <u>M5</u> 0,05 (*)	
(**)	► <u>M5</u> (**) ► <u>M5</u> 0,02 (*)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ► <u>M5</u> 0,3(mz)	(**)
	► <u>M5</u> 0,02 (*)							► <u>M5</u> 0,5(mz)	
	► <u>M5</u> 0,02 (*)							► <u>M5</u> 5(mz, me)	
(**)	► <u>M5</u> (**) ► <u>M5</u> (**) ► <u>M5</u> (**) ► <u>M5</u> (**)	(**) (**) (**) (**)	(**) (**) (**) (**)	(**) (**) (**) (**)	(**) (**) (**) (**)	(**) (**) (**) (**)	(**) (**) (**) (**)	► <u>M5</u> (**) ► <u>M5</u> (**) ► <u>M5</u> (**) ► <u>M5</u> (**)	(**) (**) (**) (**)

▼ <u>M2</u>	(30)	(31)
	(**)	(**)
	(**)	(**)
	(**)	(**)
	(**)	(**)
	(**)	(**)
	(**)	(**)
	(**)	(**)

▼ **M2**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0256090	Foglie di alloro (lauro)	(**)	▶ <u>M5</u> (**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)
0256100	Dragoncello	(**)	▶ <u>M5</u> (**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)
0256990	Altri							
0260000	(vi) Legumi (freschi)				▶ <u>M5</u> 0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	
0260010	Fagioli (con baccello)		▶ <u>M5</u> 5					
0260020	Fagioli (senza baccello)		▶ <u>M5</u> 2					
0260030	Piselli (con baccello)		▶ <u>M5</u> 2					
0260040	Piselli (senza baccello)		▶ <u>M5</u> 0,3					
0260050	Lenticchie		▶ <u>M5</u> 0,01 (*)					
0260990	Altri		▶ <u>M5</u> 0,01 (*)					
0270000	(vii) Ortaggi a stelo (freschi)					0,05 (*)	0,05 (*)	
0270010	Asparagi		▶ <u>M5</u> 0,01 (*)		▶ <u>M5</u> 0,05 (*)			
0270020	Cardi		▶ <u>M5</u> 0,01 (*)		▶ <u>M5</u> 0,05 (*)			
0270030	Sedani		▶ <u>M5</u> 10		▶ <u>M5</u> 0,05 (*)			
0270040	Finocchi		▶ <u>M5</u> 0,01 (*)		▶ <u>M5</u> 0,05 (*)			
0270050	Carciofi		▶ <u>M5</u> 0,01 (*)		▶ <u>M5</u> 1			
0270060	Porri		▶ <u>M5</u> 10		▶ <u>M5</u> 0,5			
0270070	Rabarbaro		▶ <u>M5</u> 0,01 (*)		▶ <u>M5</u> 0,05 (*)			
0270080	Germogli di bambù	(**)	▶ <u>M5</u> (**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)
0270090	Cuori di palma	(**)	▶ <u>M5</u> (**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)
0270990	Altri		▶ <u>M5</u> 0,01 (*)		▶ <u>M5</u> 0,05 (*)			

▼ M2

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)
(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)
	► <u>M5</u> 0,02 (*) ◄							► <u>M5</u> 1(mz) ◄	
	► <u>M5</u> 0,02 (*) ◄							► <u>M5</u> 0,1(mz) ◄	
	► <u>M5</u> 1 ◄							► <u>M5</u> 1(ma, mz) ◄	
	► <u>M5</u> 0,02 (*) ◄							► <u>M5</u> 0,1(mz) ◄	
	► <u>M5</u> 0,02 (*) ◄							► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄	
	► <u>M5</u> 0,02 (*) ◄							► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄	
	► <u>M5</u> 0,02 (*) ◄								
(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> 0,5(mz) ◄	
(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄	
								► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄	
								► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄	
								► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄	
								► <u>M5</u> 3(ma, mz) ◄	
								► <u>M5</u> 0,5(mz) ◄	
(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> 0,5(mz) ◄	(**)
(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)
								► <u>M5</u> (**) ◄	(**)
								► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄	(**)

▼ <u>M2</u>	(30)	(31)
	(**)	(**)
	(**)	(**)
	0,05 (*)	
	0,05 (*)	
	(**)	(**)
	(**)	(**)

▼ **M2**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0280000	(viii) Funghi				▶ M5 0,05 (*) ◀	0,05 (*)	0,05 (*)	
0280010	Cultivati		▶ M5 2 ◀					
0280020	Spontanei		▶ M5 0,01 (*) ◀					
0280990	Altri		▶ M5 0,01 (*) ◀					
0290000	(ix) Alghe marine	(**)	▶ M5 (**) ◀	(**)	▶ M5 (**) ◀	(**)	(**)	(**)
0300000	3. LEGUMI DA GRANELLA	0,02 (*)	▶ M5 0,01 (*) ◀	0,05 (*)	▶ M5 0,05 (*) ◀	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0300010	Fagioli							
0300020	Lenticchie							
0300030	Piselli							
0300040	Lupini							
0300990	Altri							
0400000	4. SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI	0,02 (*)		0,05 (*)	▶ M5 0,05 (*) ◀	0,05 (*)		0,05 (*)
0401000	(i) Semi oleaginosi						0,1 (*)	
0401010	Semi di lino		▶ M5 0,01 (*) ◀					
0401020	Semi di arachide		▶ M5 0,05 ◀					
0401030	Semi di papavero		▶ M5 0,01 (*) ◀					
0401040	Semi di sesamo		▶ M5 0,01 (*) ◀					
0401050	Semi di girasole		▶ M5 0,01 (*) ◀					
0401060	Semi di colza		▶ M5 0,01 (*) ◀					
0401070	Semi di soia		▶ M5 0,01 (*) ◀					

▼ M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄			0,01 (*)		0,02 (*)	
(**)	(**)	(*)	► <u>M5</u> (*) ◄	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	► <u>M5</u> 1 ◄	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
		0,05 (*)			0,05 (*)		0,01 (*)		0,05 (*)
0,02 (*)	0,05 (*)			0,1 (*)		0,02 (*)			
			► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄					0,05	
			► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄					0,05	
			► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄					0,05	
			► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄					0,05	
			► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄					0,05	
			► <u>M5</u> 0,1 ◄					0,05	
			► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄					0,05	

▼ M2

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
	► <u>M5</u> 0,02 (*) ◀							► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	
(**)	► <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◀	(**)
0,01 (*)	► <u>M5</u> 0,02 (*) ◀	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,2		0,02 (*)		0,05 (*)
								► <u>M5</u> 0,1(mz) ◀	
								► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	
								► <u>M5</u> 0,1(mz) ◀	
								► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	
								► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	
		0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)			0,02 (*)		0,05 (*)
0,02 (*)	► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀								
					5			► <u>M5</u> 0,1 (*) ◀	
					0,1 (*)			► <u>M5</u> 0,1 (*) ◀	
					0,1 (*)			► <u>M5</u> 0,1 (*) ◀	
					0,1 (*)			► <u>M5</u> 0,1 (*) ◀	
					1			► <u>M5</u> 0,1 (*) ◀	
					2			► <u>M5</u> 0,5(ma, mz) ◀	
					0,2			► <u>M5</u> 0,1 (*) ◀	

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0401080	Semi di senape		▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀					
0401090	Semi di cotone		▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀					
0401100	Semi di zucca		▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀					
0401110	Semi di cartamo	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)
0401120	Semi di borragine	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)
0401130	Semi di camelina	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)
0401140	Semi di canapa		▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀					
0401150	Semi di ricino	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)
0401990	Altri		▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀					
0402000	(ii) Frutti oleaginosi		▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀					
0402010	Olive da olio							
0402020	Noci di palmisti (semi di palma)	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	0,05 (*)	(**)
0402030	Frutti di palma	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)
0402040	Capoc	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)
0402990	Altri						0,1 (*)	
0500000	5. CEREALI	0,02 (*)		0,05 (*)		3	0,02 (*)	0,05 (*)
0500010	Orzo		▶ <u>M5</u> 0,1 ◀		▶ <u>M5</u> 0,2 ◀			
0500020	Grano saraceno		▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			
0500030	Mais		▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			
0500040	Miglio		▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			
0500050	Avena		▶ <u>M5</u> 0,1 ◀		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			
0500060	Riso		▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			
0500070	Segale		▶ <u>M5</u> 0,1 ◀		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			

▼M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
(**)	(**)	(**)	<p>▶ $\overline{M5}$ 0,1 ◀</p> <p>▶ $\overline{M5}$ 0,05 (*) ◀</p> <p>▶ $\overline{M5}$ 0,05 (*) ◀</p> <p>▶ $\overline{M5}$ (*) ◀</p> <p>▶ $\overline{M5}$ (*) ◀</p> <p>▶ $\overline{M5}$ (*) ◀</p> <p>▶ $\overline{M5}$ 0,05 (*) ◀</p> <p>▶ $\overline{M5}$ (*) ◀</p>	(**)	(**)	(**)	(**)	0,05	(**)
(**)	(**)	(**)	<p>▶ $\overline{M5}$ (*) ◀</p> <p>▶ $\overline{M5}$ (*) ◀</p> <p>▶ $\overline{M5}$ (*) ◀</p>	(**)	(**)	(**)	(**)	0,1	(**)
(**)	(**)	(**)	<p>▶ $\overline{M5}$ 0,05 (*) ◀</p> <p>▶ $\overline{M5}$ (*) ◀</p>	(**)	(**)	(**)	(**)	0,05	(**)
(**)	(**)	(**)	▶ $\overline{M5}$ (*) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	0,05	(**)
			▶ $\overline{M5}$ 0,05 (*) ◀						
0,01 (*)	0,02 (*)		<p>▶ $\overline{M5}$ 1 ◀</p> <p>▶ $\overline{M5}$ (*) ◀</p>	0,05 (*)	(**)	0,01 (*)	(**)	0,02 (*)	(**)
(**)	(**)	(**)	<p>▶ $\overline{M5}$ (*) ◀</p> <p>▶ $\overline{M5}$ (*) ◀</p> <p>▶ $\overline{M5}$ (*) ◀</p>	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
(**)	(**)	(**)	▶ $\overline{M5}$ 0,05 (*) ◀	0,1 (*)	(**)	0,02 (*)	(**)	0,05 (*)	(**)
0,02 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	▶ $\overline{M5}$ 2 ◀	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)

▼ <u>M2</u>	(30)	(31)
	0,1 (*)	
	5	
	0,1 (*)	
	(**)	(**)
	(**)	(**)
	(**)	(**)
	0,1 (*)	
	(**)	(**)
	0,1 (*)	
	0,05 (*)	
	(**)	(**)
	(**)	(**)
	(**)	(**)
	0,1 (*)	
	0,05 (*)	0,01 (*)

▼ M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0500080	Sorgo		▶ $\overline{M5}$ 0,01 (*) ◀		▶ $\overline{M5}$ 0,05 (*) ◀			
0500090	Frumento		▶ $\overline{M5}$ 0,1 ◀		▶ $\overline{M5}$ 0,05 (*) ◀			
0500990	Altri		▶ $\overline{M5}$ 0,01 (*) ◀		▶ $\overline{M5}$ 0,05 (*) ◀			
0600000	6. TE, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CACAO	0,1 (*)	▶ $\overline{M5}$ 0,1 (*) ◀	0,1 (*)			0,1 (*)	0,1 (*)
0610000	(i) Tè (foglie e steli essiccati, fermentati o no, di <i>Camellia sinensis</i>)				▶ $\overline{M5}$ 0,1 (*) ◀	0,1 (*)		
0620000	(ii) Chicchi di caffè	(**)	▶ $\overline{M5}$ (**) ◀	(**)	▶ $\overline{M5}$ (**) ◀	(**)	(**)	(**)
0630000	(iii) Infusioni di erbe (essiccate)	(**)	▶ $\overline{M5}$ (**) ◀	(**)	▶ $\overline{M5}$ (**) ◀	(**)	(**)	(**)
0631000	(a) Fiori	(**)	▶ $\overline{M5}$ (**) ◀	(**)	▶ $\overline{M5}$ (**) ◀	(**)	(**)	(**)
0631010	Fiori di camomilla	(**)	▶ $\overline{M5}$ (**) ◀	(**)	▶ $\overline{M5}$ (**) ◀	(**)	(**)	(**)
0631020	Fiori di ibisco	(**)	▶ $\overline{M5}$ (**) ◀	(**)	▶ $\overline{M5}$ (**) ◀	(**)	(**)	(**)
0631030	Petali di rosa	(**)	▶ $\overline{M5}$ (**) ◀	(**)	▶ $\overline{M5}$ (**) ◀	(**)	(**)	(**)
0631040	Fiori di gelsomino	(**)	▶ $\overline{M5}$ (**) ◀	(**)	▶ $\overline{M5}$ (**) ◀	(**)	(**)	(**)
0631050	Tiglio	(**)	▶ $\overline{M5}$ (**) ◀	(**)	▶ $\overline{M5}$ (**) ◀	(**)	(**)	(**)
0631990	Altri	(**)	▶ $\overline{M5}$ (**) ◀	(**)	▶ $\overline{M5}$ (**) ◀	(**)	(**)	(**)
0632000	(b) Foglie	(**)	▶ $\overline{M5}$ (**) ◀	(**)	▶ $\overline{M5}$ (**) ◀	(**)	(**)	(**)
0632010	Foglie di fragola	(**)	▶ $\overline{M5}$ (**) ◀	(**)	▶ $\overline{M5}$ (**) ◀	(**)	(**)	(**)

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0632020	Foglie di roobos	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)
0632030	Mate	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)
0632990	Altri	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)
0633000	(c) <i>Radici</i>	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)
0633010	Radici di valeriana	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)
0633020	Radici di ginseng	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)
0633990	Altri	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)
0639000	(d) <i>Altre infusi di erbe</i>	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)
0640000	(iv) Cacao (semi fermentati)	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)
0650000	(v) Carruba	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)
0700000	7. LUPPOLO (essiccato), compresi i panelli di luppolo e polvere non concentrata	0,1 (*)	► <u>M5</u> 50	0,1 (*)	► <u>M5</u> 0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)
0800000	8. SPEZIE	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)
0810000	(i) Semi	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)
0810010	Anice verde	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)
0810020	Grano nero	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)
0810030	Semi di sedano	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)
0810040	Semi di coriandolo	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)
0810050	Semi di cumino	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)
0810060	Semi di aneto	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)

▼ M2

(30)	(31)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
0,1 (*)	0,1 (*)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)

▼ M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0810070	Semi di finocchio	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)
0810080	Semi di fieno greco	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)
0810090	Noci moscate	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)
0810990	Altri	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)
0820000	(ii) Frutta e bacche	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)
0820010	Pimenti	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)
0820020	Semi di anice (pepe giapponese)	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)
0820030	Carvi	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)
0820040	Cardamomo	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)
0820050	Bacche di ginepro	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)
0820060	Pepe nero, pepe bianco	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)
0820070	Baccelli di vaniglia	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)
0820080	Tamarindo	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)
0820990	Altri	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)
0830000	(iii) Cortecia	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)
0830010	Cannella	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)
0830990	Altri	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)
0840000	(iv) Radici o rizomi	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)
0840010	Liquirizia	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)
0840020	Zenzero	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)
0840030	Curcuma	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)

▼ M2

(30)	(31)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)

▼ M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0840040	Barbaforte o cren	(**)	► M5 (**) ◄	(**)	► M5 (**) ◄	(**)	(**)	(**)
0840990	Altri	(**)	► M5 (**) ◄	(**)	► M5 (**) ◄	(**)	(**)	(**)
0850000	(v) Germogli	(**)	► M5 (**) ◄	(**)	► M5 (**) ◄	(**)	(**)	(**)
0850010	Chiodi di garofano	(**)	► M5 (**) ◄	(**)	► M5 (**) ◄	(**)	(**)	(**)
0850020	Capperti	(**)	► M5 (**) ◄	(**)	► M5 (**) ◄	(**)	(**)	(**)
0850990	Altri	(**)	► M5 (**) ◄	(**)	► M5 (**) ◄	(**)	(**)	(**)
0860000	(vi) Stigma del fiore	(**)	► M5 (**) ◄	(**)	► M5 (**) ◄	(**)	(**)	(**)
0860010	Zafferano	(**)	► M5 (**) ◄	(**)	► M5 (**) ◄	(**)	(**)	(**)
0860990	Altri	(**)	► M5 (**) ◄	(**)	► M5 (**) ◄	(**)	(**)	(**)
0870000	(vii) Arillo	(**)	► M5 (**) ◄	(**)	► M5 (**) ◄	(**)	(**)	(**)
0870010	Macis	(**)	► M5 (**) ◄	(**)	► M5 (**) ◄	(**)	(**)	(**)
0870990	Altri	(**)	► M5 (**) ◄	(**)	► M5 (**) ◄	(**)	(**)	(**)
0900000	9. PIANTE DA ZUC- CHERO	(**)	► M5 (**) ◄	(**)	► M5 (**) ◄	(**)	(**)	(**)
0900010	Barbabietola da zucchero	(**)	► M5 (**) ◄	(**)	► M5 (**) ◄	(**)	(**)	(**)
0900020	Canna da zucchero	(**)	► M5 (**) ◄	(**)	► M5 (**) ◄	(**)	(**)	(**)
0900030	Radici di cicoria	(**)	► M5 (**) ◄	(**)	► M5 (**) ◄	(**)	(**)	(**)
0900990	Altri	(**)	► M5 (**) ◄	(**)	► M5 (**) ◄	(**)	(**)	(**)
1000000	10. PRODOTTI DI ORI- GINE ANIMALE — ANIMALI TERRE- STRI							

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1010000	(i) Carni, preparazioni a base di carne, frattaglie, sangue, grassi animali, freschi, refrigerati o congelati, salati, in salamoia, essiccati o affumicati o trasformati in polveri o farine; altri prodotti trasformati a base di questi prodotti, quali salsicce e preparazioni alimentari	0,1 (*)	►M5 0,01 (*)◄	0,05 (*)		0,05 (*)		
1011000	(a) <i>Suini</i>							
1011010	Carne						0,05 (*)	
1011020	Grasso privo di carne magra						0,05 (*)	
1011030	Fegato						0,05 (*)	
1011040	Reni						0,2	
1011050	Frattaglie commestibili						0,05 (*)	
1011990	Altri						0,05 (*)	
1012000	(b) <i>Bovini</i>							
1012010	Carne						0,05 (*)	
1012020	Grasso						0,05 (*)	
1012030	Fegato						0,05 (*)	

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
0,01 (*)	0,05	1			0,2 (*)	0,05 (*)			
								0,05 (*)	
			<p>▶ $\overline{M5}$ 0,5 ◀</p> <p>▶ $\overline{M5}$ 0,5 ◀</p> <p>▶ $\overline{M5}$ 0,03 (*) ◀</p> <p>▶ $\overline{M5}$ 0,03 (*) ◀</p> <p>▶ $\overline{M5}$ 0,5 ◀</p>						
			▶ $\overline{M5}$ 0,5 ◀						
			<p>▶ $\overline{M5}$ 0,5 ◀</p> <p>▶ $\overline{M5}$ 0,5 ◀</p> <p>▶ $\overline{M5}$ 0,03 (*) ◀</p>					0,5	

▼ $\overline{M2}$

▼ M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1012040	Reni						0,2	
1012050	Frattaglie com- mestibili						0,05 (*)	
1012990	Altri						0,05 (*)	
1013000	(c) <i>Ovini</i>							
1013010	Came						0,05 (*)	
1013020	Grasso						0,05 (*)	
1013030	Fegato						0,05 (*)	
1013040	Reni						0,2	
1013050	Frattaglie com- mestibili						0,05 (*)	
1013990	Altri						0,05 (*)	
1014000	(d) <i>Caprini</i>							
1014010	Came						0,05 (*)	
1014020	Grasso						0,05 (*)	
1014030	Fegato						0,05 (*)	
1014040	Reni						0,2	
1014050	Frattaglie com- mestibili						0,05 (*)	
1014990	Altri						0,05 (*)	
1015000	(e) <i>Cavalli, asini, muli e bardotti</i>	(**)	► MS (**) ▼	(**)	► MS (**) ▼	(**)	(**)	(**)
1015010	Came	(**)	► MS (**) ▼	(**)	► MS (**) ▼	(**)	(**)	(**)
1015020	Grasso	(**)	► MS (**) ▼	(**)	► MS (**) ▼	(**)	(**)	(**)
1015030	Fegato	(**)	► MS (**) ▼	(**)	► MS (**) ▼	(**)	(**)	(**)

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)

▼M2

▼ M2	(30)	(31)
	(*)	(*)
	(*)	(*)
	(*)	(*)
	(*)	(*)

▼ M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1015040	Reni	(**)	► <u>M5</u> (**) ▼	(**)	► <u>M5</u> (**) ▼	(**)	(**)	(**)
1015050	Frattaglie com- mestibili	(**)	► <u>M5</u> (**) ▼	(**)	► <u>M5</u> (**) ▼	(**)	(**)	(**)
1015990	Altri	(**)	► <u>M5</u> (**) ▼	(**)	► <u>M5</u> (**) ▼	(**)	(**)	(**)
1016000	(f) <i>Galli e galline, anatre, oche, tacchini e fa- raone, struzzi, piccioni</i>				► <u>M5</u> 0,05 (*) ▼		0,05 (*)	
1016010	Came							
1016020	Grasso							
1016030	Fegato							
1016040	Reni							
1016050	Frattaglie com- mestibili							
1016990	Altri							
1017000	(g) <i>Altri animali do- mestici</i>	(**)	► <u>M5</u> (**) ▼	(**)	► <u>M5</u> (**) ▼	(**)	(**)	(**)
1017010	Came	(**)	► <u>M5</u> (**) ▼	(**)	► <u>M5</u> (**) ▼	(**)	(**)	(**)
1017020	Grasso	(**)	► <u>M5</u> (**) ▼	(**)	► <u>M5</u> (**) ▼	(**)	(**)	(**)
1017030	Fegato	(**)	► <u>M5</u> (**) ▼	(**)	► <u>M5</u> (**) ▼	(**)	(**)	(**)
1017040	Reni	(**)	► <u>M5</u> (**) ▼	(**)	► <u>M5</u> (**) ▼	(**)	(**)	(**)
1017050	Frattaglie com- mestibili	(**)	► <u>M5</u> (**) ▼	(**)	► <u>M5</u> (**) ▼	(**)	(**)	(**)
1017990	Altri	(**)	► <u>M5</u> (**) ▼	(**)	► <u>M5</u> (**) ▼	(**)	(**)	(**)

▼ M2

(30)	(31)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1020000	(ii) Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, burro e altri grassi provenienti dal latte, formaggi e latticini	0,1 (*)	► <u>M5</u> 0,01 (*) ▼	0,05 (*)	► <u>M5</u> 0,01 (*) ▼	0,01 (*)	0,2	
1020010	Bovini							
1020020	Ovini							
1020030	Caprini							
1020040	Equini							
1020990	Altri							
1030000	(iii) Uova di volatili, fresche, conservate o cotte; uova sguosciate e tuori, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altri-menti conservati, anche con l'aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	0,1 (*)	► <u>M5</u> 0,01 (*) ▼	0,05 (*)	► <u>M5</u> 0,01 (*) ▼	0,01 (*)		
1030010	Galli e galline	(**)	► <u>M5</u> (*) ▼	(**)	► <u>M5</u> (*) ▼	(**)	(**)	(**)
1030020	Anatre	(**)	► <u>M5</u> (*) ▼	(**)	► <u>M5</u> (*) ▼	(**)	(**)	(**)
1030030	Oche	(**)	► <u>M5</u> (*) ▼	(**)	► <u>M5</u> (*) ▼	(**)	(**)	(**)

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
0,01 (*)	0,05 (*)	0,04	▶ <u>M5</u> 0,05 ◀		0,2 (*)	0,01 (*)		0,02	
0,01 (*)	0,05 (*)	0,05	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀		0,2 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)	
(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> (*) ◀ ▶ <u>M5</u> (*) ◀	(**)	(*)	(**)	(**)	(**)	(**)

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
		0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,02 (*)	► <u>M5</u> 0,05 (*) ▼	0,05 (*)
		0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,02 (*)	► <u>M5</u> 0,05 (*) ▼	0,05 (*)
(**)	► <u>M5</u> (**) ▼	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ▼	(**)
(**)	► <u>M5</u> (**) ▼	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ▼	(**)

▼ M2

▼ <u>M2</u>	(30)	(31)
	0,05 (*)	0,0008
	0,05 (*)	0,005
	(**)	(**)
	(**)	(**)

▼ M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1030040	Quaglie	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)	(**)
1030990	Altri	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)	(**)
1040000	(iv) Miele	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)	(**)
1050000	(v) Rettili e anfibi	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)	(**)
1060000	(vi) Gasteropodi	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)	(**)
1070000	(vii) Altri prodotti a base di animali terrestri	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)	(**)

▼ M2

Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari								
Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR ^(a)	Eptacloro (somma di eptacloro e di eptacloro epossido espressa in eptacloro) ⁽¹⁾	Esaclorobenzene ⁽¹⁾	Esaclorocicloesano (HCH), isomero alfa ⁽¹⁾	Esaclorocicloesano (HCH), isomero beta ⁽¹⁾	Esaclorocicloesano (HCH), somma degli isomeri, escluso l'isomero gamma	Esaconazolo	Etefon
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0100000	I. FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO		0,01 (*)			0,01 (*)		
0110000	(i) Agrumi	0,01 (*)					0,02 (*)	0,05 (*)
0110010	Pompelmi							
0110020	Arance							
0110030	Limoni							
0110040	Limette							
0110050	Mandarini							
0110990	Altri							
0120000	(ii) Frutta a guscio (con o senza guscio)	0,01 (*)					0,05 (*)	0,1

M2	Florasulam	(30)	(31)
	Flucitrinate ^(B)	0,01 (*)	0,05 (*)
		0,1 (*)	

▼ M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0120010	Mandorle							
0120020	Noci del Brasile							
0120030	Noci di anacardi							
0120040	Castagne e marroni							
0120050	Noci di cocco							
0120060	Nocciole							
0120070	Noci del Queensland							
0120080	Noci di pecan							
0120090	Pinoli							
0120100	Pistacchi							
0120110	Noci comuni							
0120990	Altri							
0130000	(iii) Pomacee	0,01 (*)						
0130010	Mele						0,1	0,5
0130020	Pere						0,1	0,05 (*)
0130030	Cotogne						0,02 (*)	0,05 (*)
0130040	Nespole	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0130050	Nespole del Giap- pone	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0130990	Altri						0,02 (*)	0,05 (*)
0140000	(iv) Drupacee	0,01 (*)					0,02 (*)	
0140010	Albicocche							0,05 (*)
0140020	Ciliege							3
0140030	Pesche							0,05 (*)
0140040	Prugne							0,05 (*)
0140990	Altri							0,05 (*)
0150000	(v) Bacche e piccola frutta	0,01 (*)						

▼ M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
0,01 (*)		0,02 (*)		▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀	0,02 (*)	0,02 (*)	0,3	2	
0,01 (*)									
0,01 (*)									
(**)	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
(**)	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0,01 (*)									
0,01 (*)				▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀	0,02 (*)	0,02 (*)		0,05 (*)	
		0,1					0,5		
		0,02 (*)					1		
		0,1					0,5		
		0,02 (*)					0,02 (*)		
		0,02 (*)					0,02 (*)		
						0,02 (*)			

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
▼ <u>M2</u>									
▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀		0,05 (*)	0,05 (*)				▶ <u>M5</u> 0,05 ◀		0,01 (*)
▶ <u>M5</u> (**) ◀	▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀					0,01 (*)			
▶ <u>M5</u> (**) ◀	▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀					0,01 (*)			
▶ <u>M5</u> (**) ◀	▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀					0,01 (*)			
▶ <u>M5</u> (**) ◀	▶ <u>M5</u> (**) ◀						▶ <u>M5</u> (**) ◀		
▶ <u>M5</u> (**) ◀	▶ <u>M5</u> (**) ◀						▶ <u>M5</u> (**) ◀		
	▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀					0,01 (*)			
	▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀	0,05 (*)	0,05 (*)				▶ <u>M5</u> — ◀		0,01 (*)
▶ <u>M5</u> 5 ◀						0,01 (*)	▶ <u>M5</u> 0,1 ◀		
▶ <u>M5</u> 5 ◀						2	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀		
▶ <u>M5</u> 5 ◀						0,01 (*)	▶ <u>M5</u> 0,1 ◀		
▶ <u>M5</u> 1 ◀						0,01 (*)	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀		
▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀						0,01 (*)	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀		
						0,01 (*)			

▼ M2	(30)	(31)
	0,01 (*)	
	(**) (**)	(**) (**)
	0,01 (*)	
	0,01 (*)	

▼ M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
0,01 (*)		0,02 (*)		► <u>M5</u> 2 ◄	0,5		0,3	2	
0,01 (*)		0,2		► <u>M5</u> 0,02 (*) ◄	0,02 (*)		0,3	1	
0,01 (*)		0,02 (*)		► <u>M5</u> 0,02 (*) ◄	0,02 (*)				
							0,02 (*)	5	
							0,02 (*)	0,05 (*)	
							0,1	5	
							0,02 (*)	0,05 (*)	
		0,02 (*)		► <u>M5</u> 0,02 (*) ◄	0,02 (*)			0,05 (*)	
0,01 (*)							0,02 (*)		
0,01 (*)							0,02 (*)		
0,01 (*)							1		
0,01 (*)							1		
(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0,01 (*)							0,02 (*)		

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
▶ $\overline{M5}$ 5 ◀	▶ $\overline{M5}$ 0,01 (*) ◀	0,05 (*)	0,05 (*)				▶ $\overline{M5}$ 0,1 ◀		0,02
▶ $\overline{M5}$ 5 ◀	▶ $\overline{M5}$ 0,01 (*) ◀	0,1	1				▶ $\overline{M5}$ 0,02 (*) ◀		0,01 (*)
▶ $\overline{M5}$ 10 ◀	▶ $\overline{M5}$ 0,01 (*) ◀	0,05 (*)	1				▶ $\overline{M5}$ 0,02 (*) ◀		0,01 (*)
							▶ $\overline{M5}$ 0,02 (*) ◀		0,01 (*)
▶ $\overline{M5}$ 5 ◀	▶ $\overline{M5}$ 0,01 (*) ◀								
▶ $\overline{M5}$ 5 ◀	▶ $\overline{M5}$ 0,01 (*) ◀								
▶ $\overline{M5}$ 5 ◀	▶ $\overline{M5}$ 0,01 (*) ◀								
▶ $\overline{M5}$ 5 ◀	▶ $\overline{M5}$ 0,01 (*) ◀								
▶ $\overline{M5}$ 5 ◀	▶ $\overline{M5}$ 0,01 (*) ◀								
▶ $\overline{M5}$ 5 ◀	▶ $\overline{M5}$ 0,01 (*) ◀						▶ $\overline{M5}$ 0,02 (*) ◀	▶ $\overline{M5}$ 0,02 (*) ◀	0,01 (*)
▶ $\overline{M5}$ 5 ◀	▶ $\overline{M5}$ 0,01 (*) ◀						▶ $\overline{M5}$ 0,02 (*) ◀	▶ $\overline{M5}$ 0,02 (*) ◀	0,01 (*)
▶ $\overline{M5}$ 5 ◀	▶ $\overline{M5}$ 0,01 (*) ◀						▶ $\overline{M5}$ 0,02 (*) ◀	▶ $\overline{M5}$ 0,02 (*) ◀	0,01 (*)
▶ $\overline{M5}$ 5 ◀	▶ $\overline{M5}$ 0,01 (*) ◀						▶ $\overline{M5}$ 0,02 (*) ◀	▶ $\overline{M5}$ 0,02 (*) ◀	0,01 (*)
▶ $\overline{M5}$ 5 ◀	▶ $\overline{M5}$ 0,01 (*) ◀						▶ $\overline{M5}$ 0,02 (*) ◀	▶ $\overline{M5}$ 0,02 (*) ◀	0,01 (*)
▶ $\overline{M5}$ 5 ◀	▶ $\overline{M5}$ 0,01 (*) ◀						▶ $\overline{M5}$ 0,02 (*) ◀	▶ $\overline{M5}$ 0,02 (*) ◀	0,01 (*)
▶ $\overline{M5}$ 5 ◀	▶ $\overline{M5}$ 0,01 (*) ◀						▶ $\overline{M5}$ 0,02 (*) ◀	▶ $\overline{M5}$ 0,02 (*) ◀	0,01 (*)

▼ M2	(30)	(31)

(*)
(*)
(*)
(*)

(*)
(*)
(*)
(*)

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0160000	(vi) Frutta varia							
0161000	(a) <i>Buccia commestibile</i>	0,01 (*)					0,02 (*)	0,05 (*)
0161010	Datteri							
0161020	Fichi							
0161030	Olive da tavola							
0161040	Kumquat							
0161050	Carambole	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0161060	Cachi	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0161070	Jambolan (susina di Giava)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0161990	Altri							
0162000	(b) <i>Frutti piccoli con buccia non commestibile</i>	0,01 (*)					0,02 (*)	0,05 (*)
0162010	Kiwi							
0162020	Litci							
0162030	Passiflore							
0162040	Fichi d'India (fichi di cactus)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0162050	Camito	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0162060	Cachi di Virginia	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0162990	Altri							
0163000	(c) <i>Frutti grandi con buccia non commestibile</i>							
0163010	Avocadi	0,01 (*)					0,02 (*)	0,05 (*)

▼M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		0,02 (*)		►M5 0,02 (*)▼	0,02 (*)				
						0,02 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	
0,01 (*)									
0,01 (*)									
0,01 (*)									
0,01 (*)									
(**)	(**)	(**)	(**)	►M5 (**) ▼	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
(**)	(**)	(**)	(**)	►M5 (**) ▼	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
(**)	(**)	(**)	(**)	►M5 (**) ▼	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0,01 (*)									
						0,02 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	
0,01 (*)									
0,01 (*)									
0,01 (*)									
(**)	(**)	(**)	(**)	►M5 (**) ▼	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
(**)	(**)	(**)	(**)	►M5 (**) ▼	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
(**)	(**)	(**)	(**)	►M5 (**) ▼	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0,01 (*)									
0,01 (*)						0,02 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
		0,05 (*)					► <u>M5</u> 0,02 (*) ◄		
► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄		0,05 (*)							
	► <u>M5</u> 0,01 (*) ◄ ► <u>M5</u> 0,01 (*) ◄ ► <u>M5</u> 0,01 (*) ◄ ► <u>M5</u> 0,01 (*) ◄					0,01 (*) 0,01 (*) 1 0,01 (*)			0,01 (*) 0,01 (*) 0,02 0,01 (*)
► <u>M5</u> (**) ◄ ► <u>M5</u> (**) ◄ ► <u>M5</u> (**) ◄	► <u>M5</u> (**) ◄ ► <u>M5</u> (**) ◄ ► <u>M5</u> (**) ◄	(**) (**) (**)	(**) (**) (**)	(**) (**) (**)	(**) (**) (**)	(**) (**) (**)	► <u>M5</u> (**) ◄ ► <u>M5</u> (**) ◄ ► <u>M5</u> (**) ◄	(**) (**) (**)	(**) (**) (**)
	► <u>M5</u> 0,01 (*) ◄		0,05 (*)			0,01 (*)			0,01 (*)
			0,05 (*)			0,01 (*)			0,01 (*)
► <u>M5</u> 10 ◄ ► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄ ► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄ ► <u>M5</u> (**) ◄	► <u>M5</u> 0,01 (*) ◄ ► <u>M5</u> 0,01 (*) ◄ ► <u>M5</u> 0,01 (*) ◄ ► <u>M5</u> (**) ◄	(**) (**) (**) (**)	(**) (**) (**) (**)	(**) (**) (**) (**)	(**) (**) (**) (**)	(**) (**) (**) (**)	► <u>M5</u> (**) ◄ ► <u>M5</u> (**) ◄ ► <u>M5</u> (**) ◄	(**) (**) (**) (**)	(**) (**) (**) (**)
► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄ ► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄	► <u>M5</u> 0,01 (*) ◄					0,01 (*)			0,01 (*)
	► <u>M5</u> 0,01 (*) ◄		0,05 (*)						

▼ M2

▼ M2

(30)	(31)
0,01 (*)	
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0163020	Banane	0,01 (*)					0,1	0,05 (*)
0163030	Manghi	0,01 (*)					0,02 (*)	0,05 (*)
0163040	Papate	0,01					0,02 (*)	0,05 (*)
0163050	Melagrane	0,01 (*)					0,02 (*)	0,05 (*)
0163060	Cherimolia	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0163070	Guava	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0163080	Ananas	0,01 (*)					0,02 (*)	2
0163090	Frutti dell'albero del pane	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0163100	Durian	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0163110	Annona (guavana)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0163990	Altri						0,02 (*)	0,05 (*)
0200000	2. ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI	0,01 (*)	0,01 (*)			0,01 (*)		
0210000	(i) Ortaggi a radice e tubero						0,02 (*)	0,05 (*)
0211000	(a) <i>Patate</i>							
0212000	(b) <i>Ortaggi a radice e tubero tropicali</i>							
0212010	Manioca							
0212020	Patate dolci							
0212030	Ignami							
0212040	Maranta	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0212990	Altri							

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
▼ <u>M2</u>	▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> (**) ◀ ▶ <u>M5</u> (**) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> (**) ◀ ▶ <u>M5</u> (**) ◀ ▶ <u>M5</u> (**) ◀ ▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**) ◀ (**) ◀ (**) ◀ (**) ◀ (**) ◀ (**) ◀ (**) ◀ (**) ◀ (**) ◀ (**) ◀	2 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) (**) ◀ (**) ◀ 0,05 (*) (**) ◀ (**) ◀ (**) ◀ (**) ◀	(**) ◀ (**) ◀ (**) ◀ (**) ◀ (**) ◀ (**) ◀ (**) ◀ (**) ◀ (**) ◀ (**) ◀	(**) ◀ (**) ◀ (**) ◀ (**) ◀ (**) ◀ (**) ◀ (**) ◀ (**) ◀ (**) ◀ (**) ◀	(**) ◀ (**) ◀ (**) ◀ (**) ◀ (**) ◀ (**) ◀ (**) ◀ (**) ◀ (**) ◀ (**) ◀	▶ <u>M5</u> (**) ◀ ▶ <u>M5</u> (**) ◀ ▶ <u>M5</u> (**) ◀ ▶ <u>M5</u> (**) ◀ ▶ <u>M5</u> (**) ◀ ▶ <u>M5</u> (**) ◀ ▶ <u>M5</u> (**) ◀ ▶ <u>M5</u> (**) ◀ ▶ <u>M5</u> (**) ◀ ▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**) ◀ (**) ◀ (**) ◀ (**) ◀ (**) ◀ (**) ◀ (**) ◀ (**) ◀ (**) ◀ (**) ◀	(**) ◀ (**) ◀ (**) ◀ (**) ◀ (**) ◀ (**) ◀ (**) ◀ (**) ◀ (**) ◀ (**) ◀
▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀		0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀	0,02 (*)	0,01 (*)
		0,05 (*)							
		0,05 (*)							
▶ <u>M5</u> (**) ◀	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**) ◀	(**) ◀	(**) ◀	(**) ◀	(**) ◀	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**) ◀	(**) ◀

▼ <u>M2</u>	(30)	(31)
	<p>(**)</p> <p>(**)</p> <p>(**)</p> <p>(**)</p> <p>(**)</p>	<p>(**)</p> <p>(**)</p> <p>(**)</p> <p>(**)</p> <p>(**)</p>
	0,01 (*)	0,05 (*)
	(**)	(**)

▼ M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0213000	(c) <i>Altri ortaggi a radice e tubero, esclusa la babbiatola da zucchero</i>							
0213010	Bietole rosse							
0213020	Carote							
0213030	Sedani-rapa							
0213040	Rafano							
0213050	Topinambur							
0213060	Pastinaca							
0213070	Prezemmolo a grossa radice							
0213080	Ravanelli							
0213090	Salsefrica							
0213100	Rutabaga							
0213110	Rape							
0213990	Altri							
0220000	(ii) Ortaggi a bulbo						0,02 (*)	0,05 (*)
0220010	Agli							
0220020	Cipolle							
0220030	Scalogni							
0220040	Cipolline							
0220990	Altri							
0230000	(iii) Ortaggi a frutto							
0231000	(a) <i>Solanacee</i>							

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
▼ <u>M2</u>		0,1 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*)							
▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀		0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*)	0,05 (*)				▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀		
		0,05 (*)							

▼ <u>M2</u>	(30)											
	(31)											

▼ M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0231010	Pomodori						0,1	1
0231020	Peperoni						0,02 (*)	3
0231030	Melanzane						0,02 (*)	0,05 (*)
0231040	Okra, gombo						0,02 (*)	0,05 (*)
0231990	Altri						0,02 (*)	0,05 (*)
0232000	(b) <i>Cucurbitacee</i> (con buccia commestibile)						0,02 (*)	0,05 (*)
0232010	Cetrioli							
0232020	Cetriolini							
0232030	Zucchine							
0232990	Altri							
0233000	(c) <i>Cucurbitacee</i> (con buccia non commestibile)						0,02 (*)	0,05 (*)
0233010	Meloni							
0233020	Zucche							
0233030	Cocomeri							
0233990	Altri							
0234000	(d) <i>Mais dolce</i>						0,02 (*)	0,05 (*)
0239000	(e) <i>Altri ortaggi a frutto</i>						0,02 (*)	0,05 (*)
0240000	(iv) Cavoli							
0241000	(a) <i>Cavoli a infiorescenza</i>							
0241010	Cavoli broccoli							
0241020	Cavolfiori							

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
▼ <u>M2</u> ▶ <u>M5</u> 1 ◀ ▶ <u>M5</u> 2 ◀ ▶ <u>M5</u> 1 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀							▶ <u>M5</u> 0,05 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀		
▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 1 ◀							▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀		
▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀							▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀		
▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀							▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀		
▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,05 (*)	0,05 (*)					▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀		

▼ M2	(30)																		
	(31)																		

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0241990	Altri							
0242000	(b) <i>Cavoli a testa</i>							
0242010	Cavoletti di Bruxelles							
0242020	Cavoli cappucci							
0242990	Altri							
0243000	(c) <i>Cavoli a foglia</i>							
0243010	Cavoli cinesi							
0243020	Cavoli ricci							
0243990	Altri							
0244000	(d) <i>Cavoli rapa</i>							
0250000	(v) Ortaggi a foglia ed erbe fresche						0,02 (*)	0,05 (*)
0251000	(a) <i>Lattughe e altre insalate, comprese le brassicacee</i>							
0251010	Dolcetta							
0251020	Lattughe							
0251030	Scarola (indivia a foglie larghe)							
0251040	Crescione							
0251050	Barbarea	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0251060	Rucola							

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
▼ <u>M2</u>									
(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0,1									
0,01 (*)									
0,01 (*)	0,05 (*)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**)	0,02 (*)	(**)	(**)	(**)	(**)
(**)	(**)				0,02 (*)				
0,01 (*)	0,05 (*)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**)	0,02 (*)	(**)	(**)	(**)	(**)
0,01 (*)	0,05 (*)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**)	0,02 (*)	(**)	(**)	(**)	(**)
0,01 (*)	0,05 (*)				0,02 (*)				
0,01 (*)	0,05 (*)				0,02 (*)				
	1				0,02 (*)				
0,01 (*)									
0,01 (*)									
0,01 (*)									
2									
(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
▼ <u>M2</u>									
▶ <u>M5</u> (**) ◀	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)
▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀		0,5							
▶ <u>M5</u> (**) ◀	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)
▶ <u>M5</u> (**) ◀	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)
▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀		0,05 (*)							
▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀		0,05 (*)							
▶ <u>M5</u> 30 ◀		7							
▶ <u>M5</u> (**) ◀	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)
▶ <u>M5</u> (**) ◀	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)
▶ <u>M5</u> (**) ◀	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)
▶ <u>M5</u> (**) ◀	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)

▼ <u>M2</u>	(30)	(31)
	(**)	(**)
	(**)	(**)
	(**)	(**)
	(**)	(**)
	(**)	(**)
	(**)	(**)
	(**)	(**)

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0256090	Foglie di alloro (lauro)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0256100	Dragoncello	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0256990	Altri							
0260000	(vi) Legumi (freschi)						0,02 (*)	0,05 (*)
0260010	Fagioli (con baccello)							
0260020	Fagioli (senza baccello)							
0260030	Piselli (con baccello)							
0260040	Piselli (senza baccello)							
0260050	Lenticchie							
0260990	Altri							
0270000	(vii) Ortaggi a stelo (freschi)						0,02 (*)	0,05 (*)
0270010	Asparagi							
0270020	Cardi							
0270030	Sedani							
0270040	Finocchi							
0270050	Carciofi							
0270060	Porri							
0270070	Rabarbaro							
0270080	Germogli di bambù	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0270090	Cuori di palma	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0270990	Altri							

▼M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
(**)	(**)	(**)	(**)	►M5 (**) ◄	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
(**)	(**)	(**)	(**)	►M5 (**) ◄	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0,01 (*)									
0,01 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)		►M5 0,02 (*) ◄	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	
0,01 (*)									
0,01 (*)									
0,01 (*)									
0,1									
0,01 (*)									
	0,05 (*)	0,02 (*)		►M5 — ◄	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	
0,01 (*)									
0,01 (*)				►M5 0,02 (*) ◄					
0,01 (*)				►M5 0,02 (*) ◄					
0,1				►M5 0,02 (*) ◄					
0,01 (*)				►M5 0,02 (*) ◄					
0,01 (*)				►M5 0,02 (*) ◄					
0,01 (*)				►M5 0,02 (*) ◄					
0,01 (*)				►M5 0,02 (*) ◄					
0,01 (*)				►M5 0,02 (*) ◄					
0,01 (*)				►M5 0,02 (*) ◄					
(**)	(**)	(**)	(**)	►M5 2 ◄	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
(**)	(**)	(**)	(**)	►M5 0,02 (*) ◄	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
(**)	(**)	(**)	(**)	►M5 0,02 (*) ◄	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0,01 (*)				►M5 0,02 (*) ◄					

▼ M2

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
▶ <u>M5</u> (**) ◀	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)
▶ <u>M5</u> (**) ◀	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)
▶ <u>M5</u> — ◀		0,05 (*)					▶ <u>M5</u> — ◀		
▶ <u>M5</u> 2 ◀							▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀		
▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀							▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀		
▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀							▶ <u>M5</u> 0,1 ◀		
▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀							▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀		
▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀							▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀		
▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀							▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀		
							▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀		
▶ <u>M5</u> (**) ◀	▶ <u>M5</u> (**) ◀	0,05 (*)	0,05 (*)	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)
▶ <u>M5</u> (**) ◀	▶ <u>M5</u> (**) ◀	0,05 (*)	0,05 (*)	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)
		0,05 (*)	0,05 (*)						
		0,05 (*)	0,05 (*)						
		0,05 (*)	0,05 (*)						
		0,2	0,05 (*)						
		0,05 (*)	1						
		0,05 (*)	0,05 (*)						
▶ <u>M5</u> (**) ◀	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)
▶ <u>M5</u> (**) ◀	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)
		0,05 (*)	0,05 (*)						

▼ M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0280000	(viii) Funghi						0,02 (*)	0,05 (*)
0280010	Coltivati							
0280020	Spontanei							
0280990	Altri							
0290000	(ix) Alghe marine	(**)		(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0300000	3. LEGUMI DA GRA- NELLA	0,01 (*)	0,01 (*)			0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0300010	Fagioli							
0300020	Lenticchie							
0300030	Piselli							
0300040	Lupini							
0300990	Altri							
0400000	4. SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI	0,01 (*)						
0401000	(i) Semi oleaginosi					0,02 (*)	0,05 (*)	
0401010	Semi di lino		0,02					0,1 (*)
0401020	Semi di arachide		0,02					0,1 (*)
0401030	Semi di papavero		0,02					0,1 (*)
0401040	Semi di sesamo		0,02					0,1 (*)
0401050	Semi di girasole		0,02					0,1 (*)
0401060	Semi di colza		0,02					0,1 (*)
0401070	Semi di soia		0,02					0,1 (*)

▼ <u>M2</u>	(30)	(31)
	(**)	(**)
	0,01 (*)	0,05 (*)
		0,05 (*)
	0,1 (*)	

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0401080	Semi di senape		0,02					0,1 (*)
0401090	Semi di cotone		0,02					2
0401100	Semi di zucca		0,05					0,1 (*)
0401110	Semi di cartamo	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0401120	Semi di borragine	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0401130	Semi di camelina	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0401140	Semi di canapa		0,02					0,1 (*)
0401150	Semi di ricino	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0401990	Altri		0,02					0,1 (*)
0402000	(ii) Frutti oleaginosi		0,01 (*)			0,01 (*)		0,05 (*)
0402010	Olive da olio							
0402020	Noci di palmisti (semi di palma)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	0,02 (*)	(**)
0402030	Frutti di palma	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0402040	Capoc	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0402990	Altri						0,05 (*)	
0500000	5. CEREALI	0,01	0,01 (*)			0,02		
0500010	Orzo						0,1	0,5
0500020	Grano saraceno						0,02 (*)	0,05 (*)
0500030	Mais						0,02 (*)	0,05 (*)
0500040	Miglio						0,02 (*)	0,05 (*)
0500050	Avena						0,02 (*)	0,05 (*)
0500060	Riso						0,02 (*)	0,05 (*)
0500070	Segale						0,02 (*)	0,5

▼M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
(**)	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ▶ <u>M5</u> (**) ▶ <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
(**)	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ▶ <u>M5</u> (**) ▶ <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
(**)	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ▶ <u>M5</u> (**) ▶ <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
(**)	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ▶ <u>M5</u> (**) ▶ <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0,01 (*)		0,02 (*)							
(**)	0,05 (*)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ▶ <u>M5</u> (**) ▶ <u>M5</u> (**) ▶ <u>M5</u> (**) ▶ <u>M5</u> (**)	0,02 (*) (**)	0,02 (*) (**)	(**)	(**)	(**)
(**)	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ▶ <u>M5</u> 0,2 ▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ▶ <u>M5</u> 0,02 (*)	0,05 (*) 0,02 (*)	0,05 (*) 0,02 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
▼ <u>M2</u>									
▶ <u>M5</u> (**) ◀	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)
▶ <u>M5</u> (**) ◀	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)
▶ <u>M5</u> (**) ◀	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)
▶ <u>M5</u> (**) ◀	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)
▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀		0,05 (*)				1	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀	0,02 (*)	0,01 (*)
▶ <u>M5</u> (**) ◀	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)
▶ <u>M5</u> (**) ◀	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)
▶ <u>M5</u> (**) ◀	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)
▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀	0,1 (*)		0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 ◀	0,05 (*)	0,02 (*)
▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,5 (15) ◀	0,05 (*)		0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)			0,02 (*)
			0,5				▶ <u>M5</u> 0,2 ◀	0,05	
		0,05 (*)	0,05 (*)				▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀	0,02 (*)	
		0,05 (*)	0,05 (*)				▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀	0,02 (*)	
		0,05 (*)	0,05 (*)				▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀	0,02 (*)	
		0,5	0,5				▶ <u>M5</u> 0,2 ◀	0,05	
		0,05 (*)	0,05 (*)				▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀	0,02 (*)	
		0,5	0,5				▶ <u>M5</u> 0,05 ◀	0,02 (*)	

▼ <u>M2</u>	(30)	(31)
	(**)	(**)
	(**)	(**)
	(**)	(**)
	(**)	(**)
	0,01 (*)	
	(**)	(**)
	(**)	(**)
	(**)	(**)
	0,1 (*)	
	0,01 (*)	0,05 (*)

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
			0,05 (*)				► <u>M5</u> 0,02 (*) ◄	0,02 (*)	
			0,5				► <u>M5</u> 0,05 ◄	0,02 (*)	
			0,05 (*)				► <u>M5</u> 0,02 (*) ◄	0,02 (*)	
► <u>M5</u> 0,1 (*) ◄		0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄	0,05 (*)	0,02 (*)
	► <u>M5</u> 0,5 ◄								
► <u>M5</u> (**) ◄	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)
► <u>M5</u> (**) ◄	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)
► <u>M5</u> (**) ◄	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)
► <u>M5</u> (**) ◄	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)
► <u>M5</u> (**) ◄	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)
► <u>M5</u> (**) ◄	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)
► <u>M5</u> (**) ◄	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)
► <u>M5</u> (**) ◄	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)
► <u>M5</u> (**) ◄	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)
► <u>M5</u> (**) ◄	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)
► <u>M5</u> (**) ◄	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)
► <u>M5</u> (**) ◄	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)
► <u>M5</u> (**) ◄	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)
► <u>M5</u> (**) ◄	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)
► <u>M5</u> (**) ◄	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)
► <u>M5</u> (**) ◄	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)
► <u>M5</u> (**) ◄	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)
► <u>M5</u> (**) ◄	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)

▼ M2

▼ M2

(30)	(31)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
0,1 (*)	0,1 (*)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)

▼ M2

(30)	(31)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0840040	Barbaforte o cren	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0840990	Altri	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0850000	(v) Germogli	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0850010	Chiodi di garofano	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0850020	Capperi	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0850990	Altri	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0860000	(vi) Stigma del fiore	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0860010	Zafferano	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0860990	Altri	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0870000	(vii) Ariillo	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0870010	Macis	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0870990	Altri	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0900000	9. PIANTE DA ZUC- CHERO	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0900010	Barbabietola da zucchero	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0900020	Canna da zucchero	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0900030	Radici di cicoria	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0900990	Altri	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
1000000	10. PRODOTTI DI ORI- GINE ANIMALE — ANIMALI TERRE- STRI							

▼ M2

(30)	(31)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1010000	(i) Carni, preparazioni a base di carne, frattaglie, sangue, grassi animali, freschi, refrigerati o congelati, salati, in salamoia, essiccati o affumicati o trasformati in polveri o farine; altri prodotti trasformati a base di questi prodotti, quali salsicce e preparazioni alimentari	0,2	0,2	0,2	0,1			0,05 (*)
1011000	(a) <i>Suini</i>							
1011010	Carne							
1011020	Grasso privo di carne magra							
1011030	Fegato							
1011040	Reni							
1011050	Frattaglie commestibili							
1011990	Altri							
1012000	(b) <i>Bovini</i>							
1012010	Carne							
1012020	Grasso							
1012030	Fegato							

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
▼M2	0,1 (*)			▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀		0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
▼ <u>M2</u> ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ▼		0,05 (*)		0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)			
							▶ <u>M5</u> 0,2 ▼	0,05	
			0,02 (*)						
			0,01 (*)						
			0,3						
			0,05 (*)						
			0,01 (*)						
			0,01 (*)						
			0,02 (*)				▶ <u>M5</u> 0,2 ▼	0,05	
			0,01 (*)						
			0,3						

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
			0,05 (*) 0,01 (*)						
			0,01 (*)						
			0,02 (*) 0,01 (*) 0,3 0,05 (*) 0,01 (*)				▶ <u>M5</u> 0,2 ◀	0,05	
			0,01 (*)						
			0,02 (*) 0,01 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,01 (*)				▶ <u>M5</u> 0,2 ◀	0,05	
			0,01 (*)						
			0,01 (*)						
▶ <u>M5</u> (**) ◀	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)
▶ <u>M5</u> (**) ◀	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)
▶ <u>M5</u> (**) ◀	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)
▶ <u>M5</u> (**) ◀	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)

▼ M2

▼ M2	(30)	(31)
	(*)	(*)
	(*)	(*)
	(*)	(*)
	(*)	(*)

▼ M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
(**)	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ▶ <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
(**)	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
(**)	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
(**)	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
(**)	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ▶ <u>M5</u> (**) ▶ <u>M5</u> (**) ▶ <u>M5</u> (**) ▶ <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
(**)	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)

▼ M2

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
▶ <u>M5</u> (**) ◀ ▶ <u>M5</u> (**) ◀	▶ <u>M5</u> (**) ◀ ▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**) (**)	(**) (**)	(**) (**)	(**) (**)	(**) (**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀ ▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**) (**)	(**) (**)
▶ <u>M5</u> (**) ◀	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)
			0,01 (*)						
							▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,2 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,2 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,2 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,2 ◀	0,02 (*) 0,05 0,05 0,05 0,05	
							▶ <u>M5</u> 0,2 ◀	0,05	
▶ <u>M5</u> (**) ◀	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)
▶ <u>M5</u> (**) ◀ ▶ <u>M5</u> (**) ◀ ▶ <u>M5</u> (**) ◀ ▶ <u>M5</u> (**) ◀ ▶ <u>M5</u> (**) ◀	▶ <u>M5</u> (**) ◀ ▶ <u>M5</u> (**) ◀ ▶ <u>M5</u> (**) ◀ ▶ <u>M5</u> (**) ◀ ▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**) (**) (**) (**) (**)	(**) (**) (**) (**) (**)	(**) (**) (**) (**) (**)	(**) (**) (**) (**) (**)	(**) (**) (**) (**) (**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀ ▶ <u>M5</u> (**) ◀ ▶ <u>M5</u> (**) ◀ ▶ <u>M5</u> (**) ◀ ▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**) (**) (**) (**) (**)	(**) (**) (**) (**) (**)
▶ <u>M5</u> (**) ◀	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)

▼ M2

(30)	(31)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)

▼ M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	0,1 (*)			► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄		0,005 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	
	0,1 (*)			► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄		0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	
(**)	(**)	(*)	(**)	► <u>M5</u> (*) ◄ ► <u>M5</u> (*) ◄	(*) (**)	(**) (**)	(**) (**)	(**) (**)	(**) (**)

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
<p>▼ <u>M2</u></p> <p>► <u>M5</u> 0,05 (*) ▼</p>		0,05 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	► <u>M5</u> 0,02 (*) ▼	0,02 (*)	
<p>► <u>M5</u> 0,05 (*) ▼</p>		0,05 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	► <u>M5</u> 0,02 (*) ▼	0,02 (*)	
<p>► <u>M5</u> (*) ▼</p> <p>► <u>M5</u> (*) ▼</p>	<p>► <u>M5</u> (*) ▼</p> <p>► <u>M5</u> (*) ▼</p>	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	<p>► <u>M5</u> (*) ▼</p> <p>► <u>M5</u> (*) ▼</p>	(*)	(*)

▼ M2	(30)	(31)
		0,05 (*)
		0,05 (*)
	(**)	(**)
	(**)	(**)

▼ M2

Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR ^(a)	Flufenacet (somma di tutti i composti contenenti la frazione N fluorofenil-N-isopropile, espressa in flufenacet)	Flumioxazina	Flupirsulfuron metile	Fluroxipir (fluroxipir compresi i suoi esteri espressi in fluroxipir) ^(b)	Flurtamone	Folpet	Foramsulfuron
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0110000	I. FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)
0110000	(i) Agrumi						0,02 (*)	
0110010	Pompelmi							
0110020	Arance							
0110030	Limoni							
0110040	Limette							
0110050	Mandarini							
0110990	Altri							
0120000	(ii) Frutta a guscio (con o senza guscio)						0,02 (*)	

▼ M2

Imazosulfuron	(20)	0,01 (*)								
▼ M5 Indoxacarb, come somma degli isomeri S e R (L) (9)	(21)			0,02 (*)						▼ M5 0,02 (*)
Iodosulfuron metile (iodosulfuron metile) sali, espressi in iodosulfuron metile)	(22)	0,02 (*)								
Ioxinil, e relativi esteri espressi in ioxinil (L)	(23)	0,05 (*)								
Iprodione (R)	(24)			0,02 (*)	0,02 (*)	5	0,02 (*)	1	0,02 (*)	
Iprovalicarb	(25)		0,05 (*)							
Isoproturon	(26)	0,05 (*)								
Isoxaftuole (somma di isoxaftuole, RPA 202248 e RPA 203328, espressa in isoxaftuole) (10)	(27)	0,05 (*)								
Kresoxim-metile (L) (K) (11)	(28)		0,05 (*)							
▼ M5 Lambda-cialotrina (L) (R) (7)	(29)									▼ M5 0,1 ▼ M5 0,1 ▼ M5 0,2 ▼ M5 0,2 ▼ M5 0,2 ▼ M5 0,02 (*) ▼ M5 0,05 (*)

▼ M2

Lindano (isomero gamma di esaclorocicloesano (HCH)) (7)	(30)	0,01 (*)				
Linuron	(31)	0,05 (*)				

▼ M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0120010	Mandorle							
0120020	Noci del Brasile							
0120030	Noci di anacardi							
0120040	Castagne e marroni							
0120050	Noci di cocco							
0120060	Nocciole							
0120070	Noci del Queensland							
0120080	Noci di pecan							
0120090	Pinoli							
0120100	Pistacchi							
0120110	Noci comuni							
0120990	Altri							
0130000	(iii) Pomacee						3 (*)	
0130010	Mele							
0130020	Pere							
0130030	Cotogne							
0130040	Nespole	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0130050	Nespole del Giappone	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0130990	Altri							
0140000	(iv) Drupacee							
0140010	Albicocche						0,02 (*)	
0140020	Ciliege						2	
0140030	Pesche						0,02 (*)	
0140040	Prugne						0,02 (*)	
0140990	Altri						0,02 (*)	
0150000	(v) Bacche e piccola frutta							

▼ M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	0,02 (*)			0,02 (*)		▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀		▶ <u>M5</u> 2 ◀	
(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> (*) ◀	(**)	▶ <u>M5</u> (**)	(**)
(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> (*) ◀	(**)	▶ <u>M5</u> (**)	(**)
	0,02 (*)			0,02 (*)		▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀		▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀	
	0,02 (*)			0,02 (*)		▶ <u>M5</u> — ◀		▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀	

▼ M2

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
				0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,2 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*)					
				0,02 (*) 5	0,05 (*)			0,2	► <u>M5</u> 0,1 ◀
(**)	► <u>M5</u> 0,5 ◀ ► <u>M5</u> 0,3 ◀ ► <u>M5</u> 0,3 ◀ ► <u>M5</u> (**) ◀ ► <u>M5</u> (**) ◀	(**) (**)	(**) (**)	(**) (**)	(**) (**)	(**) (**)	(**) (**)	(**) (**)	► <u>M5</u> (**) ◀ ► <u>M5</u> (**) ◀
	► <u>M5</u> 0,3 ◀								
	► <u>M5</u> 0,3 ◀ ► <u>M5</u> 0,02 (*) ◀ ► <u>M5</u> 0,3 ◀ ► <u>M5</u> 0,02 (*) ◀ ► <u>M5</u> 0,02 (*) ◀			3	0,05 (*)			0,05 (*)	► <u>M5</u> 0,2 ◀ ► <u>M5</u> 0,1 ◀ ► <u>M5</u> 0,2 ◀ ► <u>M5</u> 0,1 ◀
	► <u>M5</u> 0,02 (*) ◀								► <u>M5</u> 0,1 ◀

▼ M2	(30)	(31)
	(**)	(**)
	(**)	(**)

▼ M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0151000	(a) <i>Uve da tavola e da vino</i>							
0151010	Uve da tavola						0,02 (*)	
0151020	Uve da vino						5	
0152000	(b) <i>Fragole</i>						3 (4)	
0153000	(c) <i>Frutti di piante arbustive</i>							
0153010	More di rovo						3 (4)	
0153020	More selvatiche						0,02 (*)	
0153030	Lamponi						3 (4)	
0153990	Altri						0,02 (*)	
0154000	(d) <i>Altra piccola frutta e bacche</i>							
0154010	Mirtilli						0,02 (*)	
0154020	Mirtilli giganti americani						0,02 (*)	
0154030	Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco)						3 (4)	
0154040	Uva spina						3 (4)	
0154050	Rose canine (citrinodonti)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0154060	More di gelso	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0154070	Azzeruolo	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0154080	Bacche di sambuco	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0154990	Altri						0,02 (*)	

▼ M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
						► <u>M5</u> 0,5 ◄			
						► <u>M5</u> 0,1 (*) ◄			
						► <u>M5</u> 0,1 (*) ◄			
						► <u>M5</u> 0,1 (*) ◄			
(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (*) ◄	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)
(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (*) ◄	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)
(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (*) ◄	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)
(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (*) ◄	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)

▼ M2

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
	► <u>M5</u> 2 ◀			10	2			1	► <u>M5</u> 0,2 ◀
	► <u>M5</u> 0,02 (*) ◀			15	0,05 (*)			1	► <u>M5</u> 0,5 ◀
	► <u>M5</u> 0,02 (*) ◀			10	0,05 (*)			0,05 (*)	
									► <u>M5</u> 0,02 (*) ◀
									► <u>M5</u> 0,02 (*) ◀
									► <u>M5</u> 0,2 ◀
									► <u>M5</u> 0,02 (*) ◀
				10	0,05 (*)				
	► <u>M5</u> 0,02 (*) ◀							0,05 (*)	► <u>M5</u> 0,02 (*) ◀
	► <u>M5</u> 0,02 (*) ◀							0,05 (*)	► <u>M5</u> 0,02 (*) ◀
	► <u>M5</u> 1 ◀							1	► <u>M5</u> 0,1 ◀
	► <u>M5</u> 1 ◀							1	► <u>M5</u> 0,1 ◀
(**)	► <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◀
(**)	► <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◀
(**)	► <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◀
(**)	► <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◀
	► <u>M5</u> 0,02 (*) ◀							0,05 (*)	► <u>M5</u> 0,02 (*) ◀

▼ M2	(30)	(31)
	(*) (*) (*) (*)	(*) (*) (*) (*)

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0160000	(vi) Frutta varia						0,02 (*)	
0161000	(a) <i>Buccia commestibile</i>							
0161010	Datteri							
0161020	Fichi							
0161030	Olive da tavola							
0161040	Kumquat							
0161050	Carambole	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0161060	Cachi	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0161070	Jambolan (susina di Giava)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0161990	Altri							
0162000	(b) <i>Frutti piccoli con buccia non commestibile</i>							
0162010	Kiwi							
0162020	Litci							
0162030	Passiflore							
0162040	Fichi d'India (fichi di cactus)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0162050	Camito	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0162060	Cachi di Virginia	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0162990	Altri							
0163000	(c) <i>Frutti grandi con buccia non commestibile</i>							
0163010	Avocadi							

▼M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	0,02 (*)								
				0,02 (*)				►M5 0,02 (*)◄	
(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	►M5 0,1 (*)◄ ►M5 0,1 (*)◄ ►M5 1 ◄ ►M5 0,1 (*)◄	(**)	►M5 (**) ►M5 (**) ►M5 (**)	(**) (**) (**)
(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	►M5 0,1 (*)◄ ►M5 0,1 (*)◄		►M5 0,02 (*)◄	
(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	►M5 (**) ►M5 (**) ►M5 (**)	(**)	►M5 (**) ►M5 (**) ►M5 (**)	(**) (**) (**)
(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	►M5 (**) ►M5 (**) ►M5 (**)	(**)	►M5 (**) ►M5 (**) ►M5 (**)	(**) (**) (**)
				0,02 (*)		►M5 0,1 (*)◄ ►M5 0,1 (*)◄		►M5 0,02 (*)◄	
						►M5 0,1 (*)◄			
				0,02 (*)				►M5 0,02 (*)◄	

▼ M2

	(30)	(31)
	<p>(**)</p> <p>(**)</p> <p>(**)</p>	<p>(**)</p> <p>(**)</p> <p>(**)</p>
	<p>(**)</p> <p>(**)</p> <p>(**)</p>	<p>(**)</p> <p>(**)</p> <p>(**)</p>

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0163020	Banane							
0163030	Manghi							
0163040	Papaie							
0163050	Melagrane							
0163060	Cherimolia	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0163070	Guava	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0163080	Ananas							
0163090	Frutti dell'albero del pane	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0163100	Durian	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0163110	Annona (guanabana)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0163990	Altri							
0200000	2. ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI		0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)		0,01 (*)
0210000	(i) Ortaggi a radice e tubero							
0211000	(a) <i>Patate</i>	0,1					0,1	
0212000	(b) <i>Ortaggi a radice e tubero tropicali</i>	0,05 (*)					0,02 (*)	
0212010	Manioca							
0212020	Patate dolci							
0212030	Ignami							
0212040	Maranta	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0212990	Altri							

▼ M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
(**)	(**)	(**)	(**)	0,05 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◀ ► <u>M5</u> (**) ◀	(**)	► <u>M5</u> 2 ◀ ► <u>M5</u> 0,02 (*) ◀ ► <u>M5</u> 0,02 (*) ◀ ► <u>M5</u> 0,02 (*) ◀	(**)
(**)	(**)	(**)	(**)	0,02 (*)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◀	(**)	► <u>M5</u> (**) ◀	(**)
(**)	(**)	(**)	(**)	0,02 (*)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◀	(**)	► <u>M5</u> (**) ◀	(**)
(**)	(**)	(**)	(**)	0,02 (*)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◀	(**)	► <u>M5</u> (**) ◀	(**)
(**)	(**)	(**)	(**)	0,02 (*)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◀	(**)	► <u>M5</u> (**) ◀	(**)
(**)	(**)	(**)	(**)	0,02 (*)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◀	(**)	► <u>M5</u> (**) ◀	(**)
0,05 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)		0,02 (*)	0,05 (*)			► <u>M5</u> 0,02 (*) ◀	0,05 (*)
						► <u>M5</u> 0,5 ◀	50	► <u>M5</u> 3 ◀	
						► <u>M5</u> 0,1 (*) ◀	0,2 (*)	► <u>M5</u> 0,02 (*) ◀	
(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◀	(**)	► <u>M5</u> (**) ◀	(**)

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
(**)	▶ $\overline{M5}$ 0,2 ◀ ▶ $\overline{M5}$ 0,02 (*) ◀ ▶ $\overline{M5}$ 0,02 (*) ◀ ▶ $\overline{M5}$ 0,02 (*) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	▶ $\overline{M5}$ 0,1 ◀ ▶ $\overline{M5}$ 0,1 ◀ ▶ $\overline{M5}$ 0,02 (*) ◀ ▶ $\overline{M5}$ 0,02 (*) ◀
(**)	▶ $\overline{M5}$ (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	▶ $\overline{M5}$ (**) ◀
(**)	▶ $\overline{M5}$ (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	▶ $\overline{M5}$ (**) ◀
(**)	▶ $\overline{M5}$ 0,02 (*) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	▶ $\overline{M5}$ 0,02 (*) ◀
(**)	▶ $\overline{M5}$ (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	▶ $\overline{M5}$ (**) ◀
(**)	▶ $\overline{M5}$ (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	▶ $\overline{M5}$ (**) ◀
0,01 (*)	▶ $\overline{M5}$ 0,02 (*) ◀	0,02 (*)				0,05 (*)	0,05 (*)		▶ $\overline{M5}$ 0,02 (*) ◀
	▶ $\overline{M5}$ — ◀				0,05 (*)			0,05 (*)	
	▶ $\overline{M5}$ 0,02 (*) ◀		0,05 (*)	0,02 (*)					▶ $\overline{M5}$ 0,02 (*) ◀
	▶ $\overline{M5}$ 0,02 (*) ◀		0,05 (*)	0,02 (*)					▶ $\overline{M5}$ 0,02 (*) ◀
(**)	▶ $\overline{M5}$ (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	▶ $\overline{M5}$ (**) ◀

▼ <u>M2</u>	(30)	(31)
	(**)	(**)
	(**)	(**)
	(**)	(**)
	(**)	(**)
	(**)	(**)
	0,01 (*)	
		0,05 (*)
		0,05 (*)
	(**)	(**)

▼ M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0213000	(c) <i>Altri ortaggi a radice e tubero, esclusa la barbabietola da zucchero</i>	0,05 (*)					0,02 (*)	
0213010	Bietole rosse							
0213020	Carote							
0213030	Sedani-rapa							
0213040	Rafano							
0213050	Topinambur							
0213060	Pastinaca							
0213070	Prezemmolo a grossa radice							
0213080	Ravanelli							
0213090	Salsefrica							
0213100	Rutabaga							
0213110	Rape							
0213990	Altri							
0220000	(ii) Ortaggi a bulbo	0,05 (*)						
0220010	Agli						0,02 (*)	
0220020	Cipolle						0,1	
0220030	Scalogni						0,02 (*)	
0220040	Cipolline						0,02 (*)	
0220990	Altri						0,02 (*)	
0230000	(iii) Ortaggi a frutto	0,05 (*)						
0231000	(a) <i>Solanacee</i>							

▼ M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
						► <u>M5</u> 0,1 (*) ◄		► <u>M5</u> 0,02 (*) ◄	
							0,2 (*) 30 0,2 (*) 0,2 (*) 0,2 (*) 30 0,2 (*)		
							0,2 (*) 0,2 (*) 0,2 (*) 0,2 (*) 0,2 (*)		
							0,2 (*)		
						► <u>M5</u> 0,1 (*) ◄		► <u>M5</u> 0,02 (*) ◄	
							15 15 15		
							0,2 (*)		
							0,2 (*)		
						► <u>M5</u> 0,1 (*) ◄			
							0,2 (*)		

▼ M2

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀		0,05 (*)	0,02 (*)					▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀
	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀		0,2	0,5					▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀
	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀		0,05 (*)	0,02 (*)					▶ <u>M5</u> 0,1 ◀
	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀		0,05 (*)	0,5					▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀
	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀		0,05 (*)	0,02 (*)					▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀
	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀		0,2	0,5					▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀
	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀		0,05 (*)	0,5					▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀
	▶ <u>M5</u> 0,2 ◀		0,05 (*)	0,3					▶ <u>M5</u> 0,1 ◀
	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀		0,05 (*)	0,02 (*)					▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀
	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀		0,05 (*)	0,02 (*)					▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀
	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀		0,05 (*)	0,02 (*)					▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀
	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀		0,05 (*)	0,02 (*)					▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀
	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀		0,05 (*)	0,02 (*)				0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀
	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀								
					0,05 (*)				
			0,2	0,2	0,05 (*)				▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀
			0,2	0,2	0,1				▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀
			0,2	0,2	0,05 (*)				▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀
			3	3	0,05 (*)				▶ <u>M5</u> 0,05 ◀
			0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)				▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀
			0,05 (*)						
				5					

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0231010	Pomodori						2 ⁽⁴⁾	
0231020	Peperoni						0,02 (*)	
0231030	Melanzane						0,02 (*)	
0231040	Okra, gombo						0,02 (*)	
0231990	Altri						0,02 (*)	
0232000	(b) <i>Cucurbitacee</i> (con buccia commestibile)						0,02 (*)	
0232010	Cetrioli							
0232020	Cetriolini							
0232030	Zucchine							
0232990	Altri							
0233000	(c) <i>Cucurbitacee</i> (con buccia non commestibile)						1	
0233010	Meloni							
0233020	Zucche							
0233030	Cocomeri							
0233990	Altri							
0234000	(d) <i>Mais dolce</i>						0,02 (*)	
0239000	(e) <i>Altri ortaggi a frutto</i>						0,02 (*)	
0240000	(iv) Cavoli							
0241000	(a) <i>Cavoli a infiorescenza</i>	0,05 (*)					0,02 (*)	
0241010	Cavoli broccoli							
0241020	Cavolfiori							

▼ M2	(30)	(31)
		0,05 (*)

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0241990	Altri							
0242000	(b) <i>Cavoli a testa</i>						0,02 (*)	
0242010	Cavoletti di Bruxelles							
0242020	Cavoli cappucci							
0242990	Altri							
0243000	(c) <i>Cavoli a foglia</i>						0,02 (*)	
0243010	Cavoli cinesi							
0243020	Cavoli ricci							
0243990	Altri							
0244000	(d) <i>Cavoli rapa</i>						0,05	
0250000	(v) Ortaggi a foglia ed erbe fresche	0,05 (*)						
0251000	(a) <i>Lattughe e altre insalate, comprese le brassicacee</i>							
0251010	Dolcetta						0,02 (*)	
0251020	Lattughe						2	
0251030	Scarola (indivia a foglie larghe)						0,02 (*)	
0251040	Crescione						0,02 (*)	
0251050	Barbarea	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0251060	Rucola						0,02 (*)	

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)

▼M2

(**)

(**)

►M5 0,1 (*)◄

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

►M5 0,02 (*)◄

0,2 (*)

►M5 0,1 (*)◄

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

►M5 0,02 (*)◄

(**)

►M5 0,1 (*)◄

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(**)

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀			0,5					▶ <u>M5</u> 0,05 ◀
	▶ <u>M5</u> 3 ◀			5					▶ <u>M5</u> 0,2 ◀
	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀			0,02 (*)					▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀
									▶ <u>M5</u> 1 ◀
	▶ <u>M5</u> 0,2 ◀			5					
	▶ <u>M5</u> 0,2 ◀			0,02 (*)					
	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀			0,02 (*)					
	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀		0,05 (*)	0,02 (*)				0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀
				10	1				
	▶ <u>M5</u> 1 ◀								▶ <u>M5</u> 1 ◀
	▶ <u>M5</u> 2 ◀								▶ <u>M5</u> 0,5 ◀
	▶ <u>M5</u> 2 ◀								▶ <u>M5</u> 1 ◀
	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀								▶ <u>M5</u> 1 ◀
(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀
	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀								▶ <u>M5</u> 1 ◀

▼M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	►M5 (**) ◄	(**)	►M5 (**) ◄	(**)
(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	►M5 (**) ◄	(**)	►M5 (**) ◄	(**)
(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	►M5 (**) ◄	(**)	►M5 (**) ◄	(**)
(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	►M5 (**) ◄	(**)	►M5 (**) ◄	(**)
(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	►M5 (**) ◄	(**)	►M5 (**) ◄	(**)
(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	►M5 (**) ◄	(**)	►M5 (**) ◄	(**)
(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	►M5 (**) ◄	(**)	►M5 (**) ◄	(**)

▼ M2

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
(**)	► <u>M5</u> (**) ◀ ► <u>M5</u> 1 ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◀ ► <u>M5</u> 1 ◀
	► <u>M5</u> 0,02 (*) ◀ ► <u>M5</u> — ◀								► <u>M5</u> 1 ◀ ► <u>M5</u> 0,5 ◀
(**)	► <u>M5</u> 2 ◀ ► <u>M5</u> (**) ◀ ► <u>M5</u> 0,02 (*) ◀	(**)	(**)	0,02 (*) (**) 0,02 (*)	0,05 (*) (**) 0,05 (*)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◀
	► <u>M5</u> 0,02 (*) ◀			0,02 (*)	0,05 (*)				
(**)	► <u>M5</u> (**) ◀ ► <u>M5</u> 0,02 (*) ◀	(**)	(**)	0,02 (*) 0,02 (*)	(**) 0,05 (*)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◀ ► <u>M5</u> 0,02 (*) ◀
	► <u>M5</u> 0,02 (*) ◀ ► <u>M5</u> 2 ◀			2 10	0,05 (*) 0,05 (*)				► <u>M5</u> 0,02 (*) ◀ ► <u>M5</u> 1 ◀
(**)	► <u>M5</u> (**) ◀ ► <u>M5</u> (**) ◀ ► <u>M5</u> (**) ◀ ► <u>M5</u> (**) ◀	(**) (**) (**) (**)	(**) (**) (**) (**)	(**) (**) (**) (**)	(**) (**) (**) (**)	(**) (**) (**) (**)	(**) (**) (**) (**)	(**) (**) (**) (**)	► <u>M5</u> (**) ◀ ► <u>M5</u> (**) ◀ ► <u>M5</u> (**) ◀ ► <u>M5</u> (**) ◀

▼ M2

(30)	(31)
(**)	(**)
	0,05 (*)
(**)	(**)
(**)	(**)
	0,05 (*)
	0,05 (*)
	1
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0256090	Foglie di alloro (lauro)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0256100	Dragoncello	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0256990	Altri							
0260000	(vi) Legumi (freschi)	0,05 (*)						
0260010	Fagioli (con baccello)						2 (4)	
0260020	Fagioli (senza baccello)						2 (4)	
0260030	Piselli (con baccello)						0,02 (*)	
0260040	Piselli (senza baccello)						0,02 (*)	
0260050	Lenticchie						0,02 (*)	
0260990	Altri						0,02 (*)	
0270000	(vii) Ortaggi a stelo (freschi)	0,05 (*)					0,02 (*)	
0270010	Asparagi							
0270020	Cardi							
0270030	Sedani							
0270040	Finocchi							
0270050	Carciofi							
0270060	Porri							
0270070	Rabarbaro							
0270080	Germogli di bambù	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0270090	Cuori di palma	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0270990	Altri							

▼ M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ▶ <u>M5</u> (**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ▶ <u>M5</u> (**)	(**)
(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ▶ <u>M5</u> (**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ▶ <u>M5</u> (**)	(**)
						▶ <u>M5</u> 0,1 (*)	0,2 (*)	▶ <u>M5</u> 0,02 (*)	
						▶ <u>M5</u> 0,1 (*)	0,2 (*)	▶ <u>M5</u> 0,02 (*)	
(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ▶ <u>M5</u> (**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ▶ <u>M5</u> (**)	(**)
(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ▶ <u>M5</u> (**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ▶ <u>M5</u> (**)	(**)

▼ M2

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄
(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄
	► <u>M5</u> 0,02 (*) ◄		0,05 (*)		0,05 (*)			0,05 (*)	
				5					► <u>M5</u> 0,2 ◄
				0,02 (*)					► <u>M5</u> 0,02 (*) ◄
				2					► <u>M5</u> 0,2 ◄
				0,3					► <u>M5</u> 0,2 ◄
				0,02 (*)					► <u>M5</u> 0,02 (*) ◄
				0,02 (*)					► <u>M5</u> 0,02 (*) ◄
					0,05 (*)				
	► <u>M5</u> 0,02 (*) ◄			0,02 (*)					► <u>M5</u> 0,02 (*) ◄
	► <u>M5</u> 0,02 (*) ◄			0,02 (*)					► <u>M5</u> 0,02 (*) ◄
	► <u>M5</u> 2 ◄			0,02 (*)					► <u>M5</u> 0,3 ◄
	► <u>M5</u> 0,02 (*) ◄			0,02 (*)					► <u>M5</u> 0,3 ◄
	► <u>M5</u> 0,1 ◄			0,02 (*)					► <u>M5</u> 0,02 (*) ◄
	► <u>M5</u> 0,02 (*) ◄			0,02 (*)					► <u>M5</u> 0,3 ◄
	► <u>M5</u> 0,02 (*) ◄			0,2					► <u>M5</u> 0,02 (*) ◄
(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄
(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄
	► <u>M5</u> 0,02 (*) ◄		0,05 (*)	0,02 (*)				0,05 (*)	► <u>M5</u> 0,02 (*) ◄

▼ M2

(30)	(31)
(**)	(**)
(**)	(**)
	0,05 (*)
	0,1
	0,05 (*)
	0,1
	0,05 (*)
	0,05 (*)
	0,05 (*)
	0,05 (*)
	0,1
	0,1
	0,05 (*)
	0,05 (*)
	0,05 (*)
(**)	(**)
(**)	(**)
	0,05 (*)

▼ M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0280000	(viii) Funghi	0,05 (*)					0,02 (*)	
0280010	Coltivati							
0280020	Spontanei							
0280990	Altri							
0290000	(ix) Alghe marine	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0300000	3. LEGUMI DA GRANELLA	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)
0300010	Fagioli							
0300020	Lenticchie							
0300030	Piselli							
0300040	Lupini							
0300990	Altri							
0400000	4. SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI	0,05 (*)			0,05 (*)		0,02 (*)	0,01 (*)
0401000	(i) Semi oleaginosi		0,1 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)		
0401010	Semi di lino							
0401020	Semi di arachide							
0401030	Semi di papavero							
0401040	Semi di sesamo							
0401050	Semi di girasole							
0401060	Semi di colza							
0401070	Semi di soia							

▼ M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
							0,2 (*)	► <u>M5</u> 0,02 (*) ◀	
						► <u>M5</u> 0,1 (*) ◀ ► <u>M5</u> 50 ◀			
						► <u>M5</u> 0,1 (*) ◀			
(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (*) ◀	(**)	► <u>M5</u> (**) ◀	(**)
0,05 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)		0,02 (*)	0,05 (*)		0,2 (*)	► <u>M5</u> 0,02 (*) ◀	0,05 (*)
						► <u>M5</u> 2 ◀ ► <u>M5</u> 0,1 (*) ◀ ► <u>M5</u> 10 ◀ ► <u>M5</u> 10 ◀			
						► <u>M5</u> 0,1 (*) ◀			
		0,01 (*)			0,05 (*)			► <u>M5</u> 0,02 (*) ◀	0,05 (*)
	0,05 (*)			0,05 (*)			0,5 (*)		
0,05 (*)						► <u>M5</u> 10 ◀ ► <u>M5</u> 0,1 (*) ◀ ► <u>M5</u> 0,1 (*) ◀ ► <u>M5</u> 0,1 (*) ◀ ► <u>M5</u> 20 ◀ ► <u>M5</u> 10 ◀ ► <u>M5</u> 20 ◀			

▼ M2

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
	► <u>M5</u> 0,02 (*) ◄		0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)			0,05 (*)	
									► <u>M5</u> 0,02 (*) ◄ ► <u>M5</u> 0,5 ◄
									► <u>M5</u> 0,02 (*) ◄
(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄
0,01 (*)	► <u>M5</u> 0,02 (*) ◄	0,02 (*)	0,05 (*)	0,2	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	► <u>M5</u> 0,02 (*) ◄
0,01 (*)		0,02 (*)							
			0,1 (*)		0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄
	► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄ ► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄ ► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄ ► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄ ► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄ ► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄ ► <u>M5</u> 0,5 ◄			0,5 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,5 0,5 0,02 (*)					

▼ M2		
(30)	(31)	
	0,05 (*)	
(**)	(***)	
0,01 (*)	0,05 (*)	
0,01 (*)		
	0,1 (*)	

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0401080	Semi di senape	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0401090	Semi di cotone	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0401100	Semi di zucca	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0401110	Semi di cartamo	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0401120	Semi di borragine	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0401130	Semi di camelina	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0401140	Semi di canapa	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0401150	Semi di ricino	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0401990	Altri							
0402000	(ii) Frutti oleaginosi							
0402010	Olive da olio	(**)	0,05 (*)	0,02 (*)	(**)	0,02 (*)	(**)	(**)
0402020	Noci di palmisti (semi di palma)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0402030	Frutti di palma	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0402040	Capoc	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0402990	Altri		0,1 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)		
0500000	5. CEREALI	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)		0,02 (*)		0,01 (*)
0500010	Orzo				0,1		2	
0500020	Grano saraceno				▶ CI 0,05 (*) ▼		0,02 (*)	
0500030	Mais				0,05 (*)		0,02 (*)	
0500040	Miglio				0,05 (*)		0,02 (*)	
0500050	Avena				0,1		0,02 (*)	
0500060	Riso				0,05 (*)		0,02 (*)	
0500070	Segale				0,1		0,02 (*)	

▼M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
0,05 (*)						▶ <u>M5</u> 10 ◀			
0,05 (*)						▶ <u>M5</u> 10 ◀			
0,05 (*)						▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀			
(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> (*) ◀	(**)	▶ <u>M5</u> (*) ◀	(**)
(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> (*) ◀	(**)	▶ <u>M5</u> (*) ◀	(**)
(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> (*) ◀	(**)	▶ <u>M5</u> (*) ◀	(**)
0,05 (*)						▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀			
(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> (*) ◀	(**)	▶ <u>M5</u> (*) ◀	(**)
0,05 (*)						▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀			
0,05 (*)									
(**)	0,02 (*)	(**)	(**)	0,02 (*)	(**)	▶ <u>M5</u> 1 ◀	0,2 (*)	▶ <u>M5</u> (*) ◀	(**)
(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> (*) ◀	(**)	▶ <u>M5</u> (*) ◀	(**)
(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> (*) ◀	(**)	▶ <u>M5</u> (*) ◀	(**)
	0,05 (*)			0,05 (*)		▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀	0,5 (*)		
0,05 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,1	0,02 (*)	0,05 (*)		0,2 (*)	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀	0,05 (*)
						▶ <u>M5</u> 20 ◀			
						▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀			
						▶ <u>M5</u> 1 ◀			
						▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀			
						▶ <u>M5</u> 20 ◀			
						▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀			
						▶ <u>M5</u> 10 ◀			

▼ <u>M2</u>	(30)	(31)
	(**)	(**)
	(**)	(**)
	(**)	(**)
	(**)	(**)
	(**)	0,05 (*) (**)
	(**)	(**)
	(**)	(**)
		0,1 (*)
	0,01 (*)	0,05 (*)

▼ M2

(30)	(31)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
0,05 (*)	0,1 (*)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)

▼ M2

(30)	(31)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0840040	Barbaforte o cren	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0840990	Altri	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0850000	(v) Germogli	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0850010	Chiodi di garofano	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0850020	Capperi	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0850990	Altri	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0860000	(vi) Stigma del fiore	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0860010	Zafferano	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0860990	Altri	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0870000	(vii) Arillo	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0870010	Macis	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0870990	Altri	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0900000	9. PIANTE DA ZUC- CHERO	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0900010	Barbabietola da zucchero	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0900020	Canna da zucchero	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0900030	Radici di cicoria	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0900990	Altri	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
1000000	10. PRODOTTI DI ORI- GINE ANIMALE — ANIMALI TERRE- STRI							

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1010000	(i) Carni, preparazioni a base di carne, frattaglie, sangue, grassi animali, freschi, refrigerati o congelati, salati, in salamoia, essiccati o affumicati o trasformati in polveri o farine; altri prodotti trasformati a base di questi prodotti, quali salisce e preparazioni alimentari							
1011000	(a) <i>Suini</i>							
1011010	Carne				0,05 (*)			
1011020	Grasso privo di carne magra				0,05 (*)			
1011030	Fegato				0,05 (*)			
1011040	Reni				0,5			
1011050	Frattaglie comestibili				0,05 (*)			
1011990	Altri				0,05 (*)			
1012000	(b) <i>Bovini</i>							
1012010	Carne				0,05 (*)			
1012020	Grasso				0,05 (*)			
1012030	Fegato				0,05 (*)			

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
0,05 (*)					0,05 (*)			▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀	
							0,05 0,02 (*)		
						▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,5 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,05 0,5 0,02 (*)		
						▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,02 (*)		
						▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,2 ◀	0,05 0,02 (*) 0,05		

▼ M2

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
				0,05 (*)		0,05 (*)			
	<p>▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> 0,3 ◀</p>		<p>0,05 (*)</p> <p>0,05 (*)</p>					0,02 (*) <p>0,02 (*)</p>	▶ <u>M5</u> 0,5 ◀
	<p>▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀</p>		<p>0,05 (*)</p> <p>0,05 (*)</p> <p>0,2</p>					0,02 (*) <p>0,05</p> <p>0,02 (*)</p>	
	▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀		0,05 (*)					0,02 (*)	
	<p>▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> 0,3 ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀</p>		<p>0,05 (*)</p> <p>0,05 (*)</p> <p>0,05 (*)</p>					0,02 (*) <p>0,02 (*)</p> <p>0,02 (*)</p>	▶ <u>M5</u> 0,5 ◀

▼ M2

▼ <u>M2</u>	(30)	(31)
	0,02	

▼ M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
						▶ <u>M5</u> 2 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,5 0,02 (*)		
						▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,02 (*)		
							0,05 0,02 (*) 0,05 0,5 0,02 (*)		
						▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,02 (*)		
							0,05 0,02 (*) 0,05 0,5 0,02 (*)		
							0,02 (*)		
(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> (*) ◀	(**)	▶ <u>M5</u> (*) ◀	(**)
(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> (*) ◀	(**)	▶ <u>M5</u> (*) ◀	(**)
(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> (*) ◀	(**)	▶ <u>M5</u> (*) ◀	(**)
(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> (*) ◀	(**)	▶ <u>M5</u> (*) ◀	(**)

▼ M2

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
	► <u>M5</u> 0,01 (*) ◀ ► <u>M5</u> 0,01 (*) ◀		0,05 (*) 0,2					0,05 0,02 (*)	
	► <u>M5</u> 0,01 (*) ◀		0,05 (*)					0,02 (*)	► <u>M5</u> 0,5 ◀
	► <u>M5</u> 0,01 (*) ◀ ► <u>M5</u> 0,3 ◀ ► <u>M5</u> 0,01 (*) ◀ ► <u>M5</u> 0,01 (*) ◀ ► <u>M5</u> 0,01 (*) ◀		0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,2					0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,05 0,02 (*)	
	► <u>M5</u> 0,01 (*) ◀		0,05 (*)					0,02 (*)	► <u>M5</u> 0,5 ◀
	► <u>M5</u> 0,01 (*) ◀ ► <u>M5</u> 0,3 ◀ ► <u>M5</u> 0,01 (*) ◀ ► <u>M5</u> 0,01 (*) ◀ ► <u>M5</u> 0,01 (*) ◀		0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,2					0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,05 0,02 (*)	
	► <u>M5</u> 0,01 (*) ◀		0,05 (*)					0,02 (*)	
(**)	► <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◀
(**)	► <u>M5</u> (**) ◀ ► <u>M5</u> (**) ◀ ► <u>M5</u> (**) ◀	(**) (**) (**)	(**) (**) (**)	(**) (**) (**)	(**) (**) (**)	(**) (**) (**)	(**) (**) (**)	(**) (**) (**)	► <u>M5</u> (**) ◀ ► <u>M5</u> (**) ◀ ► <u>M5</u> (**) ◀

▼ M2	(30)	(31)
	(*)	(*)
	(*)	(*)
	(*)	(*)
	(*)	(*)

▼M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	►M5 (**) ►M5 (**)	(**)	►M5 (**) ►M5 (**)	(**)
(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	►M5 (**) ►M5 (**)	(**)	►M5 (**) ►M5 (**)	(**)
(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	►M5 (**)	0,02 (*)	►M5 (**)	(**)
						►M5 0,05 (*) ►M5 0,05 (*) ►M5 0,05 (*) ►M5 0,1 (*) ►M5 0,05 (*)			
(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	►M5 0,05 (*) ►M5 (**)		►M5 (**)	(**)
(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	►M5 (**) ►M5 (**) ►M5 (**) ►M5 (**) ►M5 (**)	(**)	►M5 (**) ►M5 (**) ►M5 (**) ►M5 (**) ►M5 (**)	(**) (**) (**) (**) (**)
(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	►M5 (**)	(**)	►M5 (**)	(**)

▼ M2

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
(**)	► <u>M5</u> (**) ► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ► <u>M5</u> (**)
(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ► <u>M5</u> 0,02 (*)
	► <u>M5</u> 0,01 (*) ► <u>M5</u> 0,3 ► <u>M5</u> 0,01 (*) ► <u>M5</u> 0,01 (*) ► <u>M5</u> 0,01 (*)		0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,2					0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,05 0,02 (*)	
	► <u>M5</u> 0,01 (*)		0,05 (*)					0,02 (*)	
(**)	► <u>M5</u> (**) ► <u>M5</u> (**) ► <u>M5</u> (**) ► <u>M5</u> (**) ► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ► <u>M5</u> (**) ► <u>M5</u> (**) ► <u>M5</u> (**) ► <u>M5</u> (**)
(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**)

▼ M2

(30)	(31)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)

▼ M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
0,02 (*)					0,05 (*)	► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄	0,2 ⁽¹²⁾	► <u>M5</u> 0,02 (*) ◄	
0,05 (*)					0,05 (*)	► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄	0,1	► <u>M5</u> 0,02 (*) ◄	
(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(*)	► <u>M5</u> (*) ◄	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)
(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(*)	► <u>M5</u> (*) ◄	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) (^e) ▼		0,01 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)		0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 ▼
	▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ▼			0,05 (*)		0,05 (*)		0,02 (*)	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ▼
(**)	▶ <u>M5</u> (**) ▶ <u>M5</u> (**)	(**) (**)	(**) (**)	(**) (**)	(**) (**)	(**) (**)	(**) (**)	(**) (**)	▶ <u>M5</u> (**) ▶ <u>M5</u> (**)

▼ M2

▼ <u>M2</u>	(30) 0,001 (*)		(31)
	0,01 (*)		

(**)

(**)

(**)

(**)

▼ M2

Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR ^(a)	Malation (somma di malation e malaoson, espressa in malation)	MCPA e MCPB (MCPA, MCPB compresi i relativi sali, esteri e coniugati, espressi in MCPA) ^(b)	Mecarbam	Mecoprop (somma di mecoprop e mecoprop, espressa in mecoprop)	▼ M5 Mepanirim (mepanirim e il relativo metabolita [2-anilino-4-(2-idrossipropil)-6-metilpirimidina], espressi in mepanirim) ▼	Mesosulfuron-metile espresso in mesosulfuron	Mesotione (somma di mesotione e MNBA (acido 4-metilsolfonil-2-nitro benzoico), espressa in mesotione)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0100000	I. FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO		0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,01 (*)	0,05 (*)
0110000	(i) Agrumi					▼ M5 0,01 (*) ▼		
0110010	Pompelmi							
0110020	Arance							
0110030	Limoni							
0110040	Limette							
0110050	Mandarini							
0110990	Altri							
0120000	(ii) Frutta a guscio (con o senza guscio)					▼ M5 0,01 (*) ▼		

▼ M2

Oxasulfuron	(30)	0,05 (*)				
Paraquat	(31)	0,02 (*)				

▼ **M2**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0120010	Mandorle							
0120020	Noci del Brasile							
0120030	Noci di anacardi							
0120040	Castagne e marroni							
0120050	Noci di cocco							
0120060	Nocciole							
0120070	Noci del Queensland							
0120080	Noci di pecan							
0120090	Pinoli							
0120100	Pistacchi							
0120110	Noci comuni							
0120990	Altri							
0130000	(iii) Pomacee					▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ▼		
0130010	Mele							
0130020	Pere							
0130030	Cotogne							
0130040	Nespole	(**)	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ▼	(**)	(**)
0130050	Nespole del Giappone	(**)	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ▼	(**)	(**)
0130990	Altri							
0140000	(iv) Drupacee					▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ▼		
0140010	Albicocche							
0140020	Ciliege							
0140030	Pesche							
0140040	Prugne							
0140990	Altri							
0150000	(v) Bacche e piccola frutta							

▼ M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	► <u>M5</u> 1 ◄		► <u>M5</u> 0,05 ◄		0,2		► <u>M5</u> 2 ◄		
(**)	► <u>M5</u> (**)* ◄	0,01 (*)	► <u>M5</u> — ◄	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**)* ◄	(**)	(**)
(**)	► <u>M5</u> (**)* ◄	0,01 (*)	► <u>M5</u> — ◄	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**)* ◄	(**)	(**)
		0,01 (*)	► <u>M5</u> — ◄						
	► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄	0,01 (*)	► <u>M5</u> — ◄						
		0,1	► <u>M5</u> 0,02 (*) ◄		0,2		► <u>M5</u> 0,3 ◄		
		0,01 (*)	► <u>M5</u> 0,2 ◄		0,1		► <u>M5</u> 0,02 (*) ◄		
		0,05	► <u>M5</u> 0,05 ◄		0,2		► <u>M5</u> 0,3 ◄		
		0,01 (*)	► <u>M5</u> 0,2 ◄		0,5		► <u>M5</u> 0,02 (*) ◄		
		0,01 (*)	► <u>M5</u> 0,02 (*) ◄		0,05 (*)		► <u>M5</u> 0,02 (*) ◄		
		0,01 (*)	► <u>M5</u> 0,02 (*) ◄						

▼ M2	(30)	(31)
	(**)	(**)
	(**)	(**)

▼ M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0151000	(a) <i>Uve da tavola e da vino</i>					▶ <u>M5</u> 3 ◀		
0151010	Uve da tavola							
0151020	Uve da vino							
0152000	(b) <i>Fragole</i>					▶ <u>M5</u> 2 ◀		
0153000	(c) <i>Frutti di piante arbustive</i>					▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀		
0153010	More di rovo							
0153020	More selvatiche							
0153030	Lamponi							
0153990	Altri							
0154000	(d) <i>Altra piccola frutta e bacche</i>					▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀		
0154010	Mirtilli							
0154020	Mirtilli giganti americani							
0154030	Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco)							
0154040	Uva spina	(**)	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)
0154050	Rose canine (citronodonti)	(**)	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)
0154060	More di gelso	(**)	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)
0154070	Azzeruolo	(**)	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)
0154080	Bacche di sambuco	(**)	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)
0154990	Altri							

▼ M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
							► <u>M5</u> 1 ◄		
	► <u>M5</u> 2 ◄ ► <u>M5</u> 1 ◄				0,05 (*) 1				
	► <u>M5</u> 0,5 ◄				0,05 (*)		► <u>M5</u> 0,02 (*) ◄		
	► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄				0,05 (*)		► <u>M5</u> 0,02 (*) ◄		
	► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄				0,05 (*)		► <u>M5</u> 0,02 (*) ◄		
(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)
(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)
(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)
(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)

▼ <u>M2</u>	(30)	(31)

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0160000	(vi) Frutta varia					► <u>M5</u> 0,01 (*) ▼		
0161000	(a) <i>Buccia commestibile</i>							
0161010	Datteri							
0161020	Fichi							
0161030	Olive da tavola							
0161040	Kumquat							
0161050	Carambole	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ▼	(**)	(**)
0161060	Cachi	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ▼	(**)	(**)
0161070	Jambolan (susina di Giava)	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ▼	(**)	(**)
0161990	Altri							
0162000	(b) <i>Frutti piccoli con buccia non commestibile</i>							
0162010	Kiwi							
0162020	Litci							
0162030	Passiflore							
0162040	Fichi d'India (fichi di cactus)	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ▼	(**)	(**)
0162050	Camito	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ▼	(**)	(**)
0162060	Cachi di Virginia	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ▼	(**)	(**)
0162990	Altri							
0163000	(c) <i>Frutti grandi con buccia non commestibile</i>							
0163010	Avocadi							

▼ M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄	0,01 (*)			0,05 (*)				
							► <u>M5</u> 0,02 (*) ◄		
(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	► <u>M5</u> 0,02 (*) ◄ ► <u>M5</u> 0,02 (*) ◄ ► <u>M5</u> 1 ◄ ► <u>M5</u> 0,02 (*) ◄	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)
(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)
(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)
			► <u>M5</u> 0,02 (*) ◄						
			► <u>M5</u> 0,02 (*) ◄						
(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> 1 ◄ ► <u>M5</u> 0,02 (*) ◄	(**)	(**)
(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> 0,02 (*) ◄	(**)	(**)
(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)
			► <u>M5</u> — ◄				► <u>M5</u> 0,02 (*) ◄		
							► <u>M5</u> 0,02 (*) ◄		

▼ <u>M2</u>	(30)	(31)
	(**)	(**)
	(**)	(**)
	(**)	(**)
	(**)	(**)
	(**)	(**)
	(**)	(**)

▼ M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0163020	Banane							
0163030	Manghi							
0163040	Papaie							
0163050	Melagrane							
0163060	Cherimolia	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ▼	(**)	(**)
0163070	Guava	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ▼	(**)	(**)
0163080	Ananas							
0163090	Frutti dell'albero del pane	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ▼	(**)	(**)
0163100	Durian	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ▼	(**)	(**)
0163110	Annona (guavana)	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ▼	(**)	(**)
0163990	Altri							
0200000	2. ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI			0,05 (*)	0,05 (*)		0,01 (*)	0,05 (*)
0210000	(i) Ortaggi a radice e tubero		0,05 (*)			► <u>M5</u> 0,01 (*) ▼		
0211000	(a) Patate							
0212000	(b) Ortaggi a radice e tubero tropicali							
0212010	Manioca							
0212020	Patate dolci							
0212030	Ignami							
0212040	Maranta	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ▼	(**)	(**)
0212990	Altri							

▼ M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
(**)	▶ <u>M5</u> (**) ▶ <u>M5</u> (**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ▶ <u>M5</u> (**) ▶ <u>M5</u> 0,05 ▶ <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ▶ <u>M5</u> (**) ▶ <u>M5</u> (**)	(**)	(**)
(**)	▶ <u>M5</u> (**) ▶ <u>M5</u> (**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ▶ <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ▶ <u>M5</u> (**)	(**)	(**)
(**)	▶ <u>M5</u> (**) ▶ <u>M5</u> (**)	(**)	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ▶ <u>M5</u> — ▶ <u>M5</u> 0,02 (*)	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ▶ <u>M5</u> 0,02 (*)	(**)	(**)
(**)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ▶ <u>M5</u> 0,05 (*)	(**)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ▶ <u>M5</u> 0,05 (*)	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ▶ <u>M5</u> 0,05 (*)	(**)	(**)
(**)	▶ <u>M5</u> (**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**)	(**)	(**)
0,05 (*)			▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ▶ <u>M5</u> — ▶ <u>M5</u> 0,02 (*)	0,05 (*)		0,01 (*)		0,05 (*)	0,01 (*)
		0,01 (*)	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ▶ <u>M5</u> 0,02 (*)						
	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ▶ <u>M5</u> 0,05 (*)				0,05 (*) 0,05 (*)				
(**)	▶ <u>M5</u> (**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**)	(**)	(**)

▼ <u>M2</u>	(30)	(31)
	(**)	(**)
	(**)	(**)
	(**)	(**)
	(**)	(**)
	(**)	(**)
	0,05 (*)	0,02 (*)
	(**)	(**)

▼ M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0213000	(c) <i>Altri ortaggi a radice e tubero, esclusa la barbabietola da zucchero</i>							
0213010	Bietole rosse							
0213020	Carote							
0213030	Sedani-rapa							
0213040	Rafano							
0213050	Topinambur							
0213060	Pastinaca							
0213070	Prezemmolo a grossa radice							
0213080	Ravanelli							
0213090	Salsefica							
0213100	Rutabaga							
0213110	Rape							
0213990	Altri							
0220000	(ii) Ortaggi a bulbo		0,05 (*)			► M5 0,01 (*) ▼		
0220010	Agli							
0220020	Cipolle							
0220030	Scalogni							
0220040	Cipolline							
0220990	Altri							
0230000	(iii) Ortaggi a frutto		0,05 (*)					
0231000	(a) <i>Solanacee</i>							

▼ <u>M2</u>	(30)											
	(31)											

▼ M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0231010	Pomodori					▶ <u>M5</u> 1 ▼		
0231020	Peperoni					▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ▼		
0231030	Melanzane					▶ <u>M5</u> 1 ▼		
0231040	Okra, gombo					▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ▼		
0231990	Altri					▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ▼		
0232000	(b) <i>Cucurbitacee</i> (con buccia commestibile)					▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ▼		
0232010	Cetrioli							
0232020	Cetriolini							
0232030	Zucchine							
0232990	Altri							
0233000	(c) <i>Cucurbitacee</i> (con buccia non commestibile)					▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ▼		
0233010	Meloni							
0233020	Zucche							
0233030	Cocomeri							
0233990	Altri							
0234000	(d) <i>Mais dolce</i>					▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ▼		
0239000	(e) <i>Altri ortaggi a frutto</i>					▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ▼		
0240000	(iv) Cavoli							
0241000	(a) <i>Cavoli a infiorescenza</i>		0,05 (*)					
0241010	Cavoli broccoli							
0241020	Cavolfiori							

▼ M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	<ul style="list-style-type: none"> ▶ <u>M5</u> 0,2 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,5 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ 		<ul style="list-style-type: none"> ▶ <u>M5</u> 0,1 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀ 		0,2 0,2 0,2 0,05 (*)		<ul style="list-style-type: none"> ▶ <u>M5</u> 2 ◀ ▶ <u>M5</u> 1 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,5 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀ 		
	<ul style="list-style-type: none"> ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ 		<ul style="list-style-type: none"> ▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀ 		0,05 (*)		<ul style="list-style-type: none"> ▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀ 		
					0,05 (*)		<ul style="list-style-type: none"> ▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀ 		
	<ul style="list-style-type: none"> ▶ <u>M5</u> 0,5 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ 		<ul style="list-style-type: none"> ▶ <u>M5</u> 0,05 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀ 						
	<ul style="list-style-type: none"> ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ 		<ul style="list-style-type: none"> ▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀ 						
			<ul style="list-style-type: none"> ▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀ 		0,05 (*)		<ul style="list-style-type: none"> ▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀ 		
	<ul style="list-style-type: none"> ▶ <u>M5</u> 0,2 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,2 ◀ 								
	<ul style="list-style-type: none"> ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ 		<ul style="list-style-type: none"> ▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀ 		0,05 (*)		<ul style="list-style-type: none"> ▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀ 		
	<ul style="list-style-type: none"> ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ 		<ul style="list-style-type: none"> ▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀ 		0,05 (*)		<ul style="list-style-type: none"> ▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀ 		
	<ul style="list-style-type: none"> ▶ <u>M5</u> 0,2 ◀ 	0,02	<ul style="list-style-type: none"> ▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀ 				<ul style="list-style-type: none"> ▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀ 		
					0,2 0,05 (*)				

▼ M2	(30)																						
	(31)																						

▼ **M2**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0241990	Altri							
0242000	(b) <i>Cavoli a testa</i>							
0242010	Cavoletti di Bruxelles							
0242020	Cavoli cappucci							
0242990	Altri							
0243000	(c) <i>Cavoli a foglia</i>							
0243010	Cavoli cinesi							
0243020	Cavoli ricci							
0243990	Altri							
0244000	(d) <i>Cavoli rapa</i>							
0250000	(v) Ortaggi a foglia ed erbe fresche		0,05 (*)			► M5 0,01 (*) ▼		
0251000	(a) <i>Lattughe e altre insalate, comprese le brassicacee</i>							
0251010	Dolcetta							
0251020	Lattughe							
0251030	Scarola (indivia a foglie larghe)							
0251040	Crescione							
0251050	Barbarea	(**)	(**)	(**)	(**)	► M5 (**) ▼	(**)	(**)
0251060	Rucola							

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
					0,05 (*)				
	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,01 (*)	▶ <u>M5</u> 0,1 ◀		0,05 (*)				
	▶ <u>M5</u> 1 ◀								
	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀								
	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,01 (*)	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀		0,05 (*)				
	▶ <u>M5</u> 0,2 ◀								
	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀								
	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,01 (*)			0,05 (*)				
	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,01 (*)	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀				▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀		
	▶ <u>M5</u> 0,2 ◀				0,05 (*)				
	▶ <u>M5</u> 2 ◀				0,3				
	▶ <u>M5</u> 1 ◀				0,05 (*)				
	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀				0,05 (*)				
(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)
	▶ <u>M5</u> 2 ◀				0,05 (*)				

▼ M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0251070	Senape nera	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)
0251080	Foglie e germogli di Brassica spp							(**)
0251990	Altri							
0252000	(b) <i>Spinaci e simili (foglie)</i>							
0252010	Spinaci							
0252020	Portulaca	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)
0252030	Bietole da foglia e da costa							
0252990	Altri							
0253000	(c) <i>Foglie di vite</i>	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)
0254000	(d) <i>Crescione aquatico</i>							
0255000	(e) <i>Cicoria Willoof</i>							
0256000	(f) <i>Erbe fresche</i>							
0256010	Cerfoglio							
0256020	Erba cipollina							
0256030	Foglie di sedano							
0256040	Prezzemolo							
0256050	Salvia	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)
0256060	Rosmarino	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)
0256070	Timo	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)
0256080	Basilico	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)

▼ M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀ ▶ <u>M5</u> 2 (*) ◀	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**) 0,05 (*)	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)
	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀				0,05 (*)				
(**)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> (**) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)
	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀								
(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**) 0,05 (*)	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)
	▶ <u>M5</u> 0,3 ◀				0,05 (*)				
	▶ <u>M5</u> 2 ◀								
					0,3 0,3 0,3				
(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)
(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)
(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)
(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)

▼ <u>M2</u>	(30)	(31)
	(**)	(**)
	(**)	(**)
	(**)	(**)
	(**)	(**)
	(**)	(**)
	(**)	(**)
	(**)	(**)

▼ **M2**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0256090	Foglie di alloro (lauro)	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)
0256100	Dragoncello	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)
0256990	Altri							
0260000	(vi) Legumi (freschi)					► <u>M5</u> 0,01 (*)		
0260010	Fagioli (con baccello)		0,05 (*)					
0260020	Fagioli (senza baccello)		0,1					
0260030	Piselli (con baccello)		0,1					
0260040	Piselli (senza baccello)		0,1					
0260050	Lenticchie		0,05 (*)					
0260990	Altri		0,05 (*)					
0270000	(vii) Ortaggi a stelo (freschi)		0,05 (*)			► <u>M5</u> 0,01 (*)		
0270010	Asparagi							
0270020	Cardi							
0270030	Sedani							
0270040	Finocchi							
0270050	Carciofi							
0270060	Porri							
0270070	Rabarbaro							
0270080	Germogli di bambù	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)
0270090	Cuori di palma	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)
0270990	Altri							

▼ M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
(**)	▶ <u>M5</u> (**) ▶ <u>M5</u> (**)	(**) (**)	▶ <u>M5</u> (**) ▶ <u>M5</u> (**)	(**) (**)	(**) (**)	(**) (**)	▶ <u>M5</u> (**) ▶ <u>M5</u> (**)	(**) (**)	(**) (**)
	▶ <u>M5</u> 0,05 (*)				0,3 0,05 (*)				
		0,5 0,01 (*) 0,5 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*)	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ▶ <u>M5</u> 0,1 ▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ▶ <u>M5</u> 0,02 (*)				▶ <u>M5</u> 0,2 ▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ▶ <u>M5</u> 0,02 (*)		
			▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ▶ <u>M5</u> 0,02 (*)		0,05 (*)		▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ▶ <u>M5</u> 0,02 (*)		
	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ▶ <u>M5</u> 0,2 ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ▶ <u>M5</u> 0,05 (*)	0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*)							
(**)	▶ <u>M5</u> (**) ▶ <u>M5</u> (**)	(**) (**)	▶ <u>M5</u> (**) ▶ <u>M5</u> (**)	(**) (**)	(**) (**)	(**) (**)	▶ <u>M5</u> (**) ▶ <u>M5</u> (**)	(**) (**)	(**) (**)
	▶ <u>M5</u> 0,05 (*)	0,01 (*)							

▼ M2

(30)	(31)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)

▼ M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0280000	(viii) Funghi		0,05 (*)			▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀		
0280010	Cultivati							
0280020	Spontanei							
0280990	Altri							
0290000	(ix) Alghe marine	(**)	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)
0300000	3. LEGUMI DA GRA- NELLA			0,05 (*)	0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀	0,01 (*)	0,05 (*)
0300010	Fagioli		0,1					
0300020	Lenticchie		0,05 (*)					
0300030	Piselli		0,1					
0300040	Lupini		0,05 (*)					
0300990	Altri		0,05 (*)					
0400000	4. SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI			0,05 (*)	0,05 (*)			0,05 (*)
0401000	(i) Semi oleaginosi					▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀	0,02 (*)	
0401010	Semi di lino							
0401020	Semi di arachide							
0401030	Semi di papavero							
0401040	Semi di sesamo							
0401050	Semi di girasole							
0401060	Semi di colza							
0401070	Semi di soia							

▼ M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄	0,01 (*)	► <u>M5</u> 0,02 (*) ◄		0,05 (*)		► <u>M5</u> 0,02 (*) ◄		
(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	► <u>M5</u> (*) ◄	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)
0,05 (*)	► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄	0,01 (*)	► <u>M5</u> — ◄	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	► <u>M5</u> 0,02 (*) ◄	0,05 (*)	0,01 (*)
			► <u>M5</u> 0,02 (*) ◄						
			► <u>M5</u> 0,02 (*) ◄						
			► <u>M5</u> 0,1 ◄						
			► <u>M5</u> 0,02 (*) ◄						
			► <u>M5</u> 0,02 (*) ◄						
0,05 (*)						0,01 (*)			0,01 (*)
	► <u>M5</u> 0,1 (*) ◄			0,1 (*)				0,1 (*)	
		0,01 (*)	► <u>M5</u> 0,02 (*) ◄		0,05 (*)		► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄		
		0,01 (*)	► <u>M5</u> 0,02 (*) ◄		0,1		► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄		
		0,01 (*)	► <u>M5</u> 0,02 (*) ◄		0,05 (*)		► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄		
		0,01 (*)	► <u>M5</u> 0,02 (*) ◄		0,05 (*)		► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄		
		0,01 (*)	► <u>M5</u> 0,5 ◄		0,05 (*)		► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄		
		0,01 (*)	► <u>M5</u> 0,1 ◄		0,05 (*)		► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄		
	0,2		► <u>M5</u> 0,02 (*) ◄		0,1		► <u>M5</u> 2 ◄		

▼ <u>M2</u>	(30)	(31)
	(**)	(**)
	0,05 (*)	0,02 (*)
	0,05 (*)	0,02 (*)

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0401080	Semi di senape	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ▼	(**)	(**)
0401090	Semi di cotone	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ▼	(**)	(**)
0401100	Semi di zucca	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ▼	(**)	(**)
0401110	Semi di cartamo	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ▼	(**)	(**)
0401120	Semi di borragine	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ▼	(**)	(**)
0401130	Semi di camelina	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ▼	(**)	(**)
0401140	Semi di canapa	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ▼	(**)	(**)
0401150	Semi di ricino	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ▼	(**)	(**)
0401990	Altri							
0402000	(ii) Frutti oleaginosi							
0402010	Olive da olio	(**)	0,05 (*)	(**)	(**)	► <u>M5</u> 0,01 (*) ▼	0,01 (*)	(**)
0402020	Noci di palmisti (semi di palma)	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ▼	(**)	(**)
0402030	Frutti di palma	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ▼	(**)	(**)
0402040	Capoc	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ▼	(**)	(**)
0402990	Altri		0,1 (*)			► <u>M5</u> 0,02 (*) ▼	0,02 (*)	
0500000	5. CEREALI	8	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	► <u>M5</u> 0,01 (*) ▼	0,01 (*)	0,05 (*)
0500010	Orzo							
0500020	Grano saraceno							
0500030	Mais							
0500040	Miglio							
0500050	Avena							
0500060	Riso							
0500070	Segale							

▼M2

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(*)	(**)	(**)	(**)	(**)
(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
							0,1 (*)		
0,02 (*)	0,05 (*)	(**)	(**)	(**)	0,01 (*)	0,02 (*)	(**)	(**)	0,01 (*)
(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0,05 (*)	0,1 (*)				0,02 (*)	0,05 (*)			0,02 (*)
0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)	0,01 (*)		0,02 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
						0,1			
						0,02 (*)			
						0,02 (*)			
						0,02 (*)			
						0,1			
						0,02 (*)			
						0,02 (*)			

▼ M2	(30)	(31)
	(**)	(**)
	(**)	(**)
	(**)	(**)
	(**)	(**)
	(**)	(**)
	(**)	(**)
	(**)	(**)
	0,05 (*)	0,02 (*)

▼ M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0500080	Sorgo							
0500090	Frumento							
0500990	Altri							
0600000	6. TE, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CACAO		0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	► M5 0,02 (*) ◀	0,02 (*)	0,1 (*)
0610000	(i) Tè (foglie e steli essiccati, fermentati o no, di <i>Cannella sinensis</i>)	0,5						
0620000	(ii) Chicchi di caffè	(**)	(**)	(**)	(**)	► M5 (***) ◀	(**)	(**)
0630000	(iii) Infusioni di erbe (essiccate)	(**)	(**)	(**)	(**)	► M5 (***) ◀	(**)	(**)
0631000	(a) Fiori	(**)	(**)	(**)	(**)	► M5 (***) ◀	(**)	(**)
0631010	Fiori di camomilla	(**)	(**)	(**)	(**)	► M5 (***) ◀	(**)	(**)
0631020	Fiori di ibisco	(**)	(**)	(**)	(**)	► M5 (***) ◀	(**)	(**)
0631030	Petali di rosa	(**)	(**)	(**)	(**)	► M5 (***) ◀	(**)	(**)
0631040	Fiori di gelsomino	(**)	(**)	(**)	(**)	► M5 (***) ◀	(**)	(**)
0631050	Tiglio	(**)	(**)	(**)	(**)	► M5 (***) ◀	(**)	(**)
0631990	Altri	(**)	(**)	(**)	(**)	► M5 (***) ◀	(**)	(**)
0632000	(b) Foglie	(**)	(**)	(**)	(**)	► M5 (***) ◀	(**)	(**)
0632010	Foglie di fragola	(**)	(**)	(**)	(**)	► M5 (***) ◀	(**)	(**)

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0632020	Foglie di roobos	(**)	(**)	(**)	(**)	►M5 (**)	(**)	(**)
0632030	Mate	(**)	(**)	(**)	(**)	►M5 (**)	(**)	(**)
0632990	Altri	(**)	(**)	(**)	(**)	►M5 (**)	(**)	(**)
0633000	(c) <i>Radici</i>	(**)	(**)	(**)	(**)	►M5 (**)	(**)	(**)
0633010	Radici di valeriana	(**)	(**)	(**)	(**)	►M5 (**)	(**)	(**)
0633020	Radici di ginseng	(**)	(**)	(**)	(**)	►M5 (**)	(**)	(**)
0633990	Altri	(**)	(**)	(**)	(**)	►M5 (**)	(**)	(**)
0639000	(d) <i>Altre infusi di erbe</i>	(**)	(**)	(**)	(**)	►M5 (**)	(**)	(**)
0640000	(iv) Cacao (semi fermentati)	(**)	(**)	(**)	(**)	►M5 (**)	(**)	(**)
0650000	(v) Carruba	(**)	(**)	(**)	(**)	►M5 (**)	(**)	(**)
0700000	7. LUPPOLO (essiccato), compresi i panelli di luppolo e polvere non concentrata		0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	►M5 0,02 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)
0800000	8. SPEZIE	(**)	(**)	(**)	(**)	►M5 (**)	(**)	(**)
0810000	(i) Semi	(**)	(**)	(**)	(**)	►M5 (**)	(**)	(**)
0810010	Anice verde	(**)	(**)	(**)	(**)	►M5 (**)	(**)	(**)
0810020	Grano nero	(**)	(**)	(**)	(**)	►M5 (**)	(**)	(**)
0810030	Semi di sedano	(**)	(**)	(**)	(**)	►M5 (**)	(**)	(**)
0810040	Semi di coriandolo	(**)	(**)	(**)	(**)	►M5 (**)	(**)	(**)
0810050	Semi di cumino	(**)	(**)	(**)	(**)	►M5 (**)	(**)	(**)
0810060	Semi di aneto	(**)	(**)	(**)	(**)	►M5 (**)	(**)	(**)

▼ M2

(30)	(31)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
0,1 (*)	0,05 (*)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0810070	Semi di finocchio	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)
0810080	Semi di fieno greco	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)
0810090	Noci moscate	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)
0810990	Altri	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)
0820000	(ii) Frutta e bacche	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)
0820010	Pimenti	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)
0820020	Semi di anice (pepe giapponese)	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)
0820030	Carvi	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)
0820040	Cardamomo	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)
0820050	Bacche di ginepro	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)
0820060	Pepe nero, pepe bianco	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)
0820070	Baccelli di vaniglia	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)
0820080	Tamarindo	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)
0820990	Altri	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)
0830000	(iii) Corteccia	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)
0830010	Cannella	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)
0830990	Altri	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)
0840000	(iv) Radici o rizomi	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)
0840010	Liquirizia	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)
0840020	Zenzero	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)
0840030	Curcuma	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)

▼ M2

(30)	(31)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)

▼ M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0840040	Barbaforte o cren	(**)	(**)	(**)	(**)	► M5 (**)	(**)	(**)
0840990	Altri	(**)	(**)	(**)	(**)	► M5 (**)	(**)	(**)
0850000	(v) Germogli	(**)	(**)	(**)	(**)	► M5 (**)	(**)	(**)
0850010	Chiodi di garofano	(**)	(**)	(**)	(**)	► M5 (**)	(**)	(**)
0850020	Capperti	(**)	(**)	(**)	(**)	► M5 (**)	(**)	(**)
0850990	Altri	(**)	(**)	(**)	(**)	► M5 (**)	(**)	(**)
0860000	(vi) Stigma del fiore	(**)	(**)	(**)	(**)	► M5 (**)	(**)	(**)
0860010	Zafferano	(**)	(**)	(**)	(**)	► M5 (**)	(**)	(**)
0860990	Altri	(**)	(**)	(**)	(**)	► M5 (**)	(**)	(**)
0870000	(vii) Ariillo	(**)	(**)	(**)	(**)	► M5 (**)	(**)	(**)
0870010	Macis	(**)	(**)	(**)	(**)	► M5 (**)	(**)	(**)
0870990	Altri	(**)	(**)	(**)	(**)	► M5 (**)	(**)	(**)
0900000	9. PIANTE DA ZUC- CHERO	(**)	(**)	(**)	(**)	► M5 (**)	(**)	(**)
0900010	Barbabietola da zucchero	(**)	(**)	(**)	(**)	► M5 (**)	(**)	(**)
0900020	Canna da zucchero	(**)	(**)	(**)	(**)	► M5 (**)	(**)	(**)
0900030	Radici di cicoria	(**)	(**)	(**)	(**)	► M5 (**)	(**)	(**)
0900990	Altri	(**)	(**)	(**)	(**)	► M5 (**)	(**)	(**)
1000000	10. PRODOTTI DI ORI- GINE ANIMALE — ANIMALI TERRE- STRI							

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1010000	(i) Carni, preparazioni a base di carne, frattaglie, sangue, grassi animali, freschi, refrigerati o congelati, salati, in salamoia, essiccati o affumicati o trasformati in polveri o farine; altri prodotti trasformati a base di questi prodotti, quali salicce e preparazioni alimentari							
1011000	(a) <i>Suini</i>							
1011010	Carne		0,1 (*)					
1011020	Grasso privo di carne magra		0,1 (*)					
1011030	Fegato		0,1 (*)					
1011040	Reni		0,1 (*)					
1011050	Frattaglie comestibili		0,5 (*)					
1011990	Altri		0,1 (*)					
1012000	(b) <i>Bovini</i>							
1012010	Carne		0,1 (*)					
1012020	Grasso		0,1 (*)					
1012030	Fegato		0,1 (*)					

(20)								
▼M2	0,01 (*)							
(21)								
(22)								
(23)								
(24)	0,05 (*)							
(25)	0,01 (*)							
(26)	0,02 (*)							
(27)	0,02 (*)							
(28)								
(29)								

▼ M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1012040	Reni		0,1 (*)					
1012050	Frattaglie com- mestibili		0,5 (*)					
1012990	Altri		0,1 (*)					
1013000	(c) <i>Ovini</i>							
1013010	Came		0,1 (*)					
1013020	Grasso		0,1 (*)					
1013030	Fegato		0,1 (*)					
1013040	Reni		0,1 (*)					
1013050	Frattaglie com- mestibili		0,5 (*)					
1013990	Altri		0,1 (*)					
1014000	(d) <i>Caprini</i>							
1014010	Came		0,1 (*)					
1014020	Grasso		0,1 (*)					
1014030	Fegato		0,1 (*)					
1014040	Reni		0,1 (*)					
1014050	Frattaglie com- mestibili		0,5 (*)					
1014990	Altri		0,1 (*)					
1015000	(e) <i>Cavalli, asini, muli e bardotti</i>	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ▼	(**)	(**)
1015010	Came	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ▼	(**)	(**)
1015020	Grasso	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ▼	(**)	(**)
1015030	Fegato	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ▼	(**)	(**)

▼ M2	(30)	(31)
	(*)	(*)
	(*)	(*)
	(*)	(*)
	(*)	(*)

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1015040	Reni	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ▼	(**)	(**)
1015050	Fratteglie com- mestibili	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ▼	(**)	(**)
1015990	Altri	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ▼	(**)	(**)
1016000	(f) <i>Galli e galline, anatre, oche, tacchini e fa- raone, struzzi, piccioni</i>							
1016010	Came		0,1 (*)					
1016020	Grasso		0,1 (*)					
1016030	Fegato		0,1 (*)					
1016040	Reni		0,1 (*)					
1016050	Fratteglie com- mestibili		0,5 (*)					
1016990	Altri		0,1 (*)					
1017000	(g) <i>Altri animali do- mestici</i>	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ▼	(**)	(**)
1017010	Came	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ▼	(**)	(**)
1017020	Grasso	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ▼	(**)	(**)
1017030	Fegato	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ▼	(**)	(**)
1017040	Reni	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ▼	(**)	(**)
1017050	Fratteglie com- mestibili	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ▼	(**)	(**)
1017990	Altri	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ▼	(**)	(**)

▼ M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
(**)	► <u>M5</u> (**) ► <u>M5</u> (**)	(**) (**)	► <u>M5</u> (**) ► <u>M5</u> (**)	(**) (**)	(**) (**)	(**) (**)	► <u>M5</u> (**) ► <u>M5</u> (**)	(**) (**)	(**) (**)
(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)
(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)
(**)	► <u>M5</u> (**) ► <u>M5</u> (**) ► <u>M5</u> (**)	(**) (**) (**)	► <u>M5</u> (**) ► <u>M5</u> (**) ► <u>M5</u> (**)	(**) (**) (**)	(**) (**) (**)	(**) (**) (**)	► <u>M5</u> (**) ► <u>M5</u> (**) ► <u>M5</u> (**)	(**) (**) (**)	(**) (**) (**)
(**)	► <u>M5</u> (**) ► <u>M5</u> (**) ► <u>M5</u> (**)	(**) (**) (**)	► <u>M5</u> (**) ► <u>M5</u> (**) ► <u>M5</u> (**)	(**) (**) (**)	(**) (**) (**)	(**) (**) (**)	► <u>M5</u> (**) ► <u>M5</u> (**) ► <u>M5</u> (**)	(**) (**) (**)	(**) (**) (**)

▼ M2

(30)	(31)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1020000	(ii) Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, burro e altri grassi provenienti dal latte, formaggi e latticini		0,05 (*)					
1020010	Bovini							
1020020	Ovini							
1020030	Caprini							
1020040	Equini							
1020990	Altri							
1030000	(iii) Uova di volatili, fresche, conservate o cotte; uova sguosciate e tuori, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altri-menti conservati, anche con l'aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti		0,05 (*)					
1030010	Galli e galline	(**)	(**)	(**)	(**)	► M5 (**) ► M5 (**)	(**)	(**)
1030020	Anatre	(**)	(**)	(**)	(**)	► M5 (**) ► M5 (**)	(**)	(**)
1030030	Oche	(**)	(**)	(**)	(**)	► M5 (**) ► M5 (**)	(**)	(**)

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
0,01 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,01 (*)	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀		0,02 (*)	0,01 (*)	▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀		
0,01 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,01 (*)	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀		0,02 (*)	0,01 (*)	▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀		
(**)	▶ <u>M5</u> (***) ◀	(**)	▶ <u>M5</u> (*) ◀	(**)	(*)	(**)	▶ <u>M5</u> (***) ◀	(**)	(**)
(**)	▶ <u>M5</u> (***) ◀	(**)	▶ <u>M5</u> (*) ◀	(**)	(*)	(**)	▶ <u>M5</u> (***) ◀	(**)	(**)

▼ M2

▼ M2	(30)				(**) (**)
	(31)				(**) (**)

▼ M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1030040	Quaglie	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)
1030990	Altri	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)
1040000	(iv) Miele	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)
1050000	(v) Rettili e anfibi	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)
1060000	(vi) Gasteropodi	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)
1070000	(vii) Altri prodotti a base di animali terrestri	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)

▼ M2

Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR ^(a)	Paratón ^(b)	Paratón metile (somma di paratón metile e paratón metile, espressa in paratón metile)	Penconazolo ^(c)	▼ M5 Pendimetalin ^(d) ▼	Petoxamide	Picolinaten	Picoxystrobin ^(e)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0100000	I. FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO	0,05 (*)	0,02 (*)		▼ M5 0,05 (*) ▼	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0110000	(i) Agrumi			0,05 (*)				
0110010	Pompelmi							
0110020	Arance							
0110030	Limoni							
0110040	Limette							
0110050	Mandarini							
0110990	Altri							
0120000	(ii) Frutta a guscio (con o senza guscio)			0,05 (*)				

▼ M2

Resmetrin (resmetrin, incluse altre miscele degli isomeri costituenti (somma degli isomeri)) (L)	
(30)	(31)
	0,05 (*)
0,1 (*)	
0,2 (*)	
Rimsulfuron	

▼ **M2**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0120010	Mandorle							
0120020	Noci del Brasile							
0120030	Noci di anacardi							
0120040	Castagne e marroni							
0120050	Noci di cocco							
0120060	Nocciole							
0120070	Noci del Queensland							
0120080	Noci di pecan							
0120090	Pinoli							
0120100	Pistacchi							
0120110	Noci comuni							
0120990	Altri							
0130000	(iii) Pomacee			0,2				
0130010	Mele							
0130020	Pere							
0130030	Cotogne							
0130040	Nespole	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ▼	(**)	(**)	(**)
0130050	Nespole del Giap- pone	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ▼	(**)	(**)	(**)
0130990	Altri							
0140000	(iv) Drupacee							
0140010	Albicocche			0,1				
0140020	Ciliege			0,05 (*)				
0140030	Pesche			0,1				
0140040	Prugne			0,05 (*)				
0140990	Altri			0,05 (*)				
0150000	(v) Bacche e piccola frutta							

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
▼ <u>M2</u>									
				<p>▶ <u>M5</u> 0,2 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀</p>					
				<p>▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,2 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀</p>					
▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀	0,02 (*)			▶ <u>M5</u> 5 ◀	0,05 (*)		0,05 (*)		
▶ <u>M5</u> (**) ◀ ▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**) (**)	(**) (**)	(**) (**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀ ▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**) (**)	0,02 (*) 1 0,02 (*)	(**) (**)	(**) (**)	(**) (**)
						0,02 (*)			
▶ <u>M5</u> 0,05 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀	0,02 (*)			▶ <u>M5</u> 3 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 10 ◀ ▶ <u>M5</u> 3 ◀	0,05 (*)	2 0,02 (*) 2 2	0,05 (*)		
▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀	0,02 (*)			▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀		2	0,05 (*)		

▼ M2	(30)	(31)
	0,1 (*)	
	(**) (**)	(**) (**)
	0,1 (*)	
	0,1 (*)	

▼ M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0151000	(a) <i>Uve da tavola e da vino</i>			0,2				
0151010	Uve da tavola							
0151020	Uve da vino							
0152000	(b) <i>Fragole</i>			0,5				
0153000	(c) <i>Frutti di piante arbustive</i>			0,05 (*)				
0153010	More di rovo							
0153020	More selvatiche							
0153030	Lamponi							
0153990	Altri							
0154000	(d) <i>Altra piccola frutta e bacche</i>							
0154010	Mirtilli			0,05 (*)				
0154020	Mirtilli giganti americani			0,05 (*)				
0154030	Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco)			0,5				
0154040	Uva spina	(**)	(**)	0,05 (*)	► M5 (**)	(**)	(**)	(**)
0154050	Rose canine (citrinodonti)	(**)	(**)	(**)	► M5 (**)	(**)	(**)	(**)
0154060	More di gelso	(**)	(**)	(**)	► M5 (**)	(**)	(**)	(**)
0154070	Azzuolo	(**)	(**)	(**)	► M5 (**)	(**)	(**)	(**)
0154080	Bacche di sambuco	(**)	(**)	(**)	► M5 (**)	(**)	(**)	(**)
0154990	Altri			0,05 (*)				

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
▼ <u>M2</u>									
▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀				▶ <u>M5</u> 5 ◀		5			
▶ <u>M5</u> 0,5 ◀				▶ <u>M5</u> 5 ◀	0,05 (*) 2				
▶ <u>M5</u> 3 ◀				▶ <u>M5</u> 5 ◀	0,05 (*)	5			
▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀				▶ <u>M5</u> 10 ◀		0,02 (*)			
▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀				▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀		0,02 (*)			
▶ <u>M5</u> 3 ◀				▶ <u>M5</u> 10 ◀		10			
▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀				▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀		0,02 (*)			
▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀				▶ <u>M5</u> 5 ◀	0,05 (*)	0,02 (*)			
▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀									
▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀									
▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀									
▶ <u>M5</u> 0,5 ◀				▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)			(**)	(**)
▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)			▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)			(**)	(**)
▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)			▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)			(**)	(**)
▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)			▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)			(**)	(**)
▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)			▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)			(**)	(**)
▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀				▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀					

▼ M2

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
	1		0,05 (*)					1	
						► <u>M5</u> 1 ◀ ► <u>M5</u> 2 ◀			
	0,05 (*)		0,05 (*)			► <u>M5</u> 0,5 ◀		0,3	
	0,05 (*)		0,05 (*)			► <u>M5</u> 0,02 (*) ◀		0,02 (*)	
						► <u>M5</u> 1 ◀ ► <u>M5</u> 0,02 (*) ◀ ► <u>M5</u> 1 ◀			
						► <u>M5</u> 0,02 (*) ◀			
	0,05 (*)					► <u>M5</u> — ◀		2	
			0,05 (*)			► <u>M5</u> 0,5 ◀			
			0,05 (*)			► <u>M5</u> 0,5 ◀			
			0,2			► <u>M5</u> 2 ◀			
(**)	(**)	(**)	0,2	(**)	(**)	► <u>M5</u> 0,5 ◀	(**)	(**)	(**)
						► <u>M5</u> (**) ◀			
(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)
(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)
(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)
			0,05 (*)			► <u>M5</u> 0,5 ◀			

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0160000	(vi) Frutta varia			0,05 (*)				
0161000	(a) <i>Buccia commestibile</i>							
0161010	Datteri							
0161020	Fichi							
0161030	Olive da tavola							
0161040	Kumquat							
0161050	Carambole	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ▼	(**)	(**)	(**)
0161060	Cachi	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ▼	(**)	(**)	(**)
0161070	Jambolan (susina di Giava)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ▼	(**)	(**)	(**)
0161990	Altri							
0162000	(b) <i>Frutti piccoli con buccia non commestibile</i>							
0162010	Kiwi							
0162020	Litci							
0162030	Passiflore							
0162040	Fichi d'India (fichi di cactus)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ▼	(**)	(**)	(**)
0162050	Camito	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ▼	(**)	(**)	(**)
0162060	Cachi di Virginia	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ▼	(**)	(**)	(**)
0162990	Altri							
0163000	(c) <i>Frutti grandi con buccia non commestibile</i>							
0163010	Avocadi							

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
▼ <u>M2</u>									
▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀	0,02 (*)			▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)		
▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
				▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			0,05 (*)		
▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	2	5		(**)	(**)
▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	0,05 (*)	0,02 (*)		(**)	(**)
▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	0,05 (*)	0,02 (*)		(**)	(**)
					(**)	(**)		(**)	(**)
					(**)	(**)		(**)	(**)
					0,05 (*)	0,02 (*)			
					0,05 (*)	0,02 (*)			
				▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			5		

▼M2

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
0,05 (*)			0,05 (*)					0,02 (*)	
						►M5 0,02 (*)◄			
	0,05 (**)								
	0,05 (*)								
	0,3								
	0,05 (*)								
(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	►M5 (**) ◄	(**)	(**)	(**)
(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	►M5 (**) ◄	(**)	(**)	(**)
(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	►M5 (**) ◄	(**)	(**)	(**)
	0,05 (*)								
0,05 (*)	0,05 (*)					►M5 0,02 (*)◄			
(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	►M5 (**) ◄	(**)	(**)	(**)
(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	►M5 (**) ◄	(**)	(**)	(**)
(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	►M5 (**) ◄	(**)	(**)	(**)
	0,05 (*)								
0,05 (*)						►M5 0,02 (*)◄			

▼ M2

	(30)	(31)
	0,1 (*)	
	(**)	(**)
	(**)	(**)
	(**)	(**)
	(**)	(**)
	(**)	(**)
	(**)	(**)

▼ **M2**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0163020	Banane							
0163030	Manghi							
0163040	Papaie							
0163050	Melagrane							
0163060	Cherimolia	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ▼	(**)	(**)	(**)
0163070	Guava	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ▼	(**)	(**)	(**)
0163080	Ananas							
0163090	Frutti dell'albero del pane	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ▼	(**)	(**)	(**)
0163100	Durian	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ▼	(**)	(**)	(**)
0163110	Annona (guavana)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ▼	(**)	(**)	(**)
0163990	Altri							
0200000	2. ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI	0,05 (*)	0,02 (*)			0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0210000	(i) Ortaggi a radice e tubero			0,05 (*)				
0211000	(a) <i>Patate</i>				► <u>M5</u> 0,05 (*) ▼			
0212000	(b) <i>Ortaggi a radice e tubero tropicali</i>							
0212010	Manioca							
0212020	Patate dolci							
0212030	Ignami							
0212040	Maranta	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ▼	(**)	(**)	(**)
0212990	Altri							

▼M2

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
0,1						▶ $\overline{M5}$ 0,02 (*) ◀			
0,05 (*)						▶ $\overline{M5}$ 0,05 ◀			
0,05 (*)						▶ $\overline{M5}$ 0,05 ◀			
0,05 (*)						▶ $\overline{M5}$ 0,02 (*) ◀			
(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	▶ $\overline{M5}$ (*) ◀	(**)	(**)	(**)
(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	▶ $\overline{M5}$ (*) ◀	(**)	(**)	(**)
0,05 (*)						▶ $\overline{M5}$ 0,02 (*) ◀			
(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	▶ $\overline{M5}$ (*) ◀	(**)	(**)	(**)
(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	▶ $\overline{M5}$ (*) ◀	(**)	(**)	(**)
0,05 (*)						▶ $\overline{M5}$ 0,02 (*) ◀			
					0,02 (*)		0,05 (*)		0,02 (*)
0,05 (*)		0,02 (*)	0,05 (*)					0,02 (*)	
	0,2					▶ $\overline{M5}$ 0,02 (*) ◀			
	0,05 (*)					▶ $\overline{M5}$ 0,02 (*) ◀			
(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	▶ $\overline{M5}$ (*) ◀	(**)	(**)	(**)

▼ <u>M2</u>	(30)	(31)
	(**)	(**)
	(**)	(**)
	(**)	(**)
	(**)	(**)
	(**)	(**)
	0,1 (*)	0,05 (*)
	(**)	(**)

▼ **M2**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0213000	(c) <i>Altri ortaggi a radice e tubero, esclusa la barbabietola da zucchero</i>							
0213010	Bietole rosse				▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			
0213020	Carote				▶ <u>M5</u> 0,2 ◀			
0213030	Sedani-rapa				▶ <u>M5</u> 0,1 ◀			
0213040	Rafano				▶ <u>M5</u> 0,2 ◀			
0213050	Topinambur				▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			
0213060	Pastinaca				▶ <u>M5</u> 0,2 ◀			
0213070	Prezemmolo a grossa radice				▶ <u>M5</u> 0,2 ◀			
0213080	Ravanelli				▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			
0213090	Salsefica				▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			
0213100	Rutabaga				▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			
0213110	Rape				▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			
0213990	Altri				▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			
0220000	(ii) Ortaggi a bulbo			0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			
0220010	Agli							
0220020	Cipolle							
0220030	Scalogni							
0220040	Cipolline							
0220990	Altri							
0230000	(iii) Ortaggi a frutto				▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			
0231000	(a) <i>Solanacee</i>							

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
▼ <u>M2</u>					0,05 (*)		0,05 (*)		
				► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄ ► <u>M5</u> 1 ◄	1		0,05 (*)		
				► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄ ► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄ ► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄ ► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄ ► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄ ► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄ ► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄	0,05 (*)		0,05 (*)		
				► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄ ► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄ ► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄ ► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄ ► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄ ► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄	0,05 (*)		0,05 (*)		
				► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄ ► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄	0,05 (*)		0,05 (*)		
► <u>M5</u> 0,02 (*) ◄			0,05 (*)		0,05 (*)		0,05 (*)		
				► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄ ► <u>M5</u> 0,1 ◄ ► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄ ► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄ ► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄		0,2 0,2 0,2 0,02 (*) 0,02 (*)	0,5 0,05 (*) 5 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*)		
			0,05 (*)	► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄		2	0,05 (*)		

▼ M2	(30)								
	(31)								

▼ M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0231010	Pomodori			0,1				
0231020	Peperoni			0,2				
0231030	Melanzane			0,1				
0231040	Okra, gombo			0,05 (*)				
0231990	Altri			0,05 (*)				
0232000	(b) <i>Cucurbitacee</i> (con buccia commestibile)			0,1				
0232010	Cetrioli							
0232020	Cetriolini							
0232030	Zucchine							
0232990	Altri							
0233000	(c) <i>Cucurbitacee</i> (con buccia non commestibile)			0,1				
0233010	Meloni							
0233020	Zucche							
0233030	Cocomeri							
0233990	Altri							
0234000	(d) <i>Mais dolce</i>			0,05 (*)				
0239000	(e) <i>Altri ortaggi a frutto</i>			0,05 (*)				
0240000	(iv) Cavoli			0,05 (*)	► M5 0,05 (*) ◄			
0241000	(a) <i>Cavoli a infiorescenza</i>							
0241010	Cavoli broccoli							
0241020	Cavolfiori							

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
▼ <u>M2</u> ▶ <u>M5</u> 0,5 ◀ ▶ <u>M5</u> 1 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,5 ◀ ▶ <u>M5</u> 1 ◀				▶ <u>M5</u> 1 ◀ ▶ <u>M5</u> 2 ◀ ▶ <u>M5</u> 1 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 1 ◀	1 1 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*)	1			
▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,5 ◀				▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 1 ◀	0,1 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*)				
▶ <u>M5</u> 0,2 ◀				▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	1 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*)	1			
▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀			0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*)	0,02 (*) 0,02 (*)	0,05 (*) 0,05 (*)		
▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀				▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	1	0,02 (*)			

▼ M2	(30)																								
	(31)																								

▼ **M2**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0241990	Altri							
0242000	(b) <i>Cavoli a testa</i>							
0242010	Cavoletti di Bruxelles							
0242020	Cavoli cappucci							
0242990	Altri							
0243000	(c) <i>Cavoli a foglia</i>							
0243010	Cavoli cinesi							
0243020	Cavoli ricci							
0243990	Altri							
0244000	(d) <i>Cavoli rapa</i>							
0250000	(v) Ortaggi a foglia ed erbe fresche			0,05 (*)	► M5 0,05 (*) ▼			
0251000	(a) <i>Lattughe e altre insalate, comprese le brassicacee</i>							
0251010	Dolcetta							
0251020	Lattughe							
0251030	Scarola (indivia a foglie larghe)							
0251040	Crescione							
0251050	Barbarea	(**)	(**)	(**)	► M5 (**) ▼	(**)	(**)	(**)
0251060	Rucola							

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
▼ <u>M2</u>									
▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀			0,05 (*)		2				
▶ <u>M5</u> 0,05 ◀					0,05 (*)				
▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀					0,05 (*)				
▶ <u>M5</u> 0,2 ◀					0,05 (*)				
			0,05 (*)						
			0,2						
			0,05 (*)						
▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀			0,05 (*)		0,05 (*)				
			0,05 (*)		0,05 (*)				
▶ <u>M5</u> 2 ◀					5	5	5		
▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 10 ◀ ▶ <u>M5</u> 10 ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
				▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> (**) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
			0,05 (*)			► <u>M5</u> 0,2 ◀			
			0,5			► <u>M5</u> 0,2 ◀			
			0,05 (*)			► <u>M5</u> 0,02 (*) ◀			
			0,05 (*)			► <u>M5</u> 0,02 (*) ◀			
			0,05 (*)						
			0,05 (*)			► <u>M5</u> 0,02 (*) ◀		0,02 (*)	
						► <u>M5</u> — ◀			
	0,05 (*)	1				► <u>M5</u> 10 ◀			
	0,05 (*)	1				► <u>M5</u> 2 ◀			
	0,05 (*)	1				► <u>M5</u> 2 ◀			
	0,05 (*)	1				► <u>M5</u> 2 ◀			
(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (*) ◀	(**)	(**)	(**)
	5	1				► <u>M5</u> 2 ◀			

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0251070	Senape nera	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)
0251080	Foglie e germogli di Brassica spp.							
0251990	Altri							
0252000	(b) <i>Spinaci e simili (foglie)</i>							
0252010	Spinaci							
0252020	Portulaca	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)
0252030	Bietole da foglia e da costa							
0252990	Altri							
0253000	(c) <i>Foglie di vite</i>	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)
0254000	(d) <i>Crescione aquatico</i>							
0255000	(e) <i>Cicoria Willoof</i>							
0256000	(f) <i>Erbe fresche</i>							
0256010	Cerfoglio							
0256020	Erba cipollina							
0256030	Foglie di sedano							
0256040	Prezzenolo							
0256050	Salvia	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)
0256060	Rosmarino	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)
0256070	Timo	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)
0256080	Basilico	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
▼ <u>M2</u>									
▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀				▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀		0,02 (*)			
▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	0,05 (*) (**) 0,05 (*)	(**)	(**)
▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	0,05 (*)		
▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀				▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀		0,02 (*)	0,05 (*)		
▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀				▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 3 ◀		2	0,05 (*)		
▶ <u>M5</u> 2 ◀						0,02 (*)	5		
▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)

▼ M2

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
(**)	(**) 0,05 (*)	(**) 0,02 (*)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◀ ► <u>M5</u> 2 ◀	(**)	(**)	(**)
	0,05 (*)	1				► <u>M5</u> 2 ◀			
	0,05 (*)								
(**)	(**)	0,02 (*) (**) 0,02 (*)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> 0,5 ◀ ► <u>M5</u> (**) ◀ ► <u>M5</u> 0,5 ◀	(**)	(**)	(**)
		0,02 (*)				► <u>M5</u> 0,5 ◀			
(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◀ ► <u>M5</u> 0,02 (*) ◀	(**)	(**)	(**)
	0,05 (*)	0,02 (*)				► <u>M5</u> 0,02 (*) ◀			
	0,05 (*)	0,02 (*)				► <u>M5</u> 0,02 (*) ◀ ► <u>M5</u> 2 ◀			
	0,05 (*)	1							
(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)
(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)
(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)
(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)

▼ M2	(30)	(31)
	(**)	(**)
	(**)	(**)
	(**)	(**)
	(**)	(**)
	(**)	(**)
	(**)	(**)
	(**)	(**)

▼ **M2**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0256090	Foglie di alloro (lauro)	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)
0256100	Dragoncello	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)
0256990	Altri							
0260000	(vi) Legumi (freschi)			0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,2			
0260010	Fagioli (con baccello)							
0260020	Fagioli (senza baccello)							
0260030	Piselli (con baccello)							
0260040	Piselli (senza baccello)							
0260050	Lenticchie							
0260990	Altri							
0270000	(vii) Ortaggi a stelo (freschi)				▶ <u>M5</u> —			
0270010	Asparagi			0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*)			
0270020	Cardi			0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*)			
0270030	Sedani			0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,1			
0270040	Finocchi			0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*)			
0270050	Carciofi			0,2	▶ <u>M5</u> 0,05 (*)			
0270060	Porri			0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*)			
0270070	Rabarbaro			0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*)			
0270080	Germogli di bambù	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)
0270090	Cuori di palma	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)
0270990	Altri			0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*)			

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
▼ <u>M2</u>									
▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
▶ <u>M5</u> — ◀			0,05 (*)		0,05 (*)		0,05 (*)		
▶ <u>M5</u> 2 ◀				▶ <u>M5</u> 2 ◀		2			
▶ <u>M5</u> 1 ◀				▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀		0,02 (*)			
▶ <u>M5</u> 1 ◀				▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀		1			
▶ <u>M5</u> 1 ◀				▶ <u>M5</u> 0,2 ◀		0,3			
▶ <u>M5</u> 1 ◀				▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀		0,02 (*)			
▶ <u>M5</u> 1 ◀				▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀		0,02 (*)			
▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀					0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)		
				▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀					
			0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀					
			0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀					
			0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀					
			0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀					
			1	▶ <u>M5</u> 1 ◀					
			0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀					
▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
			0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀					

▼M2

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	►M5 (**)	(**)	(**)	(**)
(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	►M5 (**)	(**)	(**)	(**)
	0,05 (*)								
0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)			►M5 0,02 (*)		0,02 (*)	
	0,05 (*)	0,02 (*)							
0,05 (*)			0,05 (*)			►M5 0,02 (*)		0,02 (*)	
0,05 (*)			0,05 (*)			►M5 0,02 (*)		0,02 (*)	
0,05 (*)			0,05 (*)			►M5 0,02 (*)		0,02 (*)	
0,05 (*)			0,05 (*)			►M5 0,02 (*)		0,02 (*)	
0,1			1			►M5 0,5		0,3	
0,05 (*)			0,05 (*)			►M5 0,02 (*)		0,02 (*)	
(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	►M5 (**)	(**)	(**)	(**)
(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	►M5 (**)	(**)	(**)	(**)
0,05 (*)			0,05 (*)			►M5 0,02 (*)		0,02 (*)	

▼ M2

	(30)	(31)
	(**)	(**)
	(**)	(**)
	(**)	(**)
	(**)	(**)

▼ M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0280000	(viii) Funghi			0,05 (*)	► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			
0280010	Coltivati							
0280020	Spontanei							
0280990	Altri							
0290000	(ix) Alghe marine	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)
0300000	3. LEGUMI DA GRANELLA	0,05 (*)		0,05 (*)	► <u>M5</u> 0,2 ◀	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0300010	Fagioli		0,02 (*)					
0300020	Lenticchie		0,02 (*)					
0300030	Piselli		0,2					
0300040	Lupini		0,02 (*)					
0300990	Altri		0,02 (*)					
0400000	4. SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI	0,05 (*)		0,05 (*)		0,01 (*)		0,05 (*)
0401000	(i) Semi oleaginosi				► <u>M5</u> 0,1 (*) ◀		0,1 (*)	
0401010	Semi di lino							
0401020	Semi di arachide							
0401030	Semi di papavero							
0401040	Semi di sesamo							
0401050	Semi di girasole							
0401060	Semi di colza							
0401070	Semi di soia							

▼ M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
► <u>M5</u> 0,02 (*) ◄			0,05 (*)	► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄	2	0,02 (*)	2		
					0,05 (*)		0,05 (*)		
					0,05 (*)		0,05 (*)		
► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
► <u>M5</u> 0,02 (*) ◄	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	► <u>M5</u> 0,5 ◄	0,05 (*)			0,05 (*)	0,05 (*)
						0,02 (*)	0,05 (*)		
						0,02 (*)	0,05 (*)		
						0,2	0,3		
						0,02 (*)	0,05 (*)		
						0,02 (*)	0,05 (*)		
		0,05 (*)	0,05 (*)						
	0,05 (*)			► <u>M5</u> 0,1 (*) ◄				0,1 (*)	
► <u>M5</u> 0,02 (*) ◄						0,05 (*)	0,5		0,05 (*)
► <u>M5</u> 0,02 (*) ◄						0,05 (*)	0,1 (*)		0,05 (*)
► <u>M5</u> 0,02 (*) ◄						0,05 (*)	0,1 (*)		0,05 (*)
► <u>M5</u> 0,02 (*) ◄						0,05 (*)	0,1 (*)		0,05 (*)
► <u>M5</u> 0,02 (*) ◄						1	0,5		0,05 (*)
► <u>M5</u> 0,02 (*) ◄						1	0,5		0,05 (*)
► <u>M5</u> 0,02 (*) ◄						1	0,1 (*)		0,05 (*)

▼ <u>M2</u>	(30)	(31)
	(**)	(**)
	0,1 (*)	0,05 (*)
		0,05 (*)
	0,2 (*)	

▼ M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
► <u>M5</u> 0,02 (*) ◄						0,05 (*)	0,1 (*)		0,05 (*)
► <u>M5</u> 0,05 ◄						0,05 (*)	0,1 (*)		2
► <u>M5</u> 0,02 (*) ◄						0,05 (*)	0,1 (*)		0,05 (*)
► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
► <u>M5</u> 0,02 (*) ◄						0,05 (*)	0,1 (*)		0,05 (*)
► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
► <u>M5</u> 0,02 (*) ◄						0,05 (*)	0,1 (*)		0,05 (*)
► <u>M5</u> 0,02 (*) ◄									0,05 (*)
► <u>M5</u> (**) ◄	0,02 (*)	(**)	(**)	► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄	(**)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	(**)
► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
► <u>M5</u> 0,02 (*) ◄	0,05 (*)			► <u>M5</u> 0,1 (*) ◄		0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	
► <u>M5</u> 0,02 (*) ◄	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄	5	0,02 (*)			0,05 (*)
							1	0,2	
							► <u>C1</u> 0,05 (*) ◄	0,05 (*)	
							0,05 (*)	0,05 (*)	
							0,05 (*)	0,05 (*)	
							1	0,05 (*)	
							► <u>C1</u> 1 ◄	0,05 (*)	
							0,5	0,05 (*)	

▼M2

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
0,1 (*)									0,02 (*)
0,1 (*)									0,02 (*)
0,1 (*)									0,02 (*)
(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (*) ◀	(**)	(**)	(**)
(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (*) ◀	(**)	(**)	(**)
(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (*) ◀	(**)	(**)	(**)
0,1 (*)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (*) ◀	(**)	(**)	0,02 (*)
(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (*) ◀	(**)	(**)	(**)
0,1 (*)									0,02 (*)
									0,02 (*)
0,05 (*)	0,3	0,02 (*)			0,05 (*)	► <u>M5</u> (*) ◀	(**)	0,02 (*)	(**)
(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (*) ◀	(**)	(**)	(**)
(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (*) ◀	(**)	(**)	(**)
(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (*) ◀	(**)	(**)	(**)
0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)			0,1 (*)			0,05 (*)	
	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)		0,05 (*)		0,02 (*)
0,2						► <u>M5</u> 0,3 ◀		0,2	
0,05 (*)						► <u>M5</u> 0,02 (*) ◀		0,02 (*)	
0,05 (*)						► <u>M5</u> 0,02 (*) ◀		0,02 (*)	
0,05 (*)						► <u>M5</u> 0,02 (*) ◀		0,02 (*)	
0,2						► <u>M5</u> 0,3 ◀		0,2	
0,05 (*)						► <u>M5</u> 0,02 (*) ◀		0,02 (*)	
0,05 (*)						► <u>M5</u> 0,1 ◀		0,02 (*)	

▼ M2

(30)	(31)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
0,1 (*)	
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
0,2 (*)	
0,05 (*)	0,05 (*)

▼ M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0500080	Sorgo							0,05 (*)
0500090	Frumento							0,05 (*)
0500990	Altri							0,05 (*)
0600000	6. TE, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CACAO	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	► M5 0,1 (*) ◀	0,02 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)
0610000	(i) Tè (foglie e steli essiccati, fermentati o no, di <i>Cannella sinensis</i>)							
0620000	(ii) Chicchi di caffè	(**)	(**)	(**)	► M5 (**) ◀	(**)	(**)	(**)
0630000	(iii) Infusioni di erbe (essiccate)	(**)	(**)	(**)	► M5 (**) ◀	(**)	(**)	(**)
0631000	(a) Fiori	(**)	(**)	(**)	► M5 (**) ◀	(**)	(**)	(**)
0631010	Fiori di camomilla	(**)	(**)	(**)	► M5 (**) ◀	(**)	(**)	(**)
0631020	Fiori di ibisco	(**)	(**)	(**)	► M5 (**) ◀	(**)	(**)	(**)
0631030	Petali di rosa	(**)	(**)	(**)	► M5 (**) ◀	(**)	(**)	(**)
0631040	Fiori di gelsomino	(**)	(**)	(**)	► M5 (**) ◀	(**)	(**)	(**)
0631050	Tiglio	(**)	(**)	(**)	► M5 (**) ◀	(**)	(**)	(**)
0631990	Altri	(**)	(**)	(**)	► M5 (**) ◀	(**)	(**)	(**)
0632000	(b) Foglie	(**)	(**)	(**)	► M5 (**) ◀	(**)	(**)	(**)
0632010	Foglie di fragola	(**)	(**)	(**)	► M5 (**) ◀	(**)	(**)	(**)

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
							0,05 (*)	0,05 (*)	
▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀	0,05 (*)	0,1 (*)		▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀		0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
			0,1 (*)		0,05 (*)		0,1 (*)		
▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**) (*)	(**)	(**)
▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**) (*)	(**)	(**)
▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**) (*)	(**)	(**)
▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**) (*)	(**)	(**)
▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**) (*)	(**)	(**)
▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**) (*)	(**)	(**)
▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**) (*)	(**)	(**)
▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**) (*)	(**)	(**)
▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**) (*)	(**)	(**)
▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**) (*)	(**)	(**)
▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**) (*)	(**)	(**)
▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**) (*)	(**)	(**)

▼ M2

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0632020	Foglie di roobos	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)	(**)
0632030	Mate	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)	(**)
0632990	Altri	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)	(**)
0633000	(c) <i>Radici</i>	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)	(**)
0633010	Radici di valeriana	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)	(**)
0633020	Radici di ginseng	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)	(**)
0633990	Altri	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)	(**)
0639000	(d) <i>Altre infusi di erbe</i>	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)	(**)
0640000	(iv) <i>Cacao (semi fermentati)</i>	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)	(**)
0650000	(v) <i>Carruba</i>	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)	(**)
0700000	7. <i>LUPPOLO (essiccato), compresi i panelli di luppolo e polvere non concentrata</i>	0,1 (*)	0,05 (*)	0,5	► <u>M5</u> 0,1 (*) ◄	0,02 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)
0800000	8. <i>SPEZIE</i>	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)	(**)
0810000	(i) <i>Semi</i>	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)	(**)
0810010	Anice verde	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)	(**)
0810020	Grano nero	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)	(**)
0810030	Semi di sedano	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)	(**)
0810040	Semi di coriandolo	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)	(**)
0810050	Semi di cumino	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)	(**)
0810060	Semi di aneto	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)	(**)

▼ M2

(30)	(31)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
0,2 (*)	0,1 (*)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)

▼ M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0810070	Semi di finocchio	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)	(**)
0810080	Semi di fieno greco	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)	(**)
0810090	Noci moscate	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)	(**)
0810990	Altri	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)	(**)
0820000	(ii) Frutta e bacche	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)	(**)
0820010	Pimenti	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)	(**)
0820020	Semi di anice (pepe giapponese)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)	(**)
0820030	Carvi	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)	(**)
0820040	Cardamomo	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)	(**)
0820050	Bacche di ginepro	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)	(**)
0820060	Pepe nero, pepe bianco	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)	(**)
0820070	Baccelli di vaniglia	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)	(**)
0820080	Tamarindo	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)	(**)
0820990	Altri	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)	(**)
0830000	(iii) Corteccia	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)	(**)
0830010	Cannella	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)	(**)
0830990	Altri	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)	(**)
0840000	(iv) Radici o rizomi	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)	(**)
0840010	Liquirizia	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)	(**)
0840020	Zenzero	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)	(**)
0840030	Curcuma	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)	(**)

▼ M2

(30)	(31)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)
(**)	(**)

▼ M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0840040	Barbaforte o cren	(**)	(**)	(**)	► M5 (**)	(**)	(**)	(**)
0840990	Altri	(**)	(**)	(**)	► M5 (**)	(**)	(**)	(**)
0850000	(v) Germogli	(**)	(**)	(**)	► M5 (**)	(**)	(**)	(**)
0850010	Chiodi di garofano	(**)	(**)	(**)	► M5 (**)	(**)	(**)	(**)
0850020	Capperti	(**)	(**)	(**)	► M5 (**)	(**)	(**)	(**)
0850990	Altri	(**)	(**)	(**)	► M5 (**)	(**)	(**)	(**)
0860000	(vi) Stigma del fiore	(**)	(**)	(**)	► M5 (**)	(**)	(**)	(**)
0860010	Zafferano	(**)	(**)	(**)	► M5 (**)	(**)	(**)	(**)
0860990	Altri	(**)	(**)	(**)	► M5 (**)	(**)	(**)	(**)
0870000	(vii) Ariello	(**)	(**)	(**)	► M5 (**)	(**)	(**)	(**)
0870010	Macis	(**)	(**)	(**)	► M5 (**)	(**)	(**)	(**)
0870990	Altri	(**)	(**)	(**)	► M5 (**)	(**)	(**)	(**)
0900000	9. PIANTE DA ZUC- CHERO	(**)	(**)	(**)	► M5 (**)	(**)	(**)	(**)
0900010	Barbabietola da zucchero	(**)	(**)	(**)	► M5 (**)	(**)	(**)	(**)
0900020	Canna da zucchero	(**)	(**)	(**)	► M5 (**)	(**)	(**)	(**)
0900030	Radici di cicoria	(**)	(**)	(**)	► M5 (**)	(**)	(**)	(**)
0900990	Altri	(**)	(**)	(**)	► M5 (**)	(**)	(**)	(**)
1000000	10. PRODOTTI DI ORI- GINE ANIMALE — ANIMALI TERRE- STRI							

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1010000	(i) Carni, preparazioni a base di carne, frattaglie, sangue, grassi animali, freschi, refrigerati o congelati, salati, in salamoia, essiccati o affumicati o trasformati in polveri o farine; altri prodotti trasformati a base di questi prodotti, quali salsicce e preparazioni alimentari	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	►M5 0,05 (*)◄			0,05 (*)
1011000	(a) <i>Suini</i>							
1011010	Carne							
1011020	Grasso privo di carne magra							
1011030	Fegato							
1011040	Reni							
1011050	Frattaglie commestibili							
1011990	Altri							
1012000	(b) <i>Bovini</i>							
1012010	Carne							
1012020	Grasso							
1012030	Fegato							

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
▼ <u>M2</u> ► <u>M5</u> 0,01 (*) ▼		0,02 (*)			0,05 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)	0,05 (*)
							0,1 (*)		
			0,05 (*)						
			0,05 (*)						
			0,05 (*)						
			0,4						
			0,05 (*)						
			0,05 (*)						
			0,05 (*)						
			0,05 (*)				0,1 (*)		
			0,05 (*)				0,2		
			0,05 (*)				2		

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
			0,05 (*)			► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀		0,2	0,01 (*)
0,01 (*)									
		0,02 (*)							
		0,05 (*)							
		0,05 (*)							
		0,05 (*)							
		0,02 (*)							
		0,02 (*)							
0,01 (*)		0,02 (*)							
0,01 (*)		0,05 (*)							
0,1		0,05 (*)							

▼ M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1012040	Reni							
1012050	Frattaglie com- mestibili							
1012990	Altri							
1013000	(c) <i>Ovini</i>							
1013010	Came							
1013020	Grasso							
1013030	Fegato							
1013040	Reni							
1013050	Frattaglie com- mestibili							
1013990	Altri							
1014000	(d) <i>Caprini</i>							
1014010	Came							
1014020	Grasso							
1014030	Fegato							
1014040	Reni							
1014050	Frattaglie com- mestibili							
1014990	Altri							
1015000	(e) <i>Cavalli, asini, muli e bardotti</i>	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ▼	(**)	(**)	(**)
1015010	Came	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ▼	(**)	(**)	(**)
1015020	Grasso	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ▼	(**)	(**)	(**)
1015030	Fegato	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ▼	(**)	(**)	(**)

▼ M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			0,4 0,05 (*)				0,5 0,1 (*)		
			0,05 (*)				0,1 (*)		
			0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,4 0,05 (*)						
			0,05 (*)				0,1 (*)		
			0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,4 0,05 (*)						
			0,05 (*)						
			0,05 (*)						
			0,05 (*)						
▶ <u>M5</u> (**) ▼	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ▼	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
▶ <u>M5</u> (**) ▼	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ▼	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
▶ <u>M5</u> (**) ▼	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ▼	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
▶ <u>M5</u> (**) ▼	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ▼	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)

▼M2

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
0,01 (*)		0,05 (*)							
0,01 (*)		0,02 (*)							
0,01 (*)		0,02 (*)							
0,01 (*)		0,02 (*)							
0,01 (*)		0,05 (*)							
0,1		0,05 (*)							
0,01 (*)		0,05 (*)							
0,01 (*)		0,02 (*)							
0,01 (*)		0,02 (*)							
0,01 (*)		0,02 (*)							
0,01 (*)		0,05 (*)							
0,1		0,05 (*)							
0,01 (*)		0,05 (*)							
0,01 (*)		0,02 (*)							
0,01 (*)		0,02 (*)							
0,01 (*)	(**)	0,02 (*)	(**)	(**)	(**)	►M5 (**) ▼	(**)	(**)	(**)
(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	►M5 (**) ▼	(**)	(**)	(**)
(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	►M5 (**) ▼	(**)	(**)	(**)
(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	►M5 (**) ▼	(**)	(**)	(**)

▼ M2	(30)	(31)
	(*)	(*)
	(*)	(*)
	(*)	(*)
	(*)	(*)

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1015040	Reni	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)
1015050	Frattaglie com- mestibili	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)
1015990	Altri	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)
1016000	(f) <i>Galli e galline, anatre, oche, tacchini e fa- raone, struzzi, piccioni</i>							
1016010	Came							
1016020	Grasso							
1016030	Fegato							
1016040	Reni							
1016050	Frattaglie com- mestibili							
1016990	Altri							
1017000	(g) <i>Altri animali do- mestici</i>	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)
1017010	Came	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)
1017020	Grasso	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)
1017030	Fegato	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)
1017040	Reni	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)
1017050	Frattaglie com- mestibili	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)
1017990	Altri	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1020000	(ii) Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, burro e altri grassi provenienti dal latte, formaggi e latticini	0,05 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	► <u>M5</u> 0,05 (*) ▼			0,02 (*)
1020010	Bovini							
1020020	Ovini							
1020030	Caprini							
1020040	Equini							
1020990	Altri							
1030000	(iii) Uova di volatili, fresche, conservate o cotte; uova sguosciate e tuori, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altri-menti conservati, anche con l'aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	► <u>M5</u> 0,05 (*) ▼			0,05 (*)
1030010	Galli e galline	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ▼	(**)	(**)	(**)
1030020	Anatre	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ▼	(**)	(**)	(**)
1030030	Oche	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ▼	(**)	(**)	(**)

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
▼ <u>M2</u> ▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ▼		0,02 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ▼		0,1 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
▶ <u>M5</u> (*) ▼ ▶ <u>M5</u> (*) ▼	(*) (*)	(*) (*)	(*) (*)	▶ <u>M5</u> (*) ▼ ▶ <u>M5</u> (*) ▼	(*) (*)	(*) (*)	(*) (*)	(*) (*)	(*) (*)

▼ **M2**

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
0,01 (*)		0,01 (*)	0,05 (*)			► <u>M5</u> 0,01 (*) ◀		0,05	0,01 (*)
0,01 (*)		0,02 (*)	0,05 (*)			► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀		0,02 (*)	0,01 (*)
(**)	(**)	(*)	(**)	(**)	(*)	► <u>M5</u> (*) ◀ ► <u>M5</u> (*) ◀	(**)	(**)	(**)
(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)		(**)	(**)	(**)

▼ M2	(30)		(31)
	0,1 (*)		
	0,1 (*)		

▼ M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1030040	Quaglie	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)
1030990	Altri	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)
1040000	(iv) Miele	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)
1050000	(v) Rettili e anfibi	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)
1060000	(vi) Gasteropodi	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)
1070000	(vii) Altri prodotti a base di animali terrestri	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)

▼ **M2**

Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR ⁽¹⁾	Siltotam	▼ M5 Spiroxamina ⁽⁸⁾ ▼	Sulfosulfuron	Tecnazene ⁽⁴⁾	TEPP	Tetracloruro di carbonio	▼ M5 Tiacloprid ⁽⁵⁾ ▼
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0100000	I. FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO	0,05 (*)	▼ M5 0,05 (*) ▼	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)		
0110000	(i) Agrumi		▼ M5 0,05 (*) ▼					▼ M5 0,02 (*) ▼
0110010	Pompelmi							
0110020	Arance							
0110030	Limoni							
0110040	Limette							
0110050	Mandarini							
0110990	Altri							
0120000	(ii) Frutta a guscio (con o senza guscio)		▼ M5 0,05 (*) ▼					▼ M5 0,02 (*) ▼

▼ M2

Tabendazolo (8)	(10)								0,1 (*)
Tiensusulfuron metile	(11)	0,05 (*)							
▼ M5 Tiofanato metile (8) ▶	(12)		▶ M5 0,1 (*) ▶					▶ M5 0,2 (*) ▶	
Tiram (espresso in tiram) (13)	(13)		0,1 (*)					0,1 (*)	
Tolilfluamide (somma di tolilfluamide e dimetilamminosolfotoluidide, espressa in tolilfluamide) (6)	(14)		0,05 (*)					0,05 (*)	
Triadimefon e triadimenol (somma di triadimefon e triadimenol) (7)	(15)		0,1 (*)					0,2 (*)	
Triasulfuron	(16)	0,05 (*)							
Triazofos (7)	(17)	0,01 (*)							
Tribenuron metile	(18)	0,01 (*)							
Tridemorf (7)	(19)								0,1 (*)
			5						0,05 (*)

▼ M2

▼ MS Triflossistrobina	Triforine	Trimetilsolfonio catione, derivante dall'impiego di glicosato (7)	Triticonazolo	Vinclozolin (somma di vinclozolin e di tutti i relativi metaboliti contenuti in frazione 3,5 dicloroanilina, espressa in vinclozolin) (8)	Ziram (13)	Zoxamide
(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
			0,01 (*)			
▶ MS 0,3	0,05 (*)	0,05 (*) 0,5 0,05 (*) 0,05 (*) 0,5		0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)
▶ MS 0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)

▼ **M2**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0120010	Mandorle							
0120020	Noci del Brasile							
0120030	Noci di anacardi							
0120040	Castagne e marroni							
0120050	Noci di cocco							
0120060	Nocciole							
0120070	Noci del Queensland							
0120080	Noci di pecan							
0120090	Pinoli							
0120100	Pistacchi							
0120110	Noci comuni							
0120990	Altri							
0130000	(iii) Pomacee		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀					▶ <u>M5</u> 0,3 ◀
0130010	Mele							
0130020	Pere							
0130030	Cotogne							
0130040	Nespole	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀
0130050	Nespole del Giap- pone	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀
0130990	Altri							
0140000	(iv) Drupacee		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀					
0140010	Albicocche							▶ <u>M5</u> 0,3 ◀
0140020	Ciliege							▶ <u>M5</u> 0,3 ◀
0140030	Pesche							▶ <u>M5</u> 0,3 ◀
0140040	Prugne							▶ <u>M5</u> 0,1 ◀
0140990	Altri							▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀
0150000	(v) Bacche e piccola frutta							

▼ M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				3					0,05 (*)
5		▶ <u>M5</u> 0,5 ◀	5		0,2 (*)				
5		▶ <u>M5</u> 0,5 ◀	5		0,1 (*)				
0,05 (*)		▶ <u>M5</u> 0,5 ◀	0,1 (*)		0,1 (*)				
(**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
(**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0,05 (*)		▶ <u>M5</u> 0,5 ◀	0,1 (*)		0,1 (*)				
0,05 (*)					0,1 (*)				0,05 (*)
		▶ <u>M5</u> 2 ◀	3	0,05 (*)					
		▶ <u>M5</u> 0,3 ◀	3	1					
		▶ <u>M5</u> 2 ◀	3	0,05 (*)					
		▶ <u>M5</u> 0,3 ◀	2	0,5					
		▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀	0,1 (*)	0,05 (*)					
0,05 (*)				5					0,05 (*)

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
▶ <u>M5</u> 0,5 ◀	2	0,05 (*)	1		0,1 (*) 1	0,02 (*)
▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	0,1 (*)	(**)
▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
					0,1 (*)	
		0,05 (*)				0,02 (*)
▶ <u>M5</u> 1 ◀	2			2	0,1 (*)	
▶ <u>M5</u> 1 ◀	2			0,5	5	
▶ <u>M5</u> 1 ◀	2			0,05 (*)	0,1 (*)	
▶ <u>M5</u> 0,2 ◀	1			2	2	
▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀	0,05 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)	0,1 (*)	
		0,05 (*)			0,1 (*)	

▼ M2

▼ **M2**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0151000	(a) <i>Uve da tavola e da vino</i>		▶ <u>M5</u> 1 ◀					▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀
0151010	Uve da tavola							
0151020	Uve da vino							
0152000	(b) <i>Fragole</i>		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀					▶ <u>M5</u> 0,5 ◀
0153000	(c) <i>Frutti di piante arbustive</i>		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀					▶ <u>M5</u> — ◀
0153010	More di rovo							▶ <u>M5</u> 3 ◀
0153020	More selvatiche							▶ <u>M5</u> 1 ◀
0153030	Lamponi							▶ <u>M5</u> 3 ◀
0153990	Altri							▶ <u>M5</u> 1 ◀
0154000	(d) <i>Altra piccola frutta e bacche</i>		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀					▶ <u>M5</u> 1 ◀
0154010	Mirtilli							
0154020	Mirtilli giganti americani							
0154030	Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco)							
0154040	Uva spina	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀
0154050	Rose canine (citrinodonti)	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀
0154060	More di gelso	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀
0154070	Azzeruolo	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀
0154080	Bacche di sambuco	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀
0154990	Altri							

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
▶ <u>M5</u> 5 ◀	0,05 (*)			5		5
▶ <u>M5</u> 0,5 ◀	0,05 (*)			5		0,02 (*)
▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀	0,05 (*)			5		0,02 (*)
						0,02 (*)
▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀	0,05 (*)			0,05 (*)		
▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀	0,05 (*)			0,05 (*)		
▶ <u>M5</u> 1 ◀	2			10		
▶ <u>M5</u> 1 ◀	2			0,05 (*)		
▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀	0,05 (*)			0,05 (*)		

▼ M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0160000	(vi) Frutta varia		► <u>M5</u> — ◀					► <u>M5</u> — ◀
0161000	(a) <i>Buccia commestibile</i>		► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀					► <u>M5</u> 0,02 (*) ◀
0161010	Datteri							
0161020	Fichi							
0161030	Olive da tavola							
0161040	Kumquat							
0161050	Carambole	(**)	► <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◀
0161060	Cachi	(**)	► <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◀
0161070	Jambolan (susina di Giava)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◀
0161990	Altri							
0162000	(b) <i>Frutti piccoli con buccia non commestibile</i>		► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀					► <u>M5</u> 0,02 (*) ◀
0162010	Kiwi							
0162020	Litci							
0162030	Passiflore							
0162040	Fichi d'India (fichi di cactus)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◀
0162050	Camito	(**)	► <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◀
0162060	Cachi di Virginia	(**)	► <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◀
0162990	Altri							
0163000	(c) <i>Frutti grandi con buccia non commestibile</i>							
0163010	Avocadi		► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀					► <u>M5</u> 0,02 (*) ◀

▼ M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
0,05 (*)		► <u>M5</u> 0,1 (*) ◄	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)				0,05 (*)
(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0,05 (*)		► <u>M5</u> 0,1 (*) ◄			0,1 (*)				
(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
15		► <u>M5</u> 0,1 (*) ◄			0,1 (*)				

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
▼ <u>M2</u>	0,05 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)
▶ <u>M5</u> — ◀						
▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀						
▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀						
▶ <u>M5</u> 0,3 ◀						
▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀						
▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀						
▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀						
▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	10	0,05 (*)	(**)
▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	0,05 (*)	0,05 (*)	(**)
▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀				0,05 (*)	0,05 (*)	
▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀				0,05 (*)	0,05 (*)	
▶ <u>M5</u> (**) ◀						

▼ **M2**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0163020	Banane		▶ <u>M5</u> 3 ◀					▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀
0163030	Manghi		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀					▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀
0163040	Papate		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀					▶ <u>M5</u> 0,5 ◀
0163050	Melagrane		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀					▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀
0163060	Cherimolia	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀
0163070	Guava	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀
0163080	Ananas		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀					▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀
0163090	Frutti dell'albero del pane	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀
0163100	Durian	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀
0163110	Annona (guanabana)	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀
0163990	Altri		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀					▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀
0200000	2. ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀					
0210000	(i) Ortaggi a radice e tubero					0,01 (*)		
0211000	(a) Patate				0,05 (*)			▶ <u>M5</u> — ◀
0212000	(b) Ortaggi a radice e tubero tropicali							▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀
0212010	Manioca							
0212020	Patate dolci							
0212030	Ignami							
0212040	Maranta	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀
0212990	Altri							

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
▼ <u>M2</u>						
▶ <u>M5</u> 0,05 ◀						
▶ <u>M5</u> 0,5 ◀						
▶ <u>M5</u> 1 ◀						
▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀					0,1 (*)	
						0,02 (*)
	0,05 (*)	0,05 (*)				
▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀				0,05 (*)		
▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀				0,05 (*)		
▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)

▼ **M2**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0213000	(c) <i>Altri ortaggi a radice e tubero, esclusa la babbietola da zucchero</i>							
0213010	Bietole rosse							▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀
0213020	Carote							▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀
0213030	Sedani-rapa							▶ <u>M5</u> 0,1 ◀
0213040	Rafano							▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀
0213050	Topinambur							▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀
0213060	Pastinaca							▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀
0213070	Prezemmolo a grossa radice							▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀
0213080	Ravanelli							▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀
0213090	Salsefica							▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀
0213100	Rutabaga							▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀
0213110	Rape							▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀
0213990	Altri							▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀
0220000	(ii) Ortaggi a bulbo							▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀
0220010	Agli							
0220020	Cipolle							
0220030	Scalogni							
0220040	Cipolline							
0220990	Altri							
0230000	(iii) Ortaggi a frutto							
0231000	(a) <i>Solanacee</i>							

(10)	0,05 (*)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
0,05 (*)			▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀	0,1 (*)						
					0,5	0,1 (*)				
					0,5	0,5				
					0,5	0,1 (*)				
					0,05 (*)	1				
					0,05 (*)	0,1 (*)				
0,05 (*)				0,1 (*)						

▼ M2

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
▼ <u>M2</u>						
▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀				0,05 (*)		
▶ <u>M5</u> 0,05 ◀				0,5		
▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀				0,05 (*)		
▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀				0,05 (*)		
▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀				0,05 (*)		
▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀				0,05 (*)		
▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀				0,05 (*)		
▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀				0,05 (*)		
▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀				0,05 (*)		
▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀				0,05 (*)		
▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀				0,05 (*)		
▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀				0,05 (*)		
▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀	0,05 (*)	0,05 (*)		1		0,02 (*)
▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀						
		0,05 (*)				
	0,05 (*)					

▼ M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0231010	Pomodori							▶ <u>M5</u> 0,5 ◀
0231020	Peperoni							▶ <u>M5</u> 1 ◀
0231030	Melanzane							▶ <u>M5</u> 0,5 ◀
0231040	Okra, gombo							▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀
0231990	Altri							▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀
0232000	(b) <i>Cucurbitacee</i> (con buccia commestibile)							▶ <u>M5</u> 0,3 ◀
0232010	Cetrioli							
0232020	Cetriolini							
0232030	Zucchine							
0232990	Altri							
0233000	(c) <i>Cucurbitacee</i> (con buccia non commestibile)							
0233010	Meloni							▶ <u>M5</u> 0,2 ◀
0233020	Zucche							▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀
0233030	Cocomeri							▶ <u>M5</u> 0,2 ◀
0233990	Altri							▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀
0234000	(d) <i>Mais dolce</i>							▶ <u>M5</u> 0,1 ◀
0239000	(e) <i>Altri ortaggi a frutto</i>							▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀
0240000	(iv) Cavoli							▶ <u>M5</u> — ◀
0241000	(a) <i>Cavoli a infiorescenza</i>							▶ <u>M5</u> 0,1 ◀
0241010	Cavoli broccoli							
0241020	Cavolfiori							

▼ M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		<ul style="list-style-type: none"> ▶ <u>M5</u> 2 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 2 ◀ ▶ <u>M5</u> 1 ◀ 		<ul style="list-style-type: none"> 3 2 3 0,05 (*) 	<ul style="list-style-type: none"> 0,3 0,5 0,1 (*) 0,1 (*) 				
		<ul style="list-style-type: none"> ▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀ 		<ul style="list-style-type: none"> 0,05 (*) 2 	<ul style="list-style-type: none"> 0,1 (*) 0,1 (*) 				
				0,3	0,1 (*)				
		<ul style="list-style-type: none"> ▶ <u>M5</u> 0,3 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,5 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,3 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,3 ◀ 							
		<ul style="list-style-type: none"> ▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀ 		<ul style="list-style-type: none"> 0,05 (*) 	<ul style="list-style-type: none"> 0,1 (*) 				
		<ul style="list-style-type: none"> ▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀ 	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)				
5 0,05 (*)		<ul style="list-style-type: none"> ▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀ 		<ul style="list-style-type: none"> 1 0,05 (*) 					

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
▼ <u>M2</u>						
▶ <u>M5</u> 0,5 ◀				0,05 (*)		0,5
▶ <u>M5</u> 0,3 ◀				3		0,02 (*)
▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀				3		0,02 (*)
▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀				3		0,02 (*)
▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀				0,05 (*)		0,02 (*)
▶ <u>M5</u> 0,2 ◀	0,5			1		0,02 (*)
	0,05 (*)			1		0,02 (*)
▶ <u>M5</u> 0,3 ◀						
▶ <u>M5</u> 0,2 ◀						
▶ <u>M5</u> 0,2 ◀						
▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀						
▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀	0,05 (*)			0,05 (*)		0,02 (*)
▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀	0,05 (*)			0,05 (*)		0,02 (*)
▶ <u>M5</u> — ◀	0,05 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)		0,02 (*)
▶ <u>M5</u> 0,05 ◀						
▶ <u>M5</u> 0,05 ◀						

▼ **M2**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0241990	Altri							
0242000	(b) <i>Cavoli a testa</i>							
0242010	Cavoletti di Bruxelles							▶ <u>M5</u> 0,05 ◀
0242020	Cavoli cappucci							▶ <u>M5</u> 0,2 ◀
0242990	Altri							▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀
0243000	(c) <i>Cavoli a foglia</i>							▶ <u>M5</u> 1 ◀
0243010	Cavoli cinesi							
0243020	Cavoli ricci							
0243990	Altri							
0244000	(d) <i>Cavoli rapa</i>							▶ <u>M5</u> 0,05 ◀
0250000	(v) Ortaggi a foglia ed erbe fresche							
0251000	(a) <i>Lattughe e altre insalate, comprese le brassicacee</i>							▶ <u>M5</u> — ◀
0251010	Dolcetta							▶ <u>M5</u> 2 ◀
0251020	Lattughe							▶ <u>M5</u> 2 ◀
0251030	Scarola (indivia a foglie larghe)							▶ <u>M5</u> 2 ◀
0251040	Crescione							▶ <u>M5</u> 2 ◀
0251050	Barbarea	(**)	▶ <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**)
0251060	Rucola							▶ <u>M5</u> 3 ◀

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
▼ <u>M2</u>						
▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀						
▶ <u>M5</u> 0,2 ◀				0,05 (*)		
▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀						
▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀				2		
				0,05 (*)		
				0,05 (*)		
▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀				0,05 (*)		
▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀	0,05 (*)	0,05 (*)				0,02 (*)
				5		
▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)

▼ M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0251070	Senape nera	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**)
0251080	Foglie e germogli di Brassica spp							► <u>M5</u> 2
0251990	Altri							► <u>M5</u> 2
0252000	(b) <i>Spinaci e simili (foglie)</i>							► <u>M5</u> 0,02 (*)
0252010	Spinaci							
0252020	Portulaca	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**)
0252030	Bietole da foglia e da costa							
0252990	Altri							
0253000	(c) <i>Foglie di vite</i>	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**)
0254000	(d) <i>Crescione aquatico</i>							► <u>M5</u> 0,02 (*)
0255000	(e) <i>Cicoria Willoof</i>							► <u>M5</u> 0,02 (*)
0256000	(f) <i>Erbe fresche</i>							► <u>M5</u> 3
0256010	Cerfoglio							
0256020	Erba cipollina							
0256030	Foglie di sedano							
0256040	Prezzemolo							
0256050	Salvia	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**)
0256060	Rosmarino	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**)
0256070	Timo	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**)
0256080	Basilico	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**)

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
▼ <u>M2</u>						
▶ <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
				0,05 (*)		
▶ <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
▶ <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)	0,05 (*)	(**)	(**)
				2		
				0,05 (*)		
▶ <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
▶ <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
▶ <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
▶ <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)

▼ **M2**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0256090	Foglie di alloro (lauro)	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**)
0256100	Dragoncello	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**)
0256990	Altri							
0260000	(vi) Legumi (freschi)							
0260010	Fagioli (con baccello)							► <u>M5</u> 1
0260020	Fagioli (senza baccello)							► <u>M5</u> 0,02 (*)
0260030	Piselli (con baccello)							► <u>M5</u> 0,02 (*)
0260040	Piselli (senza baccello)							► <u>M5</u> 0,2
0260050	Lenticchie							► <u>M5</u> 0,02 (*)
0260990	Altri							► <u>M5</u> 0,02 (*)
0270000	(vii) Ortaggi a stelo (freschi)							► <u>M5</u> —
0270010	Asparagi							► <u>M5</u> 0,02 (*)
0270020	Cardi							► <u>M5</u> 0,02 (*)
0270030	Sedani							► <u>M5</u> 0,3
0270040	Finocchi							► <u>M5</u> 0,02 (*)
0270050	Carciofi							► <u>M5</u> 0,02 (*)
0270060	Porri							► <u>M5</u> 0,02 (*)
0270070	Rabarbaro							► <u>M5</u> 0,02 (*)
0270080	Germogli di bambù	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**)
0270090	Cuori di palma	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**)
0270990	Altri							► <u>M5</u> 0,02 (*)

▼ M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0,05 (*)		► <u>M5</u> 0,1 (*) ◄			0,1 (*)				
				3					
				0,05 (*)					
				3					
				0,05 (*)					
				0,05 (*)					
0,05 (*)		► <u>M5</u> 0,1 (*) ◄							
				0,05 (*)	0,1 (*)				
				0,05 (*)	0,1 (*)				
				0,05 (*)	0,1 (*)				
				0,05 (*)	0,1 (*)				
				0,05 (*)	1				
				3	0,1 (*)				
(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
				0,05 (*)	0,1 (*)				

▼ **M2**

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
	0,05 (*)	0,05 (*)				0,02 (*)
▶ <u>M5</u> 0,5 ◀				2		
▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀				0,5		
▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀				2		
▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀				0,3		
▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀				0,05 (*)		
▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀				0,05 (*)		
▶ <u>M5</u> — ◀	0,05 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)		0,02 (*)
▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀						
▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀						
▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀						
▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀						
▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀						
▶ <u>M5</u> 0,2 ◀						
▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀						
▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀						

▼ **M2**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0280000	(viii) Funghi							▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀
0280010	Coltivati							
0280020	Spontanei							
0280990	Altri							
0290000	(ix) Alghe marine	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀
0300000	3. LEGUMI DA GRA- NELLA	0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)		▶ <u>M5</u> 0,1 ◀
0300010	Fagioli							
0300020	Lenticchie							
0300030	Piselli							
0300040	Lupini							
0300990	Altri							
0400000	4. SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI	0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀		0,05 (*)	0,01 (*)		
0401000	(i) Semi oleaginosi			0,1 (*)				
0401010	Semi di lino							▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀
0401020	Semi di arachide							▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀
0401030	Semi di papavero							▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀
0401040	Semi di sesamo							▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀
0401050	Semi di girasole							▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀
0401060	Semi di colza							▶ <u>M5</u> 0,3 ◀
0401070	Semi di soia							▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀

▼ M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		► <u>M5</u> 0,1 (*) ◄	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)				
10									
0,05 (*)									
0,05 (*)									
(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
0,05 (*)	0,05 (*)	► <u>M5</u> 0,1 (*) ◄	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
0,05 (*)	0,05 (*)		0,1 (*)			0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	
				0,1 (*)	0,2 (*)				0,1 (*)
		► <u>M5</u> 0,1 (*) ◄							
		► <u>M5</u> 0,1 (*) ◄							
		► <u>M5</u> 0,1 (*) ◄							
		► <u>M5</u> 0,1 (*) ◄							
		► <u>M5</u> 0,1 (*) ◄							
		► <u>M5</u> 0,1 (*) ◄							
		► <u>M5</u> 0,3 ◄							

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
▼ <u>M2</u>						
▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀	0,05 (*)	0,05 (*) 20		0,05 (*)		0,02 (*)
		0,05 (*)				
▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)
▶ <u>M5</u> — ◀	0,05 (*)				0,1 (*)	
▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			0,02 (*)			0,05 (*)
		0,05 (*)		0,05 (*)		
		0,05 (*)		0,05 (*)		
		0,05 (*)		0,05 (*)		
		0,05 (*)		0,05 (*)		
		0,05 (*)		0,05 (*)		
		0,05 (*)		I		
		10		0,05 (*)		

▼ M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0401080	Semi di senape							▶ <u>M5</u> 0,2 ◀
0401090	Semi di cotone							▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀
0401100	Semi di zucca							▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀
0401110	Semi di cartamo	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀
0401120	Semi di borragine	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀
0401130	Semi di camelina	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀
0401140	Semi di canapa							▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀
0401150	Semi di ricino	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀
0401990	Altri							▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀
0402000	(ii) Frutti oleaginosi							
0402010	Olive da olio							▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀
0402020	Noci di palmisti (semi di palma)	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	0,05 (*)	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀
0402030	Frutti di palma	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀
0402040	Capoc	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀
0402990	Altri			0,1 (*)				▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀
0500000	5. CEREALI	0,05 (*)		0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,1	▶ <u>M5</u> — ◀
0500010	Orzo		▶ <u>M5</u> 0,3 ◀					▶ <u>M5</u> 1 ◀
0500020	Grano saraceno		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀					▶ <u>M5</u> 0,05 ◀
0500030	Mais		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀					▶ <u>M5</u> 0,05 ◀
0500040	Miglio		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀					▶ <u>M5</u> 0,05 ◀
0500050	Avena		▶ <u>M5</u> 0,3 ◀					▶ <u>M5</u> 1 ◀
0500060	Riso		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀					▶ <u>M5</u> 0,05 ◀
0500070	Segale		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀					▶ <u>M5</u> 0,05 ◀

▼ M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
(**)	(**)	► <u>M5</u> 0,1 (*) ◄	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
(**)	(**)	► <u>M5</u> 0,1 (*) ◄	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
(**)	(**)	► <u>M5</u> 0,1 (*) ◄	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
(**)	(**)	► <u>M5</u> 0,1 (*) ◄	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
(**)	(**)	► <u>M5</u> 0,1 (*) ◄	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
(**)	(**)	► <u>M5</u> 0,1 (*) ◄	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
		► <u>M5</u> 0,1 (*) ◄							
		► <u>M5</u> 0,1 (*) ◄							
(**)	(**)	► <u>M5</u> 0,1 (*) ◄	(**)	0,05 (*)	0,1 (*)	(**)	(**)	(**)	0,05 (*)
(**)	(**)	► <u>M5</u> 0,1 (*) ◄	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
(**)	(**)	► <u>M5</u> 0,1 (*) ◄	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
					0,2 (*)				0,1 (*)
0,05 (*)	0,05 (*)		0,1 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	
		► <u>M5</u> 0,3 ◄			0,2				0,2
		► <u>M5</u> 0,01 (*) ◄			0,1 (*)				0,05 (*)
		► <u>M5</u> 0,01 (*) ◄			0,1 (*)				0,05 (*)
		► <u>M5</u> 0,01 (*) ◄			0,1 (*)				0,05 (*)
		► <u>M5</u> 0,3 ◄			0,2				0,2
		► <u>M5</u> 0,01 (*) ◄			0,1 (*)				0,05 (*)
		► <u>M5</u> 0,05 ◄			0,2				0,05 (*)

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
▼ <u>M2</u>						
▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**) ◀	0,05 (*)	(**) ◀	0,05 (*)	(**) ◀	(**) ◀
▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**) ◀	0,05 (*)	(**) ◀	0,05 (*)	(**) ◀	(**) ◀
▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**) ◀	0,05 (*)	(**) ◀	0,05 (*)	(**) ◀	(**) ◀
▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**) ◀	0,05 (*)	(**) ◀	0,05 (*)	(**) ◀	(**) ◀
		0,05 (*)		0,05 (*)		
				0,05 (*)		
▶ <u>M5</u> 0,3 ◀	(**) ◀	1	0,01 (*)	(**) ◀	(**) ◀	0,02 (*)
▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**) ◀	(**) ◀	(**) ◀	(**) ◀	(**) ◀	(**) ◀
▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**) ◀	(**) ◀	(**) ◀	(**) ◀	(**) ◀	(**) ◀
▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**) ◀	(**) ◀	(**) ◀	(**) ◀	(**) ◀	(**) ◀
▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀		0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
			0,01 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)
▶ <u>M5</u> 0,3 ◀	0,1	10				
▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀	0,05 (*)	0,05 (*)				
▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀	0,05 (*)	0,05 (*)				
▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀	0,05 (*)	0,05 (*)				
▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀	0,1	10				
▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀	0,05 (*)	0,05 (*)				
▶ <u>M5</u> 0,05 ◀	0,1	5				

▼ M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0500080	Sorgo		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀					▶ <u>M5</u> 0,05 ◀
0500090	Frumento		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀					▶ <u>M5</u> 0,1 ◀
0500990	Altri		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀					▶ <u>M5</u> 0,05 ◀
0600000	6. TE, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CACAO	0,1 (*)	▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀
0610000	(i) Tè (foglie e steli essiccati, fermentati o no, di <i>Camellia sinensis</i>)							
0620000	(ii) Chicchi di caffè	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀
0630000	(iii) Infusioni di erbe (essiccate)	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀
0631000	(a) Fiori	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀
0631010	Fiori di camomilla	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀
0631020	Fiori di ibisco	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀
0631030	Petali di rosa	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀
0631040	Fiori di gelsomino	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀
0631050	Tiglio	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀
0631990	Altri	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀
0632000	(b) Foglie	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀
0632010	Foglie di fragola	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
▼ <u>M2</u>						
▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀	0,05 (*)	0,05 (*)				
▶ <u>M5</u> 0,05 ◀	0,1	5				
▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀	0,05 (*)	0,05 (*)				
▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,1 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	0,2 (*)	0,05 (*)
▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)

▼ M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0632020	Foglie di roobos	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**)
0632030	Mate	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**)
0632990	Altri	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**)
0633000	(c) <i>Radici</i>	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**)
0633010	Radici di valeriana	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**)
0633020	Radici di ginseng	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**)
0633990	Altri	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**)
0639000	(d) <i>Altre infusi di erbe</i>	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**)
0640000	(iv) Cacao (semi fermentati)	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**)
0650000	(v) Carruba	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**)
0700000	7. LUPPOLO (essiccato), compresi i panelli di luppolo e polvere non concentrata	0,1 (*)	► <u>M5</u> 0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)		► <u>M5</u> 0,1 (*)
0800000	8. SPEZIE	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**)
0810000	(i) Semi	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**)
0810010	Anice verde	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**)
0810020	Grano nero	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**)
0810030	Semi di sedano	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**)
0810040	Semi di coriandolo	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**)
0810050	Semi di cumino	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**)
0810060	Semi di aneto	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**)

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
▶ <u>M5</u> 30 ◀	30	0,05 (*)	0,02 (*)	40	0,2 (*)	0,05 (*)
▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)

▼ M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0810070	Semi di finocchio	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄
0810080	Semi di fieno greco	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄
0810090	Noci moscate	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄
0810990	Altri	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄
0820000	(ii) Frutta e bacche	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄
0820010	Pimenti	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄
0820020	Semi di anice (pepe giapponese)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄
0820030	Carvi	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄
0820040	Cardamomo	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄
0820050	Bacche di ginepro	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄
0820060	Pepe nero, pepe bianco	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄
0820070	Baccelli di vaniglia	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄
0820080	Tamarindo	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄
0820990	Altri	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄
0830000	(iii) Cortecia	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄
0830010	Cannella	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄
0830990	Altri	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄
0840000	(iv) Radici o rizomi	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄
0840010	Liquirizia	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄
0840020	Zenzero	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄
0840030	Curcuma	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄

▼ M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0840040	Barbaforte o cren	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**)
0840990	Altri	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**)
0850000	(v) Germogli	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**)
0850010	Chiodi di garofano	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**)
0850020	Capperti	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**)
0850990	Altri	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**)
0860000	(vi) Stigma del fiore	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**)
0860010	Zafferano	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**)
0860990	Altri	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**)
0870000	(vii) Arillo	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**)
0870010	Macis	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**)
0870990	Altri	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**)
0900000	9. PIANTE DA ZUC- CHERO	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**)
0900010	Barbabietola da zucchero	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**)
0900020	Canna da zucchero	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**)
0900030	Radici di cicoria	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**)
0900990	Altri	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**)
1000000	10. PRODOTTI DI ORI- GINE ANIMALE — ANIMALI TERRE- STRI							

▼ **M2**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1010000	(i) Carni, preparazioni a base di carne, frattaglie, sangue, grassi animali, freschi, refrigerati o congelati, salati, in salamoia, essiccati o affumicati o trasformati in polveri o farine; altri prodotti trasformati a base di questi prodotti, quali salicce e preparazioni alimentari			0,05 (*)	0,05 (*)			
1011000	(a) <i>Suini</i>							
1011010	Carne		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀					▶ <u>M5</u> 0,05 ◀
1011020	Grasso privo di carne magra		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀					▶ <u>M5</u> 0,05 ◀
1011030	Fegato		▶ <u>M5</u> 0,2 ◀					▶ <u>M5</u> 0,3 ◀
1011040	Reni		▶ <u>M5</u> 0,2 ◀					▶ <u>M5</u> 0,3 ◀
1011050	Frattaglie comestibili		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀					▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀
1011990	Altri		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀					▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀
1012000	(b) <i>Bovini</i>							
1012010	Carne		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀					▶ <u>M5</u> 0,05 ◀
1012020	Grasso		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀					▶ <u>M5</u> 0,05 ◀
1012030	Fegato		▶ <u>M5</u> 0,2 ◀					▶ <u>M5</u> 0,3 ◀

(10)								
▼ <u>M2</u>	(11)							
	(12)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀						
	(13)							
	(14)	0,1 (*)						
	(15)	0,1 (*)						
	(16)							
	(17)	0,01 (*)						
	(18)							
	(19)	0,05 (*)						
		0,1						

▼ <u>M2</u> (20)	(21) 0,05 (*)	(22)	(23)	(24) 0,05 (*)	(25)	(26)
		0,05 (*)				
		0,2 0,05 (*) 0,5				

▼ M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1012040	Reni		▶ <u>M5</u> 0,2 ◀					▶ <u>M5</u> 0,3 ◀
1012050	Frattaglie com- mestibili		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀					▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀
1012990	Altri		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀					▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀
1013000	(c) <i>Ovini</i>							
1013010	Came		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀					▶ <u>M5</u> 0,05 ◀
1013020	Grasso		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀					▶ <u>M5</u> 0,05 ◀
1013030	Fegato		▶ <u>M5</u> 0,2 ◀					▶ <u>M5</u> 0,3 ◀
1013040	Reni		▶ <u>M5</u> 0,2 ◀					▶ <u>M5</u> 0,3 ◀
1013050	Frattaglie com- mestibili		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀					▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀
1013990	Altri		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀					▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀
1014000	(d) <i>Caprini</i>							
1014010	Came		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀					▶ <u>M5</u> 0,05 ◀
1014020	Grasso		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀					▶ <u>M5</u> 0,05 ◀
1014030	Fegato		▶ <u>M5</u> 0,2 ◀					▶ <u>M5</u> 0,3 ◀
1014040	Reni		▶ <u>M5</u> 0,2 ◀					▶ <u>M5</u> 0,3 ◀
1014050	Frattaglie com- mestibili		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀					▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀
1014990	Altri		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀					▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀
1015000	(e) <i>Cavalli, asini, muli e bardotti</i>	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀
1015010	Came	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀
1015020	Grasso	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀
1015030	Fegato	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> (**) ◀

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
		0,2 0,05 (*)				
		0,05 (*)				
		0,05 (*)				
		0,05 (*)				
▼ <u>M2</u>	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
▶ <u>M5</u>	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
▶ <u>M5</u>	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
▶ <u>M5</u>	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
▶ <u>M5</u>	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)

▼ M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1015040	Reni	(**)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀
1015050	Frattaglie com- mestibili	(**)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀
1015990	Altri	(**)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀
1016000	(f) <i>Galli e galline, anatre, oche, tacchini e fa- raone, struzzi, piccioni</i>							
1016010	Came		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀					▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀
1016020	Grasso		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀					▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀
1016030	Fegato		▶ <u>M5</u> 0,2 ◀					▶ <u>M5</u> 0,3 ◀
1016040	Reni		▶ <u>M5</u> 0,2 ◀					▶ <u>M5</u> 0,3 ◀
1016050	Frattaglie com- mestibili		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀					▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀
1016990	Altri		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀					▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀
1017000	(g) <i>Altri animali do- mestici</i>	(**)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀
1017010	Came	(**)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀
1017020	Grasso	(**)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀
1017030	Fegato	(**)	▶ <u>M5</u> 0,2 ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> 0,3 ◀
1017040	Reni	(**)	▶ <u>M5</u> 0,2 ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> 0,3 ◀
1017050	Frattaglie com- mestibili	(**)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀
1017990	Altri	(**)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	(**)	(**)	(**)	(**)	▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
▼ <u>M2</u>						
▶ <u>M5</u> (**) ▼	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
▶ <u>M5</u> (**) ▼	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
▶ <u>M5</u> (**) ▼	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
		0,05 (*)				
		0,05 (*)				
		0,05 (*)				
		0,1				
		0,05 (*)				
		0,05 (*)				
▶ <u>M5</u> (**) ▼	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
▶ <u>M5</u> (**) ▼	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
▶ <u>M5</u> (**) ▼	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
▶ <u>M5</u> (**) ▼	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
▶ <u>M5</u> (**) ▼	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
▶ <u>M5</u> (**) ▼	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
▶ <u>M5</u> (**) ▼	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
▶ <u>M5</u> (**) ▼	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)

▼ M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1020000	(ii) Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, burro e altri grassi provenienti dal latte, formaggi e latticini		► <u>M5</u> 0,02 ▼	0,05 (*)	0,05 (*)			► <u>M5</u> 0,03 ▼
1020010	Bovini							
1020020	Ovini							
1020030	Caprini							
1020040	Equini							
1020990	Altri							
1030000	(iii) Uova di volatili, fresche, conservate o cotte; uova sguosciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altri-menti conservati, anche con l'aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti		► <u>M5</u> 0,05 (*) ▼	0,05 (*)	0,05 (*)			► <u>M5</u> 0,01 (*) ▼
1030010	Galli e galline	(**)		(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**)
1030020	Anatre	(**)		(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**)
1030030	Oche	(**)	► <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**)

▼ M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀		0,02 (*)	0,1 (*)		0,01 (*)		0,05 (*)
0,1 (*)		► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀		0,1 (*)	0,1 (*)		0,01 (*)		0,05 (*)
(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◀ <u>M5</u> (**)	(**)	(**)	(*)	(**)	(**)	(**)	(**)
(**)	(**)		(**)	(**)	(*)	(**)	(**)	(**)	(**)

▼ <u>M2</u> (20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
	0,05 (*)	0,1		0,05 (*)		
	0,05 (*)	0,01 (*)		0,05 (*)		
▶ <u>M5</u> (*) ▼	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)
▶ <u>M5</u> (*) ▼	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)

▼ M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1030040	Quaglie	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄
1030990	Altri	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄
1040000	(iv) Miele	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄
1050000	(v) Rettili e anfibi	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄
1060000	(vi) Gasteropodi	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄
1070000	(vii) Altri prodotti a base di animali terrestri	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄	(**)	(**)	(**)	(**)	► <u>M5</u> (**) ◄

▼M5

Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di anti-parassitari

Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (*)	Permetrina (somma degli isomeri)	Profam
(1)	(2)	(3)	(4)
0100000	1. FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO	0,05 (*)	0,05 (*)
0110000	(i) Agrumi		
0110010	Pompelmi		
0110020	Arance		
0110030	Limoni		
0110040	Limette		
0110050	Mandarini		
0110990	Altri		
0120000	(ii) Frutta a guscio (con o senza guscio)		
0120010	Mandorle		
0120020	Noci del Brasile		
0120030	Noci di anacardi		
0120040	Castagne e marroni		
0120050	Noci di cocco		
0120060	Nocciole		
0120070	Noci del Queensland		
0120080	Noci di pecan		
0120090	Pinoli		
0120100	Pistacchi		
0120110	Noci comuni		
0120990	Altri		
0130000	(iii) Pomacee		
0130010	Mele		
0130020	Pere		
0130030	Cotogne		
0130040	Nespole	(**)	(**)
0130050	Nespole del Giappone	(**)	(**)
0130990	Altri		
0140000	(iv) Drupacee		
0140010	Albicocche		
0140020	Ciliege		
0140030	Pesche		

▼M5

(1)	(2)	(3)	(4)
0140040	Prugne		
0140990	Altri		
0150000	(v) Bacche e piccola frutta		
0151000	(a) <i>Uve da tavola e da vino</i>		
0151010	Uve da tavola		
0151020	Uve da vino		
0152000	(b) <i>Fragole</i>		
0153000	(c) <i>Frutti di piante arbustive</i>		
0153010	More di rovo		
0153020	More selvatiche		
0153030	Lamponi		
0153990	Altri		
0154000	(d) <i>Altra piccola frutta e bacche</i>		
0154010	Mirtilli		
0154020	Mirtilli giganti americani		
0154030	Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco)		
0154040	Uva spina		
0154050	Rose canine (cinorodonti)	(**)	(**)
0154060	More di gelso	(**)	(**)
0154070	Azzerruolo	(**)	(**)
0154080	Bacche di sambuco	(**)	(**)
0154990	Altri		
0160000	(vi) Frutta varia		
0161000	(a) <i>Buccia commestibile</i>		
0161010	Datteri		
0161020	Fichi		
0161030	Olive da tavola		
0161040	Kumquat		
0161050	Carambole	(**)	(**)
0161060	Cachi	(**)	(**)
0161070	Jambolan (susina di Giava)	(**)	(**)
0161990	Altri		
0162000	(b)		

▼M5

(1)	(2)	(3)	(4)
	<i>Frutti piccoli con buccia non commestibile</i>		
0162010	Kiwi		
0162020	Litci		
0162030	Passiflore		
0162040	Fichi d'India (fichi di cactus)	(**)	(**)
0162050	Cainito	(**)	(**)
0162060	Cachi di Virginia	(**)	(**)
0162990	Altri		
0163000	(c) <i>Frutti grandi con buccia non commestibile</i>		
0163010	Avocadi		
0163020	Banane		
0163030	Manghi		
0163040	Papaie		
0163050	Melagrane		
0163060	Cherimolia	(**)	(**)
0163070	Guava	(**)	(**)
0163080	Ananas		
0163090	Frutti dell'albero del pane	(**)	(**)
0163100	Durian	(**)	(**)
0163110	Annona (guanabana)	(**)	(**)
0163990	Altri		
0200000	2. ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI	0,05 (*)	0,05 (*)
0210000	(i) Ortaggi a radice e tubero		
0211000	(a) <i>Patate</i>		
0212000	(b) <i>Ortaggi a radice e tubero tropicali</i>		
0212010	Manioca		
0212020	Patate dolci		
0212030	Ignami		
0212040	Maranta	(**)	(**)
0212990	Altri		
0213000	(c) <i>Altri ortaggi a radice e tubero, esclusa la barbabietola da zucchero</i>		

▼M5

(1)	(2)	(3)	(4)
0213010	Bietole rosse		
0213020	Carote		
0213030	Sedani-rapa		
0213040	Rafano		
0213050	Topinambur		
0213060	Pastinaca		
0213070	Prezzemolo a grossa radice		
0213080	Ravanelli		
0213090	Salsefrica		
0213100	Rutabaga		
0213110	Rape		
0213990	Altri		
0220000	(ii) Ortaggi a bulbo		
0220010	Agli		
0220020	Cipolle		
0220030	Scalogni		
0220040	Cipolline		
0220990	Altri		
0230000	(iii) Ortaggi a frutto		
0231000	(a) <i>Solanacee</i>		
0231010	Pomodori		
0231020	Peperoni		
0231030	Melanzane		
0231040	Okra, gombo		
0231990	Altri		
0232000	(b) <i>Cucurbitacee (con buccia commestibile)</i>		
0232010	Cetrioli		
0232020	Cetriolini		
0232030	Zucchine		
0232990	Altri		
0233000	(c) <i>Cucurbitacee (con buccia non commestibile)</i>		
0233010	Meloni		
0233020	Zucche		
0233030	Cocomeri		
0233990	Altri		

▼M5

(1)	(2)	(3)	(4)
0234000	(d) <i>Mais dolce</i>		
0239000	(e) <i>Altri ortaggi a frutto</i>		
0240000	(iv) Cavoli		
0241000	(a) <i>Cavoli a infiorescenza</i>		
0241010	Cavoli broccoli		
0241020	Cavolfiori		
0241990	Altri		
0242000	(b) <i>Cavoli a testa</i>		
0242010	Cavoletti di Bruxelles		
0242020	Cavoli cappucci		
0242990	Altri		
0243000	(c) <i>Cavoli a foglia</i>		
0243010	Cavoli cinesi		
0243020	Cavoli ricci		
0243990	Altri		
0244000	(d) <i>Cavoli rapa</i>		
0250000	(v) Ortaggi a foglia ed erbe fresche		
0251000	(a) <i>Lattughe e altre insalate, comprese le brassicacee</i>		
0251010	Dolcetta		
0251020	Lattughe		
0251030	Scarola (indivia a foglie larghe)		
0251040	Crescione		
0251050	Barbarea	(**)	(**)
0251060	Rucola		
0251070	Senape nera	(**)	(**)
0251080	Foglie e germogli di Brassica spp.		
0251990	Altri		
0252000	(b) <i>Spinaci e simili (foglie)</i>		
0252010	Spinaci		
0252020	Portulaca	(**)	(**)
0252030	Bietole da foglia e da costa		
0252990	Altri		

▼M5

(1)	(2)	(3)	(4)
0253000	(c) <i>Foglie di vite</i>	(**)	(**)
0254000	(d) <i>Crescione acquatico</i>		
0255000	(e) <i>Cicoria Witloof</i>		
0256000	(f) <i>Erbe fresche</i>		
0256010	Cerfoglio		
0256020	Erba cipollina		
0256030	Foglie di sedano		
0256040	Prezzemolo		
0256050	Salvia	(**)	(**)
0256060	Rosmarino	(**)	(**)
0256070	Timo	(**)	(**)
0256080	Basilico	(**)	(**)
0256090	Foglie di alloro (lauro)	(**)	(**)
0256100	Dragoncello	(**)	(**)
0256990	Altri		
0260000	(vi) Legumi (freschi)		
0260010	Fagioli (con baccello)		
0260020	Fagioli (senza baccello)		
0260030	Piselli (con baccello)		
0260040	Piselli (senza baccello)		
0260050	Lenticchie		
0260990	Altri		
0270000	(vii) Ortaggi a stelo (freschi)		
0270010	Asparagi		
0270020	Cardi		
0270030	Sedani		
0270040	Finocchi		
0270050	Carciofi		
0270060	Porri		
0270070	Rabarbaro		
0270080	Germogli di bambù	(**)	(**)
0270090	Cuori di palma	(**)	(**)
0270990	Altri		
0280000	(viii) Funghi		
0280010	Coltivati		
0280020	Spontanei		

▼M5

(1)	(2)	(3)	(4)
0280990	Altri		
0290000	(ix) Alge marine	(**)	(**)
0300000	3. LEGUMI DA GRANELLA	0,05 (*)	0,05 (*)
0300010	Fagioli		
0300020	Lenticchie		
0300030	Piselli		
0300040	Lupini		
0300990	Altri		
0400000	4. SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI	0,05 (*)	0,05 (*)
0401000	(i) Semi oleaginosi		
0401010	Semi di lino		
0401020	Semi di arachide		
0401030	Semi di papavero		
0401040	Semi di sesamo		
0401050	Semi di girasole		
0401060	Semi di colza		
0401070	Semi di soia		
0401080	Semi di senape		
0401090	Semi di cotone		
0401100	Semi di zucca		
0401110	Semi di cartamo	(**)	(**)
0401120	Semi di borragine	(**)	(**)
0401130	Semi di camelina	(**)	(**)
0401140	Semi di canapa		
0401150	Semi di ricino	(**)	(**)
0401990	Altri		
0402000	(ii) Frutti oleaginosi		
0402010	Olive da olio		
0402020	Noci di palmisti (semi di palma)	(**)	(**)
0402030	Frutti di palma	(**)	(**)
0402040	Capoc	(**)	(**)
0402990	Altri		
0500000	5. CEREALI	0,05 (*)	0,05 (*)
0500010	Orzo		
0500020	Grano saraceno		
0500030	Mais		

▼M5

(1)	(2)	(3)	(4)
0500040	Miglio		
0500050	Avena		
0500060	Riso		
0500070	Segale		
0500080	Sorgo		
0500090	Frumento		
0500990	Altri		
0600000	6. TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CACAO	0,1 (*)	0,1 (*)
0610000	(i) Tè (foglie e steli essiccati, fermentati o no, di Camellia sinensis)		
0620000	(ii) Chicchi di caffè	(**)	(**)
0630000	(iii) Infusioni di erbe (essiccate)	(**)	(**)
0631000	(a) <i>Fiori</i>	(**)	(**)
0631010	Fiori di camomilla	(**)	(**)
0631020	Fiori di ibisco	(**)	(**)
0631030	Petali di rosa	(**)	(**)
0631040	Fiori di gelsomino	(**)	(**)
0631050	Tiglio	(**)	(**)
0631990	Altri	(**)	(**)
0632000	(b) <i>Foglie</i>	(**)	(**)
0632010	Foglie di fragola	(**)	(**)
0632020	Foglie di rooibos	(**)	(**)
0632030	Mate	(**)	(**)
0632990	Altri	(**)	(**)
0633000	(c) <i>Radici</i>	(**)	(**)
0633010	Radici di valeriana	(**)	(**)
0633020	Radici di ginseng	(**)	(**)
0633990	Altri	(**)	(**)
0639000	(d) <i>Altre infusi di erbe</i>	(**)	(**)
0640000	(iv) Cacao (semi fermentati)	(**)	(**)
0650000	(v) Carruba	(**)	(**)
0700000	7. LUPPOLO (essiccato), compresi i pannelli di luppolo e polvere non concentrata	0,1 (*)	0,1 (*)
0800000	8. SPEZIE	(**)	(**)
0810000	(i) Semi	(**)	(**)

▼M5

(1)	(2)	(3)	(4)
0810010	Anice verde	(**)	(**)
0810020	Grano nero	(**)	(**)
0810030	Semi di sedano	(**)	(**)
0810040	Semi di coriandolo	(**)	(**)
0810050	Semi di cumino	(**)	(**)
0810060	Semi di aneto	(**)	(**)
0810070	Semi di finocchio	(**)	(**)
0810080	Semi di fieno greco	(**)	(**)
0810090	Noci moscate	(**)	(**)
0810990	Altri	(**)	(**)
0820000	(ii) Frutta e bacche	(**)	(**)
0820010	Pimenti	(**)	(**)
0820020	Semi di anice (pepe giapponese)	(**)	(**)
0820030	Carvi	(**)	(**)
0820040	Cardamomo	(**)	(**)
0820050	Bacche di ginepro	(**)	(**)
0820060	Pepe nero, pepe bianco	(**)	(**)
0820070	Baccelli di vaniglia	(**)	(**)
0820080	Tamarindo	(**)	(**)
0820990	Altri	(**)	(**)
0830000	(iii) Corteccia	(**)	(**)
0830010	Cannella	(**)	(**)
0830990	Altri	(**)	(**)
0840000	(iv) Radici o rizomi	(**)	(**)
0840010	Liquirizia	(**)	(**)
0840020	Zenzero	(**)	(**)
0840030	Curcuma	(**)	(**)
0840040	Barbaforte o cren	(**)	(**)
0840990	Altri	(**)	(**)
0850000	(v) Germogli	(**)	(**)
0850010	Chiodi di garofano	(**)	(**)
0850020	Capperi	(**)	(**)
0850990	Altri	(**)	(**)
0860000	(vi) Stigma del fiore	(**)	(**)
0860010	Zafferano	(**)	(**)
0860990	Altri	(**)	(**)
0870000	(vii) Arillo	(**)	(**)

▼M5

(1)	(2)	(3)	(4)
0870010	Macis	(**)	(**)
0870990	Altri	(**)	(**)
0900000	9. PIANTE DA ZUCCHERO	(**)	(**)
0900010	Barbabetola da zucchero	(**)	(**)
0900020	Canna da zucchero	(**)	(**)
0900030	Radici di cicoria	(**)	(**)
0900990	Altri	(**)	(**)
1000000	10. PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE — ANIMALI TERRESTRI		
1010000	(i) Carni, preparazioni a base di carne, frattaglie, sangue, grassi animali, freschi, refrigerati o congelati, salati, in salamoia, essiccati o affumicati o trasformati in polveri o farine; altri prodotti trasformati a base di questi prodotti, quali salsicce e preparazioni alimentari	0,05 (*)	0,05 (*)
1011000	(a) <i>Suini</i>		
1011010	Carne		
1011020	Grasso privo di carne magra		
1011030	Fegato		
1011040	Reni		
1011050	Frattaglie commestibili		
1011990	Altri		
1012000	(b) <i>Bovini</i>		
1012010	Carne		
1012020	Grasso		
1012030	Fegato		
1012040	Reni		
1012050	Frattaglie commestibili		
1012990	Altri		
1013000	(c) <i>Ovini</i>		
1013010	Carne		
1013020	Grasso		
1013030	Fegato		
1013040	Reni		

▼M5

(1)	(2)	(3)	(4)
1013050	Frattaglie commestibili		
1013990	Altri		
1014000	(d) <i>Caprini</i>		
1014010	Carne		
1014020	Grasso		
1014030	Fegato		
1014040	Reni		
1014050	Frattaglie commestibili		
1014990	Altri		
1015000	(e) <i>Cavalli, asini, muli e bardotti</i>	(**)	(**)
1015010	Carne	(**)	(**)
1015020	Grasso	(**)	(**)
1015030	Fegato	(**)	(**)
1015040	Reni	(**)	(**)
1015050	Frattaglie commestibili	(**)	(**)
1015990	Altri	(**)	(**)
1016000	(f) <i>Galli e galline, anatre, oche, tacchini e faraone, struzzi, piccioni</i>		
1016010	Carne		
1016020	Grasso		
1016030	Fegato		
1016040	Reni		
1016050	Frattaglie commestibili		
1016990	Altri		
1017000	(g) <i>Altri animali domestici</i>	(**)	(**)
1017010	Carne	(**)	(**)
1017020	Grasso	(**)	(**)
1017030	Fegato	(**)	(**)
1017040	Reni	(**)	(**)
1017050	Frattaglie commestibili	(**)	(**)
1017990	Altri	(**)	(**)
1020000	(ii) Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuc-	0,05 (*)	0,05 (*)

▼M5

(1)	(2)	(3)	(4)
	cheri o di altri dolcificanti, burro e altri grassi provenienti dal latte, formaggi e latticini		
1020010	Bovini		
1020020	Ovini		
1020030	Caprini		
1020040	Equini		
1020990	Altri		
1030000	(iii) Uova di volatili, fresche, conservate o cotte; uova sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con l'aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	0,05 (*)	0,05 (*)
1030010	Galli e galline		
1030020	Anatre	(**)	(**)
1030030	Oche	(**)	(**)
1030040	Quaglie	(**)	(**)
1030990	Altri	(**)	(**)
1040000	(iv) Miele	(**)	(**)
1050000	(v) Rettili e anfibi	(**)	(**)
1060000	(vi) Gasteropodi	(**)	(**)
1070000	(vii) Altri prodotti a base di animali terrestri	(**)	(**)

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(**) Combinazione di antiparassitario e codice a cui si applica l'LMR fissato nella parte B dell'allegato III.

►M5 ⁽¹⁾ LMR provvisori validi fino all'1 giugno 2009, in attesa che il richiedente presenti i dati sui residui. ◀

(2) LMR provvisorio valido fino il 18 settembre 2008. Dopo tale termine il LMR sarà di 0,05 (*) mg/kg, a meno che non venga modificato da una direttiva o un regolamento.

(3) LMR provvisorio valido fino al 31 dicembre 2008 per consentire un'utilizzazione essenziale in conformità al regolamento (CE) n. 2076/2002.

(4) Somma di captano e folpet.

(5) Il livello massimo di residui è stato stabilito provvisoriamente fino al 31 dicembre 2007, in attesa dei dati che dovranno essere presentati dal richiedente. Se entro tale termine non sarà pervenuto alcun dato, l'LMR sarà revocato con una direttiva o un regolamento.

(6) LMR validi fino al 31 luglio 2009.

(7) Gli LMR espressi in CS2 possono derivare da diversi ditiocarbammati e non riflettono quindi un'unica buona pratica agricola. Pertanto, non è appropriato utilizzare questi LMR per verificare il rispetto di una buona pratica agricola.

(8) Tra parentesi: origine del residuo (ma: maneb; mz: mancozeb; me: metiram; pr: propineb; t: tiram; z: ziram).

(9) Il livello massimo di residui per la crema di latte è di 0,3 mg/kg.

(10) RPA 202248 è 2-ciano-3-ciclopropil-1-(2-metilsolfonil-4-trifluorometilfenil) propan-1,3-dione. RPA 203328 è acido 2-metansolfonil-4-trifluorometilbenzoico.

(11) 490M9 = acido-2-[2-(4-idrossi-2-metilfenossimetil)fenil]-2-metossi-iminoacetico; 490M1 = acido-2-metossi-imino-2-[2-(o-tolilossimetil)fenil]acetico.

(12) Il livello massimo di residui è stato stabilito provvisoriamente fino al 30 giugno 2008, in attesa dei dati che dovranno essere presentati dal richiedente. Se entro tale termine non sarà pervenuto alcun dato, l'LMR sarà revocato con una direttiva o un regolamento.

(13) Poiché tutti i ditiocarbammati danno il residuo finale CS2, generalmente non è possibile distinguerli fra loro. Esistono tuttavia metodiche monoresiduo per propineb, ziram e tiram. Questi metodi vanno adottati caso per caso, se è necessaria una quantificazione specifica di propineb, ziram e/o tiram.

▼ **M5**

(1)	(2)	(3)	(4)
-----	-----	-----	-----

► **M5** ⁽¹⁴⁾ Dati di monitoraggio indicano che livelli di dieldrina fino a 0,02 mg/kg possono essere riscontrati nei semi di zucca usati per l'estrazione dell'olio.

⁽¹⁵⁾ LMR provvisorio valido fino all'1 giugno 2009. Se tale LMR non viene sostituito da un'adirettiva o da un regolamento prima di tale data, sarà applicato il limite di determinazione adeguato. ◀

^(e) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.

^(l) = Liposolubile

^(R) = La definizione di residui è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice:

► **M5** Acetamiprid — codice 1000000: acetamiprid e il suo metabolita IM-2-1 ◀

Bentazone — codice 1000000: bentazone

► **M5** Carbendazim — codice 1000000: carbendazim e tiofanato-metile, espressi in carbendazim ◀

Camfecloro — codice 1000000: somma dei tre composti indicatori Parlar 26, 50 e 62, ove:

Parlar n. 26 = 2-endo,3-exo,5-endo,6-exo,8,8,10,10-octaclorobornano

Parlar n. 50 = 2-endo,3-exo,5-endo,6-exo,8,8,9,10,10-nonaclorobornano

Parlar n. 62 = 2,2,5,5,8,9,9,10,10-nonaclorobornano

Camfecloro — codice 0500000: camfecloro (camfene clorato con il 67-69 % di cloro)

Clordano — codice 1000000: somma degli isomeri cis e trans e ossiclordano, espressa in clordano

Clorprofam — codice 0211000: clorprofam

Clorprofam — codice 1000000: clorprofam e 4'-idrossiclorprofam-O-acido sulfonico (4-HSA), espressi in clorprofam

► **M5** Clofentezina — codici 0500000 e 1000000: somma di tutti i composti contenenti la frazione 2-clorobenzoil, espressa in clofentezina ◀

Fenpropimorf — codice 1000000: acido carbossilico fenpropimorf (BF 421-2), espressi in fenpropimorf

Fentin acetato — codice 1000000: fentin espresso in trifeniltin catione

Fentin idrossido — codice 1000000: fentin espresso in trifeniltin catione

Flucitrinato — codici 0500000 e 1000000: somma degli isomeri espressa in flucitrinato

Fluroxipir — codice 1000000: fluroxipir

Iprodione — codice 1000000: somma di vinclozolin, iprodione, procimidone e di tutti i metaboliti contenenti la frazione 3,5-dicloroanilina, espressa in 3,5-dicloroanilina

Kresoxim-metile — codice 1010000: 490M1 espresso in kresoxim-metile; prodotti lattiero-caseari: 490M9 espresso in kresoxim-metile

Kresoxim-metile — codice 1020000: 490M9 espresso in kresoxim-metile

► **M5** Lambda-cialotrina — codice 1000000: lambda-cialotrina, incluse altre miscele degli isomeri costituenti (somma degli isomeri) ◀

Idrazide maleica — codice 1020000: idrazide maleica e i relativi coniugati, espressi in idrazide maleica

MCPA e MCPB — codice 1000000: MCPA, MCPB e MCPA tioetile, espressi in MCPA

Milbemectin — codice 0500000: milbemectin

Miclobutanile — codice 1000000: alfa-(3-idrossibutile)-alfa-(4-clorofenile)-1H-1,2,4-triazolo-1-propa-nitrile (RH9090) espresso in miclobutanile

► **M5** Spiroxamina — codice 1000000: acido carbossilico di spiroxamina, espresso in spiroxamina ◀

Fenmedifam — codice 1000000: fenmedifam, metil-N-(3-idrossifenil) carbammato (MHPC) espresso in fenmedifam

Procimidone — codice 1000000: vinclozolin, iprodione, procimidone, somma dei composti e di tutti i metaboliti contenenti la frazione 3,5-dicloroanilina espressi in 3,5 dicloroanilina

Propizamide — codice 1000000: somma di propizamide e di tutti i metaboliti contenenti la frazione di acido 3,5-diclorobenzoico, espressa in propizamide

Tiabendazolo — codice 1000000: somma di tiabendazolo e 5-idrossitiabendazolo

► **M5** Tiofanato-metile — codice 1000000: carbendazim e tiofanato-metile, espressi in carbendazim ◀

Tolilfluamide — codice 1000000: tolilfluamide analizzato come dimetilamminosolfotoluidide ed espresso in tolilfluamide

Vinclozolin — codice 1000000: vinclozolin, iprodione, procimidone, somma dei composti e di tutti i metaboliti contenenti la frazione 3,5-dicloroanilina, espressi in 3,5 dicloroanilina

▼ M2

ALLEGATO III

LMR provvisori di cui all'articolo 16, paragrafo 1 e all'articolo 22, paragrafo 1

PARTE A

LMR provvisori per sostanze senza LMR a norma delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE

Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (e)	Acido gibberellico	1,3-Dicloropropene	1-Acido naftilacetico	1-Naftilacetammide	▼ M5 Accehinoil ▼	Acetocloro	Aclonifen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0100000	I. FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO	5	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,02	0,05 (*)
0110000	(i) Agrumi			0,05 (*)	0,05 (*)	► M5 0,2 ◀		
0110010	Pompelmi							
0110020	Arance							
0110030	Limoni							
0110040	Limette							
0110050	Mandarini							
0110990	Altri							

▼ M2

Bifenox (1)	(20)	0,1							
▼ <u>M5</u> Boscalid (8) ▶	(21)		▼ <u>M5</u> 0,05 (*) ▶						
Bromuconazolo (somma di diasteroisomeri) (1)	(22)		0,05 (*)						
Bupirinato	(23)		0,05 (*)						
▼ <u>M5</u> Buprofezin (1) ▶	(24)		▼ <u>M5</u> 1 ▶						
Butilato	(25)	0,05 (*)							
Butiralin	(26)	0,02 (*)							
Carbentamide	(27)	0,05 (*)							
Carbossina	(28)	0,05 (*)							
Cianamide inclusi sali, espressi in cianamide	(29)	0,05 (*)							

▼ M2

<p>Ciclossidm inclusi prodotti di degradazione e di reazione che possono essere determinati come S-diossido di acido 3-(3-tieni)glutarico (BH 517-TGSO2) e/o S-diossido di acido 3-idrossi-3-(3-tieni)glutarico (BH 517-5-OH-TGSO2) o i relativi esteri di metile, calcolati nell'insieme come ciclossidm</p>	<p>▼ <u>M5</u> Cimoxanil ▶</p>
(30)	(31)
0,05 (*)	▼ <u>M5</u> 0,05 (*) ▶

▼ **M2**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0120000	(ii) Frutta a guscio (con o senza guscio)			0,05 (*)	0,05 (*)	► M5 — ◀		
0120010	Mandorle					► M5 0,02 ◀		
0120020	Noci del Brasile					► M5 0,01 (*) ◀		
0120030	Noci di anacardi					► M5 0,01 (*) ◀		
0120040	Castagne e marroni					► M5 0,01 (*) ◀		
0120050	Noci di cocco					► M5 0,01 (*) ◀		
0120060	Nocciole					► M5 0,01 (*) ◀		
0120070	Noci del Queensland					► M5 0,01 (*) ◀		
0120080	Noci di pecan					► M5 0,01 (*) ◀		
0120090	Pinoli					► M5 0,01 (*) ◀		
0120100	Pistacchi					► M5 0,01 (*) ◀		
0120110	Noci comuni					► M5 0,01 (*) ◀		
0120990	Altri					► M5 0,01 (*) ◀		
0130000	(iii) Pomacee				0,1	► M5 0,1 ◀		
0130010	Mele			1				
0130020	Pere			1				
0130030	Cotogne			0,1				
0130040	Nespole			0,1				
0130050	Nespole del Giappone			0,1				
0130990	Altri			0,1				
0140000	(iv) Drupacee				0,05 (*)	► M5 0,01 (*) ◀		
0140010	Albicocche			0,05 (*)				
0140020	Ciliege			0,05 (*)				
0140030	Pesche			0,1				
0140040	Prugne			0,05 (*)				

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
▼ <u>M2</u> ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ▼						1 0,01 (*) 0,01 (*) 1 0,01 (*) 1 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 1			0,01 (*)
▶ <u>M5</u> 0,1 ▼						0,01 (*) 1			0,01 (*)
▶ <u>M5</u> 0,3 ▼									
▶ <u>M5</u> 0,2 ▼									
▶ <u>M5</u> 0,2 ▼									
▶ <u>M5</u> 0,2 ▼		(*)				1			0,01 (*)

▼ M2

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
	▶ <u>M5</u> 1 ◀	0,05 (*)	0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,7 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀					
	▶ <u>M5</u> 2 ◀	0,05 (*)		▶ <u>M5</u> 0,5 ◀					
			0,2 0,2 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*)						
	▶ <u>M5</u> 3 ◀	0,05 (*) 0,05 (*) 0,1 0,05 (*)	0,2 0,05 (*) 0,2 0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,2 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,5 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,7 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,3 ◀					

▼ M2	(30)	(31)
	0,05 (*)	► M5 0,05 (*) ◀
		► M5 0,05 (*) ◀
	0,1	
	0,1	
	0,05 (*)	
	0,05 (*)	
	0,05 (*)	
	0,05 (*)	
		► M5 0,05 (*) ◀
	0,2	
	0,05 (*)	
	0,2	
	0,05 (*)	

▼ M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0140990	Altri			0,05 (*)				
0150000	Bacche e piccola frutta			0,05 (*)	0,05 (*)	► M5 0,01 (*) ◀		
0151000	(a) <i>Uve da tavola e da vino</i>							
0151010	Uve da tavola							
0151020	Uve da vino							
0152000	(b) <i>Fragole</i>							
0153000	(c) <i>Fruiti di piante arbustive</i>							
0153010	More di rovo							
0153020	More selvatiche							
0153030	Lamponi							
0153990	Altri							
0154000	(d) <i>Altra piccola frutta e bacche</i>							
0154010	Mirtilli							
0154020	Mirtilli giganti americani							
0154030	Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco)							
0154040	Uva spina							
0154050	Rose canine (citrorodonti)							
0154060	More di gelso							
0154070	Azzeruolo							

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
▼ <u>M2</u>									
▶ <u>M5</u> 0,2 ◀						1			
▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀									0,2
▶ <u>M5</u> 0,2 ◀									0,01 (*)
▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀		(*)							0,01 (*)
▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀		(*)							
▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀		(*)							0,01 (*)

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
		0,05 (*)	0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,1 ◀					
	▶ <u>M5</u> 5 ◀	0,5	1	▶ <u>M5</u> 1 ◀					
	▶ <u>M5</u> 10 ◀	0,05 (*)	1	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀					
	▶ <u>M5</u> 10 ◀	0,05 (*)		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀					
			0,05 (*)						
			0,05 (*)						
			1						
			0,05 (*)						
	▶ <u>M5</u> 10 ◀	0,05 (*)	0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀					
			5						
			5						
			0,05 (*)						
			0,05 (*)						
			0,05 (*)						

▼ M2

▼ <u>M2</u>	(30)	(31)
	0,05 (*)	
	0,5	▶ <u>M5</u> 0,2 ◀
	2	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀
	0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀
	0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀

▼ **M2**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0154080	Bacche di sambuco							
0154990	Altri							
0160000	(vi) Frutta varia			0,05 (*)	0,05 (*)	► M5 0,01 (*) ◄		
0161000	(a) <i>Buccia commestibile</i>							
0161010	Datteri							
0161020	Fichi							
0161030	Olive da tavola							
0161040	Kumquat							
0161050	Carambole							
0161060	Cachi							
0161070	Jambolan (susina di Giava)							
0161990	Altri							
0162000	(b) <i>Frutti piccoli con buccia non commestibile</i>							
0162010	Kiwi							
0162020	Litci							
0162030	Passiflore							
0162040	Fichi d'India (fichi di cactus)							
0162050	Camito							
0162060	Cachi di Virginia							
0162990	Altri							

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
▼ <u>M2</u>									
▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ▼						0,01 (*) 1 0,5 0,01 (*) 0,01 (*) 0,5 0,01 (*)			0,01 (*)
▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ▼						0,01 (*)			
						0,5 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*)			
						0,01 (*)			

▼ M2

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	
			0,05 (*)							
			0,05 (*)							
			0,05 (*)							
	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,05 (*)								
				▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 2 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀						
				▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀						
		0,05 (*)								
	▶ <u>M5</u> 5 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			▶ <u>M5</u> 1 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀						
	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀						

▼ <u>M2</u>	(30)	(31)
	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	
	0,05 (*)	
	0,05 (*)	

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0163000	(c) <i>Frutti grandi con buccia non commestibile</i>							
0163010	Avocadi							
0163020	Banane							
0163030	Manghi							
0163040	Papaie							
0163050	Melagrane							
0163060	Cherimolia							
0163070	Guava							
0163080	Ananas							
0163090	Frutti dell'albero del pane							
0163100	Durian							
0163110	Annona (guanabana)							
0163990	Altri							
0200000	2. ORTAGGI FRESCI O CONGELATI	5		0,05 (*)	0,05 (*)	► MS 0,01 (*) ▼		
0210000	(i) <i>Ortaggi a radice e tubero</i>							
0211000	(a) <i>Patate</i>		0,05 (*)				0,1	0,1
0212000	(b) <i>Ortaggi a radice e tubero tropicali</i>		0,05 (*)				0,01 (*)	0,05 (*)
0212010	Mantoca							

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
<p>▼ <u>M2</u></p>						0,01 (*)			
▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀									
▶ <u>M5</u> 0,5 ◀									
▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀									
▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀									
▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀									
▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀									
▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀									
▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀									
▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀									
▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀									
▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀							▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀		
▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀	0,05 (*)	0,05 (*)	1		0,05 (*)	
▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,05 (*)	0,1			0,05 (*)				0,05
	0,1	0,2			0,5				0,01 (*)

▼ <u>M2</u>	(30)	(31)
	0,05 (*)	
	0,05 (*)	
	0,2	
	0,05 (*)	
	0,05 (*)	
	0,05 (*)	
	0,05 (*)	
	0,05 (*)	
	0,05 (*)	
	0,05 (*)	
	0,05 (*)	
	0,05 (*)	
	0,05 (*)	
		► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀
	2	
	0,2	

▼ M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0212020	Patate dolci							
0212030	Ignami							
0212040	Maranta							
0212990	Altri							
0213000	(c) <i>Altri ortaggi a radice e tubero, esclusa la barbabietola da zucchero</i>						0,01 (*)	
0213010	Bietole rosse		0,05 (*)					0,05 (*)
0213020	Carote		0,1					0,1
0213030	Sedani-rapa		0,05 (*)					0,1
0213040	Rafano		0,05 (*)					0,05 (*)
0213050	Topinambur		0,05 (*)					0,1
0213060	Pastinaca		0,05 (*)					0,1
0213070	Prezzenolo a grossa radice		0,05 (*)					0,1
0213080	Ravanelli		0,05 (*)					0,05 (*)
0213090	Salsedra		0,05 (*)					0,05 (*)
0213100	Rutabaga		0,05 (*)					0,05 (*)
0213110	Rape		0,05 (*)					0,05 (*)
0213990	Altri		0,05 (*)					0,05 (*)
0220000	(ii) Ortaggi a bulbo							0,05 (*)
0220010	Agli		0,1				0,01 (*)	
0220020	Cipolle		0,1				0,1	
0220030	Scalogni		0,05 (*)				0,01 (*)	

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	0,1				0,5				0,01 (*)
		0,05 0,1 0,05 0,05 0,05 0,05 0,1 0,05 0,05 (*) 0,05 0,05							
		0,05							
		0,05 0,2 0,05				1		0,05 (*)	0,01 (*)
▼ M2									
► M5	0,1			0,05 (*)	0,5				

▼ <u>M2</u>	(30)	(31)
	0,2	
	0,5	
	0,3	
	0,2	
	0,2	
	0,2	
	0,2	
	1	
	0,2	
	1	
		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀
		▶ <u>M5</u> 0,5 ◀
		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0220040	Cipolline		0,05 (*)				0,01 (*)	
0220990	Altri		0,05 (*)				0,01 (*)	
0230000	(iii) Ortaggi a frutto		0,05 (*)					0,05 (*)
0231000	(a) <i>Solanacee</i>						0,01 (*)	
0231010	Pomodori							
0231020	Peperoni							
0231030	Melanzane							
0231040	Okra, gombo							
0231990	Altri							
0232000	(b) <i>Cucurbitacee (con buccia commestibile)</i>						0,01 (*)	
0232010	Cetrioli							
0232020	Cetriolini							
0232030	Zucchine							
0232990	Altri							
0233000	(c) <i>Cucurbitacee (con buccia non commestibile)</i>						0,01 (*)	
0233010	Meloni							
0233020	Zucche							
0233030	Cocomeri							
0233990	Altri							
0234000	(d) <i>Mais dolce</i>						0,1	
0239000	(e) <i>Altri ortaggi a frutto</i>						0,01 (*)	

▼ **M2**

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		0,2							
		0,05							
	0,1				0,5	1			
		0,05						0,05 (*)	
► <u>M5</u> 0,1 ◄				1					0,3
► <u>M5</u> 0,2 ◄				0,05 (*)					0,01 (*)
► <u>M5</u> 0,2 ◄				0,05 (*)					0,01 (*)
► <u>M5</u> 0,1 ◄				0,05 (*)					0,01 (*)
► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄				0,05 (*)					0,01 (*)
► <u>M5</u> 0,1 ◄		0,05		0,2					0,01 (*)
								0,1	
								0,05 (*)	
								0,05 (*)	
► <u>M5</u> 0,1 ◄				0,2				0,05 (*)	0,01 (*)
		0,1							
		0,05							
		0,05							
		0,05							
► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄		0,05		0,05 (*)				0,05 (*)	0,01 (*)
► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄		0,05		0,05 (*)				0,05 (*)	0,01 (*)

▼ M2

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
	▶ <u>M5</u> 0,5 ◀								
	▶ <u>M5</u> 0,5 ◀								
							0,1	0,1	0,05 (*)
	▶ <u>M5</u> 1 ◀		2	▶ <u>M5</u> 1 ◀					
	▶ <u>M5</u> 2 ◀		2	▶ <u>M5</u> 1 ◀					
	▶ <u>M5</u> 1 ◀		2	▶ <u>M5</u> 1 ◀					
	▶ <u>M5</u> 0,5 ◀		0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,5 ◀					
	▶ <u>M5</u> 0,5 ◀		0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,5 ◀					
	▶ <u>M5</u> 0,2 ◀		1						
				▶ <u>M5</u> 1 ◀					
				▶ <u>M5</u> 0,5 ◀					
				▶ <u>M5</u> 0,5 ◀					
				▶ <u>M5</u> 0,5 ◀					
	▶ <u>M5</u> 0,5 ◀		0,2						
				▶ <u>M5</u> 1 ◀					
				▶ <u>M5</u> 0,5 ◀					
				▶ <u>M5</u> 0,5 ◀					
				▶ <u>M5</u> 0,5 ◀					
	▶ <u>M5</u> 0,5 ◀		0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,5 ◀					
	▶ <u>M5</u> 0,5 ◀		0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,5 ◀					

▼ M2

(30)	(31)
	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀
	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀
0,2	▶ <u>M5</u> 0,2 ◀
1	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀
1	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀
0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀
0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀
0,05 (*)	
	▶ <u>M5</u> 0,5 ◀
	▶ <u>M5</u> 0,5 ◀
	▶ <u>M5</u> 0,1 ◀
	▶ <u>M5</u> 0,1 ◀
0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,1 ◀
0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,1 ◀
0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,1 ◀

▼ M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0240000	(iv) Cavoli		0,1				0,01 (*)	0,05 (*)
0241000	(a) <i>Cavoli a infiorescenza</i>							
0241010	Cavoli broccoli							
0241020	Cavolfiori							
0241990	Altri							
0242000	(b) <i>Cavoli a testa</i>							
0242010	Cavoletti di Bruxelles							
0242020	Cavoli cappucci							
0242990	Altri							
0243000	(c) <i>Cavoli a foglia</i>							
0243010	Cavoli cinesi							
0243020	Cavoli ricci							
0243990	Altri							
0244000	(d) <i>Cavoli rapa</i>							
0250000	(v) Ortaggi a foglia ed erbe fresche						0,01 (*)	
0251000	(a) <i>Latughe e altre insalate, comprese le brassicacee</i>							0,05 (*)
0251010	Dolcetta		0,05 (*)					
0251020	Latughe		0,1					

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
▼ <u>M2</u>	0,1	0,05			0,5	1		0,05 (*)	0,01 (*)
				0,05 (*)					
				0,2					
				0,05 (*)					
				0,05 (*)					
				0,05 (*)					
				0,05 (*)					
▼ <u>M5</u> 0,05 (*) ▼	0,1			0,05 (*)	0,5	1			0,01 (*)
				0,05 (*)					
				1				0,05 (*)	0,1

▼ M2

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
			0,05 (*)	► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀				0,1	0,05 (*)
	► <u>M5</u> 1 ◀						0,1		
	► <u>M5</u> 2 ◀						0,1		
	► <u>M5</u> 2 ◀						0,2		
	► <u>M5</u> 1 ◀						0,1		
	► <u>M5</u> 10 ◀						0,1		
	► <u>M5</u> 0,5 ◀						0,1		
			0,05 (*)						
				► <u>M5</u> 0,5 ◀					0,05 (*)
	► <u>M5</u> 40 ◀						0,1	0,5	
	► <u>M5</u> 10 ◀						0,5	0,05 (*)	

▼ <u>M2</u>	
(30)	(31)
	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀
2	
5	
2	
3	
3	
2	
2	
2	
0,5	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀
1	▶ <u>M5</u> 0,2 ◀

▼ M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0251030	Scarola (indivia a foglie larghe)		0,05 (*)					
0251040	Crescione		0,05 (*)					
0251050	Barbarea		0,05 (*)					
0251060	Rucola		0,05 (*)					
0251070	Senape nera		0,05 (*)					
0251080	Foglie e germogli di Brassica spp.		0,05 (*)					
0251990	Altri		0,05 (*)					
0252000	(b) <i>Spinaci e simili (foglie)</i>		0,05 (*)					0,05 (*)
0252010	Spinaci							
0252020	Portulaca							
0252030	Bietole da foglia e da costa							
0252990	Altri							
0253000	(c) <i>Foglie di vite</i>		0,05 (*)					0,05 (*)
0254000	(d) <i>Crescione aquatico</i>		0,05 (*)					0,05 (*)
0255000	(e) <i>Cicoria Witloof</i>		0,05 (*)					0,05 (*)
0256000	(f) <i>Erbe fresche</i>		0,05 (*)					
0256010	Cerfoglio							0,05 (*)
0256020	Erba cipollina							0,05 (*)
0256030	Foglie di sedano							0,1
0256040	Prezzemolo							0,1

▼M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		0,05 (*)		0,05 (*)				0,05 (*)	
		0,05		0,05 (*)				0,05 (*)	
		0,05		0,05 (*)				0,05 (*)	
		0,05		0,05 (*)				0,05 (*)	
		0,05		0,05 (*)				0,05 (*)	
		0,05		0,05 (*)				0,05 (*)	
		0,05		0,05 (*)				0,05 (*)	
		0,05		0,05 (*)				0,05 (*)	
		0,3							
		0,05							
		0,3							
		0,3							
		0,05		0,05 (*)				0,05 (*)	
		0,05		0,05 (*)				0,05 (*)	
		0,05		0,05 (*)				0,05 (*)	
		0,05		0,05 (*)				0,05 (*)	
		0,3							
		0,3							
		0,3							
		0,3							

▼ <u>M2</u>		(31)
(30)		
0,5		▶ <u>M5</u> 0,2 ◀
0,5		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀
0,5		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀
0,5		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀
0,2		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀
0,2		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀
0,5		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀
		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀
2		
0,5		
0,2		
0,2		
0,2		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀
0,2		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀
0,2		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀
0,2		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀
0,2		
0,2		
1		
0,2		

▼ M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0256050	Salvia							0,05 (*)
0256060	Rosmarino							0,05 (*)
0256070	Timo							0,05 (*)
0256080	Basilico							0,05 (*)
0256090	Foglie di alloro (lauro)							0,05 (*)
0256100	Dragoncello							0,05 (*)
0256990	Altri							0,05 (*)
0260000	(vi) Legumi (freschi)		0,05 (*)				0,01 (*)	0,05 (*)
0260010	Fagioli (con baccello)							
0260020	Fagioli (senza baccello)							
0260030	Piselli (con baccello)							
0260040	Piselli (senza baccello)							
0260050	Lenticchie							
0260990	Altri							
0270000	(vii) Ortaggi a stelo (freschi)						0,01 (*)	0,05 (*)
0270010	Asparagi		0,05 (*)					
0270020	Cardi		0,05 (*)					
0270030	Sedani		0,1					
0270040	Finocchi		0,05 (*)					
0270050	Carciofi		0,05 (*)					
0270060	Porri		0,05 (*)					

▼ **M2**

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		0,3 0,3 0,05 (*) 0,3 0,3 0,3							
		0,05 (*)							
	0,1			0,05 (*)	0,5	1			0,01 (*)
▶ M5 0,3 ◀		0,1						0,05 (*)	
▶ M5 0,2 ◀		0,1						0,05 (*)	
▶ M5 0,05 (*) ◀		0,1						0,1	
▶ M5 0,05 (*) ◀		0,1						0,1	
▶ M5 0,05 (*) ◀		0,05						0,05 (*)	
▶ M5 0,05 (*) ◀		0,05						0,05 (*)	
	0,1				0,5	1			0,01 (*)
		0,1 0,05 0,05 0,1 0,1 0,1		0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,2 0,05 (*)					

▼ M2

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
									0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*)
									0,05 (*)
							0,1		0,05 (*)
	▶ <u>M5</u> 2 ◀		0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 1 ◀				0,2	
	▶ <u>M5</u> 2 ◀		0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,5 ◀				0,2	
	▶ <u>M5</u> 2 ◀		0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀				0,2	
	▶ <u>M5</u> 1 ◀		0,5	▶ <u>M5</u> 0,5 ◀				0,2	
	▶ <u>M5</u> 0,5 ◀		0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀				0,1	
	▶ <u>M5</u> 0,5 ◀		0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀				0,1	
			0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			0,1	0,1	
	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀								0,05 (*)
	▶ <u>M5</u> 0,5 ◀								0,05 (*)
	▶ <u>M5</u> 7 ◀								0,05 (*)
	▶ <u>M5</u> 0,5 ◀								0,05 (*)
	▶ <u>M5</u> 0,5 ◀								0,05 (*)
	▶ <u>M5</u> 5 ◀								0,05 (*) 0,2

▼ M2

(30)	(31)
0,2	
0,2	
0,2	
0,2	
0,2	
0,2	
0,2	
0,2	
2	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀
2	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀
5	▶ <u>M5</u> 0,5 ◀
5	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀
1	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀
1	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀
0,2	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀
0,2	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀
1	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀
0,2	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀
2	▶ <u>M5</u> 0,1 ◀
0,5	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀

▼ M2

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
	▶ <u>M5</u> 0,5 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,5 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,5 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,5 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,5 ◀								0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*)
			0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			0,1	0,1	0,05 (*) 0,05 (*)
	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,5 ◀	0,05 (*) 0,05 (*)	0,05 (*) 0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,05 (*) 0,05 (*)	0,02 (*) 0,02 (*)	0,05 (*) 0,05 (*)	0,05 (*) 0,05 (*)	0,05 (*) 0,05 (*)
								0,2 0,05 (*) 0,2 0,05 (*) 0,05 (*)	
			0,05 (*)			0,02 (*)			0,05 (*)
0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,5 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,5 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,5 ◀			▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*)		0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*)	0,2 0,2 0,05 (*)	

▼ M2

(30)	(31)
0,2	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀
0,2	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀
0,2	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀
0,2	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀
0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀
0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀
5	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀
5	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀
15	▶ <u>M5</u> 0,5 ◀
5	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀
5	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀
5	▶ <u>M5</u> 0,1 ◀
0,2	▶ <u>M5</u> 0,1 ◀
0,2	▶ <u>M5</u> 0,1 ◀

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0401040	Semi di sesamo						0,01 (*)	
0401050	Semi di girasole						1	
0401060	Semi di colza						0,01 (*)	
0401070	Semi di soia						0,01 (*)	
0401080	Semi di senape						0,01 (*)	
0401090	Semi di cotone						0,01 (*)	
0401100	Semi di zucca						0,01 (*)	
0401110	Semi di cartamo						0,01 (*)	
0401120	Semi di borragine						0,01 (*)	
0401130	Semi di camelina						0,01 (*)	
0401140	Semi di canapa						0,01 (*)	
0401150	Semi di ricino						0,01 (*)	
0401990	Altri						0,01 (*)	
0402000	(ii) Frutti oleagnosi						0,01 (*)	
0402010	Olive da olio							
0402020	Noci di palmisti (semi di palma)							
0402030	Frutti di palma							
0402040	Capoc							
0402990	Altri							
0500000	5. CEREALI	5	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	►M5 0,01 (*)▼		0,05 (*)
0500010	Orzo						0,01 (*)	
0500020	Grano saraceno						0,01 (*)	
0500030	Mais						0,1	

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
▼ <u>M2</u>									
▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,1 (*)	0,05				0,01 (*)		0,05 (*)	
▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	1	0,2				0,01 (*)		0,1	
▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	1	0,2				0,01 (*)		0,05 (*)	
▶ <u>M5</u> 0,1 ◀	0,2	0,5				0,01 (*)		0,05 (*)	
▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,1 (*)	0,2				0,01 (*)		0,05 (*)	
▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,1 (*)	0,3				0,5		0,05 (*)	
▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,1 (*)	0,05				0,01 (*)		0,05 (*)	
▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,1 (*)	0,05				0,01 (*)		0,05 (*)	
▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,1 (*)	0,05				0,01 (*)		0,05 (*)	
▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,1 (*)	0,05				0,01 (*)		0,05 (*)	
▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,1 (*)	0,05				0,01 (*)		0,05 (*)	
▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,1 (*)	0,05				0,01 (*)		0,05 (*)	
▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,1 (*)	0,05				0,01 (*)		0,05 (*)	
▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,05 (*)	0,05				0,01 (*)		0,05 (*)	
▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀									
▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀									
▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀					0,5	0,5			
▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀					0,05 (*)	0,01 (*)			
▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀					0,05 (*)	0,01 (*)			
▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀					0,05 (*)	0,01 (*)			
▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀					0,05 (*)	0,01 (*)			
▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,1	0,1	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			0,01 (*)			
▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀					0,05 (*)	1	▶ <u>M5</u> — ◀	0,05 (*)	0,01 (*)
▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,05 (*)			1			▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀		
▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,05 (*)			1			▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀		
▶ <u>M5</u> 0,1 ◀	0,2			0,5			▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀		

▼ M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0500040	Miglio						0,01 (*)	
0500050	Avena						0,01 (*)	
0500060	Riso						0,01 (*)	
0500070	Segale						0,01 (*)	
0500080	Sorgo						0,01 (*)	
0500090	Fumento						0,01 (*)	
0500990	Altri						0,01 (*)	
0600000	6. TE, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CACAO	5	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	► M5 0,02 (*) ▼	0,01 (*)	
0610000	(i) Tè (foglie e steli essiccati, fermentati o no, di <i>Camellia sinensis</i>)							0,05 (*)
0620000	(ii) Chicchi di caffè							0,05 (*)
0630000	(iii) Infusioni di erbe (essiccate)							0,1
0631000	(a) Fiori							
0631010	Fiori di camomilla							
0631020	Fiori di ibisco							
0631030	Petali di rosa							
0631040	Fiori di gelsomino							

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
<p>▶ <u>MS</u> 0,05 (*) ◀</p> <p>▶ <u>MS</u> 0,05 (*) ◀</p> <p>▶ <u>MS</u> 0,05 (*) ◀</p> <p>▶ <u>MS</u> 0,05 (*) ◀</p> <p>▶ <u>MS</u> 0,05 (*) ◀</p> <p>▶ <u>MS</u> 0,05 (*) ◀</p>	<p>0,05 (*)</p> <p>0,05 (*)</p> <p>0,05 (*)</p> <p>0,05 (*)</p> <p>0,05 (*)</p> <p>0,05 (*)</p>			<p>0,5</p> <p>1</p> <p>0,5</p> <p>1</p> <p>0,5</p> <p>1</p>			<p>▶ <u>MS</u> 0,05 (*) ◀</p> <p>▶ <u>MS</u> 0,05 (*) ◀</p> <p>▶ <u>MS</u> 0,05 (*) ◀</p> <p>▶ <u>MS</u> 0,05 (*) ◀</p> <p>▶ <u>MS</u> 0,05 (*) ◀</p> <p>▶ <u>MS</u> 0,1 ◀</p>		
<p>▶ <u>MS</u> 0,05 (*) ◀</p>	<p>0,05 (*)</p>			<p>0,5</p>			<p>▶ <u>MS</u> 0,05 (*) ◀</p>		
<p>▶ <u>MS</u> 0,05 (*) ◀</p>	<p>0,05 (*)</p>		<p>▶ <u>MS</u> 0,05 (*) ◀</p>	<p>0,05 (*)</p>	<p>0,05 (*)</p>	<p>0,01 (*)</p>	<p>▶ <u>MS</u> 0,1 (*) ◀</p>	<p>0,05 (*)</p>	<p>0,01 (*)</p>
		<p>0,05</p>							
		<p>0,05</p>							
		<p>1</p>							

▼ M2

▼ <u>M2</u>	(30)	(31)
	0,05 (*)	
	0,05 (*)	
	0,05 (*)	
	0,05 (*)	
	0,05 (*)	
	0,05 (*)	
	0,05 (*)	
	0,05 (*)	
	0,05 (*)	
	0,05 (*)	
	0,05 (*)	► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀

▼ **M2**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0631050	Tiglio							
0631990	Altri							
0632000	(b) <i>Foglie</i>							
0632010	Foglie di fragola							
0632020	Foglie di rooibos							
0632030	Mate							
0632990	Altri							
0633000	(c) <i>Radici</i>							
0633010	Radici di valeriana							
0633020	Radici di ginseng							
0633990	Altri							
0639000	(d) <i>Altre infusi di erbe</i>							
0640000	(iv) Cacao (semi fermentati)							0,05 (*)
0650000	(v) Carruba							0,05 (*)
0700000	7. LUPPOLO (essiccato), compresi i panelli di luppolo e polvere non concentrata	5	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	▶ M5 0,02 (*) ◀	0,01 (*)	0,05 (*)
0800000	8. SPEZIE	5	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	▶ M5 0,02 (*) ◀	0,01 (*)	
0810000	(i) Semi							
0810010	Anice verde							0,05 (*)
0810020	Grano nero							0,1

▼ <u>M2</u>	(30)	(31)
	0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 2 ◀
	0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀

▼ M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0810030	Semi di sedano							0,05 (*)
0810040	Semi di coriandolo							0,1
0810050	Semi di cumino							0,05 (*)
0810060	Semi di aneto							0,05 (*)
0810070	Semi di finocchio							0,05 (*)
0810080	Semi di fieno greco							0,05 (*)
0810090	Noci moscate							0,05 (*)
0810990	Altri							0,05 (*)
0820000	(ii) Frutta e bacche							0,05 (*)
0820010	Pimenti							
0820020	Semi di anice (pepe giapponese)							
0820030	Carvi							
0820040	Cardamomo							
0820050	Bacche di ginepro							
0820060	Pepe nero, pepe bianco							
0820070	Baccelli di vaniglia							
0820080	Tamarindo							
0820990	Altri							
0830000	(iii) Corteccia							0,05 (*)
0830010	Cannella							
0830990	Altri							

(10)								
(11)								
(12)								
(13)								
(14)								
(15)								
(16)								
(17)								
(18)								
(19)								

▼M2

(20)								
(21)								
(22)								
(23)								
(24)								
(25)								
(26)								
(27)								
(28)								
(29)								

▼M2

▼ M2	(30)							
	(31)							

▼ **M2**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0840000	(iv) Radici o rizomi							
0840010	Liquirizia							0,05 (*)
0840020	Zenzero							
0840030	Curcuma							
0840040	Barbaforte o cren							
0840990	Altri							
0850000	(v) Germogli							0,05 (*)
0850010	Chiodi di garofano							
0850020	Capperi							
0850990	Altri							
0860000	(vi) Stigma del fiore							0,05 (*)
0860010	Zafferano							
0860990	Altri							
0870000	(vii) Arillo							0,05 (*)
0870010	Macis							
0870990	Altri							
0900000	9. PIANTE DA ZUC- CHERO		0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	► M5 0,01 (*) ▼	0,01 (*)	0,05 (*)
0900010	Barbabetola da zucchero	5						
0900020	Canna da zucchero	5						
0900030	Radici di cicoria	0,1						
0900990	Altri	0,1						

▼ M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
► <u>M5</u> 0,05 (*) ▼	0,05 (*)	0,2	► <u>M5</u> 0,01 (*) ▼	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05	► <u>M5</u> 0,05 (*) ▼	0,05 (*)	0,01 (*)
		0,05			0,5	0,01 (*)			
		0,05			0,05 (*)	0,01 (*)			
		0,05			0,05 (*)	0,01 (*)			

▼ M2

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
0,05 (*)	► <u>M5</u> 0,5 ▼	0,05 (*)		► <u>M5</u> 0,05 (*) ▼	0,05 (*)	0,02 (*)			0,05 (*)
			0,5				0,1	0,2	
			0,05 (*)				0,05 (*)	0,05 (*)	
			0,05 (*)				0,05 (*)	0,05 (*)	
			0,05 (*)				0,05 (*)	0,05 (*)	

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1000000	10. PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE — ANIMALI TERRESTRI	0,1	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	►M5 0,01 (*)▼	0,01 (*)	0,02 (*)
1010000	(i) Carni, preparazioni a base di carne, frattaglie, sangue, grassi animali, freschi, refrigerati o congelati, salati, in salamoia, essiccati o affumicati o trasformati in polveri o farine; altri prodotti trasformati a base di questi prodotti, quali salsicce e preparazioni alimentari	0,1				►M5 0,01 (*)▼		
1011000	(a) <i>Suini</i>							
1011010	Carne							
1011020	Grasso privo di carne magra							
1011030	Fegato							
1011040	Reni							
1011050	Frattaglie commestibili							
1011990	Altri							

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,01 (*)		▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀	0,05 (*)		0,01 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀		
▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀		0,1		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀		
		0,01 (*)							
		0,01 (*)							
		0,01 (*)							
		0,1							
		0,1							
		0,1							

▼ M2

▼ <u>M2</u>	(30)	0,05 (*)	(31)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀
				▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1012000	(b) <i>Bovini</i>							
1012010	Carne							
1012020	Grasso							
1012030	Fegato							
1012040	Reni							
1012050	Frattaglie com- mestibili							
1012990	Altri							
1013000	(c) <i>Ovini</i>							
1013010	Carne							
1013020	Grasso							
1013030	Fegato							
1013040	Reni							
1013050	Frattaglie com- mestibili							
1013990	Altri							
1014000	(d) <i>Caprini</i>							
1014010	Carne							
1014020	Grasso							
1014030	Fegato							
1014040	Reni							
1014050	Frattaglie com- mestibili							
1014990	Altri							

▼M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		0,01 (*)							
		0,01 (*)							
		0,01 (*)							
		0,1							
		0,1							
		0,1							
		0,01 (*)							
		0,01 (*)							
		0,01 (*)							
		0,02							
		0,1							
		0,1							
		0,01 (*)							
		0,01 (*)							
		0,01 (*)							
		0,02							
		0,1							
		0,1							

▼ M2	(30)								
	(31)								

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1015000	(e) <i>Cavalli, asini, muli e bardotti</i>							
1015010	Carne							
1015020	Grasso							
1015030	Fegato							
1015040	Reni							
1015050	Frattaglie com- mestibili							
1015990	Altri							
1016000	(f) <i>Galli e galline, anatre, oche, tacchini e faraone, struzzi, piccioni</i>							
1016010	Carne							
1016020	Grasso							
1016030	Fegato							
1016040	Reni							
1016050	Frattaglie com- mestibili							
1016990	Altri							
1017000	(g) <i>Altri animali do- mestici</i>							
1017010	Carne							
1017020	Grasso							

▼M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		0,01 (*)							
		0,01 (*)							
		0,01 (*)							
		0,02							
		0,1							
		0,1							
		0,01 (*)							
		0,01 (*)							

▼ M2	(30)							
	(31)							

▼ M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1017030	Fegato							
1017040	Reni							
1017050	Frattaglie comestibili							
1017990	Altri							
1020000	(ii) Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, burro e altri grassi provenienti dal latte, formaggi e latticini	0,1				▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ▼		
1020010	Bovini							
1020020	Ovini							
1020030	Caprini							
1020040	Equini							
1020990	Altri							
1030000	(iii) Uova di volatili, fresche, conservate o cotte; uova sguosciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con l'aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	0,1				▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ▼		

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		0,01 (*) 0,02 0,1							
		0,1							
▶ <u>MS</u> 0,05 (*) ◀		0,01 (*)	▶ <u>MS</u> 0,01 (*) ◀		0,1		▶ <u>MS</u> 0,05 (*) ◀		
▶ <u>MS</u> 0,05 (*) ◀		0,05	▶ <u>MS</u> 0,01 (*) ◀		0,05 (*)		▶ <u>MS</u> 0,05 (*) ◀		

▼ M2

▼ M2

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
	<p>▶ <u>M5</u> 0,2 ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> 0,3 ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> 0,3 ◀</p>								
	<p>▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀</p>			▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀					
	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀					

▼ <u>M2</u>	(30)		
		► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄	
		► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄	

▼ M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1030010	Galli e galline							
1030020	Anatre							
1030030	Oche							
1030040	Quaglie							
1030990	Altri							
1040000	(iv) Miele	0,1				▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ▼		
1050000	(v) Rettili e anfibi	0,1				▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ▼		
1060000	(vi) Gasteropodi	0,1				▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ▼		
1070000	(vii) Altri prodotti a base di animali terrestri	0,1				▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ▼		
1100000	11. PESCI, PRODOTTI ITTICI, CROSTACEI, MOLLUSCHI E ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI D'ACQUA MARINA E D'ACQUA DOLCE							
1200000	12. COLTURE DESTINATE ESCLUSIVAMENTE ALL'ALIMENTAZIONE ANIMALE							

▼ M5

▼ M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀									
▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀									
▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,05	▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀			0,05 (*)		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀		
▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,05	▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀			0,05 (*)		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀		
▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,05	▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀			0,05 (*)		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀		
▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,05	▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀			0,05 (*)		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀		

▼ M5

▼ M2

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
	▶ <u>M5</u> 0,5 ◀			▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀					
	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀					
	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀					
	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀					

▼ M5

▼ <u>M2</u>	(30)		(31)
			▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀
			▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀
			▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀
			▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀

▼ M5

▼ **M2**

<i>Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari</i>								
Numero di codice	(2) Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR ^(e)	(3) ▼ MS Ciproconazolo ⁽¹⁾ ▼	(4) ▼ MS Ciprodinil ⁽¹⁾ ▼ ^(h)	(5) ▼ MS Cletochim (somma di setossidim e cletodim inclusi prodotti di degradazione calcolati come setossidim) ▼	(6) Clodinafop e relativi isomeri S, espressi in clodinafop ⁽¹⁾	(7) ▼ MS Clopiralid ▼	(8) ▼ MS Clordecone ⁽¹⁾ ▼	(9) ▼ MS Clordazon ▼
0100000	1. FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO							
0110000	(i) Agrumi	▶ MS 0,05 (*) ▼	▶ MS 0,05 (*) ▼	▶ MS 0,1 ▼	0,02 (*)	▶ MS 0,5 ▼	▶ MS 0,02 ▼	▶ MS 0,1 (*) ▼
0110010	Pompelmi							
0110020	Arance							
0110030	Limoni							
0110040	Limette							
0110050	Mandarini							
0110990	Altri							
0120000	(ii) Frutta a guscio (con o senza guscio)	▶ MS 0,05 (*) ▼	▶ MS 0,05 (*) ▼	▶ MS 0,1 ▼	0,05 (*)	▶ MS 0,5 ▼		▶ MS 0,1 (*) ▼

▼ M2

Diniconazolo	(30)	▼ <u>M5</u> 0,05 (*) ▼
▼ <u>M5</u> Dinocap (somma degli isomeri del dinocap e dei fenoli loro corrispondenti espressa in dinocap) (-) ▼	(31)	▼ <u>M5</u> 0,05 (*) ▼
		▼ <u>M5</u> 0,05 (*) ▼
		▼ <u>M5</u> 0,05 (*) ▼

▼ **M2**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0120010	Mandorle						▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀	
0120020	Noci del Brasile						▶ <u>M5</u> 0,02 ◀	
0120030	Noci di anacardi						▶ <u>M5</u> 0,02 ◀	
0120040	Castagne e marroni						▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀	
0120050	Noci di cocco						▶ <u>M5</u> 0,02 ◀	
0120060	Nocciole						▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀	
0120070	Noci del Queensland						▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀	
0120080	Noci di pecan						▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀	
0120090	Pinoli						▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀	
0120100	Pistacchi						▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀	
0120110	Noci comuni						▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀	
0120990	Altri						▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀	
0130000	(iii) Pomacee	▶ <u>M5</u> 0,1 ◀	▶ <u>M5</u> 1 ◀	▶ <u>M5</u> 0,1 ◀	0,02 (*)	▶ <u>M5</u> 0,5 ◀	▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀
0130010	Mele							
0130020	Pere							
0130030	Cotogne							
0130040	Nespole							
0130050	Nespole del Giappone							
0130990	Altri							
0140000	(iv) Drupacee			▶ <u>M5</u> 0,1 ◀	0,02 (*)	▶ <u>M5</u> 0,5 ◀	▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀
0140010	Albicocche	▶ <u>M5</u> 0,1 ◀	▶ <u>M5</u> 2 ◀					
0140020	Ciliege	▶ <u>M5</u> 0,1 ◀	▶ <u>M5</u> 1 ◀					
0140030	Pesche	▶ <u>M5</u> 0,1 ◀	▶ <u>M5</u> 2 ◀					
0140040	Prugne	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 2 ◀					
0140990	Altri	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,5 ◀					
0150000	(v) Bacche e piccola frutta				0,02 (*)			▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀

▼ <u>M2</u>	(30)	(31)
	0,1	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀
		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀
	0,1	
	0,1	
	0,2	
	0,1	
	0,1	

▼ **M2**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0151000	(a) <i>Uve da tavola e da vino</i>	▶ <u>M5</u> 0,2 ◀	▶ <u>M5</u> 5 ◀	▶ <u>M5</u> — ◀		▶ <u>M5</u> 0,5 ◀		
0151010	Uve da tavola			▶ <u>M5</u> 1 ◀			▶ <u>M5</u> 0,02 ◀	
0151020	Uve da vino			▶ <u>M5</u> 0,5 ◀			▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀	
0152000	(b) <i>Fragole</i>	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 5 ◀	▶ <u>M5</u> 0,5 ◀		▶ <u>M5</u> 0,5 ◀	▶ <u>M5</u> 0,02 ◀	
0153000	(c) <i>Frutti di piante arbustive</i>	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀		▶ <u>M5</u> 0,1 ◀		▶ <u>M5</u> 0,5 ◀	▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀	
0153010	More di rovo		▶ <u>M5</u> 10 ◀					
0153020	More selvatiche		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀					
0153030	Lamponi		▶ <u>M5</u> 10 ◀					
0153990	Altri		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀					
0154000	(d) <i>Altra piccola frutta e bacche</i>	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀		▶ <u>M5</u> — ◀			▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀	
0154010	Mirtilli		▶ <u>M5</u> 5 ◀	▶ <u>M5</u> 0,1 ◀		▶ <u>M5</u> 0,5 ◀		
0154020	Mirtilli giganti americani		▶ <u>M5</u> 2 ◀	▶ <u>M5</u> 0,5 ◀		▶ <u>M5</u> 4 ◀		
0154030	Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco)		▶ <u>M5</u> 5 ◀	▶ <u>M5</u> 0,1 ◀		▶ <u>M5</u> 0,5 ◀		
0154040	Uva spina		▶ <u>M5</u> 5 ◀	▶ <u>M5</u> 0,1 ◀		▶ <u>M5</u> 0,5 ◀		
0154050	Rose canine (cinnorodanti)		▶ <u>M5</u> 2 ◀	▶ <u>M5</u> 0,1 ◀		▶ <u>M5</u> 0,5 ◀		
0154060	More di gelso		▶ <u>M5</u> 2 ◀	▶ <u>M5</u> 0,1 ◀		▶ <u>M5</u> 0,5 ◀		
0154070	Azzerruolo		▶ <u>M5</u> 2 ◀	▶ <u>M5</u> 0,1 ◀		▶ <u>M5</u> 0,5 ◀		
0154080	Bacche di sambuco		▶ <u>M5</u> 2 ◀	▶ <u>M5</u> 0,1 ◀		▶ <u>M5</u> 0,5 ◀		
0154990	Altri		▶ <u>M5</u> 2 ◀	▶ <u>M5</u> 0,1 ◀		▶ <u>M5</u> 0,5 ◀		

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀	0,2		50					
	▶ <u>M5</u> 2 ◀	0,1		5					
	▶ <u>M5</u> 0,05 ◀	0,1		5					
	▶ <u>M5</u> 0,05 ◀	0,1		5					

▼ M2

▼ M2

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
0,1		1	► <u>M5</u> 0,5 ◄	► <u>M5</u> 1 ◄				► <u>M5</u> 3 ◄	
0,3		0,5	► <u>M5</u> 0,1 ◄	► <u>M5</u> 2 ◄				► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄	
0,1		0,05 (*)		► <u>M5</u> 2 ◄				► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄	
			► <u>M5</u> 0,3 ◄ ► <u>M5</u> 0,1 ◄ ► <u>M5</u> 0,3 ◄						
			► <u>M5</u> 0,1 ◄						
0,1		0,05 (*)		► <u>M5</u> 2 ◄				► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄	
			► <u>M5</u> 0,1 ◄ ► <u>M5</u> 0,1 ◄ ► <u>M5</u> 0,2 ◄ ► <u>M5</u> 0,1 ◄ ► <u>M5</u> 0,1 ◄ ► <u>M5</u> 0,1 ◄ ► <u>M5</u> 0,1 ◄						
			► <u>M5</u> 0,1 ◄						

▼ <u>M2</u>	(30)	(31)
	0,2	
		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 1 ◀
	0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀
	0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀
	0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀

▼ M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0160000	(vi) Frutta varia	► MS 0,05 (*) ◀	► MS 0,05 (*) ◀	► MS 0,1 ◀	0,02 (*)	► MS 0,5 ◀	► MS 0,02 ◀	► MS 0,5 ◀
0161000	(a) <i>Buccia commestibile</i>							
0161010	Datteri							
0161020	Fichi							
0161030	Olive da tavola							
0161040	Kumquat							
0161050	Carambole							
0161060	Cachi							
0161070	Jambolan (susina di Giava)							
0161990	Altri							
0162000	(b) <i>Frutti piccoli con buccia non commestibile</i>							
0162010	Kiwi							
0162020	Litci							
0162030	Passiflore							
0162040	Fichi d'India (fichi di cactus)							
0162050	Cainito							
0162060	Cachi di Virginia							
0162990	Altri							
0163000	(c) <i>Frutti grandi con buccia non commestibile</i>							
0163010	Avocadi							

▼ M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	► <u>M5</u> 0,01 (*) ▼						0,05 (*)	0,1	
		0,1		20					
		0,1		20					
		0,2		30					
		0,1		20					
		0,1		20					
		0,1		20					
		0,1		20					
		0,1		20					
		0,1		20					
		0,1		20					

▼M2

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
0,1		0,05 (*)	►M5 —◄	►M5 0,05 (*)◄				►M5 0,05 (*)◄	
			►M5 0,1 ◄ ►M5 0,1 ◄ ►M5 2 ◄ ►M5 0,1 ◄ ►M5 0,1 ◄ ►M5 0,1 ◄ ►M5 0,1 ◄ ►M5 0,1 ◄						
			►M5 0,1 ◄ ►M5 0,1 ◄						
			►M5 0,1 ◄						

▼ **M2**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0163020	Banane							
0163030	Manghi							
0163040	Papaie							
0163050	Melagrane							
0163060	Cherimolia							
0163070	Guava							
0163080	Ananas							
0163090	Frutti dell'albero del pane							
0163100	Durian							
0163110	Annona (guavana)							
0163990	Altri							
0200000	2. ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI				0,02 (*)			► <u>M5</u> — ◀
0210000	(i) Ortaggi a radice e tubero	► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	► <u>M5</u> — ◀				► <u>M5</u> 0,02 ◀	► <u>M5</u> 0,5 ◀
0211000	(a) Patate		► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	► <u>M5</u> 0,5 ◀		► <u>M5</u> 0,5 ◀		
0212000	(b) Ortaggi a radice e tubero tropicali		► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	► <u>M5</u> 0,1 ◀		► <u>M5</u> 1 ◀		
0212010	Manioca							
0212020	Patate dolci							
0212030	Ignami							
0212040	Maranta							
0212990	Altri							

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
0,05 (*)		0,05 (*)	0,05 (*)	5	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	1	0,1
	► <u>M5</u> 0,5 ◄							0,05 (*)	0,1
	► <u>M5</u> 0,01 (*) ◄								0,1

▼ M2

▼ <u>M2</u>	(30)		(31)
		0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀
			▶ <u>M5</u> — ◀

▼ **M2**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0213000	(c) <i>Altri ortaggi a radice e tubero, esclusa la barbabietola da zucchero</i>			► <u>M5</u> 0,5 ◄		► <u>M5</u> — ◄		
0213010	Bietole rosse		► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄			► <u>M5</u> 1 ◄		
0213020	Carote		► <u>M5</u> 2 ◄			► <u>M5</u> 0,5 ◄		
0213030	Sedani-rapa		► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄			► <u>M5</u> 0,5 ◄		
0213040	Rafano		► <u>M5</u> 2 ◄			► <u>M5</u> 0,5 ◄		
0213050	Topinambur		► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄			► <u>M5</u> 0,5 ◄		
0213060	Pastinaca		► <u>M5</u> 2 ◄			► <u>M5</u> 0,5 ◄		
0213070	Prezzenolo a grossa radice		► <u>M5</u> 2 ◄			► <u>M5</u> 0,5 ◄		
0213080	Ravanelli		► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄			► <u>M5</u> 0,5 ◄		
0213090	Salsedra		► <u>M5</u> 2 ◄			► <u>M5</u> 0,5 ◄		
0213100	Rutabaga		► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄			► <u>M5</u> 0,5 ◄		
0213110	Rape		► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄			► <u>M5</u> 0,5 ◄		
0213990	Altri		► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄			► <u>M5</u> 0,5 ◄		
0220000	(ii) Ortaggi a bulbo	► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄		► <u>M5</u> 0,5 ◄		► <u>M5</u> 0,5 ◄	► <u>M5</u> 0,02 ◄	► <u>M5</u> 0,5 ◄
0220010	Agli		► <u>M5</u> 0,3 ◄					
0220020	Cipolle		► <u>M5</u> 0,3 ◄					
0220030	Scalogni		► <u>M5</u> 0,3 ◄					
0220040	Cipolline		► <u>M5</u> 1 ◄					
0220990	Altri		► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄					
0230000	(iii) Ortaggi a frutto	► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄				► <u>M5</u> 0,5 ◄	► <u>M5</u> 0,02 ◄	► <u>M5</u> 0,5 ◄
0231000	(a) <i>Solanacee</i>							

▼ M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	<ul style="list-style-type: none"> ▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,1 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 2 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,5 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,5 ◀ 							0,05 (*)	<ul style="list-style-type: none"> 0,05 (*) 0,1 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*)
	▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀							0,05 (*)	0,05 (*)
	<ul style="list-style-type: none"> ▶ <u>M5</u> 1 ◀ ▶ <u>M5</u> 1 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,5 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,5 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,1 ◀ 			5				0,05 (*)	<ul style="list-style-type: none"> 0,05 (*) 0,1 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*)
	▶ <u>M5</u> 0,1 ◀							0,05 (*)	0,05 (*)
				5				0,05 (*)	0,05 (*)

▼ <u>M2</u>	(30)						
	(31)			▶ <u>M5</u> — — ▼		▶ <u>M5</u> — — ▼	

▼ **M2**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0231010	Pomodori		▶ <u>M5</u> 1 ◀	▶ <u>M5</u> 1 ◀				
0231020	Peperoni		▶ <u>M5</u> 1 ◀	▶ <u>M5</u> 0,5 ◀				
0231030	Melanzane		▶ <u>M5</u> 1 ◀	▶ <u>M5</u> 0,5 ◀				
0231040	Okra, gombo		▶ <u>M5</u> 0,5 ◀	▶ <u>M5</u> 0,5 ◀				
0231990	Altri		▶ <u>M5</u> 0,5 ◀	▶ <u>M5</u> 0,5 ◀				
0232000	(b) <i>Cucurbitacee</i> (con buccia commestibile)		▶ <u>M5</u> 0,5 ◀	▶ <u>M5</u> 0,5 ◀				
0232010	Cetrioli							
0232020	Cetriolini							
0232030	Zucchine							
0232990	Altri							
0233000	(c) <i>Cucurbitacee</i> (con buccia non commestibile)		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,5 ◀				
0233010	Meloni							
0233020	Zucche							
0233030	Cocomeri							
0233990	Altri							
0234000	(d) <i>Mais dolce</i>		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,5 ◀				
0239000	(e) <i>Altri ortaggi a frutto</i>		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,5 ◀				
0240000	(iv) Cavoli	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀				▶ <u>M5</u> 0,02 ◀	▶ <u>M5</u> 0,5 ◀
0241000	(a) <i>Cavoli a infiorescenza</i>			▶ <u>M5</u> 0,5 ◀		▶ <u>M5</u> 0,5 ◀		
0241010	Cavoli broccoli							
0241020	Cavolfiori							

▼ M2

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
		1	► <u>M5</u> 2 ◄ ► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄ ► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄ ► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄	► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄ ► <u>M5</u> 1 ◄ ► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄ ► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄				► <u>M5</u> 1 ◄ ► <u>M5</u> 0,5 ◄ ► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄ ► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄	
		0,5	► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄	► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄				► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄	
		0,5	► <u>M5</u> 0,1 ◄	► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄				► <u>M5</u> 1 ◄	
0,3									
0,5									
0,3									
0,3									
			► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄	► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄					
0,1		0,5						► <u>M5</u> 1 ◄	
0,3		0,05 (*)						► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄	
0,01 (*)		0,05 (*)						► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄	
0,3		0,05 (*)						► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄	
0,3		0,05 (*)	► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄	► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄				► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄	
0,3		0,05 (*)	► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄	► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄				► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄	
0,1		0,05 (*)		► <u>M5</u> 1 ◄				► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄	
			► <u>M5</u> 0,2 ◄ ► <u>M5</u> 0,2 ◄						

▼ <u>M2</u>	(30)	(31)
		▶ <u>M5</u> — ◀
		▶ <u>M5</u> — ◀
		▶ <u>M5</u> — ◀
		▶ <u>M5</u> — ◀
		▶ <u>M5</u> — ◀

▼ **M2**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0241990	Altri							
0242000	(b) <i>Cavoli a testa</i>			▶ <u>M5</u> 0,5 ◀		▶ <u>M5</u> 0,5 ◀		
0242010	Cavoletti di Bruxelles							
0242020	Cavoli cappucci							
0242990	Altri							
0243000	(c) <i>Cavoli a foglia</i>			▶ <u>M5</u> 1 ◀				
0243010	Cavoli cinesi					▶ <u>M5</u> 1 ◀		
0243020	Cavoli ricci					▶ <u>M5</u> 1 ◀		
0243990	Altri					▶ <u>M5</u> 0,5 ◀		
0244000	(d) <i>Cavoli rapa</i>			▶ <u>M5</u> 0,5 ◀		▶ <u>M5</u> 0,5 ◀		
0250000	(v) Ortaggi a foglia ed erbe fresche			▶ <u>M5</u> 0,5 ◀				
0251000	(a) <i>Lattughe e altre insalate, comprese le brassicacee</i>		▶ <u>M5</u> 10 ◀				▶ <u>M5</u> 0,02 ◀	▶ <u>M5</u> 0,5 ◀
0251010	Dolcetta	▶ <u>M5</u> 5 ◀						
0251020	Lattughe	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀						
0251030	Scarola (indivia a foglie larghe)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀						
0251040	Crescione	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀						
0251050	Barbarea	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀						
0251060	Rucola	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀						

▼ M2

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
			▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀						
			▶ <u>M5</u> 0,2 ◀						
			▶ <u>M5</u> 2 ◀						
			▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀						
		0,5						▶ <u>M5</u> — ◀	
3			▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,2 ◀				▶ <u>M5</u> 1 ◀	
0,1			▶ <u>M5</u> 3 ◀	▶ <u>M5</u> 0,2 ◀				▶ <u>M5</u> 10 ◀	
0,1			▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,2 ◀				▶ <u>M5</u> 1 ◀	
3			▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,2 ◀				▶ <u>M5</u> 1 ◀	
3			▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀				▶ <u>M5</u> 1 ◀	
3			▶ <u>M5</u> 2 ◀	▶ <u>M5</u> 0,2 ◀				▶ <u>M5</u> 10 ◀	

▼ M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0251070	Senape nera	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀						
0251080	Foglie e germogli di Brassica spp.	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀						
0251990	Altri	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀						
0252000	(b) <i>Spinaci e simili (foglie)</i>	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀					▶ <u>M5</u> 0,02 ◀	
0252010	Spinaci		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			▶ <u>M5</u> 1 ◀		▶ <u>M5</u> 0,5 ◀
0252020	Portulaca		▶ <u>M5</u> 10 ◀			▶ <u>M5</u> 0,5 ◀		▶ <u>M5</u> 0,5 ◀
0252030	Bietole da foglia e da costa		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			▶ <u>M5</u> 1 ◀		▶ <u>M5</u> 3 ◀
0252990	Altri		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			▶ <u>M5</u> 0,5 ◀		▶ <u>M5</u> 0,5 ◀
0253000	(c) <i>Foglie di vite</i>	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			▶ <u>M5</u> 0,5 ◀	▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,5 ◀
0254000	(d) <i>Crescione aquatico</i>	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			▶ <u>M5</u> 0,5 ◀	▶ <u>M5</u> 0,02 ◀	▶ <u>M5</u> 0,5 ◀
0255000	(e) <i>Cicoria Witloof</i>	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			▶ <u>M5</u> 0,5 ◀	▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,5 ◀
0256000	(f) <i>Erbe fresche</i>	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			▶ <u>M5</u> 3 ◀	▶ <u>M5</u> 0,02 ◀	▶ <u>M5</u> 0,5 ◀
0256010	Cerfoglio							
0256020	Erba cipollina							
0256030	Foglie di sedano							
0256040	Prezzenolo							
0256050	Salvia							
0256060	Rosmarino							
0256070	Timo							
0256080	Basilico							

▼ M2

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
3			▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,2 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,2 ◀				▶ <u>M5</u> 1 ◀ ▶ <u>M5</u> 1 ◀	
0,1			▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀				▶ <u>M5</u> 1 ◀	
0,1									
		0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 2 ◀ ▶ <u>M5</u> 2 ◀	▶ <u>M5</u> 0,2 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀				▶ <u>M5</u> 0,1 ◀ ▶ <u>M5</u> 1 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	
		0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀				▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	
0,01 (*)		0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀				▶ <u>M5</u> 10 ◀	
0,05		0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,5 ◀	▶ <u>M5</u> 0,2 ◀				▶ <u>M5</u> 10 ◀	
0,1		0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀				▶ <u>M5</u> 10 ◀	
0,1		0,05 (*)		▶ <u>M5</u> 0,2 ◀				▶ <u>M5</u> 10 ◀	
			▶ <u>M5</u> 2 ◀ ▶ <u>M5</u> 2 ◀ ▶ <u>M5</u> 3 ◀ ▶ <u>M5</u> 3 ◀ ▶ <u>M5</u> 2 ◀ ▶ <u>M5</u> 2 ◀ ▶ <u>M5</u> 2 ◀ ▶ <u>M5</u> 2 ◀						

▼ **M2**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0256090	Foglie di alloro (laturo)							
0256100	Dragoncello							
0256990	Altri							
0260000	(vi) Legumi (freschi)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀		▶ <u>M5</u> 0,5 ◀		▶ <u>M5</u> 0,5 ◀	▶ <u>M5</u> 0,02 ◀	▶ <u>M5</u> 0,5 ◀
0260010	Fagioli (con baccello)		▶ <u>M5</u> 2 ◀					
0260020	Fagioli (senza baccello)		▶ <u>M5</u> 0,5 ◀					
0260030	Piselli (con baccello)		▶ <u>M5</u> 2 ◀					
0260040	Piselli (senza baccello)		▶ <u>M5</u> 0,1 ◀					
0260050	Lenticchie		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀					
0260990	Altri		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀					
0270000	(vii) Ortaggi a stelo (freschi)		▶ <u>M5</u> — ◀	▶ <u>M5</u> 0,5 ◀		▶ <u>M5</u> 0,5 ◀	▶ <u>M5</u> 0,02 ◀	▶ <u>M5</u> 0,5 ◀
0270010	Asparagi	▶ <u>M5</u> 0,1 ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀					
0270020	Cardi	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀					
0270030	Sedani	▶ <u>M5</u> 0,2 ◀	▶ <u>M5</u> 5 ◀					
0270040	Finocchi	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,2 ◀					
0270050	Carciofi	▶ <u>M5</u> 0,1 ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀					
0270060	Porri	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀					
0270070	Rabarbaro	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀					
0270080	Germogli di bambù	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀					
0270090	Cuori di palma	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀					
0270990	Altri	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀					

▼ M2

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
			▶ <u>M5</u> 2 ◀ ▶ <u>M5</u> 2 ◀ ▶ <u>M5</u> 2 ◀						
2				▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀				▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	
		0,1	▶ <u>M5</u> 1 ◀						
		0,1	▶ <u>M5</u> 1 ◀						
		0,1	▶ <u>M5</u> 1 ◀						
		0,1	▶ <u>M5</u> 1 ◀						
		0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀						
		0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀						
0,1		0,05 (*)		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀					
			▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,3 ◀ ▶ <u>M5</u> 5 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,3 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,5 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,3 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀					▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,2 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	
			▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀					▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	

▼ <u>M2</u>	(30)						
	(31)		▶ <u>M5</u> — ◀		▶ <u>M5</u> — ◀		

▼ **M2**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0280000	(viii) Funghi	▶ M5 0,05 (*) ◀	▶ M5 0,05 (*) ◀	▶ M5 0,1 ◀		▶ M5 0,5 ◀		▶ M5 0,5 ◀
0280010	Coltivati						▶ M5 0,01 (*) ◀	
0280020	Spontanei						▶ M5 0,02 ◀	
0280990	Altri						▶ M5 0,01 (*) ◀	
0290000	(ix) Alghe marine	▶ M5 0,05 (*) ◀	▶ M5 0,05 (*) ◀	▶ M5 0,1 ◀		▶ M5 0,5 ◀	▶ M5 0,01 (*) ◀	▶ M5 0,5 ◀
0300000	3. LEGUMI DA GRA- NELLA	▶ M5 0,05 (*) ◀	▶ M5 0,2 ◀		0,02 (*)	▶ M5 0,5 ◀		▶ M5 0,1 (*) ◀
0300010	Fagioli			▶ M5 2 ◀			▶ M5 0,02 ◀	
0300020	Lenticchie			▶ M5 0,5 ◀			▶ M5 0,02 ◀	
0300030	Piselli			▶ M5 2 ◀			▶ M5 0,01 (*) ◀	
0300040	Lupini			▶ M5 0,5 ◀			▶ M5 0,01 (*) ◀	
0300990	Altri			▶ M5 0,5 ◀			▶ M5 0,01 (*) ◀	
0400000	4. SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI		▶ M5 0,05 (*) ◀		0,05 (*)			
0401000	(i) Semi oleaginosi							▶ M5 0,1 (*) ◀
0401010	Semi di lino	▶ M5 0,05 (*) ◀		▶ M5 0,1 ◀		▶ M5 1 ◀	▶ M5 0,01 (*) ◀	
0401020	Semi di arachide	▶ M5 0,05 (*) ◀		▶ M5 5 ◀		▶ M5 0,5 ◀	▶ M5 0,02 ◀	
0401030	Semi di papavero	▶ M5 0,05 (*) ◀		▶ M5 0,1 ◀		▶ M5 0,5 ◀	▶ M5 0,01 (*) ◀	
0401040	Semi di sesamo	▶ M5 0,05 (*) ◀		▶ M5 0,1 ◀		▶ M5 0,5 ◀	▶ M5 0,01 (*) ◀	
0401050	Semi di girasole	▶ M5 0,05 (*) ◀		▶ M5 0,5 ◀		▶ M5 0,5 ◀	▶ M5 0,01 (*) ◀	
0401060	Semi di colza	▶ M5 0,1 ◀		▶ M5 1 ◀		▶ M5 0,5 ◀	▶ M5 0,01 (*) ◀	
0401070	Semi di soia	▶ M5 0,05 (*) ◀		▶ M5 10 ◀		▶ M5 0,5 ◀	▶ M5 0,02 ◀	

▼ M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀			20			0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
	▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀			20			0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0,05 (*)		0,05 (*)	0,05 (*)	20	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
	▶ <u>M5</u> 2 ◀ ▶ <u>M5</u> 2 ◀ ▶ <u>M5</u> 2 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀								
	▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀								
					0,1	0,02 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)
		0,05 (*)						0,05 (*)	
0,1	▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀		0,05 (*)	30					
0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀		0,05 (*)	30					
0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀		0,1	30					
0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀		0,05 (*)	30					
0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀		0,05 (*)	40					
0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀		0,05 (*)	30					
0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀		0,05 (*)	40					

▼ M2

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
0,1		0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 2 ◀				▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	
0,01 (*)		0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀				▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	
0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,05 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀
			▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,1 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀						
			▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀						
0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,05 (*)			▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	
			▶ <u>M5</u> 0,2 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,5 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,5 0,02 (*)	0,1 (*) 0,1 (*) 0,1 (*) 0,1 (*) 1 0,2 0,1 (*)	▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀	

▼ <u>M2</u>	(30)	(31)
		► <u>M5</u> —◀
		► <u>M5</u> —◀
	0,05 (*)	► <u>M5</u> 0,05 (*)◀
	0,05 (*)	
		► <u>M5</u> 0,1 (*)◀

▼ **M2**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0401080	Semi di senape	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀		▶ <u>M5</u> 0,1 ◀		▶ <u>M5</u> 0,5 ◀	▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀	
0401090	Semi di cotone	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀		▶ <u>M5</u> 0,5 ◀		▶ <u>M5</u> 0,5 ◀	▶ <u>M5</u> 0,02 ◀	
0401100	Semi di zucca	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀		▶ <u>M5</u> 0,1 ◀		▶ <u>M5</u> 0,5 ◀	▶ <u>M5</u> 0,02 ◀	
0401110	Semi di cartamo	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀		▶ <u>M5</u> 0,1 ◀		▶ <u>M5</u> 0,5 ◀	▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀	
0401120	Semi di borraggine	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀		▶ <u>M5</u> 0,1 ◀		▶ <u>M5</u> 0,5 ◀	▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀	
0401130	Semi di camelina	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀		▶ <u>M5</u> 0,1 ◀		▶ <u>M5</u> 0,5 ◀	▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀	
0401140	Semi di canapa	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀		▶ <u>M5</u> 0,1 ◀		▶ <u>M5</u> 0,5 ◀	▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀	
0401150	Semi di ricino	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀		▶ <u>M5</u> 0,1 ◀		▶ <u>M5</u> 0,5 ◀	▶ <u>M5</u> 0,02 ◀	
0401990	Altri	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀		▶ <u>M5</u> 0,1 ◀		▶ <u>M5</u> 0,5 ◀	▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀	
0402000	(ii) Frutti oleaginosi	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀		▶ <u>M5</u> 0,1 ◀		▶ <u>M5</u> 0,5 ◀		
0402010	Olive da olio						▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,5 ◀
0402020	Noci di palmisti (semi di palma)						▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀
0402030	Frutti di palma						▶ <u>M5</u> 0,02 ◀	▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀
0402040	Capoc						▶ <u>M5</u> 0,02 ◀	▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀
0402990	Altri						▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀
0500000	5. CEREALI	▶ <u>M5</u> 0,1 ◀		▶ <u>M5</u> 0,1 ◀	0,1			▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀
0500010	Orzo		▶ <u>M5</u> 3 ◀			▶ <u>M5</u> 2 ◀	▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀	
0500020	Grano saraceno		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			▶ <u>M5</u> 2 ◀	▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀	
0500030	Mais		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			▶ <u>M5</u> 2 ◀	▶ <u>M5</u> 0,02 ◀	
0500040	Miglio		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			▶ <u>M5</u> 2 ◀	▶ <u>M5</u> 0,02 ◀	
0500050	Avena		▶ <u>M5</u> 2 ◀			▶ <u>M5</u> 2 ◀	▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀	
0500060	Riso		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			▶ <u>M5</u> 2 ◀	▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀	
0500070	Segale		▶ <u>M5</u> 0,5 ◀			▶ <u>M5</u> 5 ◀	▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀	

▼ **M2**

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
0,05 (*)	▶ M5 0,01 (*) ◀		0,05 (*)	30					
0,05 (*)	▶ M5 0,5 ◀		0,05 (*)	30					
0,05 (*)	▶ M5 0,01 (*) ◀		0,05 (*)	30					
0,05 (*)	▶ M5 0,01 (*) ◀		0,05 (*)	30					
0,05 (*)	▶ M5 0,01 (*) ◀		0,05 (*)	30					
0,05 (*)	▶ M5 0,01 (*) ◀		0,05 (*)	30					
0,05 (*)	▶ M5 0,01 (*) ◀		0,05 (*)	30					
0,05 (*)	▶ M5 0,01 (*) ◀		0,05 (*)	30					
0,05 (*)	▶ M5 0,01 (*) ◀		0,05 (*)	30					
0,05 (*)	▶ M5 0,01 (*) ◀		0,05 (*)	30					
0,05 (*)	▶ M5 0,01 (*) ◀		0,05 (*)	30					
0,1	▶ M5 0,01 (*) ◀	0,2	0,1	10	0,05 (*)	0,02 (*)	0,5	0,05 (*)	0,05 (*)
		0,05 (*)			0,05 (*)		0,3	0,05 (*)	
		0,05 (*)			0,05 (*)		0,5	0,05 (*)	
		0,05 (*)			0,05 (*)		0,3	0,05 (*)	
		0,05 (*)			0,05 (*)		0,5	0,05 (*)	
		0,05 (*)			0,05 (*)		0,3	0,05 (*)	
		0,05 (*)			0,05 (*)		0,5	0,05 (*)	
		0,05 (*)			0,05 (*)		0,3	0,05 (*)	
		0,05 (*)			0,05 (*)		0,5	0,05 (*)	

▼ M2

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
			▶ <u>M5</u> 0,2 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*)	0,1 (*) 1 0,1 (*) 0,1 (*) 0,1 (*) 0,1 (*) 0,1 (*) 0,1 (*) 0,1 (*)		▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀
			▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			0,02 (*)	0,1 (*)		▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀
			▶ <u>M5</u> 2 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀				0,1 (*)		▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀
			▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀						
0,01 (*)	0,2	0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀		0,05 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	
			▶ <u>M5</u> 0,1 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,1 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀						▶ <u>M5</u> 0,1 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀
			▶ <u>M5</u> 0,1 ◀						▶ <u>M5</u> 0,05 ◀

▼ **M2**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0500080	Sorgo		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			▶ <u>M5</u> 2 ◀	▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀	
0500090	Frumento		▶ <u>M5</u> 0,5 ◀			▶ <u>M5</u> 2 ◀	▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀	
0500990	Altri		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			▶ <u>M5</u> 2 ◀	▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀	
0600000	6. TE, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CACAO		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,1 ◀	0,05 (*)		▶ <u>M5</u> 0,02 ◀	▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀
0610000	(i) Tè (foglie e steli essiccati, fermentati o no, di <i>Camellia sinensis</i>)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀				▶ <u>M5</u> 0,5 ◀		
0620000	(ii) Chicchi di caffè	▶ <u>M5</u> 0,1 ◀				▶ <u>M5</u> 0,5 ◀		
0630000	(iii) Infusioni di erbe (essiccate)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀				▶ <u>M5</u> 5 ◀		
0631000	(a) Fiori							
0631010	Fiori di camomilla							
0631020	Fiori di ibisco							
0631030	Petali di rosa							
0631040	Fiori di gelsomino							
0631050	Tiglio							
0631990	Altri							
0632000	(b) Foglie							
0632010	Foglie di fragola							

▼ M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0632020	Foglie di rooibos							
0632030	Mate							
0632990	Altri							
0633000	(c) <i>Radici</i>							
0633010	Radici di valeriana							
0633020	Radici di ginseng							
0633990	Altri							
0639000	(d) <i>Altre infusi di erbe</i>							
0640000	(iv) Cacao (semi fermentati)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀				▶ <u>M5</u> 0,5 ◀		
0650000	(v) Carruba	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀				▶ <u>M5</u> 0,5 ◀		
0700000	7. LUPPOLO (essiccato), compresi i panelli di luppolo e polvere non concentrata	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,1 ◀	0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 5 ◀	▶ <u>M5</u> 0,02 ◀	▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀
0800000	8. SPEZIE	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,1 ◀	0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,5 ◀	▶ <u>M5</u> 0,02 ◀	▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀
0810000	(i) Semi							
0810010	Anice verde							
0810020	Grano nero							
0810030	Semi di sedano							
0810040	Semi di coriandolo							
0810050	Semi di cumino							
0810060	Semi di aneto							

▼ <u>M2</u>	(30)	(31)
	0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀
	0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0810070	Semi di finocchio							
0810080	Semi di fieno greco							
0810090	Noci moscate							
0810990	Altri							
0820000	(ii) Frutta e bacche							
0820010	Pimenti							
0820020	Semi di anice (pepe giapponese)							
0820030	Carvi							
0820040	Cardamomo							
0820050	Bacche di ginepro							
0820060	Pepe nero, pepe bianco							
0820070	Baccelli di vaniglia							
0820080	Tamarindo							
0820990	Altri							
0830000	(iii) Corteccia							
0830010	Cannella							
0830990	Altri							
0840000	(iv) Radici o rizomi							
0840010	Liquirizia							
0840020	Zenzero							
0840030	Curcuma							

(10)										
(11)										
(12)										
(13)										
(14)										
(15)										
(16)										
(17)										
(18)										
(19)										

(20)										
(21)										
(22)										
(23)										
(24)										
(25)										
(26)										
(27)										
(28)										
(29)										

▼M2

▼ **M2**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0840040	Barbaforte o cren							
0840990	Altri							
0850000	(v) Germogli							
0850010	Chiodi di garofano							
0850020	Capperi							
0850990	Altri							
0860000	(vi) Stigma del fiore							
0860010	Zafferano							
0860990	Altri							
0870000	(vii) Arillo							
0870010	Macis							
0870990	Altri							
0900000	9. PIANTE DA ZUCCHERO		▶ M5 0,05 (*) ◀		0,02 (*)			
0900010	Barbabietola da zucchero	▶ M5 0,1 ◀		▶ M5 0,5 ◀		▶ M5 1 ◀	▶ M5 0,01 (*) ◀	▶ M5 0,5 ◀
0900020	Canna da zucchero	▶ M5 0,05 (*) ◀		▶ M5 0,1 ◀		▶ M5 0,05 (*) ◀	▶ M5 0,02 ◀	▶ M5 0,1 (*) ◀
0900030	Radici di cicoria	▶ M5 0,05 (*) ◀		▶ M5 0,1 ◀		▶ M5 0,05 (*) ◀	▶ M5 0,01 (*) ◀	▶ M5 0,1 (*) ◀
0900990	Altri	▶ M5 0,05 (*) ◀		▶ M5 0,1 ◀		▶ M5 0,05 (*) ◀	▶ M5 0,01 (*) ◀	▶ M5 0,1 (*) ◀
1000000	10. PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE — ANIMALI TERRESTRI		▶ M5 0,05 (*) ◀		0,02 (*)		▶ M5 — ◀	▶ M5 — ◀

▼ M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
0,05 (*)	► <u>M5</u> 0,01 (*) ◄	0,05 (*)	0,05 (*)	5	0,1 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0,01 (*)	► <u>M5</u> 0,01 (*) ◄	0,02 (*)	0,05 (*)					0,05 (*)	

▼ <u>M2</u>	(30)	(31)
	0,05 (*)	► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄
0,05 (*)	► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄	

▼ M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1010000	(i) Carni, preparazioni a base di carne, frattaglie, sangue, grassi animali, freschi, refrigerati o congelati, salati, in salamoiia, essiccati o affumicati o trasformati in polveri o farine; altri prodotti trasformati a base di questi prodotti, quali salsicce e preparazioni alimentari		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀					
1011000	(a) <i>Suini</i>	▶ <u>M5</u> — ◀		▶ <u>M5</u> 0,2 ◀		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,1 ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀
1011010	Carne	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀						
1011020	Grasso privo di carne magra	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀						
1011030	Fegato	▶ <u>M5</u> 0,2 ◀						
1011040	Reni	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀						
1011050	Frattaglie commestibili	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀						
1011990	Altri	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀						
1012000	(b) <i>Bovini</i>			▶ <u>M5</u> 0,2 ◀			▶ <u>M5</u> 0,1 ◀	▶ <u>M5</u> 0,1 ◀
1012010	Carne	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀				▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀		
1012020	Grasso	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀				▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀		
1012030	Fegato	▶ <u>M5</u> 0,2 ◀				▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀		

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	► <u>M5</u> 0,01 (*) ◀								
				5			0,05 (*)		0,05
				5					
				30					
				30					
				30					
				5					
							0,5		
									0,05
									0,05
									0,1

▼ M2

▼ M2

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
								► <u>M5</u> 0,05 (*) ▼	► <u>M5</u> 0,05 (*) ▼
				► <u>M5</u> 0,1 ▼					
			► <u>M5</u> 0,02 (*) ▼ ► <u>M5</u> 0,05 ▼ ► <u>M5</u> 0,2 ▼ ► <u>M5</u> 0,05 ▼ ► <u>M5</u> 0,1 ▼						
				► <u>M5</u> 0,1 ▼					
			► <u>M5</u> 0,02 (*) ▼ ► <u>M5</u> 0,05 ▼ ► <u>M5</u> 0,2 ▼						

▼ <u>M2</u>	(30)					
	(31)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀				

▼ **M2**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1012040	Reni	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀				▶ <u>M5</u> 0,5 ◀		
1012050	Frattaglie com- mestibili	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀				▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀		
1012990	Altri	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀				▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀		
1013000	(c) <i>Ovini</i>	▶ <u>M5</u> — ◀		▶ <u>M5</u> 0,2 ◀		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,1 ◀	▶ <u>M5</u> 0,1 ◀
1013010	Came	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀						
1013020	Grasso	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀						
1013030	Fegato	▶ <u>M5</u> 0,2 ◀						
1013040	Reni	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀						
1013050	Frattaglie com- mestibili	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀						
1013990	Altri	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀						
1014000	(d) <i>Caprini</i>	▶ <u>M5</u> — ◀		▶ <u>M5</u> 0,2 ◀		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,1 ◀	▶ <u>M5</u> 0,1 ◀
1014010	Came	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀						
1014020	Grasso	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀						
1014030	Fegato	▶ <u>M5</u> 0,2 ◀						
1014040	Reni	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀						
1014050	Frattaglie com- mestibili	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀						
1014990	Altri	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀						
1015000	(e) <i>Cavalli, asini, muli e bardotti</i>	▶ <u>M5</u> — ◀		▶ <u>M5</u> 0,2 ◀		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,1 ◀	▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀
1015010	Came	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀						
1015020	Grasso	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀						
1015030	Fegato	▶ <u>M5</u> 0,2 ◀						

▼M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				30					0,1
				30					0,1
				5					0,05
							0,05 (*)		
				5					0,05
				5					0,05
				30					0,1
				30					0,1
				30					0,1
				5					0,05
							0,05 (*)		
				5					0,05
				5					0,05
				30					0,1
				30					0,1
				30					0,1
				5					0,05
							0,05 (*)		0,05
				5					
				5					
				30					

▼ M2

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
			<ul style="list-style-type: none"> ▶ <u>M5</u> 0,05 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,1 ◀ 						
			▶ <u>M5</u> 0,1 ◀						
			<ul style="list-style-type: none"> ▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,2 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,1 ◀ 	▶ <u>M5</u> 0,1 ◀					
			▶ <u>M5</u> 0,1 ◀						
				▶ <u>M5</u> 0,1 ◀					
			<ul style="list-style-type: none"> ▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,2 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,1 ◀ 						
			▶ <u>M5</u> 0,1 ◀						
				▶ <u>M5</u> 0,1 ◀					
			<ul style="list-style-type: none"> ▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,2 ◀ 						

▼M2	(30)								
	(31)								

▼ **M2**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1015040	Reni	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀						
1015050	Frattaglie comestibili	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀						
1015990	Altri	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀						
1016000	(f) <i>Galli e galline, anatre, oche, tacchini e faraone, struzzi, piccioni</i>	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀		▶ <u>M5</u> 0,2 ◀		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,2 ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀
1016010	Came							
1016020	Grasso							
1016030	Fegato							
1016040	Reni							
1016050	Frattaglie comestibili							
1016990	Altri							
1017000	(g) <i>Altri animali domestici</i>	▶ <u>M5</u> — ◀		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,1 ◀	▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀
1017010	Came	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀						
1017020	Grasso	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀						
1017030	Fegato	▶ <u>M5</u> 0,2 ◀						
1017040	Reni	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀						
1017050	Frattaglie comestibili	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀						
1017990	Altri	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀						

▼M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				30					
				30					
				5					
							0,05 (*)		0,01 (*)
				5					
				5					
				30					
				30					
				30					
				5					
							0,05 (*)		0,01 (*)
				5					
				5					
				30					
				30					
				30					
				5					

▼ <u>M2</u>	(30)							
	(31)							

▼ **M2**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1020000	(ii) Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, burro e altri grassi provenienti dal latte, formaggi e latticini	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,02 ◀	▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀
1020010	Bovini							
1020020	Ovini							
1020030	Caprini							
1020040	Equini							
1020990	Altri							
1030000	(iii) Uova di volatili, fresche, conservate o cotte; uova sguosciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altri-menti conservati, anche con l'aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,02 ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀
1030010	Galli e galline							
1030020	Anatre							
1030030	Oche							

(20)					
(21)					
(22)					
(23)	▶ $\overline{M5}$ 0,01 (*) ◀			▶ $\overline{M5}$ 0,05 (*) ◀	
(24)	▶ $\overline{M5}$ 0,05 (*) ◀			▶ $\overline{M5}$ 0,05 (*) ◀	
(25)					
(26)					
(27)					
(28)	▶ $\overline{M5}$ 0,05 (*) ◀			▶ $\overline{M5}$ 0,05 (*) ◀	
(29)				▶ $\overline{M5}$ 0,01 (*) ◀	

▼ <u>M2</u>	(30)	(31)	
		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	
		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	

▼ M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1030040	Quaglie							
1030990	Altri							
1040000	(iv) Miele	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,02 ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀
1050000	(v) Rettili e anfibi	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,02 ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀
1060000	(vi) Gasteropodi	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,02 ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀
1070000	(vii) Altri prodotti a base di animali terrestri	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,02 ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀
1100000	11. PESCI, PRODOTTI ITTICI, CROSTACEI, MOLLUSCHI E ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI D'ACQUA MARINA E D'ACQUA DOLCE							
1200000	12. COLTURE DESTINATE ESCLUSIVAMENTE ALL'ALIMENTAZIONE ANIMALE							

▼ M5

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	▶ <u>M5</u> 0,01 ◀						0,05 (*)		0,01 (*)
	▶ <u>M5</u> 0,01 ◀						0,05 (*)		0,01 (*)
	▶ <u>M5</u> 0,01 ◀						0,05 (*)		0,01 (*)
	▶ <u>M5</u> 0,01 ◀						0,05 (*)		0,01 (*)

▼ M2

▼ M5

▼ M2

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
			▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀				▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀
			▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀				▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀
			▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀				▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀
			▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀				▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀

▼ M5

<u>M2</u> ▼	(30)	(31)
		▶ <u>M5</u> 0,05 ◀
		▶ <u>M5</u> 0,05 ◀
		▶ <u>M5</u> 0,05 ◀
		▶ <u>M5</u> 0,05 ◀
<u>M5</u> ▼		

▼ **M2**

<i>Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari</i>								
Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR ^(e)	▼ M5 Ditanon ▲	(4)	Dodina	▼ M5 Eposiconazolo ▲	(7)	Etalfurina	Etritol
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0100000	1. FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO		Duron (duron, incluse tutte le componenti contenenti la frazione 3,4-dicloranilina, espressi in 3,4-dicloranilina)			0,05 (*)		
0110000	(i) Agrumi	▶ M5 —▶	0,1	0,2 (*)	▶ M5 0,05 (*) ▶			0,05 (*)
0110010	Pompelmi	▶ M5 1 ▶						
0110020	Arance	▶ M5 1 ▶						
0110030	Limoni	▶ M5 1 ▶						
0110040	Limette	▶ M5 1 ▶						
0110050	Mandarini	▶ M5 3 ▶						
0110990	Altri	▶ M5 1 ▶						
0120000	(ii) Frutta a guscio (con o senza guscio)		0,05 (*)		▶ M5 0,05 (*) ▶			0,05 (*)

▼ M2

Etiopros (4)	Etioprofos	Eiossichina (7)	Eridiazolo	Exitazox	► <u>M5</u> Fenazaquin ▼	► <u>M5</u> Fenbuconazolo ▼	Fenotrna	Fenoxaprop-P	Fenoxicarb
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	0,02 (*)						0,05 (*)	0,1	
1		0,05 (*)	0,05 (*)	1	► <u>M5</u> 0,5 ▼	► <u>M5</u> — ▼			2
						► <u>M5</u> 1 ▼ ► <u>M5</u> 1 ▼ ► <u>M5</u> 0,05 (*) ▼ ► <u>M5</u> 0,05 (*) ▼ ► <u>M5</u> 0,05 (*) ▼			
						► <u>M5</u> 0,05 (*) ▼			
		0,05 (*)	0,05 (*)	0,5	► <u>M5</u> 0,01 (*) ▼	► <u>M5</u> 0,05 (*) ▼			0,05 (*)

▼ M2

▼ <u>M5</u> Fluoxastrobin ▶	Fluquinconazolo (*)
(30)	(31)
▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ▶	0,05 (*)
	0,05 (*)

▼ **M2**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0120010	Mandorle	▶ <u>M5</u> 0,05 ◀		0,2 (*)				
0120020	Noci del Brasile	▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀		0,2 (*)				
0120030	Noci di anacardi	▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀		0,2 (*)				
0120040	Castagne e marroni	▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀		0,2 (*)				
0120050	Noci di cocco	▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀		0,2 (*)				
0120060	Nocciole	▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀		0,2 (*)				
0120070	Noci del Queensland	▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀		0,2 (*)				
0120080	Noci di pecan	▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀		5				
0120090	Pinoli	▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀		0,2 (*)				
0120100	Pistacchi	▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀		0,2 (*)				
0120110	Noci comuni	▶ <u>M5</u> 0,05 ◀		5				
0120990	Altri	▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀		0,2 (*)				
0130000	(iii) Pomacee	▶ <u>M5</u> 3 ◀	0,05 (*)	5	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			
0130010	Mele							0,1
0130020	Pere							0,1
0130030	Cotogne							0,05 (*)
0130040	Nespole							0,05 (*)
0130050	Nespole del Giappone							0,05 (*)
0130990	Altri							0,05 (*)
0140000	(iv) Drupacee		0,05 (*)	5	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			0,05 (*)
0140010	Albicocche	▶ <u>M5</u> 0,5 ◀						
0140020	Ciliege	▶ <u>M5</u> 2 ◀						
0140030	Pesche	▶ <u>M5</u> 0,5 ◀						
0140040	Prugne	▶ <u>M5</u> 0,5 ◀						
0140990	Altri	▶ <u>M5</u> 2 ◀						
0150000	(v) Bacche e piccola frutta		0,05 (*)		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			

▼ **M2**

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
0,01 (*)									
0,01 (*)									
0,01 (*)									
0,5									
0,01 (*)									
0,5									
0,01 (*)									
0,01 (*)									
0,01 (*)									
0,01 (*)									
0,01 (*)									
0,01 (*)									
0,01 (*)			0,05 (*)		▶ <u>M5</u> 0,1 ◀				1
1		0,05 (*)		1		▶ <u>M5</u> 0,4 ◀			
		3		1		▶ <u>M5</u> 0,2 ◀			
		0,05 (*)		0,5		▶ <u>M5</u> 0,1 ◀			
		0,05 (*)		0,5		▶ <u>M5</u> 0,1 ◀			
		0,05 (*)		0,5		▶ <u>M5</u> 0,1 ◀			
		0,05 (*)		0,5		▶ <u>M5</u> 0,1 ◀			
		0,05 (*)		0,5		▶ <u>M5</u> 0,1 ◀			
		0,05 (*)		0,5		▶ <u>M5</u> 0,1 ◀			
		0,05 (*)		0,5		▶ <u>M5</u> 0,1 ◀			
1				1		▶ <u>M5</u> 1 ◀			
1				1		▶ <u>M5</u> 1 ◀			
0,5				1		▶ <u>M5</u> 0,5 ◀			
1				0,5		▶ <u>M5</u> 0,5 ◀			
0,5				0,5		▶ <u>M5</u> 0,5 (*) ◀			
		0,05 (*)							

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
<p>▼ <u>M2</u></p>									
<p>▶ <u>M5</u> 0,2 ◀</p>	0,05 (*)			▶ <u>M5</u> 0,2 ◀	0,05 (*)		▶ <u>M6</u> 5 ◀	0,5	0,05 (*)
<p>▶ <u>M5</u> 0,2 ◀</p>			▶ <u>M5</u> 0,2 ◀	▶ <u>M5</u> 0,2 ◀			▶ <u>M5</u> — ◀		
<p>▶ <u>M5</u> 0,5 ◀</p>			▶ <u>M5</u> 0,5 ◀	▶ <u>M5</u> 0,5 ◀			▶ <u>M5</u> — ◀		
<p>▶ <u>M5</u> 0,5 ◀</p>			▶ <u>M5</u> 0,5 ◀	▶ <u>M5</u> 0,5 ◀			▶ <u>M5</u> — ◀		
<p>▶ <u>M5</u> 0,5 ◀</p>			▶ <u>M5</u> 0,5 ◀	▶ <u>M5</u> 0,5 ◀			▶ <u>M5</u> — ◀		
<p>▶ <u>M5</u> 0,5 ◀</p>	0,05 (*)			▶ <u>M5</u> 0,5 ◀	0,05 (*)		▶ <u>M5</u> — ◀	0,5	
<p>▶ <u>M5</u> 0,3 ◀</p>				▶ <u>M5</u> 0,5 ◀			▶ <u>M6</u> 5 ◀		0,05 (*)
<p>▶ <u>M5</u> 0,5 ◀</p>				▶ <u>M5</u> 0,5 ◀			▶ <u>M6</u> 5 ◀		0,05 (*)
<p>▶ <u>M5</u> 0,3 ◀</p>				▶ <u>M5</u> 0,2 ◀			▶ <u>M6</u> 5 ◀		0,1
<p>▶ <u>M5</u> 0,3 ◀</p>				▶ <u>M5</u> 0,5 ◀			▶ <u>M6</u> 0,5 ◀		0,1
<p>▶ <u>M5</u> 0,1 ◀</p>	0,05 (*)			▶ <u>M5</u> 0,5 ◀			▶ <u>M6</u> 0,05 (*) ◀		0,05 (*)
				▶ <u>M5</u> 0,2 ◀					

▼ <u>M2</u>	(30)	(31)
		0,1
		0,2
		1
		1
		1
		1
		1
		0,05 (*)
		0,05 (*)
		0,1
		0,05 (*)
		0,05 (*)

▼ **M2**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0151000	(a) <i>Uve da tavola e da vino</i>	▶ MS 3 ◀		0,2 (*)				0,5
0151010	Uve da tavola							
0151020	Uve da vino							
0152000	(b) <i>Fragole</i>	▶ MS 0,01 (*) ◀		5				0,2
0153000	(c) <i>Frutti di piante arbustive</i>			0,2 (*)				0,05 (*)
0153010	More di rovo	▶ MS 0,5 ◀						
0153020	More selvaiche	▶ MS 0,5 ◀						
0153030	Lamponi	▶ MS 3 ◀						
0153990	Altri	▶ MS 0,01 (*) ◀						
0154000	(d) <i>Altra piccola frutta e bacche</i>			0,2 (*)				
0154010	Mirtilli	▶ MS 0,01 (*) ◀						0,05 (*)
0154020	Mirtilli giganti americani	▶ MS 3 ◀						0,05 (*)
0154030	Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco)	▶ MS 3 ◀						2
0154040	Uva spina	▶ MS 3 ◀						2
0154050	Rose canine (citrinodondi)	▶ MS 0,01 (*) ◀						0,05 (*)
0154060	More di gelso	▶ MS 0,01 (*) ◀						0,05 (*)
0154070	Azzeruolo	▶ MS 0,01 (*) ◀						0,05 (*)
0154080	Bacche di sambuco	▶ MS 0,01 (*) ◀						0,05 (*)
0154990	Altri	▶ MS 0,01 (*) ◀						0,05 (*)

▼ M2

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
							▶ <u>M6</u> 2 ◀		0,1
▶ <u>M5</u> 0,3 ◀					0,05 (*)		▶ <u>M6</u> 2 ◀	1	
▶ <u>M5</u> 2 ◀					3		▶ <u>M6</u> 2 ◀	2	
▶ <u>M5</u> 1 ◀					0,05 (*)		▶ <u>M6</u> 3 ◀	0,05 (*)	0,1
▶ <u>M5</u> 1 ◀					0,05 (*)			0,05 (*)	
							▶ <u>M6</u> 5 ◀		0,1
							▶ <u>M6</u> 0,05 (*) ◀		0,05 (*)
							▶ <u>M6</u> 5 ◀		0,1
							▶ <u>M6</u> 0,05 (*) ◀		0,05 (*)
					0,05 (*)			0,05 (*)	
▶ <u>M5</u> 0,5 ◀							▶ <u>M6</u> 3 ◀		0,05 (*)
▶ <u>M5</u> 0,5 ◀							▶ <u>M6</u> 1 ◀		0,05 (*)
▶ <u>M5</u> 1 ◀							▶ <u>M6</u> 3 ◀		0,1
▶ <u>M5</u> 0,5 ◀							▶ <u>M6</u> 3 ◀		0,1
▶ <u>M5</u> 0,5 ◀							▶ <u>M6</u> 1 ◀		0,05 (*)
▶ <u>M5</u> 0,5 ◀							▶ <u>M6</u> 1 ◀		0,05 (*)
▶ <u>M5</u> 0,5 ◀							▶ <u>M6</u> 1 ◀		0,05 (*)
▶ <u>M5</u> 0,5 ◀							▶ <u>M6</u> 2 ◀		0,05 (*)
▶ <u>M5</u> 0,5 ◀							▶ <u>M6</u> 1 ◀		0,05 (*)

▼ M2

(30)	(31)
	0,1
	0,5
	0,05 (*)
	0,05 (*)
	0,05 (*)

▼ **M2**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0160000	(vi) Frutta varia	► M5 0,01 (*) ◄		0,2 (*)				0,05 (*)
0161000	(a) <i>Buccia commestibile</i>				► M5 0,05 (*) ◄			
0161010	Datteri		0,05 (*)					
0161020	Fichi		0,05 (*)					
0161030	Olive da tavola		0,2					
0161040	Kumquat		0,05 (*)					
0161050	Carambole		0,05 (*)					
0161060	Cachi		0,05 (*)					
0161070	Jambolan (susina di Giava)		0,05 (*)					
0161990	Altri		0,1					
0162000	(b) <i>Frutti piccoli con buccia non commestibile</i>		0,1		► M5 0,05 (*) ◄			
0162010	Kiwi							
0162020	Litci							
0162030	Passiflore							
0162040	Fichi d'India (fichi di cactus)							
0162050	Cainito							
0162060	Cachi di Virginia							
0162990	Altri							
0163000	(c) <i>Frutti grandi con buccia non commestibile</i>		0,1					
0163010	Avocadi				► M5 0,05 (*) ◄			

▼ M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		0,05 (*)	0,05 (*)		► <u>M5</u> ——— ◀				
				0,5	► <u>M5</u> 0,01 (*) ◀	► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			
0,01 (*)									0,05 (*)
I									0,05 (*)
0,01 (*)									I
0,01 (*)									0,05 (*)
0,01 (*)									0,05 (*)
I									0,05 (*)
0,01 (*)									0,05 (*)
0,01 (*)					► <u>M5</u> 0,01 (*) ◀	► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			0,05 (*)
									0,05 (*)
I				I					
0,01 (*)				0,5					
0,01 (*)				0,5					
0,01 (*)				0,5					
0,01 (*)				0,5					
0,01 (*)				0,5					
0,01 (*)				0,5					
				0,5					0,05 (*)
0,01 (*)					► <u>M5</u> 0,01 (*) ◀	► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
▼ <u>M2</u>									
▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,05 (*)				0,05 (*)			0,05 (*)	0,05 (*)
				▶ <u>M5</u> 0,2 ◀			▶ <u>M6</u> 0,05 (*) ◀		
	0,05 (*)			▶ <u>M5</u> 0,2 ◀					
							▶ <u>M6</u> 20 ◀ ▶ <u>M6</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M6</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M6</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M6</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M6</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M6</u> 0,05 (*) ◀		
							▶ <u>M6</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M6</u> — ◀		
	0,05 (*)			▶ <u>M5</u> 0,2 ◀			▶ <u>M6</u> 0,05 (*) ◀		

▼ <u>M2</u>	(30)	(31)						
		0,05 (*)						

▼ M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0163020	Banane				▶ <u>M5</u> 0,5 ◀			
0163030	Manghi				▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			
0163040	Papaie				▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			
0163050	Melagrane				▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			
0163060	Cherimolia				▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			
0163070	Guava				▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			
0163080	Ananas				▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			
0163090	Frutti dell'albero del pane				▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			
0163100	Durian				▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			
0163110	Annona (guanabana)				▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			
0163990	Altri				▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			
0200000	2. ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI							
0210000	(i) Ortaggi a radice e tubero			0,2 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀		0,02 (*)	0,05 (*)
0211000	(a) Patate	▶ <u>M5</u> 0,1 ◀	0,1			0,1		
0212000	(b) Ortaggi a radice e tubero tropicali	▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀	0,1			0,05 (*)		
0212010	Manioca							
0212020	Patate dolci							
0212030	Ignami							
0212040	Maranta							
0212990	Altri							

▼ <u>M2</u>	(30)		(31)
▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			0,05 (*)

▼ **M2**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0213000	(c) <i>Altri ortaggi a radice e tubero, esclusa la barbabietola da zucchero</i>					0,05 (*)		
0213010	Bietole rosse	▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀	0,1					
0213020	Carote	▶ <u>M5</u> 0,05 ◀	0,2					
0213030	Sedani-rapa	▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀	0,1					
0213040	Rafano	▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀	0,1					
0213050	Topinambur	▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀	0,1					
0213060	Pastinaca	▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀	0,1					
0213070	Prezzenolo a grossa radice	▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀	0,1					
0213080	Ravanelli	▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀	0,1					
0213090	Salsedra	▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀	0,1					
0213100	Rutabaga	▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀	0,1					
0213110	Rape	▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀	0,1					
0213990	Altri	▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀	0,1					
0220000	(ii) Ortaggi a bulbo	▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀	0,1	0,2 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0220010	Agli							
0220020	Cipolle							
0220030	Scalogni							
0220040	Cipolline							
0220990	Altri							
0230000	(iii) Ortaggi a frutto		0,1	0,2 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,05 (*)		
0231000	(a) <i>Solanacee</i>							

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
▼ <u>M2</u>		▶ <u>M5</u> 0,005 (*) ◀					▶ <u>M6</u> 0,05 (*) ◀		
▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀				▶ <u>M5</u> 0,5 ◀					
▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀				▶ <u>M5</u> 0,3 ◀					
▶ <u>M5</u> 0,1 ◀				▶ <u>M5</u> 0,3 ◀					
▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀				▶ <u>M5</u> 0,5 ◀					
▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀				▶ <u>M5</u> 0,2 ◀					
▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀				▶ <u>M5</u> 0,5 ◀					
▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀				▶ <u>M5</u> 0,5 ◀					
▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀				▶ <u>M5</u> 0,5 ◀					
▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀				▶ <u>M5</u> 0,2 ◀				0,05 (*)	
▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀		▶ <u>M5</u> 0,005 (*) ◀		▶ <u>M5</u> 2 ◀			▶ <u>M6</u> 0,05 (*) ◀		
		▶ <u>M5</u> 0,02 ◀		▶ <u>M5</u> 0,3 ◀			▶ <u>M6</u> 0,1 ◀		
		▶ <u>M5</u> 0,02 ◀		▶ <u>M5</u> 2 ◀			▶ <u>M6</u> 0,05 (*) ◀		
		▶ <u>M5</u> 0,005 (*) ◀		▶ <u>M5</u> 0,2 ◀			▶ <u>M6</u> 0,3 ◀		
		▶ <u>M5</u> 0,005 (*) ◀		▶ <u>M5</u> 0,2 ◀			▶ <u>M6</u> 0,05 (*) ◀		
		▶ <u>M5</u> 0,005 (*) ◀							

▼ M2	(30)							
	(31)							

▼ M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0231010	Pomodori	▶ <u>M5</u> 0,6 ◀					0,02 (*)	0,1
0231020	Peperoni	▶ <u>M5</u> 0,6 ◀					0,05	0,1
0231030	Melanzane	▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀					0,02 (*)	0,1
0231040	Okra, gombo	▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀					0,02 (*)	0,05 (*)
0231990	Altri	▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀					0,02 (*)	0,05 (*)
0232000	(b) <i>Cucurbitacee (con buccia commestibile)</i>	▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀					0,02 (*)	0,2
0232010	Cetrioli							
0232020	Cetriolini							
0232030	Zucchine							
0232990	Altri							
0233000	(c) <i>Cucurbitacee (con buccia non commestibile)</i>	▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀					0,02 (*)	0,05 (*)
0233010	Meloni							
0233020	Zucche							
0233030	Cocomeri							
0233990	Altri							
0234000	(d) <i>Mais dolce</i>	▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀					0,02 (*)	0,05 (*)
0239000	(e) <i>Altri ortaggi a frutto</i>	▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀					0,02 (*)	0,05 (*)
0240000	(iv) Cavoli	▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀		0,2 (*)		0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0241000	(a) <i>Cavoli a infiorescenza</i>		0,1		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			
0241010	Cavoli broccoli							
0241020	Cavolfiori							

▼ M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	0,02 (*)		0,05 (*)		▶ <u>M5</u> 0,5 ◀	▶ <u>M5</u> 0,5 ◀			
2	0,05		0,1		▶ <u>M5</u> 0,5 ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			
0,5	0,02 (*)		0,05 (*)		▶ <u>M5</u> 0,5 ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			
0,01 (*)	0,02 (*)		0,05 (*)		▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			
0,01 (*)	0,02 (*)		0,05 (*)		▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			
	0,02 (*)								
0,2			0,1		▶ <u>M5</u> 0,2 ◀	▶ <u>M5</u> 0,2 ◀			
0,01 (*)			0,05 (*)		▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			
0,01 (*)			0,05 (*)		▶ <u>M5</u> 0,2 ◀	▶ <u>M5</u> 0,2 ◀			
0,01 (*)			0,05 (*)		▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			
	0,02 (*)		0,05 (*)			▶ <u>M5</u> 0,2 ◀			
0,5					▶ <u>M5</u> 0,1 ◀				
0,5					▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀				
0,5					▶ <u>M5</u> 0,1 ◀				
0,01 (*)					▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀				
0,05	0,02 (*)		0,05 (*)		▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			
0,01 (*)	0,02 (*)		0,05 (*)		▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			
	0,02 (*)		0,05 (*)		▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀		0,1	
0,2									
				0,5					
				2					

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
▼ <u>M2</u>				▶ <u>M5</u> 0,3 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,5 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,5 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,5 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,5 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,5 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,2 ◀			▶ <u>M6</u> 1 ◀ ▶ <u>M6</u> 2 ◀ ▶ <u>M6</u> 1 ◀ ▶ <u>M6</u> 0,5 ◀ ▶ <u>M6</u> 0,5 ◀	0,5 0,5 0,5 0,05 (*) 0,05 (*)	
▶ <u>M5</u> 0,1 ◀									
▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀							▶ <u>M6</u> 1 ◀ ▶ <u>M6</u> 0,5 ◀ ▶ <u>M6</u> 1 ◀ ▶ <u>M6</u> 0,5 ◀	0,2 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*)	
▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀							▶ <u>M6</u> 0,05 (*) ◀		
▶ <u>M5</u> 0,1 ◀				▶ <u>M5</u> 0,1 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,2 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,2 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,1 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,2 ◀			▶ <u>M6</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M6</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M6</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M6</u> 0,05 (*) ◀	0,2 0,05 (*) 0,2 0,05 (*) 0,05 (*)	
▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀									
▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀									
▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀		▶ <u>M5</u> 0,02 ◀							

▼ **M2**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0241990	Altri							
0242000	(b) <i>Cavoli a testa</i>							
0242010	Cavoletti di Bruxelles				► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄			
0242020	Cavoli cappucci				► <u>M5</u> 0,2 ◄			
0242990	Altri				► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄			
0243000	(c) <i>Cavoli a foglia</i>				► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄			
0243010	Cavoli cinesi							
0243020	Cavoli ricci							
0243990	Altri							
0244000	(d) <i>Cavoli rapa</i>				► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄			
0250000	(v) Ortaggi a foglia ed erbe fresche		0,1		► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0251000	(a) <i>Lattughe e altre insalate, comprese le brassicacee</i>	► <u>M5</u> 0,01 (*) ◄		0,2 (*)				
0251010	Dolcetta							
0251020	Lattughe							
0251030	Scarola (indivia a foglie larghe)							
0251040	Crescione							
0251050	Barbarea							
0251060	Rucola							

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
		▶ $\overline{M5}$ 0,02 ◀							
				▶ $\overline{M5}$ 2 ◀ ▶ $\overline{M5}$ 0,3 ◀ ▶ $\overline{M5}$ 0,3 ◀					
		▶ $\overline{M5}$ 0,005 (*) ◀							
				▶ $\overline{M5}$ 0,5 ◀ ▶ $\overline{M5}$ 0,2 ◀ ▶ $\overline{M5}$ 0,5 ◀					
		▶ $\overline{M5}$ 0,005 (*) ◀ ▶ $\overline{M5}$ 0,005 (*) ◀		▶ $\overline{M5}$ 0,2 ◀					
▶ $\overline{M5}$ 0,05 (*) ◀									
							▶ $\overline{M6}$ 10 ◀		
								0,05 (*) 1 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*)	

▼ $\overline{M2}$

▼ M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0251070	Senape nera							
0251080	Foglie e germogli di Brassica spp.							
0251990	Altri							
0252000	(b) <i>Spinaci e simili</i> (foglie)							
0252010	Spinaci	▶ <u>M5</u> 0,6 ◀		10				
0252020	Portulaca	▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀		0,2 (*)				
0252030	Bietole da foglia e da costa	▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀		0,2 (*)				
0252990	Altri	▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀		0,2 (*)				
0253000	(c) <i>Foglie di vite</i>	▶ <u>M5</u> 0,1 ◀		0,2 (*)				
0254000	(d) <i>Crescione ac- quatico</i>	▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀		0,2 (*)				
0255000	(e) <i>Cicoria Witloof</i>	▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀		0,2 (*)				
0256000	(f) <i>Erbe fresche</i>	▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀		0,2 (*)				
0256010	Cerfoglio							
0256020	Erba cipollina							
0256030	Foglie di sedano							
0256040	Prezzenolo							
0256050	Salvia							
0256060	Rosmarino							
0256070	Timo							
0256080	Basilico							

▼ M2

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
								0,05 (*) 0,05 (*)	
								0,05 (*) 0,05 (*)	
				▶ <u>M5</u> 1 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,5 ◀ ▶ <u>M5</u> 1 ◀			▶ <u>M6</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M6</u> 10 ◀ ▶ <u>M6</u> 0,05 (*) ◀		
				▶ <u>M5</u> 0,5 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,5 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,5 ◀			▶ <u>M6</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M6</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M6</u> 0,05 (*) ◀		
				▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> — ◀			▶ <u>M6</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M6</u> 1 ◀	0,05 (*) 0,05 (*)	
				▶ <u>M5</u> 1 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,5 ◀ ▶ <u>M5</u> 1 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,5 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,5 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,5 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,5 ◀					

▼ <u>M2</u>		(31)
(30)		

▼ **M2**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0256090	Foglie di alloro (laturo)							
0256100	Dragoncello							
0256990	Altri							
0260000	(vi) Legumi (freschi)		0,1	0,2 (*)		0,1		
0260010	Fagioli (con baccello)	▶ M5 0,01 (*) ◀			▶ M5 0,05 (*) ◀		0,1	0,05 (*)
0260020	Fagioli (senza baccello)	▶ M5 0,01 (*) ◀			▶ M5 0,05 (*) ◀		0,02 (*)	0,05 (*)
0260030	Piselli (con baccello)	▶ M5 0,01 (*) ◀			▶ M5 0,1 ◀		0,02 (*)	0,05 (*)
0260040	Piselli (senza baccello)	▶ M5 0,6 ◀			▶ M5 0,05 (*) ◀		0,02 (*)	0,5
0260050	Lenticchie	▶ M5 0,01 (*) ◀			▶ M5 0,05 (*) ◀		0,02 (*)	0,05 (*)
0260990	Altri	▶ M5 0,01 (*) ◀			▶ M5 0,05 (*) ◀		0,02 (*)	0,05 (*)
0270000	(vii) Ortaggi a stelo (freschi)	▶ M5 0,01 (*) ◀		0,2 (*)	▶ M5 0,05 (*) ◀	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0270010	Asparagi		2					
0270020	Cardi		0,1					
0270030	Sedani		0,1					
0270040	Finocchi		0,1					
0270050	Carciofi		0,1					
0270060	Porri		0,1					
0270070	Rabarbaro		0,1					
0270080	Germogli di bambù		0,1					
0270090	Cuori di palma		0,1					
0270990	Altri		0,1					

▼ M2

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)			
				► <u>M5</u> 0,5 ◄ ► <u>M5</u> 0,5 ◄ ► <u>M5</u> 0,5 ◄ ► <u>M5</u> 1 ◄								
		► <u>M5</u> 0,005 (*) ◄										
► <u>M5</u> 0,2 ◄ ► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄ ► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄ ► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄ ► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄ ► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄ ► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄							► <u>M6</u> 1 ◄ ► <u>M6</u> 0,2 ◄ ► <u>M6</u> 0,2 ◄ ► <u>M6</u> 0,05 (*) ◄ ► <u>M6</u> 0,05 (*) ◄ ► <u>M6</u> 0,05 (*) ◄ ► <u>M6</u> 0,05 (*) ◄ ► <u>M5</u> — ◄	0,5 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*)				
				► <u>M5</u> 0,2 ◄ ► <u>M5</u> 0,2 ◄ ► <u>M5</u> 0,5 ◄ ► <u>M5</u> 0,5 ◄ ► <u>M5</u> 0,5 ◄ ► <u>M5</u> 0,2 ◄ ► <u>M5</u> 0,2 ◄ ► <u>M5</u> 0,2 ◄ ► <u>M5</u> 0,2 ◄ ► <u>M5</u> 0,005 (*) ◄ ► <u>M5</u> 0,005 (*) ◄ ► <u>M5</u> 0,005 (*) ◄ ► <u>M5</u> 0,005 (*) ◄ ► <u>M5</u> 0,01 ◄ ► <u>M5</u> 0,005 (*) ◄ ► <u>M5</u> 0,005 (*) ◄ ► <u>M5</u> 0,005 (*) ◄ ► <u>M5</u> 0,005 (*) ◄ ► <u>M5</u> 0,2 ◄								
				► <u>M5</u> 0,2 ◄ ► <u>M5</u> 0,005 (*) ◄								

▼ <u>M2</u>	(30)								
	(31)								

▼ **M2**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0280000	(viii) Fungghi	▶ M5 0,01 (*) ◀	0,1	0,2 (*)	▶ M5 0,05 (*) ◀	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0280010	Cultivati							
0280020	Spontanei							
0280990	Altri							
0290000	(ix) Alghe marine	▶ M5 0,01 (*) ◀	0,1	0,2 (*)	▶ M5 0,05 (*) ◀	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0300000	3. LEGUMI DA GRA- NELLA	▶ M5 0,01 (*) ◀	0,1	0,2 (*)		0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0300010	Fagioli				▶ M5 0,05 (*) ◀			
0300020	Lenticchie				▶ M5 0,05 (*) ◀			
0300030	Piselli				▶ M5 0,1 ◀			
0300040	Lupini				▶ M5 0,05 (*) ◀			
0300990	Altri				▶ M5 0,05 (*) ◀			
0400000	4. SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI			0,2 (*)	▶ M5 0,05 (*) ◀			0,05 (*)
0401000	(i) Semi oleaginosi	▶ M5 0,02 ◀						
0401010	Semi di lino		0,1			0,05 (*)	0,02 (*)	
0401020	Semi di arachide		0,1			0,05 (*)	0,05	
0401030	Semi di papavero		0,1			0,05 (*)	0,02 (*)	
0401040	Semi di sesamo		0,1			0,05 (*)	0,02 (*)	
0401050	Semi di girasole		0,1			0,1	0,02 (*)	
0401060	Semi di colza		0,1			0,05 (*)	0,02 (*)	
0401070	Semi di soia		0,1			0,05 (*)	0,05	

▼ M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
0,01 (*)	0,02 (*)		0,05 (*)	0,5	► <u>MS</u> 0,01 (*) ◄	► <u>MS</u> 0,05 (*) ◄		0,1	
0,01 (*)	0,02 (*)		0,05 (*)	0,05 (*)	► <u>MS</u> 0,01 (*) ◄	► <u>MS</u> 0,05 (*) ◄		0,01 (*)	
	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		► <u>MS</u> 0,01 (*) ◄	► <u>MS</u> 0,05 (*) ◄	0,05 (*)	0,1	0,05 (*)
0,01 (*)				0,5					
0,5				0,2					
0,5				0,2					
0,5				0,2					
0,01 (*)				0,2					
	0,02 (*)	0,05 (*)			► <u>MS</u> 0,01 (*) ◄	► <u>MS</u> 0,05 (*) ◄	0,05 (*)		
				0,5				0,1	0,05 (*)
0,01 (*)			0,05 (*)						
0,01 (*)			0,05 (*)						
0,01 (*)			0,05 (*)						
0,01 (*)			0,05 (*)						
0,05			0,05 (*)						
0,01 (*)			0,05 (*)						

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
▼ <u>M2</u>									
▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀		▶ <u>M5</u> 0,005 (*) ◀		▶ <u>M5</u> 0,2 ◀			▶ <u>M6</u> 0,05 (*) ◀	0,05 (*) 0,1	
								0,05 (*)	
▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀		▶ <u>M5</u> 0,005 (*) ◀		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			▶ <u>M6</u> 0,05 (*) ◀	0,05 (*)	
▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,005 (*) ◀	0,05 (*)		0,05 (*)	0,05 (*)	▶ <u>M6</u> 0,05 (*) ◀	0,05 (*)	0,05 (*)
				▶ <u>M5</u> 2 ◀ ▶ <u>M5</u> 2 ◀ ▶ <u>M5</u> 5 ◀ ▶ <u>M5</u> 2 ◀					
				▶ <u>M5</u> 2 ◀					
	0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,005 (*) ◀	0,05 (*)		0,05 (*)	0,05 (*)	▶ <u>M6</u> 0,05 (*) ◀	0,05 (*)	0,05 (*)
▶ <u>M5</u> 0,3 ◀				▶ <u>M5</u> 3 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,5 ◀ ▶ <u>M5</u> 5 ◀ ▶ <u>M5</u> 10 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,2 ◀ ▶ <u>M5</u> 15 ◀ ▶ <u>M5</u> 5 ◀					

	(31)
▼ <u>M2</u>	
(30)	
▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,05 (*)
▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,05 (*)

▼ **M2**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0401080	Semi di senape		0,1			0,05 (*)	0,02 (*)	
0401090	Semi di cotone		0,2			0,05 (*)	0,02 (*)	
0401100	Semi di zucca		0,1			0,05 (*)	0,02 (*)	
0401110	Semi di cartamo		0,1			0,05 (*)	0,02 (*)	
0401120	Semi di borragine		0,1			0,05 (*)	0,02 (*)	
0401130	Semi di camelina		0,1			0,05 (*)	0,02 (*)	
0401140	Semi di canapa		0,1			0,05 (*)	0,02 (*)	
0401150	Semi di ricino		0,1			0,05 (*)	0,02 (*)	
0401990	Altri		0,1			0,05 (*)	0,02 (*)	
0402000	(ii) Frutti oleaginosi	▶ M5 0,01 (*) ◀					0,02 (*)	
0402010	Olive da olio		0,2			0,05 (*)		
0402020	Noci di palmisti (semi di palma)		0,1			0,05 (*)		
0402030	Frutti di palma		0,1			0,05 (*)		
0402040	Capoc		0,1			0,05 (*)		
0402990	Altri		0,1			0,05 (*)		
0500000	5. CEREALI		0,2	0,2 (*)				0,05 (*)
0500010	Orzo	▶ M5 0,01 (*) ◀			▶ M5 1 ◀	0,05 (*)	0,02 (*)	
0500020	Grano saraceno	▶ M5 0,01 (*) ◀			▶ M5 0,1 ◀	0,05 (*)	0,02 (*)	
0500030	Mais	▶ M5 0,01 (*) ◀			▶ M5 0,1 ◀	0,1	0,1	
0500040	Miglio	▶ M5 0,01 (*) ◀			▶ M5 0,1 ◀	0,05 (*)	0,02 (*)	
0500050	Avena	▶ M5 0,01 (*) ◀			▶ M5 1 ◀	0,05 (*)	0,02 (*)	
0500060	Riso	▶ M5 0,05 ◀			▶ M5 0,1 ◀	0,05 (*)	0,02 (*)	
0500070	Segale	▶ M5 0,01 (*) ◀			▶ M5 0,2 ◀	0,05 (*)	0,02 (*)	

▼ M2

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
				<p>▶ <u>M5</u> 15 ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> 15 ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> 10 ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> 0,2 ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> 15 ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> 15 ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> 15 ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> 15 ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> 15 ◀</p>					
				<p>▶ <u>M5</u> 15 ◀</p>					
▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀									
				<p>▶ <u>M5</u> 0,2 ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> 0,1 ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> 0,1 ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> 0,1 ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> 0,1 ◀</p>					
				<p>▶ <u>M5</u> 0,1 ◀</p>					
▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,5	▶ <u>M5</u> — ◀	0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,1 ◀	0,05 (*)	0,05 (*)	<p>▶ <u>M6</u> 0,05 (*) ◀</p> <p>▶ <u>M6</u> 0,05 (*) ◀</p> <p>▶ <u>M6</u> 0,1 ◀</p> <p>▶ <u>M6</u> 0,05 (*) ◀</p> <p>▶ <u>M6</u> 0,05 (*) ◀</p> <p>▶ <u>M6</u> 0,05 (*) ◀</p> <p>▶ <u>M6</u> 0,05 (*) ◀</p>	0,05 (*)	0,05 (*)

▼ **M2**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0500080	Sorgo	▶ <u>MS</u> 0,01 (*) ◀			▶ <u>MS</u> 0,1 ◀	0,05 (*)	0,02 (*)	
0500090	Fumento	▶ <u>MS</u> 0,05 ◀			▶ <u>MS</u> 0,2 ◀	0,05 (*)	0,02 (*)	
0500990	Altri	▶ <u>MS</u> 0,01 (*) ◀			▶ <u>MS</u> 0,1 ◀	0,05 (*)	0,02 (*)	
0600000	6. TE, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CACAO	▶ <u>MS</u> 0,01 (*) ◀	0,1	0,2 (*)	▶ <u>MS</u> 0,05 (*) ◀	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0610000	(i) Tè (foglie e steli essiccati, fermentati o no, di <i>Camellia sinensis</i>)							
0620000	(ii) Chicchi di caffè							
0630000	(iii) Infusioni di erbe (essiccate)							
0631000	(a) Fiori							
0631010	Fiori di camomilla							
0631020	Fiori di ibisco							
0631030	Petali di rosa							
0631040	Fiori di gelsomino							
0631050	Tiglio							
0631990	Altri							
0632000	(b) Foglie							
0632010	Foglie di fragola							

(20)								
▼ <u>M2</u>								
(21)			0,05 (*)					
(22)			▼ <u>M5</u> 0,005 (*)					
(23)			0,05 (*)					
(24)			▼ <u>M5</u> 0,1					
(25)			0,05 (*)					
(26)			0,05 (*)					
(27)			▼ <u>M6</u> 0,05 (*)					
(28)			▼ <u>M6</u> 0,2					
(29)			▼ <u>M6</u> 0,05 (*)					0,05 (*)

▼ M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0632020	Foglie di rooibos							
0632030	Mate							
0632990	Altri							
0633000	(c) <i>Radici</i>							
0633010	Radici di valeriana							
0633020	Radici di ginseng							
0633990	Altri							
0639000	(d) <i>Altre infusi di erbe</i>							
0640000	(iv) Cacao (semi fermentati)							
0650000	(v) Carruba							
0700000	7. LUPPOLO (essiccato), compresi i panelli di luppolo e polvere non concentrata	▶ <u>M5</u> 100 ◀	0,5	0,2 (*)	▶ <u>M5</u> 0,1 ◀	0,05 (*)	0,02 (*)	10
0800000	8. SPEZIE	▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀	0,1	0,2 (*)	▶ <u>M5</u> 0,1 ◀	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0810000	(i) Semi							
0810010	Anice verde							
0810020	Grano nero							
0810030	Semi di sedano							
0810040	Semi di coriandolo							
0810050	Semi di cumino							
0810060	Semi di aneto							

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0810070	Semi di finocchio							
0810080	Semi di fieno greco							
0810090	Noci moscate							
0810990	Altri							
0820000	(ii) Frutta e bacche							
0820010	Pimenti							
0820020	Semi di anice (pepe giapponese)							
0820030	Carvi							
0820040	Cardamomo							
0820050	Bacche di ginepro							
0820060	Pepe nero, pepe bianco							
0820070	Baccelli di vaniglia							
0820080	Tamarindo							
0820990	Altri							
0830000	(iii) Corteccia							
0830010	Cannella							
0830990	Altri							
0840000	(iv) Radici o rizomi							
0840010	Liquirizia							
0840020	Zenzero							
0840030	Curcuma							

(10)										
(11)										
(12)										
(13)										
(14)										
(15)										
(16)										
(17)										
(18)										
(19)										

▼M2

▼ M2

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
				<p>▶ <u>M5</u> 1 ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> 0,1 ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> 0,1 ◀</p>					
				<p>▶ <u>M5</u> 0,1 ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> 0,1 ◀</p>					
				▶ <u>M5</u> 0,1 ◀					
				▶ <u>M5</u> 0,1 ◀					

▼ **M2**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0840040	Barbaforte o cren							
0840990	Altri							
0850000	(v) Germogli							
0850010	Chiodi di garofano							
0850020	Capperi							
0850990	Altri							
0860000	(vi) Stigma del fiore							
0860010	Zafferano							
0860990	Altri							
0870000	(vii) Ariillo							
0870010	Macis							
0870990	Altri							
0900000	9. PIANTE DA ZUCCHERO	▶ M5 0,01 (*) ◀		0,2 (*)			0,02 (*)	0,05 (*)
0900010	Barbabietola da zucchero		0,1		▶ M5 0,1 ◀	0,05 (*)		
0900020	Canna da zucchero		0,1		▶ M5 0,05 (*) ◀	0,05 (*)		
0900030	Radici di cicoria		0,05 (*)		▶ M5 0,2 ◀	0,05 (*)		
0900990	Altri		0,05 (*)		▶ M5 0,05 (*) ◀	0,05 (*)		
1000000	10. PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE — ANIMALI TERRESTRI	▶ M5 0,01 (*) ◀	0,05 (*)	0,2 (*)		0,02 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)

▼ M2

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
				► <u>M5</u> 0,1 ◄					
				► <u>M5</u> 0,1 ◄					
				► <u>M5</u> 0,1 ◄					
► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄			0,05 (*)		0,05 (*)	0,05 (*)	► <u>M6</u> 0,05 (*) ◄	0,05 (*)	0,05 (*)
	0,1	► <u>M5</u> 0,05 ◄		► <u>M5</u> 0,5 ◄					
	0,05 (*)	► <u>M5</u> 0,005 (*) ◄		► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄					
	0,05 (*)	► <u>M5</u> 0,005 (*) ◄		► <u>M5</u> 0,3 ◄					
	0,05 (*)	► <u>M5</u> 0,005 (*) ◄		► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄					
			0,05 (*)		0,05 (*)	0,05 (*)	► <u>M6</u> 0,05 (*) ◄	0,05 (*)	0,05 (*)

▼ M2	(30)	(31)
► M5 0,05 (*) ◄		
		0,5
		0,05 (*)
		0,05 (*)
		0,05 (*)

▼ M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1010000	(i) Carni, preparazioni a base di carne, frattaglie, sangue, grassi animali, freschi, refrigerati o congelati, salati, in salamoia, essiccati o affumicati o trasformati in polveri o farine; altri prodotti trasformati a base di questi prodotti, quali salsicce e preparazioni alimentari	▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀						
1011000	(a) <i>Suini</i>							
1011010	Carne				▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀			
1011020	Grasso privo di carne magra				▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀			
1011030	Fegato				▶ <u>M5</u> 0,2 ◀			
1011040	Reni				▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀			
1011050	Frattaglie commestibili				▶ <u>M5</u> 0,05 ◀			
1011990	Altri				▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀			
1012000	(b) <i>Bovini</i>							
1012010	Carne				▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀			
1012020	Grasso				▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀			
1012030	Fegato				▶ <u>M5</u> 0,2 ◀			

(10)						
(11)						
(12)						
(13)						
(14)						
(15)	<p>► <u>M5</u> 0,01 (*) ◀</p>					
(16)	<p>► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀</p>					
(17)						
(18)		0,05			0,05	0,05
(19)						0,1

▼ M2

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
▼ <u>M2</u>			0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			▶ <u>M6</u> — ◀		
▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀	0,02 (*)								
		▶ <u>M5</u> 0,02 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,1 ◀							
		▶ <u>M5</u> 0,02 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,02 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,02 ◀							
		▶ <u>M5</u> 0,02 ◀							
▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀	0,02 (*)	▶ <u>M5</u> 0,02 ◀							
▶ <u>M5</u> 0,02 ◀	0,02 (*)	▶ <u>M5</u> 0,5 ◀							
▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀	0,03	▶ <u>M5</u> 0,1 ◀							

▼ <u>M2</u>	(30)	(31)
	<ul style="list-style-type: none"> ▶ <u>M5</u> 0,05 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,1 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,1 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 ◀ 	<ul style="list-style-type: none"> 2 2 0,3 0,3 0,3
	▶ <u>M5</u> 0,05 ◀	0,02 (*)
	<ul style="list-style-type: none"> ▶ <u>M5</u> 0,05 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 ◀ 	<ul style="list-style-type: none"> 2 2 0,3

▼ **M2**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1012040	Reni				▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀			
1012050	Frattaglie com- mestibili				▶ <u>M5</u> 0,02 ◀			
1012990	Altri				▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀			
1013000	(c) <i>Ovini</i>							
1013010	Came				▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀			
1013020	Grasso				▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀			
1013030	Fegato				▶ <u>M5</u> 0,2 ◀			
1013040	Reni				▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀			
1013050	Frattaglie com- mestibili				▶ <u>M5</u> 0,02 ◀			
1013990	Altri				▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀			
1014000	(d) <i>Caprini</i>							
1014010	Came				▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀			
1014020	Grasso				▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀			
1014030	Fegato				▶ <u>M5</u> 0,2 ◀			
1014040	Reni				▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀			
1014050	Frattaglie com- mestibili				▶ <u>M5</u> 0,02 ◀			
1014990	Altri				▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀			
1015000	(e) <i>Cavalli, asini, muli e bardotti</i>							
1015010	Came				▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀			
1015020	Grasso				▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀			
1015030	Fegato				▶ <u>M5</u> 0,2 ◀			

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
▼ <u>M2</u>									
▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀	0,03	▶ <u>M5</u> 0,02 ◀							
▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀	0,02 (*)	▶ <u>M5</u> 0,02 ◀							
▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀	0,02 (*)	▶ <u>M5</u> 0,02 ◀							
		▶ <u>M5</u> 0,02 ◀							
		▶ <u>M5</u> 0,5 ◀							
		▶ <u>M5</u> 0,1 ◀							
		▶ <u>M5</u> 0,02 ◀							
		▶ <u>M5</u> 0,02 ◀							
		▶ <u>M5</u> 0,02 ◀							
▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀	0,02 (*)								
		▶ <u>M5</u> 0,02 ◀							
		▶ <u>M5</u> 0,02 ◀							
		▶ <u>M5</u> 0,5 ◀							
		▶ <u>M5</u> 0,1 ◀							
		▶ <u>M5</u> 0,02 ◀							
		▶ <u>M5</u> 0,02 ◀							
▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀	0,02 (*)	▶ <u>M5</u> 0,02 ◀							
		▶ <u>M5</u> 0,01 ◀							

▼ <u>M2</u>	(30)	(31)
	▶ <u>M5</u> 0,1 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 ◀	0,3 0,3
	▶ <u>M5</u> 0,05 ◀	0,02 (*)
	▶ <u>M5</u> 0,05 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,1 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 ◀	2 2 0,3 0,3 0,3
	▶ <u>M5</u> 0,05 ◀	0,02 (*)
	▶ <u>M5</u> 0,05 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,1 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 ◀	2 2 0,3 0,3 0,3
	▶ <u>M5</u> 0,05 ◀	0,02 (*)
	▶ <u>M5</u> 0,05 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 ◀	2 2 0,3

▼ M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1015040	Reni				▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀			
1015050	Frattaglie com- mestibili				▶ <u>M5</u> 0,02 ◀			
1015990	Altri				▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀			
1016000	(f) <i>Galli e galline, anatre, oche, tacchini e fa- raone, struzzi, piccioni</i>				▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀			
1016010	Came							
1016020	Grasso							
1016030	Fegato							
1016040	Reni							
1016050	Frattaglie com- mestibili							
1016990	Altri							
1017000	(g) <i>Altri animali do- mestici</i>							
1017010	Came				▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀			
1017020	Grasso				▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀			
1017030	Fegato				▶ <u>M5</u> 0,2 ◀			
1017040	Reni				▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀			
1017050	Frattaglie com- mestibili				▶ <u>M5</u> 0,02 ◀			
1017990	Altri				▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀			

▼ <u>M2</u>	(30)	(31)
	▶ <u>M5</u> 0,1 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 ◀	0,3 0,3
	▶ <u>M5</u> 0,05 ◀	0,02 (*) 0,02
	▶ <u>M5</u> 0,05 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,1 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 ◀	
	▶ <u>M5</u> 0,05 ◀	
	▶ <u>M5</u> 0,05 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,1 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 ◀	2 2 0,3 0,3 0,3
	▶ <u>M5</u> 0,05 ◀	0,02 (*)

▼ M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1020000	(ii) Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, burro e altri grassi provenienti dal latte, formaggi e latticini	► M5 0,01 (*) ◄			► M5 2E-3 (*) ◄			
1020010	Bovini							
1020020	Ovini							
1020030	Caprini							
1020040	Equini							
1020990	Altri							
1030000	(iii) Uova di volatili, fresche, conservate o cotte; uova sguosciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altri-menti conservati, anche con l'aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	► M5 0,01 (*) ◄			► M5 0,02 ◄			
1030010	Galli e galline							
1030020	Anatre							
1030030	Oche							

▼ M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
0,05					► <u>M5</u> 0,01 (*) ◄	► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄		0,05	
0,01 (*)					► <u>M5</u> 0,01 (*) ◄	► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄		0,05	

(20) ▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀				▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀	
(21) 0,01 (*)	▶ <u>M5</u> 0,005 (*) ◀			▶ <u>M5</u> 0,02 ◀	
(22) 0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,1 ◀			▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	
(23) 0,05 (*)				▶ <u>M6</u> — ◀	
(24) 0,05 (*)				▶ <u>M6</u> — ◀	
(25)					
(26)					
(27) ▶ <u>M6</u> — ◀					
(28)					
(29)					

▼ M2

▼ <u>M2</u>	(30)	(31)	
▶ <u>M5</u> 0,2 ◀		0,03	
▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀		0,02 (*)	

▼ M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1030040	Quaglie							
1030990	Altri							
1040000	(iv) Miele	▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀			▶ <u>M5</u> 0,05 ◀			
1050000	(v) Rettili e anfibi	▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀			▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀			
1060000	(vi) Gasteropodi	▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀			▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀			
1070000	(vii) Altri prodotti a base di animali terrestri	▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀			▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀			
1100000	11. PESCI, PRODOTTI ITTICI, CROSTACEI, MOLLUSCHI E ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI D'ACQUA MARINA E D'ACQUA DOLCE							
1200000	12. COLTURE DESTINATE ESCLUSIVAMENTE ALL'ALIMENTAZIONE ANIMALE							

▼ M5

▼ M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
0,05					▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀		0,05	
0,01 (*)					▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀		0,05	
0,01 (*)					▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀		0,05	
0,01 (*)					▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀		0,05	

▼ M5

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
▼ <u>M2</u>									
▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀	0,02 (*)	▶ <u>M5</u> 0,01 ◀	0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			▶ <u>M6</u> — ◀		
▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀	0,02 (*)	▶ <u>M5</u> 0,01 ◀	0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			▶ <u>M6</u> — ◀		
▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀	0,02 (*)	▶ <u>M5</u> 0,01 ◀	0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			▶ <u>M6</u> — ◀		
▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀	0,02 (*)	▶ <u>M5</u> 0,01 ◀	0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			▶ <u>M6</u> — ◀		

▼ M5

▼ <u>M2</u>	(30)	(31)
	▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀	0,02 (*)
	▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀	0,02 (*)
	▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀	0,02 (*)
	▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀	0,02 (*)

▼ M5

▼ **M2**

Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (e)	Fluorecloridone	▼ M5 Flusiazolo (1) (2)	Flutolanil	Flutriafol	Formetanato: somma di formetanato e relativi sali, espressa in (cloridrato di) formetanato	▼ M5 Fosalone	▼ M5 Fosetil-Al (somma di fosetil + acido fosforoso e dei loro sali, espressa in fosetil) ▼
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0100000	1. FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO	0,1 (*)		0,05 (*)				
0110000	(i) Agrumi		▶ M5 0,1 ▼		0,2	0,05 (*)	▶ M5 0,05 (*) ▼	▶ M5 7,5 ▼
0110010	Pompelmi							
0110020	Arance							
0110030	Limoni							
0110040	Limette							
0110050	Mandarini							
0110990	Altri							
0120000	(ii) Frutta a guscio (con o senza guscio)		▶ M5 0,02 (*) ▼		0,05 (*)	0,05 (*)		▶ M5 2 (*) ▼

▼ **M2**

Fosfine e fosfuri: somma di fosforo di alluminio, fosfina di alluminio, fosfuro di magnesio, fosfina di magnesio, fosfuro di zinco e fosfina di zinco	▼ M5 Fosmet (fosmet e fosmetozono espresso in fosmet) ⁽³⁾ ▶	Foxim ⁽⁴⁾	Fuberidazolo	Glufosinato-ammonio (somma di glufosinato, dei suoi sali, MPP e NAG, espressa in equivalenti di glufosinato)	Guazatina	Imazaquin	Imexazol	▶ M5 Imidacloprid	▶ M5 Ione bromuro
0,50	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		0,01 (*)	0,05 (*)		5	0,05 (*)	0,05 (*)	▶ M5 1	▶ M5 30
	▶ M5 0,2			0,1 (*) 0,1 (*) 0,5 0,5 0,1 (*)					
				0,5	0,1 (*)			▶ M5 0,05 (*)	▶ M5 50

▼ M2

<p>► <u>M5</u> Metiocarb (somma del metiocarb e del metiocarb solfosido e solfone, espressa in metiocarb) ►</p>	
(30)	(31)
	0,05 (*)
► <u>M5</u> 0,1 (*) ◄	
► <u>M5</u> 0,1 (*) ◄	
► <u>M5</u> 0,2 ◄	
► <u>M5</u> 0,2 ◄	
► <u>M5</u> 0,2 ◄	
► <u>M5</u> 0,2 ◄	
► <u>M5</u> 0,2 ◄	
► <u>M5</u> 0,2 ◄	

Metoprene

▼ **M2**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0120010	Mandorle						► <u>M5</u> 0,1 (*) ◄	
0120020	Noci del Brasile						► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄	
0120030	Noci di anacardi						► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄	
0120040	Castagne e marroni						► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄	
0120050	Noci di cocco						► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄	
0120060	Nocciole						► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄	
0120070	Noci del Queensland						► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄	
0120080	Noci di pecan						► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄	
0120090	Pinoli						► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄	
0120100	Pistacchi						► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄	
0120110	Noci comuni						► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄	
0120990	Altri						► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄	
0130000	(iii) Pomacee		► <u>M5</u> 0,02 (*) ◄		0,05 (*)	0,05 (*)	► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄	► <u>M5</u> 75 ◄
0130010	Mele		► <u>M5</u> — ◄					
0130020	Pere		► <u>M5</u> — ◄					
0130030	Cotogne		► <u>M5</u> — ◄					
0130040	Nespole		► <u>M5</u> — ◄					
0130050	Nespole del Giappone		► <u>M5</u> — ◄					
0130990	Altri		► <u>M5</u> — ◄					
0140000	(iv) Drupacee				0,05 (*)	0,05 (*)	► <u>M5</u> 2 ◄	► <u>M5</u> 2 (*) ◄
0140010	Albicocche		► <u>M5</u> 0,02 (*) ◄					
0140020	Ciliege		► <u>M5</u> 0,2 ◄					
0140030	Pesche		► <u>M5</u> 0,05 ◄					
0140040	Prugne		► <u>M5</u> 0,1 ◄					
0140990	Altri		► <u>M5</u> 0,5 ◄					
0150000	(v) Bacche e piccola frutta						► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄	

▼ M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	<p>▶ <u>M5</u> 2 ◀◀</p> <p>▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> 2 ◀◀</p> <p>▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> 0,1 ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> 2 ◀◀</p> <p>▶ <u>M5</u> 2 ◀◀</p>			<p>0,1 (*)</p> <p>0,1 (*)</p> <p>0,1 (*)</p> <p>0,1 (*)</p> <p>0,5</p> <p>0,1 (*)</p> <p>0,1 (*)</p> <p>0,1 (*)</p> <p>0,1 (*)</p> <p>0,5</p> <p>0,1 (*)</p>					
	<p>▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> 0,2 ◀</p>			0,1 (*)				<p>▶ <u>M5</u> 0,5 ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> — ◀◀</p> <p>▶ <u>M5</u> — ◀◀</p> <p>▶ <u>M5</u> — ◀◀</p> <p>▶ <u>M5</u> — ◀◀</p> <p>▶ <u>M5</u> — ◀◀</p> <p>▶ <u>M5</u> — ◀◀</p> <p>▶ <u>M5</u> — ◀◀</p>	▶ <u>M5</u> 20 ◀◀
				0,5					
				0,5	0,1 (*)				▶ <u>M5</u> 20 ◀◀
	<p>▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> 1 ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> 0,6 ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀</p>			<p>0,5</p> <p>0,5</p> <p>0,1 (*)</p> <p>0,5</p> <p>0,5</p>				<p>▶ <u>M5</u> 0,5 ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> 0,5 ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> 0,5 ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> 0,3 ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀</p>	
				0,5	0,1 (*)				

▼ <u>M2</u>	(30)	(31)
	<ul style="list-style-type: none"> ▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,2 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,2 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,2 ◀ 	
	<ul style="list-style-type: none"> ▶ <u>M5</u> 0,2 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,2 ◀ 	

▼ **M2**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0151000	(a) <i>Uve da tavola e da vino</i>				0,05 (*)	0,05 (*)		► <u>MS</u> 100 ◄
0151010	Uve da tavola		► <u>MS</u> 0,05 ◄					
0151020	Uve da vino		► <u>MS</u> 0,2 ◄					
0152000	(b) <i>Fragole</i>		► <u>MS</u> 0,02 (*) ◄		0,5	0,3		► <u>MS</u> 75 ◄
0153000	(c) <i>Frutti di piante arbustive</i>		► <u>MS</u> 0,02 (*) ◄		0,05 (*)	0,05 (*)		► <u>MS</u> 2 (*) ◄
0153010	More di rovo							
0153020	More selvatiche							
0153030	Lamponi							
0153990	Altri							
0154000	(d) <i>Altra piccola frutta e bacche</i>		► <u>MS</u> 0,02 (*) ◄		0,05 (*)			► <u>MS</u> 2 (*) ◄
0154010	Mirtilli					1		
0154020	Mirtilli giganti americani					0,05 (*)		
0154030	Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco)					0,05 (*)		
0154040	Uva spina					0,05 (*)		
0154050	Rose canine (cinnorodonti)					0,05 (*)		
0154060	More di gelso					0,05 (*)		
0154070	Azzerruolo					0,05 (*)		
0154080	Bacche di sambuco					0,05 (*)		
0154990	Altri					0,05 (*)		

▼ M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀							▶ <u>M5</u> 1 ◀	▶ <u>M5</u> 20 ◀
				0,1 (*) 0,5					
	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			0,5				▶ <u>M5</u> 0,1 ◀	▶ <u>M5</u> 30 ◀
	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀							▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 20 ◀
				0,5					
				0,5					
				0,7					
				0,5					
				0,5					▶ <u>M5</u> 5 ◀
	▶ <u>M5</u> 10 ◀ ▶ <u>M5</u> 10 ◀ ▶ <u>M5</u> 2 ◀							▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 3 ◀	
	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 2 ◀							▶ <u>M5</u> 3 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	
	▶ <u>M5</u> 2 ◀ ▶ <u>M5</u> 2 ◀ ▶ <u>M5</u> 2 ◀							▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	
	▶ <u>M5</u> 2 ◀							▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	

▼ <u>M2</u>	(30)	(31)
	▶ <u>M5</u> 0,3 ◀	
	▶ <u>M5</u> 1 ◀	
	▶ <u>M5</u> 0,2 ◀	
	▶ <u>M5</u> 0,2 ◀	

▼ M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0160000	(vi) Frutta varia		► <u>M5</u> ——— ◀		0,05 (*)	0,05 (*)	► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	
0161000	(a) <i>Buccia commestibile</i>		► <u>M5</u> 0,02 (*) ◀					► <u>M5</u> 2 (*) ◀
0161010	Datteri							
0161020	Fichi							
0161030	Olive da tavola							
0161040	Kumquat							
0161050	Carambole							
0161060	Cachi							
0161070	Jambolan (susina di Giava)							
0161990	Altri							
0162000	(b) <i>Frutti piccoli con buccia non commestibile</i>		► <u>M5</u> 0,02 (*) ◀					► <u>M5</u> 2 (*) ◀
0162010	Kiwi							
0162020	Litci							
0162030	Passiflore							
0162040	Fichi d'India (fichi di cactus)							
0162050	Cainito							
0162060	Cachi di Virginia							
0162990	Altri							
0163000	(c) <i>Frutti grandi con buccia non commestibile</i>							
0163010	Avocadi		► <u>M5</u> 0,02 (*) ◀					► <u>M5</u> 50 ◀

▼ M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
					0,1 (*)			► <u>M5</u> — ◀	► <u>M5</u> — ◀
								► <u>M5</u> — ◀	► <u>M5</u> 20 ◀
	► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			0,1 (*)				► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	
	► <u>M5</u> 2 ◀			0,1 (*)				► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	
	► <u>M5</u> 10 ◀			0,5				► <u>M5</u> 0,5 ◀	
	► <u>M5</u> 2 ◀			0,1 (*)				► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	
	► <u>M5</u> 2 ◀			0,1 (*)				► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	
	► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			0,1 (*)				► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	
	► <u>M5</u> 2 ◀			0,1 (*)				► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	
	► <u>M5</u> 2 ◀			0,1 (*)				► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	
								► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	
								► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	
	► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			0,5					► <u>M5</u> 50 ◀
	► <u>M5</u> 2 ◀			0,1 (*)					► <u>M5</u> 50 ◀
	► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			0,1 (*)					► <u>M5</u> 20 ◀
	► <u>M5</u> 2 ◀			0,1 (*)					► <u>M5</u> 20 ◀
	► <u>M5</u> 2 ◀			0,1 (*)					► <u>M5</u> 20 ◀
	► <u>M5</u> 2 ◀			0,1 (*)					► <u>M5</u> 20 ◀
	► <u>M5</u> 2 ◀			0,1 (*)					► <u>M5</u> 20 ◀
	► <u>M5</u> 2 ◀			0,1 (*)					► <u>M5</u> 20 ◀
	► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			0,1 (*)				► <u>M5</u> 1 ◀	► <u>M5</u> 50 ◀

(20)									
0,02 (*)		► <u>MS</u> 0,02 (*) ◀	► <u>MS</u> 0,05 (*) ◀		0,05 (*)				

▼ M2

▼ <u>M2</u>	(30)	(31)
	▶ <u>M5</u> 0,2 ◀	
	▶ <u>M5</u> 0,2 ◀	
	▶ <u>M5</u> 0,2 ◀	

▼ **M2**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0163020	Banane		► <u>M5</u> 0,1 ◀					► <u>M5</u> 2 (*) ◀
0163030	Manghi		► <u>M5</u> 0,02 (*) ◀					► <u>M5</u> 2 (*) ◀
0163040	Papaie		► <u>M5</u> 0,02 (*) ◀					► <u>M5</u> 2 (*) ◀
0163050	Melagrane		► <u>M5</u> 0,02 (*) ◀					► <u>M5</u> 2 (*) ◀
0163060	Cherimolia		► <u>M5</u> 0,02 (*) ◀					► <u>M5</u> 2 (*) ◀
0163070	Guava		► <u>M5</u> 0,02 (*) ◀					► <u>M5</u> 2 (*) ◀
0163080	Ananas		► <u>M5</u> 0,02 (*) ◀					► <u>M5</u> 50 ◀
0163090	Frutti dell'albero del pane		► <u>M5</u> 0,02 (*) ◀					► <u>M5</u> 2 (*) ◀
0163100	Durian		► <u>M5</u> 0,02 (*) ◀					► <u>M5</u> 2 (*) ◀
0163110	Annona (guavana)		► <u>M5</u> 0,02 (*) ◀					► <u>M5</u> 2 (*) ◀
0163990	Altri		► <u>M5</u> 0,02 (*) ◀					► <u>M5</u> 2 (*) ◀
0200000	2. ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI	0,1 (*)	► <u>M5</u> 0,02 (*) ◀				► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	
0210000	(i) Ortaggi a radice e tubero					0,05 (*)		
0211000	(a) <i>Patate</i>			0,5	0,2			► <u>M5</u> 30 ◀
0212000	(b) <i>Ortaggi a radice e tubero tropicali</i>			0,05 (*)	0,05 (*)			► <u>M5</u> 2 (*) ◀
0212010	Manioca							
0212020	Patate dolci							
0212030	Ignami							
0212040	Maranta							
0212990	Altri							

▼ <u>M2</u>	(30)	(31)
	▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀	
	▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀	
	▶ <u>M5</u> 0,2 ◀	
	▶ <u>M5</u> 0,2 ◀	
	▶ <u>M5</u> 0,2 ◀	
	▶ <u>M5</u> 0,2 ◀	
	▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀	
	▶ <u>M5</u> 0,2 ◀	
	▶ <u>M5</u> 0,2 ◀	
	▶ <u>M5</u> 0,2 ◀	
	▶ <u>M5</u> 0,2 ◀	
	▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀	0,05 (*)

▼ **M2**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0213000	(c) <i>Altri ortaggi a radice e tubero, esclusa la barbabietola da zucchero</i>			0,05 (*)				► <u>MS 2</u> (*) ◄
0213010	Bietole rosse			0,05 (*)				
0213020	Carote			0,2				
0213030	Sedani-rapa			0,05 (*)				
0213040	Rafano			0,05 (*)				
0213050	Topinambur			0,05 (*)				
0213060	Pastinaca			0,05 (*)				
0213070	Prezzenolo a grossa radice			0,05 (*)				
0213080	Ravanelli			0,05 (*)				
0213090	Salsedra			0,05 (*)				
0213100	Rutabaga			0,05 (*)				
0213110	Rape			0,05 (*)				
0213990	Altri			0,05 (*)				
0220000	(ii) Ortaggi a bulbo			0,05 (*)		0,05 (*)		
0220010	Agli							► <u>MS 2</u> (*) ◄
0220020	Cipolle							► <u>MS 50</u> ◄
0220030	Scalogni							► <u>MS 2</u> (*) ◄
0220040	Cipolline							► <u>MS 30</u> ◄
0220990	Altri							► <u>MS 2</u> (*) ◄
0230000	(iii) Ortaggi a frutto			0,05 (*)				
0231000	(a) <i>Solanacee</i>							

▼ M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
0,05				0,1 (*)			0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	
0,05				0,1 (*)			0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,1 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,2 ◀	▶ <u>M5</u> 30 ◀
0,05				0,1 (*)				▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> — ◀

▼ <u>M2</u>	(30)	(31)
		0,05 (*)
	▶ <u>M5</u> 0,5 ◀	
	▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀	
	▶ <u>M5</u> 0,5 ◀	
	▶ <u>M5</u> 0,5 ◀	
	▶ <u>M5</u> 0,5 ◀	
		0,05 (*)

▼ M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0231010	Pomodori				0,3	0,2		► <u>M5</u> 100 ◄
0231020	Peperoni				1	0,05 (*)		► <u>M5</u> 130 ◄
0231030	Melanzane				0,3	0,2		► <u>M5</u> 100 ◄
0231040	Okra, gombo				0,05 (*)	0,05 (*)		► <u>M5</u> 2 (*) ◄
0231990	Altri				0,05 (*)	0,05 (*)		► <u>M5</u> 2 (*) ◄
0232000	(b) <i>Cucurbitacee</i> (con buccia commestibile)				0,05 (*)			► <u>M5</u> 75 ◄
0232010	Cetrioli					0,05 (*)		
0232020	Cetriolini					0,5		
0232030	Zucchine					0,5		
0232990	Altri					0,5		
0233000	(c) <i>Cucurbitacee</i> (con buccia non commestibile)				0,3			► <u>M5</u> 75 ◄
0233010	Meloni					0,05 (*)		
0233020	Zucche					0,05 (*)		
0233030	Cocomeri					0,05 (*)		
0233990	Altri					0,2		
0234000	(d) <i>Mais dolce</i>				0,05 (*)	0,05 (*)		► <u>M5</u> 5 ◄
0239000	(e) <i>Altri ortaggi a frutto</i>				0,05 (*)	0,05 (*)		► <u>M5</u> 5 ◄
0240000	(iv) Cavoli			0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		► <u>M5</u> 10 ◄
0241000	(a) <i>Cavoli a infiorescenza</i>							
0241010	Cavoli broccoli							
0241020	Cavolfiori							

▼ M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
							1	▶ <u>M5</u> 0,5 ◀	▶ <u>M5</u> 50 ◀
							0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 1 ◀	▶ <u>M5</u> 30 ◀
							0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,5 ◀	▶ <u>M5</u> 30 ◀
							0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,5 ◀	▶ <u>M5</u> 30 ◀
							0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,5 ◀	▶ <u>M5</u> 30 ◀
							0,05 (*)		
								▶ <u>M5</u> 1 ◀	▶ <u>M5</u> 50 ◀
								▶ <u>M5</u> 0,5 ◀	▶ <u>M5</u> 30 ◀
								▶ <u>M5</u> 1 ◀	▶ <u>M5</u> 30 ◀
								▶ <u>M5</u> 0,5 ◀	▶ <u>M5</u> 30 ◀
							0,05 (*)		▶ <u>M5</u> 30 ◀
								▶ <u>M5</u> 0,5 ◀	
								▶ <u>M5</u> 1 ◀	
								▶ <u>M5</u> 0,2 ◀	
								▶ <u>M5</u> 0,1 ◀	
							0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,1 ◀	▶ <u>M5</u> 30 ◀
							0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,1 ◀	▶ <u>M5</u> 30 ◀
0,05							0,05 (*)		▶ <u>M5</u> 30 ◀
				0,1 (*)					
								▶ <u>M5</u> 0,5 ◀	
								▶ <u>M5</u> 0,5 ◀	

▼ <u>M2</u>	(30)	(31)
	<ul style="list-style-type: none"> ▶ <u>M5</u> 0,2 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,2 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,1 (*)◀ ▶ <u>M5</u> 0,1 (*)◀ ▶ <u>M5</u> 0,1 (*)◀ 	
	<ul style="list-style-type: none"> ▶ <u>M5</u> 0,2 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,2 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,5 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,2 ◀ 	
	<ul style="list-style-type: none"> ▶ <u>M5</u> 0,5 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,2 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,2 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,2 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,1 (*)◀ ▶ <u>M5</u> 0,1 (*)◀ 	
	<ul style="list-style-type: none"> ▶ <u>M5</u> 0,1 (*)◀ 	0,05 (*)

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0241990	Altri							
0242000	(b) <i>Cavoli a testa</i>							
0242010	Cavoletti di Bruxelles							
0242020	Cavoli cappucci							
0242990	Altri							
0243000	(c) <i>Cavoli a foglia</i>							
0243010	Cavoli cinesi							
0243020	Cavoli ricci							
0243990	Altri							
0244000	(d) <i>Cavoli rapa</i>							
0250000	(v) Ortaggi a foglia ed erbe fresche			0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		
0251000	(a) <i>Lattughe e altre insalate, comprese le brassicacee</i>							►M5 75 ◄
0251010	Dolcetta							
0251020	Lattughe							
0251030	Scarola (indivia a foglie larghe)							
0251040	Crescione							
0251050	Barbarea							
0251060	Rucola							

▼ M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
								▶ <u>M5</u> 0,3 ◀	
				0,5				▶ <u>M5</u> 0,5 ◀	
				0,1 (*)				▶ <u>M5</u> 0,5 ◀	
				0,5				▶ <u>M5</u> 0,3 ◀	
				0,5				▶ <u>M5</u> 0,5 ◀	
				0,1 (*)				▶ <u>M5</u> 0,3 ◀	
				0,5				▶ <u>M5</u> 0,3 ◀	
				0,1 (*)				▶ <u>M5</u> 0,3 ◀	
0,05							0,05 (*)		▶ <u>M5</u> 50 ◀
				0,5				▶ <u>M5</u> 2 ◀	
				0,5				▶ <u>M5</u> 2 ◀	
				0,1 (*)				▶ <u>M5</u> 1 ◀	
				0,1 (*)				▶ <u>M5</u> 2 ◀	
				0,1 (*)				▶ <u>M5</u> 2 ◀	
				0,1 (*)				▶ <u>M5</u> 2 ◀	

▼ M2

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
		► <u>M5</u> 0,5 ◄			1				
		► <u>M5</u> 0,2 ◄			1				
		► <u>M5</u> 0,2 ◄			0,1				
	0,1 (*)		► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄	0,2			0,1 (*)		0,02 (*)
0,02 (*)		► <u>M5</u> — ◄			1				
		► <u>M5</u> 0,02 (*) ◄						► <u>M5</u> 0,3 ◄	
		► <u>M5</u> 0,5 ◄						► <u>M5</u> 0,5 ◄	
		► <u>M5</u> 0,02 (*) ◄						► <u>M5</u> 0,3 ◄	
		► <u>M5</u> 0,02 (*) ◄						► <u>M5</u> 0,3 ◄	
		► <u>M5</u> 0,02 (*) ◄						► <u>M5</u> 0,3 ◄	
		► <u>M5</u> 0,02 (*) ◄						► <u>M5</u> 0,3 ◄	

▼ M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0251070	Senape nera							
0251080	Foglie e germogli di Brassica spp.							
0251990	Altri							
0252000	(b) <i>Spinaci e simili (foglie)</i>							
0252010	Spinaci							▶ <u>M5</u> 75 ◀
0252020	Portulaca							▶ <u>M5</u> 2 (*) ◀
0252030	Bietole da foglia e da costa							▶ <u>M5</u> 15 ◀
0252990	Altri							▶ <u>M5</u> 2 (*) ◀
0253000	(c) <i>Foglie di vite</i>							▶ <u>M5</u> 2 (*) ◀
0254000	(d) <i>Crescione aquatico</i>							▶ <u>M5</u> 2 (*) ◀
0255000	(e) <i>Cicoria Witloof</i>							▶ <u>M5</u> 75 ◀
0256000	(f) <i>Erbe fresche</i>							▶ <u>M5</u> 75 ◀
0256010	Cerfoglio							
0256020	Erba cipollina							
0256030	Foglie di sedano							
0256040	Prezzenolo							
0256050	Salvia							
0256060	Rosmarino							
0256070	Timo							
0256080	Basilico							

▼ M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				0,1 (*) 0,1 (*)				▶ <u>M5</u> 2 ◀ ▶ <u>M5</u> 2 ◀	
				0,1 (*)				▶ <u>M5</u> 2 ◀	
								▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	
				0,5 0,1 (*) 0,1 (*)					
				0,1 (*)					
				0,1 (*)				▶ <u>M5</u> 2 ◀	
				0,1 (*)				▶ <u>M5</u> 2 ◀	
				0,1 (*)				▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	
				0,1 (*)				▶ <u>M5</u> 2 ◀	

▼ <u>M2</u>	(30)	(31)
	▶ <u>M5</u> 1 ◀	
	▶ <u>M5</u> 1 ◀	
	▶ <u>M5</u> 1 ◀	
	▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀	
	▶ <u>M5</u> 0,2 ◀	
	▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀	
	▶ <u>M5</u> 1 ◀	
	▶ <u>M5</u> 1 ◀	
	▶ <u>M5</u> 1 ◀	
	▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀	
	▶ <u>M5</u> 1 ◀	

▼ **M2**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0256090	Foglie di alloro (laturo)							
0256100	Dragoncello							
0256990	Altri							
0260000	(vi) Legumi (freschi)			0,05 (*)				► <u>MS 2</u> (*) ◄
0260010	Fagioli (con baccello)			0,05 (*)	0,05 (*)	0,3		
0260020	Fagioli (senza baccello)			0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		
0260030	Piselli (con baccello)			0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		
0260040	Piselli (senza baccello)			0,1	0,05 (*)	0,05 (*)		
0260050	Lenticchie			0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		
0260990	Altri			0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		
0270000	(vii) Ortaggi a stelo (freschi)			0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		
0270010	Asparagi							► <u>MS 2</u> (*) ◄
0270020	Cardi							► <u>MS 2</u> (*) ◄
0270030	Sedani							► <u>MS 2</u> (*) ◄
0270040	Finocchi							► <u>MS 2</u> (*) ◄
0270050	Carciofi							► <u>MS 50</u> ◄
0270060	Porri							► <u>MS 30</u> ◄
0270070	Rabarbaro							► <u>MS 2</u> (*) ◄
0270080	Germogli di bambù							► <u>MS 2</u> (*) ◄
0270090	Cuori di palma							► <u>MS 2</u> (*) ◄
0270990	Altri							► <u>MS 2</u> (*) ◄

▼ M2

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
	0,1 (*)	► <u>M5</u> 0,02 (*) ◀	► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,2	0,05 (*)		0,1 (*)	► <u>M5</u> 0,3 ◀	
0,02 (*)									0,02 (*)
0,02 (*)									0,05
0,02 (*)									0,05
0,05									0,05
0,02 (*)									0,02 (*)
0,02 (*)									0,02 (*)
	0,1 (*)		► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,2	1				0,02 (*)
0,05		► <u>M5</u> 0,02 (*) ◀					0,1 (*)	► <u>M5</u> 0,3 ◀	
0,02 (*)		► <u>M5</u> 0,02 (*) ◀					1	► <u>M5</u> 0,3 ◀	
0,02 (*)		► <u>M5</u> 0,02 (*) ◀					1	► <u>M5</u> 0,3 ◀	
0,02 (*)		► <u>M5</u> 0,02 (*) ◀					0,1 (*)	► <u>M5</u> 0,3 ◀	
0,02 (*)		► <u>M5</u> 0,1 ◀					0,1 (*)	► <u>M5</u> 0,3 ◀	
0,02 (*)		► <u>M5</u> 0,05 ◀					0,1 (*)	► <u>M5</u> 0,3 ◀	
0,02 (*)		► <u>M5</u> 0,02 (*) ◀					1	► <u>M5</u> 0,3 ◀	
0,02 (*)		► <u>M5</u> 0,02 (*) ◀					0,1 (*)	► <u>M5</u> 30 ◀	
0,02 (*)		► <u>M5</u> 0,02 (*) ◀					0,1 (*)	► <u>M5</u> 30 ◀	
0,02 (*)		► <u>M5</u> 0,02 (*) ◀					0,1 (*)	► <u>M5</u> 0,3 ◀	

▼ <u>M2</u>	(30)	(31)
		0,05 (*)
	▶ <u>M5</u> 0,2 ◀	
	▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀	
	▶ <u>M5</u> 0,2 ◀	
	▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀	
	▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀	
	▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀	
		0,05 (*)
	▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀	
	▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀	
	▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀	
	▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀	
	▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀	
	▶ <u>M5</u> 0,2 ◀	
	▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀	
	▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀	
	▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀	
	▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀	
	▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀	
	▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀	

▼ **M2**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0280000	(viii) Fungghi			0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		► MS 2 (*) ◄
0280010	Coltivati							
0280020	Spontanei							
0280990	Altri							
0290000	(ix) Alghe marine			0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		► MS 2 (*) ◄
0300000	3. LEGUMI DA GRA- NELLA	0,1 (*)	► MS 0,02 (*) ◄	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	► MS 0,05 (*) ◄	► MS 2 (*) ◄
0300010	Fagioli							
0300020	Lenticchie							
0300030	Piselli							
0300040	Lupini							
0300990	Altri							
0400000	4. SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI	0,1 (*)		0,05 (*)		0,05 (*)	► MS 0,05 (*) ◄	► MS 2 (*) ◄
0401000	(i) Semi oleaginosi				0,2			
0401010	Semi di lino		► MS 0,02 (*) ◄					
0401020	Semi di arachide		► MS 0,02 (*) ◄					
0401030	Semi di papavero		► MS 0,02 (*) ◄					
0401040	Semi di sesamo		► MS 0,02 (*) ◄					
0401050	Semi di girasole		► MS 0,1 ◄					
0401060	Semi di colza		► MS 0,1 ◄					
0401070	Semi di soia		► MS 0,02 (*) ◄					

▼ M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
0,05				0,1 (*)			0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 30 ◀
0,05	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,01 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 5 ◀
0,05				0,1 (*)				▶ <u>M5</u> 1 ◀	
0,05				3				▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	
0,1				3				▶ <u>M5</u> 1 ◀	
0,05				3				▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	
0,05		0,02 (*)	0,05 (*)	3	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	
0,05	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			1				▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 20 ◀
0,05	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			0,1 (*)				▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 50 ◀
0,05	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			1				▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 20 ◀
0,05	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			0,1 (*)				▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 20 ◀
0,1	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			5				▶ <u>M5</u> 0,1 ◀	▶ <u>M5</u> 20 ◀
0,1	▶ <u>M5</u> 0,5 ◀			5				▶ <u>M5</u> 0,1 ◀	▶ <u>M5</u> 20 ◀
0,05	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			2				▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 20 ◀

▼ M2

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
0,02 (*)	0,1 (*)	► <u>M5</u> 0,02 (*) ◄	► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄	0,2	0,05 (*)		0,1 (*)	► <u>M5</u> 0,3 ◄	0,02 (*)
0,02 (*)	0,1 (*)	► <u>M5</u> 0,02 (*) ◄	► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄	0,1 (*)	0,05 (*)		0,1 (*)	► <u>M5</u> 0,1 (*) ◄	0,02 (*)
0,02 (*)	0,1 (*)	► <u>M5</u> 0,02 (*) ◄	► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄	0,1 (*)	0,05 (*)		0,2	► <u>M5</u> 0,1 (*) ◄	
									0,02 (*)
									0,02 (*)
									0,05
									0,05
									0,02 (*)
0,02 (*)	0,1 (*)	► <u>M5</u> 0,02 (*) ◄		0,1 (*)			0,1 (*)		
			► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄		0,05 (*)			► <u>M5</u> 0,1 (*) ◄	0,05
			► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄		0,05 (*)			► <u>M5</u> 0,1 (*) ◄	0,05
			► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄		0,05 (*)			► <u>M5</u> 0,1 (*) ◄	0,1
			► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄		0,05 (*)			► <u>M5</u> 0,1 (*) ◄	0,05
			► <u>M5</u> 10 ◄		0,05 (*)			► <u>M5</u> 0,1 (*) ◄	0,05
			► <u>M5</u> 3 ◄		0,1			► <u>M5</u> 1 ◄	0,1
			► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄		0,05 (*)			► <u>M5</u> 0,1 (*) ◄	0,05

▼ M2		
(30)	(31)	
▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀	0,5	
▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀	0,05 (*)	
▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀	0,05 (*)	
	0,05 (*)	
▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀		

▼ **M2**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0401080	Semi di senape		▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀					
0401090	Semi di cotone		▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀					
0401100	Semi di zucca		▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀					
0401110	Semi di cartamo		▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀					
0401120	Semi di borragine		▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀					
0401130	Semi di camelina		▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀					
0401140	Semi di canapa		▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀					
0401150	Semi di ricino		▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀					
0401990	Altri		▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀					
0402000	(ii) Frutti oleaginosi		▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀		0,05 (*)			
0402010	Olive da olio							
0402020	Noci di palmisti (semi di palma)							
0402030	Frutti di palma							
0402040	Capoc							
0402990	Altri							
0500000	5. CEREALI	0,1 (*)			0,5	0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 2 (*) ◀
0500010	Orzo		▶ <u>M5</u> 0,2 ◀	0,05 (*)				
0500020	Grano saraceno		▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀	0,05 (*)				
0500030	Mais		▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀	0,05 (*)				
0500040	Miglio		▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀	0,05 (*)				
0500050	Avena		▶ <u>M5</u> 0,2 ◀	0,05 (*)				
0500060	Riso		▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀	2				
0500070	Segale		▶ <u>M5</u> 0,1 ◀	0,05 (*)				

▼ **M2**

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
0,05	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			0,1 (*)				▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 20 ◀
0,05	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			0,1 (*)				▶ <u>M5</u> 1 ◀	▶ <u>M5</u> 20 ◀
0,05	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			0,1 (*)				▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 20 ◀
0,05	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			0,1 (*)				▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 20 ◀
0,05	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			0,1 (*)				▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 20 ◀
0,05	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			0,1 (*)				▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 20 ◀
0,05	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			0,1 (*)				▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 20 ◀
0,05	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			0,1 (*)				▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 20 ◀
0,05	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			0,1 (*)				▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 20 ◀
0,05	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			0,1 (*)				▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 20 ◀
0,05	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			0,1 (*)				▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 20 ◀
0,05	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			0,1 (*)				▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 20 ◀
0,05	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			0,1 (*)				▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 20 ◀
0,05	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			0,1 (*)				▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 20 ◀
0,1	▶ <u>M5</u> 2 ◀			0,5				▶ <u>M5</u> 1 ◀	▶ <u>M5</u> 20 ◀
	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			0,1 (*)				▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 20 ◀
	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			0,1 (*)				▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 20 ◀
	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			0,1 (*)				▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 20 ◀
	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			0,1 (*)				▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 20 ◀
	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			0,1 (*)				▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 20 ◀
0,1	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,01 (*)	0,2	0,1 (*)	0,2	0,05 (*)	0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 5 ◀
	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			0,1 (*)				▶ <u>M5</u> 0,1 ◀	▶ <u>M5</u> 50 ◀
	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			0,1 (*)				▶ <u>M5</u> 0,1 ◀	
	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			0,5				▶ <u>M5</u> 0,1 ◀	
	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			0,1 (*)				▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	
	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			0,1 (*)				▶ <u>M5</u> 0,1 ◀	
	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			0,1 (*)				▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	
	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			0,1 (*)				▶ <u>M5</u> 0,1 ◀	

▼ M2

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	
			<ul style="list-style-type: none"> ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 5 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ 			<ul style="list-style-type: none"> 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 			<ul style="list-style-type: none"> ▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀ 	<ul style="list-style-type: none"> 0,1 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
			<ul style="list-style-type: none"> ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ 		<ul style="list-style-type: none"> 0,05 (*) 0,05 (*) 			<ul style="list-style-type: none"> ▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀ 	<ul style="list-style-type: none"> 0,05 0,02 (*) 	
0,1	0,1 (*)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀ 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ <u>M5</u> 3 ◀ ▶ <u>M5</u> 2 ◀ ▶ <u>M5</u> 2 ◀ ▶ <u>M5</u> 2 ◀ ▶ <u>M5</u> 2 ◀ ▶ <u>M5</u> 2 ◀ ▶ <u>M5</u> 2 ◀ ▶ <u>M5</u> 3 ◀ 	<ul style="list-style-type: none"> 0,1 (*) 	<ul style="list-style-type: none"> 0,05 (*) 	<ul style="list-style-type: none"> 0,1 (*) 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀ 	<ul style="list-style-type: none"> 0,1 		

▼ <u>M2</u>	(30)	(31)
	<ul style="list-style-type: none"> ▶ <u>M5</u> 0,2 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀ 	
	<ul style="list-style-type: none"> ▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀ 	5

▼ **M2**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0500080	Sorgo		► <u>M5</u> 0,02 (*) ◄	0,05 (*)				
0500090	Fumento		► <u>M5</u> 0,1 ◄	0,05 (*)				
0500990	Altri		► <u>M5</u> 0,02 (*) ◄	0,05 (*)				
0600000	6. TE, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CACAO	0,1 (*)	► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	► <u>M5</u> 0,1 (*) ◄	
0610000	(i) Tè (foglie e steli essiccati, fermentati o no, di <i>Camellia sinensis</i>)							► <u>M5</u> 5 (*) ◄
0620000	(ii) Chicchi di caffè							► <u>M5</u> 5 (*) ◄
0630000	(iii) Infusioni di erbe (essiccate)							► <u>M5</u> 500 ◄
0631000	(a) Fiori							
0631010	Fiori di camomilla							
0631020	Fiori di ibisco							
0631030	Petali di rosa							
0631040	Fiori di gelsomino							
0631050	Tiglio							
0631990	Altri							
0632000	(b) Foglie							
0632010	Foglie di fragola							

▼ <u>M2</u>	(30)		
▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀		0,05 (*)	

▼ M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0632020	Foglie di rooibos							
0632030	Mate							
0632990	Altri							
0633000	(c) <i>Radici</i>							
0633010	Radici di valeriana							
0633020	Radici di ginseng							
0633990	Altri							
0639000	(d) <i>Altre infusi di erbe</i>							
0640000	(iv) Cacao (semi fermentati)							► M5 2 (*) ◀
0650000	(v) Carruba							► M5 2 (*) ◀
0700000	7. LUPPOLO (essiccato), compresi i panelli di luppolo e polvere non concentrata	0,1 (*)	► M5 0,05 (*) ◀	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	► M5 0,1 (*) ◀	► M5 1500 ◀
0800000	8. SPEZIE	0,1 (*)	► M5 0,05 (*) ◀	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	► M5 — ◀	► M5 5 (*) ◀
0810000	(i) Semi							► M5 2 ◀
0810010	Anice verde							
0810020	Grano nero							
0810030	Semi di sedano							
0810040	Semi di coriandolo							
0810050	Semi di cumino							
0810060	Semi di aneto							

▼ **M2**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0810070	Semi di finocchio							
0810080	Semi di fieno greco							
0810090	Noci moscate							
0810990	Altri							
0820000	(ii) Frutta e bacche						► MS 2 ◄	
0820010	Piment							
0820020	Semi di anice (pepe giapponese)							
0820030	Carvi							
0820040	Cardamomo							
0820050	Bacche di ginepro							
0820060	Pepe nero, pepe bianco							
0820070	Baccelli di vaniglia							
0820080	Tamarindo							
0820990	Altri							
0830000	(iii) Corteccia						► MS 0,1 (*) ◄	
0830010	Cannella							
0830990	Altri							
0840000	(iv) Radici o rizomi						► MS 3 ◄	
0840010	Liquirizia							
0840020	Zenzero							
0840030	Curcuma							

(20)										
(21)										
(22)										
(23)										
(24)										
(25)										
(26)										
(27)										
(28)										
(29)										

▼ **M2**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0840040	Barbaforte o cren							
0840990	Altri							
0850000	(v) Germogli						► M5 0,1 (*) ◄	
0850010	Chiodi di garofano							
0850020	Capperi							
0850990	Altri							
0860000	(vi) Stigma del fiore						► M5 0,1 (*) ◄	
0860010	Zafferano							
0860990	Altri							
0870000	(vii) Ariillo						► M5 0,1 (*) ◄	
0870010	Macis							
0870990	Altri							
0900000	9. PIANTE DA ZUCCHERO	0,1 (*)	► M5 — ◄	0,05 (*)		0,05 (*)	► M5 0,05 (*) ◄	
0900010	Barbabietola da zucchero		► M5 0,05 ◄		0,1			► M5 2 (*) ◄
0900020	Canna da zucchero		► M5 0,02 (*) ◄		0,05 (*)			► M5 2 (*) ◄
0900030	Radici di cicoria		► M5 0,2 ◄		0,05 (*)			► M5 75 ◄
0900990	Altri		► M5 0,02 (*) ◄		0,05 (*)			► M5 2 (*) ◄
1000000	10. PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE — ANIMALI TERRESTRI	0,05 (*)			0,01 (*)	0,01 (*)		

▼ M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
0,01 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,01 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)			▶ <u>M5</u> — ◀
							0,1	▶ <u>M5</u> 0,2 ◀	▶ <u>M5</u> 20 ◀
							0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 20 ◀
							0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 5 ◀
							0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 5 ◀
0,01 (*)			0,05 (*)		0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀

▼ M2

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
0,02 (*)	0,1 (*)	► <u>M5</u> 0,02 (*) ◄	► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄	0,1 (*)	0,05 (*)			► <u>M5</u> 0,1 (*) ◄	0,02 (*)
							0,2		
							0,1 (*)		
							0,1 (*)		
							0,1 (*)		
							0,05 (*)		
0,01 (*)	0,1 (*)	► <u>M5</u> 0,02 (*) ◄		0,05 (*)	0,05 (*)			► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄	

▼ <u>M2</u>	(30)	(31)
		▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀
	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	

▼ M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1010000	(i) Carni, preparazioni a base di carne, frattaglie, sangue, grassi animali, fresschi, refrigerati o congelati, salati, in salamoi, essiccati o affumicati o trasformati in polveri o farine; altri prodotti trasformati a base di questi prodotti, quali salsicce e preparazioni alimentari		► <u>M5</u> — — — ◀				► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	► <u>M5</u> 0,5 (*) ◀
1011000	(a) <i>Suini</i>							
1011010	Carne		► <u>M5</u> 0,02 (*) ◀	0,02 (*)				
1011020	Grasso privo di carne magra		► <u>M5</u> 0,1 ◀	0,02 (*)				
1011030	Fegato		► <u>M5</u> 0,1 ◀	0,2				
1011040	Reni		► <u>M5</u> 0,5 ◀	0,1				
1011050	Frattaglie commestibili		► <u>M5</u> 0,5 ◀	0,02 (*)				
1011990	Altri		► <u>M5</u> 0,02 (*) ◀	0,02 (*)				
1012000	(b) <i>Bovini</i>							
1012010	Carne		► <u>M5</u> 0,02 (*) ◀	0,02 (*)				
1012020	Grasso		► <u>M5</u> 0,1 ◀	0,02 (*)				
1012030	Fegato		► <u>M5</u> 0,1 ◀	0,2				

▼ M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	► <u>M5</u> 0,1 ▼							► <u>M5</u> 0,05 (*) ▼	► <u>M5</u> 0,05 (*) ▼
				0,1 (*)					
		0,02 (*)							
		0,7							
		0,02 (*)							
		0,02 (*)							
		0,02 (*)							
		0,02 (*)							
		0,02 (*)							
				0,1 (*)					
				0,1 (*)					
				0,2					

▼ M2

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
		▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ▼						▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ▼	
			▶ <u>M5</u> — ▼						0,01 (*)
			▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ▼						
			▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ▼						
			▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ▼						
			▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ▼						
			▶ <u>M5</u> 0,2 ▼						
			▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ▼						
			▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ▼						0,01 (*)
			▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ▼						0,01 (*)
			▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ▼						0,05

▼ <u>M2</u>	(31)
(30)	
▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	
	0,05 (*)
	0,2
	0,05 (*)
	0,05 (*)
	0,1
	0,05 (*)
	0,05 (*)
	0,2
	0,05 (*)

▼ M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1012040	Reni		▶ <u>M5</u> 0,5 ◀	0,1				
1012050	Frattaglie com- mestibili		▶ <u>M5</u> 0,5 ◀	0,02 (*)				
1012990	Altri		▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀	0,02 (*)				
1013000	(c) <i>Ovini</i>							
1013010	Carne		▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀	0,02 (*)				
1013020	Grasso		▶ <u>M5</u> 0,1 ◀	0,02 (*)				
1013030	Fegato		▶ <u>M5</u> 0,1 ◀	0,2				
1013040	Reni		▶ <u>M5</u> 0,5 ◀	0,1				
1013050	Frattaglie com- mestibili		▶ <u>M5</u> 0,5 ◀	0,02 (*)				
1013990	Altri		▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀	0,02 (*)				
1014000	(d) <i>Caprini</i>			0,05				
1014010	Carne		▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀					
1014020	Grasso		▶ <u>M5</u> 0,1 ◀					
1014030	Fegato		▶ <u>M5</u> 0,1 ◀					
1014040	Reni		▶ <u>M5</u> 0,5 ◀					
1014050	Frattaglie com- mestibili		▶ <u>M5</u> 0,5 ◀					
1014990	Altri		▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀					
1015000	(e) <i>Cavalli, asini, muli e bardotti</i>			0,05				
1015010	Carne		▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀					
1015020	Grasso		▶ <u>M5</u> 0,1 ◀					
1015030	Fegato		▶ <u>M5</u> 0,1 ◀					

▼M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				0,1 (*) 0,1 (*)					
				0,1 (*) 0,1 (*)					
		0,05 0,4 0,05 0,05 0,02 (*)							
		0,02 (*)							
				0,1 (*)					
		0,05 0,4 0,05 0,05 0,02 (*)							
		0,02 (*)							
		0,02 (*)		0,1 (*)					

▼ M2

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
			<ul style="list-style-type: none"> ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,2 ◀ 						0,01 (*) 0,01 (*)
			<ul style="list-style-type: none"> ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> — ◀ 						0,01 (*) 0,01 (*)
			<ul style="list-style-type: none"> ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,2 ◀ 						
			<ul style="list-style-type: none"> ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> — ◀ 						0,01 (*)
			<ul style="list-style-type: none"> ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,2 ◀ 						
			<ul style="list-style-type: none"> ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> — ◀ 						0,01 (*)
			<ul style="list-style-type: none"> ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,2 ◀ 						
			<ul style="list-style-type: none"> ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> — ◀ 						0,01 (*)
			<ul style="list-style-type: none"> ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ 						

▼ M2

(30)	(31)
	0,05 (*)
	0,1
	0,05 (*)
	0,05 (*)
	0,2
	0,05 (*)
	0,05 (*)
	0,1
	0,05 (*)
	0,05 (*)
	0,05 (*)

▼ **M2**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1015040	Reni		▶ <u>M5</u> 0,5 ◀					
1015050	Frattaglie comestibili		▶ <u>M5</u> 0,5 ◀					
1015990	Altri		▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀					
1016000	(f) <i>Galli e galline, anatre, oche, tacchini e faraone, struzzi, piccioni</i>			0,05				
1016010	Came		▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀					
1016020	Grasso		▶ <u>M5</u> 0,1 ◀					
1016030	Fegato		▶ <u>M5</u> 0,1 ◀					
1016040	Reni		▶ <u>M5</u> 0,5 ◀					
1016050	Frattaglie comestibili		▶ <u>M5</u> 0,5 ◀					
1016990	Altri		▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀					
1017000	(g) <i>Altri animali domestici</i>			0,02 (*)				
1017010	Came		▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀					
1017020	Grasso		▶ <u>M5</u> 0,1 ◀					
1017030	Fegato		▶ <u>M5</u> 0,1 ◀					
1017040	Reni		▶ <u>M5</u> 0,5 ◀					
1017050	Frattaglie comestibili		▶ <u>M5</u> 0,5 ◀					
1017990	Altri		▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀					

▼ <u>M2</u>	(30)	(31)
		0,05 (*)
		0,05 (*)

▼ M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1020000	(ii) Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, burro e altri grassi provenienti dal latte, formaggi e latticini			0,05			▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀
1020010	Bovini		▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀					
1020020	Ovini		▶ <u>M5</u> 0,05 ◀					
1020030	Caprini		▶ <u>M5</u> 0,05 ◀					
1020040	Equini		▶ <u>M5</u> 0,05 ◀					
1020990	Altri		▶ <u>M5</u> 0,05 ◀					
1030000	(iii) Uova di volatili, fresche, conservate o cotte; uova sguosciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altri-menti conservati, anche con l'aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti			0,05			▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀
1030010	Galli e galline							
1030020	Anatre							
1030030	Oche							

(10)							
(11)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀						
(12)	0,02 (*)					0,06 0,02 (*) 0,02 (*)	
(13)							
(14)	0,1 (*)			0,1 (*)			
(15)							
(16)							
(17)							
(18)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀						
(19)							▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀

▼ M2

▼ M2

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
		▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀	▶ <u>M5</u> — ◀					▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,01 (*)
			▶ <u>M5</u> 0,1 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀						
			▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀						
		▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀					▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,01 (*)

▼ <u>M2</u>	(30)	(31)
▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀		0,05 (*)
▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀		0,05 (*)

▼ M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1030040	Quaglie							
1030990	Altri							
1040000	(iv) Miele		► <u>M5</u> 0,05 ◄	0,02 (*)			► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄	► <u>M5</u> 0,5 (*) ◄
1050000	(v) Rettili e anfibi		► <u>M5</u> 0,05 ◄	0,02 (*)			► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄	► <u>M5</u> 0,5 (*) ◄
1060000	(vi) Gasteropodi		► <u>M5</u> 0,05 ◄	0,02 (*)			► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄	► <u>M5</u> 0,5 (*) ◄
1070000	(vii) Altri prodotti a base di animali terrestri		► <u>M5</u> 0,05 ◄	0,02 (*)			► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄	► <u>M5</u> 0,5 (*) ◄
1100000	11. PESCI, PRODOTTI ITTICI, CROSTACEI, MOLLUSCHI E ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI D'ACQUA MARINA E D'ACQUA DOLCE							
1200000	12. COLTURE DESTINATE ESCLUSIVAMENTE ALL'ALIMENTAZIONE ANIMALE							

▼ M5

▼ M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		0,02 (*)							
		0,02 (*)							
	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,02 (*)		0,1 (*)				▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀
	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,02 (*)		0,1 (*)				▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀
	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,02 (*)		0,1 (*)				▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀
	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,02 (*)		0,1 (*)				▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀

▼ M5

▼ M2

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
		▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀					▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,01 (*)
		▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀					▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,01 (*)
		▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀					▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,01 (*)
		▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀					▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,01 (*)

▼ M5

▼ <u>M2</u>	(30)	(31)
	▶ <u>M5</u> 0,05 ◀	0,05 (*)
	▶ <u>M5</u> 0,05 ◀	0,05 (*)
	▶ <u>M5</u> 0,05 ◀	0,05 (*)
	▶ <u>M5</u> 0,05 ◀	0,05 (*)

▼ M5

▼ M2

<i>Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari</i>								
Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR ^(e)	Metsuliam	Metateneone	Metrubuzin	Monuron	Napropamide	Nicosulfuron	Novaluron ^(f)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0100000	1. FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO	0,01 (*)		0,1 (*)			0,05 (*)	
0110000	(i) Agrumi		0,05 (*)		0,05 (*)	0,05 (*)		0,01 (*)
0110010	Pompelmi							
0110020	Arance							
0110030	Limoni							
0110040	Limette							
0110050	Mandarini							
0110990	Altri							
0120000	(ii) Frutta a guscio (con o senza guscio)		0,05 (*)		0,05 (*)	0,05 (*)		0,01 (*)

▼ M2

Propactor: derivato oxalimico di propactor, espresso in propactor	(20)	0,05 (*)										▼ <u>M5</u> Propamocarb (somma di propamocarb e dei relativi sali espressi in propamocarb) ▶						
Propanill	(22)	0,1 (*)											▼ <u>M5</u> 10 ▶					
Propaquazafop	(23)	0,05 (*)											▼ <u>M5</u> 0,1 (*) ▶					
Propargite (-)	(24)	3											▶ <u>M5</u> 10 ▶					
Propisochlor	(25)	0,01 (*)											▶ <u>M5</u> 10 ▶					
▶ <u>M5</u> Prosulfocarb ▶	(26)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ▶											▶ <u>M5</u> 10 ▶					
▶ <u>M5</u> Protoconazolo (protoconazolo-desio) (5) ▶	(27)	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ▶											▶ <u>M5</u> 10 ▶					
Quinnerec	(28)	0,1 (*)											▶ <u>M5</u> 10 ▶					
Quinnerec, incluso quizalop-P	(29)	0,05 (*)											▶ <u>M5</u> 10 ▶					

▼ M2

Rotenone	<p data-bbox="432 1771 571 1800">▼ <u>M5</u> Simazina ▼</p>
(30)	(31)
0,01 (*)	▼ <u>M5</u> — ▼
	▶ <u>M5</u> 0,1 ▶
	▶ <u>M5</u> 0,1 ▶

▼ M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0120010	Mandorle							
0120020	Noci del Brasile							
0120030	Noci di anacardi							
0120040	Castagne e marroni							
0120050	Noci di cocco							
0120060	Nocciole							
0120070	Noci del Queensland							
0120080	Noci di pecan							
0120090	Pinoli							
0120100	Pistacchi							
0120110	Noci comuni							
0120990	Altri							
0130000	(iii) Pomacee		0,05 (*)		0,5	0,1		
0130010	Mele							2
0130020	Pere							3
0130030	Cotogne							0,01 (*)
0130040	Nespole							0,01 (*)
0130050	Nespole del Giappone							0,01 (*)
0130990	Altri							0,01 (*)
0140000	(iv) Drupacee		0,05 (*)		0,05 (*)	0,1		0,01 (*)
0140010	Albicocche							
0140020	Ciliege							
0140030	Pesche							
0140040	Prugne							
0140990	Altri							
0150000	(v) Bacche e piccola frutta				0,05 (*)			0,01 (*)

▼ M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	0,05 (*)	0,1	0,5				▶ <u>M5</u> 0,5 ◀	▶ <u>M5</u> 2 ◀	▶ <u>M5</u> 0,2 ◀
	0,05 (*)		0,5				▶ <u>M5</u> — ◀		▶ <u>M5</u> — ◀
		0,1					▶ <u>M5</u> 0,5 ◀	▶ <u>M5</u> 2 ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀
		0,1					▶ <u>M5</u> 2,5 ◀	▶ <u>M5</u> 5 ◀	▶ <u>M5</u> 1 ◀
		0,1					▶ <u>M5</u> 0,5 ◀	▶ <u>M5</u> 2 ◀	▶ <u>M5</u> 0,5 ◀
	0,05 (*)	0,05 (*)					▶ <u>M5</u> 0,5 ◀	▶ <u>M5</u> 1 ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀
		0,05 (*)					▶ <u>M5</u> 0,5 ◀	▶ <u>M5</u> 1 ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀
									▶ <u>M5</u> — ◀

▼ <u>M2</u>	(30)		(31)
			▶ <u>M5</u> 0,1 ◀
			▶ <u>M5</u> 0,1 ◀
			▶ <u>M5</u> 0,25 ◀
			▶ <u>M5</u> 0,1 ◀
			▶ <u>M5</u> 0,1 ◀
			▶ <u>M5</u> 0,1 ◀

▼ M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0151000	(a) <i>Uve da tavola e da vino</i>		0,5			0,1		
0151010	Uve da tavola							
0151020	Uve da vino							
0152000	(b) <i>Fragole</i>		0,05 (*)			0,2		
0153000	(c) <i>Frutti di piante arbustive</i>		0,05 (*)			0,1		
0153010	More di rovo							
0153020	More selvatiche							
0153030	Lamponi							
0153990	Altri							
0154000	(d) <i>Altra piccola frutta e bacche</i>		0,05 (*)			0,1		
0154010	Mirtilli							
0154020	Mirtilli giganti americani							
0154030	Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco)							
0154040	Uva spina							
0154050	Rose canine (cinnorodonti)							
0154060	More di gelso							
0154070	Azzerruolo							
0154080	Bacche di sambuco							
0154990	Altri							

▼ M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	0,05 (*)	0,1	0,05					▶ <u>M5</u> 1 ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀
							▶ <u>M5</u> 0,5 ◀ ▶ <u>M5</u> 1 ◀		
	0,05 (*)	0,05 (*)	0,5				▶ <u>M5</u> 1 ◀	▶ <u>M5</u> 3 ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀
	0,05 (*)	0,05 (*)	0,5					▶ <u>M5</u> 2 ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀
							▶ <u>M5</u> 0,5 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,5 ◀ ▶ <u>M5</u> 1 ◀		
							▶ <u>M5</u> 0,5 ◀		
		0,05 (*)	0,5				▶ <u>M5</u> 0,5 ◀		
	0,3							▶ <u>M5</u> 1 ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀
	0,3							▶ <u>M5</u> 1 ◀	▶ <u>M5</u> 1 ◀
	0,3							▶ <u>M5</u> 1 ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀
	0,1							▶ <u>M5</u> 1 ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀
	0,3							▶ <u>M5</u> 1 ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀
	0,3							▶ <u>M5</u> 1 ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀
	0,3							▶ <u>M5</u> 1 ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀
	0,3							▶ <u>M5</u> 2 ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀
	0,3							▶ <u>M5</u> 1 ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
	▶ <u>MS</u> 0,1 (*) ◀			7	0,1				
	▶ <u>MS</u> 10 ◀			0,01 (*)	0,01 (*)				
	▶ <u>MS</u> 0,1 (*) ◀			0,01 (*)	0,01 (*)				
	▶ <u>MS</u> 0,1 (*) ◀			0,01 (*)	0,01 (*)				

▼ M2

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0160000	(vi) Frutta varia		0,05 (*)		0,05 (*)	0,05 (*)		0,01 (*)
0161000	(a) <i>Buccia commestibile</i>							
0161010	Datteri							
0161020	Fichi							
0161030	Olive da tavola							
0161040	Kumquat							
0161050	Carambole							
0161060	Cachi							
0161070	Jambolan (susina di Giava)							
0161990	Altri							
0162000	(b) <i>Frutti piccoli con buccia non commestibile</i>							
0162010	Kiwi							
0162020	Litci							
0162030	Passiflore							
0162040	Fichi d'India (fichi di cactus)							
0162050	Cainito							
0162060	Cachi di Virginia							
0162990	Altri							
0163000	(c) <i>Frutti grandi con buccia non commestibile</i>							
0163010	Avocadi							

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
	▶ <u>MS</u> 0,1 (*) ◀				0,01 (*)				0,05 (*)
				0,01 (*)					
				2					
				0,01 (*)					
				0,01 (*)					
				0,01 (*)					
				0,01 (*)					
				0,01 (*)					
				0,01 (*)					
				0,01 (*)					

▼ M2

▼ <u>M2</u>	(30)	(31)						
		► <u>M5</u> 0,1 ◀						

▼ M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0163020	Banane							
0163030	Manghi							
0163040	Papaie							
0163050	Melagrane							
0163060	Cherimolia							
0163070	Guava							
0163080	Ananas							
0163090	Frutti dell'albero del pane							
0163100	Durian							
0163110	Annona (guanabana)							
0163990	Altri							
0200000	2. ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI	0,01 (*)	0,05 (*)				0,05 (*)	
0210000	(i) Ortaggi a radice e tubero							
0211000	(a) <i>Patate</i>			0,1 (*)	0,1	0,1		0,2
0212000	(b) <i>Ortaggi a radice e tubero tropicali</i>				0,2	0,05 (*)		0,01 (*)
0212010	Manioca			0,2				
0212020	Patate dolci			0,1 (*)				
0212030	Ignami			0,1 (*)				
0212040	Maranta			0,1 (*)				
0212990	Altri			0,1 (*)				

▼ <u>M2</u>	(30)		(31)
		0,01 (*)	
		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	
		▶ <u>M5</u> 0,1 ◀	

▼ M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0213000	(c) <i>Altri ortaggi a radice e tubero, esclusa la barbabietola da zucchero</i>			0,1 (*)	0,2	0,05 (*)		0,01 (*)
0213010	Bietole rosse							
0213020	Carote							
0213030	Sedani-rapa							
0213040	Rafano							
0213050	Topinambur							
0213060	Pastinaca							
0213070	Prezzenolo a grossa radice							
0213080	Ravanelli							
0213090	Salsedra							
0213100	Rutabaga							
0213110	Rape							
0213990	Altri							
0220000	(ii) Ortaggi a bulbo			0,1 (*)	0,2	0,05 (*)		0,01 (*)
0220010	Agli							
0220020	Cipolle							
0220030	Scalogni							
0220040	Cipolline							
0220990	Altri							
0230000	(iii) Ortaggi a frutto			0,1 (*)	0,2			
0231000	(a) <i>Solanacee</i>							

▼ M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
0,1				0,05 (*)				► <u>M5</u> 0,5 ◄	
0,1				0,05 (*)			► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄	► <u>M5</u> 0,5 ◄	► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄
0,1				0,05 (*)					
								► <u>M5</u> 1 ◄	► <u>M5</u> 1 ◄

▼ M2

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
					0,01 (*)				0,4
0,1	▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀		0,05 (*)			▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			
0,1	▶ <u>M5</u> 10 ◀		0,1			▶ <u>M5</u> 0,1 ◀			
0,1	▶ <u>M5</u> 0,2 ◀		0,05 (*)			▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			
0,2	▶ <u>M5</u> 0,5 ◀		0,05 (*)			▶ <u>M5</u> 0,1 ◀			
0,1	▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀		0,05 (*)			▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			
0,1	▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀		0,05 (*)			▶ <u>M5</u> 0,1 ◀			
0,1	▶ <u>M5</u> 0,5 ◀		0,05 (*)			▶ <u>M5</u> 0,1 ◀			
0,2	▶ <u>M5</u> 10 ◀		0,05 (*)			▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			
0,1	▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀		0,05 (*)			▶ <u>M5</u> 0,1 ◀			
0,3	▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀		0,05 (*)			▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			
0,1	▶ <u>M5</u> 10 ◀		0,05 (*)			▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			
0,1	▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀		0,05 (*)			▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			
				0,01 (*)		▶ <u>M5</u> — ◀		▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀	0,4
0,2	▶ <u>M5</u> 10 ◀		0,05 (*)		0,01 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			
2	▶ <u>M5</u> 10 ◀		0,1		0,1	▶ <u>M5</u> 0,1 ◀			
0,2	▶ <u>M5</u> 2 ◀		0,05 (*)		0,01 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			
0,2	▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀		0,05 (*)		0,01 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			
0,2	▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀		0,05 (*)		0,01 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			
0,1			0,05 (*)		0,01 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀		▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀	0,4
	▶ <u>M5</u> 10 ◀			2					

▼ <u>M2</u>	(30)	(31)
		▶ <u>M5</u> 0,1 ◀
		▶ <u>M5</u> 0,1 ◀
		▶ <u>M5</u> 0,1 ◀

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0231010	Pomodori					0,1		1
0231020	Peperoni					0,1		0,01 (*)
0231030	Melanzane					0,1		0,01 (*)
0231040	Okra, gombo					0,05 (*)		0,01 (*)
0231990	Altri					0,05 (*)		0,01 (*)
0232000	(b) <i>Cucurbitacee</i> (con buccia commestibile)					0,05 (*)		0,01 (*)
0232010	Cetrioli							
0232020	Cetriolini							
0232030	Zucchine							
0232990	Altri							
0233000	(c) <i>Cucurbitacee</i> (con buccia non commestibile)					0,05 (*)		0,01 (*)
0233010	Meloni							
0233020	Zucche							
0233030	Cocomeri							
0233990	Altri							
0234000	(d) <i>Mais dolce</i>					0,05 (*)		0,01 (*)
0239000	(e) <i>Altri ortaggi a frutto</i>					0,05 (*)		0,01 (*)
0240000	(iv) Cavoli							0,01 (*)
0241000	(a) <i>Cavoli a infiorescenza</i>			0,1 (*)	0,5			
0241010	Cavoli broccoli					0,05 (*)		
0241020	Cavolfiori					0,1		

▼ M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
							► <u>M5</u> 0,3 ◀ ► <u>M5</u> 0,5 ◀ ► <u>M5</u> 0,2 ◀ ► <u>M5</u> 0,1 ◀ ► <u>M5</u> 0,1 ◀ ► <u>M5</u> 0,1 ◀		
							► <u>M5</u> 0,1 ◀	► <u>M5</u> 1 ◀	
									► <u>M5</u> 0,1 ◀ ► <u>M5</u> 0,1 ◀ ► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀
									► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀
							► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	► <u>M5</u> 1 ◀	► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀
							► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	► <u>M5</u> 0,5 ◀	► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀
							► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	► <u>M5</u> 0,5 ◀	► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀
0,05 (*)				0,05 (*)			► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀		► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀
								► <u>M5</u> 2 ◀	
								► <u>M5</u> 2 ◀	

▼ <u>M2</u>	(30)																				
	(31)																				

► M5 0,1 ◄

▼ M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0241990	Altri					0,05 (*)		
0242000	(b) <i>Cavoli a testa</i>							
0242010	Cavoletti di Bruxelles					0,1		
0242020	Cavoli cappucci					0,1		
0242990	Altri					0,05 (*)		
0243000	(c) <i>Cavoli a foglia</i>					0,05 (*)		
0243010	Cavoli cinesi							
0243020	Cavoli ricci							
0243990	Altri							
0244000	(d) <i>Cavoli rapa</i>					0,05 (*)		
0250000	(v) Ortaggi a foglia ed erbe fresche				0,2			0,01 (*)
0251000	(a) <i>Lattughe e altre insalate, comprese le brassicacee</i>							
0251010	Dolcetta			0,1 (*)		0,2		
0251020	Lattughe			0,1 (*)		0,05 (*)		
0251030	Scarola (indivia a foglie larghe)			0,1 (*)		0,05 (*)		
0251040	Crescione			0,1 (*)		0,05 (*)		
0251050	Barbarea			0,5		0,05 (*)		
0251060	Rucola			0,1 (*)		0,2		

▼ M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
								▶ <u>M5</u> 1 ◀	
								▶ <u>M5</u> 1 ◀	
								▶ <u>M5</u> 2 ◀	
								▶ <u>M5</u> 1 ◀	
								▶ <u>M5</u> 2 ◀	
								▶ <u>M5</u> 0,5 ◀	
							▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀
				2					
0,1								▶ <u>M5</u> 5 ◀	
0,5								▶ <u>M5</u> 5 ◀	
0,5								▶ <u>M5</u> 1 ◀	
0,1								▶ <u>M5</u> 5 ◀	
0,1								▶ <u>M5</u> 5 ◀	
0,1								▶ <u>M5</u> 5 ◀	

▼ M2

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
			0,05 (*)						
0,3			0,05 (*)						
			0,2						
			0,05 (*)						
0,2			0,05 (*)						
0,2			0,05 (*)						
0,1				0,01 (*)	0,01 (*)	► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	► <u>M5</u> 0,02 (*) ◀		0,4
								0,1 (*)	
	► <u>M5</u> 30 ◀		0,05 (*)						
	► <u>M5</u> 50 ◀		0,1						
	► <u>M5</u> 10 ◀		0,1						
	► <u>M5</u> 30 ◀		0,05 (*)						
	► <u>M5</u> 20 ◀		0,05 (*)						
	► <u>M5</u> 20 ◀		0,05 (*)						

▼ <u>M2</u>																																																		
	(30)		(31)																																															

▶ M5 0,1 ◀

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0251070	Senape nera			0,1 (*)		0,05 (*)		
0251080	Foglie e germogli di Brassica spp.			0,1 (*)		0,05 (*)		
0251990	Altri			0,5		0,05 (*)		
0252000	(b) <i>Spinaci e simili (foglie)</i>			0,1 (*)		0,05 (*)		
0252010	Spinaci							
0252020	Portulaca							
0252030	Bietole da foglia e da costa							
0252990	Altri							
0253000	(c) <i>Foglie di vite</i>			0,1 (*)		0,05 (*)		
0254000	(d) <i>Crescione aquatico</i>			0,1 (*)		0,05 (*)		
0255000	(e) <i>Cicoria Witloof</i>			0,1 (*)		0,05 (*)		
0256000	(f) <i>Erbe fresche</i>			0,1 (*)		0,05 (*)		
0256010	Cerfoglio							
0256020	Erba cipollina							
0256030	Foglie di sedano							
0256040	Prezzenolo							
0256050	Salvia							
0256060	Rosmarino							
0256070	Timo							
0256080	Basilico							

▼ M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
0,1								▶ <u>M5</u> 5 ◀	
0,1								▶ <u>M5</u> 5 ◀	
0,1								▶ <u>M5</u> 5 ◀	
0,1									
				0,05 (*)				▶ <u>M5</u> 2 ◀	
				2				▶ <u>M5</u> 5 ◀	
				0,05 (*)				▶ <u>M5</u> 5 ◀	
				0,05 (*)				▶ <u>M5</u> 5 ◀	
0,05 (*)				0,05 (*)				▶ <u>M5</u> 5 ◀	
0,1				0,05 (*)				▶ <u>M5</u> 5 ◀	
0,1				0,05 (*)				▶ <u>M5</u> 2 ◀	
0,1				0,05 (*)				▶ <u>M5</u> 5 ◀	

▼ M2

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
	▶ <u>M5</u> 20 ◀ ▶ <u>M5</u> 20 ◀		0,05 (*) 0,05 (*)						
	▶ <u>M5</u> 20 ◀		0,05 (*)						
	▶ <u>M5</u> 30 ◀ ▶ <u>M5</u> 20 ◀ ▶ <u>M5</u> 10 ◀		0,2 0,05 (*) 0,05 (*)					0,5 0,1 (*) 0,5	
	▶ <u>M5</u> 10 ◀		0,05 (*)					0,1 (*)	
	▶ <u>M5</u> 30 ◀		0,05 (*)					0,1 (*)	
	▶ <u>M5</u> 5 ◀		0,05 (*)					0,1 (*)	
	▶ <u>M5</u> 5 ◀ ▶ <u>M5</u> 30 ◀		0,05 (*) 0,2					0,1 (*) 0,5	

▼ M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0256090	Foglie di alloro (laturo)							
0256100	Dragoncello							
0256990	Altri							
0260000	(vi) Legumi (freschi)			0,1 (*)	0,2	0,05 (*)		0,01 (*)
0260010	Fagioli (con baccello)							
0260020	Fagioli (senza baccello)							
0260030	Piselli (con baccello)							
0260040	Piselli (senza baccello)							
0260050	Lenticchie							
0260990	Altri							
0270000	(vii) Ortaggi a stelo (freschi)			0,1 (*)	0,2	0,05 (*)		0,01 (*)
0270010	Asparagi							
0270020	Cardi							
0270030	Sedani							
0270040	Finocchi							
0270050	Carciofi							
0270060	Porri							
0270070	Rabarbaro							
0270080	Germogli di bambù							
0270090	Cuori di palma							
0270990	Altri							

▼ M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
0,1				0,05 (*)			<p>▶ <u>M5</u> 0,5 ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> 0,7 ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> 0,7 ◀</p>		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀
0,1				0,05 (*)			<p>▶ <u>M5</u> 1 ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> 1 ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> 5 ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> 1 ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> 5 ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> 1 ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> 1 ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> 1 ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> 1 ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> 1 ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> 1 ◀</p>		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀

▼ <u>M2</u>	(30)	(31)
		▶ <u>M5</u> 0,1 ◀
		▶ <u>M5</u> 0,1 ◀

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0280000	(viii) Funghi			0,1 (*)	0,2	0,05 (*)		0,01 (*)
0280010	Coltivati							
0280020	Spontanei							
0280990	Altri							
0290000	(ix) Alghe marine			0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,01 (*)
0300000	3. LEGUMI DA GRA- NELLA	0,01 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)
0300010	Fagioli							
0300020	Lenticchie							
0300030	Piselli							
0300040	Lupini							
0300990	Altri							
0400000	4. SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI	0,01 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)	
0401000	(i) Semi oleaginosi							
0401010	Semi di lino					0,05 (*)		0,01 (*)
0401020	Semi di arachide					0,05 (*)		0,01 (*)
0401030	Semi di papavero					0,05 (*)		0,01 (*)
0401040	Semi di sesamo					0,05 (*)		0,01 (*)
0401050	Semi di girasole					0,05 (*)		0,01 (*)
0401060	Semi di colza					0,1		0,01 (*)
0401070	Semi di soia					0,05 (*)		0,01 (*)

▼ M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
0,1				0,05 (*)			▶ <u>MS</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>MS</u> 0,5 ◀	▶ <u>MS</u> 0,05 (*) ◀
0,05 (*)				0,05 (*)			▶ <u>MS</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>MS</u> 0,5 ◀	▶ <u>MS</u> 0,05 (*) ◀
0,5	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	▶ <u>MS</u> 0,01 (*) ◀	3	▶ <u>MS</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>MS</u> 1 ◀	▶ <u>MS</u> 0,05 (*) ◀
0,05 (*)	0,05 (*)			0,05 (*)	▶ <u>MS</u> 0,01 (*) ◀		▶ <u>MS</u> 0,05 (*) ◀		▶ <u>MS</u> 0,05 (*) ◀
		0,05 (*)	0,02 (*)			3		▶ <u>MS</u> 0,1 ◀ ▶ <u>MS</u> 0,1 ◀ ▶ <u>MS</u> 0,5 ◀ ▶ <u>MS</u> 0,1 ◀ ▶ <u>MS</u> 0,5 ◀ ▶ <u>MS</u> 0,2 ◀ ▶ <u>MS</u> 0,1 ◀	

▼ **M2**

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
0,1	► <u>MS</u> 0,1 (*) ◄		0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	► <u>MS</u> 0,05 (*) ◄	► <u>MS</u> 0,02 (*) ◄	0,1 (*)	0,05 (*)
0,05 (*)	► <u>MS</u> 0,1 (*) ◄		0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	► <u>MS</u> 0,05 (*) ◄	► <u>MS</u> 0,02 (*) ◄	0,1 (*)	0,05 (*)
0,05 (*)	► <u>MS</u> 0,1 (*) ◄	0,1 (*)	0,05 (*)			► <u>MS</u> 0,05 (*) ◄	► <u>MS</u> 0,02 (*) ◄	0,1 (*)	0,4
				0,3	0,01 (*)				
				0,01 (*)	0,01 (*)				
				0,01 (*)	0,1				
				0,01 (*)	0,01 (*)				
				0,01 (*)	0,01 (*)				
0,05 (*)	► <u>MS</u> 0,1 (*) ◄	0,1 (*)				► <u>MS</u> 0,05 (*) ◄		0,1 (*)	
							► <u>MS</u> 0,05 ◄		
					0,01 (*)				0,2
			0,05 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)				0,1 (*)
			0,05 (*)	0,1	0,01 (*)				0,1 (*)
			0,05 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)				0,1 (*)
			0,05 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)				0,1 (*)
			0,2	0,02 (*)	0,1				0,5
			0,1	0,02 (*)	0,01 (*)				0,1 (*)
			0,05 (*)	0,02 (*)	0,1				0,1 (*)

▼ <u>M2</u>	(30)	(31)
		▶ <u>M5</u> 0,1 ◀
		▶ <u>M5</u> 0,1 ◀
	0,01 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀
	0,02 (*)	
		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0401080	Semi di senape					0,05 (*)		0,01 (*)
0401090	Semi di cotone					0,05 (*)		0,5
0401100	Semi di zucca					0,05 (*)		0,01 (*)
0401110	Semi di cartamo					0,05 (*)		0,01 (*)
0401120	Semi di borragine					0,05 (*)		0,01 (*)
0401130	Semi di camelina					0,05 (*)		0,01 (*)
0401140	Semi di canapa					0,05 (*)		0,01 (*)
0401150	Semi di ricino					0,05 (*)		0,01 (*)
0401990	Altri					0,05 (*)		0,01 (*)
0402000	(ii) Frutti oleaginosi					0,05 (*)		0,01 (*)
0402010	Olive da olio							
0402020	Noci di palmisti (semi di palma)							
0402030	Frutti di palma							
0402040	Capoc							
0402990	Altri							
0500000	5. CEREALI			0,1 (*)	0,1	0,05 (*)		0,01 (*)
0500010	Orzo	0,1	0,5				0,05 (*)	
0500020	Grano saraceno	0,02	0,05 (*)				0,05 (*)	
0500030	Mais	0,05	0,05 (*)				0,1	
0500040	Miglio	0,01 (*)	0,05 (*)				0,05 (*)	
0500050	Avena	0,1	0,5				0,05 (*)	
0500060	Riso	0,1	0,05 (*)				0,05 (*)	
0500070	Segale	0,1	0,1				0,05 (*)	

▼ M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
								<p>▶ <u>M5</u> 0,1 ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> 0,1 ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> 0,1 ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> 0,1 ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> 0,1 ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> 0,1 ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> 0,1 ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> 0,1 ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> 0,1 ◀</p>	
								▶ <u>M5</u> 0,1 ◀	
		1	0,5			1		▶ <u>M5</u> 1 ◀	
		0,05 (*)	0,02 (*)			0,5		▶ <u>M5</u> 0,1 ◀	
		0,05 (*)	0,02 (*)			0,5		▶ <u>M5</u> 0,1 ◀	
		0,05 (*)	0,02 (*)			0,5		▶ <u>M5</u> 0,1 ◀	
		0,05 (*)	0,02 (*)			0,5		▶ <u>M5</u> 0,1 ◀	
		0,05 (*)	0,02 (*)			0,5		▶ <u>M5</u> 0,1 ◀	
0,5	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	▶ <u>M5</u> — ◀	3	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀
					▶ <u>M5</u> 0,2 ◀			▶ <u>M5</u> 0,5 ◀	
					▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀			▶ <u>M5</u> 0,2 ◀	
					▶ <u>M5</u> 0,2 ◀			▶ <u>M5</u> 0,2 ◀	
					▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀			▶ <u>M5</u> 0,2 ◀	
					▶ <u>M5</u> 0,2 ◀			▶ <u>M5</u> 0,5 ◀	
					▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀			▶ <u>M5</u> 0,2 ◀	
					▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀			▶ <u>M5</u> 0,5 ◀	

▼ M2

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
			0,05 (*) 0,1 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*)	0,02 (*) 0,1 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*)	0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*)				0,05 (*) 0,1 (*) 0,1 (*) 0,1 (*) 0,1 (*) 0,1 (*) 0,1 (*) 0,1 (*) 0,1 (*)
			0,05 (*) 0,05 (*)	0,02 (*) 0,02 (*)	0,01 (*) 0,01 (*)		► <u>M5</u> 0,02 (*) ◄		0,1 (*) 0,05 (*)
	► <u>M5</u> 0,1 (*) ◄		0,05 (*)			► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄			
0,05 (*) 0,05 (*) 0,1 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*)		0,1 (*) 0,1 (*) 0,1 (*) 0,1 (*) 0,1 (*) 0,2 0,1 (*)		0,01 (*) 0,01 (*) 0,1 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*)	0,01 (*) 0,01 (*) 0,1 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*)		► <u>M5</u> 0,3 ◄ ► <u>M5</u> 0,02 (*) ◄ ► <u>M5</u> 0,02 (*) ◄ ► <u>M5</u> 0,02 (*) ◄ ► <u>M5</u> 0,05 ◄ ► <u>M5</u> 0,02 (*) ◄ ► <u>M5</u> 0,1 ◄		

▼ <u>M2</u>	(30)		(31)
		<p>▶ <u>M5</u> 0,1 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀</p>	
		<p>▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀</p>	
		<p>▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀</p>	
0,01 (*)		<p>▶ <u>M5</u> 0,1 ◀</p>	

▼ M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0500080	Sorgo	0,01 (*)	0,05 (*)				0,05 (*)	
0500090	Fumento	0,1	0,5				0,05 (*)	
0500990	Altri	0,01 (*)	0,05 (*)				0,05 (*)	
0600000	6. TE, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CACAO	0,01 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)		0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)
0610000	(i) Tè (foglie e steli essiccati, fermentati o no, di <i>Camellia sinensis</i>)				0,1			
0620000	(ii) Chicchi di caffè				0,05 (*)			
0630000	(iii) Infusioni di erbe (essiccate)				0,1			
0631000	(a) Fiori							
0631010	Fiori di camomilla							
0631020	Fiori di ibisco							
0631030	Petali di rosa							
0631040	Fiori di gelsomino							
0631050	Tiglio							
0631990	Altri							
0632000	(b) Foglie							
0632010	Foglie di fragola							

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0632020	Foglie di rooibos							
0632030	Mate							
0632990	Altri							
0633000	(c) <i>Radici</i>							
0633010	Radici di valeriana							
0633020	Radici di ginseng							
0633990	Altri							
0639000	(d) <i>Altre infusi di erbe</i>							
0640000	(iv) Cacao (semi fermentati)				0,05 (*)			
0650000	(v) Carruba				0,05 (*)			
0700000	7. LUPPOLO (essiccato), compresi i panelli di luppolo e polvere non concentrata	0,01 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,1	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)
0800000	8. SPEZIE	0,01 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)
0810000	(i) Semi							
0810010	Anice verde							
0810020	Grano nero							
0810030	Semi di sedano							
0810040	Semi di coriandolo							
0810050	Semi di cumino							
0810060	Semi di aneto							

▼ M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀	0,5	▶ <u>M5</u> 10 ◀	▶ <u>M5</u> 4 ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀
0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀	0,5	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> — ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀
								▶ <u>M5</u> 5 ◀	

▼ **M2**

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
0,05 (*)	► $\overline{\text{MS}} 0,2 (*) \blacktriangleleft$	0,1 (*)	0,05 (*)	100	0,01 (*)	► $\overline{\text{MS}} 0,05 (*) \blacktriangleleft$	► $\overline{\text{MS}} 0,02 (*) \blacktriangleleft$	0,1 (*)	0,05 (*)
0,05 (*)	► $\overline{\text{MS}} 0,2 (*) \blacktriangleleft$	0,1 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)		► $\overline{\text{MS}} 0,02 (*) \blacktriangleleft$	0,1 (*)	
						► $\overline{\text{MS}} 0,05 (*) \blacktriangleleft$			0,05 (*)
						► $\overline{\text{MS}} 0,2 \blacktriangleleft$			0,05 (*)
						► $\overline{\text{MS}} 0,05 (*) \blacktriangleleft$			0,05 (*)
						► $\overline{\text{MS}} 0,2 \blacktriangleleft$			0,1
						► $\overline{\text{MS}} 0,05 (*) \blacktriangleleft$			0,05 (*)
						► $\overline{\text{MS}} 0,05 (*) \blacktriangleleft$			0,05 (*)

▼ <u>M2</u>	(30)	(31)
0,02 (*)	▶ <u>M5</u> 0,1 ◀	
0,02 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0810070	Semi di finocchio							
0810080	Semi di fieno greco							
0810090	Noci moscate							
0810990	Altri							
0820000	(ii) Frutta e bacche							
0820010	Pimenti							
0820020	Semi di anice (pepe giapponese)							
0820030	Carvi							
0820040	Cardamomo							
0820050	Bacche di ginepro							
0820060	Pepe nero, pepe bianco							
0820070	Baccelli di vaniglia							
0820080	Tamarindo							
0820990	Altri							
0830000	(iii) Corteccia							
0830010	Cannella							
0830990	Altri							
0840000	(iv) Radici o rizomi							
0840010	Liquirizia							
0840020	Zenzero							
0840030	Curcuma							

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
								▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ▼	
								▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ▼	
								▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ▼	

▼ M2

▼ **M2**

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
						▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> — ◀			0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*)
						▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,5 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			
						▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			0,05 (*) 0,05 (*)
						▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			0,05 (*)
						▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			
						▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			
						▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			0,05 (*)

▼ M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0840040	Barbaforte o cren							
0840990	Altri							
0850000	(v) Germogli							
0850010	Chiodi di garofano							
0850020	Capperi							
0850990	Altri							
0860000	(vi) Stigma del fiore							
0860010	Zafferano							
0860990	Altri							
0870000	(vii) Arillo							
0870010	Macis							
0870990	Altri							
0900000	9. PIANTE DA ZUCCHERO	0,01 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)
0900010	Barbabietola da zucchero							
0900020	Canna da zucchero							
0900030	Radici di cicoria							
0900990	Altri							
1000000	10. PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE — ANIMALI TERRESTRI	0,01 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	

▼ M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
								▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	
0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	▶ <u>M5</u> — ◀		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀
					▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀	1		▶ <u>M5</u> 0,5 ◀	
					▶ <u>M5</u> 0,05 ◀	0,5		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	
					▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀	0,5		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	
					▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀	0,5		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	
0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	▶ <u>M5</u> — ◀	0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀

▼ M2

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
						► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄			0,05 (*)
						► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄			0,05 (*)
						► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄			0,05 (*)
0,05 (*)	► <u>M5</u> 0,1 (*) ◄			0,01 (*)		► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄	► <u>M5</u> 0,02 (*) ◄		
			0,1		0,1			0,5	0,1
			0,05 (*)		0,01 (*)			0,1 (*)	0,05 (*)
			0,05 (*)		0,01 (*)			0,1 (*)	0,05 (*)
			0,05 (*)		0,01 (*)			0,1 (*)	0,05 (*)
0,05 (*)	► <u>M5</u> 0,1 (*) ◄		0,05 (*)	0,1	0,01 (*)	► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄		0,05 (*)	0,05 (*)

▼ <u>M2</u>	(30)	(31)
		0,02 (*)
	0,01 (*)	► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1010000	(i) Carni, preparazioni a base di carne, frattaglie, sangue, grassi animali, freschi, refrigerati o congelati, salati, in salamoi, essiccati o affumicati o trasformati in polveri o farine; altri prodotti trasformati a base di questi prodotti, quali salsicce e preparazioni alimentari							
1011000	(a) <i>Suini</i>							0,01 (*)
1011010	Carne							
1011020	Grasso privo di carne magra							
1011030	Fegato							
1011040	Reni							
1011050	Frattaglie commestibili							
1011990	Altri							
1012000	(b) <i>Bovini</i>							
1012010	Carne							0,5
1012020	Grasso							10
1012030	Fegato							0,7

▼ M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
							► <u>M5</u> 0,02 (*) ◄	► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄	► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄
					► <u>M5</u> 0,2 ◄ ► <u>M5</u> 0,01 (*) ◄ ► <u>M5</u> 0,01 (*) ◄ ► <u>M5</u> 5 ◄ ► <u>M5</u> 0,5 ◄				
					► <u>M5</u> 0,01 (*) ◄				
					► <u>M5</u> 0,2 ◄ ► <u>M5</u> 0,2 ◄ ► <u>M5</u> 0,01 (*) ◄				

▼ M2

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
	▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀					▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			
							▶ <u>M5</u> 0,05 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,2 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 ◀		
							▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀		
							▶ <u>M5</u> 0,05 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,2 ◀		

▼ <u>M2</u>	(30)					
	(31)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀				

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1012040	Reni							0,7
1012050	Frattaglie com- mestibili							0,7
1012990	Altri							0,7
1013000	(c) <i>Ovini</i>							
1013010	Carne							0,5
1013020	Grasso							10
1013030	Fegato							0,7
1013040	Reni							0,7
1013050	Frattaglie com- mestibili							0,7
1013990	Altri							0,7
1014000	(d) <i>Caprini</i>							
1014010	Carne							0,5
1014020	Grasso							10
1014030	Fegato							0,7
1014040	Reni							0,7
1014050	Frattaglie com- mestibili							0,7
1014990	Altri							0,7
1015000	(e) <i>Cavalli, asini, muli e bardotti</i>							
1015010	Carne							0,5
1015020	Grasso							10
1015030	Fegato							0,7

▼ M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
					<ul style="list-style-type: none"> ▶ <u>M5</u> 5 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,5 ◀ 				
					▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀				
					<ul style="list-style-type: none"> ▶ <u>M5</u> 0,2 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,2 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 5 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,5 ◀ 				
					▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀				
					<ul style="list-style-type: none"> ▶ <u>M5</u> 0,2 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,2 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 5 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,5 ◀ 				
					▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀				
					<ul style="list-style-type: none"> ▶ <u>M5</u> 0,2 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀ 				

▼ M2

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
							<p>▶ <u>M5</u> 0,05 ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> 0,05 ◀</p>		
							▶ <u>M5</u> 0,05 ◀		
							<p>▶ <u>M5</u> 0,05 ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> 0,05 ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> 0,05 ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> 0,05 ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> 0,05 ◀</p>		
							▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀		
							<p>▶ <u>M5</u> 0,05 ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> 0,05 ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> 0,05 ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> 0,05 ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> 0,05 ◀</p>		
							▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀		
							<p>▶ <u>M5</u> 0,05 ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> 0,05 ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> 0,05 ◀</p>		

▼M2	(30)								
	(31)								

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1015040	Reni							0,7
1015050	Frattaglie com- mestibili							0,7
1015990	Altri							0,7
1016000	(f) <i>Galli e galline, anatre, oche, tacchini e fa- raone, struzzi, piccioni</i>							
1016010	Came							0,02
1016020	Grasso							0,5
1016030	Fegato							0,05
1016040	Reni							0,05
1016050	Frattaglie com- mestibili							0,05
1016990	Altri							0,05
1017000	(g) <i>Altri animali do- mestici</i>							0,01 (*)
1017010	Came							
1017020	Grasso							
1017030	Fegato							
1017040	Reni							
1017050	Frattaglie com- mestibili							
1017990	Altri							

▼ M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
					<ul style="list-style-type: none"> ▶ <u>M5</u> 5 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,5 ◀ 				
					▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀				
					<ul style="list-style-type: none"> ▶ <u>M5</u> 0,2 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀ 				
					▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀				
					<ul style="list-style-type: none"> ▶ <u>M5</u> 0,2 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 5 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,5 ◀ 				
					▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀				

▼ M2

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
							<p>▶ <u>M5</u> 0,05 ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> 0,05 ◀</p>		
							▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀		
							<p>▶ <u>M5</u> 0,05 ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> 0,05 ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> 0,05 ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> 0,05 ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀</p>		
							▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀		
							<p>▶ <u>M5</u> 0,05 ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> 0,05 ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> 0,05 ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> 0,05 ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀</p>		
							▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀		

▼ <u>M2</u>	(30)							
	(31)							

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1020000	(ii) Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, burro e altri grassi provenienti dal latte, formaggi e latticini							0,01 (*)
1020010	Bovini							
1020020	Ovini							
1020030	Caprini							
1020040	Equini							
1020990	Altri							
1030000	(iii) Uova di volatili, fresche, conservate o cotte; uova sguosciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altri-menti conservati, anche con l'aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti							0,01 (*)
1030010	Galli e galline							
1030020	Anatre							
1030030	Oche							

(20)					
(21)	▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀			▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀	
(22)					
(23)					
(24)					
(25)					
(26)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	
(27)	▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀			▶ <u>M5</u> 0,05 ◀	
(28)					
(29)					

▼ M2

▼ <u>M2</u>	(30)			▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	
	(31)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			

▼ **M2**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1030040	Quaglie							
1030990	Altri							
1040000	(iv) Miele							0,01 (*)
1050000	(v) Rettili e anfibi							0,01 (*)
1060000	(vi) Gasteropodi							0,01 (*)
1070000	(vii) Altri prodotti a base di animali terrestri							0,01 (*)
1100000	11. PESCI, PRODOTTI ITTICI, CROSTACEI, MOLLUSCHI E ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI D'ACQUA MARINA E D'ACQUA DOLCE							
1200000	12. COLTURE DESTINATE ESCLUSIVAMENTE ALL'ALIMENTAZIONE ANIMALE							

▼ **M5**

▼ M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
					▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀		▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀
					▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀		▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀
					▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀		▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀
					▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀		▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀

▼ M5

▼ M2

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
	► <u>M5</u> 0,1 (*) ◄					► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄	► <u>M5</u> 0,01 (*) ◄		
	► <u>M5</u> 0,1 (*) ◄					► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄	► <u>M5</u> 0,01 (*) ◄		
	► <u>M5</u> 0,1 (*) ◄					► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄	► <u>M5</u> 0,01 (*) ◄		
	► <u>M5</u> 0,1 (*) ◄					► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄	► <u>M5</u> 0,01 (*) ◄		

▼ M5

▼ <u>M2</u>	<p>(30)</p> <p>(31)</p> <p>▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀</p>
▼ <u>M5</u>	

▼ M2

Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (e)	▼ M5 Spinosad: somma di spinosyn A e spinosyn D, espressa in spinosad (7) ▶	▼ M5 Spirodiclofen (7) ▶	▼ M5 Spiromesifen ▶	Sulcotrione	Tau-fluvalinato (7)	▼ M5 Tebuconazolo ▶	Tebuconzide (7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0100000	1. FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO				0,05 (*)			
0110000	(i) Agrumi	▶ M5 0,3 ▶	▶ M5 —▶ ▶ M5 0,5 ▶ ▶ M5 0,5 ▶ ▶ M5 0,5 ▶ ▶ M5 0,1 ▶ ▶ M5 0,1 ▶	▶ M5 0,02 (*) ▶		0,1	▶ M5 0,05 (*) ▶	2
0110010	Pompelmi							
0110020	Arance							
0110030	Limoni							
0110040	Limette							
0110050	Mandarini							
0110990	Altri		▶ M5 0,1 ▶					
0120000	(ii) Frutta a guscio (con o senza guscio)		▶ M5 —▶	▶ M5 0,02 (*) ▶		0,01 (*)	▶ M5 0,05 (*) ▶	0,05 (*)

▼ M2

Triallato	(20)	0,1 (*)							
Triclazolo	(21)	0,05 (*)							
Triclopir ⁽⁸⁾	(22)	0,1 (*)							
Triclorfon	(23)		0,5						0,5
► <u>M5</u> Triflumizolo e il metabolita FM-6-1(N-(4-cloro-2-trifluorometilfenil-n-propoxyacetamidine), espressi in triflumizolo ⁽²⁾)	(24)			► <u>M5</u> 0,1 (*)					► <u>M5</u> 0,1 (*)
► <u>M5</u> Triflunuron ⁽²⁾	(25)			► <u>M5</u> —					► <u>M5</u> 1 ► <u>M5</u> 1 ► <u>M5</u> 0,05 (*) ► <u>M5</u> 0,05 (*) ► <u>M5</u> 1
Trifluralin	(26)	0,1 (*)							
Trinexapac	(27)	0,05 (*)							
Zolfo	(28)	50							

▼ **M2**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0120010	Mandorle	▶ <u>M5</u> 1 ◀	▶ <u>M5</u> 0,1 ◀					
0120020	Noci del Brasile	▶ <u>M5</u> 0,05 ◀	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀					
0120030	Noci di anacardi	▶ <u>M5</u> 0,05 ◀	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀					
0120040	Castagne e marroni	▶ <u>M5</u> 0,05 ◀	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀					
0120050	Noci di cocco	▶ <u>M5</u> 0,05 ◀	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀					
0120060	Nocciole	▶ <u>M5</u> 0,05 ◀	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀					
0120070	Noci del Queensland	▶ <u>M5</u> 0,05 ◀	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀					
0120080	Noci di pecan	▶ <u>M5</u> 0,05 ◀	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀					
0120090	Pinoli	▶ <u>M5</u> 0,05 ◀	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀					
0120100	Pistacchi	▶ <u>M5</u> 0,05 ◀	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀					
0120110	Noci comuni	▶ <u>M5</u> 0,05 ◀	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀					
0120990	Altri	▶ <u>M5</u> 0,05 ◀	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀					
0130000	(iii) Pomacee		▶ <u>M5</u> — ◀	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀		0,1		1
0130010	Mele	▶ <u>M5</u> 1 ◀	▶ <u>M5</u> 0,8 ◀				▶ <u>M5</u> 1 ◀	
0130020	Pere	▶ <u>M5</u> 1 ◀	▶ <u>M5</u> 0,8 ◀				▶ <u>M5</u> 1 ◀	
0130030	Cotogne	▶ <u>M5</u> 0,5 ◀	▶ <u>M5</u> 0,1 ◀				▶ <u>M5</u> 0,5 ◀	
0130040	Nespole	▶ <u>M5</u> 0,5 ◀	▶ <u>M5</u> 0,1 ◀				▶ <u>M5</u> 0,5 ◀	
0130050	Nespole del Giap- pone	▶ <u>M5</u> 0,5 ◀	▶ <u>M5</u> 0,1 ◀				▶ <u>M5</u> 0,5 ◀	
0130990	Altri	▶ <u>M5</u> 0,5 ◀	▶ <u>M5</u> 0,1 ◀				▶ <u>M5</u> 0,5 ◀	
0140000	(iv) Drupacee	▶ <u>M5</u> 1 ◀		▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀				
0140010	Albicocche		▶ <u>M5</u> 0,2 ◀			0,1	▶ <u>M5</u> 1 ◀	1
0140020	Ciliege		▶ <u>M5</u> 0,2 ◀			0,5	▶ <u>M5</u> 5 ◀	1
0140030	Pesche		▶ <u>M5</u> 0,2 ◀			0,1	▶ <u>M5</u> 1 ◀	0,5
0140040	Prugne		▶ <u>M5</u> 0,05 ◀			0,3	▶ <u>M5</u> 0,5 ◀	1
0140990	Altri		▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀			0,01 (*)	▶ <u>M5</u> 0,5 ◀	1
0150000	(v) Bacche e piccola frutta							

▼ M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
▶ <u>M5</u> 0,2 ◀	▶ <u>M5</u> 1 ◀	0,05	0,01 (*)	0,1	▶ <u>M5</u> 0,3 (*) ◀	0,02 (*)	▶ <u>M5</u> 0,2 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,2 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,1 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,1 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,1 ◀		
▶ <u>M5</u> 0,5 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,5 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,3 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,5 ◀	▶ <u>M5</u> 1 ◀	0,05 0,2 0,05 0,05	0,01 (*)	0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,1 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 ◀	0,02 (*)	▶ <u>M5</u> 0,3 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,5 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,3 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,3 ◀		
▶ <u>M5</u> 0,5 ◀		0,2	0,01 (*)		▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀		▶ <u>M5</u> 0,1 ◀		
		0,05							

▼ M2

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)
			1	▶ <u>M5</u> 0,5 ◀	▶ <u>M5</u> 0,5 ◀			
			1	▶ <u>M5</u> 0,5 ◀	▶ <u>M5</u> 0,5 ◀			
			2	▶ <u>M5</u> 0,5 ◀	▶ <u>M5</u> 1 ◀			
			2	▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 1 ◀			
			2	▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 1 ◀			
			2	▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 1 ◀			
			2	▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 1 ◀			
			0,5	▶ <u>M5</u> — ◀	▶ <u>M5</u> 1 ◀			
				▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 1 ◀			
				▶ <u>M5</u> 1,5 ◀				
				▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀				
				▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀				
				▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀				

▼ **M2**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0151000	(a) <i>Uve da tavola e da vino</i>	▶ M5 0,5 ◀	▶ M5 — ◀	▶ M5 0,02 (*) ◀		0,1	▶ M5 2 ◀	3
0151010	Uve da tavola		▶ M5 2 ◀					
0151020	Uve da vino		▶ M5 0,2 ◀					
0152000	(b) <i>Fragole</i>	▶ M5 0,3 ◀	▶ M5 2 ◀	▶ M5 1 ◀		0,5	▶ M5 0,05 (*) ◀	0,05 (*)
0153000	(c) <i>Frutti di piante arbustive</i>		▶ M5 0,02 (*) ◀	▶ M5 0,02 (*) ◀		0,5	▶ M5 1 ◀	
0153010	More di rovo	▶ M5 0,3 ◀						0,05 (*)
0153020	More selvatiche	▶ M5 0,02 (*) ◀						0,05 (*)
0153030	Lamponi	▶ M5 0,3 ◀						2
0153990	Altri	▶ M5 0,02 (*) ◀						0,05 (*)
0154000	(d) <i>Altra piccola frutta e bacche</i>			▶ M5 0,02 (*) ◀		0,5	▶ M5 2 ◀	
0154010	Mirtilli	▶ M5 0,3 ◀	▶ M5 0,1 ◀					3
0154020	Mirtilli giganti americani	▶ M5 0,02 (*) ◀	▶ M5 0,1 ◀					0,5
0154030	Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco)	▶ M5 0,3 ◀	▶ M5 0,5 ◀					0,05 (*)
0154040	Uva spina	▶ M5 0,3 ◀	▶ M5 0,5 ◀					0,05 (*)
0154050	Rose canine (cicondanti)	▶ M5 0,3 ◀	▶ M5 0,1 ◀					0,05 (*)
0154060	More di gelso	▶ M5 0,02 (*) ◀	▶ M5 0,1 ◀					0,05 (*)
0154070	Azzerruolo	▶ M5 0,3 ◀	▶ M5 0,1 ◀					0,05 (*)
0154080	Bacche di sambuco	▶ M5 0,3 ◀	▶ M5 0,1 ◀					0,05 (*)
0154990	Altri	▶ M5 0,02 (*) ◀	▶ M5 0,1 ◀					0,05 (*)

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
▶ <u>M5</u> 0,5 ◀	▶ <u>M5</u> 1 ◀			0,1	▶ <u>M5</u> 0,5 ◀	2	▶ <u>M5</u> 0,5 ◀		
▶ <u>M5</u> 0,5 ◀	▶ <u>M5</u> 0,2 ◀			0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,2 ◀	0,02 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀		
▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,2 ◀			0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,2 ◀	0,02 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀		
▶ <u>M5</u> 1 ◀	▶ <u>M5</u> 0,2 ◀			0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,2 ◀	0,02 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀		

▼ M2

▼ M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0160000	(vi) Frutta varia		▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀			0,01 (*)		
0161000	(a) <i>Buccia commestibile</i>			▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀			▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	
0161010	Datteri	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀						0,05 (*)
0161020	Fichi	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀						0,05 (*)
0161030	Olive da tavola	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀						0,05 (*)
0161040	Kumquat	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀						0,05 (*)
0161050	Carambole	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀						0,05 (*)
0161060	Cachi	▶ <u>M5</u> 0,05 ◀						0,2
0161070	Jambolan (susina di Giava)	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀						0,05 (*)
0161990	Altri	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀						0,05 (*)
0162000	(b) <i>Frutti piccoli con buccia non commestibile</i>			▶ <u>M5</u> — ◀				
0162010	Kiwi	▶ <u>M5</u> 0,2 ◀		▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀			▶ <u>M5</u> 0,5 ◀	0,5
0162020	Litci	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀		▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀			▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,05 (*)
0162030	Passiflore	▶ <u>M5</u> 0,5 ◀		▶ <u>M5</u> 1 ◀			▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,05 (*)
0162040	Fichi d'India (fichi di cactus)	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀		▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀			▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,05 (*)
0162050	Cainito	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀		▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀			▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,05 (*)
0162060	Cachi di Virginia	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀		▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀			▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,05 (*)
0162990	Altri	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀		▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀			▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,05 (*)
0163000	(c) <i>Frutti grandi con buccia non commestibile</i>							
0163010	Avocadi	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀		▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀			▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	1

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
▼ <u>M2</u>									
▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀				0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀	0,02 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀		
	▶ <u>M5</u> 2 ◀	0,05	0,01 (*)						
	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀								
	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀								
	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀								
	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀								
	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀								
	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀								
	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀								
	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,05	0,01 (*)						
	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀								
							▶ <u>M5</u> 0,2 ◀		
							▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀		
							▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀		
							▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀		
							▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀		
							▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀		
							▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀		
							▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀		
	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,05	0,01 (*)				▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀		
							▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀		
							▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀		

▼ M2

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)
			0,5	► <u>M5</u> 0,1 (*) ◄				
					► <u>M5</u> 2 ◄ ► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄ ► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄ ► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄ ► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄ ► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄ ► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄ ► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄			
					► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄ ► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄			
					► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄			

▼ **M2**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0163020	Banane	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀		▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀			▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,05 (*)
0163030	Manghi	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀		▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀			▶ <u>M5</u> 0,1 ◀	0,05 (*)
0163040	Papaie	▶ <u>M5</u> 0,5 ◀		▶ <u>M5</u> 1 ◀			▶ <u>M5</u> 2 ◀	0,05 (*)
0163050	Melagrane	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀		▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀			▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,05 (*)
0163060	Cherimolia	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀		▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀			▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,05 (*)
0163070	Guava	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀		▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀			▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,05 (*)
0163080	Ananas	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀		▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀			▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,05 (*)
0163090	Frutti dell'albero del pane	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀		▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀			▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,05 (*)
0163100	Durian	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀		▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀			▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,05 (*)
0163110	Annona (guanabana)	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀		▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀			▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,05 (*)
0163990	Altri	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀		▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀			▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,05 (*)
0200000	2. ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI				0,05 (*)			
0210000	(i) Ortaggi a radice e tubero	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀				0,05 (*)
0211000	(a) Patate					0,01 (*)	▶ <u>M5</u> 0,2 ◀	
0212000	(b) Ortaggi a radice e tubero tropicali					0,01 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	
0212010	Manioca							
0212020	Patate dolci							
0212030	Ignami							
0212040	Maranta							
0212990	Altri							

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,01 (*) 0,05	0,05 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,05 0,05				▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,5 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀		
		0,05	0,01 (*)				▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,1 (*)	
▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			0,01 (*)		▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀	0,02 (*)			
	▶ <u>M5</u> 0,1 ◀	0,01 (*)		0,1			▶ <u>M5</u> 0,1 ◀		▶ <u>M5</u> 0,2 ◀
		0,05		0,05 (*)			▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀
	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,1 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀								
	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀								

▼ M2

▼ **M2**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0213000	(c) <i>Altri ortaggi a radice e tubero, esclusa la barbabietola da zucchero</i>							
0213010	Bietole rosse					0,02	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	
0213020	Carote					0,02	▶ <u>M5</u> 0,5 ◀	
0213030	Sedani-rapa					0,01 (*)	▶ <u>M5</u> 0,5 ◀	
0213040	Rafano					0,01 (*)	▶ <u>M5</u> 0,4 ◀	
0213050	Topinambur					0,01 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	
0213060	Pastinaca					0,01 (*)	▶ <u>M5</u> 0,5 ◀	
0213070	Prezzenolo a grossa radice					0,01 (*)	▶ <u>M5</u> 0,5 ◀	
0213080	Ravanelli					0,01 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	
0213090	Salsedra					0,01 (*)	▶ <u>M5</u> 0,4 ◀	
0213100	Rutabaga					0,01 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	
0213110	Rape					0,01 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	
0213990	Altri					0,01 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	
0220000	(ii) Ortaggi a bulbo		▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀		0,01 (*)		0,05 (*)
0220010	Agli	▶ <u>M5</u> 0,1 ◀					▶ <u>M5</u> 0,1 ◀	
0220020	Cipolle	▶ <u>M5</u> 0,2 ◀					▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	
0220030	Scalogni	▶ <u>M5</u> 0,1 ◀					▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	
0220040	Cipolline	▶ <u>M5</u> 0,2 ◀					▶ <u>M5</u> 0,5 ◀	
0220990	Altri	▶ <u>M5</u> 0,1 ◀					▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	
0230000	(iii) Ortaggi a frutto							
0231000	(a) <i>Solanacee</i>							

▼ M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,05		0,05 (*)					
							► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ► <u>M5</u> 0,1 ◀ ► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ► <u>M5</u> 0,1 ◀		► <u>M5</u> 0,5 ◀ ► <u>M5</u> 0,5 ◀ ► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ► <u>M5</u> 0,1 ◀ ► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ► <u>M5</u> 0,1 ◀
							► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ► <u>M5</u> 0,1 ◀		► <u>M5</u> 0,1 ◀ ► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ► <u>M5</u> 0,1 ◀ ► <u>M5</u> 0,1 ◀
	► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,05		0,05 (*)	► <u>M5</u> 0,02 (*) ◀	0,02 (*)			► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀
							► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ► <u>M5</u> 0,1 ◀ ► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀		
							► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀		
	► <u>M5</u> — ◀	0,05		0,05 (*)		0,02 (*)			

▼ **M2**

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)
			0,5				1	
						0,5 1 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 1 0,5 0,5		
			0,5	► <u>M5</u> 0,1 (*) ◄	► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄		1	50
						0,5	1	50
					► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄			

▼ M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0231010	Pomodori	▶ <u>M5</u> 1 ◀	▶ <u>M5</u> 0,3 ◀	▶ <u>M5</u> 1 ◀		0,1	▶ <u>M5</u> 1 ◀	1
0231020	Peperoni	▶ <u>M5</u> 2 ◀	▶ <u>M5</u> 0,2 ◀	▶ <u>M5</u> 0,5 ◀		0,01 (*)	▶ <u>M5</u> 0,5 ◀	1
0231030	Melanzane	▶ <u>M5</u> 1 ◀	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,5 ◀		0,01 (*)	▶ <u>M5</u> 0,5 ◀	0,5
0231040	Okra, gombo	▶ <u>M5</u> 1 ◀	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀		0,01 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,2
0231990	Altri	▶ <u>M5</u> 1 ◀	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀		0,01 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,2
0232000	(b) <i>Cucurbitacee</i> (con buccia commestibile)							
0232010	Cetrioli	▶ <u>M5</u> 1 ◀	▶ <u>M5</u> 0,1 ◀	▶ <u>M5</u> 0,3 ◀		0,05	▶ <u>M5</u> 0,5 ◀	0,05 (*)
0232020	Cetriolini	▶ <u>M5</u> 0,2 ◀	▶ <u>M5</u> 0,1 ◀	▶ <u>M5</u> 0,3 ◀		0,01 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,05 (*)
0232030	Zucchine	▶ <u>M5</u> 0,2 ◀	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,3 ◀		0,01 (*)	▶ <u>M5</u> 0,2 ◀	0,1
0232990	Altri	▶ <u>M5</u> 0,2 ◀	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀		0,01 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,05 (*)
0233000	(c) <i>Cucurbitacee</i> (con buccia non commestibile)	▶ <u>M5</u> 1 ◀	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,3 ◀				0,05 (*)
0233010	Meloni					0,05	▶ <u>M5</u> 0,2 ◀	
0233020	Zucche					0,01 (*)	▶ <u>M5</u> 0,2 ◀	
0233030	Cocomeri					0,01 (*)	▶ <u>M5</u> 0,2 ◀	
0233990	Altri					0,01 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	
0234000	(d) <i>Mais dolce</i>	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀		0,01 (*)	▶ <u>M5</u> 0,2 ◀	0,05 (*)
0239000	(e) <i>Altri ortaggi a frutto</i>	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀		0,01 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,05 (*)
0240000	(iv) Cavoli	▶ <u>M5</u> 2 ◀	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀				
0241000	(a) <i>Cavoli a infiorescenza</i>							0,5
0241010	Cavoli broccoli					0,01 (*)	▶ <u>M5</u> 1 ◀	
0241020	Cavolfiori					0,1	▶ <u>M5</u> 1 ◀	

▼ M2

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)
			0,5	▶ <u>M5</u> 1 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀				
			1	▶ <u>M5</u> 0,2 ◀				
			0,5	▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀				
			0,5	▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀				
			0,5	▶ <u>M5</u> 0,2 ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			
			0,5	▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			
			0,5	▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,2 ◀			
			0,5	▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			
			0,5	▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀		1	50
						0,5		
						3		

▼ M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0241990	Altri					0,01 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	
0242000	(b) <i>Cavoli a testa</i>							
0242010	Cavoletti di Bruxelles					0,01 (*)	▶ <u>M5</u> 0,5 ◀	0,5
0242020	Cavoli cappucci					0,2	▶ <u>M5</u> 1 ◀	5
0242990	Altri					0,01 (*)	▶ <u>M5</u> 0,5 ◀	0,5
0243000	(c) <i>Cavoli a foglia</i>					0,01 (*)		0,5
0243010	Cavoli cinesi						▶ <u>M5</u> 1 ◀	
0243020	Cavoli ricci						▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	
0243990	Altri						▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	
0244000	(d) <i>Cavoli rapa</i>					0,01 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,5
0250000	(v) Ortaggi a foglia ed erbe fresche	▶ <u>M5</u> 10 ◀	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀				
0251000	(a) <i>Lattughe e altre insalate, comprese le brassicacee</i>						▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	10
0251010	Dolcetta					0,3		
0251020	Lattughe					0,3		
0251030	Scarola (indivia a foglie larghe)					0,1		
0251040	Crescione					0,3		
0251050	Barbarea					0,3		
0251060	Rucola					0,3		

▼ M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
									▶ <u>M5</u> 0,5 ◀
									▶ <u>M5</u> 1 ◀
									▶ <u>M5</u> 0,5 ◀
									▶ <u>M5</u> 0,5 ◀
									▶ <u>M5</u> 0,5 ◀
▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀		0,05		0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀	0,02 (*)			
	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀						▶ <u>M5</u> 5 ◀		
							▶ <u>M5</u> — ◀		▶ <u>M5</u> 1 ◀
							▶ <u>M5</u> — ◀		▶ <u>M5</u> 2 ◀
							▶ <u>M5</u> — ◀		▶ <u>M5</u> 1 ◀
							▶ <u>M5</u> — ◀		▶ <u>M5</u> 1 ◀
							▶ <u>M5</u> — ◀		▶ <u>M5</u> 1 ◀
							▶ <u>M5</u> — ◀		▶ <u>M5</u> 1 ◀

▼ **M2**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0251070	Senape nera					0,3		
0251080	Foglie e germogli di Brassica spp					0,3		
0251990	Altri					0,3		
0252000	(b) <i>Spinaci e simili (foglie)</i>					0,01 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	10
0252010	Spinaci							
0252020	Portulaca							
0252030	Bietole da foglia e da costa							
0252990	Altri							
0253000	(c) <i>Foglie di vite</i>					0,01 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,05 (*)
0254000	(d) <i>Crescione aquatico</i>					0,01 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,05 (*)
0255000	(e) <i>Cicoria Witloof</i>					0,01 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,05 (*)
0256000	(f) <i>Erbe fresche</i>					0,01 (*)		
0256010	Cerfoglio						▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,05 (*)
0256020	Erba cipollina						▶ <u>M5</u> 0,5 ◀	0,05 (*)
0256030	Foglie di sedano						▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,05 (*)
0256040	Prezzemolo						▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,05 (*)
0256050	Salvia						▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,05 (*)
0256060	Rosmarino						▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,05 (*)
0256070	Timo						▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,05 (*)
0256080	Basilico						▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	20

▼ **M2**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0256090	Foglie di alloro (laturo)						▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,05 (*)
0256100	Dragoncello						▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,05 (*)
0256990	Altri						▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,05 (*)
0260000	(vi) Legumi (freschi)		▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀					0,05 (*)
0260010	Fagioli (con baccello)	▶ <u>M5</u> 0,5 ◀		▶ <u>M5</u> 1 ◀		0,1	▶ <u>M5</u> 2 ◀	
0260020	Fagioli (senza baccello)	▶ <u>M5</u> 0,3 ◀		▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀		0,1	▶ <u>M5</u> 2 ◀	
0260030	Piselli (con baccello)	▶ <u>M5</u> 0,5 ◀		▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀		0,5	▶ <u>M5</u> 2 ◀	
0260040	Piselli (senza baccello)	▶ <u>M5</u> 0,3 ◀		▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀		0,5	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	
0260050	Lenticchie	▶ <u>M5</u> 0,3 ◀		▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀		0,01 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	
0260990	Altri	▶ <u>M5</u> 0,3 ◀		▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀		0,01 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	
0270000	(vii) Ortaggi a stelo (freschi)		▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀					0,05 (*)
0270010	Asparagi	▶ <u>M5</u> 0,2 ◀				0,01 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	
0270020	Cardi	▶ <u>M5</u> 0,2 ◀				0,01 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	
0270030	Sedani	▶ <u>M5</u> 2 ◀				0,01 (*)	▶ <u>M5</u> 0,3 ◀	
0270040	Finocchi	▶ <u>M5</u> 0,2 ◀				0,01 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	
0270050	Carciofi	▶ <u>M5</u> 0,2 ◀				0,1	▶ <u>M5</u> 0,5 ◀	
0270060	Porri	▶ <u>M5</u> 0,5 ◀				0,1	▶ <u>M5</u> 1 ◀	
0270070	Rabarbaro	▶ <u>M5</u> 0,2 ◀				0,01 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	
0270080	Germogli di bambù	▶ <u>M5</u> 0,2 ◀				0,01 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	
0270090	Cuori di palma	▶ <u>M5</u> 0,2 ◀				0,01 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	
0270990	Altri	▶ <u>M5</u> 0,2 ◀				0,01 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	

▼ M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
									► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀
									► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀
	► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,05		0,1	► <u>M5</u> 0,02 (*) ◀	0,02 (*)			► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀
► <u>M5</u> 1 ◀							► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀		► <u>M5</u> 0,1 ◀
► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀							► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀		► <u>M5</u> 0,1 ◀
► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀							► <u>M5</u> 0,2 ◀		► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀
► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀							► <u>M5</u> 0,2 ◀		► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀
► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀							► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀		► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀
► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀							► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀		► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀
► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀		0,05		0,05 (*)		0,02 (*)	► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀		► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀
	► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀				► <u>M5</u> 0,02 (*) ◀				► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀
	► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀				► <u>M5</u> 0,02 (*) ◀				► <u>M5</u> 2 ◀
	► <u>M5</u> 0,5 ◀				► <u>M5</u> 0,05 ◀				► <u>M5</u> 2 ◀
	► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀				► <u>M5</u> 0,02 (*) ◀				► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀
	► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀				► <u>M5</u> 0,2 ◀				► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀
	► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀				► <u>M5</u> 0,02 (*) ◀				► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀
	► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀				► <u>M5</u> 0,02 (*) ◀				► <u>M5</u> 2 ◀
	► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀				► <u>M5</u> 0,02 (*) ◀				► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀
	► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀				► <u>M5</u> 0,02 (*) ◀				► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀
	► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀				► <u>M5</u> 0,02 (*) ◀				► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀
	► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀				► <u>M5</u> 0,02 (*) ◀				► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀
	► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀				► <u>M5</u> 0,02 (*) ◀				► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀

▼ **M2**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0280000	(viii) Fungghi	▶ M5 0,02 (*) ◀	▶ M5 0,02 (*) ◀	▶ M5 0,02 (*) ◀		0,01 (*)	▶ M5 0,05 (*) ◀	
0280010	Cultivati							0,05 (*)
0280020	Spontanei							0,1
0280990	Altri							0,05 (*)
0290000	(ix) Alghe marine	▶ M5 0,02 (*) ◀	▶ M5 0,02 (*) ◀	▶ M5 0,02 (*) ◀		0,01 (*)	▶ M5 0,05 (*) ◀	0,05 (*)
0300000	3. LEGUMI DA GRA- NELLA	▶ M5 0,02 (*) ◀	▶ M5 0,02 (*) ◀	▶ M5 0,02 (*) ◀	0,05 (*)			0,05 (*)
0300010	Fagioli					0,01 (*)	▶ M5 0,2 ◀	
0300020	Lenticchie					0,01 (*)	▶ M5 0,05 (*) ◀	
0300030	Piselli					0,02	▶ M5 0,05 (*) ◀	
0300040	Lupini					0,01 (*)	▶ M5 0,2 ◀	
0300990	Altri					0,01 (*)	▶ M5 0,05 (*) ◀	
0400000	4. SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI	▶ M5 0,02 (*) ◀	▶ M5 0,02 (*) ◀	▶ M5 0,02 (*) ◀	0,05 (*)			
0401000	(i) Semi oleaginosi							
0401010	Semi di lino					0,02 (*)	▶ M5 0,05 (*) ◀	0,05 (*)
0401020	Semi di arachide					0,02 (*)	▶ M5 0,05 (*) ◀	0,05 (*)
0401030	Semi di papavero					0,02 (*)	▶ M5 0,05 (*) ◀	0,05 (*)
0401040	Semi di sesamo					0,02 (*)	▶ M5 0,05 (*) ◀	0,05 (*)
0401050	Semi di girasole					0,1	▶ M5 0,05 (*) ◀	0,05 (*)
0401060	Semi di colza					0,1	▶ M5 0,3 ◀	2
0401070	Semi di soia					0,02 (*)	▶ M5 0,1 ◀	0,05 (*)

▼ **M2**

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)
			0,5	► <u>M5</u> 0,1 (*) ◄	► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄	0,5	1	50
			0,1 (*)	► <u>M5</u> 0,1 (*) ◄	► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄	0,1 (*)	1	0,5
0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	► <u>M5</u> 0,1 (*) ◄	► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄	0,1 (*)		50
							10	
							0,05 (*)	
							0,05 (*)	
							0,05 (*)	
							0,05 (*)	
0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)		► <u>M5</u> 0,1 (*) ◄				
			0,1 (*)		► <u>M5</u> 0,2 ◄			50
						0,1 (*)	0,05 (*)	
						0,15	0,05 (*)	
						0,1 (*)	0,05 (*)	
						0,1 (*)	0,05 (*)	
						0,15	0,05 (*)	
						0,15	2	
						0,15	0,05 (*)	

▼ **M2**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0401080	Semi di senape					0,02 (*)	▶ <u>M5</u> 0,2 ◀	0,05 (*)
0401090	Semi di cotone					0,1	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,05 (*)
0401100	Semi di zucca					0,02 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,05 (*)
0401110	Semi di cartamo					0,02 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,05 (*)
0401120	Semi di borragine					0,02 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,05 (*)
0401130	Semi di camelina					0,02 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,05 (*)
0401140	Semi di canapa					0,02 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,05 (*)
0401150	Semi di ricino					0,02 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,05 (*)
0401990	Altri					0,02 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,05 (*)
0402000	(ii) Frutti oleaginosi					0,01 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,05 (*)
0402010	Olive da olio							
0402020	Noci di palmisti (semi di palma)							
0402030	Frutti di palma							
0402040	Capoc							
0402990	Altri							
0500000	5. CEREALI	▶ <u>M5</u> 1 ◀	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀	0,05 (*)			
0500010	Orzo					0,5	▶ <u>M5</u> 2 ◀	0,05 (*)
0500020	Grano saraceno					0,01 (*)	▶ <u>M5</u> 0,2 ◀	0,05 (*)
0500030	Mais					0,1	▶ <u>M5</u> 0,2 ◀	0,05 (*)
0500040	Miglio					0,01 (*)	▶ <u>M5</u> 0,2 ◀	0,05 (*)
0500050	Avena					0,5	▶ <u>M5</u> 2 ◀	0,05 (*)
0500060	Riso					0,01 (*)	▶ <u>M5</u> 2 ◀	0,2
0500070	Segale					0,05	▶ <u>M5</u> 0,2 ◀	0,05 (*)

▼ M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				0,05 (*)					
► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀		0,05	0,01 (*)			0,02 (*)	► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,1 (*)	► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀
	► <u>M5</u> 0,1 ◀ ► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ► <u>M5</u> 0,1 ◀ ► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ► <u>M5</u> 0,1 ◀ ► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀ ► <u>M5</u> 0,1 ◀			0,05 (*) 0,05 (*) 0,1 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*)	► <u>M5</u> 0,1 ◀ ► <u>M5</u> 0,05 ◀ ► <u>M5</u> 0,05 ◀ ► <u>M5</u> 0,05 ◀ ► <u>M5</u> 0,1 ◀ ► <u>M5</u> 0,05 ◀ ► <u>M5</u> 0,05 ◀				

▼ **M2**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0500080	Sorgo					0,01 (*)	▶ <u>M5</u> 0,2 ◀	0,05 (*)
0500090	Fruento					0,05	▶ <u>M5</u> 0,2 ◀	0,05 (*)
0500990	Altri					0,05	▶ <u>M5</u> 0,2 ◀	0,05 (*)
0600000	6. TE, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CACAO		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀	0,05 (*)	0,01 (*)		0,1
0610000	(i) Tè (foglie e steli essiccati, fermentati o no, di <i>Camellia sinensis</i>)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀					▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	
0620000	(ii) Chicchi di caffè	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀					▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	
0630000	(iii) Infusioni di erbe (essiccate)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀					▶ <u>M5</u> 50 ◀	
0631000	(a) Fiori							
0631010	Fiori di camomilla							
0631020	Fiori di ibisco							
0631030	Petali di rosa							
0631040	Fiori di gelsomino							
0631050	Tiglio							
0631990	Altri							
0632000	(b) Foglie							
0632010	Foglie di fragola							

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)
	0,05 (*)	0,1 (*)			► <u>MS</u> 0,05 (*) ◄	0,1 (*)		
	0,05 (*)	0,1 (*)			► <u>MS</u> 0,05 (*) ◄	0,1 (*)		
	0,05 (*)	0,1 (*)			► <u>MS</u> 0,05 (*) ◄	0,1 (*)		
0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	► <u>MS</u> 0,1 (*) ◄	► <u>MS</u> 0,05 (*) ◄	0,1 (*)	0,05 (*)	5

▼ M2

▼ **M2**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0632020	Foglie di rooibos							
0632030	Mate							
0632990	Altri							
0633000	(c) <i>Radici</i>							
0633010	Radici di valeriana							
0633020	Radici di ginseng							
0633990	Altri							
0639000	(d) <i>Altre infusi di erbe</i>							
0640000	(iv) Cacao (semi fermentati)	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀					▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	
0650000	(v) Carruba	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀					▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	
0700000	7. LUPPOLO (essiccato), compresi i panelli di luppolo e polvere non concentrata	▶ <u>M5</u> 22 ◀	▶ <u>M5</u> 30 ◀	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀	0,05 (*)	10	▶ <u>M5</u> 30 ◀	0,1
0800000	8. SPEZIE		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> — ◀		0,01 (*)		1
0810000	(i) Semi	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀		▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀				
0810010	Anice verde						▶ <u>M5</u> 2 ◀	
0810020	Grano nero						▶ <u>M5</u> 2 ◀	
0810030	Semi di sedano						▶ <u>M5</u> 1 ◀	
0810040	Semi di coriandolo						▶ <u>M5</u> 2 ◀	
0810050	Semi di cumino						▶ <u>M5</u> 1 ◀	
0810060	Semi di aneto						▶ <u>M5</u> 1 ◀	

▼ **M2**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0810070	Semi di finocchio						▶ <u>M5</u> 2 ◀	
0810080	Semi di fieno greco						▶ <u>M5</u> 1 ◀	
0810090	Noci moscate						▶ <u>M5</u> 1 ◀	
0810990	Altri						▶ <u>M5</u> 1 ◀	
0820000	(ii) Frutta e bacche	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀					▶ <u>M5</u> 1 ◀	
0820010	Pimentini			▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀				
0820020	Semi di anice (pepe giapponese)			▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀				
0820030	Carvi			▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀				
0820040	Cardamomo			▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀				
0820050	Bacche di ginepro			▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀				
0820060	Pepe nero, pepe bianco			▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀				
0820070	Baccelli di vaniglia			▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀				
0820080	Tamarindo			▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀				
0820990	Altri			▶ <u>M5</u> 0,05 ◀				
0830000	(iii) Corteccia	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀		▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀			▶ <u>M5</u> 1 ◀	
0830010	Cannella							
0830990	Altri							
0840000	(iv) Radici o rizomi	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀		▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀			▶ <u>M5</u> 1 ◀	
0840010	Liquirizia							
0840020	Zenzero							
0840030	Curcuma							

▼M2 (20)										
(21)										
(22)										
(23)										
(24)										
(25)										
(26)										
(27)										
(28)										

▼ **M2**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0840040	Barbaforte o cren							
0840990	Altri							
0850000	(v) Germogli			▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀			▶ <u>M5</u> 1 ◀	
0850010	Chiodi di garofano	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀						
0850020	Capperi	▶ <u>M5</u> 0,4 ◀						
0850990	Altri	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀						
0860000	(vi) Stigma del fiore	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀		▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀			▶ <u>M5</u> 1 ◀	
0860010	Zafferano							
0860990	Altri							
0870000	(vii) Arillo	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀		▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀			▶ <u>M5</u> 1 ◀	
0870010	Macis							
0870990	Altri							
0900000	9. PIANTE DA ZUCCHERO	▶ <u>M5</u> 0,05 ◀	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀	0,05 (*)	0,01 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	
0900010	Barbabietola da zucchero							0,05 (*)
0900020	Canna da zucchero							1
0900030	Radici di cicoria							0,05 (*)
0900990	Altri							0,05 (*)
1000000	10. PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE — ANIMALI TERRESTRI			▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀	0,05 (*)			0,05 (*)

▼ M2

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)
0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	► <u>M5</u> 0,1 (*) ◄	► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄	0,1 (*)	0,05 (*)	
								50
								0,5
								0,5
								0,5
0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄	► <u>M5</u> 0,01 (*) ◄	0,01 (*)	0,05 (*)	0,5

▼ M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1010000	(i) Carni, preparazioni a base di carne, frattaglie, sangue, grassi animali, freschi, refrigerati o congelati, salati, in salamoia, essiccati o affumicati o trasformati in polveri o farine; altri prodotti trasformati a base di questi prodotti, quali salsicce e preparazioni alimentari			▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀			▶ <u>M5</u> 0,1 ◀	
1011000	(a) <i>Suini</i>							
1011010	Carne	▶ <u>M5</u> 0,05 ◀	▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀			0,05		
1011020	Grasso privo di carne magra	▶ <u>M5</u> 1 ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			0,3		
1011030	Fegato	▶ <u>M5</u> 0,5 ◀	▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀			0,01 (*)		
1011040	Reni	▶ <u>M5</u> 0,3 ◀	▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀			0,02		
1011050	Frattaglie commestibili	▶ <u>M5</u> 0,5 ◀	▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀			0,3		
1011990	Altri		▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀			0,01 (*)		
1012000	(b) <i>Bovini</i>							
1012010	Carne	▶ <u>M5</u> 0,3 ◀	▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀			0,05		
1012020	Grasso	▶ <u>M5</u> 3 ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			0,3		
1012030	Fegato	▶ <u>M5</u> 2 ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			0,01 (*)		

(10)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀												
(11)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀												
(12)													
(13)													
(14)													
(15)		▶ <u>M5</u> — ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 ◀	▶ <u>M5</u> 0,5 ◀	▶ <u>M5</u> 1 ◀	▶ <u>M5</u> 0,2 ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 ◀		▶ <u>M5</u> 0,05 ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 ◀	▶ <u>M5</u> 0,5 ◀ ▶ <u>M5</u> 1 ◀
(16)													
(17)		▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀											
(18)													
(19)													▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀

▼ M2

(20)						
(21)						
(22)						
(23)						
(24)						
(25)	▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ▼					
(26)						
(27)						
(28)						

▼ M2

▼ M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1012040	Reni	▶ <u>M5</u> 1 ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			0,02		
1012050	Frattaglie com- mestibili	▶ <u>M5</u> 0,5 ◀	▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀			0,3		
1012990	Altri		▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀			0,01 (*)		
1013000	(c) <i>Ovini</i>							
1013010	Carne	▶ <u>M5</u> 0,05 ◀	▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀			0,05		
1013020	Grasso	▶ <u>M5</u> 2 ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			0,3		
1013030	Fegato	▶ <u>M5</u> 0,5 ◀	▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀			0,01 (*)		
1013040	Reni	▶ <u>M5</u> 0,5 ◀	▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀			0,02		
1013050	Frattaglie com- mestibili	▶ <u>M5</u> 0,5 ◀	▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀			0,3		
1013990	Altri		▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀			0,01 (*)		
1014000	(d) <i>Caprini</i>							
1014010	Carne	▶ <u>M5</u> 0,05 ◀	▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀			0,05		
1014020	Grasso	▶ <u>M5</u> 2 ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			0,3		
1014030	Fegato	▶ <u>M5</u> 0,5 ◀	▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀			0,01 (*)		
1014040	Reni	▶ <u>M5</u> 0,5 ◀	▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀			0,02		
1014050	Frattaglie com- mestibili	▶ <u>M5</u> 0,5 ◀	▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀			0,3		
1014990	Altri		▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀			0,01 (*)		
1015000	(e) <i>Cavalli, asini, muli e bardotti</i>							
1015010	Carne	▶ <u>M5</u> 0,05 ◀	▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀			0,05		
1015020	Grasso	▶ <u>M5</u> 2 ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			0,3		
1015030	Fegato	▶ <u>M5</u> 0,5 ◀	▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀			0,01 (*)		

▼ M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
					<ul style="list-style-type: none"> ▶ <u>M5</u> 0,2 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,5 ◀ 				
					▶ <u>M5</u> 0,05 ◀				
					<ul style="list-style-type: none"> ▶ <u>M5</u> 0,05 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,5 ◀ ▶ <u>M5</u> 1 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,5 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,5 ◀ 				
					▶ <u>M5</u> 0,5 ◀				
					<ul style="list-style-type: none"> ▶ <u>M5</u> 0,5 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,5 ◀ ▶ <u>M5</u> 1 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,5 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,5 ◀ 				
					▶ <u>M5</u> 0,5 ◀				
					<ul style="list-style-type: none"> ▶ <u>M5</u> 0,5 ◀ ▶ <u>M5</u> 0,5 ◀ ▶ <u>M5</u> 1 ◀ 				

▼ M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1015040	Reni	▶ <u>M5</u> 0,5 ◀	▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀			0,02		
1015050	Frattaglie comestibili	▶ <u>M5</u> 0,5 ◀	▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀			0,3		
1015990	Altri		▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀			0,01 (*)		
1016000	(f) <i>Galli e galline, anatre, oche, tacchini e faraone, struzzi, piccioni</i>					0,01 (*)		
1016010	Came	▶ <u>M5</u> 0,2 ◀	▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀					
1016020	Grasso	▶ <u>M5</u> 1 ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀					
1016030	Fegato	▶ <u>M5</u> 0,2 ◀	▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀					
1016040	Reni	▶ <u>M5</u> 0,2 ◀	▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀					
1016050	Frattaglie comestibili	▶ <u>M5</u> 0,2 ◀	▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀					
1016990	Altri		▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀					
1017000	(g) <i>Altri animali domestici</i>	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀				0,01 (*)		
1017010	Came		▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀					
1017020	Grasso		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀					
1017030	Fegato		▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀					
1017040	Reni		▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀					
1017050	Frattaglie comestibili		▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀					
1017990	Altri		▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀					

▼ M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
					<p>▶ <u>M5</u> 0,5 ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> 0,5 ◀</p>				
					<p>▶ <u>M5</u> 0,5 ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> — ◀</p>				
					<p>▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> 1 ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> 0,05 ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀</p>				
					<p>▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀</p> <p>▶ <u>M5</u> 0,5 ◀</p>				

▼ M2

(20)								
(21)								
(22)								
(23)								
(24)								
(25)								
(26)								
(27)								
(28)								

▼ M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1020000	(ii) Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, burro e altri grassi provenienti dal latte, formaggi e latticini	▶ <u>M5</u> 0,5 ◀	▶ <u>M5</u> 0,004 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀		0,05	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	
1020010	Bovini							
1020020	Ovini							
1020030	Caprini							
1020040	Equini							
1020990	Altri							
1030000	(iii) Uova di volatili, fresche, conservate o cotte; uova sguosciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con l'aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	▶ <u>M5</u> 0,2 ◀	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀		0,01 (*)	▶ <u>M5</u> 0,1 ◀	
1030010	Galli e galline							
1030020	Anatre							
1030030	Oche							

(10)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	
(11)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	
(12)					
(13)					
(14)					
(15)	▶ <u>M5</u> 0,05 ◀			▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀	
(16)					
(17)	▶ <u>M5</u> 0,02 ◀			▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀	
(18)					
(19)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	

▼ M2

(20)					
(21)					
(22)					
(23)					
(24)					
(25)	▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ▼			▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ▼	
(26)					
(27)					
(28)					

▼ M2

▼ M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1030040	Quaglie							
1030990	Altri							
1040000	(iv) Miele	▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀		0,01 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	
1050000	(v) Rettili e anfibi	▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀		0,01 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	
1060000	(vi) Gasteropodi	▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀		0,01 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	
1070000	(vii) Altri prodotti a base di animali terrestri	▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀		0,01 (*)	▶ <u>M5</u> 0,1 ◀	
1100000	11. PESCI, PRODOTTI ITTICI, CROSTACEI, MOLLUSCHI E ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI D'ACQUA MARINA E D'ACQUA DOLCE							
1200000	12. COLTURE DESTINATE ESCLUSIVAMENTE ALL'ALIMENTAZIONE ANIMALE							

▼ M5

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀				▶ <u>M5</u> 0,02 ◀		▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀
▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀				▶ <u>M5</u> 0,02 ◀		▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀
▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀				▶ <u>M5</u> 0,02 ◀		▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀
▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀				▶ <u>M5</u> 0,5 ◀		▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀

▼ M5

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)
					▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ▼			
					▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ▼			
					▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ▼			
					▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ▼			

▼ M2

▼ M5



Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (6)	Aminopiridil	Clorantnilipolo (DPX E-2Y45)	Cloropirin	Cromafenocid	Clomazone	Clofentanid	Ciflutenanid
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0100000	I. FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO	0,01 (*)				0,01 (*)		0,02 (*)
0110000	(i) Agrumi		0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)		0,1	
0110010	Pompelmi							
0110020	Arance							
0110030	Limoni							
0110040	Limette							
0110050	Mandarini							
0110990	Altri							
0120000	(ii) Frutta a guscio (con o senza guscio)		0,05	0,01 (*)	0,01 (*)		0,02 (*)	

▼ MS

Halosulfuron metile	(20)	0,01 (*)					
Ipronazolo	(21)	0,01 (*)					
Lactofen	(22)	0,01 (*)					
Matlone (somma di matlone e malaossone, espressa in matlone) (73)	(23)		7			0,02 (*)	
Mandipropamid	(24)			0,01 (*)			0,01 (*)
Mepronil	(25)						0,05 (*)

▼ **MS**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0120010	Mandorle							
0120020	Noci del Brasile							
0120030	Noci di anacardi							
0120040	Castagne e marroni							
0120050	Noci di cocco							
0120060	Nocciole							
0120070	Noci del Queensland							
0120080	Noci di pecan							
0120090	Pinoli							
0120100	Pistacchi							
0120110	Noci comuni							
0120990	Altri							
0130000	(iii) Pomacee		0,5	0,05			0,05	
0130010	Mele				0,3			
0130020	Pere				0,01 (*)			
0130030	Cotogne				0,01 (*)			
0130040	Nespole				0,01 (*)			
0130050	Nespole del Giappone				0,01 (*)			
0130990	Altri				0,01 (*)			
0140000	(iv) Drupacee			0,05				
0140010	Albicocche		0,5				0,1	
0140020	Ciliege		1				0,1	
0140030	Pesche		0,5				0,1	
0140040	Prugne		0,1				0,02 (*)	
0140990	Altri						0,02 (*)	
0150000	(v) Bacche e piccola frutta				0,01 (*)			

▼**MS**

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
0,01 (*)	0,2			0,01 (*)	2 (*)				
0,01 (*)				0,01 (*)	2 (*)				
	0,3								
	0,05								
	0,3								
	0,2								
	0,05								
	0,05 (*)				2 (*)				

▼MS

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
			0,5	0,01 (*)	0,05 (*)
			0,5	0,01 (*)	0,05 (*)

▼MS

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0151000	(a) <i>Uve da tavola e da vino</i>		1	0,01 (*)				
0151010	Uve da tavola						0,6	
0151020	Uve da vino						0,05	
0152000	(b) <i>Fragole</i>		0,01 (*)	0,05			0,02 (*)	
0153000	(c) <i>Frutti di piante arbustive</i>		0,01 (*)	0,05			0,02 (*)	
0153010	More di rovo							
0153020	More selvatiche							
0153030	Lamponi							
0153990	Altri							
0154000	(d) <i>Altra piccola frutta e bacche</i>		0,01 (*)	0,01 (*)			0,02 (*)	
0154010	Mirtilli							
0154020	Mirtilli giganti americani							
0154030	Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco)							
0154040	Uva spina							
0154050	Rose canine (cinnorodonti)							
0154060	More di gelso							
0154070	Azzeruolo							
0154080	Bacche di sambuco							
0154990	Altri							

▼MS

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0160000	(vi) Frutta varia		0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)		0,02 (*)	
0161000	(a) <i>Buccia commestibile</i>							
0161010	Datteri							
0161020	Fichi							
0161030	Olive da tavola							
0161040	Kumquat							
0161050	Carambole							
0161060	Cachi							
0161070	Jambolan (susina di Giava)							
0161990	Altri							
0162000	(b) <i>Frutti piccoli con buccia non commestibile</i>							
0162010	Kiwi							
0162020	Litci							
0162030	Passiflore							
0162040	Fichi d'India (fichi di cactus)							
0162050	Cainito							
0162060	Cachi di Virginia							
0162990	Altri							
0163000	(c) <i>Frutti grandi con buccia non commestibile</i>							
0163010	Avocadi							

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
0,01 (*)	0,05 (*)			0,01 (*)	2 (*)				

▼MS

▼ **MS**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0163020	Banane							
0163030	Manghi							
0163040	Papaie							
0163050	Melagrane							
0163060	Cherimolia							
0163070	Guava							
0163080	Ananas							
0163090	Frutti dell'albero del pane							
0163100	Durian							
0163110	Annona (guavana)							
0163990	Altri							
0200000	2. ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI	0,01 (*)			0,01 (*)	0,01 (*)		0,02 (*)
0210000	(i) Ortaggi a radice e tubero		0,01 (*)	0,01 (*)				
0211000	(a) <i>Patate</i>						0,05	
0212000	(b) <i>Ortaggi a radice e tubero tropicali</i>						0,02 (*)	
0212010	Manioca							
0212020	Patate dolci							
0212030	Ignami							
0212040	Maranta							
0212990	Altri							

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)		0,01 (*)	0,05 (*)
			0,02 (*)		
			0,02 (*)		

▼MS

▼ **MS**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0213000	(c) <i>Altri ortaggi a radice e tubero, esclusa la barbabietola da zucchero</i>						0,02 (*)	
0213010	Bietole rosse							
0213020	Carote							
0213030	Sedani-rapa							
0213040	Rafano							
0213050	Topinambur							
0213060	Pastinaca							
0213070	Prezzenolo a grossa radice							
0213080	Ravanelli							
0213090	Salsedra							
0213100	Rutabaga							
0213110	Rape							
0213990	Altri							
0220000	(ii) Ortaggi a bulbo		0,01 (*)	0,01 (*)			0,02 (*)	
0220010	Agli							
0220020	Cipolle							
0220030	Scalogni							
0220040	Cipolline							
0220990	Altri							
0230000	(iii) Ortaggi a frutto							
0231000	(a) <i>Solanacee</i>							

▼ **MS**

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
			0,02 (*)		
				0,01 (*)	
			0,02 (*)		
			1		
			0,02 (*)		
			5		
			0,02 (*)		

▼MS

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0231010	Pomodori		0,3	0,05			0,05	
0231020	Peperoni		1	0,01 (*)			0,05	
0231030	Melanzane		0,3	0,01 (*)			0,05	
0231040	Okra, gombo		0,01 (*)	0,01 (*)			0,02 (*)	
0231990	Altri		0,01 (*)	0,01 (*)			0,02 (*)	
0232000	(b) <i>Cucurbitacee (con buccia commestibile)</i>		0,2	0,01 (*)			0,02 (*)	
0232010	Cetrioli							
0232020	Cetriolini							
0232030	Zucchine							
0232990	Altri							
0233000	(c) <i>Cucurbitacee (con buccia non commestibile)</i>		0,2	0,01 (*)			0,02 (*)	
0233010	Meloni							
0233020	Zucche							
0233030	Cocomeri							
0233990	Altri							
0234000	(d) <i>Mais dolce</i>		0,2	0,01 (*)			0,02 (*)	
0239000	(e) <i>Altri ortaggi a frutto</i>		0,2	0,01 (*)			0,02 (*)	
0240000	(iv) Cavoli			0,01 (*)			0,02 (*)	
0241000	(a) <i>Cavoli a infiorescenza</i>							
0241010	Cavoli broccoli		1					
0241020	Cavolfiori		0,01 (*)					

▼ **MS**

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
			0,5	1	
			0,1	0,01 (*)	
			0,02 (*)	1	
			0,02 (*)	0,01 (*)	
			0,02 (*)	0,01 (*)	
			0,2		
				0,2	
				0,1	
				0,1	
				0,1	
				0,3	
			0,02 (*)		
			0,02 (*)		
			0,02 (*)		
			0,02 (*)		
			0,02 (*)	0,01 (*)	
			0,02 (*)	0,01 (*)	
			0,02 (*)	0,01 (*)	

▼M5

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0241990	Altri		0,01 (*)					
0242000	(b) <i>Cavoli a testa</i>							
0242010	Cavoletti di Bruxelles		0,01 (*)					
0242020	Cavoli cappucci		2					
0242990	Altri		0,01 (*)					
0243000	(c) <i>Cavoli a foglia</i>		0,01 (*)					
0243010	Cavoli cinesi							
0243020	Cavoli ricci							
0243990	Altri							
0244000	(d) <i>Cavoli rapa</i>		0,01 (*)					
0250000	(v) Ortaggi a foglia ed erbe fresche			0,01 (*)				
0251000	(a) <i>Lattughe e altre insalate, comprese le brassicacee</i>		10				0,1	
0251010	Dolcetta							
0251020	Lattughe							
0251030	Scarola (indivia a foglie larghe)							
0251040	Crescione							
0251050	Barbarea							
0251060	Rucola							

▼ MS

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
			0,02 (*)		
				0,01 (*)	
				10	
				10	
				0,01 (*)	
				0,01 (*)	
				10	

▼M5

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0251070	Senape nera							
0251080	Foglie e germogli di Brassica spp.							
0251990	Altri							
0252000	(b) <i>Spinaci e simili (foglie)</i>		20				0,02 (*)	
0252010	Spinaci							
0252020	Portulaca							
0252030	Bietole da foglia e da costa							
0252990	Altri							
0253000	(c) <i>Foglie di vite</i>		20				0,02 (*)	
0254000	(d) <i>Crescione aquatico</i>		20				0,02 (*)	
0255000	(e) <i>Cicoria Witloof</i>		20				0,02 (*)	
0256000	(f) <i>Erbe fresche</i>		20				0,02 (*)	
0256010	Cerfoglio							
0256020	Erba cipollina							
0256030	Foglie di sedano							
0256040	Prezzemolo							
0256050	Salvia							
0256060	Rosmarino							
0256070	Timo							
0256080	Basilico							

(10)																		
(11)																		
(12)																		
(13)																		
(14)																		
(15)																		
(16)																		
(17)																		
(18)																		
(19)																		

▼ **MS**

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
				0,01 (*) 0,01 (*)	
				0,01 (*) 0,01 (*)	
			5 0,02 (*) 0,02 (*)		
			0,02 (*)		
			0,02 (*)	0,01 (*)	
			0,02 (*)	0,01 (*)	
			0,02 (*)	0,01 (*)	
			0,02 (*)	10	

▼ **MS**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0256090	Foglie di alloro (lauro)							
0256100	Dragoncello							
0256990	Altri							
0260000	(vi) Legumi (freschi)		0,01 (*)	0,01 (*)				
0260010	Fagioli (con baccello)						0,2	
0260020	Fagioli (senza baccello)						0,02 (*)	
0260030	Piselli (con baccello)						0,2	
0260040	Piselli (senza baccello)						0,02 (*)	
0260050	Lenticchie						0,02 (*)	
0260990	Altri						0,02 (*)	
0270000	(vii) Ortaggi a stelo (freschi)			0,01 (*)			0,02 (*)	
0270010	Asparagi		0,01 (*)					
0270020	Cardi		0,01 (*)					
0270030	Sedani		10					
0270040	Finocchi		0,01 (*)					
0270050	Carciofi		0,01 (*)					
0270060	Porri		0,01 (*)					
0270070	Rabarbaro		0,01 (*)					
0270080	Germogli di bambù		0,01 (*)					
0270090	Cuori di palma		0,01 (*)					
0270990	Altri		0,01 (*)					

▼ **MS**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0280000	(viii) Funghi		0,01 (*)	0,01 (*)			0,02 (*)	
0280010	Coltivati							
0280020	Spontanei							
0280990	Altri							
0290000	(ix) Alghe marine		0,01 (*)	0,01 (*)			0,02 (*)	
0300000	3. LEGUMI DA GRA- NELLA	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)
0300010	Fagioli							
0300020	Lenticchie							
0300030	Piselli							
0300040	Lupini							
0300990	Altri							
0400000	4. SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI	0,01 (*)		0,01 (*)	0,01 (*)			0,02 (*)
0401000	(i) Semi oleaginosi							
0401010	Semi di lino		0,01 (*)			0,01 (*)	0,02 (*)	
0401020	Semi di arachide		0,01 (*)			0,01 (*)	0,02 (*)	
0401030	Semi di papavero		0,01 (*)			0,01 (*)	0,02 (*)	
0401040	Semi di sesamo		0,01 (*)			0,01 (*)	0,02 (*)	
0401050	Semi di girasole		0,01 (*)			0,01 (*)	0,02 (*)	
0401060	Semi di colza		0,01 (*)			0,02	0,02 (*)	
0401070	Semi di soia		0,01 (*)			0,01 (*)	0,02 (*)	

▼MS

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0401080	Semi di senape		0,01 (*)			0,01 (*)	0,02 (*)	
0401090	Semi di cotone		0,3			0,01 (*)	0,05	
0401100	Semi di zucca		0,01 (*)			0,05	0,02 (*)	
0401110	Semi di cartamo		0,01 (*)			0,01 (*)	0,02 (*)	
0401120	Semi di borragine		0,01 (*)			0,01 (*)	0,02 (*)	
0401130	Semi di camelina		0,01 (*)			0,01 (*)	0,02 (*)	
0401140	Semi di canapa		0,01 (*)			0,01 (*)	0,02 (*)	
0401150	Semi di ricino		0,01 (*)			0,01 (*)	0,02 (*)	
0401990	Altri		0,01 (*)			0,01 (*)	0,02 (*)	
0402000	(ii) Frutti oleaginosi		0,01 (*)			0,01 (*)	0,02 (*)	
0402010	Olive da olio							
0402020	Noci di palmisti (semi di palma)							
0402030	Frutti di palma							
0402040	Capoc							
0402990	Altri							
0500000	5. CEREALI		0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	
0500010	Orzo	0,1						0,1
0500020	Grano saraceno	0,01 (*)						0,02 (*)
0500030	Mais	0,01 (*)						0,02 (*)
0500040	Miglio	0,01 (*)						0,02 (*)
0500050	Avena	0,1						0,02 (*)
0500060	Riso	0,01 (*)						0,02 (*)
0500070	Segale	0,1						0,05

▼ **MS**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0500080	Sorgo	0,01 (*)						0,02 (*)
0500090	Frumento	0,1						0,05
0500990	Altri	0,01 (*)						0,02 (*)
0600000	6. TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CACAO	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0610000	(i) Tè (foglie e steli essiccati, fermentati o no, di <i>Camellia sinensis</i>)							
0620000	(ii) Chicchi di caffè							
0630000	(iii) Infusioni di erbe (essiccate)							
0631000	(a) Fiori							
0631010	Fiori di camomilla							
0631020	Fiori di ibisco							
0631030	Petali di rosa							
0631040	Fiori di gelsomino							
0631050	Tiglio							
0631990	Altri							
0632000	(b) Foglie							
0632010	Foglie di fragola							

▼ MS

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
		0,01 (*) 0,05			
		0,01 (*)			
0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,5	0,02 (*)	0,1 (*)
			(**)		

▼ **MS**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0632020	Foglie di rooibos							
0632030	Mate							
0632990	Altri							
0633000	(c) <i>Radici</i>							
0633010	Radici di valeriana							
0633020	Radici di ginseng							
0633990	Altri							
0639000	(d) <i>Altre infusi di erbe</i>							
0640000	(iv) Cacao (semi fermentati)							
0650000	(v) Carruba							
0700000	7. LUPPOLO (essiccato), compresi i panelli di luppolo e polvere non concentrata	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0800000	8. SPEZIE	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0810000	(i) Semi							
0810010	Anice verde							
0810020	Grano nero							
0810030	Semi di sedano							
0810040	Semi di coriandolo							
0810040	Semi di coriandolo							
0810060	Semi di aneto							

▼ **MS**

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)
0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	2	0,02 (*)	0,1 (*)

▼M5

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0810070	Semi di finocchio							
0810080	Semi di fieno greco							
0810090	Noci moscate							
0810990	Altri							
0820000	(ii) Frutta e bacche							
0820010	Pimenti							
0820020	Semi di anice (pepe giapponese)							
0820030	Carvi							
0820040	Cardamomo							
0820050	Bacche di ginepro							
0820060	Pepe nero, pepe bianco							
0820070	Baccelli di vaniglia							
0820080	Tamarindo							
0820990	Altri							
0830000	(iii) Corteccia							
0830010	Cannella							
0830990	Altri							
0840000	(iv) Radici o rizomi							
0840010	Liquirizia							
0840020	Zenzero							
0840030	Curcuma							

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
			1		
			0,02 (*)		
			0,5		

▼MS

▼ **MS**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0840040	Barbaforte o cren							
0840990	Altri							
0850000	(v) Germogli							
0850010	Chiodi di garofano							
0850020	Capperi							
0850990	Altri							
0860000	(vi) Stigma del fiore							
0860010	Zafferano							
0860990	Altri							
0870000	(vii) Arillo							
0870010	Macis							
0870990	Altri							
0900000	9. PIANTE DA ZUCCHERO	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)
0900010	Barbabietola da zucchero							
0900020	Canna da zucchero							
0900030	Radici di cicoria							
0900990	Altri							
1000000	10. PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE — ANIMALI TERRESTRI							

▼ **MS**

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
			0,02 (*)		
			0,02 (*)		
			0,02 (*)		
0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
		0,01 (*)	0,02 (*)		

▼M5

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1010000	(i) Carni, preparazioni a base di carne, frattaglie, sangue, grassi animali, freschi, refrigerati o congelati, salati, in salamoia, essiccati o affumicati o trasformati in polveri o farine; altri prodotti trasformati a base di questi prodotti, quali salsicce e preparazioni alimentari							
1011000	(a) <i>Suini</i>							
1011010	Carne	0,01 (*)					0,01 (*)	
1011020	Grasso privo di carne magra	0,02					0,01 (*)	
1011030	Fegato	0,02					0,05	
1011040	Reni	0,3					0,01 (*)	
1011050	Frattaglie commestibili	0,01 (*)					0,01 (*)	
1011990	Altri	0,01 (*)					0,01 (*)	
1012000	(b) <i>Bovini</i>							
1012010	Carne	0,01 (*)					0,01 (*)	
1012020	Grasso	0,02					0,01 (*)	
1012030	Fegato	0,02					0,05	

▼M5

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		0,01 (*)			I				I
	0,03								
	0,02 (*)								
	0,03								
	0,03								
	0,03								
	0,03 (*)								
	0,03								
	0,02 (*)								
	0,03								

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
		0,01 (*)		0,02 (*)	

▼ **MS**

▼MS

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1012040	Reni	0,01 (*)					0,01 (*)	
1012050	Frattaglie com- mestibili	0,01 (*)					0,01 (*)	
1012990	Altri	0,01 (*)					0,01 (*)	
1013000	(c) <i>Ovini</i>							
1013010	Carne	0,01 (*)					0,01 (*)	
1013020	Grasso	0,02					0,01 (*)	
1013030	Fegato	0,02					0,05	
1013040	Reni	0,3					0,01 (*)	
1013050	Frattaglie com- mestibili	0,01 (*)					0,01 (*)	
1013990	Altri	0,01 (*)					0,01 (*)	
1014000	(d) <i>Caprini</i>							
1014010	Carne	0,01 (*)					0,01 (*)	
1014020	Grasso	0,02					0,01 (*)	
1014030	Fegato	0,02					0,05	
1014040	Reni	0,3					0,01 (*)	
1014050	Frattaglie com- mestibili	0,01 (*)					0,01 (*)	
1014990	Altri	0,01 (*)					0,01 (*)	
1015000	(e) <i>Cavalli, asini, muli e bardotti</i>							
1015010	Carne	0,01 (*)					0,01 (*)	
1015020	Grasso	0,02					0,01 (*)	
1015030	Fegato	0,02					0,05	

▼M5

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1015040	Reni	0,3					0,01 (*)	
1015050	Frattaglie com- mestibili	0,01 (*)					0,01 (*)	
1015990	Altri	0,01 (*)					0,01 (*)	
1016000	(f) <i>Galli e galline, anatre, oche, tacchini e fa- raone, struzzi, piccioni</i>						0,01 (*)	
1016010	Came	0,01 (*)						
1016020	Grasso	0,02						
1016030	Fegato	0,02						
1016040	Reni	0,3						
1016050	Frattaglie com- mestibili	0,01 (*)						
1016990	Altri	0,01 (*)						
1017000	(g) <i>Altri animali do- mestici</i>							
1017010	Came	0,01 (*)					0,01 (*)	
1017020	Grasso	0,02					0,01 (*)	
1017030	Fegato	0,02					0,05	
1017040	Reni	0,3					0,01 (*)	
1017050	Frattaglie com- mestibili	0,01 (*)					0,01 (*)	
1017990	Altri	0,01 (*)					0,01 (*)	

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	0,03								
	0,03								
	0,03 (*)								
	0,03								
	0,02 (*)								
	0,03								
	0,03								
	0,03								
	0,03 (*)								
	0,03								
	0,02 (*)								
	0,03								
	0,03								
	0,03								
	0,03 (*)								

▼MS	(20)							
	(21)							
	(22)							
	(23)							
	(24)							
	(25)							

▼ **MS**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1020000	(ii) Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, burro e altri grassi provenienti dal latte, formaggi e latticini	0,02					0,01 (*)	
1020010	Bovini							
1020020	Ovini							
1020030	Caprini							
1020040	Equini							
1020990	Altri							
1030000	(iii) Uova di volatili, fresche, conservate o cotte; uova sguosciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altri-menti conservati, anche con l'aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	0,01 (*)					0,01 (*)	
1030010	Galli e galline							
1030020	Anatre							
1030030	Oche							

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
		0,01 (*)		0,02 (*)	
				0,02 (*)	

▼ MS

▼ **MS**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1030040	Quaglie							
1030990	Altri							
1040000	(iv) Miele	0,01 (*)					0,01 (*)	
1050000	(v) Rettili e anfibi	0,01 (*)					0,01 (*)	
1060000	(vi) Gasteropodi	0,01 (*)					0,01 (*)	
1070000	(vii) Altri prodotti a base di animali terrestri	0,01 (*)					0,01 (*)	
1100000	11. PESCI, PRODOTTI ITTICI, CROSTACEI, MOLLUSCHI E ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI D'ACQUA MARINA E D'ACQUA DOLCE							
1200000	12. COLTURE DESTINATE ESCLUSIVAMENTE ALL'ALIMENTAZIONE ANIMALE							

▼MS

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
		0,01 (*)			
		0,01 (*)			
		0,01 (*)			
		0,01 (*)			



Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (e)	Mephtidinoap (somma di 2,4 DNOPC e 2,4 DNOP espressa in mephtidinoap)	Metatiumizone (somma degli isomeri E- e Z-)	Ortosulfamuron	Orzalin	Oxadixil	Penoxsulam	Fentato
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0100000	1. FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO		0,05 (*)	0,01 (*)		0,01 (*)	0,01 (*)	
0110000	(i) Agrumi	0,05 (*)			0,01 (*)			
0110010	Pompelmi							
0110020	Arance							
0110030	Limoni							
0110040	Limette							
0110050	Mandarini							
0110990	Altri							
0120000	(ii) Frutta a guscio (con o senza guscio)	0,05 (*)			0,01 (*)			

▼ **MS**

Pinoxaden	(10)	0,02 (*)							
Profoxidim	(11)	0,05 (*)							
Proquinazid	(12)	0,02 (*)							0,02 (*)
Prasulfotolo	(13)	0,01 (*)							
Piraxulam	(14)	0,01 (*)							
Quinclorac	(15)	0,05 (*)							
Spinetoram (XDE-175)	(16)	0,2							0,05 (*)
Spirotetramato e i suoi 4 metaboliti BY108330-enolo, BY108330-chetoidrossilico, BY108330-monoidrossilico e BY108330 enol-glucoside, espressi in spirotetramato	(17)	0,1 (*)							
Fluoruro di solforile	(18)	0,01 (*)							10
Tembotione	(19)	0,02 (*)							

▼ MS

Tepalossidim	(20)	0,1 (*)				
Topramezone (BAS 670H)	(21)	0,01 (*)				
Tralocoxidim	(22)	0,02 (*)				
Trihustifuron	(23)	0,02 (*)				
Trifosulfuron	(24)	0,01 (*)				
Valifenal	(25)		0,01 (*)			0,01 (*)

▼ **MS**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0120010	Mandorle							
0120020	Noci del Brasile							
0120030	Noci di anacardi							
0120040	Castagne e marroni							
0120050	Noci di cocco							
0120060	Nocciole							
0120070	Noci del Queensland							
0120080	Noci di pecan							
0120090	Pinoli							
0120100	Pistacchi							
0120110	Noci comuni							
0120990	Altri							
0130000	(iii) Pomacee	0,05 (*)			0,01 (*)			
0130010	Mele							
0130020	Pere							
0130030	Cotogne							
0130040	Nespole							
0130050	Nespole del Giappone							
0130990	Altri							
0140000	(iv) Drupacee	0,05 (*)			0,01 (*)			
0140010	Albicocche							
0140020	Ciliege							
0140030	Pesche							
0140040	Prugne							
0140990	Altri							
0150000	(v) Bacche e piccola frutta							

▼ **MS**

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		0,02 (*)				0,2		0,01 (*)	
		0,02 (*)				0,05 (*)		0,01 (*)	
								0,01 (*)	

▼ MS

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
					0,01 (*)
					0,01 (*)

▼MS

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0151000	(a) <i>Uve da tavola e da vino</i>	1						
0151010	Uve da tavola				0,05			
0151020	Uve da vino				0,01 (*)			
0152000	(b) <i>Fragole</i>	3			0,01 (*)			
0153000	(c) <i>Frutti di piante arbustive</i>	0,05 (*)			0,01 (*)			
0153010	More di rovo							
0153020	More selvatiche							
0153030	Lamponi							
0153990	Altri							
0154000	(d) <i>Altra piccola frutta e bacche</i>	0,05 (*)						
0154010	Mirtilli				0,01 (*)			
0154020	Mirtilli giganti americani				0,1			
0154030	Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco)				0,01 (*)			
0154040	Uva spina				0,01 (*)			
0154050	Rose canine (cinnorodanti)				0,01 (*)			
0154060	More di gelso				0,01 (*)			
0154070	Azzerruolo				0,01 (*)			
0154080	Bacche di sambuco				0,01 (*)			
0154990	Altri				0,01 (*)			

▼ **MS**

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
					0,2
					0,01 (*)
					0,01 (*)
					0,01 (*)

▼MS

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0160000	(vi) Frutta varia	0,05 (*)			0,01 (*)			
0161000	(a) <i>Buccia commestibile</i>							
0161010	Datteri							
0161020	Fichi							
0161030	Olive da tavola							
0161040	Kumquat							
0161050	Carambole							
0161060	Cachi							
0161070	Jambolan (susina di Giava)							
0161990	Altri							
0162000	(b) <i>Frutti piccoli con buccia non commestibile</i>							
0162010	Kiwi							
0162020	Litci							
0162030	Passiflore							
0162040	Fichi d'India (fichi di cactus)							
0162050	Cainito							
0162060	Cachi di Virginia							
0162990	Altri							
0163000	(c) <i>Frutti grandi con buccia non commestibile</i>							
0163010	Avocadi							

▼ **MS**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0163020	Banane							
0163030	Manghi							
0163040	Papaie							
0163050	Melagrane							
0163060	Cherimolia							
0163070	Guava							
0163080	Ananas							
0163090	Frutti dell'albero del pane							
0163100	Durian							
0163110	Annona (guanabana)							
0163990	Altri							
0200000	2. ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI			0,01 (*)	0,01 (*)		0,01 (*)	
0210000	(i) Ortaggi a radice e tubero	0,05 (*)	0,05 (*)			0,05		
0211000	(a) Patate							
0212000	(b) Ortaggi a radice e tubero tropicali							
0212010	Manioca							
0212020	Patate dolci							
0212030	Ignami							
0212040	Maranta							
0212990	Altri							

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
	0,01 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0,5					

▼MS

▼ **MS**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0213000	(c) <i>Altri ortaggi a radice e tubero, esclusa la babingtonia da zucchero</i>							
0213010	Bietole rosse							
0213020	Carote							
0213030	Sedani-rapa							
0213040	Rafano							
0213050	Topinambur							
0213060	Pastinaca							
0213070	Prezzenolo a grossa radice							
0213080	Ravanelli							
0213090	Salsedra							
0213100	Rutabaga							
0213110	Rape							
0213990	Altri							
0220000	(ii) Ortaggi a bulbo	0,05 (*)	0,05 (*)			0,01 (*)		
0220010	Agli							
0220020	Cipolle							
0220030	Scalogni							
0220040	Cipolline							
0220990	Altri							
0230000	(iii) Ortaggi a frutto							
0231000	(a) <i>Solanacee</i>	0,05 (*)						

▼ MS

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
0,3					
0,3					
0,3					
0,3					
0,1 (*)					
0,1 (*)					

▼MS

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0231010	Pomodori		0,5					
0231020	Peperoni		1					
0231030	Melanzane		0,5					
0231040	Okra, gombo		0,05 (*)					
0231990	Altri		0,05 (*)					
0232000	(b) <i>Cucurbitacee (con buccia commestibile)</i>		0,05 (*)					
0232010	Cetrioli	0,1						
0232020	Cetriolini	0,05 (*)						
0232030	Zucchine	0,1						
0232990	Altri	0,05 (*)						
0233000	(c) <i>Cucurbitacee (con buccia non commestibile)</i>		0,05 (*)					
0233010	Meloni	0,1						
0233020	Zucche	0,05 (*)						
0233030	Cocomeri	0,1						
0233990	Altri	0,05 (*)						
0234000	(d) <i>Mais dolce</i>	0,05 (*)	0,05 (*)					
0239000	(e) <i>Altri ortaggi a frutto</i>	0,05 (*)	0,05 (*)					
0240000	(iv) Cavoli	0,05 (*)				0,01 (*)		
0241000	(a) <i>Cavoli a infiorescenza</i>		0,05 (*)					
0241010	Cavoli broccoli							
0241020	Cavolfiori							

(20)																						
(21)																						
(22)																						
(23)																						
(24)																						
(25)																						
▼ <u>MS</u>																				0,5		

▼M5

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0241990	Altri							
0242000	(b) <i>Cavoli a testa</i>							
0242010	Cavoletti di Bruxelles		1					
0242020	Cavoli cappucci		1					
0242990	Altri		0,05 (*)					
0243000	(c) <i>Cavoli a foglia</i>		0,05 (*)					
0243010	Cavoli cinesi							
0243020	Cavoli ricci							
0243990	Altri							
0244000	(d) <i>Cavoli rapa</i>		0,05 (*)					
0250000	(v) Ortaggi a foglia ed erbe fresche	0,05 (*)						
0251000	(a) <i>Lattughe e altre insalate, comprese le brassicacee</i>					0,1		
0251010	Dolcetta		10					
0251020	Lattughe		10					
0251030	Scarola (indivia a foglie larghe)		0,05 (*)					
0251040	Crescione		10					
0251050	Barbarea		10					
0251060	Rucola		10					

▼**MS**

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
							0,3		
							0,5		
							0,1 (*)		
							2		
							2		
						0,05 (*)			0,02 (*)
							0,1 (*)		
							5		
							0,1 (*)		
							0,1 (*)		
							0,1 (*)		

▼ **MS**

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
0,5					
0,1 (*)					
1					
0,5					
0,1 (*)					

▼M5

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0251070	Senape nera		10					
0251080	Foglie e germogli di Brassica spp.		10					
0251990	Altri		10					
0252000	(b) <i>Spinaci e simili (foglie)</i>		0,05 (*)			0,01 (*)		
0252010	Spinaci							
0252020	Portulaca							
0252030	Bietole da foglia e da costa							
0252990	Altri							
0253000	(c) <i>Foglie di vite</i>		0,05 (*)			0,01 (*)		
0254000	(d) <i>Crescione aquatico</i>		0,05 (*)			0,01 (*)		
0255000	(e) <i>Cicoria Witloof</i>		0,05 (*)			0,01 (*)		
0256000	(f) <i>Erbe fresche</i>		0,05 (*)			0,01 (*)		
0256010	Cerfoglio							
0256020	Erba cipollina							
0256030	Foglie di sedano							
0256040	Prezzemolo							
0256050	Salvia							
0256060	Rosmarino							
0256070	Timo							
0256080	Basilico							

(20)																		
(21)																		
(22)																		
(23)																		
(24)																		
(25)																		

▼M5

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0256090	Foglie di alloro (lauro)							
0256100	Dragoncello							
0256990	Altri							
0260000	(vi) Legumi (freschi)	0,05 (*)	0,05 (*)			0,01 (*)		
0260010	Fagioli (con baccello)							
0260020	Fagioli (senza baccello)							
0260030	Piselli (con baccello)							
0260040	Piselli (senza baccello)							
0260050	Lenticchie							
0260990	Altri							
0270000	(vii) Ortaggi a stelo (freschi)	0,05 (*)	0,05 (*)			0,01 (*)		
0270010	Asparagi							
0270020	Cardi							
0270030	Sedani							
0270040	Finocchi							
0270050	Carciofi							
0270060	Porri							
0270070	Rabarbaro							
0270080	Germogli di bambù							
0270090	Cuori di palma							
0270990	Altri							

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
0,1 (*)					
0,3					
0,1 (*)					

▼ **MS**

▼M5

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0280000	(viii) Fungghi	0,05 (*)	0,05 (*)			0,01 (*)		
0280010	Coltivati							
0280020	Spontanei							
0280990	Altri							
0290000	(ix) Alghe marine	0,05 (*)	0,05 (*)			0,01 (*)		
0300000	3. LEGUMI DA GRA- NELLA	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	
0300010	Fagioli							
0300020	Lenticchie							
0300030	Piselli							
0300040	Lupini							
0300990	Altri							
0400000	4. SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	
0401000	(i) Semi oleaginosi							
0401010	Semi di lino							
0401020	Semi di arachide							
0401030	Semi di papavero							
0401040	Semi di sesamo							
0401050	Semi di girasole							
0401060	Semi di colza							
0401070	Semi di soia							

▼ **MS**

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
0,1 (*)					
1	0,01	0,02 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
	0,01	0,02 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
1					
5					

▼ **MS**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0401080	Semi di senape							
0401090	Semi di cotone							
0401100	Semi di zucca							
0401110	Semi di cartamo							
0401120	Semi di borragine							
0401130	Semi di camelina							
0401140	Semi di canapa							
0401150	Semi di ricino							
0401990	Altri							
0402000	(ii) Frutti oleaginosi							
0402010	Olive da olio							
0402020	Noci di palmisti (semi di palma)							
0402030	Frutti di palma							
0402040	Capoc							
0402990	Altri							
0500000	5. CEREALI	0,05 (*)	0,05 (*)		0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	
0500010	Orzo			0,01 (*)				
0500020	Grano saraceno			0,01 (*)				
0500030	Mais			0,01 (*)				
0500040	Miglio			0,01 (*)				
0500050	Avena			0,01 (*)				
0500060	Riso			0,03				
0500070	Segale			0,01 (*)				

▼ **MS**

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
1 0,3					
0,1 (*)					
0,1 (*)					
0,1 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)

▼M5

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0500080	Sorgo			0,01 (*)				
0500090	Frumento			0,01 (*)				
0500990	Altri			0,01 (*)				
0600000	6. TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CACAO	0,1 (*)	0,1 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	
0610000	(i) Tè (foglie e steli essiccati, fermentati o no, di <i>Camellia sinensis</i>)							
0620000	(ii) Chicchi di caffè							
0630000	(iii) Infusioni di erbe (essiccate)							
0631000	(a) Fiori							
0631010	Fiori di camomilla							
0631020	Fiori di ibisco							
0631030	Petali di rosa							
0631040	Fiori di gelsomino							
0631050	Tiglio							
0631990	Altri							
0632000	(b) Foglie							
0632010	Foglie di fragola							

▼M5

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0632020	Foglie di rooibos							
0632030	Mate							
0632990	Altri							
0633000	(c) <i>Radici</i>							
0633010	Radici di valeriana							
0633020	Radici di ginseng							
0633990	Altri							
0639000	(d) <i>Altre infusi di erbe</i>							
0640000	(iv) Cacao (semi fermentati)							
0650000	(v) Carruba							
0700000	7. LUPPOLO (essiccato), compresi i panelli di luppolo e polvere non concentrata	0,1 (*)	0,1 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	
0800000	8. SPEZIE	0,1 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	
0810000	(i) Semi							7
0810010	Anice verde							
0810020	Grano nero							
0810030	Semi di sedano							
0810040	Semi di coriandolo							
0810040	Semi di coriandolo							
0810060	Semi di aneto							

▼ **MS**

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
0,1 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)
0,1 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)

▼ **MS**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0810070	Semi di finocchio							
0810080	Semi di fieno greco							
0810090	Noci moscate							
0810990	Altri							
0820000	(ii) Frutta e bacche							
0820010	Pimenti							
0820020	Semi di anice (pepe giapponese)							
0820030	Carvi							
0820040	Cardamomo							
0820050	Bacche di ginepro							
0820060	Pepe nero, pepe bianco							
0820070	Baccelli di vaniglia							
0820080	Tamarindo							
0820990	Altri							
0830000	(iii) Corteccia							
0830010	Cannella							
0830990	Altri							
0840000	(iv) Radici o rizomi							
0840010	Liquirizia							
0840020	Zenzero							
0840030	Curcuma							

(10)										
(11)										
(12)										
(13)										
(14)										
(15)										
(16)										
(17)										
(18)										
(19)										

▼ **MS**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0840040	Barbaforte o cren							
0840990	Altri							
0850000	(v) Germogli							
0850010	Chiodi di garofano							
0850020	Capperi							
0850990	Altri							
0860000	(vi) Stigma del fiore							
0860010	Zafferano							
0860990	Altri							
0870000	(vii) Arillo							
0870010	Macis							
0870990	Altri							
0900000	9. PIANTE DA ZUCCHERO	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	
0900010	Barbabietola da zucchero							
0900020	Canna da zucchero							
0900030	Radici di cicoria							
0900990	Altri							
1000000	10. PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE — ANIMALI TERRESTRI	0,05 (*)		0,01 (*)		0,01 (*)		

▼M5

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)
				0,01 (*)					

▼M5

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1010000	(i) Carni, preparazioni a base di carne, frattaglie, sangue, grassi animali, freschi, refrigerati o congelati, salati, in salamoi, essiccati o affumicati o trasformati in polveri o farine; altri prodotti trasformati a base di questi prodotti, quali salsicce e preparazioni alimentari	0,05 (*)		0,01 (*)		0,01 (*)		
1011000	(a) <i>Suini</i>		0,02					
1011010	Carne							
1011020	Grasso privo di carne magra							
1011030	Fegato							
1011040	Reni							
1011050	Frattaglie commestibili							
1011990	Altri							
1012000	(b) <i>Bovini</i>		0,02					
1012010	Carne							
1012020	Grasso							
1012030	Fegato							

▼ **MS**

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
0,1 (*)				0,01 (*)	
	0,01 (*)				
	0,05 (*)				
	0,05 (*)				
	0,05 (*)				
	0,05 (*)				
	0,05 (*)				
0,1 (*)	0,01 (*)				
	0,05 (*)				
	0,2				

▼MS

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1012040	Reni							
1012050	Frattaglie com- mestibili							
1012990	Altri							
1013000	(c) <i>Ovini</i>		0,02					
1013010	Carne							
1013020	Grasso							
1013030	Fegato							
1013040	Reni							
1013050	Frattaglie com- mestibili							
1013990	Altri							
1014000	(d) <i>Caprini</i>		0,02					
1014010	Carne							
1014020	Grasso							
1014030	Fegato							
1014040	Reni							
1014050	Frattaglie com- mestibili							
1014990	Altri							
1015000	(e) <i>Cavalli, asini, muli e bardotti</i>		0,02					
1015010	Carne							
1015020	Grasso							
1015030	Fegato							

▼ **MS**

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
	1				
	0,05 (*)				
	0,05 (*)				
0,1 (*)					
	0,01 (*)				
	0,05 (*)				
	0,05 (*)				
	0,05 (*)				
	0,05 (*)				
	0,05 (*)				
	0,05 (*)				
0,1 (*)					
	0,01 (*)				
	0,05 (*)				
	0,05 (*)				
	0,05 (*)				
	0,05 (*)				
	0,05 (*)				
0,1 (*)					
	0,01 (*)				
	0,05 (*)				
	0,05 (*)				

▼M5

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1015040	Reni							
1015050	Frattaglie comestibili							
1015990	Altri							
1016000	(f) <i>Galli e galline, anatre, oche, tacchini e faraone, struzzi, piccioni</i>							
1016010	Came		0,02					
1016020	Grasso		0,1					
1016030	Fegato		0,02					
1016040	Reni		0,02					
1016050	Frattaglie comestibili		0,02					
1016990	Altri		0,02					
1017000	(g) <i>Altri animali domestici</i>		0,02					
1017010	Came							
1017020	Grasso							
1017030	Fegato							
1017040	Reni							
1017050	Frattaglie comestibili							
1017990	Altri							

▼ **MS**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1020000	(ii) Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, burro e altri grassi provenienti dal latte, formaggi e latticini	0,05 (*)	0,02	0,01 (*)		0,01 (*)		
1020010	Bovini							
1020020	Ovini							
1020030	Caprini							
1020040	Equini							
1020990	Altri							
1030000	(iii) Uova di volatili, fresche, conservate o cotte; uova sguosciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altri-menti conservati, anche con l'aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	0,05 (*)	0,02	0,01 (*)		0,01 (*)		
1030010	Galli e galline							
1030020	Anatre							
1030030	Oche							

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
0,02 (*)	0,01 (*)			0,01 (*)	
0,2	0,01 (*)			0,01 (*)	

▼ **MS**

▼ **M5**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1030040	Quaglie							
1030990	Altri							
1040000	(iv) Miele	0,05	0,02	0,01 (*)		0,01 (*)		
1050000	(v) Rettili e anfibi	0,05	0,02	0,01 (*)		0,01 (*)		
1060000	(vi) Gasteropodi	0,05	0,02	0,01 (*)		0,01 (*)		
1070000	(vii) Altri prodotti a base di animali terrestri	0,05	0,02	0,01 (*)		0,01 (*)		
1100000	11. PESCI, PRODOTTI ITTICI, CROSTACEI, MOLLUSCHI E ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI D'ACQUA MARINA E D'ACQUA DOLCE							
1200000	12. COLTURE DESTINATE ESCLUSIVAMENTE ALL'ALIMENTAZIONE ANIMALE							

► **M5** (1) Gli LMR tengono conto dei residui legati alla presenza naturale di fufural, eccetto quelli fissati per i codici 0231010 e 0231020.

(2) LMR validi fino al 31 gennaio 2009. Dopo tale data, se non verrà modificato da un regolamento, l'LMR sarà di 0,02 (*) mg/kg. ◀

(3) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR, occorre fare riferimento all'allegato I.

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

► **M5** (**) Combinazione antiparassitario-codice cui si applica l'LMR fissato all'allegato II. ◀

(L) = Liposolubile

(R) = La definizione di residui è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice:

► **M5** Boscalid — codice 10000000: somma di boscalid e M 510F01, inclusi i relativi coniugati

Ciprodinil — codice 10000000: somma di ciprodinil e del metabolita CGA 304075

Diflubenzuron — codice 10000000: somma di diflubenzuron e 4-clorofenitrea, espressa in diflubenzuron ◀

Fenpropidin — codice 10000000: somma di fenpropidin e CGA289267, espressa in fenpropidin

► **M5** Flonicamid — codice 10000000: somma di flonicamid e di TFNA-A. ◀

► **M5** Flusilazolo — codice 10000000: somma del flusilazolo e del suo metabolita IN-F7321 ([bis-(4-fluorofenil)metil]silanolo) espressa in flusilazolo ◀

Alossifop, incluso alossifop-R — codice 10000000: alossifop-R e coniugati di alossifop-R, espressi in alossifop-R

► **M5** Fosmet — codice 10000000: fosmet

Protioconazolo — codice 10000000: somma del protioconazolo-desio e del suo glucuronide coniugato, espressa in protioconazolo-desio ◀

Triclopipir — codice 10000000: somma di triclopipir e 3,5,6 tricloro-2-piridinolo.

▼ **MS**

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
0,02 (*)	0,01 (*)			0,01 (*)	
0,02 (*)	0,01 (*)			0,01 (*)	
0,02 (*)	0,01 (*)			0,01 (*)	
0,02 (*)	0,01 (*)			0,01 (*)	

▼ M2

PARTE B

LMR provvisori per prodotti non definiti nell'allegato I delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE

		Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari								
Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (*)	1,1-dicloro-2,2-bis(4-etilfenil)etano (perano)(etilan) (*)	1,2-dibromoetano (dibromuro di etilene) (*)	1,2-dicloroetano (dicloruro di etilene) (*)	1-metilciclopropane	2,4 DB	2,4,5-T (*)	2,4-D (somma di 2,4-D e dei relativi esteri, espressa in 2,4-D)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
0130040	Nespole	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		
0130050	Nespole del Giappone	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		
0154050	Rose canine (cinorrodonti)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		
0154060	More di gelso	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		
0154070	Azzetuolo	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		
0154080	Bacche di sambuco	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		
0161050	Carambole	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		
0161060	Cachi	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		
0161070	Jambolan (susina di Giava)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		
0162040	Fichi d'India (fichi di cactus)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		
0162050	Cainito	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		
0162060	Cachi di Virginia	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		
0163060	Cherimolia	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		

▼M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Abamectina (somma di avermectina B _{1a} , avermectina B _{1b} e dell'isomero delta-8,9 di avermectina B _{1a}) (7),	▼M5 Acetate		Acibenzolar-s-metile	Aldicarb (somma di aldicarb e del relativo solfosido e solfone, espressa in aldicarb)	Aldrin e dieldrin (aldrin e dieldrin combinati, espressi in dieldrin) (7)	Amtraz (amtraz, inclusi i metaboliti contenuti la frazione 2,4-dimetilammina, espressi in amtraz)	Anitrolo	Aramite (7)	Atrazina (7)
0,01 (*)	▼M5 0,02 (*)	0,1	0,02 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,01	0,01 (*)	0,05 (*)
0,01 (*)	▼M5 0,02 (*)	0,1	0,02 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,01	0,01 (*)	0,05 (*)
0,01 (*)	▼M5 0,02 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,01	0,01 (*)	0,05 (*)
0,01 (*)	▼M5 0,02 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,01	0,01 (*)	0,05 (*)
0,01 (*)	▼M5 0,02 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,01	0,01 (*)	0,05 (*)
0,01 (*)	▼M5 0,02 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,01	0,01 (*)	0,05 (*)
0,01 (*)	▼M5 0,02 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,01	0,01 (*)	0,05 (*)
0,01 (*)	▼M5 0,02 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,01	0,01 (*)	0,05 (*)
0,01 (*)	▼M5 0,02 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,01	0,01 (*)	0,05 (*)
0,01 (*)	▼M5 0,02 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,01	0,01 (*)	0,05 (*)
0,01 (*)	▼M5 0,02 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,01	0,01 (*)	0,05 (*)
0,01 (*)	▼M5 0,02 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,01	0,01 (*)	0,05 (*)

▼ M2

	(30)	(31)
Bifenitri (-)	0,3	0,05 (*)
	0,3	0,05 (*)
	0,05 (*)	0,05 (*)
	0,05 (*)	0,05 (*)
	0,05 (*)	0,05 (*)
	0,05 (*)	0,05 (*)
	0,05 (*)	0,05 (*)
	0,05 (*)	0,05 (*)
	0,05 (*)	0,05 (*)
	0,05 (*)	0,05 (*)
	0,05 (*)	0,05 (*)
	0,05 (*)	0,05 (*)
	0,05 (*)	0,05 (*)
	0,05 (*)	0,05 (*)
	0,05 (*)	0,05 (*)
	0,05 (*)	0,05 (*)
	0,05 (*)	0,05 (*)
	0,05 (*)	0,05 (*)
	0,05 (*)	0,05 (*)
	0,05 (*)	0,05 (*)

Bimapanil (-)

Bifenitri (-)

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0163070	Guava	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0163090	Frutti dell'albero del pane	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0163100	Durian	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0163110	Annona (guanabana)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0212040	Maranta	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0251050	Barbarea	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0251070	Senape nera	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0252020	Portulaca	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0253000	(c) <i>Foglie di vite</i>	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0256050	Salvia	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0256060	Rosmarino	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0256070	Timo	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0256080	Basilico	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0256090	Foglie di alloro (lauro)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0256100	Dragoncello	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0270080	Germogli di bambù	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0270090	Cuori di palma	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0401110	Semi di cartamo	0,01 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0401120	Semi di borragine	0,01 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0401130	Semi di camelina	0,01 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0401150	Semi di ricino	0,01 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0402020	Noci di palmisti (semi di palma)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)

▼M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
0,01 (*)	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀	0,01 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,01	0,01 (*)	0,05 (*)
0,01 (*)	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀	0,01 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,01	0,01 (*)	0,05 (*)
0,01 (*)	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀	0,01 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,01	0,01 (*)	0,05 (*)
0,01 (*)	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀	0,01 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,01	0,01 (*)	0,05 (*)
0,1	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀	0,01 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,01	0,01 (*)	0,05 (*)
0,1	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀	0,01 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,01	0,01 (*)	0,05 (*)
0,01 (*)	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀	0,01 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,01	0,01 (*)	0,05 (*)
0,01 (*)	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀	0,01 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,01	0,01 (*)	0,05 (*)
1	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀	0,01 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,01	0,01 (*)	0,05 (*)
1	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀	0,01 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,01	0,01 (*)	0,05 (*)
1	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀	0,01 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,01	0,01 (*)	0,05 (*)
1	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀	0,01 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,01	0,01 (*)	0,05 (*)
1	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀	0,01 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,01	0,01 (*)	0,05 (*)
0,01 (*)	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀	0,01 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,01	0,01 (*)	0,05 (*)
0,01 (*)	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀	0,01 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,01	0,01 (*)	0,05 (*)
0,02 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02	0,01 (*)	0,05 (*)
0,02 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02	0,01 (*)	0,05 (*)
0,02 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02	0,01 (*)	0,05 (*)
0,02 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02	0,01 (*)	0,05 (*)

▼M2

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
0,02 (*)	0,02 (*)	►MS 0,05 (*)◄	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,01 (*)
0,02 (*)	0,02 (*)	►MS 0,05 (*)◄	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,01 (*)
0,02 (*)	0,02 (*)	►MS 0,05 (*)◄	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,01 (*)
0,02 (*)	0,02 (*)	►MS 0,05 (*)◄	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,01 (*)
0,02 (*)	0,02 (*)	►MS 0,05 (*)◄	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,01 (*)
0,02 (*)	0,02 (*)	►MS 0,05 (*)◄	0,05 (*)	3	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,01 (*)
0,02 (*)	0,02 (*)	►MS 0,05 (*)◄	0,05 (*)	3	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,01 (*)
0,02 (*)	0,02 (*)	►MS 0,05 (*)◄	0,05 (*)	3	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,01 (*)
0,02 (*)	0,02 (*)	►MS 0,05 (*)◄	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,01 (*)
0,02 (*)	0,02 (*)	►MS 0,05 (*)◄	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,01 (*)
0,02 (*)	0,02 (*)	►MS 0,05 (*)◄	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,01 (*)
0,1 (*)	0,02 (*)	►MS 0,05 (*)◄	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)
0,1 (*)	0,02 (*)	►MS 0,05 (*)◄	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)
0,1 (*)	0,02 (*)	►MS 0,05 (*)◄	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)
0,02 (*)	0,02 (*)	►MS 0,05 (*)◄	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,01 (*)
0,02 (*)	0,02 (*)	►MS 0,05 (*)◄	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,01 (*)

▼ **M2**

(30)	(31)
0,05 (*)	0,05 (*)
0,05 (*)	0,05 (*)
0,05 (*)	0,05 (*)
0,05 (*)	0,05 (*)
0,05 (*)	0,05 (*)
2	0,05 (*)
2	0,05 (*)
2	0,05 (*)
0,05 (*)	0,05 (*)
0,05 (*)	0,05 (*)
0,05 (*)	0,05 (*)
0,05 (*)	0,05 (*)
0,05 (*)	0,05 (*)
0,05 (*)	0,05 (*)
0,05 (*)	0,05 (*)
0,05 (*)	0,05 (*)
0,05 (*)	0,05 (*)
0,05 (*)	0,05 (*)
0,05 (*)	0,05 (*)
0,05 (*)	0,05 (*)
0,05 (*)	0,05 (*)
0,05 (*)	0,05 (*)
0,05 (*)	0,05 (*)
0,05 (*)	0,05 (*)
0,05 (*)	0,05 (*)
0,05 (*)	0,05 (*)
0,05 (*)	0,05 (*)
0,05 (*)	0,05 (*)
0,05 (*)	0,05 (*)
0,05 (*)	0,05 (*)
0,05 (*)	0,05 (*)
0,05 (*)	0,05 (*)
0,05 (*)	0,05 (*)
0,05 (*)	0,05 (*)
0,05 (*)	0,05 (*)
0,05 (*)	0,05 (*)
0,05 (*)	0,05 (*)
0,05 (*)	0,05 (*)
0,05 (*)	0,05 (*)
0,05 (*)	0,05 (*)
0,05 (*)	0,05 (*)
0,05 (*)	0,05 (*)
0,05 (*)	0,05 (*)
0,05 (*)	0,05 (*)
0,05 (*)	0,05 (*)
0,05 (*)	0,05 (*)

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0402030	Frutti di palma	0,01 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0402040	Capoc	0,01 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0620000	(ii) Chicchi di caffè	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0630000	(iii) Infusioni di erbe (essiccate)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0631000	(a) <i>Fiori</i>	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0631010	Fiori di camomilla	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0631020	Fiori di ibisco	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0631030	Petali di rosa	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0631040	Fiori di gelsomino	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0631050	Tiglio	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0631990	Altri	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0632000	(b) <i>Foglie</i>	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0632010	Foglie di fragola	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0632020	Foglie di rooibos	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0632030	Mate	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0632990	Altri	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0633000	(c) <i>Radici</i>	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0633010	Radici di valeriana	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0633020	Radici di ginseng	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)

▼M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
0,02 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02	0,01 (*)	0,05 (*)
0,02 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02	0,01 (*)	0,05 (*)
0,02 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1	0,02 (*)	0,1 (*)	0,02	0,1 (*)	0,1 (*)
0,02 (*)		0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	0,02	0,1 (*)	0,1 (*)
0,02 (*)	▶ <u>M5</u> 0,1 ◀	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	0,02	0,1 (*)	0,1 (*)
0,02 (*)	▶ <u>M5</u> — ◀	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	0,02	0,1 (*)	0,1 (*)
0,02 (*)	▶ <u>M5</u> — ◀	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	0,02	0,1 (*)	0,1 (*)
0,02 (*)	▶ <u>M5</u> — ◀	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	0,02	0,1 (*)	0,1 (*)
0,02 (*)	▶ <u>M5</u> — ◀	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	0,02	0,1 (*)	0,1 (*)
0,02 (*)	▶ <u>M5</u> — ◀	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	0,02	0,1 (*)	0,1 (*)
0,02 (*)	▶ <u>M5</u> 0,1 ◀	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	0,02	0,1 (*)	0,1 (*)
0,02 (*)	▶ <u>M5</u> — ◀	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	0,02	0,1 (*)	0,1 (*)
0,02 (*)	▶ <u>M5</u> — ◀	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	0,02	0,1 (*)	0,1 (*)
0,02 (*)	▶ <u>M5</u> — ◀	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	0,02	0,1 (*)	0,1 (*)
0,02 (*)	▶ <u>M5</u> — ◀	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	0,02	0,1 (*)	0,1 (*)
0,02 (*)	▶ <u>M5</u> 0,1 ◀	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	0,02	0,1 (*)	0,1 (*)
0,02 (*)	▶ <u>M5</u> — ◀	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	0,02	0,1 (*)	0,1 (*)
0,02 (*)	▶ <u>M5</u> — ◀	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	0,02	0,1 (*)	0,1 (*)

▼ **M2**

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
0,02 (*)	0,02 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,01 (*)
0,02 (*)	0,02 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,01 (*)
0,1 (*)	0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀	2	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)
0,1 (*)	0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀			0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)
0,1 (*)	0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀	2	50	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)
0,1 (*)	0,05 (*)	▶ <u>M5</u> — ◀	2	50	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)
0,1 (*)	0,05 (*)	▶ <u>M5</u> — ◀	2	50	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)
0,1 (*)	0,05 (*)	▶ <u>M5</u> — ◀	2	50	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)
0,1 (*)	0,05 (*)	▶ <u>M5</u> — ◀	2	50	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)
0,1 (*)	0,05 (*)	▶ <u>M5</u> — ◀	2	50	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)
0,1 (*)	0,05 (*)	▶ <u>M5</u> — ◀	2	50	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)
0,1 (*)	0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀	2	50	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)
0,1 (*)	0,05 (*)	▶ <u>M5</u> — ◀	2	50	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)
0,1 (*)	0,05 (*)	▶ <u>M5</u> — ◀	2	50	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)
0,1 (*)	0,05 (*)	▶ <u>M5</u> — ◀	2	50	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)
0,1 (*)	0,05 (*)	▶ <u>M5</u> — ◀	2	50	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)
0,1 (*)	0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀	2	50	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)
0,1 (*)	0,05 (*)	▶ <u>M5</u> — ◀	2	50	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)
0,1 (*)	0,05 (*)	▶ <u>M5</u> — ◀	2	50	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0633990	Altri	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0639000	(d) <i>Altri infusi di erbe</i>	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0640000	(iv) Cacao (semi fermentati)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0650000	(v) Carruba	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0800000	8. SPEZIE	0,02	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0810000	(i) Semi	0,02	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0810010	Anice verde	0,02	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0810020	Grano nero	0,02	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0810030	Semi di sedano	0,02	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0810040	Semi di coriandolo	0,02	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0810050	Semi di cumino	0,02	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0810060	Semi di aneto	0,02	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0810070	Semi di finocchio	0,02	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0810080	Semi di fieno greco	0,02	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0810090	Noci moscate	0,02	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0810990	Altri	0,02	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0820000	(ii) Frutta e bacche	0,02	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0820010	Pimenti	0,02	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0820020	Semi di anice (pepe giapponese)	0,02	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0820030	Carvi	0,02	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0820040	Cardamomo	0,02	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0820050	Bacche di ginepro	0,02	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0820060	Pepe nero, pepe bianco	0,02	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0820070	Baccelli di vaniglia	0,02	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0820080	Tamarindo	0,02	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0820990	Altri	0,02	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0830000	(iii) Corteccia	0,02	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0830010	Cannella	0,02	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0830990	Altri	0,02	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0840000	(iv) Radici o rizomi	0,02	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0840010	Liquirizia	0,02	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0840020	Zenzero	0,02	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0840030	Curcuma	0,02	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0840040	Barbaforte o cren	0,02	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0840990	Altri	0,02	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0850000	(v) Germogli	0,02	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0850010	Chiodi di garofano	0,02	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0850020	Capperi	0,02	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0850990	Altri	0,02	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0860000	(vi) Stigma del fiore	0,02	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0860010	Zafferano	0,02	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0860990	Altri	0,02	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0870000	(vii) Arillo	0,02	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0870010	Macis	0,02	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)

▼ M2

(30)	(31)
0,1 (*)	0,1 (*)
0,1 (*)	0,1 (*)
0,1 (*)	0,1 (*)
0,1 (*)	0,1 (*)
0,1 (*)	0,1 (*)
0,1 (*)	0,1 (*)
0,1 (*)	0,1 (*)
0,1 (*)	0,1 (*)
0,1 (*)	0,1 (*)
0,1 (*)	0,1 (*)
0,1 (*)	0,1 (*)
0,1 (*)	0,1 (*)
0,1 (*)	0,1 (*)
0,1 (*)	0,1 (*)
0,1 (*)	0,1 (*)
0,1 (*)	0,1 (*)
0,1 (*)	0,1 (*)
0,1 (*)	0,1 (*)
0,1 (*)	0,1 (*)
0,1 (*)	0,1 (*)
0,1 (*)	0,1 (*)
0,1 (*)	0,1 (*)
0,1 (*)	0,1 (*)
0,1 (*)	0,1 (*)

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0870990	Altri	0,02	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0900000	P. PIANTE DA ZUC- CHERO	0,01	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0900010	Barbietola da zucchero	0,01	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0900020	Canna da zucchero	0,01	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0900030	Radici di cicoria	0,01	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0900990	Altri	0,01	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
1015000	(e) <i>Cavalli, asini, muli e bardotti</i>	0,01 (*)		0,1 (*)				
1015010	Carne	0,01 (*)		0,1 (*)		0,05 (*)		0,05 (*)
1015020	Grasso	0,01 (*)		0,1 (*)		0,05 (*)		0,05 (*)
1015030	Fegato	0,01 (*)		0,1 (*)		0,1 (*)		0,05 (*)
1015040	Reni	0,01 (*)		0,1 (*)		0,1 (*)		1
1015050	Fratteglie com- mestibili	0,01 (*)		0,1 (*)		0,05 (*)		0,05 (*)
1015990	Altri	0,01 (*)		0,1 (*)		0,05 (*)		0,05 (*)
1017000	(g) <i>Altri animali do- mestici</i>	0,01 (*)		0,1 (*)				
1017010	Carne	0,01 (*)		0,1 (*)		0,05 (*)		0,05 (*)
1017020	Grasso	0,01 (*)		0,1 (*)		0,05 (*)		0,05 (*)
1017030	Fegato	0,01 (*)		0,1 (*)		0,1 (*)		0,05 (*)
1017040	Reni	0,01 (*)		0,1 (*)		0,1 (*)		1
1017050	Fratteglie com- mestibili	0,01 (*)		0,1 (*)		0,05 (*)		0,05 (*)
1017990	Altri	0,01 (*)		0,1 (*)		0,05 (*)		0,05 (*)
1030020	Anatre	0,01		0,1 (*)		0,05 (*)		0,01 (*)
1030030	Oche	0,01		0,1 (*)		0,05 (*)		0,01 (*)

▼M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
0,02 (*)	►M5 ———◄	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1	0,1 (*)	0,02	0,1 (*)	0,1 (*)
0,01 (*)	►M5 0,02 (*)◄	0,01 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,01	0,01 (*)	0,05 (*)
0,01 (*)	►M5 0,02 (*)◄	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05	0,01 (*)	0,05 (*)	0,01	0,01 (*)	0,05 (*)
0,01 (*)	►M5 0,02 (*)◄	0,01 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,01	0,01 (*)	0,05 (*)
0,01 (*)	►M5 0,02 (*)◄	0,01 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,01	0,01 (*)	0,05 (*)
0,01 (*)	►M5 0,02 (*)◄	0,01 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,01	0,01 (*)	0,05 (*)
0,01 (*)	►M5 ———◄	0,05 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,2			0,01 (*)	
0,01 (*)	►M5 ———◄	0,05 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,2			0,01 (*)	
0,01 (*)	►M5 ———◄	0,1	0,02 (*)	0,01 (*)	0,2			0,01 (*)	
0,01 (*)	►M5 ———◄	0,2	0,02 (*)	0,01 (*)	0,2			0,01 (*)	
0,01 (*)	►M5 ———◄	0,05 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,2			0,01 (*)	
0,01 (*)	►M5 ———◄	0,05 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,2			0,01 (*)	
0,01 (*)	►M5 0,02 (*)◄	0,05 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,2			0,01 (*)	
0,01 (*)	►M5 0,02 (*)◄	0,05 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,2			0,01 (*)	
0,01 (*)	►M5 ———◄	0,05 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,2			0,01 (*)	
0,01 (*)	►M5 ———◄	0,05 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,2			0,01 (*)	
0,01 (*)	►M5 ———◄	0,1	0,02 (*)	0,01 (*)	0,2			0,01 (*)	
0,01 (*)	►M5 ———◄	0,2	0,02 (*)	0,01 (*)	0,2			0,01 (*)	
0,01 (*)	►M5 ———◄	0,05 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,2			0,01 (*)	
0,01 (*)	►M5 ———◄	0,05 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,2			0,01 (*)	
0,01 (*)	►M5 0,02 (*)◄	0,05 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,2			0,01 (*)	
0,01 (*)	►M5 0,02 (*)◄	0,05 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,2			0,01 (*)	
0,01 (*)	►M5 0,02 (*)◄	0,05 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,2			0,01 (*)	

▼ **M2**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1030040	Quaglie	0,01		0,1 (*)		0,05 (*)		0,01 (*)
1030990	Altri	0,01		0,1 (*)		0,05 (*)		0,01 (*)
1040000	(iv) Miele							
1050000	(v) Rettili e anfibi							
1060000	(vi) Gasteropodi							
1070000	(vii) Altri prodotti a base di animali terrestri							

▼ M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
0,01 (*)	► <u>M5</u> 0,02 (*) ◄	0,05 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,02	0,01 (*)		0,01 (*)	
0,01 (*)	► <u>M5</u> 0,02 (*) ◄	0,05 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,02	0,01 (*)		0,01 (*)	
					0,01				
					0,01				
					0,01				
					0,01				

▼ M2

(30)	(31)
0,01 (*)	0,01 (*)
0,01 (*)	0,01 (*)

▼ M2

Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari								
Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (*)	Bifentano (4)	Bromofos etile	Bromopropilato	Bromoxinil (bromoxinil, inclusi i relativi esteri, espressi in bromoxinil) (4)	Camfeclor (toxafene) (4) (8)	Captafol (4)	Capitano
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0130040	Nespole	2	0,05 (*)	2	0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	3
0130050	Nespole del Giappone	2	0,05 (*)	2	0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	3
0154050	Rose canine (cinnorodonti)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)
0154060	More di gelso	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)
0154070	Azzenuolo	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)
0154080	Bacche di sambuco	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)
0161050	Carambole	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)
0161060	Cachi	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)
0161070	Jambolan (susina di Giava)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)
0162040	Fichi d'India (fichi di cactus)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)
0162050	Caimito	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)
0162060	Cachi di Virginia	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)
0163060	Cherimolia	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)

▼ M2

Carbanti (1)	(10)	Carbendazim e benomil (somma di benomil e carbendazim) (8)	Carbofuran (somma di carbofuran e 3-drossi-carbofuran, espressa in carbofuran)	Carbosulfan	Carfentrazione etile (determinato come carfentrazione ed espresso in carfentrazione etile)	Cartap	Cialofop butile (somma di cialofop butile e dei relativi acidi liberi)	Cianuro di idrogeno (cianuri espressi in cianuro di idrogeno)	Ciazofamid	Ciclamide (1)
	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)		0,02 (*)		0,01 (*)	0,05 (*)	
	1	0,02 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)		0,02 (*)		0,01 (*)	0,05 (*)	
	1	0,02 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)		0,02 (*)		0,01 (*)	0,05 (*)	
	1	0,02 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)		0,02 (*)		0,01 (*)	0,05 (*)	
	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)		0,02 (*)		0,01 (*)	0,05 (*)	
	1	0,02 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)		0,02 (*)		0,01 (*)	0,05 (*)	
	1	0,02 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)		0,02 (*)		0,01 (*)	0,05 (*)	
	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)		0,02 (*)		0,01 (*)	0,05 (*)	
	1	0,02 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)		0,02 (*)		0,01 (*)	0,05 (*)	
	1	0,02 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)		0,02 (*)		0,01 (*)	0,05 (*)	
	0,50 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)		0,02 (*)		0,01 (*)	0,05 (*)	

▼ M2

	(20)		Cromazina	Clotentezina (K)	Clorbenside (L)	Clorbutam	Clordano (somma di cis-clordano e trans-clordano) (L) ^(K)	Clorfenapir	Clorfenon (L)
	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
►MS Cipemetrina (cipemetrina, incluse altre misccele degli isomeri costituenti (somma degli isomeri)) (L) ►	0,05 (*)	►MS 1 ►MS 1	0,05 (*)	0,5	0,01 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)
►MS Cipemetrina (cipemetrina, incluse altre misccele degli isomeri) (L) ►	0,05 (*)	►MS 0,05 (*)	0,05 (*)	0,5	0,01 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)
►MS Cipemetrina (cipemetrina, incluse altre misccele degli isomeri) (L) ►	0,05 (*)	►MS 0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)
►MS Cipemetrina (cipemetrina, incluse altre misccele degli isomeri) (L) ►	0,05 (*)	►MS 0,05 (*)	0,05 (*)	0,3	0,01 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)
►MS Cipemetrina (cipemetrina, incluse altre misccele degli isomeri) (L) ►	0,05 (*)	►MS 0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)
►MS Cipemetrina (cipemetrina, incluse altre misccele degli isomeri) (L) ►	0,05 (*)	►MS 0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)
►MS Cipemetrina (cipemetrina, incluse altre misccele degli isomeri) (L) ►	0,05 (*)	►MS 0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)
►MS Cipemetrina (cipemetrina, incluse altre misccele degli isomeri) (L) ►	0,05 (*)	►MS 0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)
►MS Cipemetrina (cipemetrina, incluse altre misccele degli isomeri) (L) ►	0,05 (*)	►MS 0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)
►MS Cipemetrina (cipemetrina, incluse altre misccele degli isomeri) (L) ►	0,05 (*)	►MS 0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)
►MS Cipemetrina (cipemetrina, incluse altre misccele degli isomeri) (L) ►	0,05 (*)	►MS 0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)
►MS Cipemetrina (cipemetrina, incluse altre misccele degli isomeri) (L) ►	0,05 (*)	►MS 0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)
►MS Cipemetrina (cipemetrina, incluse altre misccele degli isomeri) (L) ►	0,05 (*)	►MS 0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)
►MS Cipemetrina (cipemetrina, incluse altre misccele degli isomeri) (L) ►	0,05 (*)	►MS 0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)
►MS Cipemetrina (cipemetrina, incluse altre misccele degli isomeri) (L) ►	0,05 (*)	►MS 0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)

▼ M2

	(30)	(31)
Clorfenninos (-)	0,02 (*)	0,05 (*)
	0,02 (*)	0,05 (*)
	0,02 (*)	0,05 (*)
	0,02 (*)	0,05 (*)
	0,02 (*)	0,05 (*)
	0,02 (*)	0,05 (*)
	0,02 (*)	0,05 (*)
	0,02 (*)	0,05 (*)
	0,02 (*)	0,05 (*)
	0,02 (*)	0,05 (*)
	0,02 (*)	0,05 (*)
Clornexat		

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0163070	Guava	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)
0163090	Frutti dell'albero del pane	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)
0163100	Durian	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)
0163110	Annona (guanabana)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)
0212040	Maranta	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)
0251050	Barbarea	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)
0251070	Senape nera	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)
0252020	Portulaca	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)
0253000	(c) Foglie di vite	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)
0256050	Salvia	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)
0256060	Rosmarino	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)
0256070	Timo	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)
0256080	Basilico	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)
0256090	Foglie di alloro (lauro)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)
0256100	Dragoncello	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)
0270080	Germogli di bambù	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)
0270090	Cuori di palma	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)
0401110	Semi di cartamo	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)
0401120	Semi di borragine	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)
0401130	Semi di camelina	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)
0401150	Semi di ricino	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)
0402020	Noci di palmisti (semi di palma)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)

▼M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)		0,02 (*)		0,01 (*)	0,05 (*)
1	0,1 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)		0,02 (*)		0,01 (*)	0,05 (*)
1	0,1 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)		0,02 (*)		0,01 (*)	0,05 (*)
1	0,1 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)		0,02 (*)		0,01 (*)	0,05 (*)
1	0,1 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)		0,02 (*)		0,01 (*)	0,05 (*)
1	0,1 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)		0,02 (*)		0,01 (*)	0,05 (*)
1	0,1 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)		0,02 (*)		0,01 (*)	0,05 (*)
3	0,1 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)		0,02 (*)		0,01 (*)	0,05 (*)
1	0,1 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)		0,02 (*)		0,01 (*)	0,05 (*)
1	0,1 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)		0,02 (*)		0,01 (*)	0,05 (*)
1	0,1 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)		0,02 (*)		0,01 (*)	0,05 (*)
1	0,1 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)		0,02 (*)		0,01 (*)	0,05 (*)
1	0,1 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)		0,02 (*)		0,01 (*)	0,05 (*)
1	0,1 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)		0,02 (*)		0,01 (*)	0,05 (*)
0,05 (*)	0,1 (*)	0,1	0,05 (*)	0,02 (*)		0,05 (*)		0,02 (*)	0,05 (*)
0,05 (*)	0,1 (*)	0,1	0,05 (*)	0,02 (*)		0,05 (*)		0,02 (*)	0,05 (*)
0,05 (*)	0,1 (*)	0,1	0,05 (*)	0,02 (*)		0,05 (*)		0,02 (*)	0,05 (*)
0,05 (*)	0,1 (*)	0,1	0,05 (*)	0,02 (*)		0,05 (*)		0,02 (*)	0,05 (*)
0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)		0,05 (*)		0,02 (*)	0,05 (*)
0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)		0,05 (*)		0,02 (*)	0,05 (*)

▼ M2

(30)	(31)
0,02 (*)	0,05 (*)
0,02 (*)	0,05 (*)
0,02 (*)	0,05 (*)
0,02 (*)	0,05 (*)
0,02 (*)	0,05 (*)
0,02 (*)	0,05 (*)
0,02 (*)	0,05 (*)
0,02 (*)	0,05 (*)
0,02 (*)	0,05 (*)
0,02 (*)	0,05 (*)
0,02 (*)	0,05 (*)
0,02 (*)	0,05 (*)
0,02 (*)	0,05 (*)
0,02 (*)	0,05 (*)
0,02 (*)	0,05 (*)
0,02 (*)	0,05 (*)
0,02 (*)	0,05 (*)
0,02 (*)	0,05 (*)
0,02 (*)	0,05 (*)
0,02 (*)	0,05 (*)
0,02 (*)	0,05 (*)
0,02 (*)	0,05 (*)
0,02 (*)	0,05 (*)
0,02 (*)	0,05 (*)
0,02 (*)	0,05 (*)
0,02 (*)	0,05 (*)
0,02 (*)	0,05 (*)
0,02 (*)	0,05 (*)
0,02 (*)	0,05 (*)
0,02 (*)	0,05 (*)
0,02 (*)	0,05 (*)
0,02 (*)	0,05 (*)
0,02 (*)	0,05 (*)
0,02 (*)	0,05 (*)
0,02 (*)	0,05 (*)
0,02 (*)	0,05 (*)
0,02 (*)	0,05 (*)
0,02 (*)	0,05 (*)
0,02 (*)	0,05 (*)
0,02 (*)	0,05 (*)
0,02 (*)	0,05 (*)
0,02 (*)	0,05 (*)
0,02 (*)	0,05 (*)
0,02 (*)	0,05 (*)
0,02 (*)	0,05 (*)
0,02 (*)	0,05 (*)
0,02 (*)	0,05 (*)
0,02 (*)	0,05 (*)
0,02 (*)	0,05 (*)
0,02 (*)	0,05 (*)
0,02 (*)	0,05 (*)
0,02 (*)	0,05 (*)
0,02 (*)	0,05 (*)
0,02 (*)	0,05 (*)
0,02 (*)	0,05 (*)

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0402030	Frutti di palma	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)
0402040	Capoc	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)
0620000	(ii) Chicchi di caffè	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
0630000	(iii) Infusioni di erbe (essiccate)	0,1 (*)	0,1 (*)		0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
0631000	(a) <i>Fiori</i>	0,1 (*)	0,1 (*)	0,5	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
0631010	Fiori di camomilla	0,1 (*)	0,1 (*)	0,5	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
0631020	Fiori di ibisco	0,1 (*)	0,1 (*)	0,5	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
0631030	Petali di rosa	0,1 (*)	0,1 (*)	0,5	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
0631040	Fiori di gelsomino	0,1 (*)	0,1 (*)	0,5	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
0631050	Tiglio	0,1 (*)	0,1 (*)	0,5	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
0631990	Altri	0,1 (*)	0,1 (*)	0,5	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
0632000	(b) <i>Foglie</i>	0,1 (*)	0,1 (*)	0,5	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
0632010	Foglie di fragola	0,1 (*)	0,1 (*)	0,5	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
0632020	Foglie di rooibos	0,1 (*)	0,1 (*)	0,5	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
0632030	Mate	0,1 (*)	0,1 (*)	0,5	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
0632990	Altri	0,1 (*)	0,1 (*)	0,5	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
0633000	(c) <i>Radici</i>	0,1 (*)	0,1 (*)	0,5	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
0633010	Radici di valeriana	0,1 (*)	0,1 (*)	0,5	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
0633020	Radici di ginseng	0,1 (*)	0,1 (*)	0,5	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)

▼ **M2**

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
▶ <u>M5</u> — ◀	0,1 (*)	▶ <u>M5</u> — ◀	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)
▶ <u>M5</u> — ◀	0,1 (*)	▶ <u>M5</u> — ◀	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)
▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀	0,1 (*)	▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)
▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀	0,1 (*)	▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)
▶ <u>M5</u> — ◀	0,1 (*)	▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)
▶ <u>M5</u> — ◀	0,1 (*)	▶ <u>M5</u> — ◀	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)
▶ <u>M5</u> — ◀	0,1 (*)	▶ <u>M5</u> — ◀	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)
▶ <u>M5</u> — ◀	0,1 (*)	▶ <u>M5</u> — ◀	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)
▶ <u>M5</u> — ◀	0,1 (*)	▶ <u>M5</u> — ◀	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)
▶ <u>M5</u> — ◀	0,1 (*)	▶ <u>M5</u> — ◀	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)
▶ <u>M5</u> — ◀	0,1 (*)	▶ <u>M5</u> — ◀	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)
▶ <u>M5</u> — ◀	0,1 (*)	▶ <u>M5</u> — ◀	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)
▶ <u>M5</u> — ◀	0,1 (*)	▶ <u>M5</u> — ◀	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)
▶ <u>M5</u> — ◀	0,1 (*)	▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)
▶ <u>M5</u> — ◀	0,1 (*)	▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)
▶ <u>M5</u> — ◀	0,1 (*)	▶ <u>M5</u> — ◀	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)
▶ <u>M5</u> — ◀	0,1 (*)	▶ <u>M5</u> — ◀	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)
▶ <u>M5</u> — ◀	0,1 (*)	▶ <u>M5</u> — ◀	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)
▶ <u>M5</u> — ◀	0,1 (*)	▶ <u>M5</u> — ◀	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0870990	Altri	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
0900000	P. PIANTE DA ZUC- CHERO		0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)
0900010	Barbietola da zucchero	0,5	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)
0900020	Canna da zucchero	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)
0900030	Radici di cicoria	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)
0900990	Altri	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)
1015000	(e) <i>Cavalli, asini, muli e bardotti</i>	0,05 (*)		0,05 (*)		0,05 (*)	0,01 (*)	
1015010	Carne	0,05 (*)		0,05 (*)	0,05	0,05 (*)	0,01 (*)	
1015020	Grasso	0,05 (*)		0,05 (*)	0,05	0,05 (*)	0,01 (*)	
1015030	Fegato	0,05 (*)		0,05 (*)	0,05	0,05 (*)	0,01 (*)	
1015040	Reni	0,05 (*)		0,05 (*)	0,05	0,05 (*)	0,01 (*)	
1015050	Fratteglie com- mestibili	0,05 (*)		0,05 (*)	0,2	0,05 (*)	0,01 (*)	
1015990	Altri	0,05 (*)		0,05 (*)	0,05	0,05 (*)	0,01 (*)	
1017000	(g) <i>Altri animali do- mestici</i>	0,05 (*)		0,05 (*)		0,05 (*)	0,01 (*)	
1017010	Carne	0,05 (*)		0,05 (*)	0,05	0,05 (*)	0,01 (*)	
1017020	Grasso	0,05 (*)		0,05 (*)	0,05	0,05 (*)	0,01 (*)	
1017030	Fegato	0,05 (*)		0,05 (*)	0,05	0,05 (*)	0,01 (*)	
1017040	Reni	0,05 (*)		0,05 (*)	0,05	0,05 (*)	0,01 (*)	
1017050	Fratteglie com- mestibili	0,05 (*)		0,05 (*)	0,2	0,05 (*)	0,01 (*)	
1017990	Altri	0,05 (*)		0,05 (*)	0,05	0,05 (*)	0,01 (*)	
1030020	Anatre	0,05 (*)		0,05 (*)			0,01 (*)	
1030030	Oche	0,05 (*)		0,05 (*)			0,01 (*)	

▼ **M2**

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
► <u>M5</u> — ◀	0,1 (*)	► <u>M5</u> — ◀	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)
► <u>M5</u> 0,5 ◀	0,1 (*)	► <u>M5</u> 1 ◀	0,05 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)
► <u>M5</u> 0,02 (*) ◀	0,1 (*)	► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,05 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)
► <u>M5</u> 0,02 (*) ◀	0,1 (*)	► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,05 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)
► <u>M5</u> 0,02 (*) ◀	0,1 (*)	► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,05 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)
► <u>M5</u> 0,05 ◀		► <u>M5</u> 0,2 ◀	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)
► <u>M5</u> — ◀		► <u>M5</u> — ◀	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)
► <u>M5</u> — ◀		► <u>M5</u> — ◀	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)
► <u>M5</u> — ◀		► <u>M5</u> — ◀	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)
► <u>M5</u> — ◀		► <u>M5</u> — ◀	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)
► <u>M5</u> — ◀		► <u>M5</u> — ◀	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)
► <u>M5</u> — ◀		► <u>M5</u> — ◀	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)
► <u>M5</u> 0,05 ◀		► <u>M5</u> 0,2 ◀	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)
► <u>M5</u> 0,05 ◀		► <u>M5</u> 0,2 ◀	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)
► <u>M5</u> — ◀		► <u>M5</u> — ◀	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)
► <u>M5</u> — ◀		► <u>M5</u> — ◀	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)
► <u>M5</u> — ◀		► <u>M5</u> — ◀	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)
► <u>M5</u> — ◀		► <u>M5</u> — ◀	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)
► <u>M5</u> — ◀		► <u>M5</u> — ◀	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)
► <u>M5</u> — ◀		► <u>M5</u> — ◀	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)
► <u>M5</u> — ◀		► <u>M5</u> — ◀	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)
► <u>M5</u> — ◀		► <u>M5</u> — ◀	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)
► <u>M5</u> 0,02 (*) ◀		► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,2	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)
► <u>M5</u> 0,02 (*) ◀		► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,2	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,005 (*)		0,05 (*)
		► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀		0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,005 (*)		0,05 (*)

▼ **M2**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1030040	Quaglie	0,05 (*)		0,05 (*)			0,01 (*)	
1030990	Altri	0,05 (*)		0,05 (*)			0,01 (*)	
1040000	(iv) Miele			0,1				
1050000	(v) Rettili e anfibi							
1060000	(vi) Gasteropodi							
1070000	(vii) Altri prodotti a base di animali terrestri							

▼ M2

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
► <u>M5</u> 0,02 (*) ◀		► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,2	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,005 (*)		0,05 (*)
► <u>M5</u> 0,02 (*) ◀		► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,2	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,005 (*)		0,05 (*)
							0,01		
							0,005		
							0,005		
							0,005		

▼ M2

(30)	(31)
0,01 (*)	0,05 (*)
0,01 (*)	0,05 (*)

▼ M2

<i>Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari</i>								
Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (*)	Clorenzilato (4)	Clorotalonil	Cloroxuron (5)	▼ MS Clopirifos (6) ▼	▼ MS Clopirifos metile (7) ▼	Cloproflam (clorproflam e 3-cloroanilina, espressi in clorproflam) (8)	Clozolate (9)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0130040	Nespole	0,02 (*)	1	0,05 (*)	▶ MS 0,5 ▼	▶ MS 0,5 ▼	0,05 (*)	0,05 (*)
0130050	Nespole del Giappone	0,02 (*)	1	0,05 (*)	▶ MS 0,5 ▼	▶ MS 0,5 ▼	0,05 (*)	0,05 (*)
0154050	Rose canine (cinnorrodonti)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	▶ MS 0,05 (*) ▼	▶ MS 0,05 (*) ▼	0,05 (*)	0,05 (*)
0154060	More di gelso	0,02 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	▶ MS 0,05 (*) ▼	▶ MS 0,05 (*) ▼	0,05 (*)	0,05 (*)
0154070	Azzenuolo	0,02 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	▶ MS 0,05 (*) ▼	▶ MS 0,05 (*) ▼	0,05 (*)	0,05 (*)
0154080	Bacche di sambuco	0,02 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	▶ MS 0,05 (*) ▼	▶ MS 0,05 (*) ▼	0,05 (*)	0,05 (*)
0161050	Carambole	0,02 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	▶ MS 0,05 (*) ▼	▶ MS 0,05 (*) ▼	0,05 (*)	0,05 (*)
0161060	Cachi	0,02 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	▶ MS 0,05 (*) ▼	▶ MS 0,05 (*) ▼	0,05 (*)	0,05 (*)
0161070	Jambolan (susina di Giava)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	▶ MS 0,05 (*) ▼	▶ MS 0,05 (*) ▼	0,05 (*)	0,05 (*)
0162040	Fichi d'India (fichi di cactus)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	▶ MS 0,05 (*) ▼	▶ MS 0,05 (*) ▼	0,05 (*)	0,05 (*)
0162050	Caimito	0,02 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	▶ MS 0,05 (*) ▼	▶ MS 0,05 (*) ▼	0,05 (*)	0,05 (*)
0162060	Cachi di Virginia	0,02 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	▶ MS 0,05 (*) ▼	▶ MS 0,05 (*) ▼	0,05 (*)	0,05 (*)
0163060	Cherimolia	0,02 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	▶ MS 0,05 (*) ▼	▶ MS 0,05 (*) ▼	0,05 (*)	0,05 (*)

▼ M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Composti del mercurio (somma dei composti del mercurio, espressa in mercurio) (-)	Daminozide (somma di daminozide e 1,1-dimetil-idrazina, espressa in daminozide)	DDT (somma di p,p'-DT, o,p'-DT, p,p'-DDE e p,p'-TDE (DDD), espressa in DDT) (-)	Deltametrina (cis-deltametrina) (-)	Desmedifam	Diallato	MS Diazinone (-)	MS Diclors	MS Dicolol (somma degli isomeri p, p' e o,p') (-)	Difenilamina
0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,1	0,05 (*)	0,05 (*)	MS 0,01 (*)	MS 0,01 (*)	MS 0,02 (*)	0,05 (*)
0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,1	0,05 (*)	0,05 (*)	MS 0,01 (*)	MS 0,01 (*)	MS 0,02 (*)	0,05 (*)
0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	MS 0,01 (*)	MS 0,01 (*)	MS 0,02 (*)	0,05 (*)
0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	MS 0,01 (*)	MS 0,01 (*)	MS 0,02 (*)	0,05 (*)
0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	MS 0,01 (*)	MS 0,01 (*)	MS 0,02 (*)	0,05 (*)
0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	MS 0,01 (*)	MS 0,01 (*)	MS 0,02 (*)	0,05 (*)
0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	MS 0,01 (*)	MS 0,01 (*)	MS 0,02 (*)	0,05 (*)
0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	MS 0,01 (*)	MS 0,01 (*)	MS 0,02 (*)	0,05 (*)
0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	MS 0,01 (*)	MS 0,01 (*)	MS 0,02 (*)	0,05 (*)
0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	MS 0,01 (*)	MS 0,01 (*)	MS 0,02 (*)	0,05 (*)
0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	MS 0,01 (*)	MS 0,01 (*)	MS 0,02 (*)	0,05 (*)
0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	MS 0,01 (*)	MS 0,01 (*)	MS 0,02 (*)	0,05 (*)

▼ M2

	(30)	(31)
Endrin (*)	<p>▼ <u>M5</u> Endosulfan (somma degli isomeri alfa e beta e del solfato di endosulfan, espressa in endosulfan) (*) ▶</p>	
	<p>▶ <u>M5</u> 0,3</p>	0,01 (*)
	<p>▶ <u>M5</u> 0,3</p>	0,01 (*)
	<p>▶ <u>M5</u> 0,05 (*)</p>	0,01 (*)
	<p>▶ <u>M5</u> 0,05 (*)</p>	0,01 (*)
	<p>▶ <u>M5</u> 0,05 (*)</p>	0,01 (*)
	<p>▶ <u>M5</u> 0,05 (*)</p>	0,01 (*)
	<p>▶ <u>M5</u> 0,05 (*)</p>	0,01 (*)
	<p>▶ <u>M5</u> 0,05 (*)</p>	0,01 (*)
	<p>▶ <u>M5</u> 0,05 (*)</p>	0,01 (*)
	<p>▶ <u>M5</u> 0,05 (*)</p>	0,01 (*)
	<p>▶ <u>M5</u> 0,05 (*)</p>	0,01 (*)
	<p>▶ <u>M5</u> 0,05 (*)</p>	0,01 (*)
	<p>▶ <u>M5</u> 0,05 (*)</p>	0,01 (*)
	<p>▶ <u>M5</u> 0,05 (*)</p>	0,01 (*)
	<p>▶ <u>M5</u> 0,05 (*)</p>	0,01 (*)
	<p>▶ <u>M5</u> 0,05 (*)</p>	0,01 (*)
	<p>▶ <u>M5</u> 0,05 (*)</p>	0,01 (*)
	<p>▶ <u>M5</u> 0,05 (*)</p>	0,01 (*)
	<p>▶ <u>M5</u> 0,05 (*)</p>	0,01 (*)

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0163070	Guava	0,02 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,05 (*)	0,05 (*)
0163090	Frutti dell'albero del pane	0,02 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,05 (*)	0,05 (*)
0163100	Durian	0,02 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,05 (*)	0,05 (*)
0163110	Annona (guanabana)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,05 (*)	0,05 (*)
0212040	Maranta	0,02 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,05 (*)	0,05 (*)
0251050	Barbarea	0,02 (*)	5	0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,05 (*)	0,05 (*)
0251070	Senape nera	0,02 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,05 (*)	0,05 (*)
0252020	Portulaca	0,02 (*)	5	0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,05 (*)	0,05 (*)
0253000	(c) <i>Foglie di vite</i>	0,02 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,05 (*)	0,05 (*)
0256050	Salvia	0,02 (*)	5	0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,05 (*)	0,05 (*)
0256060	Rosmarino	0,02 (*)	5	0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,05 (*)	0,05 (*)
0256070	Timo	0,02 (*)	5	0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,05 (*)	0,05 (*)
0256080	Basilico	0,02 (*)	5	0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,05 (*)	0,05 (*)
0256090	Foglie di alloro (lauro)	0,02 (*)	5	0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,05 (*)	0,05 (*)
0256100	Dragoncello	0,02 (*)	5	0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,05 (*)	0,05 (*)
0270080	Germogli di bambù	0,02 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,05 (*)	0,05 (*)
0270090	Cuori di palma	0,02 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,05 (*)	0,05 (*)
0401110	Semi di cartamo	0,02 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,1 (*)	0,05 (*)
0401120	Semi di borragine	0,02 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,1 (*)	0,05 (*)
0401130	Semi di camelina	0,02 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,1 (*)	0,05 (*)
0401150	Semi di ricino	0,02 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,1 (*)	0,05 (*)
0402020	Noci di palmisti (semi di palma)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,1 (*)	0,05 (*)

▼M2

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
0,01 (*)	►M5 0,02 (*)◄	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0,01 (*)	►M5 0,02 (*)◄	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0,01 (*)	►M5 0,02 (*)◄	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0,01 (*)	►M5 0,02 (*)◄	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0,01 (*)	►M5 0,02 (*)◄	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0,01 (*)	►M5 0,02 (*)◄	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,02 (*)	5	0,05 (*)
0,01 (*)	►M5 0,02 (*)◄	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,02 (*)	5	0,05 (*)
0,01 (*)	►M5 0,02 (*)◄	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,02 (*)	5	0,05 (*)
0,01 (*)	►M5 0,02 (*)◄	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0,01 (*)	►M5 0,02 (*)◄	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,02 (*)	5	0,05 (*)
0,01 (*)	►M5 0,02 (*)◄	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,02 (*)	5	0,05 (*)
0,01 (*)	►M5 0,02 (*)◄	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,02 (*)	5	0,05 (*)
0,01 (*)	►M5 0,02 (*)◄	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0,01 (*)	►M5 0,02 (*)◄	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0,01 (*)	►M5 0,02 (*)◄	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0,01 (*)	►M5 0,02 (*)◄	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0,02 (*)	►M5 0,05 (*)◄	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)		0,02 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
0,02 (*)	►M5 0,05 (*)◄	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)		0,02 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
0,02 (*)	►M5 0,05 (*)◄	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)		0,02 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
0,02 (*)	►M5 0,05 (*)◄	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)		0,02 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0402030	Frutti di palma	0,02 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,1 (*)	0,05 (*)
0402040	Capoc	0,02 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,1 (*)	0,05 (*)
0620000	(ii) Chicchi di caffè	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	▶ <u>M5</u> 0,2 ◀	▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀	0,1 (*)	0,1 (*)
0630000	(iii) Infusioni di erbe (essiccate)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)			0,1 (*)	0,1 (*)
0631000	(a) <i>Fiori</i>	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	▶ <u>M5</u> 0,5 ◀		0,1 (*)	0,1 (*)
0631010	Fiori di camomilla	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	▶ <u>M5</u> — ◀	▶ <u>M5</u> 0,2 ◀	0,1 (*)	0,1 (*)
0631020	Fiori di ibisco	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	▶ <u>M5</u> — ◀	▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀	0,1 (*)	0,1 (*)
0631030	Petali di rosa	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	▶ <u>M5</u> — ◀	▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀	0,1 (*)	0,1 (*)
0631040	Fiori di gelso-mino	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	▶ <u>M5</u> — ◀	▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀	0,1 (*)	0,1 (*)
0631050	Tiglio	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	▶ <u>M5</u> — ◀	▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀	0,1 (*)	0,1 (*)
0631990	Altri	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	▶ <u>M5</u> — ◀	▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀	0,1 (*)	0,1 (*)
0632000	(b) <i>Foglie</i>	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	▶ <u>M5</u> 0,5 ◀	▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀	0,1 (*)	0,1 (*)
0632010	Foglie di fragola	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	▶ <u>M5</u> — ◀	▶ <u>M5</u> — ◀	0,1 (*)	0,1 (*)
0632020	Foglie di rooibos	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	▶ <u>M5</u> — ◀	▶ <u>M5</u> — ◀	0,1 (*)	0,1 (*)
0632030	Mate	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	▶ <u>M5</u> — ◀	▶ <u>M5</u> — ◀	0,1 (*)	0,1 (*)
0632990	Altri	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	▶ <u>M5</u> — ◀	▶ <u>M5</u> — ◀	0,1 (*)	0,1 (*)
0633000	(c) <i>Radici</i>	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	▶ <u>M5</u> 0,5 ◀	▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀	0,1 (*)	0,1 (*)
0633010	Radici di valeriana	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	▶ <u>M5</u> — ◀	▶ <u>M5</u> — ◀	0,1 (*)	0,1 (*)
0633020	Radici di ginseng	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	▶ <u>M5</u> — ◀	▶ <u>M5</u> — ◀	0,1 (*)	0,1 (*)

▼ <u>M2</u>	(30)	(31)
	▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀	0,01 (*)
	▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀	0,01 (*)
	▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀	0,01 (*)
		0,1
	▶ <u>M5</u> 0,5 ◀	0,1
	▶ <u>M5</u> 0,5 ◀	0,1
	▶ <u>M5</u> 0,5 ◀	0,1
	▶ <u>M5</u> 0,5 ◀	0,1
	▶ <u>M5</u> 0,5 ◀	0,1
	▶ <u>M5</u> 0,5 ◀	0,1
	▶ <u>M5</u> 0,5 ◀	0,1
	▶ <u>M5</u> 0,5 ◀	0,1
	▶ <u>M5</u> 0,5 ◀	0,1
	▶ <u>M5</u> 0,5 ◀	0,1
	▶ <u>M5</u> 0,5 ◀	0,1
	▶ <u>M5</u> 0,5 ◀	0,1
	▶ <u>M5</u> 0,5 ◀	0,1
	▶ <u>M5</u> 0,5 ◀	0,1
	▶ <u>M5</u> 0,5 ◀	0,1
	▶ <u>M5</u> 0,5 ◀	0,1
	▶ <u>M5</u> 0,5 ◀	0,1
	▶ <u>M5</u> 0,5 ◀	0,1
	▶ <u>M5</u> 0,5 ◀	0,1
	▶ <u>M5</u> 0,5 ◀	0,1
	▶ <u>M5</u> 0,5 ◀	0,1
	▶ <u>M5</u> 0,5 ◀	0,1

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0633990	Altri	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	▶ M5 — ◀	▶ M5 — ◀	0,1 (*)	0,1 (*)
0639000	(d) <i>Altri infusi di erbe</i>	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	▶ M5 0,1 (*) ◀	▶ M5 0,1 (*) ◀	0,1 (*)	0,1 (*)
0640000	(iv) Cacao (semi fermentati)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	▶ M5 0,1 (*) ◀	▶ M5 0,1 (*) ◀	0,1 (*)	0,1 (*)
0650000	(v) Carruba	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	▶ M5 0,1 (*) ◀	▶ M5 0,1 (*) ◀	0,1 (*)	0,1 (*)
0800000	8. SPEZIE	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	▶ M5 — ◀	▶ M5 — ◀	0,1 (*)	0,1 (*)
0810000	(i) Semi	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	▶ M5 5 ◀	▶ M5 1 ◀	0,1 (*)	0,1 (*)
0810010	Anice verde	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	▶ M5 — ◀	▶ M5 — ◀	0,1 (*)	0,1 (*)
0810020	Grano nero	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	▶ M5 — ◀	▶ M5 — ◀	0,1 (*)	0,1 (*)
0810030	Semi di sedano	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	▶ M5 — ◀	▶ M5 — ◀	0,1 (*)	0,1 (*)
0810040	Semi di coriandolo	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	▶ M5 — ◀	▶ M5 — ◀	0,1 (*)	0,1 (*)
0810050	Semi di cumino	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	▶ M5 — ◀	▶ M5 — ◀	0,1 (*)	0,1 (*)
0810060	Semi di aneto	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	▶ M5 — ◀	▶ M5 — ◀	0,1 (*)	0,1 (*)
0810070	Semi di finocchio	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	▶ M5 — ◀	▶ M5 — ◀	0,1 (*)	0,1 (*)
0810080	Semi di fieno greco	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	▶ M5 — ◀	▶ M5 — ◀	0,1 (*)	0,1 (*)
0810090	Noci moscate	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	▶ M5 — ◀	▶ M5 — ◀	0,1 (*)	0,1 (*)
0810990	Altri	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	▶ M5 — ◀	▶ M5 — ◀	0,1 (*)	0,1 (*)
0820000	(ii) Frutta e bacche	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	▶ M5 1 ◀	▶ M5 0,3 ◀	0,1 (*)	0,1 (*)
0820010	Pimenti	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	▶ M5 — ◀	▶ M5 — ◀	0,1 (*)	0,1 (*)
0820020	Semi di anice (pepe giapponese)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	▶ M5 — ◀	▶ M5 — ◀	0,1 (*)	0,1 (*)
0820030	Carvi	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	▶ M5 — ◀	▶ M5 — ◀	0,1 (*)	0,1 (*)
0820040	Cardamomo	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	▶ M5 — ◀	▶ M5 — ◀	0,1 (*)	0,1 (*)

▼ **M2**

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
0,02 (*)	► <u>M5</u> — ◀	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)		0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)
0,02 (*)	► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)		0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)
0,02 (*)	► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)		0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)
0,02 (*)	► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)		0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)
0,02 (*)	► <u>M5</u> — ◀	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)		0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)
0,02 (*)	► <u>M5</u> 5 ◀	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)		0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)
0,02 (*)	► <u>M5</u> — ◀	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)		0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)
0,02 (*)	► <u>M5</u> — ◀	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)		0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)
0,02 (*)	► <u>M5</u> — ◀	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)		0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)
0,02 (*)	► <u>M5</u> — ◀	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)		0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)
0,02 (*)	► <u>M5</u> — ◀	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)		0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)
0,02 (*)	► <u>M5</u> — ◀	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)		0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)
0,02 (*)	► <u>M5</u> — ◀	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)		0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)
0,02 (*)	► <u>M5</u> — ◀	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)		0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)
0,02 (*)	► <u>M5</u> — ◀	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)		0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)
0,02 (*)	► <u>M5</u> 0,5 ◀	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)		0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)
0,02 (*)	► <u>M5</u> — ◀	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)		0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)
0,02 (*)	► <u>M5</u> — ◀	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)		0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)
0,02 (*)	► <u>M5</u> — ◀	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)		0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)
0,02 (*)	► <u>M5</u> — ◀	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)		0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)

▼ <u>M2</u>	(30)	(31)
	▶ <u>M5</u> ——— ◀	0,1
	▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀	0,1
	▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀	0,01 (*)
	▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀	0,01 (*)
	▶ <u>M5</u> ——— ◀	0,1
	▶ <u>M5</u> 1 ◀	0,1
	▶ <u>M5</u> ——— ◀	0,1
	▶ <u>M5</u> ——— ◀	0,1
	▶ <u>M5</u> ——— ◀	0,1
	▶ <u>M5</u> ——— ◀	0,1
	▶ <u>M5</u> ——— ◀	0,1
	▶ <u>M5</u> ——— ◀	0,1
	▶ <u>M5</u> ——— ◀	0,1
	▶ <u>M5</u> ——— ◀	0,1
	▶ <u>M5</u> ——— ◀	0,1
	▶ <u>M5</u> ——— ◀	0,1
	▶ <u>M5</u> ——— ◀	0,1
	▶ <u>M5</u> ——— ◀	0,1
	▶ <u>M5</u> 5 ◀	0,1
	▶ <u>M5</u> ——— ◀	0,1
	▶ <u>M5</u> ——— ◀	0,1
	▶ <u>M5</u> ——— ◀	0,1
	▶ <u>M5</u> ——— ◀	0,1

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0820050	Bacche di ginepro	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	▶ <u>M5</u> — — ◀	▶ <u>M5</u> — — ◀	0,1 (*)	0,1 (*)
0820060	Pepe nero, pepe bianco	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	▶ <u>M5</u> — — ◀	▶ <u>M5</u> — — ◀	0,1 (*)	0,1 (*)
0820070	Baccelli di vaniglia	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	▶ <u>M5</u> — — ◀	▶ <u>M5</u> — — ◀	0,1 (*)	0,1 (*)
0820080	Tamarindo	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	▶ <u>M5</u> — — ◀	▶ <u>M5</u> — — ◀	0,1 (*)	0,1 (*)
0820990	Altri	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	▶ <u>M5</u> — — ◀	▶ <u>M5</u> — — ◀	0,1 (*)	0,1 (*)
0830000	(iii) Corteccia	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀	0,1 (*)	0,1 (*)
0830010	Cannella	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	▶ <u>M5</u> — — ◀	▶ <u>M5</u> — — ◀	0,1 (*)	0,1 (*)
0830990	Altri	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	▶ <u>M5</u> — — ◀	▶ <u>M5</u> — — ◀	0,1 (*)	0,1 (*)
0840000	(iv) Radici o rizomi	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	▶ <u>M5</u> 1 ◀	▶ <u>M5</u> 5 ◀	0,1 (*)	0,1 (*)
0840010	Liquirizia	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	▶ <u>M5</u> — — ◀	▶ <u>M5</u> — — ◀	0,1 (*)	0,1 (*)
0840020	Zenzero	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	▶ <u>M5</u> — — ◀	▶ <u>M5</u> — — ◀	0,1 (*)	0,1 (*)
0840030	Curcuma	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	▶ <u>M5</u> — — ◀	▶ <u>M5</u> — — ◀	0,1 (*)	0,1 (*)
0840040	Barbaforte o cren	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	▶ <u>M5</u> — — ◀	▶ <u>M5</u> — — ◀	0,1 (*)	0,1 (*)
0840990	Altri	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	▶ <u>M5</u> — — ◀	▶ <u>M5</u> — — ◀	0,1 (*)	0,1 (*)
0850000	(v) Germogli	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀	0,1 (*)	0,1 (*)
0850010	Chiodi di garofano	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	▶ <u>M5</u> — — ◀	▶ <u>M5</u> — — ◀	0,1 (*)	0,1 (*)
0850020	Capperi	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	▶ <u>M5</u> — — ◀	▶ <u>M5</u> — — ◀	0,1 (*)	0,1 (*)
0850990	Altri	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	▶ <u>M5</u> — — ◀	▶ <u>M5</u> — — ◀	0,1 (*)	0,1 (*)
0860000	(vi) Stigma del fiore	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀	0,1 (*)	0,1 (*)
0860010	Zafferano	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	▶ <u>M5</u> — — ◀	▶ <u>M5</u> — — ◀	0,1 (*)	0,1 (*)
0860990	Altri	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	▶ <u>M5</u> — — ◀	▶ <u>M5</u> — — ◀	0,1 (*)	0,1 (*)
0870000	(vii) Arillo	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀	0,1 (*)	0,1 (*)
0870010	Macis	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	▶ <u>M5</u> — — ◀	▶ <u>M5</u> — — ◀	0,1 (*)	0,1 (*)

▼ <u>M2</u>	(30)	(31)
	▶ <u>M5</u> ——— ◀	0,1
	▶ <u>M5</u> ——— ◀	0,1
	▶ <u>M5</u> ——— ◀	0,1
	▶ <u>M5</u> ——— ◀	0,1
	▶ <u>M5</u> ——— ◀	0,1
	▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀	0,1
	▶ <u>M5</u> ——— ◀	0,1
	▶ <u>M5</u> ——— ◀	0,1
	▶ <u>M5</u> 0,5 ◀	0,1
	▶ <u>M5</u> ——— ◀	0,1
	▶ <u>M5</u> ——— ◀	0,1
	▶ <u>M5</u> ——— ◀	0,1
	▶ <u>M5</u> ——— ◀	0,1
	▶ <u>M5</u> ——— ◀	0,1
	▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀	0,1
	▶ <u>M5</u> ——— ◀	0,1
	▶ <u>M5</u> ——— ◀	0,1
	▶ <u>M5</u> ——— ◀	0,1
	▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀	0,1
	▶ <u>M5</u> ——— ◀	0,1
	▶ <u>M5</u> ——— ◀	0,1
	▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀	0,1
	▶ <u>M5</u> ——— ◀	0,1

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0870990	Altri	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	▶ <u>M5</u> — — — ◀	▶ <u>M5</u> — — — ◀	0,1 (*)	0,1 (*)
0900000	9. PIANTE DA ZUCCHERO	0,02 (*)		0,05 (*)		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀		0,05 (*)
0900010	Barbabetola da zucchero	0,02 (*)	0,5	0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,2 ◀	▶ <u>M5</u> — — — ◀	0,05	0,05 (*)
0900020	Canna da zucchero	0,02 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> — — — ◀	0,02 (*)	0,05 (*)
0900030	Radici di cicoria	0,02 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> — — — ◀	0,02 (*)	0,05 (*)
0900990	Altri	0,02 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> — — — ◀	0,02 (*)	0,05 (*)
1015000	(e) <i>Cavalli, asini, muli e bardotti</i>	0,1 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀		
1015010	Carne	0,1 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)		▶ <u>M5</u> — — — ◀	0,05 (*)	
1015020	Grasso	0,1 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)		▶ <u>M5</u> — — — ◀	0,05 (*)	
1015030	Fegato	0,1 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)		▶ <u>M5</u> — — — ◀	0,05 (*)	
1015040	Reni	0,1 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)		▶ <u>M5</u> — — — ◀	0,2	
1015050	Fratteglie comestibili	0,1 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)		▶ <u>M5</u> — — — ◀	0,05 (*)	
1015990	Altri	0,1 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)		▶ <u>M5</u> — — — ◀	0,05 (*)	
1017000	(g) <i>Altri animali domestici</i>	0,1 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀		
1017010	Carne	0,1 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)		▶ <u>M5</u> — — — ◀	0,05 (*)	
1017020	Grasso	0,1 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)		▶ <u>M5</u> — — — ◀	0,05 (*)	
1017030	Fegato	0,1 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)		▶ <u>M5</u> — — — ◀	0,05 (*)	
1017040	Reni	0,1 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)		▶ <u>M5</u> — — — ◀	0,2	
1017050	Fratteglie comestibili	0,1 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)		▶ <u>M5</u> — — — ◀	0,05 (*)	
1017990	Altri	0,1 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)		▶ <u>M5</u> — — — ◀	0,05 (*)	
1030020	Anatre	0,1 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	▶ <u>M5</u> — — — ◀	▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀		
1030030	Oche	0,1 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	▶ <u>M5</u> — — — ◀	▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀		

▼ **M2**

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
0,02 (*)	0,1 (*)	1	0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	▶ <u>M5</u> — — ◀	▶ <u>M5</u> — — ◀	▶ <u>M5</u> — — ◀	0,05 (*)
0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)			0,05 (*)		▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀	0,05 (*)
0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,5	0,1	0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,1 ◀	▶ <u>M5</u> — — ◀	▶ <u>M5</u> — — ◀	0,05 (*)
0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀	▶ <u>M5</u> — — ◀	▶ <u>M5</u> — — ◀	0,05 (*)
0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀	▶ <u>M5</u> — — ◀	▶ <u>M5</u> — — ◀	0,05 (*)
0,01 (*)	0,05	1			0,2 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	
0,01 (*)	0,05	1	0,5		0,2 (*)	▶ <u>M5</u> — — ◀		▶ <u>M5</u> — — ◀	
0,01 (*)	0,05	1	0,5		0,2 (*)	▶ <u>M5</u> — — ◀		▶ <u>M5</u> — — ◀	
0,01 (*)	0,05	1	0,03 (*)		0,2 (*)	▶ <u>M5</u> — — ◀		▶ <u>M5</u> — — ◀	
0,01 (*)	0,05	1	0,03 (*)		0,2 (*)	▶ <u>M5</u> — — ◀		▶ <u>M5</u> — — ◀	
0,01 (*)	0,05	1	0,5		0,2 (*)	▶ <u>M5</u> — — ◀		▶ <u>M5</u> — — ◀	
0,01 (*)	0,05	1	0,5		0,2 (*)	▶ <u>M5</u> — — ◀		▶ <u>M5</u> — — ◀	
0,01 (*)	0,05	1	0,5		0,2 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	
0,01 (*)	0,05	1	0,5		0,2 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	
0,01 (*)	0,05	1	0,5		0,2 (*)	▶ <u>M5</u> — — ◀		▶ <u>M5</u> — — ◀	
0,01 (*)	0,05	1	0,5		0,2 (*)	▶ <u>M5</u> — — ◀		▶ <u>M5</u> — — ◀	
0,01 (*)	0,05	1	0,5		0,2 (*)	▶ <u>M5</u> — — ◀		▶ <u>M5</u> — — ◀	
0,01 (*)	0,05	1	0,5		0,2 (*)	▶ <u>M5</u> — — ◀		▶ <u>M5</u> — — ◀	
0,01 (*)	0,05 (*)	0,05	0,05 (*)		0,2 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	
0,01 (*)	0,05 (*)	0,05	0,05 (*)		0,2 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	

▼ <u>M2</u>	(30)	(31)
	▶ <u>M5</u> ——— ◀	0,1
		0,01 (*)
	▶ <u>M5</u> 0,5 ◀	0,01 (*)
	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,01 (*)
	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,01 (*)
	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,01 (*)
	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,05
	▶ <u>M5</u> ——— ◀	0,05
	▶ <u>M5</u> ——— ◀	0,05
	▶ <u>M5</u> ——— ◀	0,05
	▶ <u>M5</u> ——— ◀	0,05
	▶ <u>M5</u> ——— ◀	0,05
	▶ <u>M5</u> ——— ◀	0,05
	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,05
	▶ <u>M5</u> ——— ◀	0,05
	▶ <u>M5</u> ——— ◀	0,05
	▶ <u>M5</u> ——— ◀	0,05
	▶ <u>M5</u> ——— ◀	0,05
	▶ <u>M5</u> ——— ◀	0,05
	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,005
	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,005

▼ **M2**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1030040	Quaglie	0,1 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	► <u>M5</u> — — — ◄	► <u>M5</u> 0,01 (*) ◄		
1030990	Altri	0,1 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	► <u>M5</u> — — — ◄	► <u>M5</u> 0,01 (*) ◄		
1040000	(iv) Miele							
1050000	(v) Rettili e anfibi							
1060000	(vi) Gasteropodi							
1070000	(vii) Altri prodotti a base di animali terrestri							

▼ M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
0,01 (*)	0,05 (*)	0,05	0,05 (*)		0,2 (*)	► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄		► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄	
0,01 (*)	0,05 (*)	0,05	0,05 (*)		0,2 (*)	► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄		► <u>M5</u> 0,05 (*) ◄	
		0,05							
		0,05							
		0,05							
		0,05							

▼ <u>M2</u>	(30)	(31)
▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,005	0,005
▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,005	0,005
▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀	0,01	0,01
▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀	0,01	0,01
▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀	0,01	0,01
▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀	0,01	0,01

▼ M2

Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari								
Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (e)	Eptacloro (somma di eptacloro e eptacloro epossido, espressa in eptacloro) (1)	Esclorobenzene (1)	Esclorocicloesano (HCH, isomero alfa (1))	Esclorocicloesano (HCH, isomero beta (1))	Esclorocicloesano (HCH), somma degli isomeri, eccetto l'isomero gamma	Esaconazolo	Etefon
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0130040	Nespole	0,01 (*)	0,01 (*)			0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0130050	Nespole del Giappone	0,01 (*)	0,01 (*)			0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0154050	Rose canine (cinorrodonti)	0,01 (*)	0,01 (*)			0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0154060	More di gelso	0,01 (*)	0,01 (*)			0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0154070	Azzenuolo	0,01 (*)	0,01 (*)			0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0154080	Bacche di sambuco	0,01 (*)	0,01 (*)			0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0161050	Carambole	0,01 (*)	0,01 (*)			0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0161060	Cachi	0,01 (*)	0,01 (*)			0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0161070	Jambolan (susina di Giava)	0,01 (*)	0,01 (*)			0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0162040	Fichi d'India (fichi di cactus)	0,01 (*)	0,01 (*)			0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0162050	Caimito	0,01 (*)	0,01 (*)			0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0162060	Cachi di Virginia	0,01 (*)	0,01 (*)			0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0163060	Cherimolia	0,01	0,01 (*)			0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)

▼ M2

	(30)	(31)
Florasulam	0,01 (*)	0,05 (*)
	0,01 (*)	0,05 (*)
	0,01 (*)	0,05 (*)
	0,01 (*)	0,05 (*)
	0,01 (*)	0,05 (*)
	0,01 (*)	0,05 (*)
	0,01 (*)	0,05 (*)
	0,01 (*)	0,05 (*)
	0,01 (*)	0,05 (*)
	0,01 (*)	0,05 (*)
	0,01 (*)	0,05 (*)
	0,01 (*)	0,05 (*)
	0,01 (*)	0,05 (*)
	0,01 (*)	0,05 (*)
	0,01 (*)	0,05 (*)
	0,01 (*)	0,05 (*)
	0,01 (*)	0,05 (*)
	0,01 (*)	0,05 (*)
	0,01 (*)	0,05 (*)
	0,01 (*)	0,05 (*)
	0,01 (*)	0,05 (*)
	0,01 (*)	0,05 (*)
	0,01 (*)	0,05 (*)
	0,01 (*)	0,05 (*)
	0,01 (*)	0,05 (*)
	0,01 (*)	0,05 (*)
	0,01 (*)	0,05 (*)
	0,01 (*)	0,05 (*)
	0,01 (*)	0,05 (*)
	0,01 (*)	0,05 (*)

Florasulam
Fluothinato (*)

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0163070	Guava	0,01	0,01 (*)			0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0163090	Frutti dell'albero del pane	0,01	0,01 (*)			0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0163100	Durian	0,01	0,01 (*)			0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0163110	Annona (guanabana)	0,01	0,01 (*)			0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0212040	Maranta	0,01 (*)	0,01 (*)			0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0251050	Barbarca	0,01 (*)	0,01 (*)			0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0251070	Senape nera	0,01 (*)	0,01 (*)			0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0252020	Portulaca	0,01 (*)	0,01 (*)			0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0253000	(c) <i>Foglie di vite</i>	0,01 (*)	0,01 (*)			0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0256050	Salvia	0,01 (*)	0,01 (*)			0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0256060	Rosmarino	0,01 (*)	0,01 (*)			0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0256070	Timo	0,01 (*)	0,01 (*)			0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0256080	Basilico	0,01 (*)	0,01 (*)			0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0256090	Foglie di alloro (lauro)	0,01 (*)	0,01 (*)			0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0256100	Dragoncello	0,01 (*)	0,01 (*)			0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0270080	Germogli di bambù	0,01 (*)	0,01 (*)			0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0270090	Cuori di palma	0,01 (*)	0,01 (*)			0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0401110	Semi di cartamo	0,01 (*)	0,02			0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0401120	Semi di borragine	0,01 (*)	0,02			0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0401130	Semi di camelina	0,01 (*)	0,02			0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0401150	Semi di ricino	0,01 (*)	0,02			0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0402020	Noci di palmisti (semi di palma)	0,01 (*)	0,01 (*)			0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)

▼M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
►MS 0,1 ◀	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)
►MS 0,1 ◀	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)
►MS 0,1 ◀	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)
►MS 0,1 ◀	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)
►MS 0,01 (*) ◀	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)
►MS 0,1 ◀	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	2	0,02 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)
►MS 0,1 ◀	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	2	0,02 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)
►MS 0,1 ◀	1	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	2	0,02 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)
►MS 0,01 (*) ◀	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)
►MS 0,1 ◀	1	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)
►MS 0,1 ◀	1	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)
►MS 0,1 ◀	1	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)
►MS 0,1 ◀	1	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)
►MS 0,1 ◀	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)
►MS 0,1 ◀	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)
►MS 0,02 (*) ◀	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)
►MS 0,02 (*) ◀	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)
►MS 0,02 (*) ◀	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)
►MS 0,02 (*) ◀	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)
►MS 0,01 (*) ◀	0,1 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0402030	Frutti di palma	0,01 (*)	0,01 (*)			0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0402040	Capoc	0,01 (*)	0,01 (*)			0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0620000	(ii) Chicchi di caffè	0,02 (*)	0,02 (*)			0,02 (*)	0,1	0,1 (*)
0630000	(iii) Infusioni di erbe (essiccate)		0,02 (*)			0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0631000	(a) <i>Fiori</i>	0,1	0,02 (*)			0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0631010	Fiori di camomilla	0,1	0,02 (*)			0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0631020	Fiori di ibisco	0,1	0,02 (*)			0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0631030	Petali di rosa	0,1	0,02 (*)			0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0631040	Fiori di gelso-mino	0,1	0,02 (*)			0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0631050	Tiglio	0,1	0,02 (*)			0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0631990	Altri	0,1	0,02 (*)			0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0632000	(b) <i>Foglie</i>	0,1	0,02 (*)			0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0632010	Foglie di fragola	0,1	0,02 (*)			0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0632020	Foglie di rooibos	0,1	0,02 (*)			0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0632030	Mate	0,1	0,02 (*)			0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0632990	Altri	0,1	0,02 (*)			0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0633000	(c) <i>Radici</i>	0,1	0,02 (*)			0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0633010	Radici di valeriana	0,1	0,02 (*)			0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0633020	Radici di ginseng	0,1	0,02 (*)			0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)

▼ M2

(30)	(31)
0,1 (*)	0,05 (*)
0,1 (*)	0,05 (*)
0,1 (*)	0,1 (*)
0,1 (*)	0,1 (*)
0,1 (*)	0,1 (*)
0,1 (*)	0,1 (*)
0,1 (*)	0,1 (*)
0,1 (*)	0,1 (*)
0,1 (*)	0,1 (*)
0,1 (*)	0,1 (*)
0,1 (*)	0,1 (*)
0,1 (*)	0,1 (*)
0,1 (*)	0,1 (*)
0,1 (*)	0,1 (*)
0,1 (*)	0,1 (*)
0,1 (*)	0,1 (*)
0,1 (*)	0,1 (*)
0,1 (*)	0,1 (*)
0,1 (*)	0,1 (*)
0,1 (*)	0,1 (*)
0,1 (*)	0,1 (*)
0,1 (*)	0,1 (*)
0,1 (*)	0,1 (*)
0,1 (*)	0,1 (*)
0,1 (*)	0,1 (*)

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0633990	Altri	0,1	0,02 (*)			0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0639000	(d) <i>Altri infusi di erbe</i>	0,02 (*)	0,02 (*)			0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0640000	(iv) Cacao (semi fermentati)	0,02 (*)	0,02 (*)			0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0650000	(v) Carruba	0,02 (*)	0,02 (*)			0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0800000	8. SPEZIE	0,1	0,02			0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0810000	(i) Semi	0,1	0,02			0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0810010	Anice verde	0,1	0,02			0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0810020	Grano nero	0,1	0,02			0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0810030	Semi di sedano	0,1	0,02			0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0810040	Semi di coriandolo	0,1	0,02			0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0810050	Semi di cumino	0,1	0,02			0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0810060	Semi di aneto	0,1	0,02			0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0810070	Semi di finocchio	0,1	0,02			0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0810080	Semi di fieno greco	0,1	0,02			0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0810090	Noci moscate	0,1	0,02			0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0810990	Altri	0,1	0,02			0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0820000	(ii) Frutta e bacche	0,1	0,02			0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0820010	Pimenti	0,1	0,02			0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0820020	Semi di anice (pepe giapponese)	0,1	0,02			0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0820030	Carvi	0,1	0,02			0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0820040	Cardamomo	0,1	0,02			0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)

▼ **M2**

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
► M5 — ◀	0,5	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)
► M5 — ◀	0,5	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)
► M5 0,02 (*) ◀	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)
► M5 0,1 ◀	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)
► M5 — ◀	0,5	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)
► M5 3 ◀	0,5	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)
► M5 — ◀	0,5	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)
► M5 — ◀	0,5	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)
► M5 — ◀	0,5	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)
► M5 — ◀	0,5	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)
► M5 — ◀	0,5	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)
► M5 — ◀	0,5	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)
► M5 — ◀	0,5	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)
► M5 — ◀	0,5	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)
► M5 — ◀	0,5	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)
► M5 — ◀	0,5	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)
► M5 5 ◀	0,5	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)
► M5 — ◀	0,5	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)
► M5 — ◀	0,5	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)
► M5 — ◀	0,5	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)
► M5 — ◀	0,5	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0820050	Bacche di ginepro	0,1	0,02			0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0820060	Pepe nero, pepe bianco	0,1	0,02			0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0820070	Baccelli di vaniglia	0,1	0,02			0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0820080	Tamarindo	0,1	0,02			0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0820990	Altri	0,1	0,02			0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0830000	(iii) Corteccia	0,1	0,02			0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0830010	Cannella	0,1	0,02			0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0830990	Altri	0,1	0,02			0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0840000	(iv) Radici o rizomi	0,1	0,02			0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0840010	Liquirizia	0,1	0,02			0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0840020	Zenzero	0,1	0,02			0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0840030	Curcuma	0,1	0,02			0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0840040	Barbaforte o cren	0,1	0,02			0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0840990	Altri	0,1	0,02			0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0850000	(v) Germogli	0,1	0,02			0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0850010	Chiodi di garofano	0,1	0,02			0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0850020	Capperi	0,1	0,02			0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0850990	Altri	0,1	0,02			0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0860000	(vi) Stigma del fiore	0,1	0,02			0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0860010	Zafferano	0,1	0,02			0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0860990	Altri	0,1	0,02			0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0870000	(vii) Arillo	0,1	0,02			0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0870010	Macis	0,1	0,02			0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)

▼ M2

(30)	(31)
0,1 (*)	0,1 (*)
0,1 (*)	0,1 (*)
0,1 (*)	0,1 (*)
0,1 (*)	0,1 (*)
0,1 (*)	0,1 (*)
0,1 (*)	0,1 (*)
0,1 (*)	0,1 (*)
0,1 (*)	0,1 (*)
0,1 (*)	0,1 (*)
0,1 (*)	0,1 (*)
0,1 (*)	0,1 (*)
0,1 (*)	0,1 (*)
0,1 (*)	0,1 (*)
0,1 (*)	0,1 (*)
0,1 (*)	0,1 (*)
0,1 (*)	0,1 (*)
0,1 (*)	0,1 (*)
0,1 (*)	0,1 (*)
0,1 (*)	0,1 (*)
0,1 (*)	0,1 (*)
0,1 (*)	0,1 (*)
0,1 (*)	0,1 (*)
0,1 (*)	0,1 (*)
0,1 (*)	0,1 (*)

▼ M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0870990	Altri	0,1	0,02			0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0900000	9. PIANTE DA ZUC- CHERO	0,01	0,01 (*)			0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0900010	Barbietola da zucchero	0,01	0,01 (*)			0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0900020	Canna da zucchero	0,01	0,01 (*)			0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0900030	Radici di cicoria	0,01	0,01 (*)			0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0900990	Altri	0,01	0,01 (*)			0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
1015000	(e) Cavalli, asini, muli e bardotti	0,2	0,2	0,2	0,1			0,05 (*)
1015010	Carne	0,2	0,2	0,2	0,1			0,05 (*)
1015020	Grasso	0,2	0,2	0,2	0,1			0,05 (*)
1015030	Fegato	0,2	0,2	0,2	0,1			0,05 (*)
1015040	Reni	0,2	0,2	0,2	0,1			0,05 (*)
1015050	Fratteglie com- mestibili	0,2	0,2	0,2	0,1			0,05 (*)
1015990	Altri	0,2	0,2	0,2	0,1			0,05 (*)
1017000	(g) Altri animali do- mestici	0,2	0,2	0,2	0,1			0,05 (*)
1017010	Carne	0,2	0,2	0,2	0,1			0,05 (*)
1017020	Grasso	0,2	0,2	0,2	0,1			0,05 (*)
1017030	Fegato	0,2	0,2	0,2	0,1			0,05 (*)
1017040	Reni	0,2	0,2	0,2	0,1			0,05 (*)
1017050	Fratteglie com- mestibili	0,2	0,2	0,2	0,1			0,05 (*)
1017990	Altri	0,2	0,2	0,2	0,1			0,05 (*)
1030020	Anatre	0,02	0,02	0,02	0,01			0,05 (*)
1030030	Oche	0,02	0,02	0,02	0,01			0,05 (*)

▼ M2

(30)	(31)
0,1 (*)	0,1 (*)
0,01 (*)	0,05 (*)
0,01 (*)	0,05 (*)
0,01 (*)	0,05 (*)
0,01 (*)	0,05 (*)
0,01 (*)	0,05 (*)
0,01 (*)	0,05 (*)
0,01 (*)	0,05 (*)
0,01 (*)	0,05 (*)
0,01 (*)	0,05 (*)
0,01 (*)	0,05 (*)
0,01 (*)	0,05 (*)
0,01 (*)	0,05 (*)
0,01 (*)	0,05 (*)
0,01 (*)	0,05 (*)
0,01 (*)	0,05 (*)
0,01 (*)	0,05 (*)
0,01 (*)	0,05 (*)
0,01 (*)	0,05 (*)
0,01 (*)	0,05 (*)
0,01 (*)	0,05 (*)
0,01 (*)	0,05 (*)
0,01 (*)	0,05 (*)
0,01 (*)	0,05 (*)

▼ **M2**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1030040	Quaglie	0,02	0,02	0,02	0,01			0,05 (*)
1030990	Altri	0,02	0,02	0,02	0,01			0,05 (*)
1040000	(iv) Miele	0,01						
1050000	(v) Rettili e anfibi	0,01						
1060000	(vi) Gasteropodi	0,01						
1070000	(vii) Altri prodotti a base di animali terrestri	0,01						

▼ M2

(30)	(31)
	0,05 (*)
	0,05 (*)

▼ M2

Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari								
Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (*)	Fifluacet (somma di tutti i composti contenuti in frazione N-fluorofenil-N-isopropil, espressa in equivalente Fifluacet)	Fumossazina	Fipirsulfuron metile	▼ M5 Furoxipir (furoxipir, inclusi i suoi esteri, espressi in furoxipir) (†) ▼	Furamone	Folpet	Foramsulfuron
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0130040	Nespole	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	▲ M5 0,05 (*) ▼	0,02 (*)	3	0,01 (*)
0130050	Nespole del Giappone	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	▲ M5 0,05 (*) ▼	0,02 (*)	3	0,01 (*)
0154050	Rose canine (cinorrodoni)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	▲ M5 0,05 (*) ▼	0,02 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)
0154060	More di gelso	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	▲ M5 0,05 (*) ▼	0,02 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)
0154070	Azzenuolo	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	▲ M5 0,05 (*) ▼	0,02 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)
0154080	Bacche di sambuco	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	▲ M5 0,05 (*) ▼	0,02 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)
0161050	Carambole	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	▲ M5 0,05 (*) ▼	0,02 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)
0161060	Cachi	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	▲ M5 0,05 (*) ▼	0,02 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)
0161070	Jambolan (susina di Giava)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	▲ M5 0,05 (*) ▼	0,02 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)
0162040	Fichi d'India (fichi di cactus)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	▲ M5 0,05 (*) ▼	0,02 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)
0162050	Caimito	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	▲ M5 0,05 (*) ▼	0,02 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)
0162060	Cachi di Virginia	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	▲ M5 0,05 (*) ▼	0,02 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)
0163060	Cherimolia	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	▲ M5 0,05 (*) ▼	0,02 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)

▼ M2

(10) ► M5 Forte (somma di forate, del suo analogo ossigenato e dei loro solfoni, espressa in forate) ►	Formotion	Fostamidone	Fosturo di idrogeno (fosturi espressi in fosturo di idrogeno)	Fostazate	Furtiocarb	Ghifosate	Itrazide maleica	Imazill	Imzamoxx
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
► M5 0,05 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)		0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,2 (*)	5	0,05 (*)
► M5 0,05 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)		0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,2 (*)	5	0,05 (*)
► M5 0,05 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)		0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,2 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
► M5 0,05 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)		0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,2 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
► M5 0,05 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)		0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,2 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
► M5 0,05 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)		0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,2 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
► M5 0,05 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)		0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,2 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
► M5 0,05 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)		0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,2 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
► M5 0,05 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)		0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,2 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
► M5 0,05 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)		0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,2 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
► M5 0,05 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)		0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,2 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
► M5 0,05 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)		0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,2 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
► M5 0,05 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)		0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,2 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
► M5 0,05 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)		0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,2 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
► M5 0,05 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)		0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,2 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
► M5 0,05 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)		0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,2 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
► M5 0,05 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)		0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,2 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)

▼ M2

	(30)	(31)
Lindano (isomero gamma di esaclorocicloesano (HCH)) (-)	0,01 (*)	0,05 (*)
	0,01 (*)	0,05 (*)
	0,01 (*)	0,05 (*)
	0,01 (*)	0,05 (*)
	0,01 (*)	0,05 (*)
	0,01 (*)	0,05 (*)
	0,01 (*)	0,05 (*)
	0,01 (*)	0,05 (*)
	0,01 (*)	0,05 (*)
	0,01 (*)	0,05 (*)
	0,01 (*)	0,05 (*)
	0,01 (*)	0,05 (*)
	0,01 (*)	0,05 (*)
	0,01 (*)	0,05 (*)
	0,01 (*)	0,05 (*)
	0,01 (*)	0,05 (*)
	0,01 (*)	0,05 (*)
	0,01 (*)	0,05 (*)
	0,01 (*)	0,05 (*)
	0,01 (*)	0,05 (*)
Linfuron		

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0163070	Guava	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,02 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)
0163090	Frutti dell'albero del pane	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,02 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)
0163100	Durian	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,02 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)
0163110	Annona (guanabana)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,02 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)
0212040	Maranta	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,02 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)
0251050	Barbarca	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,02 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)
0251070	Senape nera	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,02 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)
0252020	Portulaca	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,02 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)
0253000	(c) <i>Foglie di vite</i>	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,02 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)
0256050	Salvia	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,02 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)
0256060	Rosmarino	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,02 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)
0256070	Timo	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,02 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)
0256080	Basilico	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,02 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)
0256090	Foglie di alloro (lauro)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,02 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)
0256100	Dragoncello	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,02 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)
0270080	Germogli di bambù	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,02 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)
0270090	Cuori di palma	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,02 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)
0401110	Semi di cartamo	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,05 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)
0401120	Semi di borragine	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,05 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)
0401130	Semi di camelina	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,05 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)
0401150	Semi di ricino	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,05 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)
0402020	Noci di palmisti (semi di palma)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,05 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0402030	Frutti di palma	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,05 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)
0402040	Capoc	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,05 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)
0620000	(ii) Chicchi di caffè	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0630000	(iii) Infusioni di erbe (essiccate)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	▶ <u>M5</u> — ◀	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0631000	(a) <i>Fiori</i>	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	▶ <u>M5</u> — ◀	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0631010	Fiori di camomilla	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 2 ◀	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0631020	Fiori di ibisco	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0631030	Petali di rosa	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0631040	Fiori di gelso-mino	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0631050	Tiglio	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0631990	Altri	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0632000	(b) <i>Foglie</i>	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0632010	Foglie di fragola	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	▶ <u>M5</u> — ◀	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0632020	Foglie di rooibos	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	▶ <u>M5</u> — ◀	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0632030	Mate	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	▶ <u>M5</u> — ◀	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0632990	Altri	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	▶ <u>M5</u> — ◀	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0633000	(c) <i>Radici</i>	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0633010	Radici di valeriana	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	▶ <u>M5</u> — ◀	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0633020	Radici di ginseng	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	▶ <u>M5</u> — ◀	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)

▼ M2

(30)	(31)
0,01 (*)	0,1 (*)
0,01 (*)	0,1 (*)
0,1	0,1 (*)
	0,1 (*)
1	0,1 (*)
1	0,1 (*)
1	0,1 (*)
1	0,1 (*)
1	0,1 (*)
1	0,1 (*)
1	0,1 (*)
1	0,1 (*)
1	0,1 (*)
1	0,1 (*)
1	0,1 (*)
1	0,1 (*)
1	0,1 (*)
1	0,1 (*)
1	0,1 (*)
1	0,1 (*)
1	0,1 (*)
1	0,1 (*)
1	0,1 (*)

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0633990	Altri	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	▶ <u>M5</u> — — ◀	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0639000	(d) <i>Altri infusi di erbe</i>	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0640000	(iv) Cacao (semi fermentati)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0650000	(v) Carruba	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0800000	8. SPEZIE	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0810000	(i) Semi	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	▶ <u>M5</u> — — ◀	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0810010	Anice verde	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	▶ <u>M5</u> — — ◀	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0810020	Grano nero	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	▶ <u>M5</u> — — ◀	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0810030	Semi di sedano	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	▶ <u>M5</u> — — ◀	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0810040	Semi di coriandolo	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	▶ <u>M5</u> — — ◀	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0810050	Semi di cumino	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	▶ <u>M5</u> — — ◀	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0810060	Semi di aneto	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	▶ <u>M5</u> — — ◀	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0810070	Semi di finocchio	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	▶ <u>M5</u> — — ◀	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0810080	Semi di fieno greco	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	▶ <u>M5</u> — — ◀	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0810090	Noci moscate	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	▶ <u>M5</u> — — ◀	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0810990	Altri	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	▶ <u>M5</u> — — ◀	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0820000	(ii) Frutta e bacche	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	▶ <u>M5</u> — — ◀	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0820010	Pimenti	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	▶ <u>M5</u> — — ◀	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0820020	Semi di anice (pepe giapponese)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	▶ <u>M5</u> — — ◀	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0820030	Carvi	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	▶ <u>M5</u> — — ◀	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0820040	Cardamomo	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	▶ <u>M5</u> — — ◀	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)

▼ M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
► M5 — ◀	0,05 (*)	0,02 (*)		0,05 (*)	0,1 (*)	2	0,5 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)
► M5 — ◀	0,05 (*)	0,02 (*)		0,05 (*)	0,1 (*)	2	0,5 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)
► M5 0,1 (*) ◀	0,05 (*)	0,02 (*)		0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,5 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)
► M5 0,1 (*) ◀	0,05 (*)	0,02 (*)		0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,5 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)
► M5 — ◀	0,02 (*)	0,02 (*)		0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,5 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)
► M5 0,5 ◀	0,02 (*)	0,02 (*)		0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,5 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)
► M5 — ◀	0,02 (*)	0,02 (*)		0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,5 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)
► M5 — ◀	0,02 (*)	0,02 (*)		0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,5 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)
► M5 — ◀	0,02 (*)	0,02 (*)		0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,5 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)
► M5 — ◀	0,02 (*)	0,02 (*)		0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,5 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)
► M5 — ◀	0,02 (*)	0,02 (*)		0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,5 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)
► M5 — ◀	0,02 (*)	0,02 (*)		0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,5 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)
► M5 — ◀	0,02 (*)	0,02 (*)		0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,5 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)
► M5 — ◀	0,02 (*)	0,02 (*)		0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,5 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)
► M5 — ◀	0,02 (*)	0,02 (*)		0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,5 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)
► M5 — ◀	0,02 (*)	0,02 (*)		0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,5 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)
► M5 0,1 (*) ◀	0,02 (*)	0,02 (*)		0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,5 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)
► M5 — ◀	0,02 (*)	0,02 (*)		0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,5 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)
► M5 — ◀	0,02 (*)	0,02 (*)		0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,5 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)
► M5 — ◀	0,02 (*)	0,02 (*)		0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,5 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)
► M5 — ◀	0,02 (*)	0,02 (*)		0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,5 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)

▼ M2

(30)	(31)
1	0,1 (*)
0,05 (*)	0,1 (*)
1	0,1 (*)
0,05 (*)	0,1 (*)
0,5	0,1 (*)
0,5	0,1 (*)
0,5	0,1 (*)
0,5	0,1 (*)
0,5	0,1 (*)
0,5	0,1 (*)
0,5	0,1 (*)
0,5	0,1 (*)
0,5	0,1 (*)
0,5	0,1 (*)
0,5	0,1 (*)
0,5	0,1 (*)
0,5	0,1 (*)
0,5	0,1 (*)
0,5	0,1 (*)

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0820050	Bacche di ginepro	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	▶ M5 — — ◀	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0820060	Pepe nero, pepe bianco	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	▶ M5 — — ◀	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0820070	Baccelli di vaniglia	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	▶ M5 — — ◀	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0820080	Tamarindo	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	▶ M5 — — ◀	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0820990	Altri	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	▶ M5 — — ◀	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0830000	(iii) Corteccia	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	▶ M5 — — ◀	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0830010	Cannella	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	▶ M5 — — ◀	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0830990	Altri	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	▶ M5 — — ◀	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0840000	(iv) Radici o rizomi	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	▶ M5 — — ◀	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0840010	Liquirizia	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	▶ M5 — — ◀	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0840020	Zenzero	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	▶ M5 — — ◀	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0840030	Cureuma	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	▶ M5 — — ◀	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0840040	Barbaforte o cren	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	▶ M5 — — ◀	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0840990	Altri	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	▶ M5 — — ◀	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0850000	(v) Germogli	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	▶ M5 — — ◀	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0850010	Chiodi di garofano	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	▶ M5 — — ◀	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0850020	Capperi	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	▶ M5 — — ◀	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0850990	Altri	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	▶ M5 — — ◀	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0860000	(vi) Stigma del fiore	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	▶ M5 — — ◀	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0860010	Zafferano	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	▶ M5 — — ◀	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0860990	Altri	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	▶ M5 — — ◀	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0870000	(vii) Arillo	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	▶ M5 — — ◀	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0870010	Macis	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	▶ M5 — — ◀	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)

▼ M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
► M5 — ◀	0,02 (*)	0,02 (*)		0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,5 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)
► M5 — ◀	0,02 (*)	0,02 (*)		0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,5 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)
► M5 — ◀	0,02 (*)	0,02 (*)		0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,5 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)
► M5 — ◀	0,02 (*)	0,02 (*)		0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,5 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)
► M5 — ◀	0,02 (*)	0,02 (*)		0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,5 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)
► M5 0,1 (*) ◀	0,02 (*)	0,02 (*)		0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,5 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)
► M5 — ◀	0,02 (*)	0,02 (*)		0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,5 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)
► M5 — ◀	0,02 (*)	0,02 (*)		0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,5 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)
► M5 — ◀	0,02 (*)	0,02 (*)		0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,5 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)
► M5 0,1 (*) ◀	0,02 (*)	0,02 (*)		0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,5 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)
► M5 — ◀	0,02 (*)	0,02 (*)		0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,5 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)
► M5 — ◀	0,02 (*)	0,02 (*)		0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,5 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)
► M5 — ◀	0,02 (*)	0,02 (*)		0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,5 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)
► M5 — ◀	0,02 (*)	0,02 (*)		0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,5 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)
► M5 — ◀	0,02 (*)	0,02 (*)		0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,5 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)
► M5 0,1 (*) ◀	0,02 (*)	0,02 (*)		0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,5 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)
► M5 — ◀	0,02 (*)	0,02 (*)		0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,5 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)

▼ M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0870990	Altri	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	▶ <u>M5</u> ——— ◀	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0900000	P. PIANTE DA ZUC- CHERO	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,02 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)
0900010	Barbietola da zucchero	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	▶ <u>M5</u> ——— ◀	0,02 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)
0900020	Canna da zucchero	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	▶ <u>M5</u> ——— ◀	0,02 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)
0900030	Radici di cicoria	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	▶ <u>M5</u> ——— ◀	0,02 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)
0900990	Altri	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	▶ <u>M5</u> ——— ◀	0,02 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)
1015000	(e) <i>Cavalli, asini, muli e bardotti</i>							
1015010	Carne				▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			
1015020	Grasso				▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			
1015030	Fegato				▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			
1015040	Reni				▶ <u>M5</u> 0,5 ◀			
1015050	Frattaglie com- mestibili				▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			
1015990	Altri				▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			
1017000	(g) <i>Altri animali do- mestici</i>				▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			
1017010	Carne				▶ <u>M5</u> ——— ◀			
1017020	Grasso				▶ <u>M5</u> ——— ◀			
1017030	Fegato				▶ <u>M5</u> ——— ◀			
1017040	Reni				▶ <u>M5</u> ——— ◀			
1017050	Frattaglie com- mestibili				▶ <u>M5</u> ——— ◀			
1017990	Altri				▶ <u>M5</u> ——— ◀			
1030020	Anatre				▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			
1030030	Oche				▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀			

▼ **M2**

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
▶ <u>M5</u> — ◀	0,02 (*)	0,02 (*)		0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,5 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)
▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,02 (*)	0,01 (*)		0,02 (*)	0,05 (*)		0,2 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
▶ <u>M5</u> — ◀	0,02 (*)	0,01 (*)		0,02 (*)	0,05 (*)	1	0,2 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
▶ <u>M5</u> — ◀	0,02 (*)	0,01 (*)		0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,2 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
▶ <u>M5</u> — ◀	0,02 (*)	0,01 (*)		0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,2 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
▶ <u>M5</u> — ◀	0,02 (*)	0,01 (*)		0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,2 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀					0,05 (*)	0,05 (*)		0,02 (*)	
▶ <u>M5</u> — ◀					0,05 (*)	0,05 (*)	0,05	0,02 (*)	
▶ <u>M5</u> — ◀					0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	
▶ <u>M5</u> — ◀					0,05 (*)	0,05 (*)	0,05	0,02 (*)	
▶ <u>M5</u> — ◀					0,05 (*)	0,05 (*)	0,5	0,02 (*)	
▶ <u>M5</u> — ◀					0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	
▶ <u>M5</u> — ◀					0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	
▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀					0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	
▶ <u>M5</u> — ◀					0,05 (*)	0,05 (*)		0,02 (*)	
▶ <u>M5</u> — ◀					0,05 (*)	0,05 (*)	0,05	0,02 (*)	
▶ <u>M5</u> — ◀					0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	
▶ <u>M5</u> — ◀					0,05 (*)	0,05 (*)	0,05	0,02 (*)	
▶ <u>M5</u> — ◀					0,05 (*)	0,05 (*)	0,5	0,02 (*)	
▶ <u>M5</u> — ◀					0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	
▶ <u>M5</u> — ◀					0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	
▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀					0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	
▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀					0,05 (*)	0,01 (*)	0,1	0,02 (*)	
▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀					0,05 (*)	0,01 (*)	0,1	0,02 (*)	

▼ **M2**

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
0,02 (*)	▶ <u>M5</u> ——— ◀	0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
0,01 (*)	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀	0,02 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)
0,01 (*)	▶ <u>M5</u> ——— ◀	0,02 (*)	0,05 (*)	0,2	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)
0,01 (*)	▶ <u>M5</u> ——— ◀	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)
0,01 (*)	▶ <u>M5</u> ——— ◀	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)
0,01 (*)	▶ <u>M5</u> ——— ◀	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)
				0,05 (*)		0,05 (*)			0,5
	▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀		0,05 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)		0,02 (*)	0,5
	▶ <u>M5</u> 0,3 ◀		0,05 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)		0,02 (*)	0,5
	▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀		0,05 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)		0,02 (*)	0,5
	▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀		0,05 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)		0,05	0,5
	▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀		0,2	0,05 (*)		0,05 (*)		0,02 (*)	0,5
			0,05 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)		0,02 (*)	0,5
				0,05 (*)		0,05 (*)			0,5
	▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀		0,05 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)		0,02 (*)	0,5
	▶ <u>M5</u> 0,3 ◀		0,05 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)		0,02 (*)	0,5
	▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀		0,05 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)		0,02 (*)	0,5
	▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀		0,05 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)		0,05	0,5
	▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀		0,2	0,05 (*)		0,05 (*)		0,02 (*)	0,5
			0,05 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)		0,02 (*)	0,5
	▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀		0,05 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)		0,02 (*)	0,5
	▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀		0,05 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)		0,02 (*)	0,02 (*)
	▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀		0,05 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)		0,02 (*)	0,02 (*)

▼ M2

(30)	(31)
0,5	0,1 (*)
0,01 (*)	
0,01 (*)	0,1
0,01 (*)	0,05 (*)
0,01 (*)	0,05 (*)
0,01 (*)	0,05 (*)
0,02	
0,02	
0,02	
0,02	
0,02	
0,02	
0,02	
0,02	
0,02	
0,02	
0,01 (*)	
0,01 (*)	

▼ **M2**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1030040	Quaglie				► M5 0,05 (*) ◄			
1030990	Altri				► M5 0,05 (*) ◄			
1040000	(iv) Miele							
1050000	(v) Rettili e anfibi							
1060000	(vi) Gasteropodi							
1070000	(vii) Altri prodotti a base di animali terrestri							

▼ M2

(30)	(31)
0,01 (*)	
0,01 (*)	
0,01 (*)	

▼ M2

Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (*)	▼ M5 —		▼ M5 —		▼ M5 —		▼ M5 —	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			MCPA e MCPB (MCPA, MCPB compresi i relativi sali, esteri e coniugati, espressa in MCPA) (†)	Mecarbam	Mecoprop (somma di mecoprop-p e mecoprop, espressa in mecoprop)	Mepanpirim (mepanpirim e il relativo metabolita (2-anilino-4-(2-idrossipropil)-6-metilpiridina) espressi in mepanpirim)	Mesosulfuron-metile espresso in mesosulfuron	Mesotrone (somma di mesotrone e MNBA (acido 4-metilsolfonil-2-nitro benzoico), espressa in mesotrone)	
0130040	Nespole		0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
0130050	Nespole del Giappone		0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
0154050	Rose canine (cinorrodonti)		0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
0154060	More di gelso		0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
0154070	Azzenuolo		0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
0154080	Bacche di sambuco		0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
0161050	Carambole		0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
0161060	Cachi		0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
0161070	Jambolan (susina di Giava)		0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
0162040	Fichi d'India (fichi di cactus)		0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
0162050	Caimito		0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
0162060	Cachi di Virginia		0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
0163060	Cherimolia		0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)

▼ M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Metacrtos (-)	► M5 Metaxil e metaxil-M (metaxil, incluse altre miscele degli isomeri costituenti metaxil-M (somma degli isomeri)) ▼	► M5 Metamidofos ▼	Metadion (-)	Metachlor e metachlor-S (metachlor, incluse altre miscele degli isomeri costituenti metachlor-S-metachlor (somma degli isomeri))	Metomil e tiocarb (somma di metoil e tiocarb, espressa in metomil)	Metosicloro (-)	Metossifenozide (-)	Metsulfuron metile	Mevinfos (somma degli isomeri E e Z)
0,05 (*)	► M5 1 ▼	► M5 0,05 ▼	0,3	0,05 (*)	0,2	0,01 (*)	2	0,05 (*)	0,01 (*)
0,05 (*)	► M5 1 ▼	► M5 0,05 ▼	0,3	0,05 (*)	0,2	0,01 (*)	2	0,05 (*)	0,01 (*)
0,05 (*)	► M5 0,05 (*) ▼	► M5 0,01 (*) ▼	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)
0,05 (*)	► M5 0,05 (*) ▼	► M5 0,01 (*) ▼	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)
0,05 (*)	► M5 0,05 (*) ▼	► M5 0,01 (*) ▼	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)
0,05 (*)	► M5 0,05 (*) ▼	► M5 0,01 (*) ▼	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)
0,05 (*)	► M5 0,05 (*) ▼	► M5 0,01 (*) ▼	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)
0,05 (*)	► M5 0,05 (*) ▼	► M5 0,01 (*) ▼	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)
0,05 (*)	► M5 0,05 (*) ▼	► M5 0,01 (*) ▼	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)
0,05 (*)	► M5 0,05 (*) ▼	► M5 0,01 (*) ▼	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)
0,05 (*)	► M5 0,05 (*) ▼	► M5 0,01 (*) ▼	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)
0,05 (*)	► M5 0,05 (*) ▼	► M5 0,01 (*) ▼	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)
0,05 (*)	► M5 0,05 (*) ▼	► M5 0,01 (*) ▼	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)

▼ M2

	(30)	(31)
Oxasulfuron	0,05 (*)	0,02 (*)
	0,05 (*)	0,02 (*)
	0,05 (*)	0,02 (*)
	0,05 (*)	0,02 (*)
	0,05 (*)	0,02 (*)
	0,05 (*)	0,02 (*)
	0,05 (*)	0,02 (*)
	0,05 (*)	0,02 (*)
Parquat		

▼ M2

(1)	(2)	► M5 — ◀	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0163070	Guava		0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
0163090	Frutti dell'albero del pane		0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
0163100	Durian		0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
0163110	Annona (guanabana)		0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
0212040	Maranta		0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
0251050	Barbarea		0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
0251070	Senape nera		0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
0252020	Portulaca		0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
0253000	(c) <i>Foglie di vite</i>		0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
0256050	Salvia		0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
0256060	Rosmarino		0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
0256070	Timo		0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
0256080	Basilico		0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
0256090	Foglie di alloro (lauro)		0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
0256100	Dragoncello		0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
0270080	Germogli di bambù		0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
0270090	Cuori di palma		0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
0401110	Semi di cartamo		0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0401120	Semi di borragine		0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0401130	Semi di camelina		0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0401150	Semi di ricino		0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0402020	Noci di palmisti (semi di palma)		0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)

▼M2

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,2	0,05 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)	0,01 (*)	0,05	0,1 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)	0,01 (*)	0,05	0,1 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)	0,01 (*)	0,05	0,1 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,2 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)
0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,2 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)
0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,2 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)
0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,2 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)
0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)

▼ **M2**

(30)	(31)
0,05 (*)	0,02 (*)
0,05 (*)	0,02 (*)
0,05 (*)	0,02 (*)
0,05 (*)	0,02 (*)
0,05 (*)	0,02 (*)
0,05 (*)	0,02 (*)
0,05 (*)	0,02 (*)
0,05 (*)	0,02 (*)
0,05 (*)	0,02 (*)
0,05 (*)	0,02 (*)
0,05 (*)	0,02 (*)
0,05 (*)	0,02 (*)
0,05 (*)	0,02 (*)
0,05 (*)	0,02 (*)
0,05 (*)	0,02 (*)
0,05 (*)	0,02 (*)
0,05 (*)	0,02 (*)
0,05 (*)	0,02 (*)
0,05 (*)	0,02 (*)
0,05 (*)	0,02 (*)
0,05 (*)	0,02 (*)
0,05 (*)	0,02 (*)
0,05 (*)	0,02 (*)
0,05 (*)	0,02 (*)
0,05 (*)	0,02 (*)
0,05 (*)	0,02 (*)
0,05 (*)	0,02 (*)
0,05 (*)	0,02 (*)
0,05 (*)	0,02 (*)
0,05 (*)	0,02 (*)
0,05 (*)	0,02 (*)
0,05 (*)	0,02 (*)
0,05 (*)	0,02 (*)
0,05 (*)	0,02 (*)

▼M2

(1)	(2)	►M5 — ◄	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0402030	Frutti di palma		0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0402040	Capoc		0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0620000	(ii) Chicchi di caffè		0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)
0630000	(iii) Infusioni di erbe (essiccate)		0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)
0631000	(a) <i>Fiori</i>		0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)
0631010	Fiori di camomilla		0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)
0631020	Fiori di ibisco		0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)
0631030	Petali di rosa		0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)
0631040	Fiori di gelso-mino		0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)
0631050	Tiglio		0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)
0631990	Altri		0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)
0632000	(b) <i>Foglie</i>		0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)
0632010	Foglie di fragola		0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)
0632020	Foglie di rooibos		0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)
0632030	Mate		0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)
0632990	Altri		0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)
0633000	(c) <i>Radici</i>		0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)
0633010	Radici di valeriana		0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)
0633020	Radici di ginseng		0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)

▼ M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀	0,02 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,01 (*)
0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀	0,02 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,01 (*)
0,1 (*)	▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)
0,1 (*)	▶ <u>M5</u> 0,1 (*) ◀			0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)
0,1 (*)	▶ <u>M5</u> — ◀	▶ <u>M5</u> 0,1 ◀	0,5	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)
0,1 (*)	▶ <u>M5</u> — ◀	▶ <u>M5</u> — ◀	0,5	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)
0,1 (*)	▶ <u>M5</u> — ◀	▶ <u>M5</u> — ◀	0,5	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)
0,1 (*)	▶ <u>M5</u> — ◀	▶ <u>M5</u> — ◀	0,5	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)
0,1 (*)	▶ <u>M5</u> — ◀	▶ <u>M5</u> — ◀	0,5	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)
0,1 (*)	▶ <u>M5</u> — ◀	▶ <u>M5</u> — ◀	0,5	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)
0,1 (*)	▶ <u>M5</u> — ◀	▶ <u>M5</u> — ◀	0,5	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)
0,1 (*)	▶ <u>M5</u> — ◀	▶ <u>M5</u> — ◀	0,5	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)
0,1 (*)	▶ <u>M5</u> — ◀	▶ <u>M5</u> — ◀	0,5	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)
0,1 (*)	▶ <u>M5</u> — ◀	▶ <u>M5</u> 0,1 ◀	0,5	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)
0,1 (*)	▶ <u>M5</u> — ◀	▶ <u>M5</u> 0,1 ◀	0,5	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)
0,1 (*)	▶ <u>M5</u> — ◀	▶ <u>M5</u> 0,1 ◀	0,5	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)
0,1 (*)	▶ <u>M5</u> — ◀	▶ <u>M5</u> 0,5 ◀	0,5	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)
0,1 (*)	▶ <u>M5</u> — ◀	▶ <u>M5</u> 0,1 ◀	0,5	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)
0,1 (*)	▶ <u>M5</u> — ◀	▶ <u>M5</u> — ◀	0,5	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)
0,1 (*)	▶ <u>M5</u> — ◀	▶ <u>M5</u> — ◀	0,5	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)

▼ M2

(1)	(2)	► M5 — ◀	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0633990	Altri		0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)
0639000	(d) <i>Altri infusi di erbe</i>		0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)
0640000	(iv) Cacao (semi fermentati)		0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)
0650000	(v) Carruba		0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)
0800000	8. SPEZIE		0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)
0810000	(i) Semi		0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)
0810010	Anice verde		0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)
0810020	Grano nero		0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)
0810030	Semi di sedano		0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)
0810040	Semi di coriandolo		0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)
0810050	Semi di cumino		0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)
0810060	Semi di aneto		0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)
0810070	Semi di finocchio		0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)
0810080	Semi di fieno greco		0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)
0810090	Noci moscate		0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)
0810990	Altri		0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)
0820000	(ii) Frutta e bacche		0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)
0820010	Pimenti		0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)
0820020	Semi di anice (pepe giapponese)		0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)
0820030	Carvi		0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)
0820040	Cardamomo		0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)

▼ **M2**

(30)	(31)
0,1 (*)	0,05 (*)
0,1 (*)	0,05 (*)
0,1 (*)	0,05 (*)
0,1 (*)	0,05 (*)
0,1 (*)	0,05 (*)
0,1 (*)	0,05 (*)
0,1 (*)	0,05 (*)
0,1 (*)	0,05 (*)
0,1 (*)	0,05 (*)
0,1 (*)	0,05 (*)
0,1 (*)	0,05 (*)
0,1 (*)	0,05 (*)
0,1 (*)	0,05 (*)
0,1 (*)	0,05 (*)
0,1 (*)	0,05 (*)
0,1 (*)	0,05 (*)
0,1 (*)	0,05 (*)
0,1 (*)	0,05 (*)
0,1 (*)	0,05 (*)
0,1 (*)	0,05 (*)
0,1 (*)	0,05 (*)
0,1 (*)	0,05 (*)
0,1 (*)	0,05 (*)

▼ M2

(1)	(2)	► M5 — ◀	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0820050	Bacche di ginepro		0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)
0820060	Pepe nero, pepe bianco		0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)
0820070	Baccelli di vaniglia		0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)
0820080	Tamarindo		0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)
0820990	Altri		0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)
0830000	(iii) Corteccia		0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)
0830010	Cannella		0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)
0830990	Altri		0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)
0840000	(iv) Radici o rizomi		0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)
0840010	Liquirizia		0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)
0840020	Zenzero		0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)
0840030	Curcuma		0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)
0840040	Barbaforte o cren		0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)
0840990	Altri		0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)
0850000	(v) Germogli		0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)
0850010	Chiodi di garofano		0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)
0850020	Capperi		0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)
0850990	Altri		0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)
0860000	(vi) Stigma del fiore		0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)
0860010	Zafferano		0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)
0860990	Altri		0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)
0870000	(vii) Arillo		0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)
0870010	Macis		0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)

▼ M2

(30)	(31)
0,1 (*)	0,05 (*)
0,1 (*)	0,05 (*)
0,1 (*)	0,05 (*)
0,1 (*)	0,05 (*)
0,1 (*)	0,05 (*)
0,1 (*)	0,05 (*)
0,1 (*)	0,05 (*)
0,1 (*)	0,05 (*)
0,1 (*)	0,05 (*)
0,1 (*)	0,05 (*)
0,1 (*)	0,05 (*)
0,1 (*)	0,05 (*)
0,1 (*)	0,05 (*)
0,1 (*)	0,05 (*)
0,1 (*)	0,05 (*)
0,1 (*)	0,05 (*)
0,1 (*)	0,05 (*)
0,1 (*)	0,05 (*)
0,1 (*)	0,05 (*)
0,1 (*)	0,05 (*)
0,1 (*)	0,05 (*)
0,1 (*)	0,05 (*)
0,1 (*)	0,05 (*)
0,1 (*)	0,05 (*)

▼ M2

(1)	(2)	► M5 — ◀	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0870990	Altri		0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)
0900000	P. PIANTE DA ZUC- CHERO		0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
0900010	Barbabietola da zucchero		0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
0900020	Canna da zucchero		0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
0900030	Radici di cicoria		0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
0900990	Altri		0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
1015000	(e) <i>Cavalli, asini, muli e bardotti</i>							
1015010	Carne		0,1 (*)					
1015020	Grasso		0,1 (*)					
1015030	Fegato		0,1 (*)					
1015040	Reni		0,1 (*)					
1015050	Fratteglie com- mestibili		0,5 (*)					
1015990	Altri		0,1 (*)					
1017000	(g) <i>Altri animali do- mestici</i>		0,1 (*)					
1017010	Carne		0,1 (*)					
1017020	Grasso		0,1 (*)					
1017030	Fegato		0,1 (*)					
1017040	Reni		0,1 (*)					
1017050	Fratteglie com- mestibili		0,1 (*)					
1017990	Altri		0,1 (*)					
1030020	Anatre		0,05 (*)					
1030030	Oche		0,05 (*)					

▼ M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
0,1 (*)	► <u>M5</u> — — ◀	► <u>M5</u> — — ◀	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)
0,05 (*)			0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)
0,05 (*)	► <u>M5</u> 0,1 ◀	► <u>M5</u> 0,15 ◀	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)
0,05 (*)	► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	► <u>M5</u> 0,01 (*) ◀	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)
0,05 (*)	► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	► <u>M5</u> 0,01 (*) ◀	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)
0,05 (*)	► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	► <u>M5</u> 0,01 (*) ◀	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)
0,01 (*)	► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	► <u>M5</u> 0,01 (*) ◀	0,02 (*)		0,02 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)		
0,01 (*)	► <u>M5</u> — — ◀	► <u>M5</u> — — ◀	0,02 (*)		0,02 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)		
0,01 (*)	► <u>M5</u> — — ◀	► <u>M5</u> — — ◀	0,02 (*)		0,02 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)		
0,01 (*)	► <u>M5</u> — — ◀	► <u>M5</u> — — ◀	0,02 (*)		0,02 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)		
0,01 (*)	► <u>M5</u> — — ◀	► <u>M5</u> — — ◀	0,02 (*)		0,02 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)		
0,01 (*)	► <u>M5</u> — — ◀	► <u>M5</u> — — ◀	0,02 (*)		0,02 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)		
0,01 (*)	► <u>M5</u> — — ◀	► <u>M5</u> — — ◀	0,02 (*)		0,02 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)		
0,01 (*)	► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	► <u>M5</u> 0,01 (*) ◀	0,02 (*)		0,02 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)		
0,01 (*)	► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	► <u>M5</u> 0,01 (*) ◀	0,02 (*)		0,02 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)		
0,01 (*)	► <u>M5</u> — — ◀	► <u>M5</u> — — ◀	0,02 (*)		0,02 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)		
0,01 (*)	► <u>M5</u> — — ◀	► <u>M5</u> — — ◀	0,02 (*)		0,02 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)		
0,01 (*)	► <u>M5</u> — — ◀	► <u>M5</u> — — ◀	0,02 (*)		0,02 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)		
0,01 (*)	► <u>M5</u> — — ◀	► <u>M5</u> — — ◀	0,02 (*)		0,02 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)		
0,01 (*)	► <u>M5</u> — — ◀	► <u>M5</u> — — ◀	0,02 (*)		0,02 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)		
0,01 (*)	► <u>M5</u> — — ◀	► <u>M5</u> — — ◀	0,02 (*)		0,02 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)		
0,01 (*)	► <u>M5</u> — — ◀	► <u>M5</u> — — ◀	0,02 (*)		0,02 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)		
0,01 (*)	► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	► <u>M5</u> 0,01 (*) ◀	0,02 (*)		0,02 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)		
0,01 (*)	► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	► <u>M5</u> 0,01 (*) ◀	0,02 (*)		0,02 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)		
0,01 (*)	► <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	► <u>M5</u> 0,01 (*) ◀	0,02 (*)		0,02 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)		

▼ M2

(30)	(31)
0,1 (*)	0,05 (*)
0,05 (*)	0,02 (*)
0,05 (*)	0,02 (*)
0,05 (*)	0,02 (*)
0,05 (*)	0,02 (*)
0,05 (*)	0,02 (*)
0,05 (*)	0,02 (*)
0,05 (*)	0,02 (*)
0,05 (*)	0,02 (*)
0,05 (*)	0,02 (*)
0,05 (*)	0,02 (*)
0,05 (*)	0,02 (*)
0,05 (*)	0,02 (*)
0,05 (*)	0,02 (*)
0,05 (*)	0,02 (*)
0,05 (*)	0,02 (*)
0,05 (*)	0,02 (*)
0,05 (*)	0,02 (*)
0,05 (*)	0,02 (*)
0,05 (*)	0,02 (*)
0,05 (*)	0,02 (*)
0,05 (*)	0,02 (*)
0,05 (*)	0,02 (*)

▼ **M2**

(1)	(2)	► <u>M5</u> — ◀	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1030040	Quaglie		0,05 (*)					
1030990	Altri		0,05 (*)					
1040000	(iv) Miele							
1050000	(v) Rettili e anfibi							
1060000	(vi) Gasteropodi							
1070000	(vii) Altri prodotti a base di animali terrestri							

▼ M2

Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari								
Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (e)	▼ M5 Paratoin (4) ▼	▼ M5 Paratoin metile (somma di paratoin metile e paroxon metile, espressa in paratoin metile) ▼	Penconazolo (4)	Pendimetalin (4)	Petoxamide	Picolinaten	▼ M5 Piralostrobin (4) ▼
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0130040	Nespole	▶ M5 0,05 (*) ▼	▶ M5 0,02 (*) ▼	0,2	0,05 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	▶ M5 0,3 ▼
0130050	Nespole del Giappone	▶ M5 0,05 (*) ▼	▶ M5 0,02 (*) ▼	0,2	0,05 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	▶ M5 0,3 ▼
0154050	Rose canine (cimorrodonti)	▶ M5 0,05 (*) ▼	▶ M5 0,02 (*) ▼	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	▶ M5 0,5 ▼
0154060	More di gelso	▶ M5 0,05 (*) ▼	▶ M5 0,02 (*) ▼	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	▶ M5 0,5 ▼
0154070	Azzenuolo	▶ M5 0,05 (*) ▼	▶ M5 0,02 (*) ▼	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	▶ M5 0,5 ▼
0154080	Bacche di sambuco	▶ M5 0,05 (*) ▼	▶ M5 0,02 (*) ▼	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	▶ M5 0,5 ▼
0161050	Carambole	▶ M5 0,05 (*) ▼	▶ M5 0,02 (*) ▼	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	▶ M5 0,02 (*) ▼
0161060	Cachi	▶ M5 0,05 (*) ▼	▶ M5 0,02 (*) ▼	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	▶ M5 0,02 (*) ▼
0161070	Jambolan (susina di Giava)	▶ M5 0,05 (*) ▼	▶ M5 0,02 (*) ▼	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	▶ M5 0,02 (*) ▼
0162040	Fichi d'India (fichi di cactus)	▶ M5 0,05 (*) ▼	▶ M5 0,02 (*) ▼	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	▶ M5 0,02 (*) ▼
0162050	Caimito	▶ M5 0,05 (*) ▼	▶ M5 0,02 (*) ▼	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	▶ M5 0,02 (*) ▼
0162060	Cachi di Virginia	▶ M5 0,05 (*) ▼	▶ M5 0,02 (*) ▼	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	▶ M5 0,02 (*) ▼
0163060	Cherimolia	▶ M5 0,05 (*) ▼	▶ M5 0,02 (*) ▼	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	▶ M5 0,02 (*) ▼

▼ M2

	(30)	(31)
Resmetrin (resmetrin, incluse altre miscele degli isomeri costituenti (somma degli isomeri)) ⁽⁴⁾	0,1 (*)	0,05 (*)
	0,1 (*)	0,05 (*)
	0,1 (*)	0,05 (*)
	0,1 (*)	0,05 (*)
	0,1 (*)	0,05 (*)
	0,1 (*)	0,05 (*)
	0,1 (*)	0,05 (*)
	0,1 (*)	0,05 (*)
	0,1 (*)	0,05 (*)
	0,1 (*)	0,05 (*)
	0,1 (*)	0,05 (*)
Kimsulfuron		

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0163070	Guava	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀
0163090	Frutti dell'albero del pane	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀
0163100	Durian	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀
0163110	Annona (guanabana)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀
0212040	Maranta	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀
0251050	Barbarea	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 2 ◀
0251070	Senape nera	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 2 ◀
0252020	Portulaca	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 2 ◀
0253000	(c) Foglie di vite	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀
0256050	Salvia	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 2 ◀
0256060	Rosmarino	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 2 ◀
0256070	Timo	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 2 ◀
0256080	Basilico	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 2 ◀
0256090	Foglie di alloro (lauro)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 2 ◀
0256100	Dragoncello	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 2 ◀
0270080	Germogli di bambù	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀
0270090	Cuori di palma	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀
0401110	Semi di cartamo	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,05 (*)	0,1 (*)	0,01 (*)	0,1 (*)	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀
0401120	Semi di borragine	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,05 (*)	0,1 (*)	0,01 (*)	0,1 (*)	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀
0401130	Semi di camelina	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,05 (*)	0,1 (*)	0,01 (*)	0,1 (*)	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀
0401150	Semi di ricino	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,05 (*)	0,1 (*)	0,01 (*)	0,1 (*)	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀
0402020	Noci di palmisti (semi di palma)	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀	0,05 (*)	0,1 (*)	0,01 (*)	0,1 (*)	▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀

▼ M2

(30)	(31)
0,1 (*)	0,05 (*)
0,1 (*)	0,05 (*)
0,1 (*)	0,05 (*)
0,1 (*)	0,05 (*)
0,1 (*)	0,05 (*)
0,1 (*)	0,05 (*)
0,1 (*)	0,05 (*)
0,1 (*)	0,05 (*)
0,1 (*)	0,05 (*)
0,1 (*)	0,05 (*)
0,1 (*)	0,05 (*)
0,1 (*)	0,05 (*)
0,1 (*)	0,05 (*)
0,1 (*)	0,05 (*)
0,1 (*)	0,05 (*)
0,1 (*)	0,05 (*)
0,1 (*)	0,05 (*)
0,1 (*)	0,05 (*)
0,1 (*)	0,05 (*)
0,1 (*)	0,05 (*)
0,1 (*)	0,05 (*)
0,1 (*)	0,05 (*)
0,1 (*)	0,05 (*)
0,1 (*)	0,05 (*)
0,1 (*)	0,05 (*)
0,1 (*)	0,05 (*)
0,1 (*)	0,05 (*)
0,1 (*)	0,05 (*)
0,1 (*)	0,05 (*)
0,1 (*)	0,05 (*)
0,1 (*)	0,05 (*)
0,1 (*)	0,05 (*)
0,1 (*)	0,05 (*)
0,1 (*)	0,05 (*)
0,1 (*)	0,05 (*)
0,1 (*)	0,05 (*)
0,1 (*)	0,05 (*)
0,1 (*)	0,05 (*)
0,1 (*)	0,05 (*)
0,1 (*)	0,05 (*)
0,1 (*)	0,05 (*)
0,1 (*)	0,05 (*)
0,1 (*)	0,05 (*)
0,1 (*)	0,05 (*)
0,1 (*)	0,05 (*)
0,1 (*)	0,05 (*)
0,1 (*)	0,05 (*)
0,1 (*)	0,05 (*)
0,1 (*)	0,05 (*)
0,1 (*)	0,05 (*)
0,1 (*)	0,05 (*)
0,1 (*)	0,05 (*)
0,1 (*)	0,05 (*)
0,1 (*)	0,05 (*)
0,1 (*)	0,05 (*)

▼ M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0402030	Frutti di palma	▶ M5 0,05 (*) ◀	▶ M5 0,05 (*) ◀	0,05 (*)	0,1 (*)	0,01 (*)	0,1 (*)	▶ M5 0,02 (*) ◀
0402040	Capoc	▶ M5 0,05 (*) ◀	▶ M5 0,05 (*) ◀	0,05 (*)	0,1 (*)	0,01 (*)	0,1 (*)	▶ M5 0,02 (*) ◀
0620000	(ii) Chicchi di caffè	▶ M5 0,1 (*) ◀	▶ M5 0,05 (*) ◀	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	▶ M5 0,05 (*) ◀
0630000	(iii) Infusioni di erbe (essiccate)	▶ M5 0,1 (*) ◀	▶ M5 0,05 (*) ◀	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	▶ M5 0,05 (*) ◀
0631000	(a) Fiori	▶ M5 — ◀	▶ M5 — ◀	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	▶ M5 — ◀
0631010	Fiori di camomilla	▶ M5 — ◀	▶ M5 — ◀	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	▶ M5 — ◀
0631020	Fiori di ibisco	▶ M5 — ◀	▶ M5 — ◀	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	▶ M5 — ◀
0631030	Petali di rosa	▶ M5 — ◀	▶ M5 — ◀	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	▶ M5 — ◀
0631040	Fiori di gelsomino	▶ M5 — ◀	▶ M5 — ◀	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	▶ M5 — ◀
0631050	Tiglio	▶ M5 — ◀	▶ M5 — ◀	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	▶ M5 — ◀
0631990	Altri	▶ M5 — ◀	▶ M5 — ◀	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	▶ M5 — ◀
0632000	(b) Foglie	▶ M5 — ◀	▶ M5 — ◀	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	▶ M5 — ◀
0632010	Foglie di fragola	▶ M5 — ◀	▶ M5 — ◀	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	▶ M5 — ◀
0632020	Foglie di rooibos	▶ M5 — ◀	▶ M5 — ◀	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	▶ M5 — ◀
0632030	Mate	▶ M5 — ◀	▶ M5 — ◀	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	▶ M5 — ◀
0632990	Altri	▶ M5 — ◀	▶ M5 — ◀	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	▶ M5 — ◀
0633000	(c) Radici	▶ M5 — ◀	▶ M5 — ◀	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	▶ M5 — ◀
0633010	Radici di valeriana	▶ M5 — ◀	▶ M5 — ◀	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	▶ M5 — ◀
0633020	Radici di ginseng	▶ M5 — ◀	▶ M5 — ◀	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	▶ M5 — ◀

▼ **M2**

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
► M5 0,02 (*) ◄	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	► M5 0,05 (*) ◄	0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
► M5 0,02 (*) ◄	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	► M5 0,05 (*) ◄	0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
► M5 0,1 (*) ◄	0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	► M5 0,05 (*) ◄	0,1 (*)	0,2	0,1 (*)	0,1 (*)
► M5 — ◄	0,05 (*)	0,1 (*)		0,1 (*)		0,1 (*)		0,1 (*)	0,1 (*)
► M5 5 ◄	0,05 (*)	0,1 (*)	1	0,1 (*)	► M5 0,3 ◄	0,1 (*)	0,2	0,1 (*)	0,1 (*)
► M5 — ◄	0,05 (*)	0,1 (*)	1	0,1 (*)	► M5 — ◄	0,1 (*)	0,2	0,1 (*)	0,1 (*)
► M5 — ◄	0,05 (*)	0,1 (*)	1	0,1 (*)	► M5 — ◄	0,1 (*)	0,2	0,1 (*)	0,1 (*)
► M5 — ◄	0,05 (*)	0,1 (*)	1	0,1 (*)	► M5 — ◄	0,1 (*)	0,2	0,1 (*)	0,1 (*)
► M5 — ◄	0,05 (*)	0,1 (*)	1	0,1 (*)	► M5 — ◄	0,1 (*)	0,2	0,1 (*)	0,1 (*)
► M5 — ◄	0,05 (*)	0,1 (*)	1	0,1 (*)	► M5 — ◄	0,1 (*)	0,2	0,1 (*)	0,1 (*)
► M5 — ◄	0,05 (*)	0,1 (*)	1	0,1 (*)	► M5 — ◄	0,1 (*)	0,2	0,1 (*)	0,1 (*)
► M5 — ◄	0,05 (*)	0,1 (*)	1	0,1 (*)	► M5 — ◄	0,1 (*)	0,2	0,1 (*)	0,1 (*)
► M5 5 ◄	0,05 (*)	0,1 (*)	1	0,1 (*)	► M5 0,3 ◄	0,1 (*)	0,2	0,1 (*)	0,1 (*)
► M5 — ◄	0,05 (*)	0,1 (*)	1	0,1 (*)	► M5 — ◄	0,1 (*)	0,2	0,1 (*)	0,1 (*)
► M5 — ◄	0,05 (*)	0,1 (*)	1	0,1 (*)	► M5 — ◄	0,1 (*)	0,2	0,1 (*)	0,1 (*)
► M5 — ◄	0,05 (*)	0,1 (*)	1	0,1 (*)	► M5 — ◄	0,1 (*)	0,2	0,1 (*)	0,1 (*)
► M5 — ◄	0,05 (*)	0,1 (*)	1	0,1 (*)	► M5 — ◄	0,1 (*)	0,2	0,1 (*)	0,1 (*)
► M5 — ◄	0,05 (*)	0,1 (*)	1	0,1 (*)	► M5 — ◄	0,1 (*)	0,2	0,1 (*)	0,1 (*)
► M5 — ◄	0,05 (*)	0,1 (*)	1	0,1 (*)	► M5 — ◄	0,1 (*)	0,2	0,1 (*)	0,1 (*)
► M5 5 ◄	0,05 (*)	0,1 (*)	1	0,1 (*)	► M5 0,3 ◄	0,1 (*)	0,2	0,1 (*)	0,1 (*)
► M5 — ◄	0,05 (*)	0,1 (*)	1	0,1 (*)	► M5 — ◄	0,1 (*)	0,2	0,1 (*)	0,1 (*)
► M5 — ◄	0,05 (*)	0,1 (*)	1	0,1 (*)	► M5 — ◄	0,1 (*)	0,2	0,1 (*)	0,1 (*)

▼M2

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	▶ <u>MS</u> 0,02 (*) ◀
0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	▶ <u>MS</u> 0,02 (*) ◀
0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	▶ <u>MS</u> 0,05 (*) ◀
0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	
0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	▶ <u>MS</u> 0,1 ◀
0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	▶ <u>MS</u> — ◀
0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	▶ <u>MS</u> — ◀
0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	▶ <u>MS</u> — ◀
0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	▶ <u>MS</u> — ◀
0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	▶ <u>MS</u> — ◀
0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	▶ <u>MS</u> — ◀
0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	▶ <u>MS</u> — ◀
0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	▶ <u>MS</u> — ◀
0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	▶ <u>MS</u> — ◀
0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	▶ <u>MS</u> — ◀
0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	▶ <u>MS</u> — ◀
0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	▶ <u>MS</u> 0,1 ◀
0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	▶ <u>MS</u> — ◀
0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	▶ <u>MS</u> 0,1 ◀
0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	▶ <u>MS</u> — ◀

▼ M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0633990	Altri	▶ M5 — — ◀	▶ M5 — — ◀	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	▶ M5 — — ◀
0639000	(d) <i>Altri infusi di erbe</i>	▶ M5 — — ◀	▶ M5 — — ◀	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	▶ M5 — — ◀
0640000	(iv) Cacao (semi fermentati)	▶ M5 0,1 (*) ◀	▶ M5 0,05 (*) ◀	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	▶ M5 0,05 (*) ◀
0650000	(v) Carruba	▶ M5 0,1 (*) ◀	▶ M5 0,05 (*) ◀	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	▶ M5 0,05 (*) ◀
0800000	8. SPEZIE	▶ M5 — — ◀	▶ M5 — — ◀	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	▶ M5 0,05 (*) ◀
0810000	(i) Semi	▶ M5 0,1 (*) ◀	▶ M5 5 ◀	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	▶ M5 — — ◀
0810010	Anice verde	▶ M5 — — ◀	▶ M5 — — ◀	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	▶ M5 — — ◀
0810020	Grano nero	▶ M5 — — ◀	▶ M5 — — ◀	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	▶ M5 — — ◀
0810030	Semi di sedano	▶ M5 — — ◀	▶ M5 — — ◀	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	▶ M5 — — ◀
0810040	Semi di coriandolo	▶ M5 — — ◀	▶ M5 — — ◀	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	▶ M5 — — ◀
0810050	Semi di cumino	▶ M5 — — ◀	▶ M5 — — ◀	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	▶ M5 — — ◀
0810060	Semi di aneto	▶ M5 — — ◀	▶ M5 — — ◀	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	▶ M5 — — ◀
0810070	Semi di finocchio	▶ M5 — — ◀	▶ M5 — — ◀	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	▶ M5 — — ◀
0810080	Semi di fieno greco	▶ M5 — — ◀	▶ M5 — — ◀	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	▶ M5 — — ◀
0810090	Noci moscate	▶ M5 — — ◀	▶ M5 — — ◀	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	▶ M5 — — ◀
0810990	Altri	▶ M5 — — ◀	▶ M5 — — ◀	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	▶ M5 — — ◀
0820000	(ii) Frutta e bacche	▶ M5 0,1 ◀	▶ M5 5 ◀	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	▶ M5 — — ◀
0820010	Pimenti	▶ M5 — — ◀	▶ M5 — — ◀	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	▶ M5 — — ◀
0820020	Semi di anice (pepe giapponese)	▶ M5 — — ◀	▶ M5 — — ◀	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	▶ M5 — — ◀
0820030	Carvi	▶ M5 — — ◀	▶ M5 — — ◀	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	▶ M5 — — ◀
0820040	Cardamomo	▶ M5 — — ◀	▶ M5 — — ◀	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	▶ M5 — — ◀

▼ M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
► M5 5 ◀	0,05 (*)	0,1 (*)	1	0,1 (*)	► M5 — ◀	0,1 (*)	0,2	0,1 (*)	0,1 (*)
► M5 0,1 (*) ◀	0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	► M5 0,05 (*) ◀	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)
► M5 0,1 (*) ◀	0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	► M5 0,05 (*) ◀	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)
► M5 — ◀	0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	► M5 5 ◀	0,1 (*)	0,2	0,1 (*)	0,1 (*)
► M5 — ◀	0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	► M5 — ◀	0,1 (*)	0,2	0,1 (*)	0,1 (*)
► M5 — ◀	0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	► M5 — ◀	0,1 (*)	0,2	0,1 (*)	0,1 (*)
► M5 — ◀	0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	► M5 — ◀	0,1 (*)	0,2	0,1 (*)	0,1 (*)
► M5 — ◀	0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	► M5 — ◀	0,1 (*)	0,2	0,1 (*)	0,1 (*)
► M5 — ◀	0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	► M5 — ◀	0,1 (*)	0,2	0,1 (*)	0,1 (*)
► M5 — ◀	0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	► M5 — ◀	0,1 (*)	0,2	0,1 (*)	0,1 (*)
► M5 — ◀	0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	► M5 — ◀	0,1 (*)	0,2	0,1 (*)	0,1 (*)
► M5 — ◀	0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	► M5 — ◀	0,1 (*)	0,2	0,1 (*)	0,1 (*)
► M5 — ◀	0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	► M5 — ◀	0,1 (*)	0,2	0,1 (*)	0,1 (*)
► M5 — ◀	0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	► M5 — ◀	0,1 (*)	0,2	0,1 (*)	0,1 (*)
► M5 — ◀	0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	► M5 0,1 ◀	0,1 (*)	0,2	0,1 (*)	0,1 (*)
► M5 — ◀	0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	► M5 — ◀	0,1 (*)	0,2	0,1 (*)	0,1 (*)
► M5 — ◀	0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	► M5 — ◀	0,1 (*)	0,2	0,1 (*)	0,1 (*)
► M5 — ◀	0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	► M5 — ◀	0,1 (*)	0,2	0,1 (*)	0,1 (*)
► M5 — ◀	0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	► M5 — ◀	0,1 (*)	0,2	0,1 (*)	0,1 (*)

▼ M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0820050	Bacche di ginepro	▶ M5 — — ◀	▶ M5 — — ◀	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	▶ M5 — — ◀
0820060	Pepe nero, pepe bianco	▶ M5 — — ◀	▶ M5 — — ◀	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	▶ M5 — — ◀
0820070	Baccelli di vaniglia	▶ M5 — — ◀	▶ M5 — — ◀	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	▶ M5 — — ◀
0820080	Tamarindo	▶ M5 — — ◀	▶ M5 — — ◀	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	▶ M5 — — ◀
0820990	Altri	▶ M5 — — ◀	▶ M5 — — ◀	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	▶ M5 — — ◀
0830000	(iii) Corteccia	▶ M5 0,1 (*) ◀	▶ M5 0,05 (*) ◀	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	▶ M5 — — ◀
0830010	Cannella	▶ M5 — — ◀	▶ M5 — — ◀	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	▶ M5 — — ◀
0830990	Altri	▶ M5 — — ◀	▶ M5 — — ◀	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	▶ M5 — — ◀
0840000	(iv) Radici o rizomi	▶ M5 0,2 ◀	▶ M5 3 ◀	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	▶ M5 — — ◀
0840010	Liquirizia	▶ M5 — — ◀	▶ M5 — — ◀	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	▶ M5 — — ◀
0840020	Zenzero	▶ M5 — — ◀	▶ M5 — — ◀	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	▶ M5 — — ◀
0840030	Curcuma	▶ M5 — — ◀	▶ M5 — — ◀	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	▶ M5 — — ◀
0840040	Barbaforte o cren	▶ M5 — — ◀	▶ M5 — — ◀	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	▶ M5 — — ◀
0840990	Altri	▶ M5 — — ◀	▶ M5 — — ◀	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	▶ M5 — — ◀
0850000	(v) Germogli	▶ M5 0,1 (*) ◀	▶ M5 0,05 (*) ◀	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	▶ M5 — — ◀
0850010	Chiodi di garofano	▶ M5 — — ◀	▶ M5 — — ◀	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	▶ M5 — — ◀
0850020	Capperi	▶ M5 — — ◀	▶ M5 — — ◀	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	▶ M5 — — ◀
0850990	Altri	▶ M5 — — ◀	▶ M5 — — ◀	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	▶ M5 — — ◀
0860000	(vi) Stigma del fiore	▶ M5 0,1 (*) ◀	▶ M5 0,05 (*) ◀	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	▶ M5 — — ◀
0860010	Zafferano	▶ M5 — — ◀	▶ M5 — — ◀	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	▶ M5 — — ◀
0860990	Altri	▶ M5 — — ◀	▶ M5 — — ◀	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	▶ M5 — — ◀
0870000	(vii) Arillo	▶ M5 0,1 (*) ◀	▶ M5 0,05 (*) ◀	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	▶ M5 — — ◀
0870010	Macis	▶ M5 — — ◀	▶ M5 — — ◀	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	▶ M5 — — ◀

▼ M2

(30)	(31)
0,2 (*)	0,1 (*)
0,2 (*)	0,1 (*)
0,2 (*)	0,1 (*)
0,2 (*)	0,1 (*)
0,2 (*)	0,1 (*)
0,2 (*)	0,1 (*)
0,2 (*)	0,1 (*)
0,2 (*)	0,1 (*)
0,2 (*)	0,1 (*)
0,2 (*)	0,1 (*)
0,2 (*)	0,1 (*)
0,2 (*)	0,1 (*)
0,2 (*)	0,1 (*)
0,2 (*)	0,1 (*)
0,2 (*)	0,1 (*)
0,2 (*)	0,1 (*)
0,2 (*)	0,1 (*)
0,2 (*)	0,1 (*)
0,2 (*)	0,1 (*)
0,2 (*)	0,1 (*)
0,2 (*)	0,1 (*)
0,2 (*)	0,1 (*)
0,2 (*)	0,1 (*)

▼ M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0870990	Altri	▶ M5 ———◀	▶ M5 ———◀	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	▶ M5 ———◀
0900000	PIANTE DA ZUCCHERO	▶ M5 0,05 (*)◀	▶ M5 0,02 (*)◀	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	▶ M5 0,02 (*)◀
0900010	Barbietola da zucchero	▶ M5 ———◀	▶ M5 ———◀	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	▶ M5 ———◀
0900020	Canna da zucchero	▶ M5 ———◀	▶ M5 ———◀	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	▶ M5 ———◀
0900030	Radici di cicoria	▶ M5 ———◀	▶ M5 ———◀	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	▶ M5 ———◀
0900990	Altri	▶ M5 ———◀	▶ M5 ———◀	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	▶ M5 ———◀
1015000	(e) <i>Cavalli, asini, muli e bardotti</i>	▶ M5 0,05 (*)◀	▶ M5 0,02 (*)◀	0,05 (*)	0,05 (*)			▶ M5 0,05 (*)◀
1015010	Carne	▶ M5 ———◀	▶ M5 ———◀	0,05 (*)	0,05 (*)			▶ M5 ———◀
1015020	Grasso	▶ M5 ———◀	▶ M5 ———◀	0,05 (*)	0,05 (*)			▶ M5 ———◀
1015030	Fegato	▶ M5 ———◀	▶ M5 ———◀	0,05 (*)	0,05 (*)			▶ M5 ———◀
1015040	Reni	▶ M5 ———◀	▶ M5 ———◀	0,05 (*)	0,05 (*)			▶ M5 ———◀
1015050	Frattaglie comestibili	▶ M5 ———◀	▶ M5 ———◀	0,05 (*)	0,05 (*)			▶ M5 ———◀
1015990	Altri	▶ M5 ———◀	▶ M5 ———◀	0,05 (*)	0,05 (*)			▶ M5 ———◀
1017000	(g) <i>Altri animali domestici</i>	▶ M5 0,05 (*)◀	▶ M5 0,02 (*)◀	0,05 (*)	0,05 (*)			▶ M5 0,05 (*)◀
1017010	Carne	▶ M5 ———◀	▶ M5 ———◀	0,05 (*)	0,05 (*)			▶ M5 ———◀
1017020	Grasso	▶ M5 ———◀	▶ M5 ———◀	0,05 (*)	0,05 (*)			▶ M5 ———◀
1017030	Fegato	▶ M5 ———◀	▶ M5 ———◀	0,05 (*)	0,05 (*)			▶ M5 ———◀
1017040	Reni	▶ M5 ———◀	▶ M5 ———◀	0,05 (*)	0,05 (*)			▶ M5 ———◀
1017050	Frattaglie comestibili	▶ M5 ———◀	▶ M5 ———◀	0,05 (*)	0,05 (*)			▶ M5 ———◀
1017990	Altri	▶ M5 ———◀	▶ M5 ———◀	0,05 (*)	0,05 (*)			▶ M5 ———◀
1030020	Anatre	▶ M5 0,05 (*)◀	▶ M5 0,02 (*)◀	0,05 (*)	0,05 (*)			▶ M5 0,05 (*)◀
1030030	Oche	▶ M5 0,05 (*)◀	▶ M5 0,02 (*)◀	0,05 (*)	0,05 (*)			▶ M5 0,05 (*)◀

▼ M2

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
► M5 — ◀	0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	► M5 — ◀	0,1 (*)	0,2	0,1 (*)	0,1 (*)
► M5 0,02 (*) ◀	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,02 (*)		0,05 (*)	0,05 (*)
► M5 — ◀	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	► M5 0,5 ◀	0,02 (*)	0,1	0,05 (*)	0,05 (*)
► M5 — ◀	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	► M5 0,05 (*) ◀	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
► M5 — ◀	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	► M5 0,05 (*) ◀	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
► M5 0,01 (*) ◀		0,02 (*)			► M5 0,05 (*) ◀	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
► M5 — ◀		0,02 (*)	0,05 (*)		► M5 — ◀	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
► M5 — ◀		0,02 (*)	0,05 (*)		► M5 — ◀	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
► M5 — ◀		0,02 (*)	0,05 (*)		► M5 — ◀	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
► M5 — ◀		0,02 (*)	0,4		► M5 — ◀	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
► M5 — ◀		0,02 (*)	0,05 (*)		► M5 — ◀	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
► M5 — ◀		0,02 (*)	0,05 (*)		► M5 — ◀	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
► M5 0,01 (*) ◀		0,02 (*)	0,05 (*)		► M5 — ◀	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
► M5 0,01 (*) ◀		0,02 (*)	0,05 (*)		► M5 0,05 (*) ◀	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
► M5 — ◀		0,02 (*)	0,05 (*)		► M5 — ◀	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
► M5 — ◀		0,02 (*)	0,05 (*)		► M5 — ◀	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
► M5 — ◀		0,02 (*)	0,05 (*)		► M5 — ◀	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
► M5 — ◀		0,02 (*)	0,05 (*)		► M5 — ◀	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
► M5 — ◀		0,02 (*)	0,05 (*)		► M5 — ◀	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
► M5 — ◀		0,02 (*)	0,05 (*)		► M5 — ◀	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
► M5 — ◀		0,02 (*)	0,05 (*)		► M5 — ◀	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
► M5 — ◀		0,02 (*)	0,05 (*)		► M5 — ◀	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
► M5 0,01 (*) ◀		0,1 (*)	0,05 (*)		► M5 — ◀	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
► M5 0,01 (*) ◀		0,1 (*)	0,05 (*)		► M5 0,05 (*) ◀	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
► M5 0,01 (*) ◀		0,1 (*)	0,05 (*)		► M5 0,05 (*) ◀	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)

▼M2

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	►M5 —◄
0,05 (*)			0,05 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	►M5 0,02 (*)◄
0,05 (*)	2	0,3	0,05 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	►M5 —◄
0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	►M5 —◄
0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	►M5 —◄
0,01 (*)			0,05 (*)			0,05 (*)		0,2	►M5 0,01 (*)◄
0,01 (*)		0,02 (*)	0,05 (*)			0,05 (*)		0,2	►M5 —◄
0,01 (*)		0,05 (*)	0,05 (*)			0,05 (*)		0,2	►M5 —◄
0,01 (*)		0,05 (*)	0,05 (*)			0,05 (*)		0,2	►M5 —◄
0,01 (*)		0,05 (*)	0,05 (*)			0,05 (*)		0,2	►M5 —◄
0,01 (*)		0,02 (*)	0,05 (*)			0,05 (*)		0,2	►M5 —◄
0,01 (*)			0,05 (*)			0,05 (*)		0,2	►M5 —◄
0,01 (*)			0,05 (*)			0,05 (*)		0,2	►M5 0,01 (*)◄
0,01 (*)		0,02 (*)	0,05 (*)			0,05 (*)		0,2	►M5 —◄
0,01 (*)		0,05 (*)	0,05 (*)			0,05 (*)		0,2	►M5 —◄
0,01 (*)		0,05 (*)	0,05 (*)			0,05 (*)		0,2	►M5 —◄
0,01 (*)		0,05 (*)	0,05 (*)			0,05 (*)		0,2	►M5 —◄
0,01 (*)		0,02 (*)	0,05 (*)			0,05 (*)		0,2	►M5 —◄
0,01 (*)		0,02 (*)	0,05 (*)			0,05 (*)		0,2	►M5 —◄
0,01 (*)		0,02 (*)	0,05 (*)			0,05 (*)		0,2	►M5 —◄

▼ M2

(30)	(31)
0,2 (*)	0,1 (*)
0,1 (*)	0,05 (*)
0,1 (*)	0,05 (*)
0,1 (*)	0,05 (*)
0,1 (*)	0,05 (*)
0,1 (*)	0,05 (*)
0,1 (*)	0,05 (*)
0,1 (*)	0,05 (*)
0,1 (*)	0,05 (*)
0,1 (*)	0,05 (*)
0,1 (*)	0,05 (*)
0,1 (*)	0,05 (*)
0,1 (*)	0,05 (*)
0,1 (*)	0,05 (*)
0,1 (*)	0,05 (*)
0,1 (*)	0,05 (*)
0,1 (*)	0,05 (*)
0,1 (*)	0,05 (*)
0,1 (*)	0,05 (*)
0,1 (*)	0,05 (*)
0,1 (*)	0,05 (*)
0,1 (*)	0,05 (*)
0,1 (*)	0,05 (*)
0,1 (*)	0,05 (*)
0,1 (*)	0,05 (*)
0,1 (*)	0,05 (*)

▼ **M2**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1030040	Quaglie	► M5 0,05 (*) ◄	► M5 0,02 (*) ◄	0,05 (*)	0,05 (*)			► M5 0,05 (*) ◄
1030990	Altri	► M5 0,05 (*) ◄	► M5 0,02 (*) ◄	0,05 (*)	0,05 (*)			► M5 0,05 (*) ◄
1040000	(iv) Miele							
1050000	(v) Rettili e anfibi							
1060000	(vi) Gasteropodi							
1070000	(vii) Altri prodotti a base di animali terrestri							

▼ M2

(30)	(31)
0,1 (*)	
0,1 (*)	

▼ M2

Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari								
Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (e)	Siltotam	Siproxamina (B)	Sulfosulfuron	Tecnazene (f)	TEPP	Tetracloruro di carbonio	MS Triacloprid (g) ▼
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0130040	Nespole	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)		▲ MS 0,3 ▼
0130050	Nespole del Giappone	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)		▲ MS 0,3 ▼
0154050	Rose canine (cimorrodonti)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)		▲ MS 1 ▼
0154060	More di gelso	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)		▲ MS 1 ▼
0154070	Azzenuolo	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)		▲ MS 1 ▼
0154080	Bacche di sambuco	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)		▲ MS 1 ▼
0161050	Carambole	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)		▲ MS 0,02 (*) ▼
0161060	Cachi	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)		▲ MS 0,02 (*) ▼
0161070	Jambolan (susina di Giava)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)		▲ MS 0,02 (*) ▼
0162040	Fichi d'India (fichi di cactus)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)		▲ MS 0,02 (*) ▼
0162050	Caimito	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)		▲ MS 0,02 (*) ▼
0162060	Cachi di Virginia	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)		▲ MS 0,02 (*) ▼
0163060	Cherimolia	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)		▲ MS 0,02 (*) ▼

▼ M2

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
▼ MS Triflossistrobina	Triforine	Trimetilsolfonio catione, derivante dall'impiego di glicofato (-)	Triticonazolo	Vinclozolin (somma di vinclozolin e di tutti i relativi metaboliti contenuti in frazione 3,5 dicloroanilina, espressa in vinclozolin) (*)	Ziram (13)	Zoxamide
▼ MS 0,5	2	0,05 (*)	0,01 (*)	1	0,1 (*)	0,02 (*)
▼ MS 0,5	2	0,05 (*)	0,01 (*)	1	0,1 (*)	0,02 (*)
▼ MS 0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	5	0,1 (*)	0,02 (*)
▼ MS 0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	5	0,1 (*)	0,02 (*)
▼ MS 0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	5	0,1 (*)	0,02 (*)
▼ MS 2	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)
▼ MS 0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)
▼ MS 0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)
▼ MS 0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)
▼ MS 0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)
▼ MS 0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)
▼ MS 0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)
▼ MS 0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)
▼ MS 0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)
▼ MS 0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)
▼ MS 0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)
▼ MS 0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)
▼ MS 0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)
▼ MS 0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)
▼ MS 0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)
▼ MS 0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)
▼ MS 0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)
▼ MS 0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)
▼ MS 0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0163070	Guava	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)		▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀
0163090	Frutti dell'albero del pane	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)		▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀
0163100	Durian	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)		▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀
0163110	Annona (guanabana)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)		▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀
0212040	Maranta	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)		▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀
0251050	Barbarea	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)		▶ <u>M5</u> 2 ◀
0251070	Senape nera	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)		▶ <u>M5</u> 2 ◀
0252020	Portulaca	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)		▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀
0253000	(c) <i>Foglie di vite</i>	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)		▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀
0256050	Salvia	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)		▶ <u>M5</u> 3 ◀
0256060	Rosmarino	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)		▶ <u>M5</u> 3 ◀
0256070	Timo	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)		▶ <u>M5</u> 3 ◀
0256080	Basilico	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)		▶ <u>M5</u> 3 ◀
0256090	Foglie di alloro (laturo)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)		▶ <u>M5</u> 3 ◀
0256100	Dragoncello	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)		▶ <u>M5</u> 3 ◀
0270080	Germogli di bambù	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)		▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀
0270090	Cuori di palma	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)		▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀
0401110	Semi di cartamo	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀
0401120	Semi di borragine	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀
0401130	Semi di camelina	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀
0401150	Semi di ricino	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀
0402020	Noci di palmisti (semi di palma)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀

▼ M2

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
► M5 0,02 (*) ◀	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)
► M5 0,02 (*) ◀	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)
► M5 0,02 (*) ◀	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)
► M5 0,02 (*) ◀	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)
► M5 0,02 (*) ◀	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)
► M5 0,02 (*) ◀	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	5	0,1 (*)	0,02 (*)
► M5 0,02 (*) ◀	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	5	0,1 (*)	0,02 (*)
► M5 0,02 (*) ◀	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)
► M5 0,02 (*) ◀	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)
► M5 0,02 (*) ◀	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)
► M5 0,02 (*) ◀	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)
► M5 0,02 (*) ◀	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)
► M5 0,02 (*) ◀	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)
► M5 0,02 (*) ◀	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)
► M5 0,02 (*) ◀	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)
► M5 0,02 (*) ◀	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
► M5 0,02 (*) ◀	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
► M5 0,05 (*) ◀	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
► M5 0,05 (*) ◀	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
► M5 0,05 (*) ◀	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0402030	Frutti di palma	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀
0402040	Capoc	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀
0620000	(ii) Chicchi di caffè	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)		▶ <u>M5</u> 0,05 (*) ◀
0630000	(iii) Infusioni di erbe (essiccate)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)		▶ <u>M5</u> 0,1 ◀
0631000	(a) <i>Fiori</i>	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)		▶ <u>M5</u> — ◀
0631010	Fiori di camomilla	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)		▶ <u>M5</u> — ◀
0631020	Fiori di ibisco	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)		▶ <u>M5</u> — ◀
0631030	Petali di rosa	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)		▶ <u>M5</u> — ◀
0631040	Fiori di gelsomino	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)		▶ <u>M5</u> — ◀
0631050	Tiglio	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)		▶ <u>M5</u> — ◀
0631990	Altri	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)		▶ <u>M5</u> — ◀
0632000	(b) <i>Foglie</i>	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)		▶ <u>M5</u> — ◀
0632010	Foglie di fragola	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)		▶ <u>M5</u> — ◀
0632020	Foglie di rooibos	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)		▶ <u>M5</u> — ◀
0632030	Mate	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)		▶ <u>M5</u> — ◀
0632990	Altri	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)		▶ <u>M5</u> — ◀
0633000	(c) <i>Radici</i>	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)		▶ <u>M5</u> — ◀
0633010	Radici di valeriana	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)		▶ <u>M5</u> — ◀
0633020	Radici di ginseng	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)		▶ <u>M5</u> — ◀

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0633990	Altri	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)		►M5 —◄
0639000	(d) <i>Altri infusi di erbe</i>	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)		►M5 —◄
0640000	(iv) Cacao (semi fermentati)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)		►M5 0,05 (*)◄
0650000	(v) Carruba	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)		►M5 0,05 (*)◄
0800000	8. SPEZIE	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)		►M5 0,1 ◄
0810000	(i) Semi	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)		►M5 —◄
0810010	Anice verde	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)		►M5 —◄
0810020	Grano nero	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)		►M5 —◄
0810030	Semi di sedano	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)		►M5 —◄
0810040	Semi di coriandolo	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)		►M5 —◄
0810050	Semi di cumino	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)		►M5 —◄
0810060	Semi di aneto	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)		►M5 —◄
0810070	Semi di finocchio	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)		►M5 —◄
0810080	Semi di fieno greco	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)		►M5 —◄
0810090	Noci moscate	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)		►M5 —◄
0810990	Altri	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)		►M5 —◄
0820000	(ii) Frutta e bacche	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)		►M5 —◄
0820010	Pimenti	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)		►M5 —◄
0820020	Semi di anice (pepe giapponese)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)		►M5 —◄
0820030	Carvi	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)		►M5 —◄
0820040	Cardamomo	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)		►M5 —◄

▼M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0820050	Bacche di ginepro	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)		►M5 —◄
0820060	Pepe nero, pepe bianco	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)		►M5 —◄
0820070	Baccelli di vaniglia	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)		►M5 —◄
0820080	Tamarindo	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)		►M5 —◄
0820990	Altri	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)		►M5 —◄
0830000	(iii) Corteccia	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)		►M5 —◄
0830010	Cannella	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)		►M5 —◄
0830990	Altri	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)		►M5 —◄
0840000	(iv) Radici o rizomi	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)		►M5 —◄
0840010	Liquirizia	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)		►M5 —◄
0840020	Zenzero	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)		►M5 —◄
0840030	Curcuma	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)		►M5 —◄
0840040	Barbaforte o cren	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)		►M5 —◄
0840990	Altri	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)		►M5 —◄
0850000	(v) Germogli	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)		►M5 —◄
0850010	Chiodi di garofano	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)		►M5 —◄
0850020	Capperi	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)		►M5 —◄
0850990	Altri	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)		►M5 —◄
0860000	(vi) Stigma del fiore	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)		►M5 —◄
0860010	Zafferano	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)		►M5 —◄
0860990	Altri	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)		►M5 —◄
0870000	(vii) Arillo	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)		►M5 —◄
0870010	Macis	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)		►M5 —◄

▼ M2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0870990	Altri	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)		▶ <u>M5</u> — — ◀
0900000	P. PIANTE DA ZUC- CHERO	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)		▶ <u>M5</u> 0,02 (*) ◀
0900010	Barbietola da zucchero	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)		▶ <u>M5</u> — — ◀
0900020	Canna da zucchero	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)		▶ <u>M5</u> — — ◀
0900030	Radici di cicoria	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)		▶ <u>M5</u> — — ◀
0900990	Altri	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,01 (*)		▶ <u>M5</u> — — ◀
1015000	(e) <i>Cavalli, asini, muli e bardotti</i>			0,05 (*)	0,05 (*)			
1015010	Carne		0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)			▶ <u>M5</u> 0,05 ◀
1015020	Grasso		0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)			▶ <u>M5</u> 0,05 ◀
1015030	Fegato		0,2	0,05 (*)	0,05 (*)			▶ <u>M5</u> 0,3 ◀
1015040	Reni		0,2	0,05 (*)	0,05 (*)			▶ <u>M5</u> 0,3 ◀
1015050	Frattaglie com- mestibili		0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)			▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀
1015990	Altri		0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)			▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀
1017000	(g) <i>Altri animali do- mestici</i>			0,05 (*)	0,05 (*)			
1017010	Carne		0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)			▶ <u>M5</u> 0,05 ◀
1017020	Grasso		0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)			▶ <u>M5</u> 0,05 ◀
1017030	Fegato		0,2	0,05 (*)	0,05 (*)			▶ <u>M5</u> 0,3 ◀
1017040	Reni		0,2	0,05 (*)	0,05 (*)			▶ <u>M5</u> 0,3 ◀
1017050	Frattaglie com- mestibili		0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)			▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀
1017990	Altri		0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)			▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀
1030020	Anatre		0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)			▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀
1030030	Oche		0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)			▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀

▼ **M2**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1030040	Quaglie		0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)			▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀
1030990	Altri		0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)			▶ <u>M5</u> 0,01 (*) ◀
1040000	(iv) Miele							▶ <u>M5</u> 0,2 ◀
1050000	(v) Rettili e anfibi							
1060000	(vi) Gasteropodi							
1070000	(vii) Altri prodotti a base di animali terrestri							

▼ M2

(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
	0,05 (*)	0,01 (*)		0,05 (*)		
	0,05 (*)	0,01 (*)		0,05 (*)		

▼M5

Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (*)	Permetrina (somma degli isomeri)	Profam
(1)	(2)	(3)	(4)
0130040	Nespole	0,05 (*)	0,05 (*)
0130050	Nespole del Giappone	0,05 (*)	0,05 (*)
0154050	Rose canine (cinorodonti)	0,05 (*)	0,05 (*)
0154060	More di gelso	0,05 (*)	0,05 (*)
0154070	Azzeruolo	0,05 (*)	0,05 (*)
0154080	Bacche di sambuco	0,05 (*)	0,05 (*)
0161050	Carambole	0,05 (*)	0,05 (*)
0161060	Cachi	0,05 (*)	0,05 (*)
0161070	Jambolan (susina di Giava)	0,05 (*)	0,05 (*)
0162040	Fichi d'India (fichi di cactus)	0,05 (*)	0,05 (*)
0162050	Cainito	0,05 (*)	0,05 (*)
0162060	Cachi di Virginia	0,05 (*)	0,05 (*)
0163060	Cherimolia	0,05 (*)	0,05 (*)
0163070	Guava	0,05 (*)	0,05 (*)
0163090	Frutti dell'albero del pane	0,05 (*)	0,05 (*)
0163100	Durian	0,05 (*)	0,05 (*)
0163110	Annona (guanabana)	0,05 (*)	0,05 (*)
0212040	Maranta	0,05 (*)	0,05 (*)
0251050	Barbarea	0,05 (*)	0,05 (*)
0251070	Senape nera	0,05 (*)	0,05 (*)
0252020	Portulaca	0,05 (*)	0,05 (*)
0253000	(c) <i>Foglie di vite</i>	0,05 (*)	0,05 (*)
0256050	Salvia	0,05 (*)	0,05 (*)
0256060	Rosmarino	0,05 (*)	0,05 (*)
0256070	Timo	0,05 (*)	0,05 (*)
0256080	Basilico	0,05 (*)	0,05 (*)
0256090	Foglie di alloro (lauro)	0,05 (*)	0,05 (*)
0256100	Dragoncello	0,05 (*)	0,05 (*)
0270080	Germogli di bambù	0,05 (*)	0,05 (*)
0270090	Cuori di palma	0,05 (*)	0,05 (*)
0401110	Semi di cartamo	0,1 (*)	0,05 (*)
0401120	Semi di borragine	0,1 (*)	0,05 (*)
0401130	Semi di camelina	0,1 (*)	0,05 (*)
0401150	Semi di ricino	0,1 (*)	0,05 (*)
0402020	Noci di palmisti (semi di palma)	0,1 (*)	0,05 (*)
0402030	Frutti di palma	0,1 (*)	0,05 (*)
0402040	Capoc	0,1 (*)	0,05 (*)
0620000	(ii) Chicchi di caffè	0,1 (*)	0,1 (*)
0630000	(iii) Infusioni di erbe (essiccate)	0,1 (*)	0,1 (*)
0631000	(a) <i>Fiori</i>		
0631010	Fiori di camomilla		

▼M5

(1)	(2)	(3)	(4)
0631020	Fiori di ibisco		
0631030	Petali di rosa		
0631040	Fiori di gelsomino		
0631050	Tiglio		
0631990	Altri		
0632000	(b) <i>Foglie</i>		
0632010	Foglie di fragola		
0632020	Foglie di rooibos		
0632030	Mate		
0632990	Altri		
0633000	(c) <i>Radici</i>		
0633010	Radici di valeriana		
0633020	Radici di ginseng		
0633990	Altri		
0639000	(d) <i>Altre infusi di erbe</i>		
0640000	(iv) Cacao (semi fermentati)	0,1 (*)	0,1 (*)
0650000	(v) Carruba	0,1 (*)	0,1 (*)
0800000	8. SPEZIE	0,1 (*)	0,1 (*)
0810000	(i) Semi		
0810010	Anice verde		
0810020	Grano nero		
0810030	Semi di sedano		
0810040	Semi di coriandolo		
0810050	Semi di cumino		
0810060	Semi di aneto		
0810070	Semi di finocchio		
0810080	Semi di feno greco		
0810090	Noci moscate		
0810990	Altri		
0820000	(ii) Frutta e bacche		
0820010	Pimenti		
0820020	Semi di anice (pepe giapponese)		
0820030	Carvi		
0820040	Cardamomo		
0820050	Bacche di ginepro		
0820060	Pepe nero, pepe bianco		
0820070	Baccelli di vaniglia		
0820080	Tamarindo		
0820990	Altri		
0830000	(iii) Corteccia		
0830010	Cannella		
0830990	Altri		
0840000	(iv) Radici o rizomi		
0840010	Liquirizia		
0840020	Zenzero		
0840030	Curcuma		
0840040	Barbaforte o cren		

▼M5

(1)	(2)	(3)	(4)
0840990	Altri		
0850000	(v) Germogli		
0850010	Chiodi di garofano		
0850020	Capperi		
0850990	Altri		
0860000	(vi) Stigma del fiore		
0860010	Zafferano		
0860990	Altri		
0870000	(vii) Arillo		
0870010	Macis		
0870990	Altri		
0900000	9. PIANTE DA ZUCCHERO	0,05 (*)	0,05 (*)
0900010	Barbabetola da zucchero		
0900020	Canna da zucchero		
0900030	Radici di cicoria		
0900990	Altri		
1015000	(e) <i>Cavalli, asini, muli e bardotti</i>		0,05 (*)
1015010	Carne		
1015020	Grasso		
1015030	Fegato		
1015040	Reni		
1015050	Frattaglie commestibili		
1015990	Altri		
1017000	(g) <i>Altri animali domestici</i>		0,05 (*)
1017010	Carne		
1017020	Grasso		
1017030	Fegato		
1017040	Reni		
1017050	Frattaglie commestibili		
1017990	Altri		
1030020	Anatre		
1030030	Oche		
1030040	Quaglie		
1030990	Altri		
1040000	(iv) Miele		0,05 (*)
1050000	(v) Rettili e anfibi		0,05 (*)
1060000	(vi) Gasteropodi		0,05 (*)
1070000	(vii) Altri prodotti a base di animali terrestri		0,05 (*)

(7) Gli LMR espressi in CS2 possono derivare da diversi ditiocarbammati e non riflettono quindi un'unica buona pratica agricola. Pertanto, non è appropriato utilizzare questi LMR per verificare il rispetto di una buona pratica agricola.

(10) RPA 202248 è 2-ciano-3-ciclopropil-1-(2-metilsolfonil-4-trifluorometilfenil) propan-1,3-dione. RPA 203328 è acido 2-metansolfonil-4-trifluorometilbenzoico.

(11) 490M9 = acido-2-[2-(4-idrossi-2-metilfenossimetil)fenil]-2-metossi-iminoacetico; 490M1 = acido-2-metossiimino-2-[2-(o-tolilossimetil)fenil]acetico.

(13) Poiché tutti i ditiocarbammati danno il residuo finale CS2, generalmente non è possibile distinguerli. Esistono tuttavia metodiche monoresiduo per propineb, ziram e tiram. Questi metodi vanno adottati caso per caso, se è necessaria una quantificazione specifica di propineb, ziram e/o tiram.

(e) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre

▼M5

(1)	(2)	(3)	(4)
	fare riferimento all'allegato I.		
(*)	Indica il limite inferiore di determinazione analitica.		
(^L)	= Liposolubile		
(^R)	= La definizione di residui è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice:		
	Acetamiprid — codice 1000000: acetamiprid e il metabolita IM-2-1		
	Bentazone — codice 1000000: bentazone		
	Carbendazim — codice 1000000: carbendazim e tiofanato-metile, espressi in carbendazim		
	Camfecloro — codice 1000000: somma dei tre composti indicatori Parlar 26, 50 e 62, ove:		
	Parlar n. 26 = 2-endo,3-exo,5-endo,6-exo,8,8,10,10-octaclorobornano		
	Parlar n. 50 = 2-endo,3-exo,5-endo,6-exo,8,8,9,10,10-nonaclorobornano		
	Parlar n. 62 = 2,2,5,5,8,9,9,10,10-nonaclorobornano		
	Clordano — codice 1000000: somma degli isomeri cis e trans e ossiclordano, espressa in clordano		
	Clorprofam — codice 1000000: clorprofam e 4'-idrossiclorprofam-O-acido sulfonico (4-HSA), espressi in clorprofam		
	Clofentezina — codice 1000000: somma di tutti i composti contenenti la frazione 2-clorobenzoil, espressa in clofentezina		
	Fenpropimorf — codice 1000000: acido carbossilico fenpropimorf (BF 421-2), espressi in fenpropimorf		
	Fentin acetato — codice 1000000: fentin espresso in trifeniltin catione		
	Fentin idrossido — codice 1000000: fentin espresso in trifeniltin catione		
	Flucitrinato — codice 1000000: somma di isomeri espressa in flucitrinato		
	►M5 Fluroxipir — codice 1000000: fluroxipir. ◀		
	Iprodione — codice 1000000: somma di vinclozolin, iprodione, procimidone e di tutti i metaboliti contenenti la frazione 3,5-dicloroanilina, espressa in 3,5-dicloroanilina		
	Kresoxim-metile — codice 1010000: 490M1 espresso in kresoxim-metile; prodotti lattiero-caseari: 490M9 espresso in kresoxim-metile		
	Lambda-cialotrina — codice 1000000: lambda-cialotrina, incluse altre miscele degli isomeri costituenti (somma degli isomeri)		
	MCPA e MCPB — codice 1000000: MCPA, MCPB e MCPA tiotile, espressi in MCPA		
	Miclobutanile — codice 1000000: alfa-(3-idrossibutile)-alfa-(4-clorofenile)-1H-1,2,4-triazolo-1-propa-nitrile (RH9090) espresso in miclobutanile		
	Spiroxamina — codice 1000000: acido carbossilico di spiroxamina, espresso in spiroxamina		
	Fenmedifam — codice 1000000: fenmedifam, metil-N-(3-idrossifenil) carbammato (MHPC) espresso in fenmedifam		
	Procimidone — codice 1000000: vinclozolin, iprodione, procimidone, somma dei composti e di tutti i metaboliti contenenti la frazione 3,5-dicloroanilina espressi in 3,5-dicloroanilina		
	Propizamide — codice 1000000: somma di propizamide e di tutti i metaboliti contenenti la frazione di acido 3,5-diclorobenzoico, espressa in propizamide		
	Tiabendazolo — codice 1000000: somma di tiabendazolo e 5-idrossitiabendazolo		
	Tiofanato-metile — codice 1000000: carbendazim e tiofanato-metile, espressi in carbendazim		
	Tolilfluanide — codice 1000000: tolilfluanide analizzato come dimetilamminosolfotluide ed espresso in tolilfluanide		
	Vinclozolin — codice 1000000: vinclozolin, iprodione, procimidone, somma dei composti e di tutti i metaboliti contenenti la frazione 3,5-dicloroanilina, espressi in 3,5-dicloroanilina		

▼ **M2**

ALLEGATO IV

Elenco delle sostanze attive dei prodotti fitosanitari valutate a norma della direttiva 91/414/CEE per le quali non sono necessari LMR, di cui all'articolo 5, paragrafo 1

▼ **M5**

1,4-Diamminobutano (o putrescina) ⁽¹⁾

1-Decanolo ⁽¹⁾

Acido acetico ⁽¹⁾

Silicato d'alluminio (o caolino) ⁽²⁾ ⁽¹⁾

Acetato d'ammonio ⁽¹⁾

Ampelomyces quisqualis — ceppo AQ 10

Bacillus subtilis — ceppo QST 713

Acido benzoico ⁽²⁾

Carbonato di calcio ⁽¹⁾

Anidride carbonica ⁽¹⁾

Coniothyrium minitans — ceppo CON/M/91-08 (DSM 9660)

Etilene ⁽¹⁾

Estratto di *Melaleuca alternifolia* ⁽³³⁾

Acidi grassi: acido laurico ⁽²⁾ ⁽¹⁾

Acidi grassi C7-C20 ⁽²⁾ ⁽¹⁾

Acidi grassi: metilestere di acidi grassi ⁽²⁾ ⁽¹⁾

Acidi grassi: acido eptanoico ⁽²⁾ ⁽¹⁾

Acidi grassi: acido ottanoico ⁽²⁾ ⁽¹⁾

Acidi grassi: acido decanoico ⁽²⁾ ⁽¹⁾

Acidi grassi: acido oleico, etiloleato compreso ⁽²⁾ ⁽¹⁾

Acidi grassi: acido pelargonico ⁽²⁾ ⁽¹⁾

Alcoli grassi: alcoli alifatici ⁽²⁾ ⁽¹⁾

Fosfato ferrico [fosfato di ferro (III)]

Solfato ferrico [solfato di ferro (III)] ⁽¹⁾

Solfato ferroso [solfato di ferro (II)] ⁽¹⁾

Acido folico ⁽¹⁾

Estratto di aglio ⁽¹⁾

Gibberellina ⁽¹⁾

Gliocladium catenulatum — ceppo J1446 ⁽¹⁾

Farina fossile (o terra diatomacea) ⁽¹⁾

Laminarina

Calcare ⁽¹⁾

Maltodestrina ⁽¹⁾

Metil nonil chetone ⁽¹⁾

Paecilomyces fumosoroseus — ceppo apopka 97

Pepe ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Sostanze temporaneamente incluse nell'allegato IV, in attesa del completamento della loro valutazione ai sensi della direttiva 91/414/CEE e in attesa del parere motivato dell'EFSA ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1.

⁽²⁾ Sostanze incluse nell'allegato IV senza pregiudizio della direttiva n. 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 1995, relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti.

▼M5

- Oli vegetali: citronellolo ⁽¹⁾
- Oli vegetali: olio di chiodi di garofano (eugenolo) ⁽³³⁾
- Oli vegetali: olio di colza ⁽¹⁾
- Oli vegetali: olio di menta verde ⁽¹⁾
- Carbonato acido di potassio ⁽¹⁾
- Ioduro di potassio ⁽¹⁾
- Tiocianato di potassio ⁽¹⁾
- Pseudomonas chlororaphis* — ceppo MA342
- Sabbia quarzosa ⁽¹⁾
- Repellenti: farine di sangue ⁽¹⁾
- Repellenti: olio di pesce ⁽¹⁾
- Repellenti: grasso di pecora ⁽¹⁾
- Repellenti: tallolio ⁽¹⁾
- Estratti di alghe ⁽¹⁾
- Silicato di sodio e alluminio ⁽¹⁾
- Cloridrato di trimetilammina ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Sostanze temporaneamente incluse nell'allegato IV, in attesa del completamento della loro valutazione ai sensi della direttiva 91/414/CEE e in attesa del parere motivato dell'EFSA ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1.

▼ **M3***ALLEGATO VII***Combinazioni di sostanza attiva/prodotto di cui all'articolo 18, paragrafo 3**

Principio attivo	Prodotto in allegato I (numero di codice)
Fosforo di idrogeno	Frutta (0100000), verdura (0200000), leguminose (0300000), semi e frutta oleaginosi (0400000), cereali (0500000), tè, caffè, infusi di erbe e cacao (0600000), spezie (0800000).
Fosforo di alluminio	Frutta (0100000), verdura (0200000), leguminose (0300000), semi e frutta oleaginosi (0400000), cereali (0500000), tè, caffè, infusi di erbe e cacao (0600000), spezie (0800000).
Fosforo di magnesio	Frutta (0100000), verdura (0200000), leguminose (0300000), semi e frutta oleaginosi (0400000), cereali (0500000), tè, caffè, infusi di erbe e cacao (0600000), spezie (0800000).
Fluoruro di solforile	Frutta (0100000), cereali (0500000).