

REGOLAMENTO (UE) 2016/1003 DELLA COMMISSIONE**del 17 giugno 2016****che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di abamectina, acequinocil, acetamiprid, benzovindiflupir, bromoxynil, fludioxonil, fluopicolide, fosetil, mepiquat, proquinazid, propamocarb, proesadione e tebuconazolo in o su determinati prodotti****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a) e l'articolo 16, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) I livelli massimi di residui (LMR) per le sostanze abamectina, acetamiprid, bromoxynil, fludioxonil, propamocarb, proesadione e tebuconazolo sono stati fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. Gli LMR per le sostanze acequinocil, fluopicolide, fosetil, mepiquat e proquinazid sono stati fissati nell'allegato III, parte A, del medesimo regolamento. Per la sostanza benzovindiflupir non sono stati fissati LMR specifici ed essa non è stata inclusa nell'allegato IV di detto regolamento; si applica pertanto il valore standard di 0,01 mg/kg stabilito all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del medesimo.
- (2) Nel quadro di una procedura di autorizzazione dell'impiego di un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva abamectina su pomacee, cucurbitacee con buccia commestibile, cavoli cinesi, «lattughe e insalate» aventi numero di codice 0251000, spinaci, fagioli e piselli con baccello e sedano, è stata presentata una domanda di modifica degli LMR vigenti, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (3) Per quanto riguarda l'acequinocil, una domanda analoga è stata presentata per ciliege e prugne. Per quanto riguarda l'acetamiprid, una domanda analoga è stata presentata per i cavoli a foglia. Per quanto riguarda il bromoxynil, una domanda analoga è stata presentata per l'erba cipollina. Per quanto riguarda il fluopicolide è stata presentata una domanda analoga per le more di rovo, gli spinaci e la portulaca/porcellana. Per quanto riguarda il fosetil è stata presentata una domanda analoga per le more di rovo, il sedano rapa e i finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze. Per quanto riguarda il mepiquat, una domanda analoga è stata presentata per i funghi coltivati. Per quanto riguarda il propamocarb è stata presentata una domanda analoga per il sedano rapa, la portulaca/porcellana, le bietole, le foglie di sedano e i finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze. Per quanto riguarda il proquinazid, una domanda analoga è stata presentata per i ribes a grappoli e l'uva spina/grossularia. Per quanto riguarda il tebuconazolo, è stata presentata una domanda analoga per segale e frumento.
- (4) Conformemente all'articolo 6, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 396/2005, è stata presentata una domanda per l'impiego del fludioxonil sull'ananas e del proesadione sulle ciliege. Il richiedente sostiene che gli impieghi autorizzati di tali sostanze su questi prodotti negli Stati Uniti determinano residui che superano gli LMR fissati nel regolamento (CE) n. 396/2005 e che sono necessari LMR più elevati per evitare ostacoli commerciali all'importazione di tali prodotti.
- (5) A norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005, queste domande sono state valutate dagli Stati membri interessati e le relazioni di valutazione sono state trasmesse alla Commissione.

⁽¹⁾ GUL 70 del 16.3.2005, pag. 1.

- (6) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità») ha esaminato le domande e le relazioni di valutazione, analizzando in particolare i rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali, e ha formulato pareri motivati sugli LMR proposti ⁽¹⁾. L'Autorità ha trasmesso tali pareri alla Commissione e agli Stati membri e li ha resi accessibili al pubblico.
- (7) L'Autorità ha concluso nel suo parere motivato che, per quanto riguarda l'impiego della sostanza abamectina su «lattughe e insalate» e spinaci, i dati trasmessi non erano sufficienti per stabilire nuovi LMR. È pertanto opportuno mantenere gli LMR vigenti.
- (8) Per quanto riguarda il fosetil su more di rovo, l'Autorità raccomanda di fissare l'LMR a 100 mg/kg. Conformemente alle linee guida dell'Unione sull'estrapolazione degli LMR è opportuno fissare lo stesso LMR anche per i lamponi.
- (9) Per quanto riguarda il mepiquat, dati recenti di monitoraggio mostrano che sono presenti residui sui funghi coltivati non trattati a un livello superiore al limite di determinazione. Si tratta di residui provenienti da una contaminazione incrociata con paglia regolarmente trattata con mepiquat. L'Autorità ha proposto tre LMR diversi per tali prodotti all'attenzione dei responsabili della gestione del rischio, basati sui metodi raccomandati dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) rispettivamente per la definizione degli LMR nelle spezie e degli LMR estranei ⁽²⁾. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, l'LMR per tali prodotti dovrebbe essere fissato nell'allegato III del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello corrispondente al 99° percentile di tutti i risultati del campionamento. Tale LMR è stabilito provvisoriamente fino al 31 dicembre 2018. Dopo tale data l'LMR sarà pari a 0,02* mg/kg salvo ulteriori modifiche applicate mediante regolamento alla luce di nuove informazioni trasmesse al più tardi entro il 30 aprile 2018.
- (10) Per quanto riguarda tutte le altre domande, l'Autorità ha concluso che tutte le prescrizioni relative ai dati erano soddisfatte e che, sulla base di una valutazione dell'esposizione di 27 gruppi di consumatori europei specifici, le modifiche degli LMR richieste erano accettabili dal punto di vista della sicurezza dei consumatori. L'Autorità ha tenuto conto delle informazioni più recenti sulle proprietà tossicologiche delle sostanze. Né l'esposizione lungo tutto l'arco della vita a queste sostanze attraverso il consumo di tutti i prodotti alimentari che possono contenerle, né l'esposizione a breve termine dovuta a un elevato consumo dei prodotti in questione indicano un rischio di superamento della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento.

⁽¹⁾ Le relazioni scientifiche dell'EFSA sono disponibili online: <http://www.efsa.europa.eu/it>:

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for abamectina in various crops (Parere motivato sulla modifica degli attuali LMR per l'abamectina in diverse colture). EFSA Journal 2015; 13(7):4189 [27 pagg.].

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for acequinocyl in cherries and plums (Parere motivato sulla modifica degli attuali livelli massimi di residui per l'acequinocil in ciliege e prugne). EFSA Journal 2015; 13(10):4259 [19 pagg.].

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for acetamiprid in leafy brassicas (Parere motivato sulla modifica dei livelli massimi di residui vigenti per l'acetamiprid nei cavoli a foglia). EFSA Journal 2015; 13(9):4229 [20 pagg.].

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level (MRL) for bromoxynil in chives (Parere motivato sulla modifica dell'attuale livello massimo di residui (LMR) per il bromoxynil nell'erba cipollina). EFSA Journal 2015; 13(11):4311 [18 pagg.].

Reasoned opinion on the setting of a new MRL for fludioxonil in pineapples (Parere motivato sulla fissazione di un nuovo LMR per il fludioxonil nell'ananas). EFSA Journal 2016; 14(1):4372 [19 pagg.].

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for fluopicolide in blackberries, spinaches and purslanes (Parere motivato sulla modifica degli attuali livelli massimi di residui per il fluopicolide in more di rovo, spinaci e portulaca/porcellana). EFSA Journal 2015; 13(11):4260 [22 pagg.].

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for fosetyl in blackberries, celeriac and Florence fennel (Parere motivato sulla modifica degli attuali livelli massimi di residui per il fosetil in more di rovo, sedano rapa e finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze). EFSA Journal 2015; 13(12):4327 [20 pagg.].

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for mepiquat in cultivated fungi (Parere motivato sulla modifica dell'attuale livello massimo di residui per il mepiquat nei funghi coltivati). EFSA Journal 2015; 13(11):4315 [25 pagg.].

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for proquinazid in currants and gooseberries (Parere motivato sulla modifica degli attuali livelli massimi di residui per il proquinazid in ribes a grappoli e uva spina/grossularia). EFSA Journal 2015; 13(11):4280 [18 pagg.].

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for propamocarb in various crops (Parere motivato sulla modifica degli attuali LMR per il propamocarb in diverse colture). EFSA Journal 2015; 13(11):4266 [19 pagg.].

Reasoned opinion on the setting of a new MRL for prohexadione in cherries (Parere motivato sulla fissazione di un nuovo LMR per il prohexadione nelle ciliege). EFSA Journal 2015; 13(12):4326 [16 pagg.].

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for tebuconazole in rye and wheat (Parere motivato sulla modifica degli attuali livelli massimi di residui per il tebuconazolo in segale e frumento). EFSA Journal 2015; 13(10):4262 [22 pagg.].

⁽²⁾ FAO, 2009. Submission and evaluation of pesticide residues data for the estimation of Maximum Residue Levels in food and feed. Pesticide Residues (Presentazione e valutazione dei dati relativi ai residui di antiparassitari per la stima dei Livelli Massimi di Residui negli alimenti e nei mangimi. Residui di antiparassitari). 2nd Ed. FAO Plant Production and Protection Paper 197, 264 pagg.

- (11) Per il benzovindiflupir, l'Autorità ha presentato le conclusioni sulla revisione inter pares della valutazione del rischio degli antiparassitari relativa alla sostanza attiva ⁽¹⁾. In tale contesto, l'Autorità ha raccomandato di fissare gli LMR in considerazione sia degli impieghi rappresentativi in base alle BPA nell'Unione sia delle richieste di tolleranza all'importazione formulate dal Brasile. La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell'Unione europea circa i limiti di determinazione appropriati.
- (12) Sulla base dei pareri motivati e delle conclusioni dell'Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (13) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.
- (14) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2016

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance benzovindiflupyr (Conclusione sulla revisione inter pares della valutazione del rischio come antiparassitario della sostanza attiva benzovindiflupir). EFSA Journal 2015; 13(3):4043 [88 pagg.].

ALLEGATO

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati come segue:

1) l'allegato II è così modificato:

a) le colonne relative ad abamectina, acetamiprid, bromoxynil, fludioxonil, proesadione, propamocarb e tebuconazolo sono sostituite dalle seguenti:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

| Numero di codice | Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (*) | Abamectina (somma di avermectina B1a, avermectina B1b e isomero delta-8,9 di avermectina B1a, espresso come avermectina B1a) (F) (R) | Acetamiprid (R) | Bromoxynil e suoi sali, espresso come bromoxynil | Fludioxonil (F) (R) | Proesadione (proesadione (acido) e i suoi sali, espressi come calcio-proesadione) | Propamocarb (somma di propamocarb e dei relativi sali espressa come propamocarb) (R) | Tebuconazolo (R) |
|------------------|--|--|-----------------|--|---------------------|---|--|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 0100000 | FRUTTA FRESCA o CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO | | | 0,01 (*) | | | 0,01 (*) | |
| 0110000 | Agrumi | 0,05 (+) | 0,9 | | 10 | 0,01 (*) | | |
| 0110010 | Pompelmi | | | | | | | 5 |
| 0110020 | Arance dolci | | | | | | | 0,9 |
| 0110030 | Limoni | | | | | | | 5 |
| 0110040 | Limette/lime | | | | | | | 5 |
| 0110050 | Mandarini | | | | | | | 5 |
| 0110990 | Altri | | | | | | | 5 |
| 0120000 | Frutta a guscio | | 0,07 | | | 0,01 (*) | | 0,05 |
| 0120010 | Mandorle dolci | 0,02 (+) | | | 0,01 (*) | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---------|----------------------|--------------|----------|-----|----------|------------|-----|----------|
| 0120020 | Noci del Brasile | 0,01 (*) | | | 0,01 (*) | | | |
| 0120030 | Noci di anacardi | 0,01 (*) | | | 0,01 (*) | | | |
| 0120040 | Castagne e marroni | 0,01 (*) | | | 0,01 (*) | | | |
| 0120050 | Noci di cocco | 0,01 (*) | | | 0,01 (*) | | | |
| 0120060 | Nocciole | 0,02 (+) | | | 0,01 (*) | | | |
| 0120070 | Noci del Queensland | 0,01 (*) | | | 0,01 (*) | | | |
| 0120080 | Noci di pecàn | 0,01 (*) | | | 0,01 (*) | | | |
| 0120090 | Pinoli | 0,01 (*) | | | 0,01 (*) | | | |
| 0120100 | Pistacchi | 0,01 (*) | | | 0,2 | | | |
| 0120110 | Noci comuni | 0,02 (+) | | | 0,01 (*) | | | |
| 0120990 | Altri | 0,01 (*) | | | 0,01 (*) | | | |
| 0130000 | Pomacee | 0,03 (+) | 0,8 | | 5 | 0,1 | | |
| 0130010 | Mele | | | | | | | 0,3 |
| 0130020 | Pere | | | | | | | 0,3 |
| 0130030 | Cotogne | | | | | | | 0,5 |
| 0130040 | Nespole | | | | | (**) | | 0,5 |
| 0130050 | Nespole del Giappone | | | | | (**) | | 0,5 |
| 0130990 | Altri | | | | | | | 0,5 |
| 0140000 | Drupacee | | | | | | | |
| 0140010 | Albicocche | 0,02 (+) | 0,8 | | 5 | 0,01 (*) | | 0,6 |
| 0140020 | Ciliege (dolci) | 0,01 (*) | 1,5 | | 5 | 0,4 | | 1 (+) |
| 0140030 | Pesche | 0,02 (+) | 0,8 | | 10 | 0,01 (*) | | 0,6 |
| 0140040 | Prugne | 0,01 (*) (+) | 0,03 | | 5 | 0,01 (*) | | 1 |
| 0140990 | Altri | 0,01 (*) | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | 0,01 (*) | | 0,02 (*) |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---------|---|--------------|----------|-----|----------|----------|-----|----------|
| 0150000 | Bacche e piccola frutta | | | | | 0,01 (*) | | |
| 0151000 | a) <i>Uve</i> | 0,01 (*) (+) | 0,5 | | | | | |
| 0151010 | Uve da tavola | | | | 5 | | | 0,5 |
| 0151020 | Uve da vino | | | | 4 | | | 1 (+) |
| 0152000 | b) <i>Fragole</i> | 0,15 (+) | 0,5 | | 4 (+) | | | 0,02 (*) |
| 0153000 | c) <i>Frutti di piante arbustive</i> | | 2 | | 5 | | | 0,5 |
| 0153010 | More di rovo | 0,08 (+) | | | | | | |
| 0153020 | More selvatiche | 0,01 (*) | | | | | | (+) |
| 0153030 | Lamponi (rossi e gialli) | 0,08 (+) | | | | | | |
| 0153990 | Altri | 0,01 (*) | | | | | | (+) |
| 0154000 | d) <i>Altra piccola frutta e bacche</i> | 0,01 (*) | | | | | | 1,5 |
| 0154010 | Mirtilli | | 2 | | 2 | | | |
| 0154020 | Mirtilli giganti americani | | 2 | | 2 | | | |
| 0154030 | Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco) | (+) | 2 | | 2 | | | |
| 0154040 | Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla) | (+) | 2 | | 2 | | | |
| 0154050 | Rosa canina (cinorrodoni) | | 2 | | 0,01 (*) | (**) | | |
| 0154060 | More di gelso (nero e bianco) | | 2 | | 0,01 (*) | (**) | | |
| 0154070 | Azzerruoli | | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | (**) | | |
| 0154080 | Bacche di sambuco | | 2 | | 0,8 | (**) | | |
| 0154990 | Altri | | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | | | |
| 0160000 | Frutta varia con | | | | | 0,01 (*) | | |
| 0161000 | a) <i>Frutta con buccia commestibile</i> | 0,01 (*) | | | 0,01 (*) | | | |
| 0161010 | Datteri | | 0,01 (*) | | | | | 0,02 (*) |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---------|--|----------|----------|-----|----------|------|-----|----------|
| 0161020 | Fichi | | 0,03 | | | | | 0,02 (*) |
| 0161030 | Olive da tavola | | 0,01 (*) | | | | | 0,05 |
| 0161040 | Kumquat | | 0,01 (*) | | | | | 0,02 (*) |
| 0161050 | Carambole | | 0,01 (*) | | | (**) | | 0,02 (*) |
| 0161060 | Cachi | | 0,01 (*) | | | (**) | | 0,02 (*) |
| 0161070 | Jambul/jambolan | | 0,01 (*) | | | (**) | | 0,02 (*) |
| 0161990 | Altri | | 0,01 (*) | | | | | 0,02 (*) |
| 0162000 | b) <i>Frutti piccoli con buccia non commestibile</i> | 0,01 (*) | 0,01 (*) | | | | | |
| 0162010 | Kiwi (verdi, rossi, gialli) | | | | 15 | | | 0,02 (*) |
| 0162020 | Litci | | | | 0,01 (*) | | | 0,02 (*) |
| 0162030 | Frutti della passione/maracuja | | | | 0,01 (*) | | | 1 |
| 0162040 | Fichi d'India/fichi di cactus | | | | 0,01 (*) | (**) | | 0,02 (*) |
| 0162050 | Melastelle/cainette | | | | 0,01 (*) | (**) | | 0,02 (*) |
| 0162060 | Cachi di Virginia | | | | 0,01 (*) | (**) | | 0,02 (*) |
| 0162990 | Altri | | | | 0,01 (*) | | | 0,02 (*) |
| 0163000 | c) <i>Frutti grandi con buccia non commestibile</i> | | | | | | | |
| 0163010 | Avocado | 0,01 (*) | 0,01 (*) | | 0,4 | | | 0,02 (*) |
| 0163020 | Banane | 0,01 (*) | 0,4 | | 0,01 (*) | | | 0,05 |
| 0163030 | Manghi | 0,01 (*) | 0,01 (*) | | 2 | | | 0,1 |
| 0163040 | Papaie | 0,03 (+) | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | | | 2 |
| 0163050 | Melograni | 0,01 (*) | 0,01 (*) | | 3 | | | 0,02 (*) |
| 0163060 | Cerimolia/cherimolia | 0,01 (*) | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | (**) | | 0,02 (*) |
| 0163070 | Guaiave/guave | 0,01 (*) | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | (**) | | 0,02 (*) |
| 0163080 | Ananas | 0,01 (*) | 0,01 (*) | | 7 | | | 0,02 (*) |
| 0163090 | Frutti dell'albero del pane | 0,01 (*) | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | (**) | | 0,02 (*) |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---------|--|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|----------|
| 0163100 | Durian | 0,01 (*) | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | (**) | | 0,02 (*) |
| 0163110 | Anona/graviola/guanabana | 0,01 (*) | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | (**) | | 0,02 (*) |
| 0163990 | Altri | 0,01 (*) | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | | | 0,02 (*) |
| 0200000 | ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI | | | | | | | |
| 0210000 | Ortaggi a radice e tubero | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | | |
| 0211000 | a) <i>Patate</i> | (+) | | | 5 | | 0,3 | 0,02 (*) |
| 0212000 | b) <i>Ortaggi a radice e tubero tropicali</i> | | | | | | 0,01 (*) | 0,02 (*) |
| 0212010 | Radici di cassava/manioca | | | | 0,01 (*) | | | |
| 0212020 | Patate dolci | | | | 10 | | | |
| 0212030 | Ignami | | | | 10 | | | |
| 0212040 | Maranta/arrow root | | | | 0,01 (*) | (**) | | |
| 0212990 | Altri | | | | 0,01 (*) | | | |
| 0213000 | c) <i>Altri ortaggi a radice e tubero, escluse le barbabietole da zucchero</i> | | | | | | | |
| 0213010 | Bietole | | | | 1 | | 0,01 (*) | 0,02 (*) |
| 0213020 | Carote | | | | 1 | | 0,01 (*) | 0,4 |
| 0213030 | Sedano rapa | | | | 0,2 | | 0,09 | 0,5 |
| 0213040 | Barbaforte/rafano/cren | | | | 1 | | 0,01 (*) | 0,4 |
| 0213050 | Topinambur | | | | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | 0,02 (*) |
| 0213060 | Pastinaca | | | | 1 | | 0,01 (*) | 0,4 |
| 0213070 | Prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Amburgo | | | | 1 | | 0,01 (*) | 0,4 |
| 0213080 | Ravanelli | (+) | | | 0,3 | | 3 | 0,02 (*) |
| 0213090 | Salsefrica | | | | 1 | | 0,01 (*) | 0,4 (+) |
| 0213100 | Rutabaga | | | | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | 0,3 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 0213110 | Rape | | | | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | 0,3 |
| 0213990 | Altri | | | | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | 0,02 (*) |
| 0220000 | Ortaggi a bulbo | 0,01 (*) | | | | 0,01 (*) | | |
| 0220010 | Aglione | (+) | 0,02 | 0,01 (*) | 0,02 | | 2 | 0,1 |
| 0220020 | Cipolle | (+) | 0,02 | 0,01 (*) | 0,5 | | 2 | 0,1 |
| 0220030 | Scalogni | (+) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,02 | | 2 | 0,05 |
| 0220040 | Cipolline/cipolle verdi e cipollette | (+) | 0,01 (*) | 0,05 | 5 | | 30 | 0,6 |
| 0220990 | Altri | | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | 0,02 (*) |
| 0230000 | Ortaggi a frutto | | | | | 0,01 (*) | | |
| 0231000 | a) <i>Solanacee</i> | | | 0,01 (*) | | | | |
| 0231010 | Pomodori | 0,09 (+) | 0,2 | | 3 | | 4 | 0,9 |
| 0231020 | Peperoni | 0,07 (+) | 0,3 | | 1 | | 3 | 0,6 |
| 0231030 | Melanzane | 0,09 (+) | 0,2 | | 0,4 | | 4 | 0,4 (+) |
| 0231040 | Gombi | 0,01 (*) | 0,2 | | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | 0,02 (*) |
| 0231990 | Altri | 0,01 (*) | 0,2 | | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | 0,02 (*) |
| 0232000 | b) <i>Cucurbitacee con buccia commestibile</i> | 0,04 | 0,3 | 0,01 (*) | 0,4 | | 5 | |
| 0232010 | Cetrioli | | | | | | | 0,6 |
| 0232020 | Cetriolini | | | | | | | 0,02 (*) |
| 0232030 | Zucchine | | | | | | | 0,6 |
| 0232990 | Altri | | | | | | | 0,02 (*) |
| 0233000 | c) <i>Cucurbitacee con buccia non commestibile</i> | 0,01 (*) | 0,2 | 0,01 (*) | 0,3 | | 5 | |
| 0233010 | Meloni | (+) | | | | | | 0,2 (+) |
| 0233020 | Zucche | (+) | | | | | | 0,15 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---------|--|-------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 0233030 | Cocomeri/angurie | (+) | | | | | | 0,15 |
| 0233990 | Altri | | | | | | | 0,15 |
| 0234000 | d) <i>Mais dolce</i> | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,04 | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | 0,6 |
| 0239000 | e) <i>Altri ortaggi a frutto</i> | 0,01 (*) | 0,2 | 0,01 (*) | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | 0,02 (*) |
| 0240000 | Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica) | | | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | | |
| 0241000 | a) <i>Cavoli a infiorescenza</i> | 0,01 (*) | 0,4 | | | | | |
| 0241010 | Cavoli broccoli | | | | 0,7 | | 3 | 0,15 |
| 0241020 | Cavolfiori | | | | 0,01 (*) | | 10 (+) | 0,05 |
| 0241990 | Altri | | | | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | 0,02 (*) |
| 0242000 | b) <i>Cavoli a testa</i> | 0,01 (*) | | | | | | 0,7 |
| 0242010 | Cavoletti di Bruxelles | | 0,05 | | 0,01 (*) | | 2 | |
| 0242020 | Cavoli cappucci | | 0,7 | | 2 | | 0,7 | |
| 0242990 | Altri | | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | |
| 0243000 | c) <i>Cavoli a foglia</i> | | 1,5 | | | | | 0,02 (*) |
| 0243010 | Cavoli cinesi/pe-tsai | 0,05 | | | 10 | | 20 | |
| 0243020 | Cavoli ricci | 0,01 (*) | | | 0,01 (*) | | 20 | |
| 0243990 | Altri | 0,01 (*) | | | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | |
| 0244000 | d) <i>Cavoli rapa</i> | 0,01 (*) | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | | 0,3 | 0,02 (*) |
| 0250000 | Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili | | | | | | | |
| 0251000 | a) <i>Lattughe e insalate</i> | | | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | | 0,5 |
| 0251010 | Dolcetta/valerianella/gallinella | 2 (+) | 3 | | 15 | | 20 (+) | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---------|--|--------------|----------|-------------|----------|----------|-----------|----------|
| 0251020 | Lattughe | 0,09 (+) | 3 | | 40 | | 40 | |
| 0251030 | Scarola/indivia a foglie larghe | 0,1 (+) | 1,5 | | 15 | | 20 (+) | |
| 0251040 | Crescione e altri germogli e gemme | 0,01 (*) | 3 | | 15 | | 20 (+) | |
| 0251050 | Barbarea | 0,01 (*) | 3 | | 15 | (**) | 20 (+) | |
| 0251060 | Rucola | 0,05 (+) | 3 | | 15 | | 30 | |
| 0251070 | Senape juncea | 0,01 (*) | 3 | | 15 | (**) | 20 (+) | |
| 0251080 | Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee) | 2 (+) | 3 | | 15 | | 20 (+) | |
| 0251990 | Altri | 0,01 (*) | 0,01 (*) | | 15 | | 0,01 (*) | |
| 0252000 | b) <i>Foglie di spinaci e simili</i> | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | | 0,02 (*) |
| 0252010 | Spinaci | | 5 | | 30 | | 40 | |
| 0252020 | Portulaca/porcellana | | 3 | | 15 | (**) | 40 | |
| 0252030 | Foglie di bietole da costa e di barbabietole | | 3 | | 15 | | 30 | |
| 0252990 | Altri | | 0,01 (*) | | 15 | | 0,01 (*) | |
| 0253000 | c) <i>Foglie di vite e specie simili</i> | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | (**) | 0,01 (*) | 0,02 (*) |
| 0254000 | d) <i>Crescione acquatico</i> | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 10 | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) |
| 0255000 | e) <i>Cicoria Witloof/cicoria belga</i> | 0,01 (*) (+) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,02 | 0,01 (*) | 15 | 0,15 |
| 0256000 | f) <i>Erbe fresche e fiori commestibili</i> | | 3 | | 15 | 0,02 (*) | 30 (+) | |
| 0256010 | Cerfoglio | 2 (+) | | 0,02 (*) | | | | 0,05 (*) |
| 0256020 | Erba cipollina | 2 (+) | | 0,08 | | | | 2 |
| 0256030 | Foglie di sedano | 0,09 (+) | | 0,02 (*) | | | | 0,05 (*) |
| 0256040 | Prezzemolo | 2 (+) | | 0,02 (*) | | | | 2 |
| 0256050 | Salvia | 2 (+) | | 0,02 (*) | | (**) | | 0,05 (*) |
| 0256060 | Rosmarino | 2 (+) | | 0,02 (*) | | (**) | | 0,05 (*) |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---------|---|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 0256070 | Timo | 2 (+) | | 0,02 (*) | | (**) | | 0,05 (*) |
| 0256080 | Basilico e fiori commestibili | 2 (+) | | 0,02 (*) | | (**) | | 0,05 (*) |
| 0256090 | Foglie di alloro/lauro | 2 (+) | | 0,02 (*) | | (**) | | 0,05 (*) |
| 0256100 | Dragoncello | 2 (+) | | 0,02 (*) | | (**) | | 0,05 (*) |
| 0256990 | Altri | 0,02 (*) | | 0,02 (*) | | | | 0,05 (*) |
| 0260000 | Legumi | | | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | | |
| 0260010 | Fagioli (con baccello) | 0,03 | 0,15 | | 1 | | 0,1 | 2 (+) |
| 0260020 | Fagioli (senza baccello) | 0,01 (*) | 0,3 | | 0,4 | | 0,01 (*) | 2 (+) |
| 0260030 | Piselli (con baccello) | 0,03 | 0,4 | | 1 | | 0,01 (*) | 2 (+) |
| 0260040 | Piselli (senza baccello) | 0,01 (*) | 0,3 | | 0,05 | | 0,01 (*) | 0,02 (*) |
| 0260050 | Lenticchie | 0,01 (*) | 0,01 (*) | | 0,05 | | 0,01 (*) | 0,02 (*) |
| 0260990 | Altri | 0,01 (*) | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | 0,02 (*) |
| 0270000 | Ortaggi a stelo | | | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | | |
| 0270010 | Asparagi | 0,01 (*) | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | 0,02 (*) |
| 0270020 | Cardi | 0,01 (*) | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | 0,02 (*) |
| 0270030 | Sedani | 0,05 | 1,5 | | 1,5 | | 0,01 (*) | 0,5 (+) |
| 0270040 | Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze | 0,01 (*) | 0,01 (*) | | 0,05 | | 0,01 (*) | 0,02 (*) |
| 0270050 | Carciofi | 0,01 (*) | 0,7 | | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | 0,6 |
| 0270060 | Porri | 0,01 (*) (+) | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | | 20 | 0,6 |
| 0270070 | Rabarbaro | 0,01 (*) | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | 0,02 (*) |
| 0270080 | Germogli di bambù | 0,01 (*) | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | (**) | 0,01 (*) | 0,02 (*) |
| 0270090 | Cuori di palma | 0,01 (*) | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | (**) | 0,01 (*) | 0,02 (*) |
| 0270990 | Altri | 0,01 (*) | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | 0,02 (*) |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---------|-------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 0280000 | Funghi, muschi e licheni | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) |
| 0280010 | Funghi coltivati | | | | | | | |
| 0280020 | Funghi selvatici | | | | | | | |
| 0280990 | Muschi e licheni | | | | | | | |
| 0290000 | Alghe e organismi procarioti | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | (**) | 0,01 (*) | 0,02 (*) |
| 0300000 | LEGUMI DA GRANELLA | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | | 0,02 (*) | 0,01 (*) | |
| 0300010 | Fagioli | | 0,07 | | 0,5 | | | 0,3 |
| 0300020 | Lenticchie | | 0,01 (*) | | 0,4 | | | 0,2 |
| 0300030 | Piselli | | 0,07 | | 0,4 | | | 0,2 |
| 0300040 | Lupini/semi di lupini | | 0,01 (*) | | 0,4 | | | 0,2 |
| 0300990 | Altri | | 0,01 (*) | | 0,4 | | | 0,2 |
| 0400000 | SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | |
| 0401000 | Semi oleaginosi | | | | | | | |
| 0401010 | Semi di lino | | 0,01 (*) | | | 0,01 (*) | | 0,6 |
| 0401020 | Semi di arachide | | 0,01 (*) | | | 0,9 | | 0,15 |
| 0401030 | Semi di papavero | | 0,01 (*) | | | 0,01 (*) | | 0,2 |
| 0401040 | Semi di sesamo | | 0,01 (*) | | | 0,01 (*) | | 0,02 (*) |
| 0401050 | Semi di girasole | | 0,01 (*) | | | 0,01 (*) | | 0,02 (*) |
| 0401060 | Semi di colza | | 0,2 | | | 0,01 (*) | | 0,5 |
| 0401070 | Semi di soia | | 0,01 (*) | | | 0,01 (*) | | 0,15 |
| 0401080 | Semi di senape | | 0,01 (*) | | | 0,01 (*) | | 0,3 |
| 0401090 | Semi di cotone | | 0,7 | | | 0,01 (*) | | 2 |
| 0401100 | Semi di zucca | | 0,01 (*) | | | 0,01 (*) | | 0,02 (*) |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---------|---------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|
| 0401110 | Semi di cartamo | | 0,01 (*) | | | (**) | | 0,02 (*) |
| 0401120 | Semi di borragine | | 0,01 (*) | | | (**) | | 0,02 (*) |
| 0401130 | Semi di camelina/dorella | | 0,01 (*) | | | (**) | | 0,3 |
| 0401140 | Semi di canapa | | 0,01 (*) | | | 0,01 (*) | | 0,02 (*) |
| 0401150 | Semi di ricino | | 0,01 (*) | | | (**) | | 0,02 (*) |
| 0401990 | Altri | | 0,01 (*) | | | 0,01 (*) | | 0,02 (*) |
| 0402000 | Frutti oleaginosi | | 0,01 (*) | | | 0,01 (*) | | |
| 0402010 | Olive da olio | | | | | | | 0,05 |
| 0402020 | Semi di palma | | | | | (**) | | 0,02 (*) |
| 0402030 | Frutti di palma | | | | | (**) | | 0,02 (*) |
| 0402040 | Capoc | | | | | (**) | | 0,02 (*) |
| 0402990 | Altri | | | | | | | 0,02 (*) |
| 0500000 | CEREALI | 0,01 (*) | | | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | |
| 0500010 | Orzo | | 0,01 (*) | 0,05 | | 0,1 | | 2 |
| 0500020 | Grano saraceno e altri pseudo-cereali | | 0,01 (*) | 0,01 (*) | | 0,02 (*) | | 0,02 (*) |
| 0500030 | Mais/granturco | | 0,01 (*) | 0,1 | | 0,02 (*) | | 0,02 (*) |
| 0500040 | Miglio | | 0,01 (*) | 0,1 | | 0,02 (*) | | 0,02 (*) |
| 0500050 | Avena | | 0,01 (*) | 0,05 | | 0,1 | | 2 |
| 0500060 | Riso | | 0,01 (*) | 0,01 (*) | | 0,02 (*) | | 1 (+) |
| 0500070 | Segale | | 0,01 (*) | 0,05 | | 0,1 | | 0,3 |
| 0500080 | Sorgo | | 0,01 (*) | 0,05 | | 0,02 (*) | | 0,02 (*) |
| 0500090 | Frumento | | 0,03 | 0,05 | | 0,1 | | 0,3 |
| 0500990 | Altri | | 0,01 (*) | 0,01 (*) | | 0,02 (*) | | 0,02 (*) |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---------|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 0600000 | TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CARRUBE | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | | 0,05 (*) | 0,05 (*) | |
| 0610000 | Tè | | | | 0,05 (*) | | | 0,05 (*) |
| 0620000 | Chicchi di caffè | | | | 0,05 (*) | (**) | | 0,1 |
| 0630000 | Infusioni di erbe da | | | | | (**) | | 0,05 (*) |
| 0631000 | a) <i>Fiori</i> | | | | 0,05 (*) | (**) | | |
| 0631010 | Camomilla | | | | | (**) | | |
| 0631020 | Ibisco/rosella | | | | | (**) | | |
| 0631030 | Rosa | | | | | (**) | | |
| 0631040 | Gelsomino | | | | | (**) | | |
| 0631050 | Tiglio | | | | | (**) | | |
| 0631990 | Altri | | | | | (**) | | |
| 0632000 | b) <i>Foglie ed erbe</i> | | | | 0,05 (*) | (**) | | |
| 0632010 | Fragola | | | | | (**) | | |
| 0632020 | Rooibos | | | | | (**) | | |
| 0632030 | Mate | | | | | (**) | | |
| 0632990 | Altri | | | | | (**) | | |
| 0633000 | c) <i>Radici</i> | | | | | (**) | | |
| 0633010 | Valeriana | | | | 1 | (**) | | |
| 0633020 | Ginseng | | | | 4 | (**) | | |
| 0633990 | Altri | | | | 1 | (**) | | |
| 0639000 | d) <i>Altre parti della pianta</i> | | | | 0,05 (*) | (**) | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---------|--|----------|----------|--------------|----------|----------|----------|----------|
| 0640000 | Semi di cacao | | | | 0,05 (*) | (**) | | 0,05 (*) |
| 0650000 | Carrube/pane di san Giovanni | | | | 0,05 (*) | (**) | | 0,05 (*) |
| 0700000 | LUPPOLO | 0,1 | 0,05 (*) | 0,05 (*) (+) | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 40 (+) |
| 0800000 | SPEZIE | | | | | (**) | | |
| 0810000 | Semi | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | (**) | 0,05 (*) | 1,5 (+) |
| 0810010 | Anice verde | | | | | (**) | | |
| 0810020 | Grano nero/cumino nero | | | | | (**) | | |
| 0810030 | Sedano | | | | | (**) | | |
| 0810040 | Coriandolo | | | | | (**) | | |
| 0810050 | Cumino | | | | | (**) | | |
| 0810060 | Aneto | | | | | (**) | | |
| 0810070 | Finocchio | | | | | (**) | | |
| 0810080 | Fieno greco | | | | | (**) | | |
| 0810090 | Noce moscata | | | | | (**) | | |
| 0810990 | Altri | | | | | (**) | | |
| 0820000 | Frutta | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | (**) | 0,05 (*) | |
| 0820010 | Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato | | | | | (**) | | 0,05 (*) |
| 0820020 | Pepe di Sichuan | | | | | (**) | | 0,05 (*) |
| 0820030 | Carvi | | | | | (**) | | 1,5 (+) |
| 0820040 | Cardamomo | | | | | (**) | | 0,05 (*) |
| 0820050 | Bacche di ginepro | | | | | (**) | | 0,05 (*) |
| 0820060 | Pepe (nero, verde e bianco) | | | | | (**) | | 0,05 (*) |
| 0820070 | Vaniglia | | | | | (**) | | 0,05 (*) |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---------|------------------------------------|----------|----------|----------|----------|------|----------|----------|
| 0820080 | Tamarindo | | | | | (**) | | 0,05 (*) |
| 0820990 | Altri | | | | | (**) | | 0,05 (*) |
| 0830000 | Spezie da corteccia | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | (**) | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0830010 | Cannella | | | | | (**) | | |
| 0830990 | Altri | | | | | (**) | | |
| 0840000 | Spezie da radici e rizomi | | | | | (**) | | |
| 0840010 | Liquirizia | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 1 | (**) | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0840020 | Zenzero | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 1 | (**) | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0840030 | Curcuma | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 1 | (**) | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0840040 | Barbaforte/rafano/cren | (+) | (+) | (+) | (+) | (**) | (+) | (+) |
| 0840990 | Altri | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 1 | (**) | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0850000 | Spezie da bocci | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | (**) | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0850010 | Chiodi di garofano | | | | | (**) | | |
| 0850020 | Capperi | | | | | (**) | | |
| 0850990 | Altri | | | | | (**) | | |
| 0860000 | Spezie da pistilli di fiori | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | (**) | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0860010 | Zafferano | | | | | (**) | | |
| 0860990 | Altri | | | | | (**) | | |
| 0870000 | Spezie da arilli | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | (**) | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0870010 | Macis | | | | | (**) | | |
| 0870990 | Altri | | | | | (**) | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 0900000 | PIANTE DA ZUCCHERO | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | (**) | 0,01 (*) | 0,02 (*) |
| 0900010 | Barbabietole da zucchero | | | | | (**) | | |
| 0900020 | Canne da zucchero | | | | | (**) | | |
| 0900030 | Radici di cicoria | | | | | (**) | | |
| 0900990 | Altri | | | | | (**) | | |
| 1000000 | PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE — ANIMALI TERRESTRI | | (+) | | | | | |
| 1010000 | Tessuti provenienti da | | | | | 0,01 (*) | | |
| 1011000 | a) <i>Suini</i> | 0,01 (*) | | | | | | |
| 1011010 | Muscolo | | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,01 (*) | | 0,01 (+) | 0,1 (*) |
| 1011020 | Tessuto adiposo | | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | | 0,01 (+) | 0,1 (*) |
| 1011030 | Fegato | | 0,1 (*) | 0,1 | 0,05 (*) | | 0,1 (+) | 0,2 |
| 1011040 | Rene | | 0,1 (*) | 0,1 | 0,05 (*) | | 0,02 (+) | 0,2 |
| 1011050 | Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) | | 0,02 (*) | 0,1 | 0,05 (*) | | 0,1 | 0,2 |
| 1011990 | Altri | | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | | 0,01 (*) | 0,1 (*) |
| 1012000 | b) <i>Bovini</i> | | | | (+) | | | |
| 1012010 | Muscolo | 0,01 (*) | 0,05 | 0,05 (*) | 0,04 | | 0,01 (+) | 0,1 (*) |
| 1012020 | Tessuto adiposo | 0,01 (*) | 0,05 | 0,2 | 0,2 | | 0,01 (+) | 0,1 (*) |
| 1012030 | Fegato | 0,02 | 0,1 (*) | 0,5 | 0,2 | | 0,2 (+) | 0,2 |
| 1012040 | Rene | 0,01 (*) | 0,2 | 0,3 | 0,2 | | 0,05 (+) | 0,2 |
| 1012050 | Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) | 0,02 | 0,02 (*) | 0,5 | 0,05 (*) | | 0,2 | 0,2 |
| 1012990 | Altri | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | | 0,01 (*) | 0,1 (*) |
| 1013000 | c) <i>Ovini</i> | | | | (+) | | | |
| 1013010 | Muscolo | 0,02 | 0,05 | 0,05 (*) | 0,04 | | 0,01 (+) | 0,1 (*) |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---------|--|----------|----------|----------|----------|------|----------|---------|
| 1013020 | Tessuto adiposo | 0,05 | 0,05 | 0,2 | 0,2 | | 0,01 (+) | 0,1 (*) |
| 1013030 | Fegato | 0,05 | 0,1 (*) | 0,5 | 0,2 | | 0,2 (+) | 0,2 |
| 1013040 | Rene | 0,02 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | | 0,05 (+) | 0,2 |
| 1013050 | Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) | 0,05 | 0,02 (*) | 0,5 | 0,05 (*) | | 0,2 | 0,2 |
| 1013990 | Altri | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | | 0,01 (*) | 0,1 (*) |
| 1014000 | d) <i>Caprini</i> | | | | (+) | | | |
| 1014010 | Muscolo | 0,01 (*) | 0,05 | 0,05 (*) | 0,04 | | 0,01 (+) | 0,1 (*) |
| 1014020 | Tessuto adiposo | 0,01 (*) | 0,05 | 0,2 | 0,2 | | 0,01 (+) | 0,1 (*) |
| 1014030 | Fegato | 0,02 | 0,1 (*) | 0,5 | 0,2 | | 0,2 (+) | 0,2 |
| 1014040 | Rene | 0,01 (*) | 0,2 | 0,3 | 0,2 | | 0,05 (+) | 0,2 |
| 1014050 | Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) | 0,02 | 0,02 (*) | 0,5 | 0,05 (*) | | 0,2 | 0,2 |
| 1014990 | Altri | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | | 0,01 (*) | 0,1 (*) |
| 1015000 | e) <i>Equidi</i> | | | | | (**) | | |
| 1015010 | Muscolo | 0,01 (*) | 0,05 | 0,05 (*) | 0,01 (*) | (**) | 0,01 | 0,1 (*) |
| 1015020 | Tessuto adiposo | 0,01 (*) | 0,05 | 0,2 | 0,2 | (**) | 0,01 | 0,1 (*) |
| 1015030 | Fegato | 0,02 | 0,1 (*) | 0,5 | 0,2 | (**) | 0,2 | 0,2 |
| 1015040 | Rene | 0,01 (*) | 0,2 | 0,3 | 0,2 | (**) | 0,05 | 0,2 |
| 1015050 | Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) | 0,02 | 0,02 (*) | 0,5 | 0,05 (*) | (**) | 0,2 | 0,2 |
| 1015990 | Altri | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | (**) | 0,01 (*) | 0,1 (*) |
| 1016000 | f) <i>Pollame</i> | 0,01 (*) | | 0,05 (*) | | | | 0,1 (*) |
| 1016010 | Muscolo | | 0,02 (*) | | 0,01 (*) | | 0,02 (+) | |
| 1016020 | Tessuto adiposo | | 0,02 (*) | | 0,05 (*) | | 0,01 (+) | |
| 1016030 | Fegato | | 0,1 (*) | | 0,05 (*) | | 0,05 (+) | |
| 1016040 | Rene | | 0,1 (*) | | 0,05 (*) | | 0,01 (*) | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1016050 | Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) | | 0,02 (*) | | 0,05 (*) | | 0,05 | |
| 1016990 | Altri | | 0,02 (*) | | 0,05 (*) | | 0,01 (*) | |
| 1017000 | <i>g) Altri animali terrestri d'allevamento</i> | | | | | (**) | | |
| 1017010 | Muscolo | 0,01 (*) | 0,05 | 0,05 (*) | 0,01 (*) | (**) | 0,01 | 0,1 (*) |
| 1017020 | Tessuto adiposo | 0,01 (*) | 0,05 | 0,2 | 0,2 | (**) | 0,01 | 0,1 (*) |
| 1017030 | Fegato | 0,02 | 0,1 (*) | 0,5 | 0,2 | (**) | 0,2 | 0,2 |
| 1017040 | Rene | 0,01 (*) | 0,2 | 0,3 | 0,2 | (**) | 0,05 | 0,2 |
| 1017050 | Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) | 0,02 | 0,02 (*) | 0,5 | 0,05 (*) | (**) | 0,2 | 0,2 |
| 1017990 | Altri | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | (**) | 0,01 (*) | 0,1 (*) |
| 1020000 | Latte | 0,01 (*) | 0,05 | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (+) | 0,02 (*) |
| 1020010 | Bovini | | | | | | | |
| 1020020 | Pecora | | | | | | | |
| 1020030 | Capra | | | | | | | |
| 1020040 | Cavallo | | | | | | | |
| 1020990 | Altri | | | | | | | |
| 1030000 | Uova di volatili | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (+) | 0,1 (*) |
| 1030010 | Galline | | | | | | | |
| 1030020 | Anatre | | | | | (**) | | |
| 1030030 | Oche | | | | | (**) | | |
| 1030040 | Quaglie | | | | | (**) | | |
| 1030990 | Altri | | | | | (**) | | |
| 1040000 | Miele e altri prodotti dell'apicoltura | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | (**) | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 1050000 | Anfibi e rettili | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,01 (*) | (**) | 0,01 (*) | 0,1 (*) |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---------|---|----------|----------|----------|----------|------|----------|---------|
| 1060000 | Animali invertebrati terrestri | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,01 (*) | (**) | 0,01 (*) | 0,1 (*) |
| 1070000 | Animali vertebrati terrestri selvatici | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,01 (*) | (**) | 0,01 (*) | 0,1 (*) |

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(**) Combinazione di antiparassitario e codice alla quale si applica l'LMR fissato nell'allegato III, parte B.

(^a) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.

(F) = Liposolubile

Abamectina (somma di avermectina B1a, avermectina B1b e isomero delta-8,9 di avermectina B1a, espresso come avermectina B1a) (F) (R)

(R) = La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice:

Abamectina — codice 1000000 eccetto 1040000: avermectina B1a

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 19 novembre 2017 o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0110000 Agrumi

0110010 Pompelmi

0110020 Arance dolci

0110030 Limoni

0110040 Limette/lime

0110050 Mandarini

0110990 Altri

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 19 novembre 2017 o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0120010 Mandorle dolci

0120060 Nocciole

0120110 Noci comuni

0130000 Pomacee

0130010 Mele

0130020 Pere

0130030 Cotogne

0130040 Nespole

0130050 Nespole del Giappone

- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 19 novembre 2017 o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0140010 Albicocche

0140030 Pesche

0140040 Prugne

0151000 a) Uve

0151010 Uve da tavola

0151020 Uve da vino

0152000 b) Fragole

0153010 More di rovo

0153030 Lamponi (rossi e gialli)

- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 19 novembre 2017 o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0154030 Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)

0154040 Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)

0163040 Papaie

- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 19 novembre 2017 o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0211000 a) Patate

0213080 Ravanelli

0220010 Aglio

0220020 Cipolle

0220030 Scalogni

0220040 Cipolline/cipolle verdi e cipollette

- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 19 novembre 2017 o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0231010 Pomodori

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 19 novembre 2017 o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0231020 Peperoni

0231030 Melanzane

0233010 Meloni

0233020 Zucche

0233030 Cocomeri/angurie

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 19 novembre 2017 o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0251010 Dolcetta/valerianella/gallinella

0251020 Lattughe

0251030 Scarola/indivia a foglie larghe

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 19 novembre 2017 o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0251060 Rucola

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 19 novembre 2017 o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0251080 Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)

0255000 e) Cicoria Witloof/cicoria belga

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 19 novembre 2017 o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0256010 Cerfoglio

0256020 Erba cipollina

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 19 novembre 2017 o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0256030 Foglie di sedano

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 19 novembre 2017 o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0256040 Prezzemolo

0256050 Salvia

- 0256060 Rosmarino**
- 0256070 Timo**
- 0256080 Basilico e fiori commestibili**
- 0256090 Foglie di alloro/lauro**
- 0256100 Dragoncello**
- 0270060 Porri**

(+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccazione) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040 Barbaforte/rafano/cren

Acetamiprid (R)

(R) = La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice:

Acetamiprid — codice 1000000 eccetto 1040000: Somma di acetamiprid e N-desmetil-acetamiprid (IM-2-1), espressa come acetamiprid

(+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccazione) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040 Barbaforte/rafano/cren

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 5 febbraio 2016 o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

1000000 PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE — ANIMALI TERRESTRI

1010000 Tessuti provenienti da

1011000 a) Suini

1011010 Muscolo

1011020 Tessuto adiposo

1011030 Fegato

1011040 Rene

1011050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

1011990 Altri

1012000 b) Bovini

1012010 Muscolo

1012020 Tessuto adiposo

1012030 Fegato
1012040 Rene
1012050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)
1012990 Altri
1013000 c) Ovini
1013010 Muscolo
1013020 Tessuto adiposo
1013030 Fegato
1013040 Rene
1013050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)
1013990 Altri
1014000 d) Caprini
1014010 Muscolo
1014020 Tessuto adiposo
1014030 Fegato
1014040 Rene
1014050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)
1014990 Altri
1015000 e) Equidi
1015010 Muscolo
1015020 Tessuto adiposo
1015030 Fegato
1015040 Rene
1015050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)
1015990 Altri
1016000 f) Pollame
1016010 Muscolo
1016020 Tessuto adiposo
1016030 Fegato

1016040 Rene
1016050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)
1016990 Altri
1017000 g) Altri animali terrestri d'allevamento
1017010 Muscolo
1017020 Tessuto adiposo
1017030 Fegato
1017040 Rene
1017050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)
1017990 Altri
1020000 Latte
1020010 Bovini
1020020 Pecora
1020030 Capra
1020040 Equini
1020990 Altri
1030000 Uova di volatili
1030010 Galline
1030020 Anatre
1030030 Oche
1030040 Quaglie
1030990 Altri
1040000 Miele e altri prodotti dell'apicoltura
1050000 Anfibi e rettili
1060000 Animali invertebrati terrestri
1070000 Animali vertebrati terrestri selvatici

Bromoxynil e suoi sali, espresso come bromoxynil

- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016 o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0700000 LUPPOLO

- (+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccazione) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040 Barbaforte/rafano/cren**Fludioxonil (F) (R)**

- (R) = La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice:

Fludioxonil — codice 1000000 eccetto 1040000; somma di fludioxonil e dei suoi metaboliti ossidati nel metabolita 2,2-difluoro-benzo[1,3]dioxole-4 acido carbossilico

- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 30 gennaio 2016 o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0152000 b) Fragole

- (+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccazione) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040 Barbaforte/rafano/cren

- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative a uno studio sull'alimentazione del bestiame. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 30 gennaio 2016 o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

1012000 b) Bovini**1012010 Muscolo****1012020 Tessuto adiposo****1012030 Fegato****1012040 Rene****1012050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)****1012990 Altri****1013000 c) Ovini****1013010 Muscolo****1013020 Tessuto adiposo****1013030 Fegato****1013040 Rene**

| | |
|---------|--|
| 1013050 | Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) |
| 1013990 | Altri |
| 1014000 | d) Caprini |
| 1014010 | Muscolo |
| 1014020 | Tessuto adiposo |
| 1014030 | Fegato |
| 1014040 | Rene |
| 1014050 | Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) |
| 1014990 | Altri |

Propamocarb (somma di propamocarb e dei relativi sali espressa come propamocarb) (R)

(R) = La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice: codice 1000000 eccetto 1016000, 1030000 e 1040000: N-ossido propamocarb; codici 1016000 e 1030000; N-desmetil propamocarb

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 22 marzo 2016 o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

| | |
|---------|--|
| 0241020 | Cavolfiori |
| 0251010 | Dolcetta/valerianella/gallinella |
| 0251030 | Scarola/indivia a foglie larghe |
| 0251040 | Crescione e altri germogli e gemme |
| 0251050 | Barbarea |
| 0251070 | Senape juncea |
| 0251080 | Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee) |
| 0256000 | f) erbe fresche e fiori commestibili |
| 0256010 | Cerfoglio |
| 0256020 | Erba cipollina |
| 0256030 | Foglie di sedano |
| 0256040 | Prezzemolo |
| 0256050 | Salvia |
| 0256060 | Rosmarino |

- 0256070** Timo
- 0256080** Basilico e fiori commestibili
- 0256090** Foglie di alloro/lauro
- 0256100** Dragoncello
- 0256990** Altri

(+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccazione) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040 Barbaforte/rafano/cren

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 22 marzo 2016 o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

- 1011010** Muscolo
- 1011020** Tessuto adiposo
- 1011030** Fegato
- 1011040** Rene

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e agli studi sulla somministrazione di mangime. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 22 marzo 2016 o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

- 1012010** Muscolo
- 1012020** Tessuto adiposo
- 1012030** Fegato
- 1012040** Rene
- 1013010** Muscolo
- 1013020** Tessuto adiposo
- 1013030** Fegato
- 1013040** Rene
- 1014010** Muscolo
- 1014020** Tessuto adiposo
- 1014030** Fegato
- 1014040** Rene

- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e agli studi sulla somministrazione di mangime alle galline. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 22 marzo 2016 o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

1016010 Muscolo

1016020 Tessuto adiposo

1016030 Fegato

- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e agli studi sulla somministrazione di mangime. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 22 marzo 2016 o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

1020000 Latte

1020010 Bovini

1020020 Pecora

1020030 Capra

1020040 Equini

1020990 Altri

- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e agli studi sulla somministrazione di mangime alle galline. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 22 marzo 2016 o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

1030000 Uova di volatili

1030010 Galline

1030020 Anatre

1030030 Oche

1030040 Quaglie

1030990 Altri

Tebuconazolo (R)

- (R) = La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice:

tebuconazolo — codice 1000000 eccetto 1040000: somma di tebuconazolo, idrossi-tebuconazolo e dei suoi coniugati, espressa come tebuconazolo

- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 25 gennaio 2016 o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0140020 Ciliege (dolci)

0151020 Uve da vino

0153020 More selvatiche

0153990 Altri

0213090 Salsefrica

0231030 Melanzane

0233010 Meloni

0260010 Fagioli (con baccello)

0260020 Fagioli (senza baccello)

0260030 Piselli (con baccello)

0270030 Sedani

0500060 Riso

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 25 gennaio 2016 o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0700000 LUPPOLO

0810000 Semi

0810010 Anice verde

0810020 Grano nero/cumino nero

0810030 Sedano

0810040 Coriandolo

0810050 Cumino

0810060 Aneto

0810070 Finocchio

0810080 Fieno greco

0810090 Noce moscata

0810990 Altri

0820030 Carvi

(+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccazione) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040 Barbaforte/rafano/cren»

b) è aggiunta la colonna seguente relativa al benzovindiflupir:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

| Numero di codice | Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR ^(*) | Benzovindiflupir |
|------------------|---|------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 0100000 | FRUTTA FRESCA o CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO | 0,01 (*) |
| 0110000 | Agrumi | |
| 0110010 | Pompelmi | |
| 0110020 | Arance dolci | |
| 0110030 | Limoni | |
| 0110040 | Limette/lime | |
| 0110050 | Mandarini | |
| 0110990 | Altri | |
| 0120000 | Frutta a guscio | |
| 0120010 | Mandorle dolci | |
| 0120020 | Noci del Brasile | |
| 0120030 | Noci di anacardi | |
| 0120040 | Castagne e marroni | |
| 0120050 | Noci di cocco | |
| 0120060 | Nocciole | |
| 0120070 | Noci del Queensland | |
| 0120080 | Noci di pecàn | |
| 0120090 | Pinoli | |
| 0120100 | Pistacchi | |
| 0120110 | Noci comuni | |
| 0120990 | Altri | |
| 0130000 | Pomacee | |
| 0130010 | Mele | |
| 0130020 | Pere | |
| 0130030 | Cotogne | |

| (1) | (2) | (3) |
|---------|---|-----|
| 0130040 | Nespole | |
| 0130050 | Nespole del Giappone | |
| 0130990 | Altri | |
| 0140000 | Drupacee | |
| 0140010 | Albicocche | |
| 0140020 | Ciliege (dolci) | |
| 0140030 | Pesche | |
| 0140040 | Prugne | |
| 0140990 | Altri | |
| 0150000 | Bacche e piccola frutta | |
| 0151000 | a) <i>Uve</i> | |
| 0151010 | Uve da tavola | |
| 0151020 | Uve da vino | |
| 0152000 | b) <i>Fragole</i> | |
| 0153000 | c) <i>Frutti di piante arbustive</i> | |
| 0153010 | More di rovo | |
| 0153020 | More selvatiche | |
| 0153030 | Lamponi (rossi e gialli) | |
| 0153990 | Altri | |
| 0154000 | d) <i>Altra piccola frutta e bacche</i> | |
| 0154010 | Mirtilli | |
| 0154020 | Mirtilli giganti americani | |
| 0154030 | Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco) | |
| 0154040 | Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla) | |
| 0154050 | Rosa canina (cinorrodoni) | |
| 0154060 | More di gelso (nero e bianco) | |
| 0154070 | Azzerruoli | |
| 0154080 | Bacche di sambuco | |
| 0154990 | Altri | |

| (1) | (2) | (3) |
|---------|--|-----|
| 0160000 | Frutta varia con | |
| 0161000 | a) <i>Frutta con buccia commestibile</i> | |
| 0161010 | Datteri | |
| 0161020 | Fichi | |
| 0161030 | Olive da tavola | |
| 0161040 | Kumquat | |
| 0161050 | Carambole | |
| 0161060 | Cachi | |
| 0161070 | Jambul/jambolan | |
| 0161990 | Altri | |
| 0162000 | b) <i>Frutti piccoli con buccia non commestibile</i> | |
| 0162010 | Kiwi (verdi, rossi, gialli) | |
| 0162020 | Litci | |
| 0162030 | Frutti della passione/maracuja | |
| 0162040 | Fichi d'India/fichi di cactus | |
| 0162050 | Melastelle/cainette | |
| 0162060 | Cachi di Virginia | |
| 0162990 | Altri | |
| 0163000 | c) <i>Frutti grandi con buccia non commestibile</i> | |
| 0163010 | Avocado | |
| 0163020 | Banane | |
| 0163030 | Manghi | |
| 0163040 | Papaie | |
| 0163050 | Melograni | |
| 0163060 | Cerimolia/cherimolia | |
| 0163070 | Guaiave/guave | |
| 0163080 | Ananas | |
| 0163090 | Frutti dell'albero del pane | |
| 0163100 | Durian | |
| 0163110 | Anona/graviola/guanabana | |
| 0163990 | Altri | |

| (1) | (2) | (3) |
|---------|--|-----------------|
| 0200000 | ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI | |
| 0210000 | Ortaggi a radice e tubero | 0,01 (*) |
| 0211000 | a) <i>Patate</i> | |
| 0212000 | b) <i>Ortaggi a radice e tubero tropicali</i> | |
| 0212010 | Radici di cassava/manioca | |
| 0212020 | Patate dolci | |
| 0212030 | Ignami | |
| 0212040 | Maranta/arrow root | |
| 0212990 | Altri | |
| 0213000 | c) <i>Altri ortaggi a radice e tubero, escluse le barbabietole da zucchero</i> | |
| 0213010 | Bietole | |
| 0213020 | Carote | |
| 0213030 | Sedano rapa | |
| 0213040 | Barbaforte/rafano/cren | |
| 0213050 | Topinambur | |
| 0213060 | Pastinaca | |
| 0213070 | Prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Amburgo | |
| 0213080 | Ravanelli | |
| 0213090 | Salsefrica | |
| 0213100 | Rutabaga | |
| 0213110 | Rape | |
| 0213990 | Altri | |
| 0220000 | Ortaggi a bulbo | 0,01 (*) |
| 0220010 | Aglio | |
| 0220020 | Cipolle | |
| 0220030 | Scalogni | |
| 0220040 | Cipolline/cipolle verdi e cipollette | |
| 0220990 | Altri | |

| (1) | (2) | (3) |
|---------|--|-----------------|
| 0230000 | Ortaggi a frutto | 0,01 (*) |
| 0231000 | a) <i>Solanacee</i> | |
| 0231010 | Pomodori | |
| 0231020 | Peperoni | |
| 0231030 | Melanzane | |
| 0231040 | Gombi | |
| 0231990 | Altri | |
| 0232000 | b) <i>Cucurbitacee con buccia commestibile</i> | |
| 0232010 | Cetrioli | |
| 0232020 | Cetriolini | |
| 0232030 | Zucchine | |
| 0232990 | Altri | |
| 0233000 | c) <i>Cucurbitacee con buccia non commestibile</i> | |
| 0233010 | Meloni | |
| 0233020 | Zucche | |
| 0233030 | Cocomeri/angurie | |
| 0233990 | Altri | |
| 0234000 | d) <i>Mais dolce</i> | |
| 0239000 | e) <i>Altri ortaggi a frutto</i> | |
| 0240000 | Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica) | 0,01 (*) |
| 0241000 | a) <i>Cavoli a infiorescenza</i> | |
| 0241010 | Cavoli broccoli | |
| 0241020 | Cavolfiori | |
| 0241990 | Altri | |
| 0242000 | b) <i>Cavoli a testa</i> | |
| 0242010 | Cavoletti di Bruxelles | |
| 0242020 | Cavoli cappucci | |
| 0242990 | Altri | |

| (1) | (2) | (3) |
|---------|--|-----------------|
| 0243000 | c) <i>Cavoli a foglia</i> | |
| 0243010 | Cavoli cinesi/pe-tsai | |
| 0243020 | Cavoli ricci | |
| 0243990 | Altri | |
| 0244000 | d) <i>Cavoli rapa</i> | |
| 0250000 | Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili | |
| 0251000 | a) <i>Lattughe e insalate</i> | 0,01 (*) |
| 0251010 | Dolcetta/valerianella/gallinella | |
| 0251020 | Lattughe | |
| 0251030 | Scarola/indivia a foglie larghe | |
| 0251040 | Crescione e altri germogli e gemme | |
| 0251050 | Barbarea | |
| 0251060 | Rucola | |
| 0251070 | Senape juncea | |
| 0251080 | Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee) | |
| 0251990 | Altri | |
| 0252000 | b) <i>Foglie di spinaci e simili</i> | 0,01 (*) |
| 0252010 | Spinaci | |
| 0252020 | Portulaca/porcellana | |
| 0252030 | Foglie di bietole da costa e di barbabietole | |
| 0252990 | Altri | |
| 0253000 | c) <i>Foglie di vite e specie simili</i> | 0,01 (*) |
| 0254000 | d) <i>Crescione acquatico</i> | 0,01 (*) |
| 0255000 | e) <i>Cicoria Witloof/cicoria belga</i> | 0,01 (*) |
| 0256000 | f) <i>Erbe fresche e fiori commestibili</i> | 0,02 (*) |
| 0256010 | Cerfoglio | |
| 0256020 | Erba cipollina | |
| 0256030 | Foglie di sedano | |
| 0256040 | Prezzemolo | |

| (1) | (2) | (3) |
|---------|---|-----------------|
| 0256050 | Salvia | |
| 0256060 | Rosmarino | |
| 0256070 | Timo | |
| 0256080 | Basilico e fiori commestibili | |
| 0256090 | Foglie di alloro/lauro | |
| 0256100 | Dragoncello | |
| 0256990 | Altri | |
| 0260000 | Legumi | 0,01 (*) |
| 0260010 | Fagioli (con baccello) | |
| 0260020 | Fagioli (senza baccello) | |
| 0260030 | Piselli (con baccello) | |
| 0260040 | Piselli (senza baccello) | |
| 0260050 | Lenticchie | |
| 0260990 | Altri | |
| 0270000 | Ortaggi a stelo | 0,01 (*) |
| 0270010 | Asparagi | |
| 0270020 | Cardi | |
| 0270030 | Sedani | |
| 0270040 | Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze | |
| 0270050 | Carciofi | |
| 0270060 | Porri | |
| 0270070 | Rabarbaro | |
| 0270080 | Germogli di bambù | |
| 0270090 | Cuori di palma | |
| 0270990 | Altri | |
| 0280000 | Funghi, muschi e licheni | 0,01 (*) |
| 0280010 | Funghi coltivati | |
| 0280020 | Funghi selvatici | |
| 0280990 | Muschi e licheni | |
| 0290000 | Alghe e organismi procarioti | 0,01 (*) |

| (1) | (2) | (3) |
|---------|---------------------------------------|-----------------|
| 0300000 | LEGUMI DA GRANELLA | 0,01 (*) |
| 0300010 | Fagioli | |
| 0300020 | Lenticchie | |
| 0300030 | Piselli | |
| 0300040 | Lupini/semi di lupini | |
| 0300990 | Altri | |
| 0400000 | SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI | |
| 0401000 | Semi oleaginosi | |
| 0401010 | Semi di lino | 0,01 (*) |
| 0401020 | Semi di arachide | 0,01 (*) |
| 0401030 | Semi di papavero | 0,01 (*) |
| 0401040 | Semi di sesamo | 0,01 (*) |
| 0401050 | Semi di girasole | 0,01 (*) |
| 0401060 | Semi di colza | 0,01 (*) |
| 0401070 | Semi di soia | 0,04 |
| 0401080 | Semi di senape | 0,01 (*) |
| 0401090 | Semi di cotone | 0,01 (*) |
| 0401100 | Semi di zucca | 0,01 (*) |
| 0401110 | Semi di cartamo | 0,01 (*) |
| 0401120 | Semi di borragine | 0,01 (*) |
| 0401130 | Semi di camelina/dorella | 0,01 (*) |
| 0401140 | Semi di canapa | 0,01 (*) |
| 0401150 | Semi di ricino | 0,01 (*) |
| 0401990 | Altri | 0,01 (*) |
| 0402000 | Frutti oleaginosi | 0,01 (*) |
| 0402010 | Olive da olio | |
| 0402020 | Semi di palma | |
| 0402030 | Frutti di palma | |
| 0402040 | Capoc | |
| 0402990 | Altri | |
| 0500000 | CEREALI | |
| 0500010 | Orzo | 0,5 |
| 0500020 | Grano saraceno e altri pseudo-cereali | 0,01 (*) |

| (1) | (2) | (3) |
|---------|---|-----------------|
| 0500030 | Mais/granturco | 0,01 (*) |
| 0500040 | Miglio | 0,01 (*) |
| 0500050 | Avena | 0,5 |
| 0500060 | Riso | 0,01 (*) |
| 0500070 | Segale | 0,04 |
| 0500080 | Sorgo | 0,01 (*) |
| 0500090 | Frumento | 0,04 |
| 0500990 | Altri | 0,01 (*) |
| 0600000 | TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CARRUBE | 0,05 (*) |
| 0610000 | Tè | |
| 0620000 | Chicchi di caffè | |
| 0630000 | Infusioni di erbe da | |
| 0631000 | a) <i>Fiori</i> | |
| 0631010 | Camomilla | |
| 0631020 | Ibisco/rosella | |
| 0631030 | Rosa | |
| 0631040 | Gelsomino | |
| 0631050 | Tiglio | |
| 0631990 | Altri | |
| 0632000 | b) <i>Foglie ed erbe</i> | |
| 0632010 | Fragola | |
| 0632020 | Rooibos | |
| 0632030 | Mate | |
| 0632990 | Altri | |
| 0633000 | c) <i>Radici</i> | |
| 0633010 | Valeriana | |
| 0633020 | Ginseng | |
| 0633990 | Altri | |
| 0639000 | d) <i>Altre parti della pianta</i> | |
| 0640000 | Semi di cacao | |
| 0650000 | Carrube/pane di san Giovanni | |

| (1) | (2) | (3) |
|---------|--|-----------------|
| 0700000 | LUPPOLO | 0,05 (*) |
| 0800000 | SPEZIE | |
| 0810000 | Semi | 0,05 (*) |
| 0810010 | Anice verde | |
| 0810020 | Grano nero/cumino nero | |
| 0810030 | Sedano | |
| 0810040 | Coriandolo | |
| 0810050 | Cumino | |
| 0810060 | Aneto | |
| 0810070 | Finocchio | |
| 0810080 | Fieno greco | |
| 0810090 | Noce moscata | |
| 0810990 | Altri | |
| 0820000 | Frutta | 0,05 (*) |
| 0820010 | Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato | |
| 0820020 | Pepe di Sichuan | |
| 0820030 | Carvi | |
| 0820040 | Cardamomo | |
| 0820050 | Bacche di ginepro | |
| 0820060 | Pepe (nero, verde e bianco) | |
| 0820070 | Vaniglia | |
| 0820080 | Tamarindo | |
| 0820990 | Altri | |
| 0830000 | Spezie da corteccia | 0,05 (*) |
| 0830010 | Cannella | |
| 0830990 | Altri | |
| 0840000 | Spezie da radici e rizomi | |
| 0840010 | Liquirizia | 0,05 (*) |
| 0840020 | Zenzero | 0,05 (*) |
| 0840030 | Curcuma | 0,05 (*) |
| 0840040 | Barbaforte/rafano/cren | (+) |
| 0840990 | Altri | 0,05 (*) |

| (1) | (2) | (3) |
|---------|--|-----------------|
| 0850000 | Spezie da bocci | 0,05 (*) |
| 0850010 | Chiodi di garofano | |
| 0850020 | Capperi | |
| 0850990 | Altri | |
| 0860000 | Spezie da pistilli di fiori | 0,05 (*) |
| 0860010 | Zafferano | |
| 0860990 | Altri | |
| 0870000 | Spezie da arilli | 0,05 (*) |
| 0870010 | Macis | |
| 0870990 | Altri | |
| 0900000 | PIANTE DA ZUCCHERO | |
| 0900010 | Barbabietole da zucchero | 0,01 (*) |
| 0900020 | Canne da zucchero | 0,04 |
| 0900030 | Radici di cicoria | 0,01 (*) |
| 0900990 | Altri | 0,01 (*) |
| 1000000 | PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE — ANIMALI TERRESTRI | |
| 1010000 | Tessuti provenienti da | |
| 1011000 | a) <i>Suini</i> | 0,01 (*) |
| 1011010 | Muscolo | |
| 1011020 | Tessuto adiposo | |
| 1011030 | Fegato | |
| 1011040 | Rene | |
| 1011050 | Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) | |
| 1011990 | Altri | |
| 1012000 | b) <i>Bovini</i> | |
| 1012010 | Muscolo | 0,01 (*) |
| 1012020 | Tessuto adiposo | 0,02 |
| 1012030 | Fegato | 0,03 |
| 1012040 | Rene | 0,01 (*) |

| (1) | (2) | (3) |
|---------|--|-----------------|
| 1012050 | Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) | 0,01 (*) |
| 1012990 | Altri | 0,01 (*) |
| 1013000 | c) <i>Ovini</i> | |
| 1013010 | Muscolo | 0,01 (*) |
| 1013020 | Tessuto adiposo | 0,02 |
| 1013030 | Fegato | 0,03 |
| 1013040 | Rene | 0,01 (*) |
| 1013050 | Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) | 0,01 (*) |
| 1013990 | Altri | 0,01 (*) |
| 1014000 | d) <i>Caprini</i> | |
| 1014010 | Muscolo | 0,01 (*) |
| 1014020 | Tessuto adiposo | 0,02 |
| 1014030 | Fegato | 0,03 |
| 1014040 | Rene | 0,01 (*) |
| 1014050 | Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) | 0,01 (*) |
| 1014990 | Altri | 0,01 (*) |
| 1015000 | e) <i>Equidi</i> | |
| 1015010 | Muscolo | 0,01 (*) |
| 1015020 | Tessuto adiposo | 0,02 |
| 1015030 | Fegato | 0,03 |
| 1015040 | Rene | 0,01 (*) |
| 1015050 | Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) | 0,01 (*) |
| 1015990 | Altri | 0,01 (*) |
| 1016000 | f) <i>Pollame</i> | 0,01 (*) |
| 1016010 | Muscolo | |
| 1016020 | Tessuto adiposo | |
| 1016030 | Fegato | |
| 1016040 | Rene | |
| 1016050 | Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) | |
| 1016990 | Altri | |
| 1017000 | g) <i>Altri animali terrestri d'allevamento</i> | |
| 1017010 | Muscolo | 0,01 (*) |

| (1) | (2) | (3) |
|---------|--|-----------------|
| 1017020 | Tessuto adiposo | 0,02 |
| 1017030 | Fegato | 0,03 |
| 1017040 | Rene | 0,01 (*) |
| 1017050 | Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) | 0,01 (*) |
| 1017990 | Altri | 0,01 (*) |
| 1020000 | Latte | 0,01 (*) |
| 1020010 | Bovini | |
| 1020020 | Pecora | |
| 1020030 | Capra | |
| 1020040 | Cavallo | |
| 1020990 | Altri | |
| 1030000 | Uova di volatili | 0,01 (*) |
| 1030010 | Galline | |
| 1030020 | Anatre | |
| 1030030 | Oche | |
| 1030040 | Quaglie | |
| 1030990 | Altri | |
| 1040000 | Miele e altri prodotti dell'apicoltura | 0,05 (*) |
| 1050000 | Anfibi e rettili | 0,01 (*) |
| 1060000 | Animali invertebrati terrestri | 0,01 (*) |
| 1070000 | Animali vertebrati terrestri selvatici | 0,01 (*) |

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(**) Combinazione di antiparassitario e codice alla quale si applica l'LMR fissato nell'allegato III, parte B.

(^a) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.

Benzovindiflupyr

(+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccazione) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040 Barbaforte/rafano/cren»

- 2) Nell'allegato III, parte A, le colonne relative ad acequinocil, fluopicolide, fosetil, mepiquat e proquinazid sono sostituite dalle seguenti:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

| Numero di codice | Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR ^(*) | Acequinocil | Fluopicolide | Fosetil-Al (somma di fosetil, acido fosfonico e dei loro sali, espressa in fosetil) | Mepiquat | Proquinazid |
|------------------|---|-------------|--------------|---|----------|-------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 0100000 | FRUTTA FRESCA o CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO | | | | | |
| 0110000 | Agrumi | | 0,01 (*) | 75 | 0,05 (*) | 0,02 (*) |
| 0110010 | Pompelmi | 0,2 | | | | |
| 0110020 | Arance dolci | 0,4 | | | | |
| 0110030 | Limoni | 0,2 | | | | |
| 0110040 | Limette/lime | 0,2 | | | | |
| 0110050 | Mandarini | 0,4 | | | | |
| 0110990 | Altri | 0,2 | | | | |
| 0120000 | Frutta a guscio | | 0,01 (*) | | 0,05 (*) | 0,02 (*) |
| 0120010 | Mandorle dolci | 0,02 | | 75 (+) | | |
| 0120020 | Noci del Brasile | 0,01 (*) | | 2 (*) | | |
| 0120030 | Noci di anacardi | 0,01 (*) | | 75 (+) | | |
| 0120040 | Castagne e marroni | 0,01 (*) | | 2 (*) | | |
| 0120050 | Noci di cocco | 0,01 (*) | | 2 (*) | | |
| 0120060 | Nocciole | 0,01 (*) | | 75 (+) | | |
| 0120070 | Noci del Queensland | 0,01 (*) | | 75 (+) | | |
| 0120080 | Noci di pecan | 0,01 (*) | | 2 (*) | | |
| 0120090 | Pinoli | 0,01 (*) | | 2 (*) | | |
| 0120100 | Pistacchi | 0,01 (*) | | 75 (+) | | |
| 0120110 | Noci comuni | 0,01 (*) | | 75 (+) | | |
| 0120990 | Altri | 0,01 (*) | | 2 (*) | | |
| 0130000 | Pomacee | 0,1 | 0,01 (*) | 75 | 0,05 (*) | 0,02 (*) |
| 0130010 | Mele | | | | | |
| 0130020 | Pere | | | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---------|---|-------------|----------|------------|----------|------------|
| 0130030 | Cotogne | | | | | |
| 0130040 | Nespole | | | | | |
| 0130050 | Nespole del Giappone | | | | | |
| 0130990 | Altri | | | | | |
| 0140000 | Drupacee | | 0,01 (*) | 2 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) |
| 0140010 | Albicocche | 0,01 (*) | | | | |
| 0140020 | Ciliege (dolci) | 0,1 | | | | |
| 0140030 | Pesche | 0,04 | | | | |
| 0140040 | Prugne | 0,02 | | | | |
| 0140990 | Altri | 0,01 (*) | | | | |
| 0150000 | Bacche e piccola frutta | | | | | |
| 0151000 | a) Uve | 0,3 | 2 | 100 | 0,3 | 0,5 |
| 0151010 | Uve da tavola | | | | | |
| 0151020 | Uve da vino | | | | | |
| 0152000 | b) Fragole | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 75 | 0,05 (*) | 1,5 |
| 0153000 | c) Frutti di piante arbustive | 0,01 (*) | | | 0,05 (*) | 0,02 (*) |
| 0153010 | More di rovo | | 3 | 100 | | |
| 0153020 | More selvatiche | | 0,01 (*) | 2 (*) | | |
| 0153030 | Lamponi (rossi e gialli) | | 0,01 (*) | 100 | | |
| 0153990 | Altri | | 0,01 (*) | 2 (*) | | |
| 0154000 | d) Altra piccola frutta e bacche | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 2 (*) | 0,05 (*) | |
| 0154010 | Mirtilli | | | | | 0,02 (*) |
| 0154020 | Mirtilli giganti americani | | | | | 0,02 (*) |
| 0154030 | Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco) | | | | | 1,5 |
| 0154040 | Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla) | | | | | 1,5 |
| 0154050 | Rosa canina (cinorrodoni) | | | | | 0,02 (*) |
| 0154060 | More di gelso (nero e bianco) | | | | | 0,02 (*) |
| 0154070 | Azzeruoli | | | | | 0,02 (*) |
| 0154080 | Bacche di sambuco | | | | | 0,02 (*) |
| 0154990 | Altri | | | | | 0,02 (*) |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---------|--|----------|----------|-------|----------|----------|
| 0160000 | Frutta varia con | 0,01 (*) | 0,01 (*) | | 0,05 (*) | 0,02 (*) |
| 0161000 | a) <i>Frutta con buccia commestibile</i> | | | 2 (*) | | |
| 0161010 | Datteri | | | | | |
| 0161020 | Fichi | | | | | |
| 0161030 | Olive da tavola | | | | | |
| 0161040 | Kumquat | | | | | |
| 0161050 | Carambole | | | | | |
| 0161060 | Cachi | | | | | |
| 0161070 | Jambul/jambolan | | | | | |
| 0161990 | Altri | | | | | |
| 0162000 | b) <i>Frutti piccoli con buccia non commestibile</i> | | | | | |
| 0162010 | Kivi (verdi, rossi, gialli) | | | 150 | | |
| 0162020 | Litci | | | 2 (*) | | |
| 0162030 | Frutti della passione/maracuja | | | 2 (*) | | |
| 0162040 | Fichi d'India/fichi di cactus | | | 2 (*) | | |
| 0162050 | Melastelle/cainette | | | 2 (*) | | |
| 0162060 | Cachi di Virginia | | | 2 (*) | | |
| 0162990 | Altri | | | 2 (*) | | |
| 0163000 | c) <i>Frutti grandi con buccia non commestibile</i> | | | | | |
| 0163010 | Avocado | | | 50 | | |
| 0163020 | Banane | | | 2 (*) | | |
| 0163030 | Manghi | | | 2 (*) | | |
| 0163040 | Papaie | | | 2 (*) | | |
| 0163050 | Melograni | | | 2 (*) | | |
| 0163060 | Cerimolia/cherimolia | | | 2 (*) | | |
| 0163070 | Guaiave/guave | | | 2 (*) | | |
| 0163080 | Ananas | | | 50 | | |
| 0163090 | Frutti dell'albero del pane | | | 2 (*) | | |
| 0163100 | Durian | | | 2 (*) | | |
| 0163110 | Anona/graviola/guanabana | | | 2 (*) | | |
| 0163990 | Altri | | | 2 (*) | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---------|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| 0200000 | ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI | | | | | |
| 0210000 | Ortaggi a radice e tubero | 0,01 (*) | | | 0,05 (*) | 0,02 (*) |
| 0211000 | a) <i>Patate</i> | | 0,03 | 30 | | |
| 0212000 | b) <i>Ortaggi a radice e tubero tropicali</i> | | 0,01 | 2 (*) | | |
| 0212010 | Radici di cassava/manioca | | | | | |
| 0212020 | Patate dolci | | | | | |
| 0212030 | Ignami | | | | | |
| 0212040 | Maranta/arrow root | | | | | |
| 0212990 | Altri | | | | | |
| 0213000 | c) <i>Altri ortaggi a radice e tubero, escluse le barbabietole da zucchero</i> | | 0,15 | | | |
| 0213010 | Bietole | | | 2 (*) | | |
| 0213020 | Carote | | | 2 (*) | | |
| 0213030 | Sedano rapa | | | 8 | | |
| 0213040 | Barbaforte/rafano/cren | | | 2 (*) | | |
| 0213050 | Topinambur | | | 2 (*) | | |
| 0213060 | Pastinaca | | | 2 (*) | | |
| 0213070 | Prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Amburgo | | | 2 (*) | | |
| 0213080 | Ravanelli | | | 25 | | |
| 0213090 | Salsefrica | | | 2 (*) | | |
| 0213100 | Rutabaga | | | 2 (*) | | |
| 0213110 | Rape | | | 2 (*) | | |
| 0213990 | Altri | | | 2 (*) | | |
| 0220000 | Ortaggi a bulbo | 0,01 (*) | | | | 0,02 (*) |
| 0220010 | Aglione | | 0,3 | 2 (*) | 0,1 | |
| 0220020 | Cipolle | | 1 | 50 | 0,05 (*) | |
| 0220030 | Scalogni | | 0,3 | 2 (*) | 0,05 (*) | |
| 0220040 | Cipolline/cipolle verdi e cipollette | | 10 | 30 | 0,05 (*) | |
| 0220990 | Altri | | 0,01 (*) | 2 (*) | 0,05 (*) | |
| 0230000 | Ortaggi a frutto | | | | 0,05 (*) | |
| 0231000 | a) <i>Solanacee</i> | | 1 | | | |
| 0231010 | Pomodori | 0,2 | | 100 | | 0,15 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---------|--|----------|----------|-------|----------|----------|
| 0231020 | Peperoni | 0,01 (*) | | 130 | | 0,02 (*) |
| 0231030 | Melanzane | 0,2 | | 100 | | 0,15 |
| 0231040 | Gombi | 0,01 (*) | | 2 (*) | | 0,02 (*) |
| 0231990 | Altri | 0,01 (*) | | 2 (*) | | 0,02 (*) |
| 0232000 | b) <i>Cucurbitacee con buccia commestibile</i> | | 0,5 | 75 | | 0,05 |
| 0232010 | Cetrioli | 0,08 | | | | |
| 0232020 | Cetriolini | 0,01 (*) | | | | |
| 0232030 | Zucchine | 0,01 (*) | | | | |
| 0232990 | Altri | 0,01 (*) | | | | |
| 0233000 | c) <i>Cucurbitacee con buccia non commestibile</i> | 0,01 (*) | 0,5 | 75 | | 0,02 (*) |
| 0233010 | Meloni | | | | | |
| 0233020 | Zucche | | | | | |
| 0233030 | Cocomeri/angurie | | | | | |
| 0233990 | Altri | | | | | |
| 0234000 | d) <i>Mais dolce</i> | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 5 | | 0,02 (*) |
| 0239000 | e) <i>Altri ortaggi a frutto</i> | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 5 | | 0,02 (*) |
| 0240000 | Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica) | 0,01 (*) | | 10 | 0,05 (*) | 0,02 (*) |
| 0241000 | a) <i>Cavoli a infiorescenza</i> | | 2 | | | |
| 0241010 | Cavoli broccoli | | | | | |
| 0241020 | Cavolfiori | | | | | |
| 0241990 | Altri | | | | | |
| 0242000 | b) <i>Cavoli a testa</i> | | | | | |
| 0242010 | Cavoletti di Bruxelles | | 0,2 | | | |
| 0242020 | Cavoli cappucci | | 0,2 | | | |
| 0242990 | Altri | | 0,01 (*) | | | |
| 0243000 | c) <i>Cavoli a foglia</i> | | | | | |
| 0243010 | Cavoli cinesi/pe-tsai | | 2 | | | |
| 0243020 | Cavoli ricci | | 2 | | | |
| 0243990 | Altri | | 0,1 | | | |
| 0244000 | d) <i>Cavoli rapa</i> | | 0,03 | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---------|--|----------|----------|-------|----------|----------|
| 0250000 | Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili | 0,01 (*) | | | 0,05 (*) | 0,02 (*) |
| 0251000 | a) <i>Lattughe e insalate</i> | | | 75 | | |
| 0251010 | Dolcetta/valerianella/gallinella | | 9 | | | |
| 0251020 | Lattughe | | 9 | | | |
| 0251030 | Scarola/indivia a foglie larghe | | 1,5 | | | |
| 0251040 | Crescione e altri germogli e gemme | | 9 | | | |
| 0251050 | Barbarea | | 9 | | | |
| 0251060 | Rucola | | 9 | | | |
| 0251070 | Senape juncea | | 9 | | | |
| 0251080 | Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee) | | 9 | | | |
| 0251990 | Altri | | 9 | | | |
| 0252000 | b) <i>Foglie di spinaci e simili</i> | | | | | |
| 0252010 | Spinaci | | 6 | 75 | | |
| 0252020 | Portulaca/porcellana | | 6 | 2 (*) | | |
| 0252030 | Foglie di bietole da costa e di barbabietole | | 4 | 15 | | |
| 0252990 | Altri | | 4 | 2 (*) | | |
| 0253000 | c) <i>Foglie di vite e specie simili</i> | | 0,01 (*) | 2 (*) | | |
| 0254000 | d) <i>Crescione acquatico</i> | | 0,01 (*) | 2 (*) | | |
| 0255000 | e) <i>Cicoria Witloof/cicoria belga</i> | | 0,01 (*) | 75 | | |
| 0256000 | f) <i>Erbe fresche e fiori commestibili</i> | | 9 | 75 | | |
| 0256010 | Cerfoglio | | | | | |
| 0256020 | Erba cipollina | | | | | |
| 0256030 | Foglie di sedano | | | | | |
| 0256040 | Prezzemolo | | | | | |
| 0256050 | Salvia | | | | | |
| 0256060 | Rosmarino | | | | | |
| 0256070 | Timo | | | | | |
| 0256080 | Basilico e fiori commestibili | | | | | |
| 0256090 | Foglie di alloro/lauro | | | | | |
| 0256100 | Dragoncello | | | | | |
| 0256990 | Altri | | | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---------|---|----------|----------|-------|-----------------|----------|
| 0260000 | Legumi | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 2 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) |
| 0260010 | Fagioli (con baccello) | | | | | |
| 0260020 | Fagioli (senza baccello) | | | | | |
| 0260030 | Piselli (con baccello) | | | | | |
| 0260040 | Piselli (senza baccello) | | | | | |
| 0260050 | Lenticchie | | | | | |
| 0260990 | Altri | | | | | |
| 0270000 | Ortaggi a stelo | 0,01 (*) | | | 0,05 (*) | 0,02 (*) |
| 0270010 | Asparagi | | 0,01 (*) | 2 (*) | | |
| 0270020 | Cardi | | 0,01 (*) | 2 (*) | | |
| 0270030 | Sedani | | 0,01 (*) | 2 (*) | | |
| 0270040 | Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze | | 0,01 (*) | 2 (*) | | |
| 0270050 | Carciofi | | 0,01 (*) | 50 | | |
| 0270060 | Porri | | 1,5 | 30 | | |
| 0270070 | Rabarbaro | | 0,01 (*) | 2 (*) | | |
| 0270080 | Germogli di bambù | | 0,01 (*) | 2 (*) | | |
| 0270090 | Cuori di palma | | 0,01 (*) | 2 (*) | | |
| 0270990 | Altri | | 0,01 (*) | 2 (*) | | |
| 0280000 | Funghi, muschi e licheni | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 2 (*) | | 0,02 (*) |
| 0280010 | Funghi coltivati | | | | 0,07 (+) | |
| 0280020 | Funghi selvatici | | | | 0,05 (*) | |
| 0280990 | Muschi e licheni | | | | 0,05 (*) | |
| 0290000 | Alghe e organismi procarioti | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 2 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) |
| 0300000 | LEGUMI DA GRANELLA | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 2 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) |
| 0300010 | Fagioli | | | | | |
| 0300020 | Lenticchie | | | | | |
| 0300030 | Piselli | | | | | |
| 0300040 | Lupini/semi di lupini | | | | | |
| 0300990 | Altri | | | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---------|---------------------------------------|----------|----------|-------|----------|----------|
| 0400000 | SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 2 (*) | | 0,02 (*) |
| 0401000 | Semi oleaginosi | | | | | |
| 0401010 | Semi di lino | | | | 0,05 (*) | |
| 0401020 | Semi di arachide | | | | 0,05 (*) | |
| 0401030 | Semi di papavero | | | | 0,05 (*) | |
| 0401040 | Semi di sesamo | | | | 0,05 (*) | |
| 0401050 | Semi di girasole | | | | 10 | |
| 0401060 | Semi di colza | | | | 3 | |
| 0401070 | Semi di soia | | | | 0,05 (*) | |
| 0401080 | Semi di senape | | | | 0,05 (*) | |
| 0401090 | Semi di cotone | | | | 5 | |
| 0401100 | Semi di zucca | | | | 0,05 (*) | |
| 0401110 | Semi di cartamo | | | | 0,05 (*) | |
| 0401120 | Semi di borragine | | | | 0,05 (*) | |
| 0401130 | Semi di camelina/dorella | | | | 0,05 (*) | |
| 0401140 | Semi di canapa | | | | 0,05 (*) | |
| 0401150 | Semi di ricino | | | | 0,05 (*) | |
| 0401990 | Altri | | | | 0,05 (*) | |
| 0402000 | Frutti oleaginosi | | | | 0,05 (*) | |
| 0402010 | Olive da olio | | | | | |
| 0402020 | Semi di palma | | | | | |
| 0402030 | Frutti di palma | | | | | |
| 0402040 | Capoc | | | | | |
| 0402990 | Altri | | | | | |
| 0500000 | CEREALI | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 2 (*) | | 0,02 (*) |
| 0500010 | Orzo | | | | 3 | |
| 0500020 | Grano saraceno e altri pseudo-cereali | | | | 2 | |
| 0500030 | Mais/granturco | | | | 2 | |
| 0500040 | Miglio | | | | 2 | |
| 0500050 | Avena | | | | 2 | |
| 0500060 | Riso | | | | 2 | |
| 0500070 | Segale | | | | 3 | |
| 0500080 | Sorgo | | | | 2 | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---------|---|----------|----------|-------|---------|----------|
| 0500090 | Frumento | | | | 3 | |
| 0500990 | Altri | | | | 2 | |
| 0600000 | TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CARRUBE | 0,02 (*) | | | 0,1 (*) | 0,05 (*) |
| 0610000 | Tè | | 0,02 (*) | 5 (*) | | |
| 0620000 | Chicchi di caffè | | 0,02 (*) | 5 (*) | | |
| 0630000 | Infusioni di erbe da | | | 500 | | |
| 0631000 | a) <i>Fiori</i> | | 0,02 (*) | | | |
| 0631010 | Camomilla | | | | | |
| 0631020 | Ibisco/rosella | | | | | |
| 0631030 | Rosa | | | | | |
| 0631040 | Gelsomino | | | | | |
| 0631050 | Tiglio | | | | | |
| 0631990 | Altri | | | | | |
| 0632000 | b) <i>Foglie ed erbe</i> | | 0,02 (*) | | | |
| 0632010 | Fragola | | | | | |
| 0632020 | Rooibos | | | | | |
| 0632030 | Mate | | | | | |
| 0632990 | Altri | | | | | |
| 0633000 | c) <i>Radici</i> | | | | | |
| 0633010 | Valeriana | | 7 | | | |
| 0633020 | Ginseng | | 0,02 (*) | | | |
| 0633990 | Altri | | 0,02 (*) | | | |
| 0639000 | d) <i>Altre parti della pianta</i> | | 0,02 (*) | | | |
| 0640000 | Semi di cacao | | 0,02 (*) | 2 (*) | | |
| 0650000 | Carrube/pane di san Giovanni | | 0,02 (*) | 2 (*) | | |
| 0700000 | LUPPOLO | 15 | 0,7 | 1500 | 0,1 (*) | 0,05 |
| 0800000 | SPEZIE | | | | | |
| 0810000 | Semi | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 400 | 0,1 (*) | 0,05 (*) |
| 0810010 | Anice verde | | | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---------|--|----------|----------|-----|---------|----------|
| 0810020 | Grano nero/cumino nero | | | | | |
| 0810030 | Sedano | | | | | |
| 0810040 | Coriandolo | | | | | |
| 0810050 | Cumino | | | | | |
| 0810060 | Aneto | | | | | |
| 0810070 | Finocchio | | | | | |
| 0810080 | Fieno greco | | | | | |
| 0810090 | Noce moscata | | | | | |
| 0810990 | Altri | | | | | |
| 0820000 | Frutta | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 400 | 0,1 (*) | 0,05 (*) |
| 0820010 | Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato | | | | | |
| 0820020 | Pepe di Sichuan | | | | | |
| 0820030 | Carvi | | | | | |
| 0820040 | Cardamomo | | | | | |
| 0820050 | Bacche di ginepro | | | | | |
| 0820060 | Pepe (nero, verde e bianco) | | | | | |
| 0820070 | Vaniglia | | | | | |
| 0820080 | Tamarindo | | | | | |
| 0820990 | Altri | | | | | |
| 0830000 | Spezie da corteccia | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 400 | 0,1 (*) | 0,05 (*) |
| 0830010 | Cannella | | | | | |
| 0830990 | Altri | | | | | |
| 0840000 | Spezie da radici e rizomi | | | | | |
| 0840010 | Liquirizia | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 400 | 0,1 (*) | 0,05 (*) |
| 0840020 | Zenzero | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 400 | 0,1 (*) | 0,05 (*) |
| 0840030 | Curcuma | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 400 | 0,1 (*) | 0,05 (*) |
| 0840040 | Barbaforte/rafano/cren | (+) | (+) | (+) | (+) | (+) |
| 0840990 | Altri | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 400 | 0,1 (*) | 0,05 (*) |
| 0850000 | Spezie da bocci | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 400 | 0,1 (*) | 0,05 (*) |
| 0850010 | Chiodi di garofano | | | | | |
| 0850020 | Capperi | | | | | |
| 0850990 | Altri | | | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---------|--|----------|----------|---------|----------|----------|
| 0860000 | Spezie da pistilli di fiori | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 400 | 0,1 (*) | 0,05 (*) |
| 0860010 | Zafferano | | | | | |
| 0860990 | Altri | | | | | |
| 0870000 | Spezie da arilli | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 400 | 0,1 (*) | 0,05 (*) |
| 0870010 | Macis | | | | | |
| 0870990 | Altri | | | | | |
| 0900000 | PIANTE DA ZUCCHERO | 0,01 (*) | | | 0,05 (*) | 0,02 (*) |
| 0900010 | Barbabietole da zucchero | | 0,15 | 2 (*) | | |
| 0900020 | Canne da zucchero | | 0,01 (*) | 2 (*) | | |
| 0900030 | Radici di cicoria | | 0,01 (*) | 75 | | |
| 0900990 | Altri | | 0,01 (*) | 2 (*) | | |
| 1000000 | PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE — ANIMALI TERRESTRI | | | | | |
| 1010000 | Tessuti provenienti da | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,5 (*) | | |
| 1011000 | a) <i>Suini</i> | | | | | |
| 1011010 | Muscolo | | | | 0,05 (*) | |
| 1011020 | Tessuto adiposo | | | | 0,05 (*) | |
| 1011030 | Fegato | | | | 0,05 (*) | |
| 1011040 | Rene | | | | 0,05 (*) | |
| 1011050 | Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) | | | | 0,2 | |
| 1011990 | Altri | | | | 0,05 (*) | |
| 1012000 | b) <i>Bovini</i> | | | | | |
| 1012010 | Muscolo | | | | 0,08 | |
| 1012020 | Tessuto adiposo | | | | 0,05 (*) | |
| 1012030 | Fegato | | | | 0,4 | |
| 1012040 | Rene | | | | 0,6 | |
| 1012050 | Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) | | | | 0,2 | |
| 1012990 | Altri | | | | 0,05 (*) | |
| 1013000 | c) <i>Ovini</i> | | | | | |
| 1013010 | Muscolo | | | | 0,08 | |
| 1013020 | Tessuto adiposo | | | | 0,05 (*) | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---------|--|-----|-----|-----|----------|-----|
| 1013030 | Fegato | | | | 0,4 | |
| 1013040 | Rene | | | | 0,6 | |
| 1013050 | Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) | | | | 0,2 | |
| 1013990 | Altri | | | | 0,05 (*) | |
| 1014000 | d) <i>Caprini</i> | | | | | |
| 1014010 | Muscolo | | | | 0,08 | |
| 1014020 | Tessuto adiposo | | | | 0,05 (*) | |
| 1014030 | Fegato | | | | 0,4 | |
| 1014040 | Rene | | | | 0,6 | |
| 1014050 | Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) | | | | 0,2 | |
| 1014990 | Altri | | | | 0,05 (*) | |
| 1015000 | e) <i>Equidi</i> | | | | | |
| 1015010 | Muscolo | | | | 0,08 | |
| 1015020 | Tessuto adiposo | | | | 0,05 (*) | |
| 1015030 | Fegato | | | | 0,4 | |
| 1015040 | Rene | | | | 0,6 | |
| 1015050 | Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) | | | | 0,2 | |
| 1015990 | Altri | | | | 0,05 (*) | |
| 1016000 | f) <i>Pollame</i> | | | | 0,05 (*) | |
| 1016010 | Muscolo | | | | | |
| 1016020 | Tessuto adiposo | | | | | |
| 1016030 | Fegato | | | | | |
| 1016040 | Rene | | | | | |
| 1016050 | Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) | | | | | |
| 1016990 | Altri | | | | | |
| 1017000 | g) <i>Altri animali terrestri d'allevamento</i> | | | | 0,05 (*) | |
| 1017010 | Muscolo | | | | | |
| 1017020 | Tessuto adiposo | | | | | |
| 1017030 | Fegato | | | | | |
| 1017040 | Rene | | | | | |
| 1017050 | Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) | | | | | |
| 1017990 | Altri | | | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---------|---|----------|----------|---------|----------|-----------------|
| 1020000 | Latte | 0,01 (*) | 0,02 | 0,1 (*) | | |
| 1020010 | Bovini | | | | 0,1 | |
| 1020020 | Pecora | | | | 0,05 (*) | |
| 1020030 | Capra | | | | 0,05 (*) | |
| 1020040 | Cavallo | | | | 0,05 (*) | |
| 1020990 | Altri | | | | 0,05 (*) | |
| 1030000 | Uova di volatili | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) | |
| 1030010 | Galline | | | | | |
| 1030020 | Anatre | | | | | |
| 1030030 | Oche | | | | | |
| 1030040 | Quaglie | | | | | |
| 1030990 | Altri | | | | | |
| 1040000 | Miele e altri prodotti dell'apicoltura | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,5 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 1050000 | Anfibi e rettili | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,5 (*) | 0,05 (*) | |
| 1060000 | Animali invertebrati terrestri | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,5 (*) | 0,05 (*) | |
| 1070000 | Animali vertebrati terrestri selvatici | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,5 (*) | 0,05 (*) | |

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(+) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.

Acequinocil

(+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccazione) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040 Barbaforte/rafano/cren

Fluopicolide

(+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccazione) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040 Barbaforte/rafano/cren

Fosetil-Al (somma di fosetil, acido fosfonico e dei loro sali, espressa in fosetil)

(+) LMR applicabili fino al 1° marzo 2019; dopo tale data gli LMR saranno pari a 2 (*), salvo modifica introdotta da un regolamento.

0120010 Mandorle dolci

Il nuovo valore pari a 2 (*) mg/kg si applica a partire dal 2 marzo 2019.

0120030 Noci di anacardi

Il nuovo valore pari a 2 (*) mg/kg si applica a partire dal 2 marzo 2019.

0120060 Nocciole

Il nuovo valore pari a 2 (*) mg/kg si applica a partire dal 2 marzo 2019.

0120070 Noci del Queensland

Il nuovo valore pari a 2 (*) mg/kg si applica a partire dal 2 marzo 2019.

0120100 Pistacchi

Il nuovo valore pari a 2 (*) mg/kg si applica a partire dal 2 marzo 2019.

0120110 Noci comuni

Il nuovo valore pari a 2 (*) mg/kg si applica a partire dal 2 marzo 2019.

- (+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccazione) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040 Barbaforte/rafano/cren

Mepiquat

- (+) LMR provvisorio valido fino al 31 dicembre 2018 poiché i dati di monitoraggio indicano che la contaminazione incrociata di funghi coltivati non trattati può verificarsi con paglia regolarmente trattata con mepiquat. Questa contaminazione incrociata potrebbe non essere completamente evitabile in tutti i casi. Dopo tale data l'LMR sarà pari a 0,02 (*) mg/kg salvo ulteriori modifiche applicate mediante regolamento alla luce di nuove informazioni trasmesse al più tardi entro il 30 aprile 2018.

0280010 Funghi coltivati

- (+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccazione) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040 Barbaforte/rafano/cren

Proquinazid

- (+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccazione) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040 Barbaforte/rafano/cren»
