

II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

CATALOGO COMUNE DELLE VARIETÀ DELLE SPECIE DI ORTAGGI

Terzo complemento alla trentaduesima edizione integrale

(2014/C 132/01)

SOMMARIO

	Pagina
Legenda	4
Lista delle specie di ortaggi	5
1. <i>Allium cepa</i> L.	5
1.1 <i>Allium cepa</i> L. Var. <i>aggregatum</i> -Scalogno.	5
1.2 <i>Allium cepa</i> L. Var. <i>cepa</i> - Cipolla, anche di tipo lungo (<i>echalion</i>)	5
2. <i>Allium fistulosum</i> L. Cipolletta.	6
3. <i>Allium porrum</i> L. Porro	6
4. <i>Allium sativum</i> L. Aglio	6
7. <i>Apium graveolens</i> L. Sedano	6
7.1 <i>Apium graveolens</i> L. Sedano	6
7.2 <i>Apium graveolens</i> L. Sedano rapa	6
9. <i>Beta vulgaris</i> L.	7
9.1 <i>Beta vulgaris</i> L. Bietola da orto (compresa la Cheltenham beet)	7
9.2 <i>Beta vulgaris</i> L. Barbabietola rossa/Bietola da costa	7
10. <i>Brassica oleracea</i> L.	7
10.1 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo laciniato	7
10.2 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolfiore	7
10.3 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo broccolo	7
10.4 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo di Bruxelles	8
10.5 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo verza	8
10.6 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo cappuccio bianco	8
10.7 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo cappuccio rosso	8
10.8 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo rapa	8

	Pagina
11. <i>Brassica rapa</i> L.	9
11.1 <i>Brassica rapa</i> L. Cavolo cinese	9
11.2 <i>Brassica rapa</i> L. Rapa.	9
12. <i>Capsicum annuum</i> L. Peperoncino, Peperone	9
13. <i>Cichorium endivia</i> L. Indivia riccia/Indivia scarola	11
13.1 <i>Cichorium endivia</i> L. Indivia riccia	11
13.2 <i>Cichorium endivia</i> L. Indivia scarola	11
14. <i>Cichorium intybus</i> L. Cicoria	11
14.1 <i>Cichorium intybus</i> L. Cicoria Witloof.	11
14.2 <i>Cichorium intybus</i> L. Cicoria italiana / Cicoria a foglia larga	11
14.3 <i>Cichorium intybus</i> L. Cicoria industriale.	12
15. <i>Citrullus lanatus</i> (Thumb.) Matsum. et Nakai Anguria o cocomero (oppure Anguria-Cocomero)	12
16. <i>Cucumis melo</i> L. Melone.	12
17. <i>Cucumis sativus</i> L. Cetriolo/Cetriolino	13
17.1 <i>Cucumis sativus</i> L. Cetriolo	13
17.2 <i>Cucumis sativus</i> L. Cetriolino.	14
18. <i>Cucurbita Maxima</i> Duchesne Zucca	15
19. <i>Cucurbita pepo</i> L. Zucchini.	15
20. <i>Cynara cardunculus</i> L.	15
20.1 <i>Cynara cardunculus</i> L. Carciofo.	15
20.2 <i>Cynara cardunculus</i> L. Cardo	15
21. <i>Daucus carota</i> L. Carota	15
21.1 <i>Daucus carota</i> L. Carota commestibile.	15
21.2 <i>Daucus carota</i> L. Carota da foraggio	16
22. <i>Foeniculum vulgare</i> Mill. Finocchio	16
23. <i>Lactuca sativa</i> L. Lattuga.	16
24. <i>Solanum lycopersicum</i> L. Pomodoro.	17
25. <i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A. W. Hill Prezzemolo	21
26. <i>Phaseolus coccineus</i> L. Fagiolo di Spagna	21
27. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fagiolo	21
27.1 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fagiolo nano	21
27.2 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fagiolo rampicante	21
28. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Pisello	22
28.1 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Pisello a grano rugoso.	22
28.2 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Pisello rotondo	22
28.3 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Pisello dolce	23

	Pagina
29. <i>Raphanus sativus</i> L.	23
29.1 <i>Raphanus sativus</i> L. Ravanello	23
29.2 <i>Raphanus sativus</i> L. Ramolaccio o rafano	23
32. <i>Solanum melongena</i> L. Melanzana.	23
33. <i>Spinacia oleracea</i> L. Spinacio	24
35. <i>Vicia faba</i> L. (partim) Fava	24
36. <i>Zea mays</i> L. (partim)	24
36.1 <i>Zea mays</i> L. Mais dolce	24
36.2 <i>Zea mays</i> L. Mais da popcorn.	24
37. Specie e incroci interspecifici da usare come portainnesto.	25
37.1 <i>Cucurbita ficifolia</i> Bouché.	25
37.2 <i>Cucurbita maxima</i> Duch. x <i>C. moschata</i> Duch.	25
37.3 <i>Lagenaria siceraria</i> (Mol.) Standl.	25
37.4 <i>Lycopersicon esculentum</i> L. x <i>S. habrochaites</i>	25
37.5 <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>L. pimpinellifolium</i>	25
37.6 <i>Sicyos angulatus</i>	25
37.7 <i>Cucurbita moschata</i>	25
37.8 <i>Solanum torvum</i> Sw.	25
37.9 <i>Solanum hybride</i>	25

LEGENDA

1. Questo terzo complemento alla trentaduesima edizione integrale del catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi ⁽¹⁾ raggruppa le modifiche che si sono rese necessarie per tener conto delle informazioni che la Commissione ha ricevuto da parte degli Stati membri.
2. Il presente complemento segue la suddivisione adottata nella trentaduesima edizione integrale. È dunque possibile riferirsi alla legenda di tale edizione.
3. Il presente complemento concerne il periodo fino al 28 febbraio 2014.
4. Le modifiche apportate alla trentaduesima edizione integrale sono indicate nel modo seguente nella colonna 4:
 - (add.): indica una nuova posizione inserita nel catalogo comune,
 - (mod.): indica una modifica a una posizione esistente. Le indicazioni relative a questa posizione nel presente complemento sostituiscono quelle della trentaduesima edizione integrale,
 - (del.): indica che la posizione indicata, come pure tutte le indicazioni che vi si riferiscono, è soppressa dal catalogo comune.
5. Il presente complemento riguarda le varietà notificate alle quali si applicano le disposizioni dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2002/55/CE del Consiglio ⁽²⁾.
6. Nel caso in cui il codice del responsabile della selezione conservatrice della varietà non compaia nella trentaduesima edizione integrale, tale nome e il suo indirizzo possono essere ottenuti dall'autorità indicata nella lista dello Stato membro o del paese EFTA interessato.

⁽¹⁾ GU C 312 A del 26.10.2013, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33.

1. *Allium cepa* L. -

1	2	3	4
1	Allium cepa L. - Aggregatum group - Shallot		
2	Allium cepa L. - Cepa group - Onion, Echalion		
Apache	b NL 136		(add.)
Athos	a FR 8067		H (mod.)
Branca da Leziria	b PT 26		(add.)
Bronson	b HU 169035		(add.)
- Brunswijker			= De Brunswick
Candor	b NL 375		H (add.)
Carlito	b NL 78		H (mod.)
Castillo	b NL 30a		H (mod.)
Csardas			(del.)
De Brunswick	a FR x		(mod.) Rouge foncé F
- Brunswijker	b NL 4		
Delikatesa			f: 30.6.2016
Echo	b NL 75		H (mod.)
Euterpe	b HU 165367		(add.)
Fenice	b HU 165367		(add.)
Festival	b NL 30a		H (mod.)
Franzisco	b NL 105		(mod.)
Globo	a CZ 140		(mod.)
Hyskin	a NL 30a		H (mod.)
Ikaria	a PL 356		H (add.)
Khalifer	b HU 171328		(add.)
Louisa	a NL 26		H (add.)
Lyrika	b HU 171328		(add.)
Maragogi	a NL 30a		H (add.)
Mars			f: 30.6.2016
Meryt	b NL 375		(add.)
Monjablanca	a NL 30a		H (add.)
Nausika	b HU 165367		(add.)
Nerato	b NL 105		H (mod.)
PS 25294	b NL 78		H (add.) ⁽¹⁾
Red Duke	a NL 30a		H (add.)
Rouge foncé			= De Brunswick
Santoku	a PL 356		H (add.)
Sopelek	a PL 584		(add.)
Sunskin	b NL 79		H (mod.)
Uniglobe 100			f: 30.6.2016
Urania	b HU 165367		(add.)
Victory	b NL 79		H (mod.)
Wega	a PL 187		H (add.)

1. *Allium cepa* L. -

1	2	3	4
White Lady	a NL 30a		H (add.)
White Opera	b HU 171328		(add.)

2. *Allium fistulosum* L. - Japanese bunching onion / Welsh onion

1	2	3	4
Bajkal	a CZ 140		(mod.)
Jule	b HU 169035		(add.)
Marjolina	b HU 185516		(add.)
Racer	b HU 169035		(add.)

3. *Allium porrum* L. - Leek

1	2	3	4
Apollo	b NL 79		H (mod.)
Capito	a NL 105		(mod.)
Freezo	a DE 4676		(add.)
Julian	b NL 8		H (mod.)
Keeper	a NL 8		H (add.)
Mercurian	a NL 79		H (mod.)
Nunton	a NL 60		H (add.)
Oberon	a NL 79		H (mod.)
Swimmer	a NL 8		H (add.)

4. *Allium sativum* L. - Garlic

1	2	3	4
Dukát	a CZ 140		(mod.) V

4. *Allium sativum* L. - Garlic - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Barettas Sunshine	b DE 9208		(mod.) V

7. *Apium graveolens* L. - Celery

1	2	3	4
1 Geronimo	Apium graveolens L. - Celery b NL 108		H (add.)
2 Brilliant	Apium graveolens L. - Celeriac a NL x		(mod.)
Diamant	b HR 12, a NL x		(mod.)
Mars	a DE x		(mod.)
Mentor	a NL x		(mod.)
Monarch	a NL x		(mod.)

7. *Apium graveolens* L. - Celery

1	2	3	4
Monet	a CZ 140		H (add.)
Ortho			(del.)
President	b HR 115, b NL x		(mod.)

9. *Beta vulgaris* L. -

1	2	3	4
1	Beta vulgaris L. - Beetroot, including Cheltenham beet		
Belushi	a NL 108		H (mod.)
Bordo Nr 237	a LT 31		(mod.) ⁽¹⁾
Crosby	a CZ 1187		(mod.)
Monalisa			(del.)
Monty	a NL 108		H (mod.)
Śnieżna Kula	a PL 584		(add.)
2	Beta vulgaris L. - Spinach beet or Chard		

10. *Brassica oleracea* L. -

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. - Curly kale		
Husar	a CZ 140		(add.)
Rednex	a CZ 140		(add.)
2	Brassica oleracea L. - Cauliflower		
Alberto	a NL 8		H (add.)
Belvedere			f: 30.6.2016
Celiano	a DE 9209		(add.)
Helsinki	b NL 105, a PL 352		H (mod.)
Nuage	a DE 4676		(add.)
3	Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese		
Atlantis	b NL 81		H (add.)
Burney	a NL 8		H (add.)
Capitano	a IT 1205		H (add.)
Dobosz	a PL 218		H (add.)
Dynasty			f: 30.6.2016
Grand Prix	a PL 928		H (add.)
Griffen	a HU 107208		H (mod.)
Jarosz	a PL 218		H (add.)
Monflor	b NL 79		H (add.)
Monrello	b NL 79		H (add.)
Monty	a IT 141		H (add.)
Nubia			(del.)
Sakura	b HU 169035		(add.)
Stromboli	b NL 105		H (add.)

10. Brassica oleracea L. -

1	2	3	4
SV0097BL	a NL 78		H (add.) ⁽¹⁾
SV0099BL	a NL 78		H (add.) ⁽¹⁾
Tambora	a HU 104065		H (mod.)
4	Brassica oleracea L. - Brussels sprouts		
Dolores	a CZ 140		H (mod.)
Gladius	b NL 79		H (add.)
Lewitus	b NL 79		H (add.)
5	Brassica oleracea L. - Savoy cabbage		
Sonho	b NL 81		H (add.)
6	Brassica oleracea L. - White cabbage		
Arrivist	b NL 78		H (mod.)
Attraction	b NL 105		H (mod.)
Bravissimo			f: 30.6.2016
Bruno	a NL 8		H (add.)
Cambria	b NL 8		H (mod.)
Canton	a IT 141		H (add.)
Chessma			(del.)
Elastor	b NL 79		H (add.)
Megenor	b NL 79		H (add.)
Qualitor	b NL 79		H (mod.)
Quartz			f: 30.6.2016
Rinda	b NL 78		H (mod.)
Roem van Enkhuizen 2	b NL x		(mod.) Ruhm von Enkhuizen 2 NL
Ruhm von Enkhuizen 2			= Roem van Enkhuizen 2
Salidor	a NL 79		(add.)
Storidor	b NL 79		H (add.)
SV3336JB	b NL 78		H (add.) ⁽¹⁾
7	Brassica oleracea L. - Red cabbage		
Granat	a DE x		(mod.)
8	Brassica oleracea L. - Kohlrabi		
Lahn	b NL 108		H (mod.)
Liliana			f: 30.6.2016
Luna	a CZ 140		(mod.)
Patrick			(del.)
Quickstar	b HU 101592		(mod.)

10. Brassica oleracea L. - - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. - Curly kale		
Ostfriesische Palme	b DE 7480		(mod.)

10. Brassica oleracea L. - - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
2	Brassica oleracea L. - Cauliflower		
3	Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese		
4	Brassica oleracea L. - Brussels sprouts		
5 Goldberg	Brassica oleracea L. - Savoy cabbage b DE 7480		(mod.)
6 Nagels Frühweiß	Brassica oleracea L. - White cabbage a DE 4676		(mod.)
7	Brassica oleracea L. - Red cabbage		
8	Brassica oleracea L. - Kohlrabi		

11. Brassica rapa L. -

1	2	3	4
1	Brassica rapa L. - Chinese cabbage		
2	Brassica rapa L. - Turnip		

11. Brassica rapa L. - - Conservation varieties

1	2	3	4
1	Brassica rapa L. - Chinese cabbage		
2 Teltower Echte	Brassica rapa L. - Turnip b DE 9397		(add.) Region of origin:Berlin, Brandenburg

12. Capsicum annuum L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Asmoun	b NL 79		H (add.)
Atalante	b NL 26		H (add.)
Attilio	a NL 60		H (add.)
Augusto	a NL 60		H (add.)
Belcrispy crunchy	b BE 48847		(add.)

12. Capsicum annuum L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Belg hot gold	b BE 48847		(add.)
Belg hot hornet	b BE 48847		(add.)
Belg red hot bell	b BE 48847		(add.)
Belko	a HU 102720, b NL 144		H (mod.)
Beringio	b HU 151508		H (add.)
Betty			f: 30.6.2016
Bonca	b HU 151278		H (add.)
Bravia	a NL 108		H (add.)
Carinus	b HU 151278		H (add.)
Celaya	a NL 26		H (mod.)
Chryssa	b HU 107550		H (add.)
Corleone	b NL 99		H (add.)
Coyame	a NL 78		(add.) ⁽⁴⁾
Dora	b HU 186304		H (add.)
Doranova			f: 30.6.2016
Drava	b HU 151278		H (add.)
Elysos	a NL 78		(add.)
Fighter	b HU 150952, a NL 78		H (mod.) ⁽⁴⁾
Flinta	a NL 60		H (add.)
Fyorano	a IT 1456		H (mod.)
Giorgione	b NL 79		H (add.)
Giulio	a NL 108		H (add.)
Griff	b HU 110136		H (add.)
Hajdu			f: 30.6.2016
Irene	a NL 26		H (mod.)
Kabar	b HU 110136		H (add.)
Kapizera	b NL 79		H (add.)
Kard	b HU 110136		H (add.)
Káta	b HU 139146		H (add.)
Katka			f: 30.6.2016
Kincsem	a HU 102324		H (mod.)
Laura			f: 30.6.2016
Liliana	a PL 957		H (add.)
Lothar	b HU 171328		H (add.)
Maduro	b NL 26		H (add.)
Magnat	a PL 673		H (add.)
Malambo	a NL 108		H (add.)
Maracana	b NL 26		H (add.)
Markiza	a PL 673		H (add.)
Maryša	a CZ 196		(mod.)
Mercurio	b NL 26		H (add.)
Mitosz	b HU 151508		H (add.)
Moneymaker	b HU 154730		H (add.)
Mujello	a IT 1456		H (mod.)
Muley	b NL 26		H (add.)

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Nesvadská			f: 30.6.2016
Orsej			(del.)
Palladius	b HU 171328		H (add.)
Pangea	b HU 151508		H (add.)
Pasa			f: 30.6.2016
Pirouet	a CZ 301, b HR 99, b NL 79		(mod.)
Porteca	a NL 108		H (add.)
Prima	a CZ 256		(mod.)
Remus	b HU 171328		H (add.)
Rewia	a PL 16		(add.)
Rookie	a NL 108		H (add.)
Scarface	a NL 26		H (mod.)(⁴)
Tabor	b NL 26		H (add.)
Tomer 79	a PL 957		H (add.)
Tosan	b NL 99		H (add.)
Verbier	a NL 78		(add.)
Zona	b HU 186304		H (add.)
Zupska rana	b HU 186304		H (add.)

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4

13. *Cichorium endivia* L. - Endive

1	2	3	4
1	<i>Cichorium endivia</i> L. - Curled-leaved endive		
Domari	a NL 26		(mod.)
Sabinal	a NL 108		(add.)
2	<i>Cichorium endivia</i> L. - Plain-leaved endive		
Cardaki	a NL 108		(add.)
Conjure	b NL 26		(add.)
Parunes	a NL 79		(add.)
Velure	b NL 26		(add.)

14. *Cichorium intybus* L. - Chicory

1	2	3	4
1	<i>Cichorium intybus</i> L. - Witloof chicory		
2	<i>Cichorium intybus</i> L. - Large-leaved chicory / Italian chicory		
Botticelli	a NL 8		H (add.)

14. *Cichorium intybus* L. - Chicory

1	2	3	4
TT 4070	b NL 121		H (add.) ⁽¹⁾
3	<i>Cichorium intybus</i> L. - Industrial chicory		
Legato	b BE 255		(add.)
Saponite	a NL 241		(add.)

15. *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon

1	2	3	4
Amazonia	b PT 462		H (add.)
Arena	b HU 172435		(add.)
Aypa	a IT 1456		H (mod.)
Cialoma	a IT 1456		H (mod.)
Daxi	a IT 1456		H (mod.)
Early Scarlet	b PT 462		H (add.)
Fortuna	b PT 462		H (add.)
Mikono	b HU 186272		(add.)
Red cut	b HU 107550		(add.)
Sandita	a IT 1456		H (mod.)
Santa Nella	b PT 462		H (add.)
Stargazer			f: 30.6.2016
Tapas	a IT 1456		(mod.)
Tigrinho	a NL 108		H (mod.)
Titania	a NL 108		H (mod.)
Torera	b HU 107550		(add.)
Vasko	b BG 72, b HR 55		H (mod.)
Zengő	b HR 116, a HU 151508		H (mod.)

15. *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4

16. *Cucumis melo* L. - Melon

1	2	3	4
Aris	a IT 1456		H (mod.)
Babilonia	a NL 108		H (add.)
Bambulè	a IT 1456		H (mod.)
Caribbean King	a NL 108		H (add.)
Charmieux	b PT 462		H (add.)
Clasico	b NL 79		H (add.)
Cunego	b NL 79		H (add.)
Dolce Crema	a NL 60		H (add.)
Donatello	b NL 61		H (mod.)
Florida	a NL 78		H (add.)
Fortal	a NL 60		H (add.)

16. Cucumis melo L. - Melon

1	2	3	4
Girasole	b HU 165367		(add.)
Gordes	a FR 1649, a HU 101592		H (mod.)
Grido			f: 30.6.2016
Manuel Antonio	b PT 27		H (add.)
Marianna	b HU 171328		(add.)
Marimba	b PT 462		H (add.)
Pepe	a HU 101383, b NL 73		H (mod.)
Pietro	a IT 1456		H (mod.)
Portento	b PT 462		H (add.)
PX 03751427	a NL 78		H (add.) ⁽¹⁾
Sorbet	b HU 186272		(add.)
Suazo	a IT 1456		H (mod.)
Sun Delicious	a NL 62		H (add.)
Superbo	b PT 462		H (add.)
SV3062MN	b NL 77		H (add.) ⁽¹⁾
Titti	b HU 165367		(add.)
Velasco	b NL 79		H (add.)
Vitalia	b HU 151508		(add.)
92141 MEM	a NL 60		H (add.) ⁽¹⁾

16. Cucumis melo L. - Melon - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
ME5865 RZ			(del.)

17. Cucumis sativus L. - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
1	Cucumis sativus L. - Cucumber		
Alfrid	b NL 108		H (add.)
Azamat	a PL 96		H (add.)
Baganda	b NL 108		H (add.)
Bonaire	b NL 108		H (add.)
Bonnet	b NL 108		H (add.)
Carmen	b BG 72, b NL 105		H (mod.)
Cevher	a PL 961		H (add.)
Diana Deana	a PL 957		H (add.)
Dundee	b NL 108		H (add.)
Export	b PT 379		H (add.)
Gabinka			f: 30.6.2016
Ilke	b NL 79		H (mod.)
Inyathi	b NL 108		H (add.)
Kurios	a NL 26		H (add.)
Livie	a CZ 239		H (mod.)
Lohengrin	b NL 108		H (add.)
Marulka	a SK 250		H (add.)

17. Cucumis sativus L. - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
Perseus	a CZ 239		H (mod.)
Pilos	b NL 79		H (add.)
Pontino			(del.)
Ramezz	a NL 78		H (add.)
Romolo	b HU 171328		(add.)
Stelvio	b NL 108		H (add.)
Suprami	a NL 105		H (mod.)
Trend	b HU 171328		(add.)
Zingaro	a IT 1456		H (mod.)
2	Cucumis sativus L. - Gherkin		
Adam	b NL 8		H (mod.)
Admira	a CZ x		H (mod.)
Altaj	a CZ 140		H (mod.)
Amour	b BG 67, b NL 8		H (mod.)
Atut	a PL 187		H (add.)
Baezal	b ES 10		H (add.)
Bára	a CZ 239		H (mod.)
Berdine	b NL 78		H (mod.)
Dalila	a CZ 140		H (mod.)
Desdemona			f: 30.6.2016
Detroit	b NL 79		H (mod.)
Fatima	a CZ x		H (mod.)
Ibis	a PL 942		H (add.)
Kaiman	a CZ 1191		H (add.)
Liszt	b NL 108		H (add.)
NUN 4040 PU	a NL 60		H (add.) ⁽¹⁾
Partena	a CZ 231		H (mod.)
Pauls	b NL 108		H (add.)
Śremski	a CZ 1267, a DE 9231, a PL 187		H (add.)
Śremski Nowy	a PL 187		H (add.)
Tempesta			f: 30.6.2016
Twigy	a CZ 140		H (mod.)
Tymon	a PL 92		H (add.)

17. Cucumis sativus L. - Cucumber/Gherkin - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Cucumis sativus L. - Cucumber		
Peticue	UK		(add.)
Petipikel	UK		(add.)

17. *Cucumis sativus* L. - Cucumber/Gherkin - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
2 Extra Early Green Prolific	Cucumis sativus L. - Gherkin b DE 7480		(add.)

18. *Cucurbita Maxima* Duchesne - Gourd

1	2	3	4
Karowita Bis	a PL 16		(add.)

19. *Cucurbita pepo* L. - Marrow or Courgette

1	2	3	4
Athos	b NL 79		H (add.)
Atlantis	b ES 10		H (add.)
Gradisca	a IT 1456		H (mod.)
Gregory	a IT 1456		H (mod.)
Heroe	b ES 10		H (add.)
Impero	b PT 462		H (add.)
Kadena	b HU 172435		(add.)
Kussot	a IT 1456		H (mod.)
Longzini	b PT 462		H (add.)
Mantra	a NL 26		H (add.)
Petronio	a IT 1456		H (mod.)
SV9441YG	a NL 78		H (add.) ⁽¹⁾

19. *Cucurbita pepo* L. - Marrow or Courgette - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4

20. *Cynara cardunculus* L. -

1	2	3	4
1 Ernesto	Cynara cardunculus L. - Globe artichoke b IT 1307		H (add.)
2	Cynara cardunculus L. - Cardoon		

21. *Daucus carota* L. - Carrot

1	2	3	4
1 Cannberra Candysnax Cristiana Nebula	Daucus carota L. - Carrot a NL 8 a NL 60 a NL 60 b NL 78		H (add.) H (add.) H (add.) H (mod.)

21. *Daucus carota* L. - Carrot

1	2	3	4
Norfolk	a NL 8		H (add.)
Tatiana	a NL 60		H (add.)
Tripoli	a NL 8		H (add.)
2	Daucus carota L. - Fodder carrot		

22. *Foeniculum vulgare* Mill. - Fennel

1	2	3	4
Capriccio	a NL 26		H (add.)
Diamante	a IT 1205		H (add.)

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

1	2	3	4
Agrodis	b NL 2a		(add.)
Agros	a NL 60		(add.)
Antonet	a NL 108		(add.)
Arusha	a NL 108		(add.)
Barbarella	a IT 1456		(mod.)
Bente	a NL 26		(add.)
Biondonna	b NL 2a		(add.)
Bratole	a NL 79		(add.)
Buion	a NL 26		(add.)
Carlovia	a NL 108		(add.)
Catone	a IT 1456		(mod.)
Centore	b NL 79		(mod.)
Chervita	a NL 79		(add.)
Cindarella	a IT 1456		(mod.)
Damion	a NL 26		(add.)
Decision	a NL 108		(add.)
Distinguo	a NL 108		(add.)
Elixir	b NL 26		(add.)
Expertise	a NL 108		(add.)
Exponent	a NL 108		(add.)
Extratos	a NL 79		(add.)
Ezfilan	b NL 26		(add.)
Ezfrill	a NL 26		(mod.)
Faro	b NL 375		(add.)
Gavia	a NL 108		(add.)
Giorgia	a NL 26		(add.)
Globist	b NL 26		(add.)
Hampole	b NL 26		(add.)
Horix	a NL 26		(mod.)
Insignia	a NL 60		(add.)
Janique	a NL 60		(add.)

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

1	2	3	4
Karát			f: 30.6.2016
Kavalo	a NL 79		(add.)
Kiprien	a NL 108		(add.)
Klee	a NL 108		(add.)
Krokan	a NL 26		(mod.)
Levante	b NL 375		(add.)
Lovina	a NL 415		(mod.)
Mayoral	a NL 60		(add.)
Nefrit			f: 30.6.2016
Nicolette	a NL 60		(add.)
Nobellan	b NL 79		(mod.)
Oaking	b NL 26		(add.)
Olimp	a CZ 1187		(mod.)
Oliver			(del.)
Ovia	a NL 108		(add.)
Paisà	a IT 1456		(mod.)
Parioli	a IT 1456		(mod.)
Pascal	a NL 108		(add.)
Polygon	a NL 108		(add.)
Poneloya	b NL 26		(add.)
Romantica	a IT 1456		(mod.)
Rumours	b NL 2a		(add.)
Salmarinas	a NL 108		(add.)
Soleilan	b NL 79		(mod.)
Soliflore	a NL 108		(add.)
Sophist	a NL 26		(add.)
SV1055LK	a NL 78		(add.) ⁽¹⁾
SV7314LA	b NL 78		(mod.) ⁽¹⁾
Telex	a NL 108		(add.)
Thinker	a NL 60		(add.)
Thongal	a IT 1456		(mod.)
Trilussa	a IT 1456		(mod.)
Verdetrix	a NL 26		(add.)
Vitrai	a NL 108		(add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
AB 0311	a NL 77		H (add.) ⁽¹⁾
AB 3	a NL 78		H (add.) ⁽¹⁾
Adva	a PL 957		H (add.)
Almadir	b ES 10		H (add.)
Alpino	b ES 4311		H (add.)
Alterio	b ES 10		H (add.)
Antares	a PL 67		H (add.)
Asap	a IT 1456		H (mod.)

24. Solanum lycopersicum L. - Tomato

1	2	3	4
Bakara	b PT 462		H (add.)
Big Soriano	b HU 165367		H (add.)
Birsen	b NL 79		H (mod.)
Bouchria	b NL 79		H (add.)
Brisa	a HU 101921		H (mod.)
Calioso	a NL 108		H (add.)
Capirex	a IT 1456		H (mod.)
Cemilia	a PL 961		H (add.)
Centauro	b PT 462		H (add.)
Centenario	b PT 462		H (add.)
Conde	b HU 186294		H (add.)
Crispino	b HU 107550		H (add.)
Crispino Plum	b HU 107550		H (add.)
Dagmar	a CZ 256		H (mod.)
Darinka	a CZ 239		H (mod.)
Didima	b NL 78		H (add.)
Dividend	a NL 60		H (add.)
Don Paco	a IT 1456		H (mod.)
Duratom	b ES 10		H (add.)
Egara	b ES 10		H (add.)
Elegy	b NL 78		H (mod.)
Eneko	b NL 79		H (add.)
Ensemble	a ES 4311		H (add.)
Erani	b HU 172435		H (add.)
Ercolino	b PT 462		H (add.)
Eynat	b HU 165972		H (add.)
Flor de La Vega	b ES 6229		H (add.)
Frambuesa	b ES 10		H (add.)
Fruhzauber	b DE 7464		(add.)
Gagliardo	b HU 165367		H (add.)
Gamze	a NL 60		H (add.)
Gordiny	b HU 107550		H (add.)
Granadero	b NL 26		H (add.)
Guarapo	b ES 4311		H (add.)
Halay 344			f: 30.6.2016
Heinz1100			(del.)
Heinz1162	b PT 464		H (add.) ⁽¹⁾
Heinz1175	b PT 464		H (add.) ⁽¹⁾
Heinz1292	b PT 464		H (add.) ⁽¹⁾
Heinz1293	b PT 464		H (add.)
Heinz5208			(del.)
Heinz7709			(del.)
Heinz8009	b PT 464		H (add.)
Heinz9280			(del.)
Heinz9996			(del.)
Homer	a CZ 256		(mod.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
HTP 11	b ES 4311		H (add.) ⁽¹⁾
Ifox	b NL 79		H (add.)
Infante	b NL 79		H (add.)
Ivet	b NL 79		H (mod.)
Jackpotty	b PT 379		H (add.)
Jokato	a PL 92		(add.)
Kasillas	a ES 343		H (add.)
Korado	a IT 1456		H (mod.)
K2	b HU 165367		H (add.) ⁽¹⁾
Licobrix	a IT 1456		H (mod.)
Lince	a HU 101921		H (mod.)
Lusitano	b PT 462		H (add.)
Lyto	b ES 4311		H (add.)
Magnetic	a ES 4311		H (add.)
Manera	a HU 107088, a PL 352		H (mod.)
Maremagno	a NL 60		H (add.)
Marienka	a CZ 239		H (mod.)
Marros	a IT 1456		H (mod.)
Miniroma J	b PT 462		H (add.)
Mister Red	a IT 1456		H (mod.)
Monteroyo	a NL 108		H (add.)
Morris	a HU 107671, b NL 79		H (mod.)
Nash	b NL 79		H (add.)
Nekkar	a IT 1456		H (mod.)
Nerman	a IT 1456		H (mod.)
Nerondo	b HU 165367		H (add.)
Ninette	b ES 4311		H (add.)
Novelty	a IT 1456		H (mod.)
Orash	a IT 1456		H (mod.)
Orfea	a CZ 256		H (mod.)
Paipai	b NL 26		H (add.)
Patria	a CZ 256		(mod.)
Peppedi	a IT 1456		H (mod.) ant. Tomecherry
Polorosa	a PL 286		H (add.)
Portugues	b PT 462		H (add.)
Pretor	b ES 4311		H (add.)
Prios	b NL 22		H (add.)
Proton	a CZ x		(mod.)
Pusher	a IT 1456		H (mod.)
Qualitet	b NL 79		H (add.)
Redbey	b NL 79		H (add.)
Reddy	b HU 107550		H (add.)
Roazy	b NL 79		H (add.)
Robinux	b NL 79		H (add.)
Romanella	a NL 79		H (add.)
Rosé	b HU 165367		H (add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Sakalleo	a IT 1456		H (mod.)
Samarcanda	a IT 1456		H (mod.)
Santorino	b PT 462		H (add.)
Seviocard	b NL 79		H (add.)
Shamu	b ES 6229		H (add.)
Shir	b HU 165972		H (add.)
Shoshanna	a PL 957		H (add.)
Shourouq	b NL 77		H (add.)
Sidra	b HU 186304		H (add.)
Simplex	b NL 79		H (add.)
Sonora	b ES 4311		H (add.)
Sundya	b HU 168511		H (add.)
Susanti	a NL 26		H (mod.)
TC701	b HU 172127		H (add.) ⁽¹⁾
Thonyno	a IT 1456		H (mod.) ant. Thonino
TO 1251	b NL 78		H (add.) ⁽¹⁾
Toccatà	a ES 4311		H (add.)
Top Arbel	b HU 165972		H (add.)
Top Arrif	b HU 165972		H (add.)
Top Bental	b HU 165972		H (add.)
Top Pittam	b HU 165972		H (add.)
Top Ram	b HU 165972		H (add.)
Top 48	a FR 12745		H (mod.)
Topadara	b HU 165972		H (add.)
TopAlon	b HU 165972		H (add.)
TopAssis	b HU 165972		H (add.)
TopAtila	b HU 165972		H (add.)
TopDoron	b HU 165972		H (add.)
Topkapi	a FR 8067		H (mod.)
Torino	a CZ 239		H (mod.)
Tropical Queen	b PT 462		H (add.)
Tundra			f: 30.6.2016
Tybie	b ES 4311		H (add.)
UMH1200	a ES 365		H (add.) ⁽¹⁾
Uolli	a IT 1456		H (mod.)
Upgrade	b HU 107550		H (add.)
Versus	b HU 107550		H (add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Vispo	b HU 171328		H (add.)
Zamzam	b NL 79		(add.)

25. *Petroselinum crispum* (Mill.) Nyman ex A. W. Hill - Parsley

1	2	3	4
Berlinova	a DE 8650		(add.)

26. *Phaseolus coccineus* L. - Runner bean

1	2	3	4
Gracia			f: 30.6.2016

27. *Phaseolus vulgaris* L. - French bean

1	2	3	4
1	<i>Phaseolus vulgaris</i> L. - Dwarf French bean		
Cabernet			f: 30.6.2016
Fla deux	b NL 72		(add.)
Frühe dickfleischige Wachs			(del.)
Golden Goal	b NL 95a		(add.)
Goldiva	a DE 9063		(add.)
Marika	a CZ 256		(mod.)
Marona			f: 30.6.2015
Medinah	b NL 79		(mod.)
Ontario	b NL 95a		(add.)
Picasso	b NL 95a		(add.)
Platini	b NL 95a		(add.)
- Presenta			(mod.)= Xera
Radka	a CZ 256		(mod.)
Silverado	b NL 95a		(add.)
Volcano			f: 30.6.2016
Xera	a NL 78		(mod.)
- Presenta	a PL 761		
Zico	b NL 95a		(add.)
2	<i>Phaseolus vulgaris</i> L. - Climbing French bean		
Anita	a SK 250		(mod.)

27. *Phaseolus vulgaris* L. - French bean

1	2	3	4
Florenzia	b NL 2a		(add.)
Gold Medal	a NL 80		(mod.)

27. *Phaseolus vulgaris* L. - French bean - Conservation varieties

1	2	3	4
1 Slavonski zeleni	Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French bean b HR 722		(add.) Region of origin: Croatia
2 De Bossost	Phaseolus vulgaris L. - Climbing French bean a ES 387		(add.) Region of origin: Valle de Arán (Lérida)
Habichuela Brasilena	a ES 187		(add.) Region of origin: Andalucia

28. *Pisum sativum* L. (partim) - Pea

1	2	3	4
1 Alexander	Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled pea		f: 30.6.2016
Berta	a DE 9216		(add.)
Beverly	a DE 232		(add.)
Capvert	a NL 79		(add.)
Cargo	a DE 232		(add.)
Dalila	a CZ 239		(mod.)
David	a CZ 239		(mod.)
Debute	b HU 134723		(add.)
Ducado	a NL 79		(add.)
Elise			(del.)
Escort			(del.)
Gropesa	a NL 60		(add.)
Gusty	a DE 232		(add.)
Hattrick	a DE 232		(add.)
Innovesa	a NL 60		(add.)
Juliette	a NL 79		(add.)
Junos	a CZ 239		(mod.)
Lesley	a DE 9216		(add.)
Lutra	b HU 151751		(add.)
Pacco	a DE 232		(add.)
Papillon	a UK 224		(add.)
Payton	a DE 232		(add.)
Piccolo			(del.)
Samuel			f: 30.6.2016
Standana	a NL 60		(add.)
Stardust	b HU 134723		(add.)
2 SL3123	Pisum sativum L. (partim) - Round pea a NL 79		(add.) ⁽¹⁾

28. *Pisum sativum* L. (partim) - Pea

1	2	3	4
Steffi			(del.)
3 Zufalo	Pisum sativum L. (partim) - Sugar pea a DE 9063		(add.)

28. *Pisum sativum* L. (partim) - Pea - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled pea		
2	Pisum sativum L. (partim) - Round pea		
3 Jons släpärt	Pisum sativum L. (partim) - Sugar pea b SE 146		(mod.) ant. Jons sl

29. *Raphanus sativus* L. -

1	2	3	4
1 Elnumero Krasnyj velikan Polina White Breakfast	Raphanus sativus L. - Radish a ES 84 a PL 92		H (add.) f: 30.6.2016 (add.) (del.)
2 Hilds roter Neckar- ruhm Laurin Lutea Summer Beauty White Dream	Raphanus sativus L. - Black radish a DE 4676 a CZ 1145 a PL 928		(del.) (add.) (add.) H (add.) (del.)

32. *Solanum melongena* L. - Aubergine / Egg plant

1	2	3	4
Belg egg fries	b BE 48847		(add.)
Belg isaura	b BE 48847		(add.)
Black Bell	b IT 469		H (add.)
Eliana	b ES 10		H (add.)
Flemish egg	b BE 48847		(add.)
Frac	a IT 1456		H (mod.)
Gospel	a IT 1456		H (mod.)
Maiorca	b HU 107550		(add.)
Top Gadir	b HU 165972		(add.)

32. *Solanum melongena* L. - Aubergine / Egg plant

1	2	3	4
Top Ora	b HU 165972		(add.)
Yelena	a IT 1456		(mod.)

33. *Spinacia oleracea* L. - Spinach

1	2	3	4
Caladonia	a NL 78		H (add.)
Camaro	b NL 26		H (add.)
Cougar	a NL 26		H (mod.)
El Cajon	a NL 79		H (add.)
Freya	a PL 938		H (add.)
Manatee	b NL 108		H (add.)
Platypus	b NL 108		H (add.)
Scorpius	a NL 60		H (add.)
Shelby	b NL 26		H (add.)
Toscane	b NL 95		H (mod.)

35. *Vicia faba* L. (partim) - Broad bean

1	2	3	4
Król	a PL 218		(add.)
Mammut	a DE 9063		(add.)
Ratio	a NL 10a		(add.)
Regulski	a PL 218		(add.)

36. *Zea mays* L. (partim) -

1	2	3	4
1	Zea mays L. - Sweet corn		
Dessert 70	b HU 102555		H (mod.) ⁽¹⁾
Dessert 73	b HU 102555		H (mod.) ⁽¹⁾
- Sunrise	b NL 122b		
Dessert 74			f: 30.6.2016
Dessert 80	b HU 102555		H (mod.) ⁽¹⁾
Gyongymazsola			f: 30.6.2016
Nugat 72			f: 30.6.2016
Rustler			f: 30.6.2016
Seymoura	b HU 106960		H (add.)
SHY6RH1036	a NL 78		H (add.) ⁽¹⁾
- Sunrise			(mod.)= Dessert 73
2	Zea mays L. - Popcorn		
Aladar			f: 30.6.2016
Aladin			f: 30.6.2016
MFP001	b HU 103738		H (add.) ⁽¹⁾

36. *Zea mays* L. (partim) -

1	2	3	4
MFP002	b HU 103738		H (add.) ⁽¹⁾
VYP220	b HU 103738		H (add.) ⁽¹⁾

37. - Species and interspecific crossings for use as rootstocks

1	2	3	4
1	<i>Cucurbita ficifolia</i> Bouché -		
2	<i>Cucurbita maxima</i> Duch. x <i>C. moschata</i> Duch. -		
Bokto	a ES 6261		H (add.)
Cobalt	b NL 108		H (add.)
Routpower	a ES 5927		H (add.)
RS 841	a ES 6277, b NL 78		(mod.)
Shintiak	a ES 6261		H (add.)
3	<i>Lagenaria siceraria</i> (Mol.) Standl. -		
Aurora	b NL 105		H (add.)
4	<i>Lycopersicon esculentum</i> L. x <i>S. habrochaites</i> -		
Kaiser	a NL 108		H (add.)
Silex	a ES 10		H (add.)
5	<i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>L. pimpinellifolium</i> -		
6	<i>Sicyos angulatus</i> -		
7	<i>Cucurbita moschata</i> -		
8	<i>Solanum torvum</i> Sw. -		