

## CATALOGO COMUNE DELLE VARIETÀ DELLE SPECIE DI ORTAGGI

## Quinto complemento alla trentunesima edizione integrale

(2013/C 195 A/02)

## SOMMARIO

	Pagina
Legenda .....	42
Lista delle specie di ortaggi .....	43
1. <i>Allium cepa</i> L. ....	43
1 <i>Allium cepa</i> L. Var. aggregatum — Scalogno .....	43
2 <i>Allium cepa</i> L. Var. cepa — Cipolla anche di tipo lungo (echalion) .....	43
2. <i>Allium fistulosum</i> L. Cipolletta .....	44
3. <i>Allium porrum</i> L. Porro .....	44
7. <i>Apium graveolens</i> L. Sedano .....	44
1 <i>Apium graveolens</i> L. Sedano .....	44
2 <i>Apium graveolens</i> L. Sedano rapa .....	44
9. <i>Beta vulgaris</i> L. ....	45
1 <i>Beta vulgaris</i> L. Bietola da orto (compresa la Cheltenham beet) .....	45
2 <i>Beta vulgaris</i> L. Barbabietola rossa/Bietola da costa .....	45
10. <i>Brassica oleracea</i> L. ....	45
1 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo laciniato .....	45
2 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolfiore .....	45
3 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo broccolo .....	46
4 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo di Bruxelles .....	47
5 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo verza .....	47
6 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo cappuccio bianco .....	47
7 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo cappuccio rosso .....	49
8 <i>Brassica oleracea</i> L. Cavolo rapa .....	49
11. <i>Brassica rapa</i> L. ....	50
1 <i>Brassica rapa</i> L. Cavolo cinese .....	50
2 <i>Brassica rapa</i> L. Rapa .....	50
12. <i>Capsicum annuum</i> L. Peperoncino, Peperone .....	51
13. <i>Cichorium endivia</i> L. Indivia riccia/Indivia scarola .....	52
1 <i>Cichorium endivia</i> L. Indivia riccia .....	52
2 <i>Cichorium endivia</i> L. Indivia scarola .....	52

	Pagina
14. <i>Cichorium intybus</i> L. Cicoria .....	52
1 <i>Cichorium intybus</i> L. Cicoria Witloof .....	52
2 <i>Cichorium intybus</i> L. Cicoria italiana/Cicoria a foglia larga .....	52
3 <i>Cichorium intybus</i> L. Cicoria industriale .....	52
15. <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai Anguria o cocomero (oppure Anguria-Cocomero)	52
16. <i>Cucumis melo</i> L. Melone .....	53
17. <i>Cucumis sativus</i> L. Cetriolo/Cetriolino .....	53
1 <i>Cucumis sativus</i> L. Cetriolo .....	53
2 <i>Cucumis sativus</i> L. Cetriolino .....	53
19. <i>Cucurbita pepo</i> L. Zucchini .....	54
21. <i>Daucus carota</i> L. Carota .....	54
1 <i>Daucus carota</i> L. Carota commestibile .....	54
2 <i>Daucus carota</i> L. Carota da foraggio .....	54
22. <i>Foeniculum vulgare</i> Mill. Finocchio .....	55
23. <i>Lactuca sativa</i> L. Lattuga .....	55
24. <i>Lycopersicon esculentum</i> Mill. Pomodoro .....	56
25. <i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A. W. Hill Prezzemolo .....	58
27. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fagiolo .....	58
1 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fagiolo nano .....	58
2 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fagiolo rampicante .....	58
28. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Pisello .....	58
1 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Pisello a grano rugoso .....	58
2 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Pisello rotondo .....	59
3 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Pisello dolce .....	59
29. <i>Raphanus sativus</i> L. ....	59
1 <i>Raphanus sativus</i> L. Ravanello .....	59
2 <i>Raphanus sativus</i> L. Ramolaccio o rafano .....	59
32. <i>Solanum melongena</i> L. Melanzana .....	59
33. <i>Spinacia oleracea</i> L. Spinacio .....	59
34. <i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr. Valeriana/Valerianella .....	60
36. <i>Zea mays</i> L. (partim) .....	60
1 <i>Zea mays</i> L. Mais dolce .....	60
2 <i>Zea mays</i> L. Mais da popcorn .....	60
37. Specie e incroci interspecifici da usare come portainnesto .....	60
1 <i>Cucurbita ficifolia</i> Bouché .....	60
2 <i>Cucurbita maxima</i> Duch. x <i>C. moschata</i> Duch. ....	60

	Pagina
3 <i>Lagenaria siceraria</i> (Mol.) Standl. . . . .	60
4 <i>Lycopersicon esculentum</i> L. x <i>S. habrochaites</i> . . . . .	60
5 <i>Lycopersicon esculentum</i> L. x <i>L. pimpinellifolium</i> . . . . .	61
6 <i>Sicyos angulatus</i> . . . . .	61

**Lista dei nomi del o dei responsabili della selezione conservatrice e nome dell'autorità che dispone della lista dei nomi di questi responsabili**

XXIX. Croazia . . . . .	63
a) Autorità che dispone della lista dei nomi dei responsabili della selezione conservatrice: . . . .	63
b) Lista dei nomi del o dei responsabili della selezione conservatrice: . . . . .	63

---

### LEGENDA

1. Questo quinto complemento alla trentunesima edizione integrale del catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi <sup>(1)</sup> raggruppa le modifiche che si sono rese necessarie per tener conto delle informazioni che la Commissione ha ricevuto da parte della Croazia.
2. Il presente complemento elenca tutte le varietà per le quali l'ammissione ufficiale è stata concessa nello Stato membro suddetto in conformità dei principi enunciati nella direttiva 2002/55/CE del Consiglio <sup>(2)</sup>.
3. Il presente complemento segue la suddivisione adottata nella trentunesima edizione integrale. È dunque possibile riferirsi alla legenda di tale edizione. Il supplemento elenca inoltre il nome della persona o delle persone responsabili del mantenimento delle varietà e l'autorità del nuovo Stato membro che tiene l'elenco dei nomi delle persone suddette.
4. Le modifiche apportate alla trentunesima edizione integrale sono indicate nel modo seguente nella colonna 4:
  - «(add.):» indica una nuova posizione inserita nel catalogo comune,
  - «(mod.):» indica una modifica a una posizione esistente. Le indicazioni relative a questa posizione nel presente complemento sostituiscono quelle della trentunesima edizione integrale. Si tratta esclusivamente dell'inserimento di varietà che sono già registrate nel catalogo comune.
5. Il presente complemento riguarda le varietà notificate alle quali si applicano le disposizioni dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2002/55/CE del Consiglio.

---

<sup>(1)</sup> GU C 341 A del 9.11.2012.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33.

## 1. ALLIUM CEPA L. -

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Allium cepa L. - Aggregatum group - Shallot</b>		
<b>2</b>	<b>Allium cepa L. - Cepa group - Onion, Echalion</b>		
Bonus	b HR 103, b NL 134a		H (mod.)
Bosko	b HR 99, b NL 79		H (mod.)
Bratko	b HR 99, b NL 79		H (mod.)
Carlos	a FR 8067, b HR 118		H (mod.)
Columbia	a ES 5027, b HR 567		H (mod.)
Crockett	b HR 12, b NL 30a		(mod.)
Daytona	b HR 12, a NL 30a, a SK 172		H (mod.)
Elbrus	b HR 567, a NL 78		(mod.)
Electric	a CZ 278, b HR 12, a NL 30a		(mod.)
Element	b HR 12, b NL 30a		H (mod.)
Forum	b HR 12, b NL 30a		H (mod.)
Hielo	b HR 12, b NL 30a		(mod.)
Icepearl	b HR 12, b NL 30a		H (mod.)
Kun	a HU 151508, b HR 116		H (mod.)
Legend	b HR 12, b NL 30a		H (mod.)
Lorenzos	a CZ 761, a FR 8067, a HU 101921, b HR 118		H (mod.)
Manas	b HR 12, b NL 30a		H (mod.)
Medusa	b HR 103, a NL 81		(mod.)
Meranto	b HR 55, b NL 105		H (mod.)
Pinnacle	b HR x, b NL 78		H (mod.)
Radar	b HR 12, b NL 8, a SK 172		(mod.)
Red Bull	b HR 12, b NL 30a		H (mod.)
Redwing	b HR 12, b NL 30a, b BG 67		H (mod.)
Safrane	b HR 12, b NL 30a		H (mod.)
Sedona	b HR 12, b NL 30a		H (mod.)
Sibir	b HR 12, a NL 8		(mod.)
Superon	b HR 103, a NL 81		(mod.)
Swift	b HR 12, b NL 30a		(mod.)
Talon	b HR 12, b NL 30a		H (mod.)
Tamara	b HR 12, b NL 30a		H (mod.)
Taresco	b HR 55, b NL 105		H (mod.)
Troy	b HR 12, b NL 30a		H (mod.)
Vuelta	b HR 103, b NL 134a		(mod.)

**1. ALLIUM CEPA L. - - CONSERVATION VARIETIES**

1	2	3	4
1	<b>Allium cepa L. - Aggregatum group - Shallot</b>		
2	<b>Allium cepa L. - Cepa group - Onion, Echalion</b>		
Slavonski ljubičasti	b HR 721		(add.) Region of origin:Croatia

**2. ALLIUM FISTULOSUM L. - JAPANESE BUNCHING ONION / WELSH ONION**

1	2	3	4
Parade	b HR 12, b NL 30a, b BG 67		(mod.)
Totem	b HR 576, b NL 75		H (mod.)

**3. ALLIUM PORRUM L. - LEEK**

1	2	3	4
Bluветia			= Zwitserse Reuzen
Bulgaarse Reuzen	b HR 12, b NL x, a PL 761, b BG 67		(add.)
– Bulgarsk Kæmpe	b DK 55		
Bulgarsk Kæmpe			= Bulgaarse Reuzen
Gigante Suizo			= Zwitserse Reuzen
Jumper	b HR 12, a NL 8		H (mod.)
Lancia			(add.)
Striker	b HR 12, b NL 8		= Zwitserse Reuzen
Zwitserse Reuzen	b NL x		H (mod.)
– Gigante Suizo	b ES 3051		(mod.)
– Lancia	b HR 12		

**7. APIUM GRAVEOLENS L. - CELERY**

1	2	3	4
1	<b>Apium graveolens L. - Celery</b>		
Amsterdamse Donkergroene	b HR 12, b NL x		(mod.) Spruitselderij NL
Spruitselderij			= Amsterdamse Donkergroene
Tango	b HR 12, b NL 8		H (mod.)
2	<b>Apium graveolens L. - Celeric</b>		
Balena	b HR 12, b NL 8		H (mod.)
Diamant	b HR 12, a NL 8		(mod.)

## 7. APIUM GRAVEOLENS L. - CELERY

1	2	3	4
President	b HR 115, b NL 108		(mod.)

## 9. BETA VULGARIS L. -

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Beta vulgaris L. - Beetroot, including Cheltenham beet</b>		
Boro	b HR 12, b NL 8		H (mod.)
Kestrel	b HR 85, b NL 498		H (mod.)
Libero	b HR 562, a NL 108		(mod.)
Pablo	b HR 12, b NL 8, b BG 64		H (mod.)
Taunus	b HR 12, b NL 8		H (mod.)
<b>2</b>	<b>Beta vulgaris L. - Spinach beet or Chard</b>		

## 10. BRASSICA OLERACEA L. -

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Brassica oleracea L. - Curly kale</b>		
<b>2</b>	<b>Brassica oleracea L. - Cauliflower</b>		
Abruzzi	b HR 567, b NL 78		H (mod.)
Arano	b HR 12, b NL 8		H (mod.)
Aviso	a FR 12744, b HR 471		H (mod.)
Balboa	a CZ 278, b HR 12, b NL 8, a SK 172		H (mod.)
Belot	b HR 12, a NL 8		H (mod.)
Bruce	b HR 99, b NL 79		H (mod.)
Cadillac	b HR 99, b NL 79		H (mod.)
Candid Charm	b HR 576, b NL 75		H (mod.)
Cashmere	b HR 85, b NL 75		H (mod.)
Casper	b HR 115, b NL 108		H (mod.)
Cendis	a FR 8067, b HR 118		H (mod.)
Clovis	a FR 8067, b HR 118		H (mod.)
Concept	b HR 225, b NL 26		H (mod.)
Cornell	b HR 712, b NL 78		H (mod.)
Fargo	b HR 12, a NL 8, a SK 172, b BG 64		H (mod.)
Flamenco	b HR 12, b NL 8		H (mod.)
Hispalis	a FR 8067, b HR 118		H (mod.)

## 10. BRASSICA OLERACEA L. -

1	2	3	4
Incline	b HR 576, b NL 75, b BG 70		H (mod.)
Isadora	b HR 12, b NL 8		H (mod.)
Jerez	a CZ 278, b HR 12, b NL 8		H (mod.)
Kastor	a FR 12893, b HR 226		H (mod.)
Kernis	a FR 8067, b HR 118		H (mod.)
Korlanu	b HR 99, b NL 79		H (mod.)
Lecanu	b HR 99, b NL 79		H (mod.)
Lisabona	b HR 55, b NL 105		H (mod.)
Livingstone	b HR 99, b NL 79		H (mod.)
Magellan	b HR 99, b NL 79		H (mod.)
Meridot	b HR 12, b NL 8		H (mod.)
Mildis	a FR 8067, b HR 118		H (mod.)
Mineapolis	a FR 8067, a HU 101921, b HR 118		H (mod.)
Nautilus	a FR 12744, b HR 243		H (mod.)
Nomad	b HR 12, a NL 8		H (mod.)
Optimist	a FR 12744, b HR 332		H (mod.)
Otis	a FR 8067, b HR 118		H (mod.)
Oviedo	b HR 12, b NL 8		H (mod.)
Salou	b HR 12, b NL 8		H (mod.)
Santamaria	b HR 115, b NL 108		H (mod.)
Seoul	b HR 55, b NL 105		H (mod.)
Siria	a FR 12744, b HR 243		H (mod.)
Skywalker	b HR 12, b NL 8, b BG 64		H (mod.)
Solis	b HR 99, b NL 79		H (mod.)
Spacestar	b HR 99, b NL 79		H (mod.)
Stargate	b HR 12, b NL 8		H (mod.)
Synergy	b HR 211, b NL 26		H (mod.)
Talbot	b HR 12, b NL 8		H (mod.)
Tempest	b HR 12, b NL 8		H (mod.)
Trofeo	b HR 225, b NL 26		H (mod.)
Veronica	b HR 12, b NL 8		H (mod.)
White Excel	b HR 576, b NL 75		H (mod.)
<b>3</b>	<b>Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese</b>		
Agassi	b HR 115, b NL 108		H (mod.)
Batavia	b HR 12, b NL 8		H (mod.)
Belstar	b HR 12, b NL 8		H (mod.)
Green Magic	b HR 85, b NL 75		H (mod.)
Hallmark	b HR 12, b NL 8		H (mod.)
Ironman	b HR 567, b NL 78		H (mod.)



## 10. BRASSICA OLERACEA L. -

1	2	3	4
Marathon	b HR 576, b NL 75		H (mod.)
Monaco	b HR 99, b NL 79		H (mod.)
Monopoly	b HR 99, b NL 79		H (mod.)
Monterey	b HR 99, b NL 79		H (mod.)
Naxos	a FR 8706, b HR 84		H (mod.)
Parthenon	b HR 85, b NL 75		H (mod.)
Rumba	a FR 12744, b HR 598		H (mod.)
Samson	b HR 85, b NL 75		H (mod.)
Spiridon	a FR 8706, b HR 576		(mod.)
<b>4</b>	<b>Brassica oleracea L. - Brussels sprouts</b>		
Franklin	b HR 12, b NL 8		H (mod.)
Maximus	b HR 99, b NL 79		H (mod.)
<b>5</b>	<b>Brassica oleracea L. - Savoy cabbage</b>		
Barbosa	b HR 12, b NL 8		H (mod.)
Caserta	a FR 9747, b HR 210		H (mod.)
Concerto	b HR 243		(mod.)
Daphné	a FR 12744, b HR 243		H (mod.)
Emerald	b HR 55, b NL 105		H (mod.)
Estoril	b HR 85, b NL 75		H (mod.)
Famosa	b HR 12, b NL 8, a SK 172		H (mod.)
Firensa	b HR 12, b NL 8		H (mod.)
Melissa	b HR 12, a NL 8, a SK 172		H (mod.)
Miletta	b HR 99, b NL 79		H (mod.)
Paresa	b HR 12, b NL 8		H (mod.)
Premius	b HR 99, b NL 79		H (mod.)
Rigoléo	a FR 12744, b HR 243		H (mod.)
Salima	a DE 247, b HR 562		H (mod.)
Siberia	b HR 99, b NL 79		H (mod.)
Tourmaline	b HR 55, b NL 105		H (mod.)
Wirosa	b HR 12, a NL 8, a SK 172		H (mod.)
<b>6</b>	<b>Brassica oleracea L. - White cabbage</b>		
Agressor	a CZ 301, b HR 99, b NL 79		H (mod.)
Almanac	b HR 12, a NL 8		H (mod.)
Amazon	b HR 12, b NL 8		H (mod.)
Ancoma	a DE 247, b HR 562		H (mod.)
Autumn Queen	b ES 5928, b HR 103, b NL 134		H (mod.)
Bajonet	b HR 12, b NL 8		H (mod.)

## 10. BRASSICA OLERACEA L. -

1	2	3	4
Bloktor	b HR 99, b NL 79		H (mod.)
Borodin	b HR 55, b NL 105		H (mod.)
Bronco	b HR 12, b NL 8		H (mod.)
Busoni	b HR 55, b NL 105		H (mod.)
Cabton	b HR 12, b NL 8		H (mod.)
Campra	b HR 55, b NL 105		H (mod.)
Candela	b HR 12, b NL 8		H (mod.)
Cerox	b HR 12, b NL 8		H (mod.)
Charmant	b HR 576, b NL 75		H (mod.)
Coronet	b HR 576, b NL 498, b BG 70		H (mod.)
Delight Ball	a HU 108195, b HR 581		H (mod.)
Destiny	b HR 12, b NL 8		H (mod.)
Elisa	b HR 576, b NL 75, b BG 70		H (mod.)
Expect	b HR 12, a NL 8		H (mod.)
Fieldwinner	b HR 12, b NL 8		H (mod.)
Grandslam	b HR 576, b NL 75, b BG 70		H (mod.)
Gregorian	b HR 99, b NL 79		H (mod.)
Hinova	b HR 12, a NL 8		H (mod.)
Judge	a FR 12744, b HR 243		H (mod.)
Kevin	b HR 99, b NL 79		H (mod.)
Krautman	b HR 12, a NL 8		H (mod.)
Leopard	b HR 576, b NL 75		H (mod.)
Novator	b HR 99, b NL 79		H (mod.)
Nozomi	a CZ 719, b HR 85, b NL 75, b BG 70		H (mod.)
Oracle	a FR 12744, b HR 471		H (mod.)
Otorino	b HR 55, b NL 105		H (mod.)
Paradox	b HR 12, b NL 8		H (mod.)
Parel	b HR 12, b NL 8		H (mod.)
Potomak	a FR 12744, b HR 471		H (mod.)
Quisor	b HR 99, b NL 79		H (mod.)
Ramada	b HR 12, b NL 8		H (mod.)
Reaction	b HR 12, b NL 8		H (mod.)
Reactor	b HR 99, b NL 79		H (mod.)
Robustor	b HR 99, b NL 79		H (mod.)
Saratoga	b HR 12, b NL 8		H (mod.)
Satelite	b HR 12, b NL 8, b BG 64		H (mod.)
Sintex	b HR 12, b NL 8		H (mod.)
Sircon	b HR 12, a NL 8		H (mod.)
Sunta	b HR 103, b NL 134a		H (mod.)
Supreme Vantage	b HR 576, b NL 75, b BG 70		H (mod.)

## 10. BRASSICA OLERACEA L. -

1	2	3	4
Tiara	b HR 12, a NL 8		H (mod.)
Tobia	b HR 712, b NL 78		H (mod.)
Verdeco	b HR 103, b NL 134		H (mod.)
<b>7</b>	<b>Brassica oleracea L. - Red cabbage</b>		
Lectro	b HR 12, a NL 8, a SK 172		H (mod.)
Maestro	b HR 12, b NL 8		H (mod.)
Primero	b HR 12, b NL 8, a SK 172		H (mod.)
Reball	b HR 99, b NL 79		H (mod.)
Rebecca	b HR 99, b NL 79		H (mod.)
Red Jewel	b HR 576, b NL 75, b BG 70		H (mod.)
Redma	a DE 247, b HR 562		H (mod.)
Rendero	b HR 12, b NL 8		H (mod.)
Varna	a FR 9747, b HR 210		H (mod.)
<b>8</b>	<b>Brassica oleracea L. - Kohlrabi</b>		
Cindy	b HR 562, b NL 108		H (mod.)
Express Forcer	b HR 103, b NL 134a		H (mod.)
Konmar	a CZ 278, b HR 12, b NL 8		H (mod.)
Korist	b HR 12, b NL 8, a SK 172		H (mod.) Spurt Forcer F1 AT
Spurt Forcer F1			= Korist

## 10. BRASSICA OLERACEA L. - - CONSERVATION VARIETIES

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Brassica oleracea L. - Curly kale</b>		
<b>2</b>	<b>Brassica oleracea L. - Cauliflower</b>		
<b>3</b>	<b>Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese</b>		
<b>4</b>	<b>Brassica oleracea L. - Brussels sprouts</b>		
<b>5</b>	<b>Brassica oleracea L. - Savoy cabbage</b>		

## 10. BRASSICA OLERACEA L. - - CONSERVATION VARIETIES

1	2	3	4
<b>6</b>	<b>Brassica oleracea L. - White cabbage</b>		
Ogulinski	b HR 709		(add.) Region of origin:Croatia
Varaždinski kupus	b HR 564		(add.) Region of origin:CROATIA
<b>7</b>	<b>Brassica oleracea L. - Red cabbage</b>		
<b>8</b>	<b>Brassica oleracea L. - Kohlrabi</b>		

## 11. BRASSICA RAPA L. -

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Brassica rapa L. - Chinese cabbage</b>		
Bilko	b HR 12, b NL 8		H (mod.)
Richi	b HR 228, b NL 75		H (mod.)
<b>2</b>	<b>Brassica rapa L. - Turnip</b>		
Blanc globe à collet violet	a FR x		(mod.) Blanco redondo cuello rojo ES Nabo de 60 Dias PT Tonda a colletto viola IT Veitch's Red Globe UK
- Blanco globo cuello violeta	b ES 31		
- Nabo 60 dias	b PT 830		
- Purple Top White Globe	b HR 12, b UK x		
- White globe purple top	b IT 125		
Blanco globo cuello violeta			= Blanc globe à collet violet
Blanco redondo cuello rojo			= Blanc globe à collet violet
Nabo de 60 Dias			= Blanc globe à collet violet
Nabo 60 dias			= Blanc globe à collet violet
Purple Top White Globe			= Blanc globe à collet violet
Tonda a colletto viola			= Blanc globe à collet violet
Veitch's Red Globe			= Blanc globe à collet violet
White globe purple top			= Blanc globe à collet violet

## 12. CAPSICUM ANNUUM L. - CHILI, PEPPER

1	2	3	4
Amfora	b HR 52, a BG 8		(mod.)
Anita	b HR 52		(add.)
Apolló	a HU 151508, b HR 116, a SK 142, a RO 2073		H (mod.)
Arlequin	a FR 12744, b HR 243		H (mod.)
Atris	b HR 59, b NL 60		H (mod.)
Bagoly	a HU 102324, b HR 139, a SK 325		H (mod.)
Barbie	b HR 99, b NL 79		H (mod.)
Belladonna	b HR 567, a PL 761, a SK 296		H (mod.)
Bianca	b HR 211, b NL 26, b BG 64		H (mod.)
Bibic	a HU 102324, b HR 139		H (mod.)
Blondy	b HR 99, b NL 79, a SK 182		H (mod.)
Bóbita	a HU 102324, b HR 139		H (mod.)
Boni	a HU 151508, b HR 116		(mod.)
Csángó	a HU 102324, b HR 139, a SK 325		H (mod.)
Edesalma	a HU 151508, b HR 116		(mod.)
Horgoška Slatka 2	b HR 145		(add.)
Idil	b HR 99, b NL 79		H (mod.)
Kaldóm	a HU 154608, b HR 344		(mod.)
Kaptur	b HR 567, a NL 78		(mod.)
Menta	b HR 562, b NL 108		H (mod.)
Mintos	b HR 99, b NL 79		H (mod.)
Novosađanka	b HR 52		(add.)
Palanačka Babura	b HR 136		(add.)
Pirouet	a CZ 301, b HR 99, b NL 79, a SK 182		(mod.)
Podravka	b HR 177		(add.)
Salana	b HR 256, a IT 58		H (mod.)
Silba	a HU 107208, b HR 471		H (mod.)
Slavonka	b HR 177		(add.)
Snowdon	b HR 12, b NL 8		H (mod.)
Tambora	b HR 12, b NL 8		H (mod.)
Vedrana	b HR 211, b NL 26		H (mod.)
Whitney	b HR 12, b NL 8		H (mod.)

## 12. CAPSICUM ANNUUM L. - CHILI, PEPPER - CONSERVATION VARIETIES

1	2	3	4
Feferoni crveni ljuti	b HR 177		(add.) Region of origin:CROATIA <sup>(4)</sup>
Feferoni zeleni blagi	b HR 177		(add.) Region of origin:CROATIA
Feferoni žuti ljuti	b HR 177		(add.) Region of origin:CROATIA <sup>(4)</sup>

## 12. CAPSICUM ANNUUM L. - CHILI, PEPPER - CONSERVATION VARIETIES

1	2	3	4
Virovitičanka	b HR 177		(add.) Region of origin:CROATIA

## 13. CICHORIUM ENDIVIA L. - ENDIVE

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Cichorium endivia L. - Curled-leaved endive</b>		
<b>2</b>	<b>Cichorium endivia L. - Plain-leaved endive</b>		
Sardana	b HR 211, b NL 26		(mod.)
Soleiado	b HR 75, b NL 108		(mod.)

## 14. CICHORIUM INTYBUS L. - CHICORY

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Cichorium intybus L. - Witloof chicory</b>		
<b>2</b>	<b>Cichorium intybus L. - Large-leaved chicory / Italian chicory</b>		
Leonardo	b HR 12, b NL 8		(mod.)
Rubro	b HR 12, b NL 8		H (mod.)
Virtus	b HR 12, b NL 8		H (mod.)
<b>3</b>	<b>Cichorium intybus L. - Industrial chicory</b>		

## 15. CITRULLUS LANATUS (THUNB.) MATSUM. ET NAKAI - WATERMELON

1	2	3	4
Celebration	b HR 99, b NL 79		H (mod.)
Constellation	b HR 99, b NL 79		H (mod.)
Crimson Ruby	b HR 85, b NL 75		H (mod.)
Crimstar	b HR 85, b NL 75, b BG 70		H (mod.)
David	a HU 151508, b HR 116		H (mod.)
Daytona	b HR 576, b NL 75		H (mod.)
Eletta	b HR 18, b NL 73		H (mod.)
Karistan	b HR 99, b NL 79		H (mod.)
Kodak	a HU 107088, b HR 55, b NL 105		H (mod.)

## 15. CITRULLUS LANATUS (THUNB.) MATSUM. ET NAKAI - WATERMELON

1	2	3	4
Menuetto	b HR 103, b NL 134a		H (mod.)
Odyssey	a FR 13162, b HR 226		H (mod.)
Paladin	a FR 8706, b HR 576		H (mod.)
Vasko	b HR 55, a SK 61, b BG 72		H (mod.)
Zengő	a HU 151508, b HR 116, a SK 322		H (mod.)

## 16. CUCUMIS MELO L. - MELON

1	2	3	4
Agos	b HR 567, b NL 73		(mod.)
Athena	b HR 99, b NL 79		H (mod.)
Bari	a FR 8706, b HR 85		H (mod.)
Brigante	a FR 8768, b HR 18		H (mod.)
Calipso	a FR 12744, b HR 243		H (mod.)
Centro	b HR 18, b NL 73, a SK 177		H (mod.)
Chianti	a FR 8706, b HR 576		H (mod.)
Donatello	b HR 59, b NL 61		H (mod.)
Lillo	a FR 12744, b HR 471		H (mod.)
Perseo	b HR 99, b NL 79		H (mod.)
Pistolero	a FR 12893, b HR 576		H (mod.)

## 17. CUCUMIS SATIVUS L. - CUCUMBER/GHERKIN

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Cucumis sativus L. - Cucumber</b>		
Adrian	b HR 115, b NL 108		H (mod.)
Caman	b HR 115, b NL 108		H (mod.)
Edona	a FR 9670, b HR 567		H (mod.)
Ekron	b HR 225, b NL 26		H (mod.)
Jazzer	b HR 211, b NL 26, b BG 64		H (mod.)
Jóker	a HU 151508, b HR 116, a RO 2073		H (mod.)
Kung Fu	b HR 225, a NL 26		H (mod.)
Raider	b HR 243, b NL 118c		(mod.)
<b>2</b>	<b>Cucumis sativus L. - Gherkin</b>		
Ardia	b HR 12, b NL 8		H (mod.)
Galina	b HR 142, b NL 78		H (mod.)
Zita	a HU 151508, b HR 116, a RO 2073		H (mod.)

**19. CUCURBITA PEPO L. - MARROW OR COURGETTE**

1	2	3	4
Cora	a FR 12744, b HR 243		H (mod.)
Elite	b HR 243, b NL 118c		(mod.)
GL Opal	b HR 81, a AT 13		H (mod.)
Opal			= Opal ibrido F 1
Opal ibrido F 1	b IT 354		H (mod.)
- Opal	b HR 471		
Sofia	a FR 12744, b HR 243		H (mod.)
Verdi	a FR 8067, b HR 118		H (mod.)

**21. DAUCUS CAROTA L. - CARROT**

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Daucus carota L. - Carrot</b>		
Bangor	b HR 12, b NL 8, a SK 172		H (mod.)
Bilbo	b HR x, b NL 78		H (mod.)
Dordogne	b HR 99, b NL 79		H (mod.)
Joshi	b HR 75, b NL 108		H (mod.)
Laguna	b HR 59, b NL 60		H (mod.)
Mokum	b HR 12, a NL 8, a SK 172		H (mod.)
Nantes 5	b NL x, b ES x		(mod.)
- Monanta	b HR 560		
Napoli	b HR 12, b NL 8, a SK 172, b BG 64		H (mod.)
Naval	b HR 12, b NL 8		H (mod.)
Negovia	b HR 12, b NL 8, a SK 172		H (mod.)
Nevis	b HR 12, b NL 8		H (mod.)
Newhall	b HR 12, b NL 8		H (mod.)
Niagara	a CZ 278, b HR 12, b NL 8, a SK 172		H (mod.)
Nominator	b HR 12, b NL 8		H (mod.)
Norwalk	b HR 12, b NL 8		H (mod.)
Presto	a FR 8067, b HR 118		H (mod.)
Sirius	b HR x, b NL 78		H (mod.)
Soprano	a FR 8067, b HR 118		H (mod.)
Texto	a FR 8067, b HR 118		H (mod.)
Tino	a FR 8067, b HR 118		H (mod.)
Yellowstone	b HR 12, b NL 8		H (mod.)
<b>2</b>	<b>Daucus carota L. - Fodder carrot</b>		



## 22. FOENICULUM VULGARE MILL. - FENNEL

1	2	3	4
Orion	b HR 12, b NL 8		H (mod.)

## 23. LACTUCA SATIVA L. - LETTUCE

1	2	3	4
Abbice	a FR 8067, b HR 118		(mod.)
Aficion	b HR 75, b NL 108		(mod.)
Analena	b HR 211, b NL 26		(mod.)
Argentinas	b HR 75, b NL 108		(mod.)
Baglin	b HR 99, b NL 79		(mod.)
Beldy	b HR 225, b NL 26		(mod.)
Bonaly	b HR 211, a NL 26		(mod.)
Boreale	b HR 118		(mod.)
Caipira	b HR 25, a NL 26		(mod.)
Calorice	a FR 8067, b HR 118		(mod.)
Cambria	a FR 8067, a HU 101921, b HR 118		(mod.)
Centore	b HR 99, b NL 79		(mod.)
Claudius	b HR 75, b NL 108		(mod.)
Comice	a FR 8067, b HR 118		(mod.)
Dalmation	a FR 8332, b HR 75		(mod.)
Delice	a ES 5027, a FR 3401, b HR 567, b NL 78		(mod.)
Donertie	a FR 8332, b HR 75		(mod.)
Eburne	b HR 99, b NL 79		(mod.)
Eole	a FR 8067, b HR 118		(mod.)
Explore	b HR 75, a NL 108		(mod.)
Exquise	a FR 8067, b HR 118		(mod.)
Fabietto	a FR 8332, b HR 75		(mod.)
Flavy	b HR 225, b NL 26		(mod.)
Floreal	a FR 8332, b HR 562, b NL 108		(mod.)
Florine	a FR 13433, b HR 243		(mod.)
Follomy	b HR 225, b NL 26		(mod.)
Forlina	a FR 8332, b HR 75		(mod.)
Friendly	b HR 211, a NL 26		(mod.)
Funly	b HR 99, b NL 79		(mod.)
Funsong	a FR 12567, b HR 99		(mod.)
Funtime	b HR 99, b NL 79		(mod.)
Gaugin	b HR 75, b NL 108		(mod.)
Jazzie	a FR 8332, b HR 115		(mod.)
Judita	a FR 8332, b HR 75		(mod.)
Levistro	a FR 8332, b HR 75		(mod.)
Lirice	a FR 8067, b HR 118		(mod.)

## 23. LACTUCA SATIVA L. - LETTUCE

1	2	3	4
Maditta	b HR 211, a NL 26		(mod.)
Maritima	b HR 211, a NL 26		(mod.)
Masaida	b HR 99, b NL 79		(mod.)
Murāi	a FR 8332, b HR 75		(mod.)
Musicale	a FR 8067, b HR 118		(mod.)
Nadine	a FR 8332, b HR 562		(mod.)
Nobellan	b HR 99, b NL 79		(mod.)
Pristalion	b HR 75, b NL 108		(mod.)
Reglice	a FR 8067, b HR 118		(mod.)
Salakis	a FR 12051, b HR 567		(mod.)
Shangore	b HR 99, b NL 79		(mod.)
Soleilan	b HR 99, b NL 79		(mod.)
Tatiana	b HR 211, b NL 26		(mod.)
Tizian	b HR 99, b NL 79		(mod.)
Tonale	a FR 8067, b HR 118		(mod.)
Touareg	b HR 567, b NL 78		(mod.)
Tourbillon	a FR 8332, b HR 75		(mod.)
Triathlon	a FR 8332, b HR 562		(mod.)
Vanity	b HR 211, b NL 26		(mod.)
Visyon	a FR 8332, b HR 115, b NL 108		(mod.)
Zeralda	a FR 8067, b HR 118		(mod.)

## 24. LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL. - TOMATO

1	2	3	4
Abellus	a FR 8332, b HR 115		H (mod.)
Alange	b HR 142, b NL 78		H (mod.)
Amaneta	b HR 211, a NL 26		H (mod.)
Amerigo	a FR 12893, b HR 576		H (mod.)
Axel	b HR 256, b NL 276		H (mod.)
Belle	b HR 211, b NL 26		H (mod.)
Berberana	b HR 211, a NL 26		(mod.)
Bobcat	b HR 99, b NL 79		H (mod.)
Buran	b HR 211, b NL 26		H (mod.)
Chibli	b HR 99, b NL 79		H (mod.)
Colibri	a FR 12744, b HR 243		H (mod.)
Dirk	b HR 225, b NL 26		H (mod.)
Elko	a FR 12744, b HR 243		H (mod.)
Endeavour	b HR 75, a NL 108		(mod.)
Fabiola	a FR 2925, b HR 579		H (mod.)
Growdena	b HR 99, b NL 79		H (mod.)

## 24. LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL. - TOMATO

1	2	3	4
Guyana	b HR 75, b NL 108		H (mod.)
Hector	a FR 12744, b HR 243, b BG 66		H (mod.)
Heinz2206	b HR 252, b PT 464		(mod.)( <sup>1</sup> )
Heinz3402	b HR 252, b PT 464		H (mod.)
Heinz9144	b HR 252, b PT 464		H (mod.)
Ivet	b HR 99, b NL 79		H (mod.)
Izmir	b HR 99, b NL 79		H (mod.)
Jaguar	b HR 142		(add.)
Kartier	a FR 13433, b HR 243		H (mod.)
Kilio	a FR 13433, b HR 471		H (mod.)
Kiveli	b HR 567, b NL 78		(mod.)
Komeett	b HR 567, a NL 78		H (mod.)
Levanzo	b HR 75, b NL 108		H (mod.)
Linda	b HR 226		(mod.)
Logistica	a FR 8332, b HR 75		H (mod.)
Lorely	a FR 12744, b HR 243		H (mod.)
Magnus	b HR 18, b NL 73, a PL 762, a SK 177		H (mod.)
Matias	b HR 18, b NL 73		H (mod.)
Minaret	b HR 99, b NL 79		H (mod.)
Ombelline	b HR 99, b NL 79		H (mod.)
Rally	b HR 225, b NL 26, b BG 64		H (mod.)
Sakura	b HR 211, b NL 26		H (mod.)
Sprinter	b HR 59, b NL 60		H (mod.)
Sultan	b HR 12, b NL 8		H (mod.)
Sunstream	b HR 25, b NL 26		H (mod.)
Tamaris	a FR 12744, b HR 243		(mod.)
Tastery	b HR 75, a NL 108		H (mod.)
Torquay	b HR 12, b NL 8		H (mod.)
Tundra	b HR 59		(add.)
Wally Red	b HR 256, b NL 276		H (mod.)

## 24. LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL. - TOMATO - CONSERVATION VARIETIES

1	2	3	4
Brački jabučar	b HR 707		(add.) Region of origin:Croatia
Šibenski šljivar	b HR 720		(add.) Region of origin:Croatia

**25. PETROSELINUM CRISPUM (MILL.) NYMAN EX A. W. HILL - PARSLEY**

1	2	3	4
Arat	b HR 12, b NL 8		(mod.)
Félhosszú			= Halblange
Halblange	a CZ 1248, a DE x, a PL x, a SK x		(mod.)
– Félhosszú	a HU 151508, a RO 2073		
– Halflange	b HR 115, b NL x		
Halflange			= Halblange

**25. PETROSELINUM CRISPUM (MILL.) NYMAN EX A. W. HILL - PARSLEY - CONSERVATION VARIETIES**

1	2	3	4
Domaći lišćar	b HR 177		(add.) Region of origin:CROATIA

**27. PHASEOLUS VULGARIS L. - FRENCH BEAN**

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French bean</b>		
Babilon	a HU 151508, b HR 116		(mod.)
Blondor	a FR 8030, b HR 579		(mod.)
Budai piaci	a HU 151508, b HR 116		(mod.)
Primel	a FR 8067, b HR 118		(mod.)
Rézi	a HU 151508, b HR 116		(mod.)
Sundance	a FR 8067, a HU 101921, b HR 118		(mod.)
<b>2</b>	<b>Phaseolus vulgaris L. - Climbing French bean</b>		

**28. PISUM SATIVUM L. (PARTIM) - PEA**

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled pea</b>		
Alexandra	a FR 9676, b HR 579		(mod.)
Altesse	a FR 9676, b HR 579		(mod.)
Jof	b HR 99, a NL 79		(mod.)
Masterfon	b HR 567, a NL 78		(mod.)
Omega	a HU 151508, b HR 116		(mod.)
Prelado	b HR 99, b NL 79		(mod.)
Ritmo	a HU 151508, b HR 116		(mod.)
Skinado	b HR 99, a NL 79		(mod.)
Somerwood	b HR 99, b NL 79		(mod.)

## 28. PISUM SATIVUM L. (PARTIM) - PEA

1	2	3	4
Valverde	b HR 99, b NL 79		(mod.)
<b>2</b>	<b>Pisum sativum L. (partim) - Round pea</b>		
Alicia	a FR 9676, b HR 579		(mod.)
<b>3</b>	<b>Pisum sativum L. (partim) - Sugar pea</b>		

## 29. RAPHANUS SATIVUS L. -

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Raphanus sativus L. - Radish</b>		
Celesta	b HR 211, b NL 26, b BG 64		H (mod.)
Helro	b HR 562, b NL 108, a PL 187		(mod.)
Rolex	b HR 12, b NL 8		H (mod.)
Rondar	b HR 99, b NL 79		H (mod.)
Rover	b HR 12, b NL 8		H (mod.)
Rudi	a DE 7464, b HR 225, b NL 26		(mod.)
Tarzan	b HR 211, b NL 26		H (mod.)
<b>2</b>	<b>Raphanus sativus L. - Black radish</b>		

## 32. SOLANUM MELONGENA L. - AUBERGINE / EGG PLANT

1	2	3	4
Classic	b HR 243, b NL 118c		(mod.)
Galine	a FR 12744, b HR 243		H (mod.)

## 33. SPINACIA OLERACEA L. - SPINACH

1	2	3	4
Clipper	b HR 84, b NL 75		H (mod.)
Dolphin	a HU 102346, b HR 115, b NL 108		H (mod.)
Falcon	b HR 712, b NL 78		H (mod.)
Puma	b HR 75, b NL 108		H (mod.)
Rembour	b HR 12, b NL 8		H (mod.)
Rembrandt	b HR 12, b NL 8		H (mod.)
Yabi	b HR 211, b NL 26		(mod.)

**34. VALERIANELLA LOCUSTA (L.) LATERR. - CORN SALAD / LAMB'S LETTUCE**

1	2	3	4
Accent	b HR 211, b NL 26		H (mod.)
Cirilla	b HR 562, b NL 108		(mod.)
Gala	a FR 12744, b HR 243		(mod.)

**36. ZEA MAYS L. (PARTIM) -**

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Zea mays L. - Sweet corn</b>		
BC376SUSU	b HR 10		H (add.) <sup>(1)</sup>
Bonanza	a FR 13433, b HR 243		H (mod.)
Elite	b HU 107671, b HR 99, b NL 79		H (mod.)
Honey Bantam 78 Days	b HR 224		(add.)
OS247SU	b HR 67		H (add.) <sup>(1)</sup>
OS244SH	b HR 67		H (add.) <sup>(1)</sup>
Overland	b HR 99		(add.)
Sundance	b HR 243		H (mod.)
Superslatki	b HR 10		H (add.)
<b>2</b>	<b>Zea mays L. - Popcorn</b>		
BC513PC	b HR 10		H (add.) <sup>(1)</sup>
BC413PC	b HR 10		H (add.) <sup>(1)</sup>
OS4959PC	b HR 67		H (add.) <sup>(1)</sup>
OS418PC	b HR 67		H (add.) <sup>(1)</sup>
OS504PC	b HR 67		H (add.) <sup>(1)</sup>

**37. - SPECIES AND INTERSPECIFIC CROSSINGS FOR USE AS ROOTSTOCKS**

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Cucurbita ficifolia Bouché</b>		
<b>2</b>	<b>Cucurbita maxima Duch. x C. moschata Duch.</b>		
<b>3</b>	<b>Lagenaria siceraria (Mol.) Standl.</b>		
Argentario	b HR 99, b NL 79		H (mod.)
Emphasis	b HR 99, b NL 79		H (mod.)
<b>4</b>	<b>Lycopersicon esculentum L. x S. habrochaites</b>		

## 37. - SPECIES AND INTERSPECIFIC CROSSINGS FOR USE AS ROOTSTOCKS

1	2	3	4
Emperador	b HR 75, b NL 108		H (mod.)
5	<b>Lycopersicon esculentum L. x L. pimpinellifolium</b>		
6	<b>Sicyos angulatus</b>		

**Съдържание на бележките под линия / Poznámky / Noter til tabellerne / Fußnoten der Tabellen / Υποσημειώσεις των πινάκων / Table of notes / Notas del cuadro / Joonealused märkused / Taulukoiden alaviitteet / Notes des tableaux / Lábjegyzetek / Note delle tabelle / Išnašų lentelė / Zemsvītras piezīmes / Tabella ta' noti / Noten van de tabellen / Tabela przypisów / Notas referentes aos quadros / Tabel note de subsol / Poznámky / Seznam opomb / Noter i tabellen**

- (<sup>1</sup>) Variety denomination approved in the form of a code.
- (<sup>2</sup>) *Echalion*.
- (<sup>3</sup>) Cheltenham beet.
- (<sup>4</sup>) Chili.



**XXIX a)**

Ministry of Agriculture  
 Directorate of Food Safety and Phytosanitary Policy  
 Ulica grada Vukovara 78  
 10000  
 Zagreb  
 Croatia  
 +385 1 610 95 65  
 +385 1 610 65 50  
 ivica.delic@mps.hr

**XXIX b)**

1	2	3
Number	Name	Address
10	BC Institut d.d. Zagreb	Rugvica, Dugoselska 7, 10370 Dugo Selo, HR
12	Bejo Zaden BV	Trambaan 1, 1749 ZH Warmenhuizen, NL
18	De Ruiter Seeds	P.O.Box 1050, 2660 BB Bergschenhoek, NL
25	Enza Zaden Beheer B.V.	Haling 1E, 1602 DB Enkhuizen, NL
52	Naučni Institut za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad	Maksima Gorkog 30, 21000 Novi Sad, RS
55	Nickerson Zwaan B.V.	Schanseind 27, 4921 PM Made, NL
59	Nunhems BV	P.O. Box 4005, 6080 AA Haelen, NL
67	Poljoprivredni Institut Osijek	Južno predgrađe 17, 31000 Osijek, HR
75	Rijk Zwaan Budapest Kft	Aladar Str. 17-19, 1016 Budapest, HU
81	Saatzucht Gleisdorf GesmbH	Am Tieberhof 33, 8200 Gleisdorf, AT
84	Sakata Seed Corporation	2-7-1 Nakamachidai Tsuzuki-ku, 224-0041, Yokohama, JP
85	Sakata Vegetables Europe Sarl	Domaine de sablas, BP 11, Ruedu Moulin, 30620 Uchaud, FR
99	Syngenta Seeds B.V.	Postbus 2, Westeinde 62, 1600 AA Enkhuizen, NL
103	Takii & Company Ltd.	P.O.Box 7, 600-8686 Kyoto, JP
115	Rijk Zwaan Nederland B.V.	PO Box 40, 2678 ZG De Lier, NL
116	Zoldesegtermesztesi Kutato Intezet RT	Meszoly Gy. ut 6, 6000 Kecskemet, HU
118	Vilmorin SA	Route du Manoir, 49250 La Mentire, FR
136	Institut Srbija, Centar za povrtlarstvo Smederevska Palanka	Karadorđeva 71, 11420 Smederevska Palanka, RS
139	Rusko Jozsefne	IX.STR.17, 1224 Budapest, HU
142	Seminis Vegetable Seeds	P.O. Box 22, 1600 AA Enkhuizen, NL
145	Vitamin	Segedinski put 43, 24410 Horgoš, RS
177	Podravka d.d.	Razvoj poljoprivrede, A. Starčevića 32, 48000 Koprivnica, HR
210	Alf Christianson Seed Co.	P.O. Box 98 Mount Vernon, 98273 Washington, US
211	Enza Zaden Seed Operations B.V.	Haling 1E, 1602 DB Enkhuizen, NL
224	Crookham Company	PO Box 520, 301 Warehouse Ave., 83606 Caldwell, US
225	Enza Zaden	Haling 8 Postbus 7, 1600 AA Enkhuizen, NL
226	Sakata Seed America Inc	18095 Serene Drive, 95037 Morgan Hill, California, US
228	Sakata Korea CO. Ltd	Song Nam Building Room No 611, No 1358-6 Seocho-Dong, Seocho-Ku, Seoul, KR
243	Clause S.A.	Rue Louis Saillant, Zone Industrielle la Motte, BP83, 26802 Portes Les Valence, FR

1	2	3
Number	Name	Address
252	Heinzseed	P.O. Box 57, 95201-3057 Stockton, California, US
256	Esasem S.p.A.	Via G. Marconi 56, 37052 Casaleone (VR), IT
332	Clause Semences	Site de Bretigny 46, Bd Pierre Brossolette, 91220 Bretigny sur orge, FR
344	Fuszerpaprika Kutato Fejlesztő kht	Obermayer ter 9., 6300 Kalocsa, HU
471	Clause Tezier	Site de Bretigny 46, Bd Pierre Brossolette, 91220 Bretigny sur orge, FR
520	Petoseed Company Inc.	P.O. Box 4206, 93004-0206 Saticoy California, US
560	Žitarka d.o.o.	Mlinska 16, 34310 Pleternica, HR
562	Rijk Zwaan Welver GmbH	Gemüsezüchtung & Saatguthandel, Werler Straße 1, 59514 Welver, DE
564	Proizvodnja poljoprivrednih proizvoda Zdravko Cafuk	Glavna 27, Domitrovec, 42205 Vidovec, HR
567	Monsanto Holland BV	Leeuwenhoekweg 52, 2661 CZ Bergschenhoek, NL
576	Sakata Vegetables Europe S.A.S.	Domaine de sablas, BP 11, Ruedu Moulin, 30620 Uchaud, FR
579	Gsn Semences	Rue De La Menoue, 32400 Riscle, FR
581	Mikado Kyowa Seeds Co. Ltd.	15-13 Nanpeidai-cho, 150-0036 Shibuya-ku Tokyo, JP
598	Clause Tezier SA	Rue Louis Saillant, Z.I. La Motte, P.B. 83, 26802 Portes Les Valence, FR
707	OPG V. Rožić Šibić	Put Sv. Jakova 15, 21423 Nerežišća, HR
709	Braniteljska zadruga Ogulin	Dujmić selo 20e, 47300 Ogulin, HR
710	Agro Altera d.o.o.	m.p. Miškine 1, 42230 Ludbreg, HR
712	SVS Holland BV	PO Box 22, 1600 AA Enkhuisen, NL
713	Peto Seeds Company	HU
714	Seminis Vegetable Seeds Inc	2700 Camino Del Sol, 93030-7967 Oxnard, California, US
720	OPG Marica Jakoliš	Bila Vlaka 5, 22423 Stankovci, HR
721	Rasadnik Milić	Zlatka Balokovića 7, 31540 Donji Miholjac, HR